

						OF 41507-01-002		Lote 024/25			
017AM014 REALCRIL 17 DEMARCAÇÃO VIARIA AM					Emissão 30/10/2025 - 15:41		Previsão Entrega 06/11/2025		Qtde(L) 18,54	Qtde(Kg) 25,22	P.ESP 1,3600
Cliente:		EXTINCENTER PROT CONTRA INCENDIO LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-37W	8,954		4966							
Subtotal		8,954									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-112	0,252		L24#15512							
Subtotal		0,252									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-54F	3,152		022523044							
4	F-42	1,008		M1.25.9.23							
5	F-228	4,540		E2025101							
6	F-18	1,008		8407							
Subtotal		9,710									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
7	S-07	6,305		48444							
Subtotal		6,305									
7 ATENÇÃO COLORISTAS, VERIFICAR A COR											
8 FILTRAR COM MALHA #200 VISTO: _____											
TOTAIS		25,223									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 41507-01-002		Lote 024/25				
Produto 017AM014 REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA AM					Emissão 30/10/2025 - 15:41		Previsão Entrega 06/11/2025		Qtde(L) 18,54	Qtde(Kg) 25,22	P.ESP 1,3600
Cliente:		EXTINCENTER PROT CONTRA INCENDIO LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____											

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		5,00	6,00	5,33		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,24	1,45	1,31		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	95,00		
COR	TEM PADRAO NO CQ						
DILUENTE	010SV004						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	017AM014.21 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							