

						OF 43440-00-001		Lote 006/25			
585AM001 REALTHANE 585 DF AMARELO SEG 5Y812 R					Emissão 04/12/2025 - 16:25		Previsão Entrega 10/12/2025		Qtde(L) 61,85	Qtde(Kg) 72,99	P.ESP 1,1800
Cliente:		TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-418	21,898		11							
Subtotal		21,898									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	S-06	4,379		0810375704							
3	G-41	0,437		0002660452							
4	G-177	0,072		260322							
Subtotal		4,890									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	F-04	0,364		114110823							
6	F-58	0,291		2518202							
7	F-50F	4,963		022339025							
8	F-54F	1,313		022506032							
9	F-36	4,379		25070100-01							
10	U-16	1,751		M2025490							
11	F-224	4,671		20250222							
Subtotal		17,737									
4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.											
5 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA											
6 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
7 LIMPEZA DO MOINHO											
12	S-06	3,649		0810375704							
Subtotal		3,649									
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
13	P-418	5,839		11							
14	P-190	13,868		5797							
15	S-12	2,919		13799357							
16	G-52	0,072		0002698884							
17	G-72	0,437		0029174142							
18	G-306	0,072		02524111							
19	SC-43	0,072		016/25							
20	S-06	0,729		0810375704							
Subtotal		24,015									
9 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
21	CT-01	0,729		029/25							
22	CT-08	0,072		012/25							
Subtotal		0,802									
10 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		72,994									

P.ESP

1,1800

Urgente: ☐

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

APROVADOR POR : _____

11 CONTROLE DE QUALIDADE

Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		80,00	95,00	80,66		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,15	1,20	1,16		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	90,00	84,66		
CATALISE	5X1 030CT585						
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV280						
SUBSTRATO	AÇO GALVANIZADO						
LAUDO							

ACERTO - CQ

[illegible]

				OF 43440-00-001		Lote 006/25				
Produto 585AM001 REALTHANE 585 DF AMARELO SEG 5Y812 R				Emissão 04/12/2025 - 16:25		Previsão Entrega 10/12/2025		Qtde(L) 61,85	Qtde(Kg) 72,99	P.ESP 1,1800
Cliente:	TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										

12 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	585AM001.21 A-92	Quantidade Unitária Total	4,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							