

|                                                                                |         |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
|  |         |  |                |                |                                    | OF<br>44323-00-001 |                                   | Lote<br>003/26 |                  |                   |                 |
| Produto<br>600VM004 REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY LA SB                       |         |                                                                                  |                |                | Emissão<br>20/01/2026 - 07:51      |                    | Previsão Entrega<br>20/01/2026    |                | Qtde(L)<br>55,65 | Qtde(Kg)<br>58,44 | P.ESP<br>1,0501 |
| Cliente:                                                                       |         | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L                                         |                |                | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                    | Urgente: <input type="checkbox"/> |                |                  |                   |                 |
| Plano de Fábrica                                                               |         |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| Tara do palete:                                                                |         |                                                                                  |                | Tara do tacho: |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| Equipamento:                                                                   |         |                                                                                  | Moinho nº      |                |                                    | Dispensor nº       |                                   |                |                  | Grindômetro nº    |                 |
| Seq                                                                            | Item    | Qtde Solicitada (kg)                                                             | Qtde real (kg) | Lote           | MP substituição                    | Lote substituição  | Quantidade substituição (kg)      | Assinatura     |                  |                   |                 |
| 1 ITENS A PESAR                                                                |         |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 1                                                                              | V-600   | 40,621                                                                           |                | 030/25         |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 2                                                                              | V-601   | 8,767                                                                            |                | 016/25         |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 3                                                                              | CACT-06 | 5,260                                                                            |                | 001/25         |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 4                                                                              | CT-21   | 2,922                                                                            |                | 006/25         |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |         | 57,571                                                                           |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO                                             |         |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 5                                                                              | CT-21   | 0,584                                                                            |                | 006/25         |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 6                                                                              | CT-10   | 0,292                                                                            |                | 007/25         |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| Subtotal                                                                       |         | 0,876                                                                            |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| 3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____                                          |         |                                                                                  |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |
| TOTAIS                                                                         |         | 58,448                                                                           |                |                |                                    |                    |                                   |                |                  |                   |                 |

| CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO |                     |      |                                                                                     |             |              |             |
|-------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Etapa                         | Equipamento/Balança | Data | Código Barras                                                                       | Hora Início | Hora Término | Responsável |
| SEPARAÇÃO                     |                     |      |    |             |              |             |
| DISPERSAO                     |                     |      |   |             |              |             |
| PRODUÇÃO                      |                     |      |  |             |              |             |
| COLORISTA / TINGI             |                     |      |  |             |              |             |
| CQ - CONTROLE D               |                     |      |  |             |              |             |
| ENVASE                        |                     |      |  |             |              |             |

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

| 4 CONTROLE DE QUALIDADE |                                     |             |       |       |                     |           |            |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro               | Método                              | Equipamento | Min.  | Max.  | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| BRILHO 60 GRAUS         | IT-1.009                            |             | 60,00 | 70,00 | 70,00               |           |            |
| PESO ESPECIFICO         | IT-1.010                            |             | 0,96  | 1,06  | 1,03                |           |            |
| VISCOSIDADE UK          | IT-1.008                            |             | 60,00 | 65,00 | 60,33               |           |            |
| COR                     | SEGUIR COR 027VM017                 |             |       |       |                     |           |            |
| DILUENTE                | 010SV660                            |             |       |       |                     |           |            |
| OBSERVAÇÕES             | CQ- LIBERAR COM BRILHO 60 DEVIDO RO |             |       |       |                     |           |            |

|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|--|--|------------|--|--|--|
|  |  |  |  |         |                                    | OF<br>44323-00-001 |                                   | Lote<br>003/26 |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Produto<br>600VM004    REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY LA SB                    |  |                                                                                  |  |         | Emissão<br>20/01/2026 - 07:51      |                    | Previsão Entrega<br>20/01/2026    |                | Qtde(L)<br>55,65 |                | Qtde(Kg)<br>58,44 |          | P.ESP<br>1,0501 |  |  |            |  |  |  |
| Cliente:                                                                       |  | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L                                         |  |         | Agrupado: <input type="checkbox"/> |                    | Urgente: <input type="checkbox"/> |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Plano de Fábrica                                                               |  |                                                                                  |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| ACERTO - CQ                                                                    |  |                                                                                  |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
| Código MP                                                                      |  | Quantidade (Kg)                                                                  |  | Lote MP |                                    | Motivo             |                                   | Ação           |                  | Responsável CQ |                   | Operador |                 |  |  | Data/Hora: |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |
|                                                                                |  |                                                                                  |  |         |                                    |                    |                                   |                |                  |                |                   |          |                 |  |  |            |  |  |  |

5    ENVASE

|                                                |  |             |  |                    |  |                     |  |                           |  |           |  |                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|-----------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet |  |             |  | Código / Embalagem |  | 600VM004.80<br>A-92 |  | Quantidade Unitária Total |  | 3,00<br>1 |  | Quantidade Unitária Real (Envase) |  |  |  |
| Filtro (    ) mm                               |  | (    ) novo |  | (    ) usado       |  |                     |  | Sobra de Produto (Kg)     |  |           |  | Falta de Produto (Kg)             |  |  |  |
| Observações                                    |  |             |  |                    |  |                     |  |                           |  |           |  |                                   |  |  |  |