

REALFIX REACTIVANTES INDUSTRIAIS		043680000003701AZ002				OF 43680-00-003		Lote 012/25			
Produto 701AZ002 REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SEG 2,5PB 4/					Emissão 11/12/2025 - 15:03		Previsão Entrega 17/12/2025		Qtde(L) 11,87	Qtde(Kg) 13,71	P.ESP 1,1550
Cliente:		PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	V-29A	8,667		020/25							
2	SC-60	0,685									
Subtotal		9,352									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	F-06	1,645		IC0255							
4	F-253	1,197		LBZ50721061090							
Subtotal		2,843									
3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
4 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
5	S-34	0,274		20250330							
Subtotal		0,274									
6 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
6	CT-03	1,149		016/25							
7	CT-05	0,064		009/25							
8	CT-21	0,031		006/25							
Subtotal		1,245									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		13,715									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 43680-00-003		Lote 012/25				
Produto 701AZ002 REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SEG 2,5PB 4/					Emissão 11/12/2025 - 15:03		Previsão Entrega 17/12/2025		Qtde(L) 11,87	Qtde(Kg) 13,71	P.ESP 1,1550
Cliente:	PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____											

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,07	1,20	1,13		
VISCOSIDADE	IT-1.008		60,00	80,00	66,33		
CATALISE	03CT107 4X1						
DILUENTE	010SV270						
PADRAO DE COR	TEM PADRÃO CQ						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	701AZ002.82 A-92	Quantidade Unitária Total	4,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							