

		 0 4 3 9 0 0 0 0 0 0 1 0 5 9 C Z 0 0 2				OF 43900-00-001		Lote 001/25			
Produto 059CZ002 REALCRIL 59 MTC EMBORRACHAMENTO CINZA					Emissão 19/12/2025 - 08:53		Previsão Entrega 19/12/2025		Qtde(L) 92,78	Qtde(Kg) 139,83	P.ESP 1,5070
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	X-02	36,636									
Subtotal		36,636									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	WB-25	0,279		25050908							
3	G-26	1,398		0029497364							
4	G-91	0,279		E424B53771							
Subtotal		1,957									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	F-251	13,983		2407073501							
6	U-16	16,780		M20251281							
7	F-06	23,771		IC0255							
8	F-165	13,983		000.124.599							
Subtotal		68,518									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
9	S-02	0,699		20250901							
10	S-04	0,839		TQ05072025							
11	G-121	0,139		260322							
12	G-67	1,398		QA-2025-052							
13	G-71	0,279		103591							
14	WB-64	27,966		260322							
15	G-140	0,559		260322							
16	P-174	0,839		0000696691							
Subtotal		32,721									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		139,834									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

					OF 43900-00-001		Lote 001/25			
Produto 059CZ002 REALCRIL 59 MTC EMBORRACHAMENTO CINZA				Emissão 19/12/2025 - 08:53		Previsão Entrega 19/12/2025		Qtde(L) 92,78	Qtde(Kg) 139,83	P.ESP 1,5070
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
CAMADA SECA	IT-1.019		100,00	300,00	0,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,15	1,25	0,00		
CONSISTÊNCIA	IT-1.008		7,00	8,00	0,00		
COR							
DILUENTE	AGUA						
FILTRAGEM	MALHA #200						
FINEZA HEGMANN	MIN. 6						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	059CZ002.70 A-66	Quantidade Unitária Total	5,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							