

						OF 41491-00-032		Lote 016/25				
572LJ003 REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 2009 ATX						Emissão 13/10/2025 - 15:11		Previsão Entrega 08/10/2025		Qtde(L) 178,12	Qtde(Kg) 207,84	P.ESP 1,1669
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica												
Tara do palete:				Tara do tacho:								
Equipamento:				Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura	
1 ITENS A PESAR												
1	P-33P	92,908		4907								
Subtotal		92,908										
2 ADICIONAR E HOM. 5 A 10 MIN												
2	G-41	1,662		0002660452								
3	F-58	1,662		24252								
Subtotal		3,325										
3 ADICIONAR EM ALTA AGITAÇÃO												
4	F-02	1,662		1026A31903								
5	F-36	1,039		25050076-01								
6	F-35	12,304		324112010								
7	F-84	6,235		24230011								
8	F-253	1,330		LB250414061671								
9	U-16	39,491		M2025490								
Subtotal		62,063										
4 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA												
5 LIMPEZA DO MOINHO												
10	S-06	37,495		418-25-00252								
Subtotal		37,495										
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO												
11	S-12	5,611		13799359								
12	S-34	5,196		20250330								
13	G-306	0,207		02524111								
Subtotal		11,015										
7 ATENÇÃO COLORISTA VERIFICAR COR												
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____												
TOTAIS		206,809										

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

INDUSTRIAS

04149100032572LJ003

OF

41491-00-032

Lote

016/25

Produto

572LJ003 REALTHANE 572 GR DF LARANJA RAL 2009 ATX

Emissão

13/10/2025 - 15:11

Previsão Entrega

08/10/2025

Qtde(L)

178,12

Qtde(Kg)

207,84

P.ESP

1,1669

Cliente:

REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		20,00	30,00	23,66		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,16		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,20	1,30	1,21		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	100,00		
CATALISE	4X1 030CT031						
COR	TEM PADRAO NO CQ						
DILUENTE	010SV510						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

10 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	572LJ003.82 A-92	Quantidade Unitária Total	60,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							