

		 04528301001015AM105				OF 45283-01-001		Lote 005/26			
Produto 015AM105 LACA ATOXICA AMARELA CARLU					Emissão 24/02/2026 - 14:12		Previsão Entrega 03/03/2026		Qtde(L) 38,92	Qtde(Kg) 42,12	P.ESP 1,0822
Cliente:		CARLU MANUFATURADOS EIRELI				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-33P	11,108		5960							
2	F-908	0,109		1024A31301							
Subtotal		11,218									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	G-657	0,223		25G0588-38							
Subtotal		0,223									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-253	4,444		LBZ50721061090							
Subtotal		4,444									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 FAZER SOL ITENS ABX SEPARADO E ADIC AO L											
5	S-32	2,220		250917							
6	S-05	2,729		251027							
7	S-31	1,777		240520							
8	SN-28	13,901		001/26							
9	SN-30	2,948		005/26							
Subtotal		23,577									
7 PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE GRUMOS											
8 ADICIONAR MISTURA ACIMA AO PRODUTO											
9 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
10	G-306	0,084		02524111							
11	SC-33	0,134		001/26							
Subtotal		0,219									
10 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
12	CT-16	0,556		006/25							
13	CT-14	0,071		002/25							
14	CT-01	1,815		037/25							
Subtotal		2,443									
11 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		42,125									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 45283-01-001		Lote 005/26				
Produto 015AM105 LACA ATOXICA AMARELA CARLU				Emissão 24/02/2026 - 14:12		Previsão Entrega 03/03/2026		Qtde(L) 38,92	Qtde(Kg) 42,12	P.ESP 1,0822
Cliente:	CARLU MANUFATURADOS EIRELI			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

12 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,08	1,18	1,09		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	72,33		
COBERTURA EXTENS	CONFORME PADRAO						
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV040						
FILTRAGEM	MALHA 100						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

13 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	015AM105.80 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							