

		 0 4 2 3 7 7 2 5 0 0 1 0 1 6 B G 0 4 0				OF 42377-25-001		Lote 025/25			
Produto 016BG040 PRIMER NC MARFIM URNAS					Emissão 27/01/2026 - 11:30		Previsão Entrega 06/11/2025		Qtde(L) 567,03	Qtde(Kg) 866,42	P.ESP 1,5280
Cliente:		MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-245	69,314		10547/25							
2	SC-40	34,657		003/26							
Subtotal		103,971									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	G-657	4,332		25J1213							
Subtotal		4,332									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-58	4,332		2518202							
5	F-513	4,332		5736674							
6	F-165	277,257		000.124.599							
7	F-42	155,957		M3.25.11.3							
8	F-254	67,581		3703H05250601							
Subtotal		509,460									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
9	S-28	145,646		H21102025							
10	S-32	69,314		250917							
11	SN-30	30,325		001/26							
Subtotal		245,286									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
12	CT-07	1,126		013/25							
13	CT-12	1,126		009/25							
14	CT-09	1,126		009/25							
Subtotal		3,379									
TOTAIS		866,428									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 42377-25-001		Lote 025/25				
Produto 016BG040 PRIMER NC MARFIM URNAS				Emissão 27/01/2026 - 11:30		Previsão Entrega 06/11/2025		Qtde(L) 567,03	Qtde(Kg) 866,42	P.ESP 1,5280
Cliente:		MS INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA		Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,32	1,42	1,40		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	93,00		
COR	TEM PADRAO NO CQ						
DILUENTE	010SV310						
FILTRAGEM	MALHA 100						
METODO DE APLICAC	PISTOLA SOBRE MDF						
SUBSTRATO							
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	016BG040.80 A-92	Quantidade Unitária Total	1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							