

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
4/25	07/01/2025	SCHAFASCHEK		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 5 DIAS 034VZ170 - 10 L 030CT038 - 10L 036VZ140 - 10L 030CT071 - 5L 010SV818 - 5L EMBARCAR JUNTO COM FILIAL DIA 16/01/25 MAIS INFORMACOES FORMULARIO EM ANEXO AOS CUIDADOS DO REPRESENTANTE CLEVERSON
		10,0000	034VZ172	FUNDO PU FBG	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	030CT038	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	036VZ140	VERNIZ PU 40 UB	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	030CT071	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	010SV818	REDUTOR UNIVERSAL	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		4,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Solicitado	.				09/01/2025
		4,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Solicitado	.				09/01/2025
6/25	08/01/2025	RUMO MALHA SUL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 500ml 026PT004, pode ser um aluminiO que suporte ate 400 graus,
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,9000	026PT008	REALTERM 26 ALUMINIO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.				13/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.				13/01/2025
8/25	08/01/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA		09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	Prova de cor/ 1 dia linha 572 AZUL RAL 5010 DF ATOXICO Seguir mesmo padrao da linha ja fornecida ao cliente (EM ANEXO RELACAO) Qualquer duvida, conversar com Sr. Josimar. CADASTRAR EM A-82
		3,6000	572AZ004	REALTHANE 572 AZUL 5010 DF ATO	Vendido	33.428/00 1.001,59		PROVA DE COR (1 d		09/01/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				09/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				09/01/2025
10/25	08/01/2025	MET CROACIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 3 DIAS 300ml
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,1000	030CT450	CATALISADOR REALPOXI 450	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,9000	450AM002	REALPOXI 450 AMARELO 5Y 8/12	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				13/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/01/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.				13/01/2025
12/25	09/01/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	Plano de pintura -> 5 DIAS Ponte rolante que vai trabalhar em cima do tanque de galvanizacao. 55 metros quadrados.
		1,0000			Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033450/00		PLANO DE PINTUR		09/01/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
13/25	09/01/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		21/01/2025		0,0000	C	PROVA DE COR/1 DIA 049VZ118 - CLIENTE ENVIOU AMOSTRA LIQUIDA PARA ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR/ BRILHO seguir o brilho conforme a amostra deixada. Conforme me foi solicitado CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS
16/25	10/01/2025	TK PARTS COMERCIO E		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025		0,0000	C	Cliente solicitou de uma amostra na linha 029 se possivel na cor preto brilhante, 900 ml seria suficiente, mandar catalisadoe e diluente proporcional. Ele vai usar alem do preto mais algumas cores.
19/25	13/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ AMOSTRA - 5 DIAS AMOSTRA 1L REFORMULAR NOVAMENTE O PRODUTO 046VZ012 PARA EVITAR ESCORRIMENTO. ENVIAR JUNTO COM A CARGA DA FILIAL (PREVISAO DE EMBARCAR FILIAL 31/01 E 14/02(SOMENTE PREVISAO)
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	453,28				REFORM. DE PROD 23/01/2025
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Vendido	.				23/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				23/01/2025
22/25	15/01/2025	L E F		SLJ REPRESENTACOES LTDA		17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA ATUALIZAR CUSTO DO MARRON 055VH004 CONFORME AMOSTRA PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE ATUALIZAR E VERIFICAR QUAL CODIGO BATE COM A COR CONFORME PELCA PIBNTADA ENVIADA PELO CCLIENTE 056BG037 /
		1,0000	056BG037	ESMALTE PU MARFIM CLARO L141 B	Vendido	33586/00	693,160000			PROVA DE COR (1 d17/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				17/01/2025
		1,0000	055VH004	ESMALTE PU MARROM CAFE LEF B20	Vendido	752,36000	33586/00			17/01/2025
28/25	16/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PRVA DE COR /1 DIA Prova de cor -> LINHA 577 DF PRATA RAL 9023 SB -
		1,0000	577PT004	REALTHANE 577 DF PRATA RAL 902	Vendido	33578/00	465,92			PROVA DE COR (1 d17/01/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				17/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				17/01/2025
35/25	17/01/2025	PORMADE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DAIS
		5,0000	025BR679	PRIMER PU BRANCO	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		5,0000	056BR034	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		5,0000	030CT842	CATALISADOR PU	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		5,0000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Cancelado	ACIDENTE INTERNO NO CLIENTE, IMPOSSIBILITOU O TESTE				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		0,9000	010SV205	REDUTOR PU	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		2,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Cancelado	.				22/01/2025
		2,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Cancelado	.				22/01/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.				22/01/2025
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	.				22/01/2025
37/25	20/01/2025 KORTE			NEY FRITZEN		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 900ML A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL - ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE DE CLIENTE ACABAMENTO ACRILICO FOSCO - CONFORME AMOSTRALIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (SAYERLACK) CATALISADOR - AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (20%
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025		
		0,9000	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025		
		0,5000	030CT040	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025		
39/25	20/01/2025 KORTE			NEY FRITZEN		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA - 3 DIAS LINHA 56 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA SAYERLAC). PADRAO DE COR E BRILHO - BRANCO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. (OBS.: TESTAMOS A SDP 1208, BRILHO E COR FICOU FO
		1,0000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033841/00		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		27/01/2025		
42/25	22/01/2025 INCOBEMAX			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/1 DIA
		1,0000	060TG004	TINGIDOR MEL ROMAN	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.		27/01/2025		
43/25	22/01/2025 STRAFAZ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	FDS / 1 dia 014CZ101.85 enviar para o email: caio@realfix.com.br
		1,0000	014CZ101	REALUX 14 PRIMER CINZA RAL 703		,		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
45/25	22/01/2025 BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR- 01 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR CINZA GRAFITE BRILHANTE - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI	Reprovado	.		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		27/01/2025		
46/25	22/01/2025 WM IMPLEMENTOS RODOV			SLJ REPRESENTACOES LTDA		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000	024PR006	REALTHANE 24 PRETO SEMI BRILHO		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
		1,0000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
47/25	24/01/2025 ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA 3 DIAS 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ021 025BR050 056BR120 030CT102 030CT090 010SV510 046BR667
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	025BR050	PRIMER PU BRANCO	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		1,0000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	A+B+DILUENTE PROPORCIONAL		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	AMOSTRA 0,500M (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
49/25	24/01/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/01/2025		0,0000	C	PROIVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000				.		PROVA DE COR (1 d24/01/2025		
82/25	27/01/2025	BRASELIO INDUSTRIA		SLJ REPRESENTACOES LTDA		28/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA VINCULADA SDP 45/25 - 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 024CZ124
		5,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI	Solicitado	ATE 06.02 N TEVE VENDA		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025		
		0,2250	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		28/01/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.		28/01/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.		28/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		28/01/2025		
86/25	28/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		29/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 (brilho conforme 024VM004.82) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois precisamos apenas de 5 glo)
		1,0000	577VM023	REALTHANE 577 DF VERMELHO RAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d28/01/2025		
87/25	29/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 046VZ009 ENCAMINHAR P O EMAIL DO REPRESENTANTE CLEVERSON: cleversbs@yahoo.com.br cleverson@realfix.com.br
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (29/01/2025		
89/25	29/01/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		04/02/2025	29/01/2025	0,0000	F	CONTRATIPO- P. DE COR/1 DIA LINHA 060 DESENVOLVER CONFORME PADRAO LUIQUIDO E PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA DO CONCORRENTE - GLASCOR) CADASTRAR
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d04/02/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		04/02/2025		
90/25	29/01/2025	DUJUA MAQ		PROTECOATING REPRESENTACAO		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	579VD006	REALTHANE 579 VERDE W PANTONE	Vendido	6.286,30		PROVA DE COR (1 d29/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		29/01/2025		
	29/01/2025	FRANEDO				05/02/2025		PROVA DE COR PAR ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA 015VH289.21 - ATUALIZAR PADRAO CONORME AMOSTRA		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
		1,0000	015VH289	LACA NC VINHO 289	Cancelado	.					PROVA DE COR (1 d29/01/2025
92/25	29/01/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		29/01/2025		0,0000	C	Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 SB (brilho conforme 577LJ010.82,) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois precisamos apenas de 5 glo)
93/25	30/01/2025	MULTIEQPTOS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/01/2025		0,0000	F	SOLICITACAO REPRESENTANTE/01 DIA Precisamos entender as diferenças entre os materiais 011BR006.80, 011BR035.80, 011BR501 e 011BR503.80 (este ultimo e o que o Jose da Multiequipamentos utiliza). O material que o cliente usa atualmente e o ma
96/25	30/01/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		25/02/2025	25/02/2025	23,0100	F	Precisamos de uma indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->
		0,9000	014VM020	PRIMER SINT IMERSÃO RAL 3002	Vendido	pedido 36.091/00					AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	36.091/00					AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.					25/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.					25/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					25/02/2025
98/25	30/01/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	Prova de Cor ->01 DIA
		1,0000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado					PROVA DE COR (1 d05/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado					05/02/2025
99/25	30/01/2025	CANAA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: cliente precisa da prova de cor na linha 579 na cor verde pantone TMP 364C. Cadastrar em 3,6 litros. Brilhante
		1,0000	579VD032	REALTHANE 579 VERDE PANTONE 36	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d31/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.					31/01/2025
100/25	31/01/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 1L amostra Aumentar Viscosidade p 20 segundos, CF 5 046VZ009 fundo incolor Quantidade minima 1 litro. ENVIAR ASSIM QUE
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	34568/00					AMOSTRA ITEM CA 05/02/2025
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Solicitado	.					05/02/2025
102/25	31/01/2025	INCOBEMAX			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO/AMOSTRA/ 5 dias 0,500ml + componentes proporcional 1 -COMPARATIVO 021BR509 - COMPARAR COM AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (CONCORRENTE GLASCOR) SE A AMOSTRA ESTIVER IGUAL AO 021BR509 NAO PRECISAMOS ENVIAR AMOSTRA P O CLIENTE SE A A
		0,9000	021BR501	CONCENTRADO BRANCO VA	Solicitado	.					PROVA DE COR + A 07/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					07/02/2025
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					07/02/2025
118/25	04/02/2025	ROCHA			ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025		0,0000	C	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
121/25	04/02/2025	INCOBEMAX			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA 0,500ML VINCULADA A SDP89/25 060TG006
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 05/02/2025
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Solicitado	.					05/02/2025
122/25	05/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			CLASIL REPRESENTACOES LTDA		06/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	LAUDOS/ 1 dia LAUDO DEVE SAIR EM NOME DO CLIENTE : INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. (CLIENTE COMPRA PELA NOSSA FILIAL) ENCAMINHAR LAUDOS TECNICOS , INFORMANDO QUE OS CONCENTRADOS NAO CONTEM METAIS PESADOS 021UC004.21 /021UC006.21/ 021UC016.21/ 021U
123/25	05/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO				109,7900	A	AMOSTRA - 3 DIAS
		3,6000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	reprovado por brilho [					07/02/2025
		3,6000	030CT571	CATALISADOR PU 571	Reprovado	brilho reprovado					07/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	reprovado					07/02/2025
124/25	05/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO PARA PETER
125/25	05/02/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	Amostra do item ->
		0,5000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS					05/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS					06/02/2025
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS					06/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS					06/02/2025
126/25	05/02/2025	N. HAGY - PECAS AGRI			NEY FRITZEN		30/04/2025	10/02/2025	29,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS LINHA 577 AMOSTRA 0,500ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL PADRAO DE COR E BRILHO SEGUIR MESMO PADRAO DO 027VM019 IZA AGENDAR VISITA P ERICK E NEY TESTAR NO CLIENTE QUANDO FINALIZAR (OBS CLIENTE COMPRA O 027VM019 MAS
		0,9000	577VM026	REALTHANE 577 DF VERMELHO NHAG	Solicitado	.					PROVA DE COR + A 10/02/2025
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 10/02/2025
		0,2250	010SV510	REDUTOR PARA PU	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 10/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					10/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					10/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.					11/02/2025
127/25	06/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	17/02/2025	6,7600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO					17/02/2025
129/25	06/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		18/02/2025	17/02/2025	16,3800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	600BR001	REALVIT 600 DF BRANCO GELO SB	Solicitado	.					18/02/2025
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.					18/02/2025
130/25	06/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		17/02/2025	17/02/2025	7,6000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058PR091	REALACA 58 LACA PRETO FS	Vendido	.					17/02/2025
131/25	06/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		20/02/2025	20/02/2025	17,0500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058VM004	REALACA 58 VERMELHO GARTHEN	Solicitado	.			PROJETO - NOVO P 20/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					20/02/2025
133/25	06/02/2025	ROCHA			ANAZATTI REP COM. LTDA		10/02/2025	07/02/2025	56,0800	F	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO
		1,0000	577CZ303	REALTHANE 577 DF CINZA N-5 SEM	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d07/02/2025		
		1,0000	577LJ026	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d10/02/2025		
		1,0000	577AM026	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d10/02/2025		
		6,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)					10/02/2025
136/25	07/02/2025	MRB MACHINING			NEY FRITZEN		07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	CADASTRO CADASTRAR CODIGO COM MESMA FORMULACAO DOS ITENS ABAIXO (DESCRICAO PRECISA SER DIFERENTE POIS VAMOS VENDER P OUTROS CLIENTES) 010SV109.85
		1,0000	022PR501	REALACK 22 PRIMER IMERSAO PRET	Vendido	.					07/02/2025
		1,0000	010SV110	THINNER ESPECIAL	Vendido	.					07/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
137/25	07/02/2025	BELLS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/02/2025	10/02/2025	0,0000	F	FDS/01 DIA
		1,0000	040AZ011.82	REALPISO 40 AZUL RAL 5024 SB -	.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
		1,0000	030CT047.84	CATALISADOR PARA EPOXI PISO -	.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
		1,0000	010SV270.83	REALSOLV EPOXI 270 - REF.: 5 L	.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
141/25	10/02/2025	AIZ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/02/2025	10/02/2025	32,8200	F	AMOSTRA : Cliente solicitou uma amostra do nosso thinner de limpeza 425 mas dos lotes antigos, mas para o teste e necessario 5 litros do material.
		5,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 10/02/2025	
		1,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Vendido	.			10/02/2025	
142/25	10/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	FDS dos itens abaixo -
		1,0000			.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
144/25	10/02/2025	ARTEFAMA		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		18/02/2025	12/02/2025	32,0700	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA
		1,0000	036VZ602	BASE PARA ACABAMENTO BR 20	Solicitado	.			18/02/2025	
		1,0000	036VZ115	BASE PARA ACABAMENTO BR 10	Vendido	.			18/02/2025	
		1,0000	030CT081	SECANTE PARA BASE ACABAMENTO	Vendido	1			18/02/2025	
145/25	10/02/2025	HW		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	Cliente precisa as FDS dos seguintes materias:040VZ005.82, 030CT117.84, 030CT989.84, 014VM200.82, 010SV004.83, 010SV425.83, 029VZ002.21, 030CT004.83
146/25	11/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		14/02/2025	14/02/2025	163,5600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	016CZ062	PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025	
		0,9000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072MR001	BASE COAT MARROM TERRACOTA	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025	
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VD001	BASE COAT VERDE ESCURO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025	
		0,9000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VD003	BASE COAT VERDE ESPECIAL	.			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM002	BASE COAT VERMELHO ESCURO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025	
		0,5000	030CT821	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025	
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025	
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025	
		10,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.			14/02/2025	
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.			14/02/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item							Motivo		Prev Entr									
		9,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Solicitado							14/02/2025											
148/25	11/02/2025	ROCHA				ANAZATTI REP COM. LTDA				19/02/2025	19/02/2025	0,0000	F	Indicacao/desenvolvimento >Temos um cliente com um duto quadrado de aco, por onde passa cavaco fino de madeira seca por gravidade. Atualmente, a parte interna do duto nao possui nenhum tipo de pintura, o que tem causado acumulo de material											
162/25	14/02/2025	ARTEFAMA				CLASIL REPRESENTACOES LTDA				17/02/2025	17/02/2025	30,6900	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA											
		1,0000	056BR124	BASE BRANCO PARA ACABAMENTO.			Vendido								17/02/2025										
		1,0000	025BR041	BASE BRANCO PARA FUNDO			Vendido								17/02/2025										
		1,0000	030CT093	SECANTE PARA BASE BRANCA ACABA			Vendido								17/02/2025										
169/25	17/02/2025	GRUBRAS				ANAZATTI REP COM. LTDA				18/02/2025	18/02/2025	13,1900	F	Prova de cor /AMOSTRA/ 3 dias linha 024 BRANCO munsell 9,5 -											
		1,0000	024BR113	REALTHANE 24 BRANCO SB ATX			Vendido	VENDIDO - 35.537/00					PROVA DE COR + A 17/02/2025												
174/25	18/02/2025	POLYMONT				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				18/02/2025	18/02/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 030CT120.125 030CT472.125 030CT490.125 040VZ010.82 470AM001.82 470AZ002.82 470AZ003.82 470BR001.82 490CZ003.82 encaminhar para o e-mail: financeiro@polymont.com.br caio@realfix.com.br											
		1,0000											FDS DE PRODUTO (18/02/2025												
176/25	18/02/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				19/02/2025	19/02/2025	15,7500	F	Prova de cor ->											
		1,0000	027MR015	REALUX 27 DF MARROM RAL 8017 S			Vendido	34.620/00					PROVA DE COR (1 d19/02/2025												
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Vendido						19/02/2025												
178/25	18/02/2025	RACAFER ESTR				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				19/02/2025	19/02/2025	13,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		1,0000	577BR028	REALTHANE 577 DF BRANCO RAL 90			Vendido						PROVA DE COR (1 d19/02/2025												
179/25	18/02/2025	POLYMONT				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				20/02/2025	20/02/2025	32,5500	F	PROVA DE COR LINHA 470 PADRAO DE COR verde seguranca munsell 10 GY 6/6 e											
		1,0000	470VD001	REALPOXI 470 VERDE SEGURANÇA M			Vendido	34635/00					PROVA DE COR (1 d20/02/2025												
		1,0000	470VM001	REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANÇ			Vendido	34635					PROVA DE COR (1 d20/02/2025												
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Vendido						20/02/2025												
181/25	19/02/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA				19/02/2025		0,0000	C	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> PANTONE 430C, PANTONE 444C, PANTONE 429C e PANTONE 422C -> BRILHO: mesmo padrao de brilho conforme outros itens da linha ja fornecidos ao cliente: 015VD706.80, 015BR122.80, 015PR701.80, 015VM721, 014AM											
182/25	19/02/2025	PORMADE				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				02/06/2025	12/05/2025	109,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE ERICK E LUIS + amostra.											
		1,0000	500PA001	PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC									12/05/2025												
		5,0000	500PA003	PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC			Reprovado						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025												
183/25	19/02/2025	MENEGOTTI FE				PROTECOATING REPRESENTACAO				27/02/2025	27/02/2025	15,8800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA											
		1,0000	035LJ002	REALUX 35 LARANJA BRILHANTE			Reprovado	REPROVADO POR COR					27/02/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
184/25	19/02/2025	1,0000	035AM012	REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR				27/02/2025
		ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/02/2025	21/02/2025	15,9100	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA LINHA 027 PADRAO COR E BRILHO BRANCO SEGUINDO MESMO PADRAO DO 024BR045 CADASTRAR EM 3,6L. CHAPA PINTADA ENVIAR JUNTO DOS PEDIDOS DA ANAZATTI
		1,0000	027BR050	REALUX 27 DF BRANCO MTZ	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO			PROVA DE COR (1 d21/02/2025	
186/25	19/02/2025	2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO				21/02/2025
		RIOSULENSE		PROTECOATING REPRESENTACAO		07/03/2025	07/03/2025	11,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	058PR089	REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI	Vendido	.				07/03/2025
191/25	19/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		04/04/2025	24/02/2025	18,0200	F	AMOSTRA /3 DIAS 500ML 015BR130 (AMOSTRA 0,500ml) 010SV068 (AMOSTRA 0,500ML) EMBARCAR COM A CARGA A DISTR. ANAZATTI *ERICK ESTEVE EM VISITA NO CLIENTE 17/02 E CLIENTE RELATOU QUE O BRANCO ESTA AMARELANDO VAMOS ENVIAR AMOSTRA DO ITEM QUE FOI
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI	Reprovado	cliente deseja manter como padrao 015BR122 - lote 001/25			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025	
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025	
192/25	20/02/2025	1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				24/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				24/02/2025
		NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		20/02/2025	20/02/2025	27,0200	F	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> Cores: RAL 2001 e RAL 7045 - BRILHO: SB
193/25	20/02/2025	1,0000	015LJ001	LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT	Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00			PROVA DE COR (1 d20/02/2025	
		1,0000	015CZ002	LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX	Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00			PROVA DE COR (1 d20/02/2025	
		AGISA		SLJ REPRESENTACOES LTDA		20/02/2025		0,0000	C	
194/25	20/02/2025	36,0000	035CZ006.80	REALUX 35 CINZA BETUMINOSO - R	Vendido	PROVA DE COR P ATUALIZAR CUSTO E PEDIDO			PROVA DE COR (1 d20/02/2025	
		FUNDIFER		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	FDS 014PR004.21 039VM101.21
		1,0000	039VM101.21	REALPOXI 39 PRIMER VERMELHO OX	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (20/02/2025	
195/25	20/02/2025	1,0000	014PR004.21	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (20/02/2025	
		IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/02/2025	21/02/2025	19,0400	F	PROVA DE COR: Linha 026
		1,0000	026PR004	REALTERM 26 300 C PRETO FOSCO	Vendido	34622/00				21/02/2025
204/25	24/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		12/03/2025	12/03/2025	52,8200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA DE 3.6L - URGENTE
		3,6000	020VZ013	VERNIZ SINTETICO MEL ESCURO	Vendido	35194/00			AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025	
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				12/03/2025
206/25	25/02/2025	0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	35194/00			AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025	
		BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/03/2025	10/03/2025	47,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA - URGENTE

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		3,6000	600PR002	REALVIT 600 DF PRETO BEL FIX	Vendido	.35194/00		AMOSTRA ITEM CA		10/03/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				10/03/2025
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	3519400		AMOSTRA ITEM CA		10/03/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	3519400				10/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				10/03/2025
207/25	25/02/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		28/02/2025	28/02/2025	0,1200	F	AMOSTRA - PECA PINTADA
		0,0100	027BG011	REALUX 27 DF BEGE MOLD		AMOSTRA CHAPA PINTADA.		AMOSTRA ITEM CA		25/02/2025
208/25	25/02/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/02/2025	26/02/2025	13,0600	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 047RS003 - ATUALIZAR PADRAO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.
		1,0000	047RS003	ESMALTE PU ROSA 182C JOY	Cancelado	TEVE UMA RO SDP P ATUALIZACAO DE PADRAO				26/02/2025
209/25	26/02/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 dia linha 049 conforme as amostras deixadas no comercial, junto com os substratos para a aplicacao.
210/25	26/02/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA		26/02/2025	26/02/2025	0,0000	F	FDS -> enviar para e-mail da distribuidora -
		1,0000	572CZ007.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572LJ003.82	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572PR003.82	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572AM003.82	REALTHANE 572 GR DF AMARELO SE	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572AM005.82	REALTHANE 572 GR DF AMARELO RA	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572VD002.82	REALTHANE 572 GR DF VERDE RAL	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572AZ001.82	REALTHANE 572 GR DF AZUL 2935C	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572VD001.82	REALTHANE 572 GR DF VERDE 6002	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	030CT031.125	CATALISADOR PU ALIFAT TEXTUR -	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	010SV068.81	DILUENTE UNIVERSAL - REF.: 18	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	010SV013.81	THINNER DE LIMPEZA - REF.: 18	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572CZ003.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL	FISPQ	.				26/02/2025
214/25	26/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		26/02/2025	26/02/2025	103,3500	F	AMOSTRA PARA TESTE
		3,6000	020VZ100	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		26/02/2025
		3,6000	822PR003	REALUX 822 DF PRETO N-10 FS	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		26/02/2025
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				26/02/2025
221/25	27/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	17,1500	F	Prova de cor -1 dia Desenvolver na linha 024 RAL 3005 SB - ATOXICO
		1,0000	024VM001	REALTHANE 24 VERMELHO RAL 3005	Vendido	VENDIDO -> 37.990/00		PROVA DE COR (1 d		06/03/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	PEDIDO -> 37.990/00				06/03/2025
223/25	28/02/2025	TAMIRIS PEREIRA		PROTECOATING REPRESENTACAO		07/03/2025	07/03/2025	8,9100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035BG006	REALUX 35 BEGE TAMIRIS BR	Vendido	1.139,88		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
224/25	28/02/2025	TGM		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	15,6100	F	prova de cor:
		1,0000	027AZ001	REALUX 27 DF AZUL RAL 5015	Vendido	VENDIDO NF 131729		PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	VENDIDO NF 131729				06/03/2025
225/25	28/02/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		07/03/2025	07/03/2025	0,0000	F	ANALISE PARA ALTERACAO DE MATERIAL INDICADO: Precisamos trocar o laca 058PR089 que o cliente usa hoje, pois parou de atende-lo, precisamos altera-lo por um material ja de linha que volte a atender. Analisar se o material 015PR015 se equival
226/25	28/02/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		05/03/2025	05/03/2025	44,4300	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	585AZ013	REALTHANE 585 DF AZUL PANTONE	Vendido	2.280,00		PROVA DE COR (1 d05/03/2025		
		1,0000	585PR009	REALTHANE 585 DF PRETO RAL 901	Vendido	9.500,00		PROVA DE COR (1 d05/03/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				05/03/2025
227/25	28/02/2025	JM IMOVEIS (JUNCKES)		NEY FRITZEN		07/03/2025	07/03/2025	42,8400	F	PROVA DE COR LINHA 585 PADRAO DE COR GRAFITE (SEGUIR RAL 7024) PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO PADRAO DE COR PRETO PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO CADASTRAR EM A-82 (AGUARDANDO FINALIZAR P LANCAR O PEDIDO - COTACAO 34904/50)
		1,0000	585PR008	REALTHANE 585 DF PRETO SB	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
		1,0000	585GR001	REALTHANE 585 DF CINZA GRAFITE	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				07/03/2025
234/25	05/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	14,0800	F	Prova de cor ->
		1,0000	577VD002	REALTHANE 577 DF VERDE RAL 600	Vendido	VENDIDO PEDIDO 35.013		PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
235/25	05/03/2025	FIMACO		ANAZATTI REP COM. LTDA		12/03/2025	12/03/2025	0,0000	F	5 dias Precisamos de dois planos de pintura, um que seja uma tinta de alta qualidade e outro com uma tinta mais simples ->Precisa ser informado no plano de pintura os procedimentos de preparacao para as areas que serao pintadas. piso com tr
238/25	06/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		12/03/2025	12/03/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - > DESENVOLVER/ 5 dias
239/25	07/03/2025	DUPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA		07/03/2025	07/03/2025	16,8100	F	PROVA DE COR - 1 DIA CLIENTE SOLICITA DESENVOLVIMENTO DO 024CZ008 PARA A LINHA 585 DF, FUNDO E ACABTO.
		1,0000	585CZ008	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 704	Vendido	35112/00		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
248/25	10/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	11/03/2025	21,7500	F	PROVA DE COR - 1 DIA REALTHANE 585 DF PRETO B10-25
		1,0000	585PR010	REALTHANE 585 DF PRETO B:10-25	Vendido	1.961,75		PROVA DE COR (1 d11/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				11/03/2025
274/25	11/03/2025	CARROCERIAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/03/2025	13/03/2025	37,9900	F	AMOSTRA :3 dias 0,500ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 038C2022 029PR030
03/11/2025 - 11:10		001/001 - KAWANA	RPR584.REL1468609a15-111031.xml		(SPR-05-84)	(RPR584.jrxml)		038C2022 029PR030 Cliente solicitou uma amostra dos nossos materiais para efetuar um teste na sua producao. Pag 13 / 64		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,4000	029PR030	REALTHANE 29 PRETO BRILHANTE	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,2250	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,2250	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,6000	038CZ022	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA N	Vendido	35578/00		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,2250	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/03/2025
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Vendido	.				13/03/2025
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML	Vendido	.				13/03/2025
290/25	11/03/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/03/2025	12/03/2025	13,5300	F	Prova de Cor:01 dia
		1,0000	470CZ005	REALPOXI 470 PISO CINZA N-3,5	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d12/03/2025		
295/25	12/03/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		13/03/2025	13/03/2025	18,7000	F	POVA DE COR/1 DIA CLIENTE SOLICITA DEFINIR PADRAO DE COR DO CODIGO 015BR122.80 CONFORME O LOTE 001/25 (FOTO EM ANEXO) FAVOR PINTAR UMA CHAPA PINTADA E ENVIAR PARA A DISTRIBUIDORA
		1,0000	015BR122	LACA ATOXICA BRANCA RFX	Vendido	VENDIDO SOB O PEDIDO 036463/00		PROVA DE COR (1 d12/03/2025		
302/25	14/03/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/03/2025		0,0000	F	TESTE
305/25	17/03/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/03/2025	18/03/2025	16,5000	F	PADRAO DE COR:
		1,0000	015CZ008	LACA NC CINZA VOLVO	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/03/2025		
306/25	17/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/03/2025	18/03/2025	0,0000	F	ADICIONADO EM ANEXO E VIA EMAIL.
307/25	17/03/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		17/03/2025		0,0000	F	PROVA DE COR / ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR 060TG052 SEGUIR PADRAO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. CLIENTE ENVIOU SUBSTRATO PARA TESTE PROCESSO DE APLICACAO MISTURA COM O 034VZ015 E APLICA DIRETO NO PINUS 1 DEMA0 CRUZADA
308/25	17/03/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		18/03/2025	18/03/2025	6,6400	F	AMOSTRA/PROVA DE COR / ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR/ 3 DIAS 060TG052 SEGUIR PADRAO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. CLIENTE ENVIOU SUBSTRATO PARA TESTE PROCESSO DE APLICACAO MISTURA COM O 034VZ015 E APLICA DIRETO NO PINUS 1 DEMA0
		0,5000	060TG052	TINGIDOR HAVANA	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				18/03/2025
309/25	17/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/03/2025	21/03/2025	16,9900	F	AMOSTRA LIQUIDA+CHAPA PINTADA/3 DIAS
		0,9000	600BR005	REALVIT 600 DF BRANCO MTZ SB	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00		AMOSTRA ITEM CA 21/03/2025		
		0,2250	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00		AMOSTRA ITEM CA 21/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00				21/03/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item						
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00					21/03/2025	
319/25	19/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			20/03/2025	20/03/2025	15,8100	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	579CZ046	REALTHANE 579 CINZA N-6,5 SB	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d20/03/2025				
321/25	19/03/2025	BENECKE			ANAZATTI REP COM. LTDA			25/03/2025	25/03/2025	31,9000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA LIQUIDA (catalisador + diluente necessario) 500ML (A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA: 577 DF PADRAO DE COR: 356 U PADRAO DE BRILHO: SEMI BRILHO CADASTRAR EM A-82 E A-21
		0,9000	577VD033	REALTHANE 577 DF VERDE PANTONE	Vendido	VENDIDO SOB O PEDIDO 035559/00		AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025				
		0,5000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 035559/00		AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025			
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Cancelado	.		25/03/2025			
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Cancelado	.		25/03/2025			
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Cancelado	.		25/03/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Cancelado	.		25/03/2025			
322/25	20/03/2025	FAM NORDESTE			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			21/03/2025	21/03/2025	0,0000	F	FDS/1 dia 021SF020 021SF021 021SF022 030CT102 encaminhar para
		1,0000							FDS DE PRODUTO (20/03/2025			
323/25	20/03/2025	T-GATES			SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/03/2025	24/03/2025	0,0000	F	CONTRA TIPO THINER E LIMPEZA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (CONCORRENTE , VENUS QUIMICA VALOR PRATICADO 1750,00) CADASTRAR EMBALAGEM 200L
		200,0000	010SV425.85	REDUTOR REALCLEAN STANDARD - R		THINNER LIMPEZA		PROVA DE COR CO 20/03/2025				
328/25	20/03/2025	ARTEFAMA			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			21/03/2025	21/03/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 030CT097.81 034VZ358.01 030CT081.81 036VZ115.21 036VZ041.21 030CT093.81 025BR041.21 056BR124.21 ENCAMINHAR PARA: claudio@realfix.com.br kratacadista@gmail.com
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (20/03/2025				
330/25	20/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			24/03/2025	24/03/2025	18,1000	F	PROVA DE COR -
		1,0000	585CZ007	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 702	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/03/2025				
331/25	21/03/2025	TOTAL TELAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/03/2025	24/03/2025	13,3900	F	PROVA DE COR/1 DIA (URGENTE - AGUARDANDO P LANCAR PEDIDO) LINHA 024 COR AMARELO TT25 PVC - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE CADASTRAR A-82 E A-21
		1,0000	024AM003	REALTHANE 24 AMARELO TT25	Vendido	PROVA D COR AMARELO TT25 PVC NA LINHA 024		PROVA DE COR (1 d21/03/2025				
336/25	24/03/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/03/2025	28/03/2025	0,0000	F	Cliente: Perfil Maq PLANO DE PINTURA
337/25	24/03/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			26/03/2025	26/03/2025	6,1900	F	Cliente precisa saber se o TINNER DE LIMPEZA 010SV013.81
		1,0000	010SV011	THINNER	Outros		.		24/03/2025			
339/25	24/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			25/03/2025	25/03/2025	0,0000	F	FDS + CERTIFICADO DE QUALIDADE

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Prev Entr
341/25	24/03/2025	BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/03/2025	26/03/2025	15,3300	F	PROVA DE COR LINHA 024 - MESMO PADRAO 577PR012 CADASTRAR A-82 E A-21 (AGUARDANDO FINALIZAR P LANCAR PEDIDO 10 GALOES)
		1,0000	024PR003	REALTHANE 24 PRETO BRASELIO		Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.					26/03/2025
343/25	25/03/2025	TELACO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			28/03/2025	28/03/2025	15,6000	F	PROVA DE COR/ 1 dia linha 600 padrao de
		1,0000	600VD001	REALVIT 600 DF VERDE BR		Vendido	35688/00					PROVA DE COR (1 d28/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.					28/03/2025
345/25	26/03/2025	TORNEARIA VI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			31/03/2025	31/03/2025	10,9800	F	PROVA DE COR E BRILHO/3 dias LINHA 055 PADRAO DE COR - MARRON - conforme amostra liquida (tintas Renner) Padrao de Brilho B10 CLIENTE USA CALISADOR 030CT038 CLIENTE JA USA NOSSA LINHA 055 APLICACAO DIRETO NO PINUS NAO USA FUNDO. Cadastrar e
		1,0000	055MR002	ESMALTE PU MARROM BRILHO 10UB		Vendido	35750/00					PROVA DE COR (1 d31/03/2025
348/25	26/03/2025	AW ENGENHARIA INDUST			PROTECOATING REPRESENTACAO			27/03/2025	27/03/2025	23,9500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		Vendido	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
		1,0000	600BG001	REALVIT 600 DF BEGE RAL 1014 B		Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
350/25	26/03/2025	ROCHA			ANAZATTI REP COM. LTDA			31/03/2025	31/03/2025	0,0000	F	Plano de pintura/Indicacao
354/25	26/03/2025	KORTE			NEY FRITZEN			31/03/2025	31/03/2025	28,8500	F	SEGUIR O MESMO BRILHO DO PADRAO SEGUIR COM A CATALISE DE 5X1
		0,9000	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10		Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025
		0,1800	030CT040	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Vendido	.					31/03/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Vendido	.					31/03/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.					31/03/2025
357/25	26/03/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/03/2025	28/03/2025	12,1200	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA / 3 DIAS PRODUTO: 577CZ005.82
		1,0000	577CZ005	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702		Reprovado	14/07/25 - Cliente desistiu do projeto, desta forma, fechamos o desenvolvimento pois nao tem mais necissade.					PROVA DE COR (1 d28/03/2025
358/25	26/03/2025	BRASIL OUTDOOR LTDA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/04/2025	02/04/2025	0,0000	F	Formulacao FDS para Aprovacao/1 DIAS O cliente requer um material que esteja em conformidade com a linha 822, que ja esta atendendo suas necessidades, conforme discutido nas reunioes com Anderson e Luis. O primeiro passo e a elaboracao DA F
		1,0000					.					FDS DE PRODUTO (28/03/2025
365/25	27/03/2025	FORTEE			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/03/2025	28/03/2025	18,5700	F	Prova de cor -> LINHA: 577 DFCOR: RAL 1033BRILHO: SB CLIENTE ESTA AGUARDANDO PRECO PAR ENVIAR PEDIDO.
		1,0000	577AM028	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1		Vendido	31/03/2025 - pedido cliente 35692/00					PROVA DE COR (1 d28/03/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					28/03/2025
374/25	28/03/2025	L E F MOVEIS		SLJ REPRESENTACOES LTDA			04/04/2025	04/04/2025	8,7000	F	REDUCAO DE CUSTOS/3DIAS TRABALHO PARA REDUZIR PRECO DO PRODUTO. 034VZ016.21
		1,0000	034VZ016	FUNDO PU HS	Vendido	.					CUSTOMIZACAO D 04/04/2025
376/25	31/03/2025	BENECKE		ANAZATTI REP COM. LTDA			08/04/2025	08/04/2025	0,0000	F	Plano de pintura, indicacao ou desenvolvimento para pintura de uma maquina que ficara na area externa. Indicar fundo para protecao do aco e tinta acabamento. Precisa ter resistencia continua para 171oc (pode ser na linha auto tempera) Area
379/25	31/03/2025	SULFER		ANAZATTI REP COM. LTDA			01/04/2025	01/04/2025	12,7400	F	PROVA DE COR/1 DIAS
		1,0000	600AM002	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.829/00					PROVA DE COR (1 d01/04/2025
380/25	31/03/2025	TOTAL TELAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA			01/04/2025	01/04/2025	13,0500	F	PROVA DE COR
		1,0000	024AZ004	REALTHANE 24 AZUL RAL 5010 BR	Vendido	PROVA DE COR NA LINHA 024 CONFORMA AMOSTRA PINTADA - 35766/00					PROVA DE COR (1 d31/03/2025
381/25	31/03/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/04/2025	03/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/1 DIA Cadastro de Kits:
		1,0000	444KIT-CZ006.82	REALPOXI 444 CINZA SUZUKI REF-	Vendido	1					03/04/2025
		1,0000	444KIT-LJ002.82	KIT REALPOXI 444 LARANJA RAL 2	Cancelado	.					03/04/2025
		1,0000	444KIT-CZ005.82	KIT REALPOXI 444 CINZA N 3,5 R	Cancelado	.					03/04/2025
		1,0000	444KIT-AZ004.82	KIT REALPOXI 444 AZUL SUZUKI R	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036598/00					03/04/2025
383/25	01/04/2025	MARCENARIA TROIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/04/2025	02/04/2025	14,6800	F	PROVA DE COR E BRILHO:
		1,0000	056BR003	ESMALTE PU BRANCO B20	Vendido	35892/00					PROVA DE COR (1 d02/04/2025
394/25	01/04/2025	AIZ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			01/04/2025	01/04/2025	0,0000	F	010SV427.85 REDUTOR REALCLEAN STANDARD II - REF.: 200 L 024AM012.21 REALTHANE 24 AMARELO SEGURANCA - REF.: 1 024AM079.21 REALTHANE 24 AMARELO XCMG AIZ - REF.: 18 024AM108.21 REALTHANE 24 AMARELO HYSTER - REF.: 18 L 024AZ137.21 REALTHANE 24
		1,0000				.					FDS DE PRODUTO (01/04/2025
395/25	02/04/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA			08/04/2025	08/04/2025	12,8300	F	Prova de cor - 1 dia linha 024 RAL 5000 - VIOLET BLUE SB (foto em anexo) - ATOXICO
		1,0000	024VL001	REALTHANE 24 VIOLET BLUE SB AT	Vendido	16/06/25 -> vendido 37.990/00					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
396/25	02/04/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/04/2025	02/04/2025	0,0000	F	FDS - URGENTE 470VD001.82-REALPOXI 470 VERDE SEGURANCA MUNSELL 10 GY 6/6 REF- 3L 470VM001.82-REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANCA MUNSELL 5R 4/14 REF- 3L deve constar que o material e isento de solvente
412/25	03/04/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA			07/04/2025	07/04/2025	12,0400	F	PROVA DE COR P VENDA- 1 DIA LINHA 056 BRANCO CONFORME PADRAO DE COR E BRILHO - PECA ENVIADA PELO CLIENTE,
		1,0000	056BR029	ESMALTE PU BRANCO MTZ B-5	Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d07/04/2025
422/25	04/04/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA			07/04/2025	07/04/2025	12,8500	F	PROVA DE COR + AMOSTRA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	020VZ015	VERNIZ SINTETICO MEL LARANJA	Vendido			PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
423/25	04/04/2025	KORTE		NEY FRITZEN		08/04/2025	08/04/2025	0,0000	F	FDS / 1 DIA 056VD047.21
		1,0000				CLIENTE ESTA PASSANDO POR AUDITORIA		FDS DE PRODUTO (04/04/2025		
428/25	07/04/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		24/04/2025	24/04/2025	16,4600	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE /3 DIAS 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONNAL 0156BR130 PADRAO DE COR CONFORME DEFINIDA PELO CLIENTE NA SDP 295 (CONFORME FOI ABERTA A SDP SDP 0000295 - SEGUIR ESSE PADRAO DE COR DO 015BR122 LOTE 001/2
		0,5000	015AZ123	LACA ATOXICA AZUL BEBÊ	Reprovado	COR TOTALMENTE ERRADA Cliente pediu para definir a tonalidade da tinta 015AZ123 conforme o lote 01/2025.		AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025		
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI	Cancelado	PADRAO DA COR BRANCA DEVE CONTINUAR CONFORME SDP 295/25		AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025		
435/25	07/04/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/04/2025	10/04/2025	17,8000	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML + CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL 056BR029
		0,9000	056BR029	ESMALTE PU BRANCO MTZ B-5		AMOSTRA PRODUTO DESENVOLVIDO SDP 412		AMOSTRA ITEM CA 07/04/2025		
		0,4500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 07/04/2025		
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	AMOSTRA REPROVADA PELO CLIENTE 034025/00		AMOSTRA ITEM CA 07/04/2025		
445/25	09/04/2025	FUNDIPAR		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/04/2025	10/04/2025	17,6200	F	PROVA DE COR
		1,0000	044LJ006	REALVIT 44 DF LARANJA RAL 2004	Vendido	36097/00		PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
447/25	09/04/2025	N.D.C CONSTRUCOES		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/04/2025	10/04/2025	9,3700	F	PROVA DE COR
		1,0000	014AM003	REALUX 14 PRIMER AMARELO RAL 1	Vendido	36016/00		PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
450/25	10/04/2025	AW ENGENHARIA INDUST		PROTECOATING REPRESENTACAO		14/04/2025	14/04/2025	19,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA (urgente para pedido) Linha:
		1,0000	579CZ047	REALTHANE 579 CINZA AWBR	Vendido			PROVA DE COR (1 d14/04/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido			14/04/2025		
453/25	10/04/2025	DACOREGIO		DAMASCENO REPRESENTACOES		11/04/2025	11/04/2025	6,7400	F	PROVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000	046OC004	PRIMER PU BA OCRE	Vendido			PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
454/25	10/04/2025	DACOREGIO		DAMASCENO REPRESENTACOES		11/04/2025	11/04/2025	13,5700	F	PROVA DE COR/CONTRATIP0/5 DIAS CONTRATIP0 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (PRODUTO Syerlack) DE MAIS INFORMACOES NO FORMULARIO EM ANEXO. CADASTRAR EM 18L
		1,0000	072OU002	BASE COAT DOURADO	Vendido			PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
467/25	14/04/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/05/2025	02/05/2025	0,0000	F	Cliente precisa as FDS dos seguintes mateirias: 047RS100.80
		1,0000				FDS		FDS DE PRODUTO (14/04/2025		
477/25	15/04/2025	CONFORT EQUINE		FERNANDO PAULUK		17/04/2025	17/04/2025	18,6700	F	DESENVOLVIMENTO/AMOSTRA/ 3 DIAS ENVIAR 0,900ML + COMPONENTES VERNIZ PARA CHAPEU CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO REPRESENTNTE FERNANDO E ENTREGUE AO LABORATORIO. ASSIM QUE FINALIZAR AMOSTRA ENCAMINHAR PARA O REPRESENTANTE FERNANDO. Dani duvida

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO		Solicitado	PRODUTO DESENVOLVIDO SEM REFERENCIA POIS RECEBEMOS APENAS UMA PEQUENA AMOSTRA COM VISCOSIDADE ALTA QUASE ENDURECIDA SEM CONDICÕES DE MEDIR, REPRESENTANTE NAO SOUBE INFORMAR OQUE E, SOMENTE QUE ERA PRA TENTAR FAZER ALGO PARECIDO PARA			PROJETO - NOVO P 17/04/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Solicitado	INDICACAO DE THINNER COM MAIS SOLVENTE VERDADEIRO DO QUE O 010SV292 E 010SV550 DEVIDO A QUANTIDADE DE NITRO			PROJETO - NOVO P 17/04/2025		
498/25	17/04/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			23/04/2025	23/04/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA/INDICACAO
502/25	22/04/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			24/04/2025	24/04/2025	9,5400	F	DESENVOLVIMENTO/CONTRATIPO/AMOSTRA - 5 DIAS AMOSTRA 0,900mL + COMPONENTES PROPORCIONAL O desenvolvimento do material devera seguir rigorosamente os padroes especificados na amostra fornecida pela WEG. Foi identificado, por meio de reclamaco
		0,5000	228VM001	REALTHANE 228 PRIMER VERMELHO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025		
		0,5000	030CT138	ENDURECEDOR PRIMER 138		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
503/25	22/04/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			06/05/2025	06/05/2025	0,0000	F	O material indicado devera ser tecnicamente equivalente O ficha tecnica previamente enviada, mantendo conformidade com as cores ja homologadas e cadastradas para a montadora Suzuki. O tempo de secagem deve ser igual ou inferior ao do produt
511/25	23/04/2025	FCM			SLJ REPRESENTACOES LTDA			23/04/2025		0,0000	C	
		15,0000	015CZ004.80	LACA NC CINZA CLARO FCM - REF.			REDUCAO DE CUSTO, TEVE MUITO REAJUSTE ESSE MATERIAL, CLIENTE IRA MUDAR DE FORNECEDOR CASO NAO ABAIXE CUSTO			REFORMULACAO D 23/04/2025		
513/25	23/04/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			25/04/2025		0,0000	C	PROVA DE COR LINHA 056 PANTONE AZUL 7466C
		36,0000					PROVA DE COR LINHA 056 PANTONE AZUL 7466C BRILHO 20			PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
514/25	23/04/2025	MARCATTO			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			24/04/2025	24/04/2025	10,1200	F	
		0,9000	078VZ003	IMPERMEABILIZANTE P/ CHAPÉU TE		Reprovado	ESSE ITEM CONTEM MP NOVA reprovada representante informa que o produto foi aplicado aguardaram a secagem e quando fizeram o teste com pingos de agua houver absorcao.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
518/25	24/04/2025	TERRA RICA - FILIAL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/04/2025	24/04/2025	270,0900	F	PROVA DE COR P VENDA - URGENTE CADASTRAR EM
		15,0000	585CZ013	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703		Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036462/00			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
526/25	25/04/2025	FORMA FORTE			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/04/2025	28/04/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA enviar para os emails: compras@formaforte.ind.br
		1,0000	039AM016.21	REALPOXI 39 PRIMER EPOXI AMARE			.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		
		1,0000	024AM060.21	REALTHANE 24 AMARELO SEGUR F.F			.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		
		1,0000	024CZ027.21	REALTHANE 24 CINZA RAL 7035 -			.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		1,0000	024LJ013.21 REALTHANE 24 LARANJA 2,5YR 614		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	024AZ018.82 REALTHANE 24 AZUL 5005 SB - RE		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT025.125 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT027.84 CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT445.84 CATALISADOR EPOXI 445 FAST CUR		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT579.50 CATALISADOR PU 579 - REF.: 0,5		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035AM009.85 REALUX 35 AMARELO 1004 FEF - R		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035PR001.80 REALUX 35 PRETO N-1,0 - REF.:		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035PR001.80 REALUX 35 PRETO N-1,0 - REF.:		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035VM001.80 REALUX 35 VERMELHO MASSEY - RE		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	037AM001.82 REALPOXI 37 DF AMARELO SEG 5Y		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	039CZ022.21 REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	445AM001.82 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	445AM001.82 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	577BR003.82 REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	579AM001.82 REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
529/25	25/04/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/05/2025	26/05/2025	8,2400	F	INDICACAO:
		1,0000	490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033780/00					CUSTOMIZACAO D 26/05/2025
539/25	28/04/2025	MENEGOTTI FE		PROTECOATING REPRESENTACAO		06/05/2025	06/05/2025	365,6200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 5 DIAS
		18,0000	035AM012 REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR					AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025
		18,0000	035AZ022 REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR	Aprovacao Total	REPROVADO POR COR					AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025
		5,0000	010SV800 REDUTOR USO GERAL	Reprovado	REPROVADO POR COR					AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025
542/25	30/04/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		05/05/2025	05/05/2025	14,5400	F	Prova de cor Linha: 577 COR: PANTONE 2217 C Brilho: SB CADASTRAR a-82 E A-21
		1,0000	577VD012 REALTHANE 577 DF VERDE PANTONE	Vendido	36.765/00					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
548/25	02/05/2025	FAVRETTO MIDIA EXTER		NEY FRITZEN		02/05/2025	02/05/2025	9,4900	F	FDS/1 DIA 027PR010 ENVIAR PARA OS EMAIL'S izabelle@favrettomidiaexterior.com.br 'ney@realfix.com.br'
		1,0000	027PR010 REALUX 27 DF PRETO SB		.					FDS DE PRODUTO (02/05/2025
553/25	02/05/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/05/2025	12/05/2025	32,9400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML CADA LINHA 320 (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 440 (A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL) PADRAO DE COR AZUL SUZUKI OU CINZA SUZUKi Representante caio ira testar no cliente Solicitacao do Luisinho
		0,9000	320CZ006 REALPOXI 320 CINZA SUZUKI BR	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,3000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Cancelado	Fechado em outro material		AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025		
		0,9000	440CZ007	REALPOXI 440 CINZA SUZUKI BR	Cancelado	Fechado em outro material		AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025		
		0,3000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	Cancelado	Fechado em outro material		AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025		
		0,2000	010SV302	REDUTOR EPOXI		Fechado em outro material		AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025		
561/25	05/05/2025 L E F			SLJ REPRESENTACOES LTDA		08/05/2025	08/05/2025	0,0000	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900 (TINTA+COMPONENTE PROPORCIONAL) 059PR001.70. SIDERLEY IRA ACOMPANHAR O TESTE.
		0,9000	059PR001.70	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR		AMOSTRA 059PR001		AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025		
562/25	06/05/2025 ROHDEN VIDRO			PROTECOATING REPRESENTACAO		03/06/2025	27/05/2025	7,4500	F	DESENVOLVIMENTO 20 DIAS (DE ACORDO COM VISITA DE GUILHERME) (APENAS DESENVOLVER NAO PRODUZIR AMOSTRA) PRIMER BRANCO BA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO	Precos/Custos	REFORMULADO PARA AJUSTAR CUSTO		PROJETO - NOVO P 27/05/2025		
580/25	08/05/2025 METALCAVA			ANAZATTI REP COM. LTDA		13/05/2025	13/05/2025	16,1600	F	Indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->
		1,0000	014VM030	REALUX 14 DF IMERSÃO VERMELHO	Reprovado	23/07 - Foi feito o teste e aparentemente nao teve alteracao de brilho, cliente nao percebeu diferenca: cliente esta reavaliando como fara		AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025		
582/25	08/05/2025 FADIN ENGENHARIA MEC			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/06/2025		0,0000	C	AMOSTRA :
583/25	08/05/2025 EMACO COMERCIO DE PE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/05/2025	13/05/2025	13,3600	F	AMOSTRA / 3 DIAS:
		2,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Reprovado	REPROVADO PORQUE O PRODUTO DO CONCORRENTE ESTA MELHOR (DILUICAO 5X1)		AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
594/25	12/05/2025 NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA		14/05/2025	14/05/2025	0,0000	F	FDS -> CODIGOS ABAIXO - enviar no e-mail da distribuidora@anazatti.com.br 010SV068.85
		1,0000				FDS		FDS DE PRODUTO (12/05/2025		
601/25	12/05/2025 BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA		16/05/2025	16/05/2025	3,4100	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,500ML SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE.
		0,5000	060TG052	TINGIDOR HAVANA	Vendido	AMOSTRA 060TG052 TINGIDOR HAVANA		AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025		
604/25	12/05/2025 DAMASCENO REPRESENTA			DAMASCENO REPRESENTACOES		23/05/2025	23/05/2025	150,1100	F	AMOSTRA/3 DIAS AMOSTRA A+B+DULUENTE PROPORCIONAL QUANTIDADE - CALCULAR CONFORME A AREA A SER PINTADA INFORMADA PELO CLIENTE. AREA - METRAGEM DO PISO 6x4 LINHAS 701VZ001 040VZ015 OBSERVACAO ENVIAR PARA REPRESENTANTE FABIO TESTAR. (AMOSTRA SE
		3,6000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		.		AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		3,6000	701VZ001	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B		.		AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,9000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,5000	010SV280 REALSOLV PU 280		.					AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,9000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.					AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
605/25	13/05/2025	MARCENARIA TROIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/05/2025	15/05/2025	19,1100	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA: 3 DIAS Prova de cor na linha 056, seguindo cor e brilho da
		0,9000	056BR009 ESMALTE PU BRANCO TROIA B-20	Vendido	37160/00					AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
		0,5000	030CT090 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	37160/00					AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	3657300					AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
606/25	13/05/2025	IDP		PROTECOATING REPRESENTACAO		23/05/2025	23/05/2025	11,2500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	577CZ008 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703		.					AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
608/25	13/05/2025	TDA EQUIPAME		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/05/2025	14/05/2025	3,3400	F	AMOSTRA. 0,500ML
		0,5000	800DC001 REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	AMOSTRA P TESTE NO CLIENTE					AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025
609/25	13/05/2025	TANKSPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/05/2025	14/05/2025	3,3400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS QUANTIDADE 0,500ML
		0,5000	800DC001 REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		AMOSTRA P TESTE					AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025
610/25	13/05/2025	OMECO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/05/2025	23/05/2025	24,8600	F	PROVADE COR/ AMOSTRA - 3 DIAS. PROVA DE COR: Prova de cor na linha 579 na cor laranja Ral 2000 Semi brilho. Cliente quer uma amosta de 900 ml com catalisador e solvente proporcional pois ele precisa apresentar para o cliente que vao prestar
		0,9000	579LJ011 REALTHANE 579 LARANJA RAL 2000	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,1300	030CT579 CATALISADOR PU 579	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
611/25	13/05/2025	OMECO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/05/2025	15/05/2025	0,0000	F	FDS: formulacao de fds para a Omeco dos seguintes materiais. 579AZ016.82, 579AM005.82.
		1,0000			.					FDS DE PRODUTO (13/05/2025
614/25	13/05/2025	MAGIUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/05/2025	16/05/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA FDS VINCULADA SDP 575 LEMBRANDO QUE CONFORME LISTA ANEXO NA SDP 575 DE SUBSTANCIAS RESTRITAS E PROIBIDAS QUE NAO PODEM CONTER NA FORMULACAO/FDS. 490VZ002 030CT490 010SV009 490AZ002
		1,0000			FDS					FDS DE PRODUTO (13/05/2025
623/25	16/05/2025	VITAMAI		PROTECOATING REPRESENTACAO		19/05/2025	19/05/2025	16,9400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	571VD002 REALTHANE 571 DF VERDE L5 BR		.					PROVA DE COR (1 d19/05/2025
624/25	16/05/2025	INPASA AGROINDUSTRIA		PROTECOATING REPRESENTACAO		16/05/2025	16/05/2025	30,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266VM002 REALPOXI 266 PRIMER VERMELHO O	Vendido	VENDIDO PARA INPASA					PROVA DE COR (1 d16/05/2025
		1,0000	266AM002 REALPOXI 266 DF PLUS AMARELO S		.					PROVA DE COR (1 d16/05/2025
		1,0000	266LJ002 REALPOXI 266 DF LARANJA SEG SB		.					PROVA DE COR (1 d16/05/2025
626/25	16/05/2025	GERWAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		19/05/2025	19/05/2025	11,3300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	266AZ003 REALPOXI 266 PLUS AZUL DEL REY		.					PROVA DE COR (1 d19/05/2025
632/25	19/05/2025	MET IGUACU	PROTECOATING REPRESENTACAO			20/05/2025	20/05/2025	37,1300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	585PR011 REALTHANE 585 DF PRETO RAL 900		.					PROVA DE COR (1 d20/05/2025
		1,0000	585MR001 REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		.					PROVA DE COR (1 d20/05/2025
635/25	20/05/2025	PINUSTAN INDUTRIA E	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			21/05/2025	21/05/2025	10,0200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	011CZ003 REALMMERITE CINZA RAL 7047 ANT	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025
636/25	20/05/2025	DUJUA MAQ	PROTECOATING REPRESENTACAO			20/05/2025	20/05/2025	16,4300	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	266VM002 REALPOXI 266 PRIMER VERMELHO O	Vendido	,					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
		0,9000	030CT266 CATALISADOR REALPOXI 266	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
		0,2000	010SV005 REDUTOR EPOXI		.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
638/25	20/05/2025	FUSERO INDUSTRIA E C	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			27/05/2025	27/05/2025	10,8000	F	REFORMULACAO/AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL AJUSTAR VISCOSIDADE DEVIDO RO599 - reduzir viscosidade em 20 a 25% do que esta hoje 035PR002
		0,9000	035PR007 REALUX 35 PRETO N-1,0 SF	Vendido	aprovado					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		0,5000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
639/25	21/05/2025	FUNDICAO ALUMETAF LT	PROTECOATING REPRESENTACAO			27/05/2025	27/05/2025	8,6600	F	CONTRATIP0 ALV - 3 DIAS
		0,9000	014VM001 PRIMER SINT IMERSÃO VERMELHO Ó	Reprovado	reprovado a secagem					AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025
		0,2000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
641/25	21/05/2025	MOCELLIN	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000			.					FDS DE PRODUTO (21/05/2025
642/25	21/05/2025	IRRIGABRASIL	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/05/2025	22/05/2025	20,7200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	585AZ014 REALTHANE 585 DF AZUL ROYAL RA	Vendido	37292/00					PROVA DE COR (1 d22/05/2025
643/25	21/05/2025	MAQUINAS OMI	PROTECOATING REPRESENTACAO			22/05/2025	22/05/2025	12,3500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO Linha: REALPOXI 732 AWWA
		1,0000	732AZ002 REALPOXI 732 AWWA C210 AZUL RA		.					PROVA DE COR (1 d22/05/2025
648/25	22/05/2025	ANAZATTI	ANAZATTI REP COM. LTDA			28/05/2025	28/05/2025	13,4400	F	Amostra ->3 DIAS 0,500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	577PR004 REALTHANE 577 DF PRETO N-10 B2	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025
		0,2250	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025
649/25	22/05/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/05/2025	23/05/2025	3,6400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML
		0,5000	010SV324 REALSOLV DESENGRAXANTE		.					AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
653/25	22/05/2025	ANAZATTI	ANAZATTI REP COM. LTDA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS -> 1 DIA 026PT004.82

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		1,0000	026PT004.82	REALTERM 26 ALUMINIO 400 C - R		FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (22/05/2025		
		1,0000	010SV011.83	THINNER - REF.: 5L		FISPQ	.			22/05/2025		
659/25	23/05/2025	METALESP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/05/2025	30/05/2025	8,5100	F	DESENVOLVIMENTO/ 10 DIAS SINTETICO PRETO CATALISADO / DILUENTE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE CATALISE 6X1 DILUICAO 15% CADASTRAR EM 18L FOTO EM ANEXO
		1,0000	011PR001	PRIMER ACABAMENTO SINTETICO PR			.			PROJETO - NOVO P 23/05/2025		
660/25	23/05/2025	METALESP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/05/2025	30/05/2025	6,8600	F	DESENVOLVIMENTO/ 10 DIAS PRIMER FILLER CAT. / DILUENTE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE CATALISE 5X1 DILUICAO 15% CADASTRAR EM 18L FOTO EM ANEXO
		1,0000	228CZ001	REALTHANE 228 PRIMER FILLER CI			.			PROJETO - NOVO P 23/05/2025		
662/25	23/05/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR:
		1,0000	228KIT-VM001.82	KIT REALTHANE 228 PRIMER VERME	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025			
		1,0000	320KIT-AZ005.82	KIT REALPOXI 320 AZUL SUZUKI R	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025			
		1,0000	320KIT-CZ004.82	KIT REALPOXI 320 CINZA N-3,5 B	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025			
		1,0000	320KIT-CZ006.82	KIT REALPOXI 320 CINZA SUZUKI	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025			
		1,0000	320KIT-LJ002.82	KIT REALPOXI 320 LARANJA RAL 2	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025				
664/25	26/05/2025	MARCATTO			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			28/05/2025	26/05/2025	18,9400	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 0,900MI + COMPONENTE PROPORCIONAL DESENVOLVIMENTO VERNIZ DOPE FOSCO TINGIDO O CHAPEU E INVERNIZADO COM O VERNIZ DOPE 031VZ010, APOS SECO, E PINTADO COM ESSA COR MARRON ESCURO.
		1,0000	031VZ004	VERNIZ TINGIDO CAMURÇA DOPE FO	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025			
665/25	26/05/2025	FAVRETTO MIDIA EXTER			NEY FRITZEN			29/05/2025	29/05/2025	10,5600	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA/3 DIAS LINHA 610 Monotek PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. ENVIAR CHAPA APLICADA PARA NEY FRITZEN
		1,0000	610CZ004	REALACK 610 MONOTECH CINZA NIM	Vendido	OPEDIDO 37542/00			PROVA DE COR (1 d29/05/2025			
666/25	26/05/2025	N. HAGY - PECAS AGRI			NEY FRITZEN			27/05/2025	27/05/2025	15,1600	F	REFORMULACAO/10 DIAS 027VM019.21 REPRESENTANTE NEY SOLICITA ACELERAR A SECAGEM, POIS O CLIENTE ALEGA QUE DEMORA 3 DIAS P SECAR.
		1,0000	027VM026	REALUX 27 DF VERMELHO MASSEY R	Vendido	37428/00			REFORMULACAO D 27/05/2025			
667/25	26/05/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/05/2025	28/05/2025	13,9500	F	Prova de cor ->
		1,0000	577AM029	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	Vendido	pedido do produto -> 37.427/00			PROVA DE COR (1 d28/05/2025			
676/25	29/05/2025	LACA NOBRE			PROTECOATING REPRESENTACAO			09/06/2025	09/06/2025	17,3900	F	CONTRATIPRO ROCHESA
		1,0000	025BR002	PRIMER PU BRANCO DF		Reprovado	REPROVADO REAGIU COM MASSA DA SAYER LACK			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	030CT071	CATALISADOR PU		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
680/25	30/05/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		03/06/2025	30/05/2025	9,9300	F	PROVA DE COR/ 01 DIA 046AZ002.70 - IMERSAO - PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE MODO DE IMERSAO E
		1,0000	046AZ002	PRIMER BA IMERSAO AZUL CONDOR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d03/06/2025		
681/25	30/05/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/06/2025	02/06/2025	16,5600	F	PROVA DE COR:
		1,0000	029AZ005	REALTHANE 29 AZUL 5497/97	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d02/06/2025		
683/25	30/05/2025	METALSIDER		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/06/2025	02/06/2025	57,5700	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 3 dias 0,900ML A+B+ DILUENTE 068 PROPORCIONAL Cliente solicitou a amostra de material na linha 038(038CZ002.82),
		0,9000	038CZ002	REALTHANE 38 PRIMER CINZA		.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR		.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	029PR030	REALTHANE 29 PRETO BRILHANTE		.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
685/25	30/05/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		02/06/2025	02/06/2025	9,3600	F	AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE/3 DIAS 0,900ML + COMPONENTES PROPORCIONAIS AMOSTRA VINCULADA SDP 680/25 - 046AZ002 LUISINHO VAI PARA FILIAL NA TERCA FEIRA
		1,0000	046AZ002	PRIMER BA IMERSAO AZUL CONDOR	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
687/25	02/06/2025	SODUMAS		NEY FRITZEN		03/06/2025	03/06/2025	10,9800	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	600VM003	REALVIT 600 DF VERMELHO SEGURA	Reprovado	Preco		AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	Preco		AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025		
690/25	02/06/2025	FLEITH		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/06/2025	03/06/2025	26,5300	F	AMOSTRA /3 DIAS 010sv425 5L DEVIDO RO 613 PROCEDENTE CLIENTE SO IRA VOLTAR COMPRAR COM A REALFIX SE TESTAR E O MATERIAL FOR APROVADO. LUISINHO VAI EM VISITA NO CLIENTE.
		5,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025		
696/25	03/06/2025	AMERICAN		NEY FRITZEN		04/06/2025	04/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA 010SV502 100SV130 ENCAMINHAR PARA Mikael Henrique Nogueira da Silva: mnsilva@agpglass.com lmello@agpglass.com secamargo@agpglass.com ejdosantos@agpglass.com
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (03/06/2025		
697/25	03/06/2025	FADIN ENGENHARIA MEC		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		09/06/2025	09/06/2025	36,0600	F	AMOSTRA :
		0,9000	039PR002	REALPOXI 39 PRIMER PRETO		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,2250	030CT014	CATALISADOR EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,9000	029PR016	REALTHANE 29 PRETO SB		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item						Motivo
701/25	03/06/2025	0,5000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025	
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.				AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025	
		T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA			04/06/2025	04/06/2025	3,3300	F	AMOSTRA, 3 DIAS 800dc001 0,500ML SIDERLEY COLETA PARA TESTAR NO CLIENTE
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	0,500ml AMOSTRA P TESTE					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
702/25	03/06/2025	VM MANUTENCAO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		04/06/2025		0,0000	C	PROVA DE COR:	
703/25	04/06/2025	IDEROL		NEY FRITZEN		04/06/2025	04/06/2025	11,6700	F	PROVA DE COR PARA VENDA/ 1 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR VERDE RAL 6029 - SEMI BRILHO CADASTRAR	
712/25	05/06/2025	1,0000	024VD051	REALTHANE 24 VERDE RAL 6029 SB	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d04/06/2025	
		BENECKE		ANAZATTI REP COM. LTDA			06/06/2025	06/06/2025	0,0000	F	CLIENTE PRECISA DA INFORMACAO SOBRE A VISCOSIDADE DAS TINTAS (NO BOLETIM TECNICO NAO CONSTA). Cliente precisa da informacao pois esta comprando sistema de de pintura novo. Segue abaixo itens que precisamos da informacao. 026VM003.82 026CZ00
732/25	12/06/2025	KORTE		NEY FRITZEN		17/06/2025	17/06/2025	9,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA	
		1,0000	056BR044	ESMALTE PU BRANCO MTZ B20	Vendido	VENDA COM O PEDIDO 39.050/00				PROVA DE COR (1 d17/06/2025	
736/25	12/06/2025	ALBRECHT		PROTECOATING REPRESENTACAO		12/06/2025	12/06/2025	13,7100	F	CONTRATIP0 ALV	
		1,0000	026PT009	REALTERM 26 ALUMINIO 300C		.				PROVA DE COR (1 d12/06/2025	
737/25	13/06/2025	GERWAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		17/06/2025	17/06/2025	18,8000	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL	
		0,9000	266AZ002	REALPOXI 266 PRIMER AZUL RAL 5	Cancelado	CLIENTE MUDOU PARA CINZA 6,5				AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025	
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266		Cancelado	.			AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025	
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI		Cancelado	.			AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025	
738/25	13/06/2025	MET IGUACU		PROTECOATING REPRESENTACAO		17/06/2025	17/06/2025	28,5300	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL	
		0,9000	571CZ006	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S		.				AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025	
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025	
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.				AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025	
739/25	13/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/06/2025	16/06/2025	16,8000	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,9000	610VM001	REALACK 610 MONOTECH VERMELHO	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025	
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025	
744/25	16/06/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		17/06/2025	17/06/2025	4,2100	F	ENCAMINHAR AMOSTRA DA SDP 707/25 , COMO JA SOLICITADO , ENCAMINHAR AMOSTRA DO TINGIDOR , QUANTIDADE 500ML , PARA O CLIENTE TINGIDOR MEL	
		0,5000	060TG007	TINGIDOR MEL EUCALIPTO		Cancelado	.			AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025	
746/25	16/06/2025	TERMOBIO		ANAZATTI REP COM. LTDA		23/06/2025	23/06/2025	10,1200	F	DESENVOLVIMENTO	
		1,0000	026PR003	REALTERM 26 DF AC 300° PRETO C		.				AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
747/25	16/06/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		23/06/2025	23/06/2025	12,9300	F	2* DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - URGENTE
		0,7200	245AM001	REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG	Aprovacao Parcial	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam		AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025		
		0,2000	030CT016	CATALISADOR PU 245	Aprovacao Parcial	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam		AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025		
		0,2250	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam		AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025		
748/25	16/06/2025	PORMADE FILIAL INDUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/07/2025	24/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 10 DIAS
751/25	16/06/2025	WHB		NEY FRITZEN		14/08/2025	14/08/2025	0,1200	F	Desenvolvimento
		0,0100	022CZ001	PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5	.	PROJETO - NOVO P 14/08/2025				
754/25	17/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/06/2025	18/06/2025	37,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	.	AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025				
755/25	17/06/2025	MAGIUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/06/2025	18/06/2025	0,0000	F	FDS: formulacao de fds para a Magius do sequintematerial. 017VD008.82 Pode encaminha-las para caio@realfix.com.br e luis@realfix.com.br
756/25	17/06/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		17/06/2025	17/06/2025	12,1300	F	Prova de Cor:
		1,0000	470PR002	REALPOXI 470 PISO PRETO MONDEL	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d17/06/2025			
762/25	18/06/2025	MET IGUACU		PROTECOATING REPRESENTACAO		18/06/2025	18/06/2025	8,2400	F	AMOSTRA- 3 DIAS
		0,5000	035VM009	REALUX 35 DF VERMELHO OXIDO SB	.	AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025				
		0,5000	835VM002	REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO	.	AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025				
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025			
766/25	23/06/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		24/06/2025	24/06/2025	10,1400	F	Prova de cor - 1 dia
		1,0000	035AM004	REALUX 35 AMARELO RAL 1004	Cancelado	.	PROVA DE COR (1 d24/06/2025			
770/25	23/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/06/2025	24/06/2025	14,2200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	577AZ030	REALTHANE 577 DF AZUL SÃO MART	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/06/2025			
774/25	24/06/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		01/07/2025	01/07/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 5 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
775/25	24/06/2025	SODUMAS		NEY FRITZEN		25/06/2025		0,0000	C	REDUCAO DE CUSTO 600VM003 PRECO PRECISA FICAR PROXIMO AO 579VM012
776/25	25/06/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/06/2025	26/06/2025	6,2100	F	REFORMULACAO - URGENTE
		1,0000	228VM001 REALTHANE 228 PRIMER VERMELHO	Vendido	,					PROVA DE COR (1 d26/06/2025
777/25	25/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/06/2025	26/06/2025	26,5900	F	PROVA DE COR:
		1,0000	577VM003 REALTHANE 577 DF VERMELHO MFA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/06/2025
779/25	25/06/2025	TDA EQUIPAME		SLJ REPRESENTACOES LTDA		30/06/2025	30/06/2025	7,0200	F	PROVA DE COR + AMOSTRA (0.500 ML) LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME O CODIGO: 024BG023 CADASTRAR EM 3.6 E 18LT TEMPO DE MANUSEIO DE 30 A 60 MINUTO ENVIAR AMOSTRA DE 0,500 ML
		0,5000	600BG003 REALVIT 600 DF BEGE TDA		PECA APLICADA ESTA NO TEMPO 60 DIAS P O RETORNO					PROVA DE COR + A 25/06/2025
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT		.					AMOSTRA ITEM CA 30/06/2025
785/25	26/06/2025	DACOREGIO		DAMASCENO REPRESENTACOES		27/06/2025	27/06/2025	0,0000	F	FDS 048VZ002 010SV050 046OC004 054VH013 036VZ346
789/25	27/06/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		04/07/2025	04/07/2025	18,8800	F	REFORMULACAO (BRILHO) + AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE /3 DIAS
		0,3000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00					AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
		0,5000	015LJ001 LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00					AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
		0,5000	015CZ002 LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00					AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
792/25	30/06/2025	HDU		ANAZATTI REP COM. LTDA		30/06/2025	30/06/2025	0,0000	F	FDS ->
794/25	30/06/2025	KORTE		NEY FRITZEN		01/07/2025	01/07/2025	11,3100	F	PROVA DE COR/ 1DIA LINHA 056 AZUL CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO CONFORME PECA PINTADADA (NAO PODE PASSAR DE 20) CADASTRAR COM A DESCRICAO DE AZUL PANTONE
		1,0000	557AZ001 ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d01/07/2025
800/25	01/07/2025	SUTIL MAQUINAS		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		07/07/2025	07/07/2025	54,0200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	571AM001 REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5		.					AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
		0,9000	571CZ006 REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S		.					AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
		1,8000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO		.					AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
801/25	01/07/2025	KORTE		NEY FRITZEN		03/07/2025	03/07/2025	11,3100	F	AMOSTRA - 3 DIAS AMOSTRA LIQUIDA VINCULADA SDP794 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 557AZ001 REPRESENTANTE NEY COLETA A AMOSTRA E A PECA QUE O CLINTE ENVIOU COMO PADRAO) (AMOSTRA AUTORIZADA POR FRAN - AUT. EM ANEXO) - PEDIDO 3849800
		1,0000	557AZ001 ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025
804/25	02/07/2025	EQUITEC INDUSTRIAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		09/07/2025	09/07/2025	29,0100	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA (contratipo do MSD 501 WEG) 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	571MF001 REALTHANE 571 DF MARFIM		.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
		0,5000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO		.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	600MF001	REALVIT 600 DF MARFIM		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	044MF001	REALVIT 44 DF MARFIM		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
805/25	02/07/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/07/2025	30/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO
		0,0010	472CZ001	MASSA POLIESTER REAL LIGHT		.		PROJETO - NOVO P 30/07/2025		
810/25	02/07/2025	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	07/07/2025	8,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA AMOSTRA AMOSTRA 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONAL ALINHA 600 REALVIT DUPLA FUNCAOCOR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 PRECISAMOS CHEGAR EM UM VALOR QUE SEJA INTERRESANTE PARA O CLIENTE, POIS JA VENDEMOS O 027VM01
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	Reprovado	TOTALMENTE FORA DE COR		AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025		
815/25	03/07/2025	IDEROL		NEY FRITZEN		03/07/2025	03/07/2025	11,9400	F	PROVA DE COR E AMOSTRA URGENTE AMOSTRA 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 024 PADRAO DE COR - AZUL ARARA RAL 5010
		0,5000	024AZ020	REALTHANE 24 AZUL ARARA IDEROL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
817/25	03/07/2025	HW		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/07/2025	03/07/2025	24,0100	F	AMOSTRA PECA PINTADA/ 3 DIAS APLICACAO EM PLACA CIMENTICIA LINHA 701 - PADRAO DE COR CINZA N6.5 - BRILHANTE LINHA 610 MONOTECH - PADRAO DE COR CINZA N6.5 - BRILHANTE LUISINHO IRA ACOMPANHAR ENTREGA NO CLIENTE
		1,0000	610CZ005	REALACK 610 MONOTECH CINZA N-6		.		PROVA DE COR (1 d03/07/2025		
		1,0000	701CZ001	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N		.		PROVA DE COR (1 d03/07/2025		
818/25	03/07/2025	EQUITEC INDUSTRIAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		09/07/2025	09/07/2025	12,1500	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	576MF001	REALTHANE 576 DF MARFIM		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,1000	030CT026	CATALISADOR PU 576		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,1000	010SV034	RETARDADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
819/25	03/07/2025	PASTRE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/08/2025	06/08/2025	0,1900	F	Desenvolvimento
		0,0010	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC		.		PROJETO - NOVO P 06/08/2025		
		0,0010	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR		.		PROJETO - NOVO P 06/08/2025		
		0,0010	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO		.		PROJETO - NOVO P 06/08/2025		
		0,0010	588AM007	REALTHANE 588 DF AMARELO RAL 1		.		PROJETO - NOVO P 06/08/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,0100	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB	.					PROJETO - NOVO P 18/08/2025
824/25	03/07/2025	PASTRE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		04/07/2025	04/07/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,0000	010SV800.83	REDUTOR USO GERAL - REF.:5,000	.					AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025
827/25	04/07/2025	RONE INDUSTRIA E COM		PROTECOATING REPRESENTACAO		09/07/2025	09/07/2025	15,1600	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	111AM001	REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R	Aprovacao Total	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
		0,3000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Aprovacao Total	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
		0,5000	111BR003	REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91	Reprovado	CLIENTE INFORMA QUE A COR ESTA FORA DO PADRAO				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
		0,5000	835CZ001	REALUX 835 PRIMER LC CINZA FS	Reprovado	CLIENTE INFORMA QUE A COR ESTA FORA DO PADRAO				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
829/25	04/07/2025	DAENG - ENGENHARIA E		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/07/2025	10/07/2025	23,9900	F	
		0,9000	029BR201	REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003 B	Aprovacao Total	cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor.				AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Aprovacao Total	cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor.				AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Aprovacao Total	AMOSTRA PARA TESTE				AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
830/25	04/07/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		09/07/2025	09/07/2025	11,5800	F	PROVA DE COR/1 DIA LINHA 056 PROVA DE COR E BRILHO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.
		1,0000	056BR045	ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25		PROVA DE COR CONFORME PECA PINTADA,				PROVA DE COR (1 d04/07/2025
832/25	07/07/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		17/07/2025	17/07/2025	0,1800	F	DESENVOLVER CONFORME AMOSTRA LIQUIDA, ENTREGUE EM MAOS PARA QUIMICA DANIELE, DESENVOLVER NOVO PROTUDO: TINGIDOR PINHAO TAUARI FAMOR
		0,0100	060TG008	TINGIDOR PINHÃO TAUARI	Vendido	.				PROJETO - NOVO P 17/07/2025
833/25	07/07/2025	IDEROL		NEY FRITZEN		08/07/2025	08/07/2025	12,8900	F	PROVA DE COR /1 DIA URGENTE 024AZ020.21 PROVA DE COR CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE. (COR E BRILHO) (OBS TIVEMOS RO 649. CLIENTE ENVIOU 11 UNIDADES PARA CONserto CONFORME PADRAO DE COR ENVADO PELO CLIENTE.) RETORNAR PECA APLICA
		1,0000	024AZ020	REALTHANE 24 AZUL ARARA IDEROL	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d08/07/2025
834/25	07/07/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		16/07/2025	16/07/2025	84,4200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 2 UNIDADES DE 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		2,8800	430CZ006	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025
		0,7200	030CT113	CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025
		0,7000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2250	030CT117	CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
836/25	07/07/2025 IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		08/07/2025	08/07/2025	29,8600	F	PROVA DE COR: 1 dia Prova de cor na linha 577 na cor Azul Bahamas Ford
		1,0000	577AZ056	REALTHANE 577 DF AZUL ROYAL RA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
		1,0000	577AZ055	REALTHANE 577 DF AZUL BAHAMAS	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
851/25	09/07/2025 PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/07/2025	10/07/2025	7,1800	F	INDICACAO/DESENVOLVIMENTO/5 DIAS SOLVENTE DE LIMPEZA QUE LIMPA TANTO EPOXI QUANTO PU. MESMO CUSTO DO 010SV800 CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS
		1,0000	010SV180	REDUTOR REALCLEAN EPX		.		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
852/25	09/07/2025 BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA		14/07/2025	14/07/2025	31,2500	F	PROVA DE COR - 1 DIA - APENAS PAR PRECO LINHA 600 REALVIT DUPLA FUNCAO COR E BRILHO DE ACORDO COM OS ITENS - cadastrar em galao e lata. 027AZ004.21
		1,0000	600AM006	REALVIT 600 DF AMARELO OURO BR	Precos/Custos	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE - 38.892/50		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
		1,0000	600AZ001	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR	Precos/Custos	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Precos/Custos	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
853/25	09/07/2025 KORTE			NEY FRITZEN		11/07/2025	11/07/2025	73,2900	F	AMOSTRA /3 DIAS AMOSTRA 3,6L A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 036VZ004 NEY IRA TESTAR NO CLIENTE. (obs INDICACAO DANI QUIMICA)AUTO. POR KAWANA.
		3,6000	036VZ004	VERNIZ PU 10 UB	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025		
		1,8000	030CT071	CATALISADOR PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025		
		1,8000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025		
855/25	10/07/2025 METAL. IMAN			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		15/07/2025	15/07/2025	18,8100	F	CONTRATIP0 ALV - URGENTE + AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA
		1,8000	111PR002	REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB	Reprovado	reprovada por brilho e espessura, demais aprovados		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	reprovada por brilho e espessura, demais aprovados		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
856/25	10/07/2025 METAL. IMAN			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		15/07/2025	15/07/2025	37,5700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 1,8 L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		1,8000	058PR090	REALACA 58 LACA PRETO SB		.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		1,8000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
857/25	10/07/2025 ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/07/2025	14/07/2025	20,6500	F	Amostra/ 3 dias 0,900
		0,9000	056BR045	ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25		AMOSTRA 056BR045		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA ITEN CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA ITEN CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
858/25	10/07/2025 PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/07/2025	10/07/2025	35,9300	F	AMOSTRA / URGENTE AMOSTRA VINCULADA SDP 5LITROS IUISINHO VAI TESTAR NO CLIENTE (AUT. FRAN)

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		5,0000	010SV180	REDUTOR REALCLEAN EPX				AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
860/25	10/07/2025	MA PARCOUR		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		17/07/2025	15/07/2025	71,1600	F	PROVA DE COR: LINHA 11
		1,0000	011AM126	REALUX 11 AMARELO RAL 1021				PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
		1,0000	011VM052	REALUX 11 VERMELHO RAL 3028				PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
		1,0000	011LJ010	REALUX 11 LARANJA RAL 2004				PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
		1,0000	011PR017	REALUX 11 PRETO FOSCO				PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
		1,0000	011BR035	REALUX 11 BRANCO BR 20	Vendido			PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
		0,5000	610VZ002	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ B2				AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT				AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
863/25	10/07/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA				0,0000	A	
864/25	10/07/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/07/2025	14/07/2025	1,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 024BG002 PADRAO DE COR - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.
		0,1000	024BG002	REALTHANE 24 AREIA UNIVERSAL	Vendido	AJUSTAR A COR DO 024BG002 PARA NOVO PADRAO DE COR, CONFORME PECA PINTADA		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
865/25	10/07/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	18/07/2025	13,8900	F	PROVA DE COR/ CHAPA APLICADA - 3 DIA
		1,0000	027LJ024	REALUX 27 DF LARANJA PANTONE 2	Vendido	PEDIDO 39.310/00		PROVA DE COR + A 18/07/2025		
866/25	10/07/2025	ROHDEN		PROTECOATING REPRESENTACAO		12/08/2025	12/08/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE GUILHERME
		0,0010	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO				PROJETO - NOVO P 12/08/2025		
867/25	11/07/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/07/2025	11/07/2025	9,6500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600CZ011	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	Vendido	PEDIDO 38.887/00		PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
872/25	11/07/2025	SULFILTROS EQUIPAMEN		FERNANDO PAULUK		14/07/2025	14/07/2025	6,0700	F	PECA PINTADA/3 DIAS PECA APLICADA CONFORME PADRAO DE COR
		1,0000	600BR002	REALVIT 600 DF BRANCO GELO FOS				PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
874/25	11/07/2025	METALESP		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/07/2025	16/07/2025	38,1800	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 2L + COMPONENTE PROPORCIONAL
		1,8000	014PR006	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		1,8000	011PR001	PRIMER ACABAMENTO SINTETICO PR				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,6400	030CT051	CATALISADOR PU				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
878/25	14/07/2025	MARCATTO		CLASIL REPRESENTACOES LTDA				0,0000	A	REFORMULACAO/ AMOSTRA/5 DIAS 900ML IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA PARA CHAPEUS FEUTRO. (SOLICITAMOS REFORMULACAO DEVIDO MP COTADA EXIGIR VOLUME GRANDE DE COMPRA) 078VZ002 OBS. DESENVOLVIMENTO INICIAL REALIZADO POR DANI SDP 870/24.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
879/25	15/07/2025	KARSTEN		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/07/2025	21/07/2025	63,4200	F	AMOSTRA - 3,6L + COMPONENTES PROPORCIONAIS PRODUTO: 245AM001 + CATALISADOR + REDUTOR PRECISAMOS DE 3.6L DE AMOSTRA - CONFORME MAYARA CONVERSOU DIRETAMENTE COM O SR. JUCELI - PARA TESTE
		2,8800	245AM001	REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG	Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
		0,7200	030CT016	CATALISADOR PU 245	Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
880/25	15/07/2025	FORTEE		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	18/07/2025	8,2300	F	AMOSTRA
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		15/07/2025
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025		18/07/2025
886/25	15/07/2025	GENEC AUTOMACAO		ANAZATTI REP COM. LTDA		16/07/2025	16/07/2025	11,2400	F	Prova de cor - 1 DIA LINHA 024 Desenvolver ral 7047 - BRILHO: FOSCO
		1,0000	024CZ005	REALTHANE 24 CINZA RAL 7047 FS	Vendido	VENDIDO - PEDIDO 38.961/01		PROVA DE COR (1 d16/07/2025		16/07/2025
894/25	16/07/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	18/07/2025	15,2100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	577LJ004	REALTHANE 577 DF LARANJA PANTO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA QUE O CLIENTE DO NOSSO CLIENTE OPTOU EM SEGUIR COM O SINTETICO, JA TEM VENDAS CONFORME A OUTRA SDP		PROVA DE COR (1 d18/07/2025		18/07/2025
895/25	16/07/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		18/07/2025	18/07/2025	4,4000	F	AMOSTRA/3 DIAS 059PR001 0,900ML + COMPONENTES CLIENTE QUER TESTAR EM RAQUETES DE MADEIRA, P VER ACABTO SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE
		0,9000	059PR001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR		AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		16/07/2025
901/25	17/07/2025	MULTILIT		NEY FRITZEN		21/07/2025	21/07/2025	10,3700	F	PROVA DE COR / AMOSTRA 0,250ML + COMPONENTES PROPORC. LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME OS ITENS ABAIXO 044CZ017 044AM011 cadastrar em 3,6L e 18L (CLIENTE COMPRA NA LINHA 044 QUE MIGRAR PARA LINHA 600 DEVIDO A PRECO. POIS O CONCORRENTE ESTA V
		0,2500	600CZ013	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
		0,2500	600AM007	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		21/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item			Motivo		Prev Entr												
902/25	17/07/2025	DCP	ESTRUTURAS METAL				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				18/07/2025	18/07/2025	0,1800	F	CHAPA APLICADA - URGENTE										
		0,0100	585MR002	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			.					PROVA DE COR (1 d18/07/2025													
906/25	18/07/2025	DACOREGIO	DAMASCENO REPRESENTACOES				18/07/2025				18/07/2025	0,0600	F	AJUSTE DE CADASTRO 046OC004.21 *OBS PRODUTO FOI CADASTRADO COMO BADEVIDO AOS IMPOSTOS.											
		0,0100	025OC002	PRIMER PU OCRE			.					PROVA DE COR (1 d18/07/2025													
908/25	18/07/2025	VM	MANUTENCAO				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				21/07/2025	21/07/2025	0,0000	F	CHAPA APLICADA - URGENTE										
		0,0010	038CZ003	REALTHANE 38	PRIMER PU CINZA R	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d21/07/2025													
910/25	18/07/2025	MA	PARCOUR				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				22/07/2025	22/07/2025	12,6400	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 3 dias Cliente precisa testar o item indicado pelo laboratorio para aprovar antes de seguir com os proximos pedidos,										
		0,9000	016BR003	PRIMER NC BRANCO			.					AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025													
		0,3000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			.					AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025													
911/25	18/07/2025	POLYMONT	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				22/08/2025				22/08/2025	0,2900	F	MELHORIA DE MATERIAL:											
		0,0100	470AZ003	REALPOXI 470	PISO AZUL MONDELE	Vendido	.					CUSTOMIZACAO D 21/08/2025													
		0,0100	470AM001	REALPOXI 470	PISO AMARELO SEG	Vendido	.					CUSTOMIZACAO D 22/08/2025													
917/25	21/07/2025	TANKSPAR	SLJ REPRESENTACOES LTDA				22/07/2025				22/07/2025	1,3600	F	PROVA DE COR URGENTE / 1 DDIA LINH 024 LARANJA - PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE											
		0,1000	024AZ005	REALTHANE 24	AZUL TANKSUL	Vendido	PROVA DE COR LARANJA LINHA 024 CONFORME PECA APLICADA					PROVA DE COR (1 d21/07/2025													
		0,0010	024LJ005	REALTHANE 24	LARANJA TANKSUL	Vendido	PROVA DE COR LINHA 024 ZUL CONFORME PECA APLICADA					PROVA DE COR (1 d21/07/2025													
919/25	22/07/2025	INHAUS, INHAUS INDL,	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				23/07/2025				23/07/2025	0,0000	F	FDS 017AM014.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA AM - REF.: 18 LT 017BR001.21-REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRANCO - REF.: 18 LT 017VM002.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VERMELHO 5R 4/14 - REF.: 18L 017PR001.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA PRETO - REF.											
921/25	22/07/2025	KAPAZI	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				23/07/2025				23/07/2025	6,8800	F	REDUCAO DE CUSTO DE 20%											
		1,0000	100SV102	THINNER LIMPEZA	KAPAZI	Vendido	REDUCAO DE CUSTO					22/07/2025													
922/25	22/07/2025	METALIN	NEY FRITZEN				22/07/2025				22/07/2025	5,3300	F	AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES 301CZ001 - PRIMER SERRALHEIRO REPRESENTANTE NEY IRA TESTAR NO CLIENTE											
		0,1500	010SV013	THINNER DE LIMPEZA			.					AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025													
		0,5000	301CZ001	REALUX PRIMER SERRALHEIRO			.					AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025													
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					22/07/2025													
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.					AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025													
926/25	23/07/2025	NEWART	ANAZATTI REP COM. LTDA				24/07/2025				24/07/2025	15,7400	F	POVA DE COR/1 DIA CLIENTE SOLICITA DEFINIR PADRAO DE COR E BRILHO DO CODIGO 015AZ123.80 CONFORME O LOTE 001/25 (FOTO EM ANEXO) FAVOR PINTAR UMA CHAPA PINTADA E ENVIAR PARA A DISTRIBUIDORA Obs: cliente usa o diluente 010SV068											
03/11/2025 - 11:10		001/001 - KAWANA		RPR584.REL1468609a15-111031.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)																	
													Pag 34 / 64												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		1,0000	015AZ123 LACA ATOXICA AZUL BEBÊ	Vendido	,					PROVA DE COR (1 d24/07/2025
930/25	24/07/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/07/2025	30/07/2025	0,0000	F	Analise de Material: Sera realizada a aplicacao em duas chapas fornecidas pelo cliente, seguindo o processo de aplicacao ja utilizado por ele. As camadas aplicadas serao: Wash Primer, Realthane 228 (vermelho oxidado) e o acabamento texturizad
931/25	24/07/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		24/07/2025	24/07/2025	0,0000	F	PROVA DE COR. 046LJ002 - ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. OBS: PEDIDO NO SISTEMA NUMERO 38833/00 TEMOS URGENCIA NA LIBERACAO.
933/25	24/07/2025	GRANFINALE		NEY FRITZEN		24/07/2025	24/07/2025	10,1300	F	PROVA DE COR/ 01 DIA 440CZ - COR E BRILHO CONFORME 040CZ004 lote 0015/25 (cliente ja comprou) OBS. TIVEMOS RO 675 PROCEDENTE - PRECISAMOS PRODUZIR A INDENIZACAO CONFORME O PADRAO JA ENVIADO P O CLIENTE - SERA CONTINUACAO DE PINTURA)
		1,0000	440CZ015 REALPISO 440 CINZA N 6,5 SB	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/07/2025
939/25	24/07/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		25/07/2025	25/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR PARA PRECO/ 1 DIA ACABAMENTO LINHA 610 MONOTECH (ATOXICO) - MESMAS CARACTERISTICAS DE COR E BILHO 015BR122.80-LACA ATOXICA BRANCA RFX PRIMER LINHA 610 MONOTECH - MESMAS CARACTERISTICAS DE COR E BRILHO 016BR690.21-PRIMER NC BRAN
		0,0010	610BR003 PRIMER 610 MONOTECH BRANCO	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d25/07/2025
		0,0010	610BR005 REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d25/07/2025
942/25	24/07/2025	EURO TRUCK		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		25/07/2025	25/07/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PARA PRECO/ 1 DIA LINHA 600 MESMA COR E BRILHO DO ITEM QUE O CLIENTE JA COMPRA 044PR004.82 (KAW SOLICITOU SDP PARA FAZER COMPARATIVO P MUDANCA DE LINHA NO CLIENTE)
		0,0010	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		.					PROVA DE COR (1 d25/07/2025
943/25	25/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		28/07/2025	28/07/2025	0,0400	F	CHAPA APLICADA - SENDO 1 DE CADA BRILHO
		0,0013	585MR004 REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		.					PROVA DE COR (1 d28/07/2025
		0,0010	585MR003 REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		,					PROVA DE COR (1 d28/07/2025
		0,0010	585MR002 REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		,					PROVA DE COR (1 d28/07/2025
944/25	25/07/2025	TAURUS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		28/07/2025	28/07/2025	0,0000	F	CONTRATIP0/DESENVOLVIMENTO/3 DIAS CONTRATIP0/ DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA GCOR) CLIENTE PAGA HOJE DA GCOR 200,00 BALDE 25KG.
		0,0010	046BR003 REALHIDRO PRIMER 46 PVM PLUS B	Cancelado	COMPARATIVO COM 046BR667 CUSTO E QUALIDADE					QUALIMETRIA + IND25/07/2025
945/25	25/07/2025	GRANFINALE		NEY FRITZEN		28/07/2025	28/07/2025	0,0200	F	PROVA DE COR/ 01 DIA LINHA 440 - COR E BRILHO CONFORME OS ITENS ABAIXO 040LJ002.82 (CONTINUACAO DE PINTURA LOTE 002/25) 040AM024.82 (CONTINUACAO DE PINTURA LOTE 002/25) uRGENTE AGUARDANDO P LANCAR O PEDIDO
		0,0010	440AM006 REALPISO 440 AMARELO RAL 1023	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d28/07/2025
		0,0010	440LJ002 REALPISO 440 LARANJA RAL 2010	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d28/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
946/25	25/07/2025	PROTECOATING		VOLNEI ANTONIO PIERITZ			28/07/2025	28/07/2025	8,6500	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS
		1,0000	088CZ001	REALPOXI WET SURFACE 88 CINZA		.			PROJETO - NOVO P 28/07/2025		
949/25	28/07/2025	TGM		ANAZATTI REP COM. LTDA			30/07/2025	30/07/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA Pintura em ponte rolante Nao sera jateada. Area: 30 m2 Cliente utilizara produtos que ja compra, fundo 039VM101.21 e acabamento 024AM107.21
950/25	28/07/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			29/07/2025	29/07/2025	5,4900	F	PROVA DE COR/AMOSTRA : 3 DIA
		0,4000	610AM001	REALACK 610 MONOTECH AMARELO R		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 29/07/2025		
		0,1000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 29/07/2025		
953/25	28/07/2025	IDEROL		NEY FRITZEN			29/07/2025	29/07/2025	0,1300	F	PROVA DE COR / 1 DIA PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (COR E BRILHO). (NAO USAR O CODIGO 024AZ020 POIS CLIENTE JA COMPRA, CADASTRAR NOVO CODIGO) CADASTRAR EM 18L
		0,0100	024AZ006	REALTHANE 24 AZUL IDEROL SB		Vendido	PEDIDO 39363/00		PROVA DE COR (1 d29/07/2025		
954/25	29/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ			29/07/2025	29/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	585CZ016	REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 S		.			PROVA DE COR (1 d29/07/2025		
955/25	29/07/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA			31/07/2025	31/07/2025	34,1700	F	AMOSTRA/ 3 DIAS AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE VICULADA SDP 939/25 0,900ML + DULUENTE PROPORCIONAL 610BR003 610BR005 EMBARCAR JUNTO COM A CARG DA DISTRIBUIDORA ANAZATI
		0,9000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,9000	610BR005	REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT		Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
959/25	29/07/2025	FAM NORDESTE		CLASIL REPRESENTACOES LTDA			30/07/2025	30/07/2025	0,0100	F	CADASTRAR ITEM/ 1 DIA LINHA 026 - 600oC PARA O DE COR PRETO CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS SOLICITACAO CLAUDINHO
		0,0010	026PR008	REALTERM 26 600°C PRETO		.			PROVA DE COR (1 d30/07/2025		
962/25	29/07/2025	KORTE		NEY FRITZEN			01/08/2025	01/08/2025	0,0100	F	DESENVOLVIMENTO/5 DIAS VERNIZ ACRILICO - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO DE 10 A 15 CLIENTE COMPRA O 049VZ511.21 CADASTRAR P 18L OBS.: ASSIM QUE FINALIZAR NEY IRA LANCAR PEDIDO DE 2 BALDES
		0,0010	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10		Vendido	.		PROJETO - NOVO P 01/08/2025		
963/25	30/07/2025	METALSUL		SLJ REPRESENTACOES LTDA			30/07/2025	30/07/2025	0,0100	F	LINHA 111 CADASTRAR ITEM CONSIDERANDO MESMA COR/BRILHO E CARACTERISTICAS DOS ITENS ABAIXO: 011AM020.80 011PR082.80 ITEM P VENDA
		0,0010	111AM001	REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d30/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr			
964/25	30/07/2025	BURNTECH	0,0010	111PR003	REALUX 111 PRETO FOSCO	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d30/07/2025	
					VOLNEI ANTONIO PIERITZ		04/08/2025	04/08/2025	84,0300	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
			0,9000	571AM002	REALTHANE ACR DF 571 AMARELO 5	.					AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025
			1,8000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	.					AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025
			0,9000	571CZ007	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702	.					AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025
969/25	30/07/2025	SCHNELL	5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025	
					ANAZATTI REP COM. LTDA		14/08/2025	14/08/2025	0,1300	F	REFORMULACAO 572LJ003.82 reformulacao e troca de pigmento sem metal pesado
			0,0100	572LJ003	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA	Reprovado	.				PROVA DE COR (1 d14/08/2025
972/25	31/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		31/07/2025	31/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
973/25	31/07/2025	DAMAEQ	0,0010	585CZ017	REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 F	Vendido	VENDIDO PARA DCP				PROVA DE COR (1 d31/07/2025
					L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		31/07/2025	31/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR/ CHAPA APLICADA:
975/25	31/07/2025	HDU	0,0010	058CZ011	REALACA 58 CINZA CHASSI SCANIA	Reprovado	reprovado por cor, abrimos nova sdp				PROVA DE COR (1 d31/07/2025
					ANAZATTI REP COM. LTDA		04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	ATUALIZACAO DE PLANO DE PINTURA PRECISAMOS QUE SEJA ATUALIZADO O PLANO DE PINTURA EM ANEXO PARA A AREA DE: 800 M2 MATERIAL SERA APLICADO EM:Chapa Galvanizada FF Z275 SDP que foi solicitado o plano de pintura em 2024 0000605 / 24
					SLJ REPRESENTACOES LTDA		01/08/2025	01/08/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA. FAZER TESTE DE ADERENCIA NA TINTA APLICADA NO CLIENTE LINHA 600, FAZER FOTO E VIDEO , ENVIAR P REPRESENTANTE. **DEVOLVER PECA P CLIENTE, SE NAO TIVE PEDIDO P IR JUNTO SIDERLEY COLETA.
978/25	31/07/2025	BUZZI IND COM E SERV	0,2000			Indefinido	TESTE DE ADERENCIA, NA LINHA 600 APLICADA NO CLIENTE PECA ESTA NO TEMPO 60 DIAS P O RETORNO				FDS DE PRODUTO (31/07/2025
					SLJ REPRESENTACOES LTDA		05/08/2025	05/08/2025	5,5900	F	AMOSTRA P TESTE/ 3 DIAS 0,500ML CADA 010SV425 010SV800 CLIENTE PRECISA DE THINNER LIMPEZA, ATUALMENTE PAGA 1700,00 TAMBOR DE 200LTS.
			0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Reprovado	THINNER P LIMPEZA, VALORT PAGO 1700 TAMBOR 200LTS, OU INDICAR OUTRO PRODUTO COM PRECO				AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025
			0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	Vendido	THINNER LIMPEZA, PEDIDO 5387/00 = LOJA				AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025
979/25	01/08/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	Plano de pintura ->
985/25	01/08/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA		05/08/2025	05/08/2025	0,0800	F	PROVA DE COR (P COR P COTACAO) ->1 DIA DESENVOLVER NA LINHA 015 ATOXICA RALS ABAIXO: RAL 6039
			0,0010	015VD008	LACA NC VERDE RAL 6017 ATX	Vendido	VENDIDO - 39.892/00				PROVA DE COR (1 d05/08/2025
			0,0010	015VD007	LACA NC VERDE RAL 6039 ATX	Aprovacao Total	CLIENTE APROVOU, POREM VAI ENVIAR O PEDIDO AINDA				PROVA DE COR (1 d05/08/2025
			0,0010	015AM004	LACA NC AMARELO RAL 1003 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREEFEIRIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,0010	015AM002	LACA NC AMARELO RAL 1023 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES			PROVA DE COR (1 d05/08/2025									
		0,0010	015CZ003	LACA NC CINZA RAL 7047 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES			PROVA DE COR (1 d05/08/2025									
		0,0010	015CZ005	LACA NC CINZA RAL 7035 ATX		Vendido	VENDIDO - 39.892/00			PROVA DE COR (1 d05/08/2025									
		0,0010	015LJ002	LACA NC LARANJA RAL 2003 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES			PROVA DE COR (1 d05/08/2025									
999/25	04/08/2025	VM MANUTENCAO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			05/08/2025	05/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR:							
		0,0010	029AZ010	REALTHANE 29 AZUL ARARA VM MAN		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d05/08/2025									
1000/25	04/08/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			05/08/2025	05/08/2025	0,0000	F	MELHORIA DE MATERIAL:							
1001/25	04/08/2025	TAURUS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			05/08/2025	05/08/2025	2,6300	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML 046BR667 CLIENTE USA GCOR, PRODUTO TEM OTIMO LIXAMENTO E ACABTO LISO,							
		0,9000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA		Vendido	APROVADO MAS VAI CONTINUAR COMPRANDO DO CONCORRETE TENDO A REALFIX COMO 2a OPCAO.			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025									
		1,0000	A-62	POTE 1KG			.			AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025									
1002/25	04/08/2025	MENEGOTTO			SLJ REPRESENTACOES LTDA			11/08/2025	11/08/2025	15,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA / 3 DIAS							
		0,4000	056BR046	ESMALTE PU BRANCO LAVADO SB		Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025									
		0,2000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025									
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Aprovacao Total	.			EMBALAGENS		11/08/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		11/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		11/08/2025							
1004/25	05/08/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			06/08/2025	06/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR -> LINHA 585 PRATA - RAL 9006 - SEMI BRILHO ESSE MATERIAL E PARA APLICACAO REFERENTE AO PLANO DE PINTURA EM ANEXO (SDP 979), ENTAO SEGUE TODAS AS ESPECIFICACOES SOLICITADOS NO PLANO DE PINTURA E APOS O DESENVOLVIMENTO, ALTERAR							
		0,0010	585PT002	REALTHANE 585 DF PRATA RAL 900			.			PROVA DE COR (1 d06/08/2025									
1006/25	05/08/2025	DACOREGIO			DAMASCENO REPRESENTACOES			07/08/2025	07/08/2025	171,1400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 1 - AMOSTRA A+B FECHANDO 3,6L + DILUENTE PROPORCIONAL 056BR019 030CT082							
		3,6000	056BR019	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE			.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		3,6000	030CT082	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		1,8000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		0,9000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR			.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr											
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
		0,9000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
		0,9000	016OC040	PRIMER NC HAVANA URNAS				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
		0,3000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L				.					EMBALAGENS	07/08/2025											
		1,0000	A-107	GALAO BATOQUE 3,6L				.					EMBALAGENS	07/08/2025											
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L				.					EMBALAGENS	07/08/2025											
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS	07/08/2025											
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.					EMBALAGENS	07/08/2025											
1007/25	05/08/2025	MULTILIT				NEY FRITZEN				08/08/2025	07/08/2025	26,9700	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,650ML + COMPONENTES PROPORC. LINHA 600 600CZ013 600AM007 (AMOSTRA PRECISA ESTAR IGUAL A AMOSTRA QUE ENVIAMOS NA SDP 901/25 SEQUENCIA DE TESTE)											
		0,6500	600CZ013	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
		0,6500	600AM007	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
		0,3000	010SV660	REDUTOR REALVIT				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025												
1009/25	06/08/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				14/08/2025	08/08/2025	15,8100	F	AMOSTRA LINHA SOLICITADA 0,250ml + COMPONENTE PROPORCINAL CADA ITEM LINHA 610 610BR002 COR: BRANCO BRILHO 20% PRIMER 610BR003 SUBSTRATO: MDP CONSUMO 10 A 20 LATA NAO ATENDE NORMAS *SIDERLEY COLETA ASSIM QUE FINALIZAR.											
		0,2500	610BR002	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA	Reprovado	REPROVADO PARA MADEIRA CONSIDERA O PU MELHOR - P APLICACAO EM PVC CLIENTE GOSTOU ESTA VERIFICANDO SE VAI COMPRAR NA LINHA 610					AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025														
		0,2500	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO	Reprovado	REPROVADO PARA MADEIRA CONSIDERA O PU MELHOR - P APLICACAO EM PVC CLIENTE GOSTOU ESTA VERIFICANDO SE VAI COMPRAR NA LINHA 610					AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025														
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	AMOSTRA P TESTE					AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025														
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.					EMBALAGENS		08/08/2025												
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.					EMBALAGENS		08/08/2025												
1010/25	06/08/2025	TRAENSME				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				13/08/2025	12/08/2025	201,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		2,7000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO				.					AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025												
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI				.					AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025		
		2,8800	430CZ006	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.		AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025		
		0,7200	030CT113	CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB		.		AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025		
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025		
		3,0000	A-82	GALAO 3,6L		.		EMBALAGENS	12/08/2025		
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	12/08/2025		
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS	12/08/2025		
		2,7000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025		
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025		
		0,9000	030CT170	CATALISADOR P/ FUNDO		.		AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025		
1013/25	07/08/2025	CIA DO FERRO SERRALH		PROTECOATING REPRESENTACAO			11/08/2025	11/08/2025	11,9100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - 3 DIAS Linha: REALVIT 600 DF 500 ml
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	Reprovado	CLIENTE INFORMOU QUE FICOU COM BAIXA COBERTURA E VISCOSIDADE		AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS	11/08/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.		EMBALAGENS	11/08/2025		
1014/25	07/08/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/08/2025	08/08/2025	6,0800	F	AMOSTRA/ 1
		0,2500	021SC055	ACELERADOR 960 - K-54 KH 30	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	08/08/2025		
1015/25	08/08/2025	TGM		ANAZATTI REP COM. LTDA			08/08/2025	08/08/2025	0,0000	F	FDS DOS ITENS ABAIXO:
		1,0000				fds		FDS DE PRODUTO	(08/08/2025		
1017/25	08/08/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/08/2025	11/08/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: Cinza Gelo Munsell N8 Petrobras 0080(catalogo Realfix) seguindo os padroes do item 228KIT-VM001.82.
		0,0010	228CZ002	REALTHANE 228 PRIMER CINZA GEL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d	11/08/2025		
		0,0010	228KIT-CZ002.82	KIT REALTHANE 228 PRIMER CINZA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d	11/08/2025		
1018/25	08/08/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			11/08/2025	11/08/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ ACELERAR A SECAGEM DEVIDO RO 689 046VZ009.70
		0,0010	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO		.		REFORMULACAO D	08/08/2025		
1020/25	11/08/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/08/2025	11/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR: 1 dia Linha: 58:
		0,0010	058CZ011	REALACA 58 CINZA CHASSI SCANIA	Vendido	39744/00		PROVA DE COR (1 d	11/08/2025		
1022/25	11/08/2025	CAMILOTTI		SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/08/2025	15/08/2025	19,7800	F	Prova de cor e amostra/ 3 dias Linha 610 primer e acabo Cor:
		0,5000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO	Reprovado	cliente nao aprovou o primer nao gostou das caracteristicas do produto		AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025		
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	610BR006	REALACK 610 MONOTECH BRANCO B-	Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido		AMOSTRA ITEM CA		15/08/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Aprovacao Total	.		EMBALAGENS		15/08/2025
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS		15/08/2025
1023/25	11/08/2025	COOPERATIVA MISTA DO		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		12/08/2025	12/08/2025	0,1400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0010	600VD005	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002		.		PROVA DE COR (1 d12/08/2025		
		0,0100	600AM010	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 102		.		PROVA DE COR (1 d12/08/2025		
1027/25	12/08/2025	INHAUS, INHAUS INDL,		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/08/2025	13/08/2025	0,1000	F	PROVA D COR URGENTE ANTIDERRAPANTE linha 440 mesma cor, brilho e características do 040BR004.21 PEDIDO 39707/00
		0,0100	440BR003	REALPISO 440 BRANCO RAL 9002 A	Vendido	39802/00		PROVA DE COR (1 d13/08/2025		
1032/25	13/08/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/08/2025	15/08/2025	23,6400	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA: AMOSTRA 0,900ML A+B+COMPONENTE PROPORCIONAL Branco
		0,9000	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		15/08/2025
		0,9000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		15/08/2025
		0,2000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		15/08/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		EMBALAGENS		15/08/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.		EMBALAGENS		15/08/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.		EMBALAGENS		15/08/2025
1033/25	13/08/2025	FAMOSSUL		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		14/08/2025	14/08/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 010SV044.81
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (13/08/2025		
1036/25	14/08/2025	NICOLINI		SLJ REPRESENTACOES LTDA		15/08/2025	15/08/2025	0,2100	F	PROVA DE COR / URGENTE. LINHA 320. PADRAO VERDE - MESMAS CARACTERISTICAS DE BRILHO E COR DO ITEM Q O CLIENTE JA COMPRA 032VD004.82
		0,0100	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	40492/00		PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
		0,0100	320VD006	REALPOXI 320 VERDE RAL 6011 BR	Vendido	40492/00		PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
1039/25	14/08/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		15/08/2025	15/08/2025	3,3900	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ 1 dia Linha: LINHA 015 ATOXICA 1 - Cor: RAL 1021
		0,1000	015AM014	LACA NC AMARELO RAL 1018 ATX	Aprovacao Total	CLIENTE APROVOU, POREM VAI ENVIAR O PEDIDO AINDA		PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
		0,1000	015AM013	LACA NC AMARELO RAL 1021 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU OUTRA TONALIDADE		PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
1040/25	14/08/2025	WHB		NEY FRITZEN		15/08/2025	15/08/2025	12,5900	F	CHAPA APLICADA PARA APROVACAO DO CLIENTE/ 3 DIAS VINCULADO A SDP 751/25 022CZ001
		1,0000	022CZ001	PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5		CHAPA PINTADA		PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
1043/25	15/08/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		19/08/2025	19/08/2025	0,0400	F	REFORMULACAO/ 5 DIAS 054AM003 REFORMULACAO DEVIDO A FALTA DE MP WB - 80 WB - 82
		0,0100	054AM003	ACABAMENTO BA AMARELO CONDOR I	Vendido	.		REFORMULACAO D		19/08/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,0100	048VZ001	VERNIZ BA IMERSAO	Vendido	.			REFORMULACAO D	19/08/2025	
1051/25	15/08/2025	BAUSECARRETAS.COM			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		19/08/2025	19/08/2025	47,3700	F	AMOSTRA: REALTHANE BRANCO (029BR200) 0,900ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 010SV068 E REALVIT 600 CINZA (600CZ006) 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL 010SV068
		0,9000	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,9000	600CZ006	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.			EMBALAGENS	19/08/2025	
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Cancelado	.			EMBALAGENS	19/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.			EMBALAGENS	19/08/2025	
1054/25	18/08/2025	TRANSGIRES			SLJ REPRESENTACOES LTDA		19/08/2025	19/08/2025	18,3900	F	PROVA DE COR + AMOSTRA AMOSTRA 0,500ml + CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 024
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,5000	024BR002	REALTHANE 24 BRANCO TRANSGIRES	Reprovado	REPROVADO POR COR, CLIENTE ESTA VERIFICANDO SE CONSEGUE UMA AMOSTRA LIQUIDA COM A FACCN			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.			EMBALAGENS	19/08/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.			EMBALAGENS	19/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.			EMBALAGENS	19/08/2025	
1056/25	18/08/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA		19/08/2025	19/08/2025	18,0100	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL (CLIENTE USA 010SV068) Linha: 019VZ055 - SELADOR NC ACBTO Cor: TRANSPARENTE Brilho:
		0,9000	019VZ055	SELADOR NC ACBTO	Reprovado	EMAIL DO CLIENTE EM ANEXO SOBRE OS TESTE E A REPROVACAO			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.			EMBALAGENS	19/08/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.			EMBALAGENS	19/08/2025	
1057/25	18/08/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		19/08/2025	19/08/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: IGUAL O 027CZ033.82 Brilho: IGUAL O 027CZ033.82 Substrato que sera aplicado: METAL Demanda: 10 galoes Continuacao de pintura: nao Atende alguma Norma:
		0,0100	600CZ017	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO SB	Vendido	VENDIDO PEDIDO 40.051/00			PROVA DE COR (1 d	19/08/2025	
	19/08/2025	MULTILIT					19/08/2025				INDICACAO. 010SV011 E COMPATIVEL COM A LINHA 600? CLIENTE ESTA TESTANDO A LINHA 600, E COMPRA SOMENTE 1 DILUENTE O 010SV011 (ULTILIZA O 011, PARA DILUICAO LIMPEZA E TBEM COM A TINTA DO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1062/25	19/08/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			21/08/2025	21/08/2025	49,4700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 dias LINHA 056 PANTONE 381 C VERDE CLARO, BRILHO 20							
		0,9000	056LJ013	ESMALTE PU LARANJA PANTONE 158		Vendido	LINHA 056 VERDE CLARO PANTGONE 381 C BRILHO 20 - PED 40162/00			PROVA DE COR + A 19/08/2025									
		0,9000	056VD052	ESMALTE PU VERDE PANTONE 381C		Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A 19/08/2025									
		0,9000	025LJ003	PRIMER PU LARANJA PANTONE 1585		Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A 21/08/2025									
		0,9000	025VD013	PRIMER PU VERDE PANTONE 381C		Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A 21/08/2025									
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU		Vendido	.			PROVA DE COR + A 21/08/2025									
1070/25	21/08/2025	BAUSECARRETAS.COM			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/08/2025	22/08/2025	0,1600	F	PROVA DE COR: 029 NA COR PRATA LUNAR CONFORME AMOSTRA DEIXADA NO COMERCIAL							
		0,0100	600CZ018	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7015		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d22/08/2025									
		0,0100	029PT014	REALTHANE 29 PRATA LUNAR BR		Vendido	,			PROVA DE COR (1 d22/08/2025									
1072/25	21/08/2025	MET CROACIA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/08/2025	22/08/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURAS:							
1074/25	21/08/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			01/09/2025	01/09/2025	277,2900	F	AMOSTRA - 3 DIAS - AMOSTRAS EM 3,6L (A+B+diluyente proporcional) Linhas: 440VZ 440 brilhante ral 7012 440 semi brilho ral 7012 320 semi brilho cinza N6,5 430 Brilhante cinza N6,5 701 semi brilho ral 7012							
		2,8800	701CZ006	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA R			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		2,8800	430CZ011	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,7200	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,2880	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		2,8800	320CZ012	REALPOXI 320 CINZA RAL 7012 SB			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,7200	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,3000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		2,7000	440CZ021	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 SB			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		4,0000	A-82	GALAO 3,6L			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1079/25	25/08/2025	REFORM RODAS			NEY FRITZEN			27/08/2025	27/08/2025	12,5300	F	AMOSTRA DE COR 500ML							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr											
		0,5000	600PT002	REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFI			.						AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025										
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.						AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.						EMBALAGENS	27/08/2025											
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.						EMBALAGENS	27/08/2025											
1080/25	25/08/2025	UNIVERSAL				SLJ REPRESENTACOES LTDA				26/08/2025	26/08/2025	0,1200	F	PROVA DE COR/1 DIAS. LINHA 111. PADRAO DE COR E BRILHO - VERMELHO MASSEY CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. OBS>: VERIFICAR SE AMOSTRA LIQUIDA SEQUE O 111VM004, CASO NAO CADASTRAR A PROVA DE COR EM OUTRO CODIGO. CADASTRAR EM 3,6											
		0,0100	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO			.						PROVA DE COR (1 d		26/08/2025										
1082/25	25/08/2025	MET IGUACU				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				29/08/2025	29/08/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR											
		0,0010	573CZ002	REALTHANE 573 DF CINZA N 6,5 S			Solicitado	.						PROVA DE COR (1 d		29/08/2025									
1083/25	25/08/2025	SERENA MAQUINAS INDU				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				27/08/2025	27/08/2025	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR											
		0,0100	571PR001	REALTHANE 571 DF PRETO CADILAC			.						PROVA DE COR (1 d		27/08/2025										
1087/25	26/08/2025	UNIVERSAL				SLJ REPRESENTACOES LTDA				01/09/2025	01/09/2025	10,8100	F	AMOSTRA / 3 DIAS 0,500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL ITEM 111VM006											
		0,5000	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO				AMOSTRA 111VM006 CONF AMOSTRA					AMOSTRA ITEM CA		26/08/2025										
		0,2000	010SV500	REDUTOR PARA SINTETICO				AMOSTRA ITEN CADASTRADO					AMOSTRA ITEM CA		26/08/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.						EMBALAGENS	01/09/2025											
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.						EMBALAGENS	01/09/2025											
1089/25	26/08/2025	BOX CAR				ANAZATTI REP COM. LTDA				01/09/2025	01/09/2025	12,8800	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 3 DIA AMOSTRA Linha: 600 REALVIT DUPLA FUNCAO Cor: COR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 Brilho: COR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 Substrato que sera aplicado: metal Demanda:											
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY			Vendido	CLIENTE JA COMPRANDO A LINHA 040428/00					AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025										
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Vendido	CLIENTE JA COMPRANDO A LINHA 040428/00					AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.						EMBALAGENS	01/09/2025											
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.						EMBALAGENS	01/09/2025											
1090/25	26/08/2025	SUZUKI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				27/08/2025		0,0000	C	REDUCAO DE CUSTO:											
1093/25	27/08/2025	H BREMER				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				01/09/2025	01/09/2025	32,8700	F	Solicitacao de desenvolvimento: AMOSTRA LIQUIDA PARA TESTE 900 ml A											
		0,9000	571CZ008	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702			.						AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025										
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO			.						AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.						EMBALAGENS	01/09/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr											
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		01/09/2025										
1096/25	27/08/2025	PASTRE				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				01/09/2025	01/09/2025	0,4600	F	REDUCAO DE CUSTOS PARA A SDP 819-25											
		0,0100	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO				.					PROVA DE COR (1 d29/08/2025												
		0,0100	588AM007	REALTHANE 588 DF AMARELO RAL 1				.					PROVA DE COR (1 d29/08/2025												
		0,0100	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR				.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025												
		0,0100	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB				.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025												
1099/25	27/08/2025	SCHNELL				ANAZATTI REP COM. LTDA				01/09/2025		0,2500	F	Solicitacao:PROVA DE COR Linha: 572 DF ATOXICO											
		0,0100	572CZ014	REALTHANE 572 DF CINZA PANTONE			Vendido	.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025												
		0,0100	572VD003	REALTHANE 572 GR DF VERDE PANT			Vendido	.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025												
1102/25	28/08/2025	METAL. IMAN				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				03/09/2025	03/09/2025	42,9300	F	AMOSTRA - 2 I + DILUENTE PROPORCIONAL											
		2,0000	058PR005	REALACA 58 PRETO SB				.					AMOSTRA ITEM CA 03/09/2025												
		1,0000	010SV012	THINNER REATIVO				.					AMOSTRA ITEM CA 03/09/2025												
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS 03/09/2025												
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L				.					EMBALAGENS 03/09/2025												
1104/25	28/08/2025	METALCAVA				ANAZATTI REP COM. LTDA				29/08/2025	29/08/2025	33,6000	F	INDICACAO/PROVA DE COR/ 5 DIAS (linhas que Guilherme indicou) linha 022 Linha 058 - aditivo fosfato de zinco Cliente Metalcava. Reuniao online Guilherme e Kawana 28/08/2025. Processo do cliente: *imersao, material fica na estufa, a tinta do											
		1,0000	058VM008	REALACA 58 DF IMERSÃO VERMELHO			Vendido	23/09/25 - 058VM008 - FOI APROVADO PEDIDO - 41152/00					PROVA DE COR (1 d29/08/2025												
		1,0000	022VM012	REALACK 22 ESTUFA DF IMERSÃO V			Reprovado	23/09/25 - SECA LENTO E E O BRILHANTE, MAS A SECAGEM RUIM					PROVA DE COR (1 d29/08/2025												
1105/25	28/08/2025	PETROACO				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				01/09/2025	01/09/2025	24,0400	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		0,9000	267CZ001	REALPOXI 267 PRIMER CINZA N-6,				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025												
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025												
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS 01/09/2025												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS 01/09/2025												
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.					EMBALAGENS 01/09/2025												
1107/25	28/08/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA				04/09/2025	04/09/2025	13,2400	F	DESENVOLVIMENTO+AMOSTRA/ 5 DIAS SDP VINCULADA A SDP 1056 QUE FOI REPROVADA POR MOTIVO DAS PECAS ESTAREM COLANDO UMAS NAS OUTRAS. CLIENTE MENCIONA QUE O SELADOR FORNECIDO PELO CONCORRENTE SAYERLACK NAO ESTA COLANDO. NOS ANEXOS DA SDP 1056 ES											
		0,5000	019VZ010	SELADOR NC TRANSPARENTE				.					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		04/09/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
1108/25	28/08/2025	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		01/09/2025	01/09/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	600AZ005	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5005	Vendido	40.428/00 - VENDIDO		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
1111/25	29/08/2025	FAMOSSLUL		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		01/09/2025	01/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 440 COR E BRILHO CONFORME 040CZ046.82
		0,0100	440CZ022T	REALPISO 440 CINZA RAL 7040		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
1118/25	01/09/2025	FOGGIATTO INDUSTRIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		01/09/2025	01/09/2025	1,3800	F	CADASTRO DE ITENS
		0,0100	021PG403	AZUL FTALO		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
		0,0100	021PG059	PIG LARANJA MOLIBDATO		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
		0,0100	021PG051	MONARCH 570 NEGRO FUMO		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
		0,0100	021PG044	PIG VERMELHO OXIDO		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
1119/25	01/09/2025	PASTRE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		04/09/2025	04/09/2025	104,0800	F	AMOSTRAS 588PR002 - 1L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 588BR012 - 1 L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 588PR008 - 1 L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 325CZ001- 2L +
		0,9000	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		0,9000	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		0,3000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		0,9000	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		1,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		0,9000	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		0,9000	030CT325	CATALISADOR REALPOXI 325		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		0,4000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		04/09/2025
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS		04/09/2025
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.		EMBALAGENS		04/09/2025
1122/25	01/09/2025	FOGGIATTO INDUSTRIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		01/09/2025	01/09/2025	1,0700	F	CRIAR COD PARA VENDA EM 18L
		0,0100	021CT012	CONCENTRADO UNIVERSAL LARANJA		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
		0,0100	021CT003	CONCENTRADO UNIVERSAL AZUL FTA		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
		0,0100	021CT010	CONCENTRADO UNIVERSAL VERMELH		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
		0,0100	021CT002	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO		.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto				Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr										
1125/25	02/09/2025	METALCAVA				ANAZATTI REP COM. LTDA				04/09/2025	04/09/2025	69,0700	F	AMOSTRA GRATIS /3 DIAS 3,6L + COMPONENTE PROPORC. 058VM008 (DEIDO A RO 703 GUILHERME INDICOU NOVA LINHA CONF. SDP1104/25.) FRAN AUTORIZOU 1 AMOSTRA GRATIS EM 3,6L EMBARCAR COM A CARGA DA DISTRIBUIDORA ANAZATTI.											
		3,6000	058VM008	REALACA 58 DF IMERSÃO VERMELHO						APROVADO - PEDIDO 41152/00				AMOSTRA ITEM CA 02/09/2025											
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L										EMBALAGENS		04/09/2025									
1126/25	02/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				04/09/2025	04/09/2025	4,4600	F	Solicitacao: AMOSTRA/ 3 DIAS 0,250ML + COMPONENTES Linha: 600PR001 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS + Thinner 010SV011 Cor: 600PR001 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS Brilho:											
		0,2500	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS				Aprovacao Total		11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA				AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025											
		0,1000	010SV011	THINNER				Aprovacao Total		11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA				AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025											
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				Aprovacao Total		11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA				EMBALAGENS		04/09/2025									
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML				Aprovacao Total		11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA				EMBALAGENS		04/09/2025									
1128/25	02/09/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				29/09/2025	29/09/2025	27,0200	F	INDICACAO + AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML + componente proporcional Preto Fosco :											
		0,9000	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO										AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025											
		0,9000	030CT070	CATALISADOR PU										AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML										EMBALAGENS		29/09/2025									
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML										EMBALAGENS		29/09/2025									
1132/25	03/09/2025	PINTINHO MATERIAIS D				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				04/09/2025	04/09/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:											
		0,0100	025PR006	PRIMER PU PRETO										PROVA DE COR (1 d04/09/2025											
		0,0100	056PR004	REALWOOD PU PRETO B 20 UB										PROVA DE COR (1 d04/09/2025											
1136/25	03/09/2025	IRRIGABRASIL				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				04/09/2025	04/09/2025	12,0200	F	AMOSTRA QUANTIDADE: 1L 021SV012											
		0,9000	021SV012	AROL AB9										AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025											
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML										EMBALAGENS		04/09/2025									
1140/25	04/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				08/09/2025	08/09/2025	5,2300	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 600AZ001 0,250ML + COMPONENTE PROPORCIONAL (010SV011 SE FOR COMPATIL ENVIAR ESSE QUE O CLIENTE COSTUMA COMPRAR) Cor: 600AZ001 Brilho: 600AZ001 Substrato que sera aplicado: Metal Demanda: Compra pela distribuidora											
		0,2500	600AZ001	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR				Reprovado		CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!				AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025											
		0,1000	010SV660	REDUTOR REALVIT				Reprovado		CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!				AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			EMBALAGENS	08/09/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			EMBALAGENS	08/09/2025		
1144/25	04/09/2025	FORMA FORTE				ANAZATTI REP COM. LTDA			08/09/2025	08/09/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR	
		0,0100	577LJ028	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y			.	PROVA DE COR (1 d08/09/2025						
1159/25	08/09/2025	METALSUL				SLJ REPRESENTACOES LTDA			08/09/2025	08/09/2025	0,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 111 PADRAO DE COR: CINZA RALL 7035 AMARELO RAL 1004 CADASTRAR EM 18L Urgencia na finalizacao p lancar pedido	
		0,0100	111CZ008	REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR				PROVA DE COR LINHA 111 CINZA RALL 7035		PROVA DE COR (1 d08/09/2025				
		0,0100	111AM002	REALUX 111 AMARELO RAL 1004 BR				PROV DE COR LINHA 111 AMARELO RAL 1004		PROVA DE COR (1 d08/09/2025				
1163/25	08/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA			10/09/2025	10/09/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor:	
		0,0100	577VM014	REALTHANE 577 DF VERMELHO 5R 4			Aprovacao Total	10/09 - pedido 40.772/00			PROVA DE COR (1 d10/09/2025			
1164/25	08/09/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/09/2025	10/09/2025	0,0600	F	CROMATOGRAFIA/3 DIAS CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO SOLVENTE COLETADO NO CLIENTE. (SUPER THINNER DA KILLING)	
		0,0100	010SV055	SUPER THINNER II			.	ANALISE CROMATO10/09/2025						
1167/25	09/09/2025	GRUBRAS				ANAZATTI REP COM. LTDA			11/09/2025	11/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: REAVALIACAO PLANO PINTURA	
1173/25	10/09/2025	TAURUS				SLJ REPRESENTACOES LTDA			11/09/2025	11/09/2025	5,8800	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,500 mL+ COMPONENTE PROPORCIONAL LINHA 054	
		0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20			Reprovado	REPROVADO POR COR - NOSSA AMOSTRA FOI UM CINZA CLARO QUASE BRANCO O CORRETO E UM CINZA QUASE GRAFITE			PROVA DE COR + A 10/09/2025			
		1,0000	A-62	POTE 1KG			Reprovado	.			EMBALAGENS	11/09/2025		
1174/25	10/09/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			12/09/2025	12/09/2025	0,2000	F	REDUCAO DE CUSTO: PRECO DE CUSTO 400,00 REAIS. 047AZ005.80. Mantendo a mesma performance do item. Seguindo as especificacoes do9os materiais ja usados.	
		0,0100	047AZ005	ESMALTE PU AZUL 293C JOY TITAN			.	REFORMULACAO D 12/09/2025						
1175/25	10/09/2025	TAURUS				SLJ REPRESENTACOES LTDA			10/09/2025		0,0000	C	DESENVOLVIMENTO/3 DIAS ADESIVO BASE AGUA PARA TERMOLAMINACAO 3D - CONFORME AMOSTRA LIQ. ENVIADA PELO CLIENTE.	
		0,2000						DESENVOLVIMENTO CONOFORME AMOSTRA		REFORMULACAO D 10/09/2025				
1178/25	10/09/2025	AW ENGENHARIA INDUST				VOLNEI ANTONIO PIERITZ			11/09/2025	11/09/2025	0,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA	
		0,0100	027CZ029T	REALUX 27 DF CINZA RAL 7001			.	PROVA DE COR (1 d11/09/2025						
1181/25	11/09/2025	MET CROACIA				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/09/2025	11/09/2025	0,0000	F	FDS: 1 dia Itens 444VM003.82-REALPOXI 444 VERMELHO OXIDO - REF.: 2,88L	
1183/25	11/09/2025	TRAENSME				VOLNEI ANTONIO PIERITZ			11/09/2025	11/09/2025	36,5500	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
03/11/2025 - 11:10		001/001 - KAWANA		RPR584.REL1468609a15-111031.xml			(SPR-05-84)	(RPR584.jrxml)						Pag 49 / 64

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação								
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr								
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.				AMOSTRA ITEM CA		11/09/2025							
		1,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L			.				EMBALAGENS		11/09/2025							
1185/25	11/09/2025	CONFORT EQUINE			FERNANDO PAULUK			16/09/2025	16/09/2025	27,7000	F	REFORMULACAO / AMOSTRA 0,900ML+COMPONENTE PROPORCIONAL REFORMULACAO/ MELHORIA CONFORME VIDEO ENVIADO PELO CLIENTE								
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO			.				AMOSTRA ITEM CA		16/09/2025							
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.				AMOSTRA ITEM CA		16/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		16/09/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		16/09/2025							
1188/25	11/09/2025	MULTILIT			NEY FRITZEN			15/09/2025	15/09/2025	1,5200	F	PROVA DE COR/ 2 DIAS LINHA 600								
		0,0100	600CZ019	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600AZ006	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5007 B			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600AM012	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600BG004	REALVIT 600 DF BEGE BR			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600VD005	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600LJ003	REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600MR006	REALVIT 600 DF MARROM 2,5YR 2/			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600LJ004	REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600RX001	REALVIT 600 DF ROXO RAL 4008 B			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600MR007	REALVIT 600 DF MARROM CAMURÇA			.				PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
1190/25	12/09/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			12/09/2025	12/09/2025	0,1100	F	CADASTRO ITEM CADASTRAR ITEM 040VZ005 EM OUTRA LINHA COMPATIVEL								
		0,0100	320VZ001	REALPOXI 320 SELADOR PISO INCO			.				QUALIMETRIA + IND12/09/2025									
1192/25	12/09/2025	KAPAZI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			12/09/2025	12/09/2025	0,0000	F	FDS 100SV102.81 ENCAMINHAR PARA: michelangelo.machado@kapazi.com.br caio@realfix.com.br								
		1,0000					.				FDS DE PRODUTO (12/09/2025									
1198/25	15/09/2025	DACOREGIO			DAMASCENO REPRESENTACOES			15/09/2025	15/09/2025	0,1000	F	REDUCAO DE CUSTOS/3 DIAS Solicitacao: REDUCAO DE CUSTO EM 15% Linha: 048VZ002.21 Cor: - Brilho: - Substrato que sera aplicado:								
		0,0100	048VZ002	VERNIZ PU BA BRILHO MOLHADO II			.				REFORMULACAO D 15/09/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1203/25	16/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			16/09/2025	16/09/2025	0,1200	F	Solicitacao: VERIFICACAO DE COR/BRILHO PROVA DE COR Linha: 600 Cor: mesmo brilho/tonalidade do 027AM044.82 Brilho: mesmo brilho/tonalidade do 027AM044.82 Substrato que sera aplicado:							
		0,0100	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		Vendido	PEDIDO - 40.995/00			PROVA DE COR (1 d		16/09/2025							
1206/25	17/09/2025	TAURUS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			17/09/2025	17/09/2025	5,0000	F	Solicitacao: AMOSTRA/3 DIAS QUANTIDADE: 0,500ML+ COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 054 Cor: REF CATALOGO SAYERLACK L162 CINZA Brilho:							
		0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20		.				AMOSTRA ITEM CA		17/09/2025							
		1,0000	A-62	POTE 1KG		.				EMBALAGENS		17/09/2025							
1207/25	17/09/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			30/10/2025	30/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: ANALISE Linha:							
		1,0000	572CZ007.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL		.						17/09/2025							
		1,0000	572LJ003.82	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA		,						17/09/2025							
1208/25	17/09/2025	MULTILIT			NEY FRITZEN			18/09/2025	18/09/2025	0,0000	F	FDS Linha: 010SV011 Cor: - Brilho: - Substrato - Demanda: - Continuacao de pintura: - Metodo de Aplicacao: - Atende alguma Norma: - Informacoes complementares: ENCAMINHAR PARA OS EMAIL: rodrigossouza@multilit.com.br compras@multilit.com.br n							
		1,0000				.				FDS DE PRODUTO (17/09/2025									
1211/25	17/09/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/09/2025	18/09/2025	28,1800	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA Linha: 029 verniz+ COMPONENTE PROPORCIONAL Cor:							
		0,9000	029VZ002	REALTHANE 29 VERNIZ BRILHANTE		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA - MOTIVO AQUIVO EM ANEXO			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025							
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025							
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO			EMBALAGENS		18/09/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS		18/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.				EMBALAGENS		18/09/2025							
1214/25	18/09/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			29/09/2025	29/09/2025	4,6600	F	Solicitacao: PROVA DE COR/AMOSTRA CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE Linha: 060 Cor: TINGIDOR AMENDOA EUCALIPTO, CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho:							
		0,5000	060TG010	TINGIDOR AMENDOA EUCALIPTO		.				AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML		.				EMBALAGENS		29/09/2025							
1218/25	18/09/2025	PERFEITA ESTRUTURAS			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			02/10/2025	02/10/2025	1,3300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	579CZ011	REALTHANE 579 CINZA RAL 7044 F		.				PROVA DE COR (1 d		22/09/2025							
		0,0100	579BG012	REALTHANE 579 BEGE RAL 1013 FS		.				PROVA DE COR (1 d		22/09/2025							
		0,0100	579BG009	REALTHANE 579 BEGE RAL 1014 FS		.				PROVA DE COR (1 d		22/09/2025							
		0,0100	579AM024	REALTHANE 579 AMARELO RAL 1017		.				PROVA DE COR (1 d		22/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	579MR006	REALTHANE 579 MARROM RAL 8003	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579MR004	REALTHANE 579 MARROM RAL 8023	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579RS002	REALTHANE 579 ROSA RAL 3015 FS	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579BG008	REALTHANE 579 BEGE RAL 3012 FS	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579LJ012	REALTHANE 579 LARANJA RAL 2011	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579MR005	REALTHANE 579 MARROM RAL 8007	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
1219/25	19/09/2025	FRAME		PROTECOATING REPRESENTACAO		19/09/2025	19/09/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO E DENSIDADE DOS ITENS: LAB-044.21 - PRIMER NC BRANCO FR - REF.:18,000 L 056BR120.21 - ESMALTE PU BRANCO B20 030CT090.81 - CATALISADOR PU ALIFATICO
1224/25	22/09/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		24/09/2025	24/09/2025	19,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029 Cor: CINZA RALL 7039 Brilho: 70%
		0,5000	029CZ064	REALTHANE 29 CINZA RAL 7039 B7	.			PROVA DE COR + A 22/09/2025		
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			PROVA DE COR + A 24/09/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			PROVA DE COR + A 24/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	24/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	24/09/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	24/09/2025	
1226/25	22/09/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/09/2025	23/09/2025	28,3400	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029VZ002 verniz+ COMPONENTE PROPORCIONAL Cor:
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025		
		0,9000	029VZ002	REALTHANE 29 VERNIZ BRILHANTE	.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	23/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	23/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	23/09/2025	
1228/25	23/09/2025	TGM		ANAZATTI REP COM. LTDA		23/09/2025	23/09/2025	0,0900	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 014 Cor: RAL 1005 Brilho:
		0,0100	014AM003	REALUX 14 PRIMER AMARELO RAL 1	.			REFORMULACAO D 23/09/2025		
1229/25	23/09/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		24/09/2025	24/09/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: NORMA MUNSELL AZUL DEL REY 5 PB 2/6 Brilho:
		0,0100	600AZ007	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY AN	.			PROVA DE COR (1 d24/09/2025		
1230/25	23/09/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		24/09/2025	24/09/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 27 Cor: NORMA MUNSELL AZUL DEL REY 5 PB 2/6 Brilho:
		0,0100	027AZ008	REALUX 27 DF AZUL DEL REY ANZ	.			PROVA DE COR (1 d24/09/2025		
1233/25	23/09/2025	ALMEIDA STONES		ANAZATTI REP COM. LTDA		26/09/2025	26/09/2025	28,6700	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,900ML - A+B+DILCUENTE PROPORCIONAL Linha: 56 Cor: RAL 7046 Brilho:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,9000	056CZ180	ESMALTE PU CINZA RAL 7046 B-40			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		0,4500	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		0,4500	010SV816	REDUTOR PU			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS	26/09/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.		EMBALAGENS	26/09/2025		
1234/25	23/09/2025	ALMEIDA STONES			ANAZATTI REP COM. LTDA			26/09/2025	26/09/2025	42,9800	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,900ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL Linha: 056CZ704.21 e 055PR050.21 Cor: 056CZ704.21 e 055PR050.21 Brilho:
		0,6000	056CZ179	ESMALTE PU CINZA ATACAMIX B-40			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		0,6000	055PR008	ESMALTE PU PRETO TOK STOK B-40			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		0,6000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		0,6000	010SV816	REDUTOR PU			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS	26/09/2025		
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.		EMBALAGENS	26/09/2025		
1241/25	23/09/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/09/2025	26/09/2025	13,9300	F	QUANTIDADE 0,300 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 029 COR: PRETO SEMI FOSCO BRILHO 30%
		0,3000	029PR035	REALTHANE 29 PRETO B-30			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		0,1500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.		AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS	26/09/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.		EMBALAGENS	26/09/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.		EMBALAGENS	26/09/2025		
1242/25	24/09/2025	ALMEIDA STONES			ANAZATTI REP COM. LTDA			26/09/2025	26/09/2025	0,1600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO VERNIZ PU
		0,0100	049VZ118	VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B			.		QUALIMETRIA + IND26/09/2025			
1245/25	25/09/2025	RL PINTURAS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/09/2025	26/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 030CT472 490VZ001 030CT490 ENCAMINHAR PARA: caio@realfix.com.br
		1,0000				FDS.			FDS DE PRODUTO (25/09/2025			
1246/25	25/09/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			30/09/2025	30/09/2025	83,7000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA 3,6L - 3 DIAS Linha:
		3,0000	585BR013	REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 90			.		AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025			
		0,6000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.		AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025			
		0,3000	010SV280	REALSOLV PU 280			.		AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025			
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			.		EMBALAGENS	30/09/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS	30/09/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		30/09/2025							
1247/25	25/09/2025	BETO TINTAS		VOLNEI ANTONIO PIERITZ				26/09/2025	26/09/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	285CZ002	REALPOXI DF 285 CINZA N-3,5 SB			.			AMOSTRA ITEM CA		26/09/2025							
1248/25	25/09/2025	FRAME		PROTECOATING REPRESENTACAO				29/09/2025	29/09/2025	118,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento :							
		3,6000	016BR010	PRIMER NC BRANCO FR			.			AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			.			AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		3,6000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20			.			AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		1,8000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		2,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
1249/25	26/09/2025	ALMEIDA STONES		ANAZATTI REP COM. LTDA				29/09/2025	29/09/2025	19,9800	F	Solicitacao: AMOSTRA							
		0,6000	049VZ118	VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B			.			AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		0,3000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
1250/25	26/09/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				29/09/2025	29/09/2025	8,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha: 010SV055 Cor:							
		0,9000	010SV055	SUPER THINNER II			.			AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
1262/25	29/09/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA				29/09/2025	29/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA/INDICACAO Linha:							
1266/25	30/09/2025	DACOREGIO		DAMASCENO REPRESENTACOES				01/10/2025	01/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: ANALISE Linha: 046OC004.21 - CATALISADOR 030CT102 Cor:							
		0,0100	030CT071	CATALISADOR PU			.			QUALIMETRIA + IND		01/10/2025							
1267/25	30/09/2025	NEY FRITZEN		NEY FRITZEN						0,0000	A								
1268/25	01/10/2025	TERRA RICA - MATRIZ		SLJ REPRESENTACOES LTDA				01/10/2025	01/10/2025	5,1700	F	Solicitacao: FDS Linha:							
		0,1000	010SV280	REALSOLV PU 280			FDS			FDS DE PRODUTO		(01/10/2025							
		0,1000	030CT585	CATALISADOR REALTHANE 585 DF			FDS			FDS DE PRODUTO		(01/10/2025							
		0,1000	585CZ013	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703			FDS			FDS DE PRODUTO		(01/10/2025							
1270/25	01/10/2025	DACOREGIO		DAMASCENO REPRESENTACOES				02/10/2025	02/10/2025	12,6400	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha:030CT071							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr									
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU				.					AMOSTRA ITEM CA		02/10/2025								
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		02/10/2025								
1272/25	01/10/2025	LKR REPRESENTACAO CO				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				03/10/2025	03/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR TINTOMETRICO Linha: 440 Cor:									
		0,0100	440VD008T	REALPISO 440 VERDE 50GY 16/383				.					PROVA DE COR (1 d		03/10/2025								
1273/25	02/10/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				06/10/2025	06/10/2025	0,4600	F	CLIENTE: XT MIDIA Solicitacao: PROVA DE COR									
		0,0100	577VM027	REALTHANE 577 DF VERMELHO XT B				.					PROVA DE COR (1 d		06/10/2025								
		0,0100	577AM032	REALTHANE 577 DF AMARELO XT BR				.					PROVA DE COR (1 d		06/10/2025								
		0,0100	577AZ057	REALTHANE 577 DF AZUL XT BR				.					PROVA DE COR (1 d		06/10/2025								
1274/25	02/10/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				06/10/2025	06/10/2025	0,2700	F	Solicitacao: PROVA DE COR (peca aplicada enviada pelo cliente) Linha:047 Cor: lilas seguindo padrao enviado Brilho: Brilhante Substrato que sera aplicado: abs Demanda:2 kits Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: nao Informacoes c									
		1,0000						41538/00 pedido do lilas 047LL002.80					PROVA DE COR (1 d		06/10/2025								
		0,0100	049VZ119	VERNIZ ACR FLAKE AZUL				.					PROVA DE COR (1 d		06/10/2025								
		0,0100	047LL002	ESMALTE PU LILÁS TAURUS				.					PROVA DE COR (1 d		06/10/2025								
1286/25	03/10/2025	IRRIGABRASIL				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				03/10/2025	03/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR :Cinza Ral 7004.									
		0,0100	577CZ074	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 700			Vendido	41518/01					PROVA DE COR (1 d		03/10/2025								
1289/25	06/10/2025	HSV				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				08/10/2025	08/10/2025	37,7600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DE CADA COR									
		0,7870	575LJ060	REALTHANE 575 DF LARANJA 2,5YR				.					AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025								
		0,2260	030CT353	CATALISADOR PU ALIFATICO				.					AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025								
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL				.					AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025								
		0,7870	575BR004	REALTHANE 575 DF BRANCO N-9,5				.					AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025								
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		08/10/2025								
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.					EMBALAGENS		08/10/2025								
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.					EMBALAGENS		08/10/2025								
1295/25	07/10/2025	PORTOMAG				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				07/10/2025	07/10/2025	0,1000	F	PROVA DE COR :Azul seg. munsell 2,5 PB4/10 Petrobras 4845 do catalogo Realfix.									
		0,0100	600AZ009	REALVIT 600 DF AZUL MUNSELL 2,				.					PROVA DE COR (1 d		07/10/2025								
1298/25	07/10/2025	PERFEITA ESTRUTURAS				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:									
		0,0100	579MR007	REALTHANE 579 MARROM RAL 8028				.					PROVA DE COR (1 d		08/10/2025								
1299/25	07/10/2025	BOX CAR				ANAZATTI REP COM. LTDA				08/10/2025	08/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: 027LJ010.82 Brilho: MESMO DO 027LJ010.82 Substrato que sera aplicado:									
		0,0100	600LJ005	REALVIT 600 DF LARANJA RAL 200				.					PROVA DE COR (1 d		08/10/2025								

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Ciente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
1300/25	07/10/2025	OMECO	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	O cliente solicitou um laudo tecnico e o boletim do produto 011PT019, pedindo a informacao sobre a resistencia termica. Em teste realizado a 250 .C, o produto apresentou otimo desempenho.
		0,0100	011PT019 REALUX 11 ALUMINIO OMECO		.	BOLETIM TECNICO	08/10/2025	
1301/25	08/10/2025	ANAZATTI	ANAZATTI REP COM. LTDA	08/10/2025	08/10/2025	0,2400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor: RAL 7001 e 7024 Brilho: SEMI BRILHO - SB
		0,0100	577CZ065 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 700	Vendido	vendido 41.657/00	PROVA DE COR (1 d	08/10/2025	
		0,0100	577CZ017 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Vendido	vendido 41.657/00	PROVA DE COR (1 d	08/10/2025	
1303/25	08/10/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha:
		0,0100	047PR115 ESMALTE PU PRETO FOSCO		.	FDS DE PRODUTO	(08/10/2025	
1304/25	08/10/2025	ROCHA	ANAZATTI REP COM. LTDA	08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577
		0,0100	577BG010 REALTHANE 577 DF BEGE CLÁSSICO		.	PROVA DE COR (1 d	08/10/2025	
1306/25	09/10/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	09/10/2025	09/10/2025	0,1500	F	PADRAO DE COR:
		0,0100	029CZ006 REALTHANE 29 CINZA DAMAEQ		.	PROVA DE COR (1 d	09/10/2025	
1309/25	09/10/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA	VOLNEI ANTONIO PIERITZ	10/10/2025	10/10/2025	0,0800	F	Solicitacao: FDS Linha: _035CZ029.80 571AM001.21 030CT025.81 010SV800.85 Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: EN
		0,0100	035CZ029 REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB		.	FDS DE PRODUTO	(09/10/2025	
1311/25	09/10/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	14/10/2025	14/10/2025	27,9600	F	INDICACAO: Indicacao de verniz para aplicacao sobre base colt. Cliente precisa que seja preferencialmente pronto para uso com uma viscosidade entre 16 18 segundos, que nao seja amarelo.
		0,9000	049VZ005 VERNIZ ACR BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO APARECEU CRATERA	AMOSTRA ITEM CA	14/10/2025	
		0,4500	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA	14/10/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.	EMBALAGENS	14/10/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.	EMBALAGENS	14/10/2025	
1313/25	13/10/2025	GRUBRAS	ANAZATTI REP COM. LTDA	16/10/2025		0,0000	C	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 ATOXICO Cor: VERMELHO PADRAO MUNSELL 7,5R 4/16
1314/25	13/10/2025	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ	13/10/2025	13/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - URGENTE Linha:
		0,0100	320VD007 REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB		.	PROVA DE COR (1 d	13/10/2025	
1315/25	13/10/2025	INHAUS, INHAUS INDL,	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	14/10/2025	14/10/2025	10,6000	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	600CZ010 REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6		.	FDS DE PRODUTO	(13/10/2025	
1316/25	13/10/2025	AR FIBRAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA	14/10/2025	14/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia Linha: 024 Cor: prata Brilho: conforme padrao fisico enviado
		0,0100	024PT027 REALTHANE 24 PRATA B-60	Reprovado	a tinta da Realfix precisa ajustar um pouco a tonalidade e reduzir um pouco o brilho tbm	PROVA DE COR + A	13/10/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr								
1318/25	13/10/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				13/10/2025	13/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia									
		0,0100	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20				.						PROVA DE COR (1 d13/10/2025									
1319/25	13/10/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				13/10/2025	13/10/2025	0,1300	F	FDS - URGENTE									
		0,0100	047LL002	ESMALTE PU LILÁS TAURUS				.						FDS DE PRODUTO (13/10/2025									
1320/25	14/10/2025	CONFORT EQUINE				FERNANDO PAULUK				14/10/2025	14/10/2025	67,7500	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) Linha: 031VZ070 Cor:									
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO				.						AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025									
		0,9000	031VZ071	VERNIZ CONCENTRADO II				.						AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025									
		2,7000	010SV800	REDUTOR USO GERAL				,						AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025									
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.						EMBALAGENS		14/10/2025							
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.						EMBALAGENS		14/10/2025							
1322/25	14/10/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				15/10/2025	15/10/2025	19,7700	F	Solicitacao: amostra 0,500 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA: 056BR125 Cor:									
		0,5000	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20				AMOSTRA PRODUTO DESENVOLVIDO CONFORME PADRAO DE COR						AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025									
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO				.						AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025									
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU				.						AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.						EMBALAGENS		15/10/2025							
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.						EMBALAGENS		15/10/2025							
1325/25	15/10/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				16/10/2025	16/10/2025	0,2100	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 na cor do item 011VM073.80.									
		0,0100	029VM037	REALTHANE 29 VERMELHO MAXION B				.						PROVA DE COR (1 d16/10/2025									
1326/25	15/10/2025	AR FIBRAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				16/10/2025	16/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR - ATUALIZACAO DE PADRAO Cor: 024VD103.82 - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho: BRILHANTE									
		0,0100	024VD103T	REALTHANE 24 VERDE KAWHSAKY				.						AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025									
1327/25	15/10/2025	AR FIBRAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				16/10/2025	16/10/2025	17,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA									
		0,5000	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60				.						AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025									
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO				.						AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025									
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.						AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.						EMBALAGENS		16/10/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.						EMBALAGENS		16/10/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.						EMBALAGENS		16/10/2025							
1328/25	15/10/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				16/10/2025	16/10/2025	0,1400	F	Solicitacao: FDS E BOLETIM TECNICO Linha:									
		0,0100	049VZ005	VERNIZ ACR BRILHANTE				.						FDS DE PRODUTO (16/10/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação													
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr													
1329/25	15/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			15/10/2025	15/10/2025	26,2600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/AMOSTRA/ FDS e BOLETIM TECNICO - AMOSTRA 0,900ML Linha: ALCOOL ISOPROPILICO - CRIAR COD P PERDER A CARACT. DE CONTROLADO *HEXAMO ENVIAR AMOSTRA 0,900ML Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: para limpeza de c													
		0,9000	021SV018	ALCOOL ISOPROPILICO			.	AMOSTRA ITEM CA			15/10/2025														
		0,9000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE			.	AMOSTRA ITEM CA			15/10/2025														
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS		15/10/2025															
1332/25	15/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			20/10/2025	20/10/2025	0,1000	F	Solicitacao:MELHORIA Linha:285BR001.21 SEGUE DESCRICAO ABAIXO (ANDERSON/ CAIO ACOMPANHARAM O PROBLEMA NO CLIENTE) Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informaco													
		0,0100	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS			.	REFORMULACAO D			20/10/2025														
1336/25	16/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/10/2025		0,0000	C	MELHORIA: Cliente relata que o material quando aplicado esta gerando muita nevoa, que esta muito ruim de aplicar o material 285BR001.21-REALPOXI DF 285 BRANCO FS que al final da cura apresenta aspecto de lixa. Cliente usa hoje para diluir o													
1337/25	16/10/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			17/10/2025		0,0000	C	*Izamara*: Solicitacao: SDP Linha:													
1338/25	16/10/2025	MATSUDA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			17/10/2025	17/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:													
		0,0100	285AM001	REALPOXI DF 285 AMARELO SEGURA			.	PROVA DE COR (1 d			17/10/2025														
1341/25	17/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/10/2025	22/10/2025	0,1600	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 seguindo o padrao coletado no cliente, esta se encontra com o tecnico Anderson. Linha:029,													
		0,0100	029BR203	REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAM			.	PROVA DE COR (1 d			20/10/2025														
1342/25	17/10/2025	VM MANUTENCAO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			20/10/2025	20/10/2025	0,1700	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 seguindo o padrao coletado no cliente,entregue para Ellen na loja . Linha:029, Cor: Verde Brilho: Brilhante Substrato: Aco carbono													
		0,0100	029VD007	REALTHANE 29 VERDE MISTICO BR			.	PROVA DE COR (1 d			20/10/2025														
1344/25	20/10/2025	IDEROL			NEY FRITZEN			21/10/2025	21/10/2025	13,4400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:024 Cor: verde conforme amostra liquida enviada pelo cliente Brilho: brilhante Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens													
		1,0000	024VD002	REALTHANE 24 VERDE IDEROL BR			PROVE DE COR				21/10/2025														
1345/25	20/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/10/2025	22/10/2025	90,2700	F	Solicitacao: AMOSTRA VINCULADA SDP 1332/25 QUANTIDADE 3,6L A+B+DILUENTRE PROPORCIONAL Linha: 285BR001 Cor:													
		3,6000	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS			.	AMOSTRA ITEM CA			22/10/2025														
		3,6000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285			.	AMOSTRA ITEM CA			22/10/2025														
		0,7200	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.	AMOSTRA ITEM CA			22/10/2025														
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L			.	EMBALAGENS		22/10/2025															
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS		22/10/2025															
1346/25	20/10/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			22/10/2025	22/10/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 572 DF - ATOXICO													
03/11/2025 - 11:10		001/001 - KAWANA		RPR584.REL1468609a15-111031.xml			(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)					Pag 58 / 64											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,0100	572AZ005	REALTHANE 572 DF AZUL 534C ATX	Vendido	22/10/25 - VENDIDO 42.076/00			PROVA DE COR (1 d22/10/2025			
1348/25	20/10/2025	AR FIBRAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA				21/10/2025	21/10/2025	11,5200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: PRETO RALL 9005 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: FIBRA Demanda: 36L Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: CADASTRAR A-21 Observ	
		0,2000					PROVA DE COR, LINHA 024 PRETO RALL 9005 SEMI BRILHO			PROVA DE COR (1 d20/10/2025		
		1,0000	024PR039	REALTHANE 24 PRETO RAL 9005 SB			PROVA DE COR			21/10/2025		
1349/25	20/10/2025	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ				20/10/2025	20/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: REFORMULACAO Linha:320VD007 Cor: Brilho:60 A 70 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: PRODUTO PRECISA DAR COBERTURA COM U	
		0,0100	320VD007	REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB		.				PROVA DE COR (1 d20/10/2025		
1350/25	20/10/2025	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ				21/10/2025	21/10/2025	0,4600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: REALUX 111 Cor: AMARELO SEGURANCA 5YR8/12 VERMELHO SEGURANCA 5R4/14 AZUL SEGURANCA 2,5PB4/10 LARANJA RAL 2008 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma	
		0,0100	111LJ003	REALUX 111 LARANJA RAL 2008 BR		.				PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111AM003	REALUX 111 AMARELO 5Y 8/12 BR		.				PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111AZ004	REALUX 111 AZUL SEG 2,5PB 4/10		.				PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111VM007	REALUX 111 VERMELHO SEG 5R 4/1		.				PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
1352/25	20/10/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				22/10/2025	22/10/2025	27,9700	F	solicitacao: MELHORIA/ AMOSTRA 0,900 + componentes SDPVINCULADA A SDP	
		0,9000	049VZ005	VERNIZ ACR BRILHANTE		.				AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS 22/10/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS 22/10/2025		
1353/25	21/10/2025	CONDOR	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				23/10/2025	23/10/2025	0,0800	F	Solicitacao: PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO (URGENTE) Linha: 046RS003 -PRIMER BA IMERSAO ROSA. Cor: CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho:CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE Substrato que sera aplicado: Demanda	
		0,0100	046RS003	PRIMER BA ROSA CONDOR ATX		.				PROVA DE COR (1 d23/10/2025		
1354/25	21/10/2025	CIRLENE TINTAS	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				21/10/2025	21/10/2025	0,0900	F	Solicitacao: PROVA DE COR	
		0,0100	R.640AZ002	GALVFIX 640 DF AZUL DEL REY BR		.				PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
1356/25	21/10/2025	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ				22/10/2025	22/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 320	
		0,0100	320CZ013	REALPOXI 320 CINZA RAL 7042 TR		.				AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
	21/10/2025	TRAENSME					22/10/2025			Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 430 Cor: Cinza Ral 7042 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: piso Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		0,0100	430CZ009 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.		PROVA DE COR (1 d	22/10/2025	
1363/25	22/10/2025	WHB	NEY FRITZEN		22/10/2025	22/10/2025	0,1200	F Solicitacao: PROVA DE COR (VINCULADA SDP 1040) Linha:022 MESMAS CARACTERISITICAS DO 022CZ001 Cor: RAL 7046 Brilho: CONFORME 022CZ001 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Inf
		0,0100	022CZ002 PRIMER ACABAMENTO CINZA RAL 70	.		PROVA DE COR (1 d	22/10/2025	
1372/25	23/10/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			0,0000	A Solicitacao: CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA COLETADA NO CLIENTE Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ANDE	
1373/25	23/10/2025	FAMOSSUL	CLASIL REPRESENTACOES LTDA		24/10/2025	23/10/2025	0,1100	F Solicitacao: REDUCAO DE CUSTO 20% 010SV044 Linha:
		0,0100	010SV044 DILUENTE EXTRA RAPIDO	.		REFORMULACAO D	23/10/2025	
		0,0100	010SV041 DILUENTE EXTRA RAPIDO II	.		REFORMULACAO D	24/10/2025	
1375/25	23/10/2025	PROTENDIDOS RESINEX	PROTECOATING REPRESENTACAO		27/10/2025	27/10/2025	13,6800	F Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE TINTA E 0,9L DE CATALISADOR (A+COMPONETES PROPORCIONAL) Linha:
		0,0100	282PR002 REALTAR 282 AN ALCATRAO DE HUL	.		AMOSTRA ITEM CA	27/10/2025	
		0,9000	030CT282 CATALISADOR REALTAR 282 AN	.		AMOSTRA ITEM CA	27/10/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	27/10/2025	
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	27/10/2025	
1378/25	23/10/2025	CMA REFRIGERACAO	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/10/2025	27/10/2025	0,1300	F Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor:
		0,0100	577VD034 REALTHANE 577 DF VERDE AMP 547	.		PROVA DE COR (1 d	27/10/2025	
1379/25	24/10/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/10/2025	27/10/2025	0,4400	F Solicitacao: MELHORIA
		0,0100	047PT502 ESMALTE PU CINZA PRATA BRILHAN	.		REFORMULACAO D	27/10/2025	
		0,0100	047AM061 ESMALTE PU AMARELO ROSS (TRANC	.		REFORMULACAO D	27/10/2025	
		0,0100	047RS003 ESMALTE PU ROSA 182C JOY	.		REFORMULACAO D	27/10/2025	
1380/25	24/10/2025	BRASIL OUTDOOR LTDA	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		28/10/2025	28/10/2025	9,6400	F Solicitacao: PROVA DE COR / AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES PROPORC. Linha: 610 Cor: PRADRAO DO CINZA DEIXADO NO LAB. (CINZA BRASIL OUTDOOR)
		0,2000	610CZ007 REALACK 610 MONOTECH CINZA BRA	.		AMOSTRA ITEM CA	28/10/2025	
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	.		EMBALAGENS	28/10/2025	
1384/25	27/10/2025	ELEGANCE PORTAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA		27/10/2025	27/10/2025	1,2000	F PROVA D COR LINHA: 056 COR: CINZA RALL 7037 BRILHO: 20% SUSTRATO: MDF DEMANDA : 36LTS. CONTINUACAO: NAO ATENDE ALGUMA NORMA: NAO EMBALAGENS .21
		0,1000	056CZ182 ESMALTE PU CINZA RAL 7037 B-20	PROVA DE COR , LINHA 056 CINZA RALL 7037		PROVA DE COR (1 d	27/10/2025	
1385/25	27/10/2025	OTC	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		28/10/2025	28/10/2025	0,1700	F Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 029 Cor:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	029AM059	REALTHANE 29 AMARELO HYUNDAI O	.			PROVA DE COR (1 d28/10/2025		
1386/25	27/10/2025	TORNEARIA VI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		28/10/2025	28/10/2025	7,3600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml *+ componente proporcional Linha: 060TG045 Cor:
		0,5000	060TG045	TINGIDOR CASTANHO	.			AMOSTRA ITEM CA 28/10/2025		
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML	.			EMBALAGENS		28/10/2025
1390/25	29/10/2025	METALESP		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		29/10/2025	29/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: CONFIGURACAO DE BOLETIM TECNICO E AJUSTE DE BRILHO Linha: 011 Cor:
1394/25	29/10/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA		30/10/2025	30/10/2025	0,1400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: LARANJA TOTAL 25 (CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE) Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: GALVANIZADO E ACO CARBONO Demanda: 36l Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Nor
		0,0100	024LJ040	REALTHANE 24 LARANJA TOTAL 25	.			PROVA DE COR (1 d29/10/2025		
1396/25	30/10/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/10/2025	30/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: AJUSTE DE MATERIAL E PROVA DE COR Linha: 285 Cor: BRANCO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 10 BALDES Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: NAO AJUSTE DE MATERIAL: Ajustar o material onde
		0,0100	285BR002	REALPOXI DF 285 BRANCO ARTICO	.			PROVA DE COR (1 d30/10/2025		
1397/25	30/10/2025	BRASELIO INDUSTRIA		SLJ REPRESENTACOES LTDA				0,0000	A	Solicitacao: Amostra, 0,900 ml + B + diluente proporcional Linha: 024 Cor: Cinza Crater Brilho: conforme padrao de cor, enviado pelo cliente Substrato: aco Carbono Demanda: 20 a 40 galoes Continuacao de Pintura: SIM Atende alguma norma: Nao
		0,9000				PROVA DE COR + AMOSTRA CONFORME CHAPA ENVIADO PELO CLIENTE COR E BRILHO		PROVA DE COR + A30/10/2025		
1398/25	30/10/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA				6,0100	A	Solicitacao: amostra 0,500 ml A+B+C proporcional Linha: 024PT027 Cor: cinza rall 9006 Brilho : CONFORME CHAPA ENVIADA PELO CLIENTE Substrato: FIBRA Demanda: 72 lts Continuacao de pintura : SIM Atende alguma norma: NAO Embalagens : 021 Infor
		0,5000	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60		AMOSTRA CONFORME COR E BRILHO, CONFORME CHAPA PRATA RALL 9006		COR REPROVADA		30/10/2025
1399/25	30/10/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		03/11/2025	03/11/2025	3,8100	F	Solicitacao: ATUALIZAR COR, CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE COR:
		0,1000	029VM024	REALTHANE 29 VERMELHO MOLDEMAQ		ATUALIZAR COR		PROVA DE COR (1 d30/10/2025		
		0,1000	029AZ042	REALTHANE 29 AZUL MOLDEMAQ		ATUALIZAR COR		PROVA DE COR (1 d30/10/2025		
1402/25	30/10/2025	CIRLENE TINTAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/10/2025	30/10/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
1404/25	31/10/2025	METALSUL		SLJ REPRESENTACOES LTDA		31/10/2025	31/10/2025	962,4300	F	ENVIAR AS FDS POR EMAIL A/c
		0,1000	011AM020	REALUX 11 AMARELO SEG REALFIX		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		100,0000	111CZ008	REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	027PT006	REALUX 27 DF ALUMINIO		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	027PR006	REALUX 27 DF PRETO FOSCO		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,1000	014CZ059	REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN		FISPQ		FISPQ DE PRODUT		31/10/2025
		0,1000	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(31/10/2025
		0,1000	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(31/10/2025
		0,1000	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(31/10/2025
		0,1000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(31/10/2025
		0,1000	010SV013	THINNER DE LIMPEZA		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(31/10/2025
1406/25	31/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ				0,0000	A	Solicitacao: (PROVA DE COR / AMOSTRA...) Linha: 600AM001 Cor: AMARELO SEGURANCA PADRAO MUNSELL Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO / REPINTURA Demanda: 36 LTS Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: SE SIM QU
1407/25	31/10/2025	DALLABONA MAQUINAS		VOLNEI ANTONIO PIERITZ				0,0000	A	Solicitacao: (DESENVOLVIMENTO....) Linha: PU ACRILICO TEXTURIZADO Cor: AZUL , BRANCO N 9,5 E PRETO N1 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 36L (USO CONTINUO AINDA N TEMOS A INFORMACAO DA DEMANDA EXATA) Contin
1410/25	03/11/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA				0,0000	A	Conforme e-mail do cliente, precisa que seja elaborado um plano de pintura atualizado baseado nas informacoes que contem no e-mail.
1411/25	03/11/2025	L E F		SLJ REPRESENTACOES LTDA				1,2600	A	SOLICITACAO: PROVA DE COR - ATUALIZAR PADRAO DE COR CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE LINHA: 055VD004 COR: VERDE
		0,1000	055VD004	ESMALTE PU VERDE BAMBU B20		ATUALIZAR A COR, DESATUALIZADA NO SISTEMA CONFORME PADRAO DE COR.				03/11/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		117,000	11,50
	COR REPROVADA	1,0000	0,09
	PROVA DE COR (1	249,000	24,48
	PROVA DE COR + A	15,0000	1,47
	PROVA DE COR + A	1,0000	0,09
	PROVA DE COR CO	1,0000	0,09
	REFORMULAÇÃO	15,0000	1,47
	REFORM. DE PROD	1,0000	0,09
	CUSTOMIZAÇÃO	4,0000	0,39
	PROJETO - NOVO R	17,0000	1,67
	ANÁLISE CROMAT	1,0000	0,09
	PLANO DE PINTUR	1,0000	0,09
	BOLETIM TÉCNIC	1,0000	0,09
	FISPQ DE PRODUT	1,0000	0,09
	QUALIMETRIA + IN	4,0000	0,39
	AMOSTRA ITEM CA	399,000	39,23
	FDS DE PRODUTO	78,0000	7,66
	EMBALAGENS	111,000	10,91

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Parcial	2,0000	0,19
	Aprovacao Total	19,0000	1,86
	Cancelado	57,0000	5,60
	FISPQ	16,0000	1,57
	Indefinido	1,0000	0,09
	Outros	1,0000	0,09
	Precos/Custos	4,0000	0,39
	Reprovado	97,0000	9,53
	Solicitado	40,0000	3,93
	Vendido	278,000	27,33
		502,000	49,36
	Total de SDPs ->	466	