

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
1/26	05/01/2026	POLYMONT			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			06/01/2026	06/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: FDS
		0,0001	490VZ002	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN	FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (06/01/2026		
2/26	05/01/2026	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			07/01/2026	07/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: FDS Linha: 010SV094.81 021SV006.81 018VZ101.21 043VZ449.70 046AM001.70 046VM002.70 046BG003.70 046LJ002.70 046PR003.70 054AM003.70 054VM004.70 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO A
3/26	05/01/2026	KORTE			NEY FRITZEN			08/01/2026	08/01/2026	17,2900	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ AMOSTRA 0,900MI + CATALISADOR PROPORCIONAL Linha: ATOXICO 056RS033 -
		0,5000	056RS033	ESMALTE PU ROSA ANTIGO ATOXICO	Vendido		VENDA 044177/00			PROVA DE COR + A 08/01/2026		
		0,5000	056VD047	ESMALTE PU VERDE MENTA ATOXICO	Vendido		VENDA 044177/00			PROVA DE COR + A 08/01/2026		
		0,6000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.				PROVA DE COR + A 08/01/2026		
4/26	05/01/2026	DYNATECH			GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA					0,0000	A	
		0,1000	AF-373	DYNACHROM ROSA	Teste		AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					05/02/2026
		0,1000	AF-374	DYNAPRINT RUBI DAZ-L	Teste		AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					05/02/2026
5/26	05/01/2026	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			06/01/2026	06/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: FDS E BOLETIM TECNICO Linha: 610 Cor: PRETO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,0001	610PR006	REALACK PU 610 MONOTECH PRETO	Vendido	.				BOLETIM TECNICO 06/01/2026		
6/26	06/01/2026	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			09/01/2026	09/01/2026	0,0000	F	Solicitacao:
		18,0000			Vendido		prova de cor linha 024, conforme padrao de cor e brilho			PROVA DE COR (1 d06/01/2026		
		0,0001	024AM118	REALTHANE 24 AMARELO CANARIO 1	Vendido		USAR CHAPA PARA LOTE PILOTO E DEVOLVER AO CLIENTE - PEDIDOS 044085/00			PROVA DE COR (1 d09/01/2026		
7/26	06/01/2026	ORION			LOJA			08/01/2026	08/01/2026	7,5700	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml
		0,5000	023RS005	REALBASE 23 ROSA ESCURO CREAMY	Reprovado		COR			PROVA DE COR + A 08/01/2026		
8/26	07/01/2026	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C					0,0000	A	Solicitacao: MELHORIA DE MATERIAL/ AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 610 Cor: PRETO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
9/26	07/01/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			12/01/2026	12/01/2026	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	600BR016	REALVIT PRIMER 600 DF BRANCO F		.				PROVA DE COR (1 d12/01/2026		
		0,0100	600CZ026	REALVIT PRIMER 600 CINZA PLATI		.				PROVA DE COR (1 d12/01/2026		
10/26	08/01/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			12/01/2026	12/01/2026	0,1200	F	Solicitacao: REAVALIAR FORMULA PARA MELHORAR PRECO DE CUSTO (reducao de custos) Linha:035VM013.80 - REALUX 35 VERMELHO ROYAL 84 BR - REF.:18,000 L Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alg
		0,0100	035VM016	REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL	Reprovado		Nao atendeu o preco solicitado			REFORMULACAO D 12/01/2026		
11/26	08/01/2026	TORNEARIA			DIRETO GISELE			12/01/2026	12/01/2026	10,9400	F	Solicitacao: VERNIZ BRILHANTE LINHA 600 AMOSTRA DE 0,500ML MAIS COMPONENTES PROPORCIONAIS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	600VZ001	REALVIT 600 DF VERNIZ	Vendido	44523/00		AMOSTRA ITEM CA		12/01/2026
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	44523/00		AMOSTRA ITEM CA		12/01/2026
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS		12/01/2026
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS		12/01/2026
12/26	09/01/2026	PALMASCOMP		DIRETO GISELE			13/01/2026	0,3000	A	REFORMULACAOS DOS PRODUTOS
		0,0100	052AZ013	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC	Reprovado	PRECO REPROVADO		REFORMULACAO D		13/01/2026
		0,0100	052VM008	IMPERMEABILIZANTE BA VERMELHO	Reprovado	PRECO REPROVADO		REFORMULACAO D		13/01/2026
		0,0100	052BR001	IMPERMEABILIZANTE BA BRANCO BE	Reprovado	PRECO REPROVADO		REFORMULACAO D		13/01/2026
		0,0100	052PR827	IMPERMEABILIZANTE BA PRETO	Reprovado	PRECO REPROVADO		REFORMULACAO D		13/01/2026
13/26	09/01/2026	BH INDUSTRIA DE MOVE		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		12/01/2026	12/01/2026	0,0500	F	Solicitacao: REDUCAO DE CUSTOS Linha: 010SV710.77 - ITEM COM REDUCAO CADASTRAR EM OUTRO CODIGO Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares:
		0,0100	010SV713	THINNER PARA LIMPEZA II	Vendido	.		REFORMULACAO D		12/01/2026
14/26	09/01/2026	THALES		CARTEIRA 31		12/01/2026	12/01/2026	8,6000	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DE PRODUTO (1DIA)
		1,0000	010SV971	REDUTOR PARA SERIGRAFIA		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (09/01/2026		
15/26	12/01/2026	MULTILIT		NEY FRITZEN		13/01/2026	13/01/2026	21,4400	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ AMOSTRA 0,900ML+ diluente proporcional (CLIENTE USA 010SV011) Linha: 600 Cor: BRANCO (SEGUIR PADRAO DE COR CONFORME 600BR004 TESTADO NO CLIENTE E REPROVADO POR COBERTURA) Brilho: BRILHO E COBERTURA CONFORME AMOSTR
		0,9000	600BR017	REALVIT 600 DF BRANCO MULTILIT	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2026
		0,4000	010SV011	THINNER	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2026
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS		13/01/2026
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS		13/01/2026
16/26	12/01/2026	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		13/01/2026	13/01/2026	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	600AZ016	REALVIT 600 DF AZUL 2,5PB 4/10	Vendido	VENDIDO - 44.157/00		PROVA DE COR (1 d		13/01/2026
17/26	13/01/2026	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		15/01/2026	15/01/2026	1,3600	F	SOLICITACAO: Prova de cor LINHA: 056 COR: Azul RALL 5008 BRILHO:
		0,1000	056AZ053	ESMALTE PU AZUL RAL 5008 B-20	Vendido	PROVA DE COR AZUL RALL 5008 LINHA 056, BRILHO 20% - PEDIDO 44247/00		PROVA DE COR (1 d		13/01/2026
18/26	13/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/01/2026	13/01/2026	0,0900	F	Obrigada! Solicitacao: FDS Linha: Cor: Brilho: 035AM016.82 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: enviar para o email: Ven
		0,0100	035AM016	REALUX 35 AMARELO CATERPILAR 8	.			FDS DE PRODUTO (13/01/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
19/26	13/01/2026	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/01/2026	13/01/2026	16,2800	F	Solicitacao: AMOSTRA 2LITROS+COMPONENTES PROPORCIONAL Linha: 800 REALSURFACE Cor: INCOLOR Brilho:
		2,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA	13/01/2026	
		2,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L		.			EMBALAGENS	13/01/2026	
20/26	13/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			13/01/2026		0,0000	C	Solicitacao de CADASTRO DE EMBALAGEM 18L *Linha:* REALUX 27
21/26	13/01/2026	ROLON LTDA		BILLO REPRESENTACOES LTDA			13/01/2026	13/01/2026	0,2600	F	Solicitacao: CADASTRAR ITEM PARA PARA ROLON
		0,0100	034VZ006	FUNDO PU INCOLOR LINS	Vendido	PEDIDO FILIAL 5423/00			CADASTRO DE PRO	13/01/2026	
		0,0100	036VZ023	VERNIZ PU LINS B20	Vendido	PEDIDO FILIAL 5423/00			CADASTRO DE PRO	13/01/2026	
		0,0100	056BR082	ESMALTE PU BRANCO LINS B20	Vendido	PEDIDO FILIAL 5423/00			CADASTRO DE PRO	13/01/2026	
22/26	13/01/2026	ME MOVELARIA		DIRETO GISELE			15/01/2026	15/01/2026	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR + CHAPA APLICADA
		0,0100	015BG004	LACA NC BEGE PALHA SL X037 BR	Vendido	PEDIDO 44243/00			PROVA DE COR (1 d	15/01/2026	
23/26	13/01/2026	REINVENT		LOJA			13/01/2026	13/01/2026	6,9700	F	Solicitacao: AMOSTRA - URGENTE
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Reprovado	MATERIAL NAO LIMPOU			AMOSTRA ITEM CA	13/01/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS	13/01/2026	
24/26	13/01/2026	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			15/01/2026	15/01/2026	27,4100	F	Solicitacao: AJUSTE DE BRILHO/ AMOSTRA 0,900+ COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 610 Cor: PRETO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,9000	610PR006	REALACK PU 610 MONOTECH PRETO		.			AMOSTRA ITEM CA	15/01/2026	
		0,9000	030CT610	CATALISADOR PU 610		.			AMOSTRA ITEM CA	15/01/2026	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	15/01/2026	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	15/01/2026	
25/26	13/01/2026	VIDROS NERI		DIRETO GISELE			13/01/2026	13/01/2026	5,8400	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,5000	027BR039	REALUX 27 DF BRANCO LOTUS VW	Vendido	ATUALIZACAO PADRAO DA COR - VENDIDO 44176/00			PROVA DE COR (1 d	13/01/2026	
26/26	14/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA					0,0000	A	Solicitacao:
27/26	14/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			14/01/2026	14/01/2026	0,1000	F	Solicitacao PROVA DE COR *Linha:* REALUX 35 *Cor:* AZUL RAL 5010 - 18L *Brilho:* SEMI-BRILHO *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*
		0,0100	035AZ032	REALUX 35 AZUL RAL 5010 SB	Aprovacao Total	44215/00			PROVA DE COR (1 d	14/01/2026	
28/26	14/01/2026	PARANA XISTO S.A.		DIRETO GISELE			14/01/2026	14/01/2026	0,0000	F	CADASTRO EM KIT - 3 DIAS
		1,0000	581KIT-VM001.82	KIT REALTHANE 581 N-2677 VERME		.			CADASTRO DE PRO	14/01/2026	
		1,0000	261KIT-CZ001.82	KIT REALPOXI 261 N-2630 CINZA		.			CADASTRO DE PRO	14/01/2026	
29/26	14/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			14/01/2026	14/01/2026	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	600AZ017	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5010 F	Indefinido	cliente cancelou o pedido		PROVA DE COR (1 d14/01/2026		
30/26	14/01/2026	ORION		LOJA		27/01/2026		7,5700	C	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml VINCULADO A SDP 07/26 Linha:
		0,5000	023RS005	REALBASE 23 ROSA ESCURO CREAMY		PROVA DE COR		COR REPROVADA 14/01/2026		
31/26	14/01/2026	PALMASCOMP		DIRETO GISELE		14/01/2026	14/01/2026	0,2800	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DE PRODUTO (1dia) DOS SEGUINTES ITENS:
		0,0100	052AZ013	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC		FDS DE PRODUTO (1dia)		FDS DE PRODUTO (14/01/2026		
		0,0100	052BR001	IMPERMEABILIZANTE BA BRANCO BE		.		FDS DE PRODUTO (14/01/2026		
		0,0100	052PR827	IMPERMEABILIZANTE BA PRETO		.		FDS DE PRODUTO (14/01/2026		
		0,0100	052VM008	IMPERMEABILIZANTE BA VERMELHO		.		FDS DE PRODUTO (14/01/2026		
32/26	14/01/2026	FLEXO ONE INDUSTRIAL		DIRETO GISELE		16/01/2026	16/01/2026	0,1600	F	Solicitacao: CONTRATIPO REALFIX Linha: PU Cor: Cinza RAL 7021 ? conforme amostra liquida Brilho: Conforme amostra liquida Substrato de aplicacao: Aco carbono ? maquina de flexografia Demanda: 40 galoes Continuacao de pintura: Nao Atende a a
		0,0100	701CZ011	REALTHANE 701 CINZA RAL 7021 A		.		QUALIMETRIA + IND16/01/2026		
33/26	14/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/01/2026	15/01/2026	18,2100	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML+COMPONENTES PROPORC Linha: 600LC Cor: PRETO Brilho: -
		0,9000	600PR007	REALVIT 600 LC PRETO BR	Aprovacao Total	APROVADO - AGUARDANDO PEDIDO		AMOSTRA ITEM CA 15/01/2026		
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 15/01/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Aprovacao Total	.		EMBALAGENS		15/01/2026
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Aprovacao Total	.		EMBALAGENS		15/01/2026
34/26	14/01/2026	SOLUFLEX INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA		15/01/2026	15/01/2026	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 200 Cor:191C (mesmo padrao de cor do 200RS013) Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observac
		0,0100	200RS014	TINTA FX ROSA BOPP PANTONE 191		.		AMOSTRA ITEM CA 15/01/2026		
35/26	15/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/01/2026	15/01/2026	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR *Linha:* REALUX 35 *Cor:* AZUL RAL 5005 - 3,6L *Brilho:* BRILHANTE *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*
		0,0100	035AZ033	REALUX 35 AZUL RAL 5005 BR	Aprovacao Total	044261/00		PROVA DE COR (1 d15/01/2026		
36/26	15/01/2026	ENSIL		DIRETO GISELE		15/01/2026	15/01/2026	0,1600	F	POR GENTILEZA CADASTRAR ITEM PARA TINTOMETRICO
		0,0100	577VM023T	REALTHANE 577 DF VERMELHO RAL	Vendido	CADASTRO PARA TINTOMETRICO PEDIDO 44164/01		FORMULA PARA TI		15/01/2026
37/26	15/01/2026	TAURUS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		16/01/2026	16/01/2026	0,0200	F	Solicitacao: REDUCAO DE CUSTOS Linha:046BR667 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: REDUCAO DE 10% PARA QUE
		0,0100	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA		.		REFORMULACAO D 16/01/2026		
38/26	16/01/2026	IN'S DIESEL		DIRETO GISELE		16/01/2026	16/01/2026	0,0000	F	POR GENTILEZA CADASTRAR ITEM PARA TINTOMETRICO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		0,0100	024LJ039T	REALTHANE 24 LARANJA BRILHANTE		Vendido	44266/00		CADASTRO DE PRO16/01/2026		
39/26	16/01/2026	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		16/01/2026	16/01/2026	0,1300	F	Solicitacao: INDICACAO / APENAS QUEREMOS AS INFORMACOES ADEQUADAS E CORRETAS PARA A NECESSIDADE DO NOSSO CLIENTE. Linha: Cor: Brilho:
		0,0100	252AM002	WASH PRIMER 252 AMARELO		Cancelado	26/01/26 - CLIENTE DECLINOU - CLIENTE PRECISAVA DA PARTE INTERNA, COMO NAO TEMOS NADA DESENVOLVIDO, CLIENTE PREFERIU CANCELAR		QUALIMETRIA + IND16/01/2026		
40/26	16/01/2026	SUPERSTAMP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		19/01/2026	19/01/2026	0,2900	F	Solicitacao: FDS Linha: SOLVENTE E 027 Cor:AZUL E CINZA 010SV004, 027AZ017
		0,0100	027CZ037	REALUX 27 DF CINZA PLATINA			.		FDS DE PRODUTO (19/01/2026		
		0,0100	027AZ017	REALUX 27 DF AZUL FRANCA			.		FDS DE PRODUTO (19/01/2026		
		0,0100	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.		FDS DE PRODUTO (19/01/2026		
41/26	16/01/2026	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA		19/01/2026	19/01/2026	0,4000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 200 (MESMA CARACTERISITCA DOS ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA) Cor: MAGENTA (CONSIDERAR MESMO PADRAO DO 200MG003) CYAN (CONSIDERAR MESMO PADRAO DO 200AZ050) MARRON PANTONE 478C Brilho: Substrato que sera aplic
		0,0100	200AZ010	AZUL CYAN FLEXO REALBAG EMB			.		PROVA DE COR (1 d19/01/2026		
		0,0100	200MR010	MARROM PANTONE 478C FLEXO REAL			.		PROVA DE COR (1 d19/01/2026		
		0,0100	200MG004	MAGENTA FLEXO REALBAG EMB			.		PROVA DE COR (1 d19/01/2026		
42/26	19/01/2026	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		22/01/2026	22/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha:
43/26	19/01/2026	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31				0,0000	A	Solicitacao: Atualizar Tabela de Similaridade com os produtos da Farben Linha:
44/26	19/01/2026	MAO COLORIDA			DIRETO GISELE		20/01/2026	20/01/2026	10,0300	F	Solicitacao: AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias) Linha: 800RM001 ? REMOVEDOR PASTOSO Cor: Conforme formula Brilho: Conforme formula Substrato de aplicacao: - Demanda: 18 L Continuacao de pintura: Nao Atende a alguma norma: Nao
		0,9000	800RM001	REMOVEDOR PASTOSO			AMOSTRA PARA CONHECER O MATERIAL		AMOSTRA ITEM CA 19/01/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS	20/01/2026	
45/26	19/01/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/01/2026	21/01/2026	29,7900	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML (A+B+DILUENTE COMPONENTE PROPORCIONAL) Linha: 285 Cor: CINZA N6,5 Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embal
		0,9000	285CZ001	REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB			.		AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		0,9000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285			.		AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.		AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS	21/01/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.		EMBALAGENS	21/01/2026	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
46/26	20/01/2026	J. M. WUNDER	DIRETO GISELE			20/01/2026	20/01/2026	0,1300	F	POR GENTILEZA CADASTRAR COD. PARA TINTOMETRICO
		0,0100	440CZ025T	REALPISO 440 CINZA RAL 7004 BR	.			CADASTRO DE PRO20/01/2026		
47/26	20/01/2026	REINVENT	LOJA			21/01/2026	21/01/2026	7,1500	F	Solicitacao: AMOSTRA
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	.			AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	21/01/2026	
48/26	20/01/2026	MULTICONTAIN	DIRETO GISELE			21/01/2026	21/01/2026	18,9600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML
		0,9000	600BR014	REALVIT 600 LC BRANCO BR		AMOSTRA PARA CONHECER PRODUTO		AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.			AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	21/01/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	21/01/2026	
49/26	20/01/2026	MULTICONTAIN	DIRETO GISELE			22/01/2026	22/01/2026	19,5100	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,6750	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO	.			AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026		
		0,2250	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252	.			AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026		
		0,9000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA	.			AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	22/01/2026	
		1,0000	A-66	POTE BRANCO 250ML	.			EMBALAGENS	22/01/2026	
		1,0000	A-62	POTE 1KG	.			EMBALAGENS	22/01/2026	
50/26	20/01/2026	BANDEIRANTES	ELVIS PROTECOATING			21/01/2026	21/01/2026	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	035AZ034	REALUX 35 AZUL PANTONE 288C SB	.			PROVA DE COR (1 d21/01/2026		
51/26	21/01/2026	DELTA IND	SLJ REPRESENTACOES LTDA			22/01/2026	22/01/2026	1,5900	F	Solicitacao: FDS Linha: 100SV013
		0,1000	100SV013	REDUTOR ANTIBLUSHING UNIVERSAL	FISPQ			FDS DE PRODUTO (21/01/2026		
		0,1000	100SV015	DILUENTE PARA LIMPEZA REALSOLV	FISPQ			FDS DE PRODUTO (21/01/2026		
52/26	21/01/2026	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			21/01/2026	21/01/2026	26,8400	F	Solicitacao: AMOSTRA ITEM CADASTRADO
		1,2000	800DC002	RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM	.			AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		6,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	21/01/2026	
53/26	21/01/2026	WIDA	DIRETO FLEXO IZA			22/01/2026	22/01/2026	0,1700	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: Cor: BRANCO (CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE) Brilho: MESMA VISCOSIDADE/ COBERTURA/ SECAGEM DA AMOSTRA
		0,0100	200BR002	BRANCO FLEXO REALBAG GELADEIRA	.			PROVA DE COR (1 d22/01/2026		
		0,0100	100SV076	REDUTOR FX REALSOLV	.			PROVA DE COR (1 d22/01/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
54/26	21/01/2026	VIMASA		DIRETO GISELE			0,0000	A	REFORMULACAO DO PRODUTO		
		0,1000				REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTO	REFORMULACAO D 21/01/2026				
55/26	21/01/2026	MULTICONTAIN		DIRETO GISELE			26/01/2026	26/01/2026	16,9200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - AMOSTRA 0,900ML + CHAPA APLICADA
		0,9000	027BR013	REALUX 27 DF BRANCO MULTICONTA		.	AMOSTRA ITEM CA 26/01/2026				
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.	AMOSTRA ITEM CA 26/01/2026				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS		26/01/2026		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.	EMBALAGENS		26/01/2026		
56/26	21/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			21/01/2026	21/01/2026	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035AM023	REALUX 35 AMARELO RAL 1002 SB		.	PROVA DE COR (1 d21/01/2026				
57/26	21/01/2026	LOGUS INDUSTRIA E TR		DIRETO GISELE			22/01/2026	22/01/2026	0,1800	F	Por gentileza, solicito o cadastramento dos itens abaixo no cod. 600 LC:
		0,0100	600AZ018	REALVIT 600 LC AZUL LOGUS SB		.	PROVA DE COR (1 d22/01/2026				
		0,0100	600AM016	REALVIT 600 LC AMARELO SEG 5Y		.	PROVA DE COR (1 d22/01/2026				
58/26	21/01/2026	DANIEL DE MELLO VIEI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/01/2026	22/01/2026	33,1800	F	Solicitacao: AMOSTRA + COMPONENTES PROPORCIONAIS (0,500ml) Linha: 610, 019 E 015 Cor: CORES Brilho: BRILHANBTE Substrato que sera aplicado:
		0,5000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR		.	AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026				
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.	AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026				
		0,5000	019VZ055	SELADOR NC ACBTO		.	AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026				
		0,2500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.	AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026				
		0,5000	015BR001	LACA NC BRANCA BRILHANTE		.	AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026				
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS		22/01/2026		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.	EMBALAGENS		22/01/2026		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.	EMBALAGENS		22/01/2026		
59/26	21/01/2026	ZARAMELA BRINQUEDOS		LOJA					0,0000	A	Solicitacao:
60/26	22/01/2026	BELLS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/01/2026	22/01/2026	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 440 Cor: AZUL RAL 5024 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:
		0,0100	440AZ007	REALPISO 440 AZUL RAL 5024 BR		.	PROVA DE COR (1 d22/01/2026				
61/26	22/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			22/01/2026	22/01/2026	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	701BG002	REALTHANE 701 BEGE BRASTEMP BR		Vendido	44518/00	PROVA DE COR (1 d22/01/2026			
	22/01/2026 SCHNELL						26/01/2026	Solicitacao: FDS Itens: 572LJ003.82 572CZ007.82 572AZ001.82 572AM003.82 572AZ005.82 572AZ004.82 572PR003.82 572VD002.82 572VD003.82 572CZ003.82 572PR003.82 572PR002.82 010SV013.81 010SV068.81 Cor: Brilho: Substrato			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,0100	572LJ003	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572CZ007	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572AZ001	REALTHANE 572 GR DF AZUL 2935C			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572AM003	REALTHANE 572 GR DF AMARELO SE			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572AZ005	REALTHANE 572 DF AZUL 534C ATX			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572AZ004	REALTHANE 572 AZUL 5010 DF ATO			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572PR003	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572VD002	REALTHANE 572 GR DF VERDE RAL			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572VD003	REALTHANE 572 GR DF VERDE PANT			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572CZ003	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572PR003	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	572PR002	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	010SV013	THINNER DE LIMPEZA			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
		0,0100	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.				FDS DE PRODUTO (26/01/2026	
63/26	22/01/2026	J. M. WUNDER			DIRETO GISELE			23/01/2026	23/01/2026	0,1400	F	POR GENTILEZA CADASTRAR COD. PARA TINTOMETRICO
		0,0100	440AZ003T	REALPISO 440 AZUL RAL 5015 BR			CADASTRAR PARA TINTOMETRICO			CADASTRO DE PRO22/01/2026		
64/26	22/01/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/01/2026	23/01/2026	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento : REAVALIACAO DE LINHA Linha: REALUX 35 (035VM013) Cor: VERMELHO ROYAL 84 Brilho: BR
		0,0100	035VM015	REALUX 35 FAST VERMELHO MAXIOM			.	REFORMULACAO D 23/01/2026				
65/26	22/01/2026	LKR REPRESENTACAO CO			DIRETO GISELE			22/01/2026	22/01/2026	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:701 Cor: RAL 7040 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: PISO Demanda: 54L
		0,0100	701CZ012	REALTHANE 701 CINZA RAL 7040 B			.	PROVA DE COR (1 d22/01/2026				
66/26	22/01/2026	AMP REFRIGER			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/01/2026	23/01/2026	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: CINZA NEVOA (CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE) Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,0100	600CZ027	REALVIT 600 DF CINZA NÉVOA BR			Aprovacao Total	44497/00	PROVA DE COR (1 d23/01/2026			
67/26	23/01/2026	JD SERRALHERIA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			23/01/2026	23/01/2026	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR, Linha: REALVIT 600 Cor: AZUL RAL 5003 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 4 BALDES Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO
		0,0100	600AZ024	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5003 B			.	PROVA DE COR (1 d23/01/2026				
68/26	23/01/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			26/01/2026	26/01/2026	2,4900	F	Solicitacao : PROVA DE COR Linha: 600LC CADASTRAR OS ITENS ABAIXO NA LINHA 600LC
		0,0100	600AM016	REALVIT 600 LC AMARELO SEG 5Y			.	CADASTRO DE PRO26/01/2026				
		0,0100	600AM015	REALVIT 600 LC AMARELO SEG 5Y			.	CADASTRO DE PRO26/01/2026				
		0,0100	600AM017	REALVIT 600 LC AMARELO SEGURAN			.	CADASTRO DE PRO26/01/2026				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		0,0100	600AM018 REALVIT 600 LC AMARELO MENEGOT		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AZ012 REALVIT 600 LC AZUL DEL REY BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AZ011 REALVIT 600 LC AZUL FRANÇA BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AZ025 REALVIT 600 LC AZUL CONTROL BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BG005 REALVIT 600 LC BEGE RAL 1014 B		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BR019 REALVIT 600 LC BRANCO GELO FOS		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BR014 REALVIT 600 LC BRANCO BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BR015 REALVIT 600 LC BRANCO FS		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BR018 REALVIT 600 LC BRANCO RAL 9003		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600CZ028 REALVIT 600 LC CINZA MÉDIO RAL		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600CZ025 REALVIT 600 LC CINZA ESCURO BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600CZ024 REALVIT 600 LC CINZA PLATINA B		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600CZ022 REALVIT 600 LC CINZA CLARO N-6		.				EMBALAGENS	26/01/2026
		0,0100	600GR003 REALVIT 600 LC GRAFITE CLARO F		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600GR004 REALVIT 600 LC GRAFITE ESCURO		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600LJ007 REALVIT 600 LC LARANJA BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600MF002 REALVIT 600 LC MARFIM		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600MR009 REALVIT 600 LC MARROM TABACO B		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600MR010 REALVIT 600 LC MARROM CAFÉ BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600MR013 REALVIT 600 LC BRONZE METÁLICO		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600MR014 REALVIT 600 LC MARROM LM BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600PR008 REALVIT 600 LC PRETO FS		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600PR007 REALVIT 600 LC PRETO BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600PR009 REALVIT 600 LC PRETO SB		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600PT004 REALVIT 600 LC ALUMINIO BRILHA		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600VD008 REALVIT 600 LC VERDE FOLHA BR		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600VD009 REALVIT 600 LC VERDE COLONIAL		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
69/26	23/01/2026	ACT CARBON		GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA				0,0000	A	
		1,0000	AF-375 DIOXIDO DE TITANIO RUTILO DR21	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					31/01/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		3,0000	1,82
	COR REPROVADA	1,0000	0,60
	PROVA DE COR (1	25,0000	15,24
	PROVA DE COR + A	4,0000	2,43
	FÓRMULA PARA TI	1,0000	0,60
	REFORMULAÇÃO	9,0000	5,48
	BOLETIM TÉCNIC	1,0000	0,60
	QUALIMETRIA + IN	2,0000	1,21
	AMOSTRA ITEM CA	29,0000	17,68
	FDS DE PRODUTO	26,0000	15,85
	EMBALAGENS	26,0000	15,85
	CADASTRO DE PR	37,0000	22,56

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Total	10,0000	6,09
	Cancelado	1,0000	0,60
	FISPQ	1,0000	0,60
	Indefinido	1,0000	0,60
	Reprovado	7,0000	4,26
	Teste	3,0000	1,82
	Vendido	19,0000	11,58
		122,000	74,39
	Total de SDPs ->	69	

Período: 01/01/2026 23/01/2026 **Situação:** T

Resultado: **Motivo:**

Cliente: _____ **Vendedor:** _____ **Produto:** _____