

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1/25	06/01/2025	ME MOVELARIA		DIRETO GISELE		08/01/2025	07/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA E COR NA LINHA 015 PADRAO N021 CR CATALOGO Sayerlack. MANTER BRILHO IGUAL AO ITEM 015BR001 (BRILHANTE) CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	015AZ727	LACA NC AZUL N021	Cancelado	cliente nao fechou a festa		PROVA DE COR (1 d07/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	.		08/01/2025		
2/25	06/01/2025	STEP MANUTENCAO PRED		SITE		08/01/2025	08/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR P VENDA/ 1 DIA
		1,0000	577VD032	REALTHANE 577 DF VERDE RAL 601	Vendido	pedido 33156/00 740,540000		PROVA DE COR (1 d08/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		08/01/2025		
3/25	07/01/2025	CAFE IGUACU		DIRETO GISELE		07/01/2025	07/01/2025	0,0000	F	
		1,0000	044AM002	REALVIT 44 DF CREME 2.5Y9/4	.	FISPQ DE PRODUT		07/01/2025		
4/25	07/01/2025	SCHAFASCHEK		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 5 DIAS 034VZ170 - 10 L 030CT038 - 10L 036VZ140 - 10L 030CT071 - 5L 010SV818 - 5L EMBARCAR JUNTO COM FILIAL DIA 16/01/25 MAIS INFORMACOES FORMULARIO EM ANEXO AOS CUIDADOS DO REPRESENTANTE CLEVERSON
		10,0000	034VZ172	FUNDO PU FBG	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	030CT038	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	036VZ140	VERNIZ PU 40 UB	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	030CT071	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	010SV818	REDUTOR UNIVERSAL	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		4,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Solicitado	.		09/01/2025		
		4,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Solicitado	.		09/01/2025		
5/25	08/01/2025	BRENNTAG QUIMICA BRA		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	PRODUTO APROVADO, FABI, favor, criar codigo de materia prima para cadastrarmos a formula. assim que cadastrar favor informar admlaboratorio2@realfix.com.br e qualidade@realfix.com.br
		0,2000	AG-283	EMULSAO DE SILICONE B AGUA LIO	Teste	Desenvolvimento hidrofugante para chapeu		AMOSTRA DE MATE30/03/2025		
6/25	08/01/2025	RUMO MALHA SUL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 500ml 026PT004, pode ser um aluminiO que suporte ate 400 graus,
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,9000	026PT008	REALTERM 26 ALUMINIO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.		13/01/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.		13/01/2025		
7/25	08/01/2025	FORSCHER IND. COM. P		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,0800	AG-284	FORCOAT LS 1303	Teste	Contratipo Baysilone OL17. Ao contrario do Bason ele possui 52% de solidos com indicacao de uso de 0,1 a 0,3% de dosagem o que o torna bem eficaz tanto em custo quanto tecnicamente.		AMOSTRA DE MATE30/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
8/25	08/01/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA			09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	Prova de cor/ 1 dia linha 572 AZUL RAL 5010 DF ATOXICO Seguir mesmo padrao da linha ja fornecida ao cliente (EM ANEXO RELACAO) Qualquer duvida, conversar com Sr. Josimar. CADASTRAR EM A-82
		3,6000	572AZ004	REALTHANE 572 AZUL 5010 DF ATO	Vendido	33.428/00 1.001,59			PROVA DE COR (1 d	09/01/2025	
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				09/01/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				09/01/2025	
9/25	08/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	SDP para readequar a formulacao do item 039BG004 (FORA DE COR E BAIXA CONCENTRACAO)
		1,0000	039BG004	REALPOXI 39 BUFF BEGE ATX	Vendido	vendido para Grubas e brevil			REFORMULACAO D	20/01/2025	
10/25	08/01/2025	MET CROACIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 3 DIAS 300ml
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	13/01/2025	
		0,1000	030CT450	CATALISADOR REALPOXI 450	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	13/01/2025	
		0,9000	450AM002	REALPOXI 450 AMARELO 5Y 8/12	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	13/01/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				13/01/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/01/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.				13/01/2025	
11/25	09/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			09/01/2025		0,0000	F	TESTE - COM PEDRO TI
12/25	09/01/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA			13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	Plano de pintura -> 5 DIAS Ponte rolante que vai trabalhar em cima do tanque de galvanizacao. 55 metros quadrados.
		1,0000		Vendido		VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033450/00			PLANO DE PINTUR	09/01/2025	
13/25	09/01/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			21/01/2025		0,0000	C	PROVA DE COR/1 DIA 049VZ118 - CLIENTE ENVIOU AMOSTRA LIQUIDA PARA ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR/ BRILHO seguir o brilho conforme a amostra deixada. Conforme me foi solicitado CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS
14/25	10/01/2025	TECH		DIRETO GISELE			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA
		0,5000	024AM112	REALTHANE 24 AMARELO SEG TECH	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP			REFORM. DE PROD	10/01/2025	
		0,9000	030CT003	CATALISADOR PU	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP			AMOSTRA ITEM CA	20/01/2025	
		0,9000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP			AMOSTRA ITEM CA	20/01/2025	
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP				20/01/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.				20/01/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				20/01/2025	
15/25	10/01/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE			13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,9000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K	Reprovado	CLIENTE ACHA QUE CATALISE FOI FEITA ERRADA			AMOSTRA ITEM CA	13/01/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	CLIENTE ACHA QUE CATALISE FOI FEITA ERRADA		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025
		0,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.				13/01/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.				13/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				13/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.				13/01/2025
16/25	10/01/2025	TK PARTS COMERCIO E		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025		0,0000	C	Cliente solicitou de uma amostra na linha 029 se possivel na cor preto brilhante, 900 ml seria suficiente, mandar catalisadoe e diluente proporcional. Ele vai usar alem do preto mais algumas cores.
17/25	10/01/2025	STEP MANUTENCAO PRED		SITE		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 577
		18,0000	577CZ072	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Vendido	692,50 033389/00		PROVA DE COR (1 d		13/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				13/01/2025
18/25	13/01/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		14/01/2025	14/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000	056VM701	ESMALTE PU VERMELHO FERRARI BT	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		14/01/2025
		1,0000	056AM705	ESMALTE PU AM. CAMARO COR 40	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		14/01/2025
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				14/01/2025
19/25	13/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ AMOSTRA - 5 DIAS AMOSTRA 1L REFORMULAR NOVAMENTE O PRODUTO 046VZ012 PARA EVITAR ESCORRIMENTO. ENVIAR JUNTO COM A CARGA DA FILIAL (PREVISAO DE EMBARCAR FILIAL 31/01 E 14/02(SOMENTE PREVISAO)
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	453,28		REFORM. DE PROD		23/01/2025
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Vendido	.				23/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				23/01/2025
20/25	13/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
21/25	13/01/2025	MGPRESS		PAOLA ELIZ CROZETTA		15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR +AMOSTRA/ 3 DIAS 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 040 PADRAO DE COR - AZUL CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE PAOLA RETIRA P TESTAR NO CLIENTE (obs na sdp 1359 cliente aprovou ultima amostra no 040CZ004)
		0,9000	040AZ016	REALPISO 40 AZUL MAGIUS	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		15/01/2025
		0,2000	030CT047	CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		15/01/2025
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		15/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				15/01/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.				15/01/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				15/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				15/01/2025
22/25	15/01/2025	L E F		SLJ REPRESENTACOES LTDA		17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA ATUALIZAR CUSTO DO MARRON 055VH004 CONFORME AMOSTRA PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE ATUALIZAR E VERIFICAR QUAL CODIGO BATE COM A COR CONFORME PELCA PIBNTADA ENVIADA PELO CCLIENTE 056BG037 /
		1,0000	056BG037	ESMALTE PU MARFIM CLARO L141 B	Vendido	33586/00	693,160000			PROVA DE COR (1 d17/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				17/01/2025
		1,0000	055VH004	ESMALTE PU MARROM CAFE LEF B20	Vendido	752,36000	33586/00			17/01/2025
23/25	15/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		16/01/2025		0,0000	F	TESTE DE EMAIL
24/25	15/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		16/01/2025		0,0000	F	teste pedro TI
25/25	15/01/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		ALEX FERNANDES		15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	FISPQ
		1,0000	016PR700	PRIMER NC PRETO P/ ROLO	.					FISPQ DE PRODUT 15/01/2025
26/25	16/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO - LINHA DE PISO PARA ATENDER DEMANDA DE PETER
27/25	16/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		28/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM SDP 20
		1,0000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Solicitado	.				REFORMULACAO D 28/01/2025
		1,0000	030CT571	CATALISADOR PU 571	Solicitado	.				REFORMULACAO D 28/01/2025
28/25	16/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PRVA DE COR /1 DIA Prova de cor -> LINHA 577 DF PRATA RAL 9023 SB -
		1,0000	577PT004	REALTHANE 577 DF PRATA RAL 902	Vendido	33578/00	465,92			PROVA DE COR (1 d17/01/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				17/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				17/01/2025
29/25	16/01/2025	RANDA		DIRETO GISELE		31/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA (5 LITROS) custo formula precisa ser de R\$1,9/KG
		1,0000	A-70	BALDE PLAST 20L	Reprovado	..				28/01/2025
		2,0000	A-66	POTE BRANCO 250ML	Reprovado	.				28/01/2025
		5,0000	046BR668	PRIMER BA BRANCO PISTOLA MTZ	Reprovado	CLIENTE NAO TESTOU POIS NOSSO PRECO FICOU FORA				PROVA DE COR + A 31/01/2025
30/25	16/01/2025	FIBRAPLAST		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	
		1,0000	AG-285	ADITIVO P/ HIDROFUGANTE TSZ-6	Teste	Hidrofugante para chapeu				AMOSTRA DE MATE30/03/2025
31/25	16/01/2025	PROX		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		20/03/2025	20/03/2025	0,0000	F	
		0,2000	AG-286	MOUSSEX 388 SL	Teste	Desenvolvimento aditivo anti espuma para piso auto nivelante				AMOSTRA DE MATE30/03/2025
32/25	16/01/2025	COLORMIX IND. E COM.		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,1000	AF-245	PIGMENTO EFEITO LUXAN C001		Teste	Novo desenvolvimento pigmento de efeito Taurus			AMOSTRA DE MATE		30/03/2025
33/25	16/01/2025	COLORMIX IND. E COM.			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	
		0,1000	AF-246	PIGMENTO EFEITO LUXAN E001		Vendido	Novo desenvolvimento pigmento de efeito Taurus			AMOSTRA DE MATE		30/03/2025
34/25	17/01/2025	FIBRACEM TEL			REVENDA MAYARA			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	FISPQ /01 DIA ENVIAR PARA : seguranca.linhares@fibracem.com
		1,0000	010SV994	THINNER LIMPEZA TELA SILK		.	FISPQ DE PRODUT			17/01/2025		
35/25	17/01/2025	PORMADE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DAIS
		5,0000	025BR679	PRIMER PU BRANCO		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		5,0000	056BR034	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		5,0000	030CT842	CATALISADOR PU		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		5,0000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Cancelado	ACIDENTE INTERNO NO CLIENTE, IMPOSSIBILITOU O TESTE			AMOSTRA ITEM CA		22/01/2025
		0,9000	010SV205	REDUTOR PU		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		2,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR		Cancelado	22/01/2025					
		2,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L		Cancelado	22/01/2025					
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Solicitado	22/01/2025					
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Cancelado	22/01/2025					
36/25	17/01/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		Reprovado	AMOSTRA ITEM CA			20/01/2025		
		1,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR		Reprovado	20/01/2025					
		0,9000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	20/01/2025					
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	20/01/2025					
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Reprovado	20/01/2025					
37/25	20/01/2025	KORTE			NEY FRITZEN			31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 900ML A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL - ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE DE CLIENTE ACABAMENTO ACRILICO FOSCO - CONFORME AMOSTRALIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (SAYERLACK) CATALISADOR - AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (20%
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	AMOSTRA ITEM CA			31/01/2025		
		0,9000	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10		Vendido	AMOSTRA ITEM CA			31/01/2025		
		0,5000	030CT040	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	AMOSTRA ITEM CA			31/01/2025		
38/25	20/01/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31					0,0000	A	REFORMULACAO
	20/01/2025	KORTE						27/01/2025	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA - 3 DIAS LINHA 56 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA SAYERLAC). PADRAO DE COR E BRILHO -			

BRANCO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO
CLIENTE. (OBS.: TESTAMOS A SDP 1208, BRILHO E COR
FICOU FO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033841/00		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		27/01/2025		
40/25	20/01/2025	DM DO BRASIL		CARTEIRA 31		24/01/2025	24/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	014PR004	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	011PR017	REALUX 11 PRETO FOSCO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		24/01/2025		
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.		24/01/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		24/01/2025		
41/25	22/01/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,9000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		0,2250	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		23/01/2025		
42/25	22/01/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/1 DIA
		1,0000	060TG004	TINGIDOR MEL ROMAN	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.		27/01/2025		
43/25	22/01/2025	STRAFAZ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	FDs / 1 dia 014CZ101.85 enviar para o email: caio@realfix.com.br
		1,0000	014CZ101	REALUX 14 PRIMER CINZA RAL 703		,		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
44/25	22/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31				0,0000	A	DESENVOLVIMENTOS DE ACORDO PLANILHA E AMOSTRAS COLETADAS COM PETER 40 ITENS
45/25	22/01/2025	BRASELIO INDUSTRIA		SLJ REPRESENTACOES LTDA		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR- 01 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR CINZA GRAFITE BRILHANTE - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI	Reprovado	.		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		27/01/2025		
46/25	22/01/2025	WM IMPLEMENTOS RODOV		SLJ REPRESENTACOES LTDA		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000	024PR006	REALTHANE 24 PRETO SEMI BRILHO		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
47/25	24/01/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA 3 DIAS 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ021 025BR050 056BR120 030CT102 030CT090 010SV510 046BR667
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	025BR050	PRIMER PU BRANCO	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		1,0000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	A+B+DILUENTE PROPORCIONAL		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	AMOSTRA 0,500M (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
48/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		25/02/2025	12/02/2025	18,3700	F	
		1,0000	027BR003	REALUX 27 DF BRANCO RAL 9003 S	Solicitado	.		25/02/2025		
		1,0000	027CZ002	REALUX 27 DF CINZA GRAFITE RAL	Solicitado	.		25/02/2025		
49/25	24/01/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/01/2025		0,0000	C	PROIVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000				.		PROVA DE COR (1 d24/01/2025		
50/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		25/02/2025	25/02/2025	20,9700	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	701VZ002	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR F	Solicitado	.		25/02/2025		
51/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31				0,0000	A	
52/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	072VD003	BASE COAT VERDE ESPECIAL	Reprovado	tempo de secagem		05/02/2025		
		1,0000	072VD001	BASE COAT VERDE ESCURO	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072MR001	BASE COAT MARROM TERRACOTA	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072VM002	BASE COAT VERMELHO ESCURO	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	.		05/02/2025		
53/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31				0,0000	A	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
54/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			12/02/2025		10,7800	A	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Solicitado	.				12/02/2025
55/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ANEXO.
56/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	50,0400	F	
		1,0000	011CZ178	REALUX 11 CINZA FHAIZER	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011VM153	REALUX 11 VERMELHO FLASH	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011LJ095	REALUX 11 LARANJA CALIFORNIA	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011AZ120	REALUX 11 AZUL MOTOR RIOMAQ	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
57/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			21/02/2025	21/02/2025	27,2500	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	035PT002	REALUX 35 ALUMINIO OPALECENTE	Solicitado	.				21/02/2025
		1,0000	035CZ023	REALUX 35 DF CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.				21/02/2025
		1,0000	035AZ021	REALUX 35 AZUL RUDIPEL	Solicitado	.				21/02/2025
58/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ANEXO
59/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025		0,0000	C	
60/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			30/01/2025	30/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	059CZ006	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO BR	Solicitado	.				30/01/2025
61/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	37,7500	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADOS VIA EMAIL
		1,0000	251CZ005	REALPOXI 251 PRIMER ISOCIANATO	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT251	CATALISADOR 251	Solicitado	.				17/02/2025
62/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	30,4200	F	
		1,0000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.				17/02/2025
63/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	25,2800	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	039CZ005	REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT014	CATALISADOR EPOXI	Solicitado	.				17/02/2025
64/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	MATERIAL DA ALV APLICADO DIA 24/01/2025 CAMADA BAIXA UMA DEMA00 CRUZADA PASSADO NO FUTNEL UV NAO APRESENTOU AMARELECIMENTO SIGIFICATIVO POR ISSO INDICAMOS MATERIAL ACRILICO 100% ALIFATICO, TEMOS EM LINHA NA COR 029BR201 COM CATALISADOR 030CT7
65/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL.
		1,0000	138CZ001	REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Solicitado	.				05/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
66/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			10/02/2025	10/02/2025	16,0300	F	produto cadastrado, aguardando avaliacao de custo
		1,0000	026GR008	REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Precos/Custos	.			PROJETO - NOVO P	10/02/2025	
67/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31					0,0000	A	
68/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			05/02/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E FINALIZADO VIA EMAIL
		1,0000	016CZ062	PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Solicitado	.					05/02/2025
69/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31					0,0000	A	
70/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	016BR002	PRIMER NC BRANCO	Solicitado	.					31/01/2025
71/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			30/01/2025	30/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL.
		1,0000	034VZ707	FUNDO PU PARA BORDA MDF	Solicitado	.					30/01/2025
72/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	ESMALTE SIMILAR AO 056BR016 B -20 UB CONTUDO A COR E DIFERENTE, PRECISARA TINGIR NO PADRAO RAL 9003. O CATALISADOR DA ALV NAO E SEMI ALIFATICO E AROMATICO POIS OS TESTE DE AMARELECIMENTO RESULTOU DELTA B 2,45 ENQUANTO QUE O NOSSO 030CT842 (
73/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	69,5200	F	
		1,0000	040VZ025	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR HS	Solicitado	.					17/02/2025
		1,0000	030CT472	CATALISADOR REALPOXI 470 PISO	Solicitado	.					17/02/2025
74/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	11,8100	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV302	REDUTOR EPOXI	Solicitado	.					13/02/2025
75/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	5,3200	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV305	REDUTOR	Solicitado	.					13/02/2025
76/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	5,9300	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV330	REDUTOR NC	Solicitado	.					13/02/2025
77/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	8,9200	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV303	REDUTOR EPOXI	Solicitado	.					13/02/2025
78/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	7,3500	F	PRECIFICADO VIA EMAIL.
		1,0000	010SV295	REDUTOR PU PARA PRIMER 025	Solicitado	.					13/02/2025
79/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	9,4000	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV304	REDUTOR PU MÉDIO	Solicitado	.					13/02/2025
80/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			18/02/2025	18/02/2025	7,2900	F	PRECDIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE	Solicitado	.					18/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
81/25	27/01/2025	OSWALDO CRUZ QUIMICA			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A	
		0,5000	AP-365	FORTSPERCE 1400 A		Teste	Novo desenvolvimento de tinta para demarcacao viaria base agua. Esta opcao e superior a 1000T que ja foi enviada amostra.		AMOSTRA DE MATE30/05/2025			
82/25	27/01/2025	BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA			28/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA VINCULADA SDP 45/25 - 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 024CZ124
		5,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI		Solicitado	ATE 06.02 N TEVE VENDA		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025			
		0,2250	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025			
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.		28/01/2025			
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Solicitado	.		28/01/2025			
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Solicitado	.		28/01/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.		28/01/2025			
83/25	27/01/2025	TIKOS			LOJA			29/01/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA DE COR LINHA 060 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO CLIENTE CADASTRAR TINGIDOR EM 1L E 5L
84/25	27/01/2025	UNIVAR			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A	
		0,1000	AG-287	ANTI SEDIMENTANTE TROYTHIX 150		Teste	Novo desenvolvimento de Antisedimentante.		AMOSTRA DE MATE30/03/2025			
85/25	28/01/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			31/10/2025	31/10/2025	0,3600	F	DESENVOLVIMENTO -
		0,0100	700IN001	REALPISO URETANO 700			.		PROJETO - NOVO P 31/10/2025			
		0,0100	700IN002	REALPISO URETANO 700 II			.		PROJETO - NOVO P 31/10/2025			
86/25	28/01/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			29/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 (brilho conforme 024VM004.82) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois precisamos apenas de 5 glo)
		1,0000	577VM023	REALTHANE 577 DF VERMELHO RAL		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d28/01/2025			
87/25	29/01/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 046VZ009 ENCAMINHAR P O EMAIL DO REPRESENTANTE CLEVERSON: cleversbs@yahoo.com.br cleverson@realfix.com.br
		1,0000					.		FDS DE PRODUTO (29/01/2025			
88/25	29/01/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			03/02/2025	03/02/2025	0,0000	F	COR CF O PADRAO ALV ENVIADO POR PETER
		5,0000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014		Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025			
		5,0000	030CT571	CATALISADOR PU 571		Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.		03/02/2025			
89/25	29/01/2025	INCOBEMAX			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			04/02/2025	29/01/2025	0,0000	F	CONTRATIPO- P. DE COR/1 DIA LINHA 060 DESENVOLVER CONFORME PADRAO LUIQUIDO E PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA DO CONCORRENTE - GLASCOR) CADASTRAR

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d04/02/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		04/02/2025		
90/25	29/01/2025	DUJUA MAQ		PROTECOATING REPRESENTACAO		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	579VD006	REALTHANE 579 VERDE W PANTONE	Vendido	6.286,30		PROVA DE COR (1 d29/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		29/01/2025		
91/25	29/01/2025	FRANEDO		DAMASCENO REPRESENTACOES		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PAR ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA 015VH289.21 - ATUALIZAR PADRAO CONORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	015VH289	LACA NC VINHO 289	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d29/01/2025		
92/25	29/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		29/01/2025		0,0000	C	Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 SB (brilho conforme 577LJ010.82,) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois precisamos apenas de 5 glo)
93/25	30/01/2025	MULTIEQPTOS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/01/2025		0,0000	F	SOLICITACAO REPRESENTANTE/01 DIA Precisamos entender as diferencas entre os materiais 011BR006.80, 011BR035.80, 011BR501 e 011BR503.80 (este ultimo e o que o Jose da Multiequipamentos utiliza). O material que o cliente usa atualmente e o ma
94/25	30/01/2025	RANDA		DIRETO GISELE		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA - URGENTE
		1,0000	052AZ024	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2025		
		1,0000	052BR009	IMPERMEABILIZANTE BA BRANCO	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2025		
95/25	30/01/2025	LC URNAS		CARTEIRA URNAS		11/02/2025	10/02/2025	11,7700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA DE 1L (DILUIENTE PROPORCIONAL) PROVA DE COR LINHA 019 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO CLIENTE
		1,0000	019VH026	SELADOR NC PINHAO	Solicitado	.		PROVA DE COR + A 10/02/2025		
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado	.		PROVA DE COR + A 10/02/2025		
		3,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		10/02/2025		
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Solicitado	.		10/02/2025		
96/25	30/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		25/02/2025	25/02/2025	23,0100	F	Precisamos de uma indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->
		0,9000	014VM020	PRIMER SINT IMERSÃO RAL 3002	Vendido	pedido 36.091/00		AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025		
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	36.091/00		AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.		25/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		25/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		25/02/2025		
97/25	30/01/2025	LDM URNAS		CARTEIRA URNAS		10/02/2025	07/02/2025	2,9900	F	PROVA DE COR + AMOSTRA PROVA DE COR + AMOSTRA CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	046AM026	PRIMER BA AMARELO URNAS	Cancelado	descontinuou esta linha		PROVA DE COR + A 07/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Cancelado	.				07/02/2025
		2,0000	A-66	POTE BRANCO 250ML	Cancelado	.				07/02/2025
98/25	30/01/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	Prova de Cor ->01 DIA
		1,0000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado		PROVA DE COR (1 d		05/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado				05/02/2025
99/25	30/01/2025	CANAA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: cliente precisa da prova de cor na linha 579 na cor verde pantone TMP 364C. Cadastrar em 3,6 litros. Brilhante
		1,0000	579VD032	REALTHANE 579 VERDE PANTONE 36	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		31/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				31/01/2025
100/25	31/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 1L amostra Aumentar Viscosidade p 20 segundos, CF 5 046VZ009 fundo incolor Quantidade minima 1 litro. ENVIAR ASSIM QUE
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	34568/00		AMOSTRA ITEM CA		05/02/2025
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Solicitado	.				05/02/2025
101/25	31/01/2025	RIO CLARO		REVENDA MAYARA		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
102/25	31/01/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO/AMOSTRA/ 5 dias 0.500ml + componentes proporcional 1 -COMPARATIVO 021BR509 - COMPARAR COM AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (CONCORRENTE GLASCOR) SE A AMOSTRA ESTIVER IGUAL AO 021BR509 NAO PRECISAMOS ENVIAR AMOSTRA P O CLIENTE SE A A
		0,9000	021BR501	CONCENTRADO BRANCO VA	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		07/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				07/02/2025
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				07/02/2025
103/25	31/01/2025	FC TELHAS		PAOLA ELIZ CROZETTA		04/02/2025	04/02/2025	0,0000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA/2 DIAS
		3,6000	331CZ008	REALMASTIC 331 DF CINZA N 3,5	Reprovado	, 331 reprovado por secagem, na tabela de similaridade ele diz ser compativel com o produto da Sherwin, mas a secagem nao e a mesma, concorrente ao toque 1h o nosso 6h.		PROVA DE COR + A		04/02/2025
		0,5000	010SV005	REDUTOR EPOXI	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		04/02/2025
		3,6000	030CT331	CATALISADOR REALMASTIC 331	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		04/02/2025
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	Solicitado	.				04/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				04/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				04/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		110,000	51,16
	PROVA DE COR (1	18,0000	8,37
	PROVA DE COR + A	9,0000	4,18
	REFORMULAÇÃO	3,0000	1,39
	REFORM. DE PROD	2,0000	0,93
	PROJETO - NOVO P	3,0000	1,39
	PLANO DE PINTUR	1,0000	0,46
	FISPQ DE PRODUT	3,0000	1,39
	AMOSTRA DE MAT	8,0000	3,72
	AMOSTRA ITEM CA	53,0000	24,65
	FDS DE PRODUTO (	5,0000	2,32

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Cancelado	24,0000	11,16
	Precos/Custos	1,0000	0,46
	Reprovado	44,0000	20,46
	Solicitado	74,0000	34,41
	Teste	7,0000	3,25
	Vendido	53,0000	24,65
		12,0000	5,58
	Total de SDPs ->	103	

Período: 01/01/2025 31/01/2025 **Situação:** T

[illegible]

Cliente: _____
 Vendedor: _____
 Produto: _____