

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente      |          | Vendedor                       |           | Dta Entr                                                                             | Dta Ret    | Custo                      | Sit | Observação                                                    |
|--------|------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde         | Produto  |                                | Resultado | Obs Item                                                                             |            | Motivo                     |     | Prev Entr                                                     |
| 120/25 | 04/02/2025 | TECNOTAM     |          | DIRETO GISELE                  |           | 17/02/2025                                                                           | 17/02/2025 | 25,2200                    | F   | DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA 12 LITROS DE CADA COR               |
|        |            | 1,0000       | 022VM006 | REALACK 22 ESTUFA VERMELHO     | Reprovado | DESENVOLVIMENTO                                                                      |            |                            |     | 17/02/2025                                                    |
|        |            | 1,0000       | 022AZ010 | REALACK 22 ESTUFA AZUL RAL 500 | Reprovado | DESENVOLVIMENTO                                                                      |            |                            |     | 17/02/2025                                                    |
| 123/25 | 05/02/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING REPRESENTACAO     |           |                                                                                      |            | 109,7900                   | A   | AMOSTRA - 3 DIAS                                              |
|        |            | 3,6000       | 571BG001 | REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 | Reprovado | reprovado por brilho [                                                               |            |                            |     | 07/02/2025                                                    |
|        |            | 3,6000       | 030CT571 | CATALISADOR PU 571             | Reprovado | brilho reprovado                                                                     |            |                            |     | 07/02/2025                                                    |
|        |            | 2,0000       | A-92     | LATA 1/16 225ML                | Reprovado | reprovado                                                                            |            |                            |     | 07/02/2025                                                    |
| 125/25 | 05/02/2025 | NEWART       |          | ANAZATTI REP COM. LTDA         |           | 06/02/2025                                                                           | 06/02/2025 | 0,0000                     | F   | Amostra do item ->                                            |
|        |            | 0,5000       | 015CZ001 | LACA NC CINZA ATÓXICO          | Reprovado | REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS |            |                            |     | 05/02/2025                                                    |
|        |            | 1,0000       | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML      | Reprovado | REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS |            |                            |     | 06/02/2025                                                    |
|        |            | 1,0000       | 010SV040 | REDUTOR NC ACABAMENTO          | Reprovado | REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS |            |                            |     | 06/02/2025                                                    |
|        |            | 1,0000       | A-50     | LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5 | Reprovado | REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS |            |                            |     | 06/02/2025                                                    |
| 127/25 | 06/02/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING REPRESENTACAO     |           | 11/03/2025                                                                           | 17/02/2025 | 6,7600                     | F   | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER |
|        |            | 1,0000       | 011BR100 | REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE  | Reprovado | REPROVADO POR CUSTO ALTO                                                             |            |                            |     | 17/02/2025                                                    |
| 146/25 | 11/02/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING REPRESENTACAO     |           | 14/02/2025                                                                           | 14/02/2025 | 163,5600                   | F   | AMOSTRA - 3 DIAS                                              |
|        |            | 0,9000       | 016CZ062 | PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL  | Vendido   | .                                                                                    |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,9000       | 056BR016 | REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB | Reprovado | COR FORA DO PADRAO SOLICITADO                                                        |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,9000       | 072MR001 | BASE COAT MARROM TERRACOTA     | Vendido   | .                                                                                    |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,9000       | 072OU001 | BASE COAT DOURADO STREET       | Reprovado | COR FORA DO PADRAO SOLICITADO                                                        |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,9000       | 072VD001 | BASE COAT VERDE ESCURO         | Vendido   | .                                                                                    |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,9000       | 072VD002 | BASE COAT VERDE CLARO          | Reprovado | COR FORA DO PADRAO SOLICITADO                                                        |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,9000       | 072VD003 | BASE COAT VERDE ESPECIAL       |           | .                                                                                    |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,9000       | 072VM001 | BASE COAT VERMELHO FLASH       | Reprovado | COR FORA DO PADRAO SOLICITADO                                                        |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,9000       | 072VM002 | BASE COAT VERMELHO ESCURO      | Vendido   | .                                                                                    |            | AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025 |     |                                                               |
|        |            | 0,5000       | 030CT821 | CATALISADOR PU ALIFATICO       | Vendido   | .                                                                                    |            | AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025 |     |                                                               |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente      |                                         | Vendedor                                 |                                                      | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo             | Sit        | Observação                                                                                                                                                               |
|--------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde         | Produto                                 | Resultado                                | Obs Item                                             |            |            | Motivo            | Prev Entr  |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,5000       | 010SV510 REDUTOR PARA PU                | Vendido                                  | .                                                    |            |            | AMOSTRA ITEM CA   | 14/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,9000       | 010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO          | Vendido                                  | .                                                    |            |            | AMOSTRA ITEM CA   | 14/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 10,0000      | A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML          | Solicitado                               | .                                                    |            |            |                   | 14/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 2,0000       | A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5     | Solicitado                               | .                                                    |            |            |                   | 14/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 9,0000       | A-92 LATA 1/16 225ML                    | Solicitado                               | .                                                    |            |            |                   | 14/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
| 158/25 | 13/02/2025 | PROTECOATING |                                         | PROTECOATING LOJA                        |                                                      | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 0,0000            | F          | TESTE DE ADERENCIA DA LINHA 571BG001-REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 EM GALVANIZADO                                                                                       |
|        |            | 0,0001       | 571BG001 REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 | Reprovado                                | PRODUTO NAO ADERIU EM GALVANIZADO NA CAMADA INDICADO |            |            | QUALIMETRIA + IND | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
| 177/25 | 18/02/2025 | PROTECOATING |                                         | PROTECOATING LOJA                        |                                                      | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 135,8300          | F          | AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS ( ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)                                                                                           |
|        |            | 0,9000       | 138CZ001 REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA  | Vendido                                  | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,5000       | 030CT029 CATALISADOR PU ALIFATICO       | Vendido                                  | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,5000       | 010SV068 DILUENTE UNIVERSAL             | Vendido                                  | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,9000       | 440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5      | Vendido                                  | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,5000       | 030CT000 CATALISADOR PARA EPOXI PISO    | Vendido                                  | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 010SV270 REALSOLV EPOXI 270             | Vendido                                  | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,9000       | 026GR008 REALTERM 26 GRAFITE 300 C      | Reprovado                                | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 010SV004 REDUTOR SINTETICO              | Vendido                                  | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,9000       | 035VM001 REALUX 35 VERMELHO MASSEY      |                                          | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,9000       | 040VZ015 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS | Vendido                                  | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,5000       | 030CT240 CATALISADOR PARA SELADOR PISO  | Solicitado                               | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 5,0000       | A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML          |                                          | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 8,0000       | A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5     |                                          | AMOSTRA                                              |            |            |                   | 21/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
| 182/25 | 19/02/2025 | PORMADE      |                                         | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                                                      | 02/06/2025 | 12/05/2025 | 109,7900          | F          | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE ERICK E LUIS + amostra.                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 500PA001 PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC |                                          | .                                                    |            |            |                   | 12/05/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 5,0000       | 500PA003 PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC | Reprovado                                | .                                                    |            |            | AMOSTRA ITEM CA   | 02/06/2025 |                                                                                                                                                                          |
| 183/25 | 19/02/2025 | MENEGOTTI FE |                                         | PROTECOATING REPRESENTACAO               |                                                      | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 15,8800           | F          | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA                                                                                                                            |
|        |            | 1,0000       | 035LJ002 REALUX 35 LARANJA BRILHANTE    | Reprovado                                | REPROVADO POR COR                                    |            |            |                   | 27/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 035AM012 REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR | Reprovado                                | REPROVADO POR COR                                    |            |            |                   | 27/02/2025 |                                                                                                                                                                          |
| 184/25 | 19/02/2025 | ANAZATTI     |                                         | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                                                      | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 15,9100           | F          | PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA LINHA 027 PADRAO COR E BRILHO BRANCO SEGUINDO MESMO PADRAO DO 024BR045 CADASTRAR EM 3,6L. CHAPA PINTADA ENVIAR JUNTO DOS PEDIDOS DA ANAZATTI |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          |                                | Vendedor               | Dta Entr                                                 | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------|----------------------|----------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                | Resultado              | Obs Item                                                 |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 1,0000               | 027BR050 | REALUX 27 DF BRANCO MTZ        | Reprovado              | NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO     |            | PROVA DE COR (1 d21/02/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            | 2,0000               | A-92     | LATA 1/16 225ML                | Reprovado              | NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO     |            |                             |     | 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
| 187/25 | 19/02/2025 | PROTECOATING         |          |                                | PROTECOATING LOJA      | 10/03/2025                                               | 10/03/2025 | 16,8900                     | F   | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 1,0000               | 011VM002 | REALUX 11 VERMELHO EXTINTOR BR | Reprovado              | .                                                        |            |                             |     | 10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 2,0000               | A-92     | LATA 1/16 225ML                | Reprovado              | .                                                        |            |                             |     | 10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191/25 | 19/02/2025 | NEWART               |          |                                | ANAZATTI REP COM. LTDA | 04/04/2025                                               | 24/02/2025 | 18,0200                     | F   | AMOSTRA /3 DIAS 500ML 015BR130 (AMOSTRA 0,500ml) 010SV068 (AMOSTRA 0,500ML) EMBARCAR COM A CARGA A DISTR. ANAZATTI *ERICK ESTEVE EM VISITA NO CLIENTE 17/02 E CLIENTE RELATOU QUE O BRANCO ESTA AMARELANDO VAMOS ENVIAR AMOSTRA DO ITEM QUE FOI |
|        |            | 0,5000               | 015BR130 | ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI | Reprovado              | cliente deseja manter como padrao 015BR122 - lote 001/25 |            | AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            | 0,5000               | 010SV068 | DILUENTE UNIVERSAL             | Vendido                | .                                                        |            | AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            | 1,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML      | Solicitado             | .                                                        |            |                             |     | 24/02/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000               | A-50     | LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5 | Solicitado             | .                                                        |            |                             |     | 24/02/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
| 203/25 | 24/02/2025 | INEOS FABRICACAO E C |          |                                | DIRETO GISELE          | 12/03/2025                                               | 06/03/2025 | 17,4100                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS ( PODE FINALIZAR ATE DIA 06/03)                                                                                                                                                                                                |
|        |            | 0,5000               | 040VZ005 | REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR  | Reprovado              | REPROVADO POR PRECO                                      |            | AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            | 0,9000               | 470CZ001 | REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5  | Reprovado              | REPROVADO POR PRECO                                      |            | AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 211/25 | 26/02/2025 | PROTECOATING         |          |                                | PROTECOATING LOJA      | 28/02/2025                                               | 28/02/2025 | 18,6500                     | F   | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 1,0000               | 017BR010 | REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRAN | Reprovado              | REPROVADO POR PRECO                                      |            |                             |     | 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000               | 017AM015 | REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA  | Reprovado              | REPROVADO POR PRECO                                      |            |                             |     | 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000               | 017CZ002 | REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA  | Reprovado              | REPROVADO POR PRECO                                      |            |                             |     | 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                      |
| 218/25 | 26/02/2025 | PROTECOATING         |          |                                | PROTECOATING LOJA      | 10/03/2025                                               | 10/03/2025 | 14,0700                     | F   | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 1,0000               | 011VM145 | REALUX 11 VERMELHO ROYAL 84 BR | Reprovado              | .                                                        |            |                             |     | 10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                      |

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

## REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura | Cliente | Vendedor | Dta Entr  | Dta Ret  | Custo  | Sit       | Observação |
|--------|----------|---------|----------|-----------|----------|--------|-----------|------------|
|        |          | Qtde    | Produto  | Resultado | Obs Item | Motivo | Prev Entr |            |

| Resumo Totalizador | Motivos          | Qtde    | %     |
|--------------------|------------------|---------|-------|
|                    |                  | 38,0000 | 66,66 |
|                    | PROVA DE COR (1  | 1,0000  | 1,75  |
|                    | QUALIMETRIA + IN | 1,0000  | 1,75  |
|                    | AMOSTRA ITEM CA  | 17,0000 | 29,82 |

| Resumo Totalizador | Resultados       | Qtde    | %     |
|--------------------|------------------|---------|-------|
|                    | Reprovado        | 30,0000 | 52,63 |
|                    | Solicitado       | 6,0000  | 10,52 |
|                    | Vendido          | 16,0000 | 28,07 |
|                    |                  | 5,0000  | 8,77  |
|                    | Total de SDPs -> | 15      |       |

**Período:** 01/02/2025 28/02/2025 **Situação:** T

|                   |    |                |  |                |                                             |
|-------------------|----|----------------|--|----------------|---------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | RE | <b>Motivo:</b> |  | <b>Sector:</b> | 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
|-------------------|----|----------------|--|----------------|---------------------------------------------|

**Cliente:** \_\_\_\_\_ **Vendedor:** \_\_\_\_\_

**Setor:** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

**Produto:**