

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item	Motivo					Prev Entr		
104/25	03/02/2025	UNIVAR BRASIL LTDA -			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		1,0000	AS-19	NITROPROPANO ONU 2608	Teste	NIPAR S- BET305				AMOSTRA DE MATE		03/03/2025		
105/25	03/02/2025	WTECH IND. QUIMICA L			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		900,0000	AP-366	Resina WT 022 ONU1866	Teste	AMOSTRA				AMOSTRA DE MATE		03/03/2025		
106/25	03/02/2025	WTECH IND. QUIMICA L			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,8000	AP-367	Adesivo WT114 ONU NE	Teste	AMOSTRA						03/03/2025		
107/25	03/02/2025	WTECH IND. QUIMICA L			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,8000	AP-368	Adesivo WT115 ONU NE	Teste	AMOSTRA						03/03/2025		
108/25	03/02/2025	EXITO ARTE			REVENDA MAYARA				10/02/2025	10/02/2025	24,1300	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA	
		0,2250	015BR810	ESMALTE NITRO BRANCA ANV ALTA	Solicitado	.				PROJETO - NOVO P		10/02/2025		
		0,2250	010SV050	RETARDADOR NC	Solicitado	.				PROJETO - NOVO P		10/02/2025		
		0,9000	044VZ001	VERNIZ MONO MEDALHAS	Solicitado	.				PROJETO - NOVO P		10/02/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.						10/02/2025		
109/25	03/02/2025	COLORMIX IND. E COM.			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,1500	AG-288	Garamite 7305		Amostra						03/03/2025		
110/25	03/02/2025	COLORMIX IND. E COM.			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
111/25	03/02/2025				DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,5000	AF-403F	Ftalocianina de cobre - Blue 1	Teste	Amostra						03/03/2025		
112/25	03/02/2025	VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,5000	AF-54F	Amarelo de cromo ALC-72	Teste	Amostra						03/03/2025		
113/25	03/02/2025	VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,5000	AF-50F	Pig Amarelo Limao AL-90	Teste	Amostra						03/03/2025		
114/25	03/02/2025	VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,5000	AF-56F	Amarelo Nubifer Y-4021	Teste	AMOSTRA						03/03/2025		
115/25	03/02/2025	VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,5000	AF-44F	Vermelho Nubfer R-4530	Teste	AMOSTRA						04/03/2025		
116/25	03/02/2025	VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		0,5000	AF-59F	Laranja Molibdato NL-39	Teste	Amostra						03/03/2025		
117/25	04/02/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE				06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO DE TODOS ITENS MENCIONADOS.	

REALFIX											REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		1,0000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	011BR503	REALUX 11 BRANCO N-9,5		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	029CZ038	REALTHANE 29 CINZA CLARO KOMAT		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	029CZ039	REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	029VZ001	REALTHANE 29 CLEAR BASE BRILHA		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	029AM035	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	029VM021	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	038BG001	REALTHANE 38 PRIMER BEGE		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	577AM023	REALTHANE 577 DF AMARELO KOMAT		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
118/25	04/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025		0,0000	C	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO	
119/25	04/02/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA DA ANJO - 10 DIAS	
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF	Solicitado	AMOSTRA ANALIZADA E AS CARACTERISCAS SAO SEMELHANTES A LINHA 35		QUALIMETRIA + IND		07/02/2025	
120/25	04/02/2025	TECNOTAM		DIRETO GISELE		17/02/2025	17/02/2025	25,2200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA 12 LITROS DE CADA COR	
		1,0000	022VM006	REALACK 22 ESTUFA VERMELHO	Reprovado	DESENVOLVIMENTO				17/02/2025	
		1,0000	022AZ010	REALACK 22 ESTUFA AZUL RAL 500	Reprovado	DESENVOLVIMENTO				17/02/2025	
121/25	04/02/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA 0,500ML VINCULADA A SDP89/25 060TG006	
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		05/02/2025	
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Solicitado	.				05/02/2025	
122/25	05/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		06/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	LAUDOS/ 1 dia LAUDO DEVE SAIR EM NOME DO CLIENTE : INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. (CLIENTE COMPRA PELA NOSSA FILIAL) ENCAMINHAR LAUDOS TECNICOS , INFORMANDO QUE OS CONCENTRADOS NAO CONTEM METAIS PESADOS 021UC004.21 /021UC006.21/ 021UC016.21/ 021U	
123/25	05/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO				109,7900	A	AMOSTRA - 3 DIAS	
		3,6000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	reprovado por brilho [				07/02/2025	
		3,6000	030CT571	CATALISADOR PU 571	Reprovado	brilho reprovado				07/02/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	reprovado				07/02/2025	
124/25	05/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO PARA PETER	
125/25	05/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	Amostra do item ->	
		0,5000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
126/25	05/02/2025	N. HAGY - PECAS AGRI		NEY FRITZEN		30/04/2025	10/02/2025	29,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS LINHA 577 AMOSTRA 0,500ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL PADRAO DE COR E BRILHO SEGUIR MESMO PADRAO DO 027VM019 IZA AGENDAR VISITA P ERICK E NEY TESTAR NO CLIENTE QUANDO FINALIZAR (OBS CLIENTE COMPRA O 027VM019 MAS
		0,9000	577VM026	REALTHANE 577 DF VERMELHO NHAG	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		10/02/2025
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2250	010SV510	REDUTOR PARA PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				10/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/02/2025
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				11/02/2025
127/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	17/02/2025	6,7600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO				17/02/2025
128/25	06/02/2025	SOGNARE MOVEIS		LOJA		11/02/2025	11/02/2025	26,4900	F	
		0,9000	019VZ528	FUNDO ACAB NC	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,9000	036VZ120	VERNIZ PU BR 20	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,0400	030CT003	CATALISADOR PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2000	010SV092	REDUTOR P/ NC	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
129/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		18/02/2025	17/02/2025	16,3800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIIDA - PROJETO PETER
		1,0000	600BR001	REALVIT 600 DF BRANCO GELO SB	Solicitado	.				18/02/2025
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.				18/02/2025
130/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		17/02/2025	17/02/2025	7,6000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058PR091	REALACA 58 LACA PRETO FS	Vendido	.				17/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
131/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO			20/02/2025	20/02/2025	17,0500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058VM004	REALACA 58 VERMELHO GARTHEN	Solicitado	.			PROJETO - NOVO P		20/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					20/02/2025
132/25	06/02/2025	RG PECAS		REVENDA MAYARA			07/02/2025		0,0000	C	AMOSTRA 500ML DE CADA COR - 3 dias
133/25	06/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA			10/02/2025	07/02/2025	56,0800	F	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO
		1,0000	577CZ303	REALTHANE 577 DF CINZA N-5 SEM	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d		07/02/2025
		1,0000	577LJ026	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d		10/02/2025
		1,0000	577AM026	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d		10/02/2025
		6,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)					10/02/2025
134/25	07/02/2025	FC TELHAS		PAOLA ELIZ CROZETTA					0,0000	A	PROVA DE COR + AMOSTRA/ (URGENCIA) LINHA 266 AMOSTRA 3,6L A+B+DILUENTE (3,6L TINTA, 3,6L CATALISADOR , 2 LT DE REDUTOR) PROVA DE COR E AMOSTR, CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. CADASTRAR P EMB. 18L
135/25	07/02/2025	COLORMIX IND. E COM.							0,0000	A	
		0,3000	AF-247	OXIDO DE FERRO PRETO S318 L	Teste	Amostra p/ teste					07/03/2025
136/25	07/02/2025	MRB MACHINING		NEY FRITZEN			07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	CADASTRO CADASTRAR CODIGO COM MESMA FORMULACAO DOS ITENS ABAIXO (DESCRICAO PRECISA SER DIFERENTE POIS VAMOS VENDER P OUTROS CLIENTES) 010SV109.85
		1,0000	022PR501	REALACK 22 PRIMER IMERSAO PRET	Vendido	.					07/02/2025
		1,0000	010SV110	THINNER ESPECIAL	Vendido	.					07/02/2025
137/25	07/02/2025	BELLS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/02/2025	10/02/2025	0,0000	F	FDS/01 DIA
		1,0000	040AZ011.82	REALPISO 40 AZUL RAL 5024 SB -		.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
		1,0000	030CT047.84	CATALISADOR PARA EPOXI PISO -		.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	010SV270.83 REALSOLV EPOXI 270 - REF.: 5 L		.					FDS DE PRODUTO (10/02/2025
138/25	10/02/2025	TIKOS		LOJA				0,0000	A	
139/25	10/02/2025	PORMADE FILIAL INDUS		DIRETO GISELE				0,0000	A	
140/25	10/02/2025	SOGNARE MOVEIS		LOJA		12/02/2025	12/02/2025	12,3700	F	
		1,0000	056CZ757 TINTA P/ VIDRO CINZA		.					BOLETIM TECNICO 10/02/2025
141/25	10/02/2025	AIZ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/02/2025	10/02/2025	32,8200	F	AMOSTRA : Cliente solicitou uma amostra do nosso thinner de limpeza 425 mas dos lotes antigos, mas para o teste e necessario 5 litros do material.
		5,0000	010SV425 REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 10/02/2025
		1,0000	A-83 LATA RETANGULAR 5L	Vendido	.					10/02/2025
142/25	10/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	FDS dos itens abaixo -
		1,0000			.					FDS DE PRODUTO (10/02/2025
143/25	10/02/2025	K2 BRINDES E PUBLICI		REVENDA MAYARA		13/02/2025	13/02/2025	23,6300	F	AMOSTRA 500ML - 3 DIAS
		0,9000	018VZ008 VERNIZ NC BRILHANTE	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 13/02/2025
		0,9000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 13/02/2025
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					13/02/2025
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.					13/02/2025
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					13/02/2025
144/25	10/02/2025	ARTEFAMA		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		18/02/2025	12/02/2025	32,0700	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA
		1,0000	036VZ602 BASE PARA ACABAMENTO BR 20	Solicitado	.					18/02/2025
		1,0000	036VZ115 BASE PARA ACABAMENTO BR 10	Vendido	.					18/02/2025
		1,0000	030CT081 SECANTE PARA BASE ACABAMENTO	Vendido	1					18/02/2025
145/25	10/02/2025	HW		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	Cliente precisa as FDS dos seguintes materias:040VZ005.82, 030CT117.84, 030CT989.84, 014VM200.82, 010SV004.83, 010SV425.83, 029VZ002.21, 030CT004.83
146/25	11/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		14/02/2025	14/02/2025	163,5600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	016CZ062 PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	056BR016 REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	072MR001 BASE COAT MARROM TERRACOTA	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	072OU001 BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	072VD001 BASE COAT VERDE ESCURO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	072VD002 BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	072VD003	BASE COAT VERDE ESPECIAL		.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM002	BASE COAT VERMELHO ESCURO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,5000	030CT821	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		10,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				14/02/2025
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				14/02/2025
		9,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				14/02/2025
147/25	11/02/2025	IN'S DIESEL		DIRETO GISELE		12/02/2025	12/02/2025	14,7300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	024LJ039	REALTHANE 24 LARANJA BRILHANTE	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d12/02/2025		
148/25	11/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2025	19/02/2025	0,0000	F	Indicacao/desenvolvimento >Temos um cliente com um duto quadrado de aco, por onde passa cavaco fino de madeira seca por gravidade. Atualmente, a parte interna do duto nao possui nenhum tipo de pintura, o que tem causado acumulo de material
149/25	12/02/2025	SECCIONAL		SITE		17/02/2025	17/02/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 575LJ060 575BR060 030CT353 010SV068 ENVIAR AOS CUIDADOS DE Jociele Quadros - Seccional Brasil S.A. suprimentos02@seccional.com.br
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (12/02/2025		
150/25	12/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		ALEX FERNANDES		17/02/2025	17/02/2025	11,9200	F	DESENVOLVER PROVA DE COR DE AMOSTRA FISICA
		1,0000	056AZ055	ESMALTE PU AZUL FOSCO	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
151/25	12/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		14/02/2025	14/02/2025	15,6300	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO 056BR722 - BRILHANTE PADRAO DE COR - SEGUIR MESMO PADRAO DE COR DO 056BR711. CADASTRAR EM A-21 E A-82 (OBS.: SOLICITACAO LUISINHO P ATENDER CLIENTE AMILTON)
		1,0000	056BR722	ESMALTE PU BRANCO OFF BRILHANT	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d14/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				14/02/2025
152/25	12/02/2025	ADEX IND. E COM. DE		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		16,0000	AP-370	RESINA ALQUIDICA COM PENTA	Teste	AMOSTRA		AMOSTRA DE MATE12/03/2025		
153/25	13/02/2025	LEDNOX		DIRETO GISELE		13/02/2025	13/02/2025	10,6300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA COLETADA POR ERICK
		1,0000	015PR130	LACA NC PRETA BRILHANTE ALTA V	Vendido	INDICACAO DANI				13/02/2025
154/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	9,9800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM DHS244
		1,0000	266CZ100	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6	Solicitado	PRODUTO INDICADO APROVADO PELO PETER		QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
155/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HS330

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,0001	470CZ001 REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5	Solicitado	CONTRATIP					21/02/2025
156/25	13/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HPA 501
		0,0001	579CZ001 REALTHANE 579 CINZA N 6,5	Vendido	CONTRATIP					21/02/2025
		0,0001	577CZ001 REALTHANE 577 DF CINZA REALFIX	Vendido	COTRATIP					21/02/2025
		0,0001	585CZ001 REALTHANE 585 DF CINZA N 6,5 B	Vendido	CONTRATIP					21/02/2025
157/25	13/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO DE LINHA 320 COM PDA 300 PISO
		0,0001	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Vendido	CONTRATIP					21/02/2025
158/25	13/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA DA LINHA 571BG001-REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 EM GALVANIZADO
		0,0001	571BG001 REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	PRODUTO NAO ADERIU EM GALVANIZADO NA CAMADA INDICADO					21/02/2025
159/25	13/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			28/02/2025	28/02/2025	17,8400	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM REUNIAO COM PETER E VANDERSON
		1,0000	039CZ046 REALPOXI 39 PRIMER LC CINZA N-	Solicitado	CONTRATIP					28/02/2025
		1,0000	039CZ005 REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	Vendido	CONTRATIP					28/02/2025
160/25	14/02/2025	RP MONTAGEM E MANUTE	LOJA			17/02/2025	17/02/2025	81,3700	F	
		1,0000	252AM001 WASH PRIMER 252 AMARELO		.					14/02/2025
		1,0000	579VD004 REALTHANE 579 VERDE 2,5G 3/4		.					14/02/2025
		1,0000	030CT253 REALMASTIC 253 COMPARA B		.					14/02/2025
		1,0000	579MR001 REALTHANE 579 MARROM 2,5YR 2/4		.					14/02/2025
		1,0000	579VD005 REALTHANE 579 VERDE 10GY 6/6		.					14/02/2025
161/25	14/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			18/02/2025	18/02/2025	76,0700	F	PROVA DE COR - URGENTE PETER
		1,0000	571LJ001 REALTHANE LARANJA SEG 2,5YR 6/	Vendido	.					18/02/2025
		1,0000	571AM001 REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5	Vendido	.					18/02/2025
		1,0000	571CZ003 REALTHANE 571 DF CINZA SCANIA	Vendido	.					18/02/2025
		1,0000	571CZ002 REALTHANE 571 DF CINZA RAL 701	Vendido	.					18/02/2025
		8,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.					18/02/2025
162/25	14/02/2025	ARTEFAMA	CLASIL REPRESENTACOES LTDA			17/02/2025	17/02/2025	30,6900	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA
		1,0000	056BR124 BASE BRANCO PARA ACABAMENTO.	Vendido	.					17/02/2025
		1,0000	025BR041 BASE BRANCO PARA FUNDO	Vendido	.					17/02/2025
		1,0000	030CT093 SECANTE PARA BASE BRANCA ACABA	Vendido	.					17/02/2025
163/25	14/02/2025	HOENKA COMERCIAL LTD	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			27/02/2025	27/02/2025	0,0000	F	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr
		2,0000	AS-20	HEXANO		Teste	Amostra pata teste solicitado por Danielle			AMOSTRA DE MATE	14/03/2025	
164/25	14/02/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE		17/02/2025	17/02/2025	29,9400	F	PROVA DE COR - 1 DIA	
		1,0000	015VD002	LACA NC VERDE ME		Vendido	VENDIDO NO PEDIDO 34498-00			PROVA DE COR (1 d17/02/2025		
		1,0000	015BG001	LACA NC BEGE ME		Vendido	VENDIDO NO PEDIDO 34498-00			PROVA DE COR (1 d17/02/2025		
165/25	17/02/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		24/02/2025	24/02/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS	
166/25	17/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		18/02/2025	18/02/2025	22,7900	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,9000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 18/02/2025		
		0,2250	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 18/02/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 18/02/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			18/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			18/02/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Solicitado	.			18/02/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Solicitado	.			18/02/2025		
167/25	17/02/2025	UNIDADE SEMENTES			PAOLA ELIZ CROZETTA		19/02/2025	19/02/2025	10,0300	F	PROVA DE COR/1 DIA 266CZ002 - PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. PEDIDO 34181/00 NO SISTEMA	
		1,0000	266CZ002	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-3		Vendido	COR E BRILHO SEGUNDO AMOSTRA, PODE SER N-3,5 POIS FICOU PROXIMO AO CATALOGO ped34181/00			PROVA DE COR (1 d19/02/2025		
168/25	17/02/2025									0,0000	A	
169/25	17/02/2025	GRUBRAS			ANAZATTI REP COM. LTDA		18/02/2025	18/02/2025	13,1900	F	Prova de cor /AMOSTRA/ 3 dias linha 024 BRANCO munsell 9,5 -	
		1,0000	024BR113	REALTHANE 24 BRANCO SB ATX		Vendido	VENDIDO - 35.537/00			PROVA DE COR + A 17/02/2025		
170/25	17/02/2025									0,0000	A	
171/25	17/02/2025	EXITO ARTE			REVENDA MAYARA		26/02/2025	26/02/2025	18,2400	F	REFORMULACAO + AMOSTRA, DE ACORDO COM CONVERSA DE ANDERSON E LUISINHO	
		0,9000	044VZ001	VERNIZ MONO MEDALHAS		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			26/02/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Solicitado	.			26/02/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			26/02/2025		
172/25	17/02/2025	TECH			DIRETO GISELE		12/03/2025	21/02/2025	11,6100	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 DIAS PROVA DE COR NA LINHA 024 PADRAO RAL 3017, MESMO PADRAO DE BRILHO DO ULTIMO AMARELO APROVADO. (visita do erick) AMOSTRA DE 500 ML + COMPONENTES NECESSARIOS. CADASTRAR EM 3,6L E 18L.	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
		0,6000	024RS002	REALTHANE 24 ROSA RAL 3017	Cancelado	CLIENTE NAO CONSEGUIU FECHAR CONTRATO					AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025
		0,2000	030CT003	CATALISADOR PU	Cancelado	.					AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Cancelado	.					AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025
173/25	17/02/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE		18/02/2025	18/02/2025	12,9000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	015MR002	LACA NC MARROM RAL 8024	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 034498					18/02/2025
174/25	18/02/2025	POLYMONT			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/02/2025	18/02/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 030CT120.125 030CT472.125 030CT490.125 040VZ010.82 470AM001.82 470AZ002.82 470AZ003.82 470BR001.82 490CZ003.82 encaminhar para o e-mail: financeiro@polymont.com.br caio@realfix.com.br
		1,0000				.					FDS DE PRODUTO (18/02/2025
175/25	18/02/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		20/02/2025	20/02/2025	7,5200	F	REDUCAO DE CUSTOS
		1,0000	016BR042	PRIMER NC BRANCO URNAS II	Solicitado	.					CUSTOMIZACAO D 20/02/2025
176/25	18/02/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2025	19/02/2025	15,7500	F	Prova de cor ->
		1,0000	027MR015	REALUX 27 DF MARROM RAL 8017 S	Vendido	34.620/00					PROVA DE COR (1 d19/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.					19/02/2025
177/25	18/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	135,8300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
		0,9000	138CZ001	REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Vendido	AMOSTRA					21/02/2025
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA					21/02/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	AMOSTRA					21/02/2025
		0,9000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	AMOSTRA					21/02/2025
		0,5000	030CT000	CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Vendido	AMOSTRA					21/02/2025
		1,0000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	AMOSTRA					21/02/2025
		0,9000	026GR008	REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Reprovado	AMOSTRA					21/02/2025
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	AMOSTRA					21/02/2025
		0,9000	035VM001	REALUX 35 VERMELHO MASSEY		AMOSTRA					21/02/2025
		0,9000	040VZ015	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	Vendido	AMOSTRA					21/02/2025
		0,5000	030CT240	CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Solicitado	AMOSTRA					21/02/2025
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		AMOSTRA					21/02/2025
		8,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		AMOSTRA					21/02/2025
178/25	18/02/2025	RACAFAER ESTR			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		19/02/2025	19/02/2025	13,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	577BR028	REALTHANE 577 DF BRANCO RAL 90	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d19/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
179/25	18/02/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		20/02/2025	20/02/2025	32,5500	F	PROVA DE COR LINHA 470 PADRAO DE COR verde seguranca munsell 10 GY 6/6 e
		1,0000	470VD001	REALPOXI 470 VERDE SEGURANÇA M	Vendido	34635/00		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		1,0000	470VM001	REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANÇ	Vendido	34635		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		20/02/2025		
180/25	18/02/2025	TIKOS		LOJA		20/02/2025	20/02/2025	16,9700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA DE COR LINHA 056 CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE
		1,0000	056VM003	ESMALTE PU VERMELHO ÓXIDO	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		3,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		20/02/2025		
181/25	19/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2025		0,0000	C	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> PANTONE 430C, PANTONE 444C, PANTONE 429C e PANTONE 422C -> BRILHO: mesmo padrao de brilho conforme outros itens da linha ja fornecidos ao cliente: 015VD706.80, 015BR122.80, 015PR701.80, 015VM721, 014AM
182/25	19/02/2025	PORMADE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/06/2025	12/05/2025	109,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE ERICK E LUIS + amostra.
		1,0000	500PA001	PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC		.		12/05/2025		
		5,0000	500PA003	PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
183/25	19/02/2025	MENEGOTTI FE		PROTECOATING REPRESENTACAO		27/02/2025	27/02/2025	15,8800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	035LJ002	REALUX 35 LARANJA BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR COR		27/02/2025		
		1,0000	035AM012	REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR		27/02/2025		
184/25	19/02/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/02/2025	21/02/2025	15,9100	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA LINHA 027 PADRAO COR E BRILHO BRANCO SEGUINDO MESMO PADRAO DO 024BR045 CADASTRAR EM 3,6L. CHAPA PINTADA ENVIAR JUNTO DOS PEDIDOS DA ANAZATTI
		1,0000	027BR050	REALUX 27 DF BRANCO MTZ	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO		PROVA DE COR (1 d21/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO		21/02/2025		
185/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	28,8300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	577AM027	REALTHANE 577 DF AMARELO MENEG	Solicitado	.		10/03/2025		
		1,0000	577CZ073	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.		10/03/2025		
186/25	19/02/2025	RIOSULENSE		PROTECOATING REPRESENTACAO		07/03/2025	07/03/2025	11,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	058PR089	REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI	Vendido	.		07/03/2025		
187/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	16,8900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM002	REALUX 11 VERMELHO EXTINTOR BR	Reprovado	.		10/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		10/03/2025		
188/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	8,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr											
		1,0000	035AZ022	REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR		Solicitado	.							10/03/2025											
189/25	19/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA						0,0000	A	DESENVOLVIMENTO DE LINHA LC PARA DEMARCAÇAO VIARIA.											
190/25	19/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				25/02/2025	25/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONTRATIPO ABAIXO:											
		0,0001	585AM001	REALTHANE 585 DF AMARELO SEG 5		Vendido	CONTRATIPO DO ALVTHANE DBR 708			QUALIMETRIA + IND25/02/2025															
		0,0001	577BR002	REALTHANE 577 ABR BRANCO RAL 9		Solicitado	CONTRATIPO DO ALVTHANE ABR 521			QUALIMETRIA + IND25/02/2025															
		0,0001	577AM014	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/		Vendido	CONTRATIPO DO ALVTHANE DBR 524			QUALIMETRIA + IND25/02/2025															
		0,0001	511CZ001	REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5		Solicitado	CONTRATIPO ALVTHANE ABR 512			QUALIMETRIA + IND25/02/2025															
191/25	19/02/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA				04/04/2025	24/02/2025	18,0200	F	AMOSTRA /3 DIAS 500ML 015BR130 (AMOSTRA 0,500ml) 010SV068 (AMOSTRA 0,500ML) EMBARCAR COM A CARGA A DISTR. ANAZATTI *ERICK ESTEVE EM VISITA NO CLIENTE 17/02 E CLIENTE RELATOU QUE O BRANCO ESTA AMARELANDO VAMOS ENVIAR AMOSTRA DO ITEM QUE FOI											
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI		Reprovado	cliente deseja manter como padrao 015BR122 - lote 001/25			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025															
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025															
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.								24/02/2025										
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Solicitado	.								24/02/2025										
192/25	20/02/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA				20/02/2025	20/02/2025	27,0200	F	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> Cores: RAL 2001 e RAL 7045 - BRILHO: SB											
		1,0000	015LJ001	LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT		Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00			PROVA DE COR (1 d20/02/2025															
		1,0000	015CZ002	LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX		Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00			PROVA DE COR (1 d20/02/2025															
193/25	20/02/2025	AGISA				SLJ REPRESENTACOES LTDA				20/02/2025		0,0000	C												
		36,0000	035CZ006.80	REALUX 35 CINZA BETUMINOSO - R		Vendido	PROVA DE COR P ATUALIZAR CUSTO E PEDIDO			PROVA DE COR (1 d20/02/2025															
194/25	20/02/2025	FUNDIFER				ANAZATTI REP COM. LTDA				21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	FDS 014PR004.21 039VM101.21											
		1,0000	039VM101.21	REALPOXI 39 PRIMER VERMELHO OX		FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (20/02/2025															
		1,0000	014PR004.21	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR		FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (20/02/2025															
195/25	20/02/2025	IRRIGABRASIL				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				24/02/2025	21/02/2025	19,0400	F	PROVA DE COR: Linha 026											
		1,0000	026PR004	REALTERM 26 300 C PRETO FOSCO		Vendido	34622/00								21/02/2025										
196/25	20/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				20/02/2025	20/02/2025	7,2200	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		1,0000	014VM004	REALUX 14 PRIMER CR ZN VERMELH		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d20/02/2025															
197/25	20/02/2025	ORION				LOJA				24/02/2025	24/02/2025	32,7600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA DE COR NA LINHA 015 E NA LINHA 016 CONFORME PEÇA DO CLIENTE. (FOSCO) MAIOR COBERTURA POSSIVEL. CADASTRAR EM 3,6L E 18L.											
		1,0000	016BR001	PRIMER NC BRANCO ORION		Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d24/02/2025															
		1,0000	015BR002	LACA NC BRANCA ORION		Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d24/02/2025															

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item	Motivo					
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.						24/02/2025
198/25	20/02/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			21/02/2025	21/02/2025	42,9500	F	PROVA DE COR 1 DIA
		1,0000	029AZ036	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA	Vendido	.						PROVA DE COR (1 d20/02/2025
		1,0000	029VM032	REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDER	Vendido	.						PROVA DE COR (1 d21/02/2025
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.						21/02/2025
199/25	21/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA					0,0000	A	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
200/25	21/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA					0,0000	A	BOLETIM TECNICO PARA SDP 196
201/25	24/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/02/2025	28/02/2025	162,6300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	701CZ001	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2250	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV034	RETARDADOR PU	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	281PR002	REALTAR 281 PRETO ALCATRAO DE	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2250	030CT281	CATALISADOR 281 ALCATRAO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	577CZ069	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	701VZ001	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2250	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2000	010SV034	RETARDADOR PU	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	038BR002	REALTHANE 38 PRIMER PU BRANCO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Solicitado	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	038CZ002	REALTHANE 38 PRIMER CINZA	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	490CZ001	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N	Solicitado	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
202/25	24/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/02/2025	27/02/2025	137,1100	F	Amostra+ chapa pintada - 3 dias

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		1,8000	571CZ004	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 704	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	27/02/2025	
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.			27/02/2025	
		1,8000	571VD001	REALTHANE 571 DF VERDE RAL 601	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	27/02/2025	
		3,6000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	27/02/2025	
		4,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.			28/02/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.			28/02/2025	
203/25	24/02/2025	INEOS FABRICACAO E C		DIRETO GISELE		12/03/2025	06/03/2025	17,4100	F	AMOSTRA - 3 DIAS (PODE FINALIZAR ATE DIA 06/03)
		0,5000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA	24/02/2025	
		0,9000	470CZ001	REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA	24/02/2025	
204/25	24/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		12/03/2025	12/03/2025	52,8200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA DE 3.6L - URGENTE
		3,6000	020VZ013	VERNIZ SINTETICO MEL ESCURO	Vendido	35194/00		AMOSTRA ITEM CA	12/03/2025	
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.			12/03/2025	
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	35194/00		AMOSTRA ITEM CA	12/03/2025	
205/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	21,1800	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025	
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025	
		0,2250	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.			25/03/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.			25/03/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.			25/03/2025	
206/25	25/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/03/2025	10/03/2025	47,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA - URGENTE
		3,6000	600PR002	REALVIT 600 DF PRETO BEL FIX	Vendido	.35194/00		AMOSTRA ITEM CA	10/03/2025	
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.			10/03/2025	
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	3519400		AMOSTRA ITEM CA	10/03/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	3519400			10/03/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.			10/03/2025	
207/25	25/02/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		28/02/2025	28/02/2025	0,1200	F	AMOSTRA - PECA PINTADA
		0,0100	027BG011	REALUX 27 DF BEGE MOLD		AMOSTRA CHAPA PINTADA.		AMOSTRA ITEM CA	25/02/2025	
208/25	25/02/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/02/2025	26/02/2025	13,0600	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 047RS003 - ATUALIZAR PADRAO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	047RS003	ESMALTE PU ROSA 182C JOY			Cancelado	TEVE UMA RO SDP P ATUALIZACAO DE PADRAO				26/02/2025
209/25	26/02/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 dia linha 049 conforme as amostras deixadas no comercial, junto com os substratos para a aplicacao.
210/25	26/02/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			26/02/2025	26/02/2025	0,0000	F	FDS -> enviar para e-mail da distribuidora -
		1,0000	572CZ007.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572LJ003.82	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572PR003.82	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AM003.82	REALTHANE 572 GR DF AMARELO SE			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AM005.82	REALTHANE 572 GR DF AMARELO RA			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572VD002.82	REALTHANE 572 GR DF VERDE RAL			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AZ001.82	REALTHANE 572 GR DF AZUL 2935C			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572VD001.82	REALTHANE 572 GR DF VERDE 6002			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	030CT031.125	CATALISADOR PU ALIFAT TEXTUR -			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	010SV068.81	DILUENTE UNIVERSAL - REF.: 18			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	010SV013.81	THINNER DE LIMPEZA - REF.: 18			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572CZ003.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL			FISPQ	.				26/02/2025
211/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/02/2025	28/02/2025	18,6500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	017BR010	REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRAN			Reprovado	REPROVADO POR PRECO				28/02/2025
		1,0000	017AM015	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA			Reprovado	REPROVADO POR PRECO				28/02/2025
		1,0000	017CZ002	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA			Reprovado	REPROVADO POR PRECO				28/02/2025
212/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			13/03/2025	13/03/2025	54,5700	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET			Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH			Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025
		0,9000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO			Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Solicitado	.				13/03/2025
213/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			11/03/2025	11/03/2025	5,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA -
		1,0000	052MR300	TINTA BA ACRÍLICA MARROM			Solicitado	.				11/03/2025
214/25	26/02/2025	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/02/2025	26/02/2025	103,3500	F	AMOSTRA PARA TESTE
		3,6000	020VZ100	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025
		3,6000	822PR003	REALUX 822 DF PRETO N-10 FS			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L			Vendido	.				26/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
215/25	26/02/2025	METALURGICA SAVISKI		PAOLA ELIZ CROZETTA		05/03/2025	05/03/2025	19,1700	F	AMOSTRA /3 DIAS 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL 044CZ021 PAOLA IRA TESTAR NO CLIENTE
		0,9000	044CZ021	REALVIT 44 DF CINZA	Solicitado	AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 05/03/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	AMOSTRA (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 05/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		05/03/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		05/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		05/03/2025		
216/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	12,5600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	027CZ004	REALUX 27 DF CINZA CONTRANS FS	Solicitado	.		10/03/2025		
217/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/03/2025	12/03/2025	5,8000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	016MR600	PRIMER NC CURUPIXA	Solicitado	.		12/03/2025		
218/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	14,0700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM145	REALUX 11 VERMELHO ROYAL 84 BR	Reprovado	.		10/03/2025		
219/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/03/2025	11/03/2025	10,9900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	056MR600	REALTHANE 56 CURUPIXA FOSCO	Solicitado	.		11/03/2025		
220/25	27/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	AMOSTRA - 3 DIAS
221/25	27/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	17,1500	F	Prova de cor -1 dia Desenvolver na linha 024 RAL 3005 SB - ATOXICO
		1,0000	024VM001	REALTHANE 24 VERMELHO RAL 3005	Vendido	VENDIDO -> 37.990/00		PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	PEDIDO -> 37.990/00		06/03/2025		
222/25	27/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/03/2025	06/03/2025	54,6100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	268CZ001	REALPOXI 268 ACAB N-2680 CINZA	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 06/03/2025		
		0,3000	030CT268	CATALISADOR REALPOXI 268	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 06/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		06/03/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.		06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		06/03/2025		
223/25	28/02/2025	TAMIRIS PEREIRA		PROTECOATING REPRESENTACAO		07/03/2025	07/03/2025	8,9100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035BG006	REALUX 35 BEGE TAMIRIS BR	Vendido	1.139,88		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
224/25	28/02/2025	TGM		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	15,6100	F	prova de cor:
		1,0000	027AZ001	REALUX 27 DF AZUL RAL 5015	Vendido	VENDIDO NF 131729		PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	VENDIDO NF 131729		06/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item	Motivo					Prev Entr	
225/25	28/02/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			07/03/2025	07/03/2025	0,0000	F	ANALISE PARA ALTERACAO DE MATERIAL INDICADO: Precisamos trocar o laca 058PR089 que o cliente usa hoje, pois parou de atende-lo, precisamos altera-lo por um material ja de linha que volte a atender. Analisar se o material 015PR015 se equival	
226/25	28/02/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			05/03/2025	05/03/2025	44,4300	F	PROVA DE COR - URGENTE	
		1,0000	585AZ013	REALTHANE 585 DF AZUL PANTONE	Vendido	2.280,00				PROVA DE COR (1 d05/03/2025			
		1,0000	585PR009	REALTHANE 585 DF PRETO RAL 901	Vendido	9.500,00				PROVA DE COR (1 d05/03/2025			
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				05/03/2025			
227/25	28/02/2025	JM IMOVEIS (JUNCKES)			NEY FRITZEN			07/03/2025	07/03/2025	42,8400	F	PROVA DE COR LINHA 585 PADRAO DE COR GRAFITE (SEGUIR RAL 7024) PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO PADRAO DE COR PRETO PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO CADASTRAR EM A-82 (AGUARDANDO FINALIZAR P LANCAR O PEDIDO - COTACAO 34904/50)	
		1,0000	585PR008	REALTHANE 585 DF PRETO SB	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d07/03/2025			
		1,0000	585GR001	REALTHANE 585 DF CINZA GRAFITE	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d07/03/2025			
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				07/03/2025			
228/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			10/03/2025	10/03/2025	12,3800	F	PROVA DE COR - AZUL FRANCA FARBEN NA LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125	
		1,0000	035AZ023	REALUX 35 AZUL FRANCA	Solicitado	.				PROVA DE COR (1 d10/03/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025			
229/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			11/03/2025	11/03/2025	7,1100	F	SOMENTE PROVA DE COR - PRETO CADILAC BRASILUX NA LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125	
		1,0000	035PR004	REALUX 35 PRETO CADILAC	Solicitado	.				11/03/2025			
230/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			10/03/2025	10/03/2025	12,4300	F	SOMENTE PROVA DE COR - AMARELO SEG FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125	
		1,0000	035AM013	REALUX 35 AMARELO SEG FB	Solicitado	.				PROVA DE COR (1 d10/03/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025			
231/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			10/03/2025	10/03/2025	11,4000	F	SOMENTE PROVA DE COR - BRANCO PURO FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125	
		1,0000	035BR003	REALUX 35 BRANCO PURO	Solicitado	.				10/03/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025			
232/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			10/03/2025	10/03/2025	15,5900	F	SOMENTE PROVA DE COR VERMELHO MAXION FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125	
		1,0000	035VM007	REALUX 35 VERMELHO MAXION	Solicitado	.				PROVA DE COR (1 d10/03/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025			
233/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			10/03/2025	10/03/2025	13,1900	F	SOMENTE PROVA DE COR LARANJA BOREAL BRASILUX - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125	
		1,0000	035LJ007	REALUX 35 LARANJA BOREAL BRASI	Solicitado	.				PROVA DE COR (1 d10/03/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		129,000	42,71
	PROVA DE COR (1	37,0000	12,25
	PROVA DE COR + A	2,0000	0,66
	CUSTOMIZAÇÃO	1,0000	0,33
	PROJETO - NOVO P	4,0000	1,32
	BOLETIM TÉCNIC	11,0000	3,64
	AMOSTRA DE MAT	4,0000	1,32
	QUALIMETRIA + IN	12,0000	3,97
	AMOSTRA ITEM CA	78,0000	25,82
	FDS DE PRODUTO	24,0000	7,94

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Cancelado	8,0000	2,64
	FISPQ	14,0000	4,63
	Reprovado	30,0000	9,93
	Solicitado	102,000	33,77
	Teste	13,0000	4,30
	Vendido	106,000	35,09
		29,0000	9,60
	Total de SDPs ->	130	