

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
120/25	04/02/2025	TECNOTAM		DIRETO GISELE		17/02/2025	17/02/2025	25,2200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA 12 LITROS DE CADA COR
		1,0000	022VM006	REALACK 22 ESTUFA VERMELHO	Reprovado	DESENVOLVIMENTO				17/02/2025
		1,0000	022AZ010	REALACK 22 ESTUFA AZUL RAL 500	Reprovado	DESENVOLVIMENTO				17/02/2025
123/25	05/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO				109,7900	A	AMOSTRA - 3 DIAS
		3,6000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	reprovado por brilho [				07/02/2025
		3,6000	030CT571	CATALISADOR PU 571	Reprovado	brilho reprovado				07/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	reprovado				07/02/2025
125/25	05/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	Amostra do item ->
		0,5000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				05/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
127/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	17/02/2025	6,7600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO				17/02/2025
146/25	11/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		14/02/2025	14/02/2025	163,5600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	016CZ062	PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072MR001	BASE COAT MARROM TERRACOTA	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VD001	BASE COAT VERDE ESCURO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VD003	BASE COAT VERDE ESPECIAL		.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM002	BASE COAT VERMELHO ESCURO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,5000	030CT821	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	14/02/2025	
		0,9000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	14/02/2025	
		10,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				14/02/2025	
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				14/02/2025	
		9,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				14/02/2025	
158/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA DA LINHA 571BG001-REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 EM GALVANIZADO
		0,0001	571BG001 REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	PRODUTO NAO ADERIU EM GALVANIZADO NA CAMADA INDICADO			QUALIMETRIA + IND	21/02/2025	
177/25	18/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	135,8300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
		0,9000	138CZ001 REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT029 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT000 CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		1,0000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	026GR008 REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Reprovado	AMOSTRA				21/02/2025	
		1,0000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	035VM001 REALUX 35 VERMELHO MASSEY		AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	040VZ015 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT240 CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Solicitado	AMOSTRA				21/02/2025	
		5,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		AMOSTRA				21/02/2025	
		8,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		AMOSTRA				21/02/2025	
182/25	19/02/2025	PORMADE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/06/2025	12/05/2025	109,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE ERICK E LUIS + amostra.
		1,0000	500PA001 PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC		.				12/05/2025	
		5,0000	500PA003 PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	02/06/2025	
183/25	19/02/2025	MENEGOTTI FE		PROTECOATING REPRESENTACAO		27/02/2025	27/02/2025	15,8800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	035LJ002 REALUX 35 LARANJA BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR COR				27/02/2025	
		1,0000	035AM012 REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR				27/02/2025	
184/25	19/02/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/02/2025	21/02/2025	15,9100	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA LINHA 027 PADRAO COR E BRILHO BRANCO SEGUINDO MESMO PADRAO DO 024BR045 CADASTRAR EM 3,6L. CHAPA PINTADA ENVIAR JUNTO DOS PEDIDOS DA ANAZATTI

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	027BR050	REALUX 27 DF BRANCO MTZ		Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO			PROVA DE COR (1 d21/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO			21/02/2025		
187/25	19/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			10/03/2025	10/03/2025	16,8900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM002	REALUX 11 VERMELHO EXTINTOR BR		Reprovado	.			10/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	.			10/03/2025		
191/25	19/02/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			04/04/2025	24/02/2025	18,0200	F	AMOSTRA /3 DIAS 500ML 015BR130 (AMOSTRA 0,500ml) 010SV068 (AMOSTRA 0,500ML) EMBARCAR COM A CARGA A DISTR. ANAZATTI *ERICK ESTEVE EM VISITA NO CLIENTE 17/02 E CLIENTE RELATOU QUE O BRANCO ESTA AMARELANDO VAMOS ENVIAR AMOSTRA DO ITEM QUE FOI
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI		Reprovado	cliente deseja manter como padrao 015BR122 - lote 001/25			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			24/02/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Solicitado	.			24/02/2025		
203/25	24/02/2025	INEOS FABRICACAO E C			DIRETO GISELE			12/03/2025	06/03/2025	17,4100	F	AMOSTRA - 3 DIAS (PODE FINALIZAR ATE DIA 06/03)
		0,5000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		
		0,9000	470CZ001	REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		
211/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/02/2025	28/02/2025	18,6500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	017BR010	REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRAN		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			28/02/2025		
		1,0000	017AM015	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			28/02/2025		
		1,0000	017CZ002	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			28/02/2025		
218/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			10/03/2025	10/03/2025	14,0700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM145	REALUX 11 VERMELHO ROYAL 84 BR		Reprovado	.			10/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		38,0000	66,66
	PROVA DE COR (1	1,0000	1,75
	QUALIMETRIA + IN	1,0000	1,75
	AMOSTRA ITEM CA	17,0000	29,82

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Reprovado	30,0000	52,63
	Solicitado	6,0000	10,52
	Vendido	16,0000	28,07
		5,0000	8,77
	Total de SDPs ->	15	

Período: 01/02/2025 28/02/2025 **Situação:** T

[illegible]

Cliente: _____ **Vendedor:** _____

Setor: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Produto: