

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
548/25	02/05/2025	FAVRETTO MIDIA EXTER		NEY FRITZEN		02/05/2025	02/05/2025	9,4900	F	FDS/1 DIA 027PR010 ENVIAR PARA OS EMAIL'S izabelle@favrettomidiaexterior.com.br 'ney@realfix.com.br'
		1,0000	027PR010	REALUX 27 DF PRETO SB		.		FDS DE PRODUTO (02/05/2025		
549/25	02/05/2025	CARVALE		DIRETO GISELE		12/05/2025	12/05/2025	31,0900	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	011BR090	REALUX 11 BRANCO MTZ		Reprovado	APRESENTOU BOLHAS			12/05/2025
		1,0000	011PR080	REALUX 11 PRETO BRILHANTE		Reprovado	APRESENTOU BOLHAS			12/05/2025
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	APRESENTOU BOLHAS			12/05/2025
		1,0000	013CZ002	MASSA ACRÍLICA CINZA		Reprovado	APRESENTOU BOLHAS			12/05/2025
550/25	02/05/2025	TAMBORSUL		DIRETO GISELE		05/05/2025	05/05/2025	11,0500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	011VM142	REALUX 11 VM VERMELHO DAYTONA		.		AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025		
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025		
551/25	02/05/2025	KIMADEIRAS		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
552/25	02/05/2025	MET VENANCIO		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
553/25	02/05/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/05/2025	12/05/2025	32,9400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML CADA LINHA 320 (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 440 (A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL) PADRAO DE COR AZUL SUZUKI OU CINZA SUZUKi Representante caio ira testar no cliente Solicitacao do Luisinho
		0,9000	320CZ006	REALPOXI 320 CINZA SUZUKI BR		Cancelado	Fechado em outro material			AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,3000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320		Cancelado	Fechado em outro material			AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,9000	440CZ007	REALPOXI 440 CINZA SUZUKI BR		Cancelado	Fechado em outro material			AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,3000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		Cancelado	Fechado em outro material			AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,2000	010SV302	REDUTOR EPOXI			Fechado em outro material			AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
554/25	02/05/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		07/05/2025	07/05/2025	9,6300	F	AMOSTRA + PROVA DE COR - 3 DIA
		0,4000	029AM001	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU I		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
		0,2000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
555/25	02/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/05/2025	06/05/2025	11,3200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	027CZ006	REALUX 27 DF CINZA GRAFITE FS		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d06/05/2025
556/25	02/05/2025	MAO COLORIDA		DIRETO GISELE		07/05/2025	07/05/2025	13,8500	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 5 DIAS
		0,9000	610PR001	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1		Reprovado	COR FORA DO PADRAO DO CLIENTE			AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
		0,9000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	COR FORA DO PADRAO DO CLIENTE			AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
557/25	02/05/2025	IN'S DIESEL		REVENDA MAYARA		06/05/2025	06/05/2025	13,1300	F	PROVA DE COR

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	024BR001	REALTHANE 24 BRANCO BRILHANTE	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036748		PROVA DE COR (1 d		06/05/2025
558/25	02/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		16/05/2025	16/05/2025	11,7800	F	DESENVOLVIMENTO + CHAPA APLICADA - 5 DIAS
		1,0000	026GR010	REALTERM 26 GRAFITE SECAMAQ	.			PROVA DE COR (1 d		16/05/2025
559/25	05/05/2025	PLASTITAM		DIRETO FLEXO IZA		09/05/2025	09/05/2025	0,0000	F	REDUCAO DE CUSTOS/ 3 DIAS 100SV076.77 - REDUTOR FX REALSOLV *DESTINAR SDP AO GUILHERME P DAR SEQUENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA FRAN.
560/25	05/05/2025	KIMADEIRAS		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
561/25	05/05/2025	L E F		SLJ REPRESENTACOES LTDA		08/05/2025	08/05/2025	0,0000	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900 (TINTA+COMPONENTE PROPORCIONAL) 059PR001.70. SIDERLEY IRA ACOMPANHAR O TESTE.
		0,9000	059PR001.70	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR		AMOSTRA 059PR001		AMOSTRA ITEM CA		05/05/2025
562/25	06/05/2025	ROHDEN VIDRO		PROTECOATING REPRESENTACAO		03/06/2025	27/05/2025	7,4500	F	DESENVOLVIMENTO 20 DIAS (DE ACORDO COM VISITA DE GUILHERME) (APENAS DESENVOLVER NAO PRODUZIR AMOSTRA) PRIMER BRANCO BA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO	Precos/Custos	REFORMULADO PARA AJUSTAR CUSTO		PROJETO - NOVO P		27/05/2025
563/25	06/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				15/05/2025	06/05/2025	75,7700	F	AMOSTRA/3 DIAS 034VZ600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ606 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) CLIENTE : C356 MILTON FERREIRA LIMA (Representante Cleverson) EMBARCAR JUNTO DOS PEDIDOS DA FILIAL 16/05
		3,6000	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB	.			AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		3,6000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II	.			AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
564/25	06/05/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		07/05/2025	07/05/2025	52,7200	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	029VM021	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K	.			FDS DE PRODUTO (06/05/2025		
		1,0000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB	.			FDS DE PRODUTO (06/05/2025		
		1,0000	038BG001	REALTHANE 38 PRIMER BEGE	.			FDS DE PRODUTO (06/05/2025		
		1,0000	577AM023	REALTHANE 577 DF AMARELO KOMAT	.			FDS DE PRODUTO (06/05/2025		
565/25	06/05/2025	IMCD BRASIL COM. IND		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		1,0000	AS-21	DMC - DIMETHYLCARBONATE	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				31/05/2025
566/25	06/05/2025	ALLNEX QUIMICA BRASI		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		1,0000	AP-377	VIALKID AQ-457 LIQUID COATING	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				31/05/2025
567/25	06/05/2025	GALSTAFF MULTIRESINE		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr											
		1,0000	AP-378	GMR 0009		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA							31/05/2025											
568/25	06/05/2025	GALSTAFF MULTIRESINE				DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO						0,0000	A												
		1,0000	AP-379	FTALON 60/60 X		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA							31/05/2025											
569/25	06/05/2025	COLORMIX IND. E COM.				DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO						0,0000	A												
		1,0000	AF-268	PROFLAKE ZN 2000		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA							31/05/2025											
570/25	06/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				07/05/2025	07/05/2025	10,8600	F	Linha:											
		1,0000	600CZ009	REALVIT 600 DF CINZA AW BR	Vendido	.						PROVA DE COR (1 d07/05/2025													
571/25	06/05/2025	GUERRERO REPRESENTAC				GUERRERO REPRESENTACOES LTDA				08/05/2025	08/05/2025	108,9800	F	AMOSTRA/3 DIAS 490VZ002.82 030CT490.125 DILUENTE PROPORCIONAL FELIPE ALINHAR COM LUISINHO PARA EMBARQUE DA AMOSTRA JUNTO COM O PEDIDO 036479/00											
		3,6000	490VZ002	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN		.						AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025													
		1,2000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.									08/05/2025										
		0,6000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.									08/05/2025										
572/25	07/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTO -											
573/25	07/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				REVENDA MAYARA				15/05/2025	15/05/2025	54,9500	F	AMOSTRA/3 DIAS 034VZ600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ606 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) CLIENTE : C161 - BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (Representante Cleverson) EMBARCAR JUNTO DOS PEDIDOS DA FILIAL 16/05											
		0,9000	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
		3,6000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
574/25	07/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				REVENDA MAYARA				15/05/2025	15/05/2025	81,9400	F	AMOSTRA/3 DIAS 056BR600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ606 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) CLIENTE : C12 - PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA (Representante Claudinho) EMBARCAR JUNTO DOS PEDIDOS DA FILIAL 16/05											
		3,6000	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
		0,9000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
		3,6000	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025													
575/25	07/05/2025	MAGIUS				PAOLA ELIZ CROZETTA				16/05/2025	13/05/2025	0,0000	F	INDICACAO/ 5 dias PARA PINTURA DE PISO - AREA INTERNA - 1000m2 na cor azul *SEGUE 2 SITUACOES: MANUTENCAO E OBRA NOVA. *TRAFEGO EMPILHADEIRA: *CONTAMINACAO COM GRAXA. EM ANEXO LISTA DE SUBSTANCIAS RESTRITAS E PROIBIDAS QUE NAO PODEM CONTER											
18/11/2025 - 12:33		001/001 - KAWANA		RPR584.REL2104870a10-123304.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)						Pag 3 / 17											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
576/25	07/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			08/05/2025	08/05/2025	24,8100	F	AMOSTRA - URGENTE
		0,9000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,9000	600PR004	REALVIT 600 DF PRETO SB		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
577/25	07/05/2025	LC URNAS		CARTEIRA URNAS			16/05/2025	16/05/2025	7,8400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ016	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
578/25	08/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			12/05/2025	12/05/2025	10,4300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035AZ026	REALUX 35 AZUL RAL 5000		.			PROVA DE COR (1 d12/05/2025		
579/25	08/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			09/05/2025	09/05/2025	22,6100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	835VD001	REALUX 835 PRIMER LC VERDE RAL		.			PROVA DE COR (1 d09/05/2025		
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF		.			PROVA DE COR (1 d09/05/2025		
580/25	08/05/2025	METALCAVA		ANAZATTI REP COM. LTDA			13/05/2025	13/05/2025	16,1600	F	Indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->
		1,0000	014VM030	REALUX 14 DF IMERSÃO VERMELHO	Reprovado	23/07 - Foi feito o teste e aparentemente nao teve alteracao de brilho, cliente nao percebeu diferenca: cliente esta reavaliando como fara			AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025		
581/25	08/05/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			08/05/2025	08/05/2025	26,5000	F	SOLUCAO NITRO - BLASCOR - VERNIZ NC
		1,0000	018VZ019	VERNIZ 1/2 INCOLOR		.				08/05/2025	
582/25	08/05/2025	FADIN ENGENHARIA MEC		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/06/2025		0,0000	C	AMOSTRA :
583/25	08/05/2025	EMACO COMERCIO DE PE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/05/2025	13/05/2025	13,3600	F	AMOSTRA / 3 DIAS:
		2,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Reprovado	REPROVADO PORQUE O PRODUTO DO CONCORRENTE ESTA MELHOR (DILUICAO 5X1)			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
584/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			14/05/2025	14/05/2025	10,9600	F	PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS
		0,9000	600AZ004	REALVIT 600 DF AZUL FORMATEC	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
585/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			15/05/2025	15/05/2025	16,7900	F	INDICACAO + AMOSTRA
		0,9000	057BR002	LACA PU ACRIL BRANCO DALLAS B-		.			AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.			AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
		0,5000	030CT057	CATALISADOR PU 057		.			AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
586/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			13/06/2025	13/06/2025	28,3200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM TF7 - 10 DIAS
		1,0000	800DC002	RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM		.			PROJETO - NOVO P 13/06/2025		
587/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			22/05/2025	22/05/2025	27,6900	F	AMOSTRA - 3 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	600AM005	REALVIT 600 DF AMARELO MENEGOT	Reprovado	COR REPROVADA		AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025		
		0,9000	600AM003	REALVIT 600 DF AMARELO SEGURAN	Reprovado	COR REPROVADA		AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025		
		1,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	COR REPROVADA		AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025		
588/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	
589/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/05/2025	12/05/2025	13,8200	F	DESENVOLVIMENTO - DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	056BR800	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE		INDICACAO DANI				12/05/2025
590/25	09/05/2025	CARVALE		DIRETO GISELE		14/05/2025	14/05/2025	12,6300	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,4000	011BR090	REALUX 11 BRANCO MTZ	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS		AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
		0,4000	011PR086	REALUX 11 PRETO BRILHANTE	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS		AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
		0,4000	013CZ002	MASSA ACRÍLICA CINZA	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS		AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS		AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
591/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/05/2025	12/05/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - 1 DIA
592/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/05/2025	27/05/2025	202,0900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7600	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,6630	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		2,6000	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,6630	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,9000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		1,0040	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		,		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,3320	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		1,0080	490VZ002	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,3400	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		1,7000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,5780	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
593/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		20/05/2025	20/05/2025	47,0500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,0000	577AM002	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
		1,0000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
		1,0000	577PR002	REALTHANE 577 DF PRETO N-10 FS		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
594/25	12/05/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/05/2025	14/05/2025	0,0000	F	FDS -> CODIGOS ABAIXO - enviar no e-mail da distribuidora@anazatti.com.br 010SV068-85

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX														REALFIX COLOMBO													
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação													
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr															
		1,0000					FDS			FDS DE PRODUTO (12/05/2025																	
595/25	12/05/2025	REALFIX	CURITIBA			CARTEIRA 31				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO LINHA MOVELEIRA ALTO PADRAO (SOLICITACAO DA FRAN)															
		1,0000					DESENVOLVIMENTO LINHA MOVELEIRA ALTO PADRAO			PROJETO - NOVO P 12/05/2025																	
596/25	12/05/2025	MAO	COLORIDA			DIRETO GISELE	16/05/2025			16/05/2025	10,7100	F	AMOSTRA - 3 DIAS														
		0,9000	610CZ003	REALACK 610 MONOTECH	GRAFITE E	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025																	
		0,3600	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025																	
597/25	12/05/2025	MAO	COLORIDA			DIRETO GISELE	16/05/2025			16/05/2025	39,2200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA DE 900 ML - 5 DIAS														
		0,9000	500PA002	SELADOR PARA PLÁSTICO		Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025																	
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Aprovacao Parcial	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025																	
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025																	
598/25	12/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA	20/05/2025			20/05/2025	9,4800	F	AMOSTRA - 3 DIAS														
		0,9000	610CZ001	PRIMER 610 MONOTECH	CINZA RAL		.			AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025																	
		0,3600	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025																	
599/25	12/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA	12/05/2025				0,0000	C	CADASTRO ITEM														
600/25	12/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA	12/05/2025			12/05/2025	12,6800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO.														
		1,0000	056PR003	ESMALTE PU PRETO BR 10			.			12/05/2025																	
601/25	12/05/2025	BEL	FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA	16/05/2025			16/05/2025	3,4100	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,500ML SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE.														
		0,5000	060TG052	TINGIDOR HAVANA		Vendido	AMOSTRA 060TG052 TINGIDOR HAVANA			AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025																	
602/25	12/05/2025	D	LEONI			CARTEIRA URNAS	19/05/2025			19/05/2025	71,2700	F	AMOSTRA - 5 DIAS														
		0,9000	025BR800	PRIMER PU BRANCO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 19/05/2025																	
		0,9000	056BR800	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 19/05/2025																	
		0,9000	036VZ024	VERNIZ PU BRILHANTE		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 19/05/2025																	
		0,9000	030CT015	CATALISADOR PU BRILHANTE		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 19/05/2025																	
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 19/05/2025																	
		0,5000	010SV816	REDUTOR PU		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 19/05/2025																	
		0,9000	030CT082	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 19/05/2025																	
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 19/05/2025																	
603/25	12/05/2025	AGUIA				DIRETO GISELE	14/05/2025			14/05/2025	7,3900	F	AMOSTRA - 3 DIAS														
		0,5000	011BR043	REALUX 11 BRANCO RAL 9002		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025																	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025
604/25	12/05/2025	DAMASCENO REPRESENTA		DAMASCENO REPRESENTACOES		23/05/2025	23/05/2025	150,1100	F	AMOSTRA/3 DIAS AMOSTRA A+B+DULUENTE PROPORCIONAL QUANTIDADE - CALCULAR CONFORME A AREA A SER PINTADA INFORMADA PELO CLIENTE. AREA - METRAGEM DO PISO 6x4 LINHAS 701VZ001 040VZ015 OBSERVACAO ENVIAR PARA REPRESENTANTE FABIO TESTAR. (AMOSTRA SE
		3,6000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		3,6000	701VZ001	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B		.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,9000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280		.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
605/25	13/05/2025	MARCENARIA TROIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/05/2025	15/05/2025	19,1100	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA: 3 DIAS Prova de cor na linha 056, seguindo cor e brilho da
		0,9000	056BR009	ESMALTE PU BRANCO TROIA B-20	Vendido	37160/00				AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	37160/00			AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	3657300			AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
606/25	13/05/2025	IDP		PROTECOATING REPRESENTACAO		23/05/2025	23/05/2025	11,2500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	577CZ008	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703		.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
607/25	13/05/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA		13/05/2025	13/05/2025	19,7900	F	PROVA DE COR /1 DIA PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO PADRAO
		1,0000	170VD001	VERDE BANDEIRA ALCOOL FLEXO RE		.				PROVA DE COR (1 d13/05/2025
608/25	13/05/2025	TDA EQUIPAME		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/05/2025	14/05/2025	3,3400	F	AMOSTRA. 0,500ML
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	AMOSTRA P TESTE NO CLIENTE				AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025
609/25	13/05/2025	TANKSPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/05/2025	14/05/2025	3,3400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS QUANTIDADE 0,500ML
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		AMOSTRA P TESTE				AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025
610/25	13/05/2025	OMECO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/05/2025	23/05/2025	24,8600	F	PROVADE COR/ AMOSTRA - 3 DIAS. PROVA DE COR: Prova de cor na linha 579 na cor laranja Ral 2000 Semi brilho. Cliente quer uma amosta de 900 ml com catalisador e solvente proporcional pois ele precisa apresentar para o cliente que vao prestar
		0,9000	579LJ011	REALTHANE 579 LARANJA RAL 2000	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,1300	030CT579	CATALISADOR PU 579		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
611/25	13/05/2025	OMECO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/05/2025	15/05/2025	0,0000	F	FDS: formulacao de fds para a Omeco dos seguintes materiais. 579AZ016.82, 579AM005.82.
		1,0000			.					FDS DE PRODUTO (13/05/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
612/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	109,8000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	072BR001	BASE COAT BRANCO GEADA		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072BG001	BASE COAT BEGE		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072LJ001	BASE COAT LARANJA		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AZ001	BASE COAT AZUL TREM		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072VL001	BASE COAT VIOLETA CLARO		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AM001	BASE COAT AMARELO TRANSLÚCIDO		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AM002	BASE COAT AMARELO MUNSELL 5Y 8		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AZ002	BASE COAT AZUL CLARO		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072PR001	BASE COAT PRETO CADILAC		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
613/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/05/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
614/25	13/05/2025	MAGIUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/05/2025	16/05/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA FDS VINCULADA SDP 575 LEMBRANDO QUE CONFORME LISTA ANEXO NA SDP 575 DE SUBSTANCIAS RESTRITAS E PROIBIDAS QUE NAO PODEM CONTER NA FORMULACAO/FDS. 490VZ002 030CT490 010SV009 490AZ002
		1,0000								
						FDS		FDS DE PRODUTO (13/05/2025		
615/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	13,2700	F	PROVA DE COR
		1,0000	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
616/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/05/2025		0,0000	C	Solicitacao de cadastro de embalagem *Linha:* 030CT605 - CATALISADOR REALYHANE PU 605 *Cor:*
617/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	7,1000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035PR006	REALUX 35 PRETO N-1,0 FS		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
618/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		16/05/2025	16/05/2025	17,3500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	701LJ002	REALTHANE 701 ACRILICO LARANJA		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025		
619/25	14/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		19/05/2025	19/05/2025	36,0400	F	REVER INDICACAO DE SOLVENTES PARA DEMANDA DO PETER.
		1,0000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING		.		CUSTOMIZACAO D 19/05/2025		
		1,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido		CUSTOMIZACAO D 19/05/2025		
		1,0000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		QUALIMETRIA + IND19/05/2025		
		1,0000	010SV280	REALSOLV PU 280		Vendido		CUSTOMIZACAO D 19/05/2025		
620/25	14/05/2025	VISAO CONSTRUCOES		BILLO REPRESENTACOES LTDA		15/05/2025	15/05/2025	10,4400	F	PROVA DE COR /1 DIA LINHA 600 PADRAO RAL 9003 - SEMI BRILHO CADASTRAR EM 3,6 E 18L
		1,0000	600BR012	REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9003		Vendido		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
621/25	15/05/2025	RANDA		DIRETO GISELE		15/05/2025	15/05/2025	0,0000	F	FDS- 1 DIA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	025BR679.21	PRIMER PU BRANCO - REF.: 18 LT		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	030CT842.81	CATALISADOR PU - REF.: 18L		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	010SV205.81	REDUTOR PU - REF.: 18 LT		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	055PR993.21	ESMALTE PU PRETO B15 - REF.: 1		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	030CT102.83	CATALISADOR PU - REF.: 4,5L		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	056BR017.21	ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B1		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	011AM086.82	REALUX 11 AMARELO HYSTER - REF		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	010SV004.83	REDUTOR SINTETICO - REF.: 5 LT		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
622/25	15/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO TINTA INTUMESCENTE
		1,0000				PROJETO - NOVO PRODUTO (min. 10 dias)		PROJETO - NOVO P 15/05/2025		
623/25	16/05/2025	VITAMAI		PROTECOATING REPRESENTACAO		19/05/2025	19/05/2025	16,9400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	571VD002	REALTHANE 571 DF VERDE L5 BR		.		PROVA DE COR (1 d19/05/2025		
624/25	16/05/2025	INPASA AGROINDUSTRIA		PROTECOATING REPRESENTACAO		16/05/2025	16/05/2025	30,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266VM002	REALPOXI 266 PRIMER VERMELHO O	Vendido	VENDIDO PARA INPASA		PROVA DE COR (1 d16/05/2025		
		1,0000	266AM002	REALPOXI 266 DF PLUS AMARELO S		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025		
		1,0000	266LJ002	REALPOXI 266 DF LARANJA SEG SB		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025		
625/25	16/05/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA		20/05/2025	19/05/2025	12,2500	F	PROVA DE COR PARA VENDA/ 1 DIA LINHA 200 PADRAO DE COR - PANTONE 191C CADASTRAR EM A-69 (DESENVOLVER NA MESMA LINHA QUE O CLIENTE JA COMPRA CONOSCO 200AZ034.69, 200AM009.70) MATERIAL PARA TESTE NO CLIENTE
		1,0000	200RS013	ROSA 191C FLEXO REALBAG	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 037146		PROVA DE COR (1 d19/05/2025		
626/25	16/05/2025	GERWAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		19/05/2025	19/05/2025	11,3300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266AZ003	REALPOXI 266 PLUS AZUL DEL REY		.		PROVA DE COR (1 d19/05/2025		
627/25	16/05/2025	POLYSTELL DO BRASIL		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,8000	AG-298	QUELATO DE TITANIO ORGANICO	Teste	AMOSTRA PARA TESTE				14/06/2025
628/25	16/05/2025	BRASCHEMICAL REPRESE		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,1000	AF-269	IRIDESIUM 8016	Teste	AMOSTRA PARA TESTE MATERIA PRIMA				16/06/2025
		0,1000	AF-270	CLAREIUM 8015	Teste	AMOSTRA PARA TESTE MATERIA PRIMA				16/06/2025
		0,1000	AF-271	CLAREIUM 8006	Teste	AMOSTRA PARA TESTE MATERIA PRIMA				16/06/2025
		0,1000	AF-272	IRIDESIUM 7405	Teste	AMOSTRA PARA TESTE MATERIA PRIMA				16/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		0,1000	AF-273	IRIDESIUM 7435			Teste	AMOSTRA PARA TESTE MATERIA PRIMA				16/06/2025		
		0,1000	AF-274	IRIDESIUM 7425			Teste	AMOSTRA PARA TESTE MATERIA PRIMA				16/06/2025		
629/25	19/05/2025	BRAVO			REVENDA MAYARA			20/05/2025	20/05/2025	1,3300	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,2000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM			Vendido	200 ML				19/05/2025		
630/25	19/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			20/05/2025	20/05/2025	11,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA		
		1,0000	600BG002	REALVIT 600 DF BEGE RAL 1013 B			.	PROVA DE COR (1 d20/05/2025						
631/25	19/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			20/05/2025	20/05/2025	18,1800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA		
		1,0000	605AM002	REALTHANE PU 605 AMARELO SEG 5			.	PROVA DE COR (1 d20/05/2025						
632/25	19/05/2025	MET IGUACU			PROTECOATING REPRESENTACAO			20/05/2025	20/05/2025	37,1300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO		
		1,0000	585PR011	REALTHANE 585 DF PRETO RAL 900			.	PROVA DE COR (1 d20/05/2025						
		1,0000	585MR001	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			.	PROVA DE COR (1 d20/05/2025						
633/25	19/05/2025	PB-BIOS			REVENDA MAYARA			20/05/2025	20/05/2025	0,0000	F	FDS 579CZ006		
		1,0000					FDS DE PRODUTO (1dia)		FDS DE PRODUTO (19/05/2025					
634/25	19/05/2025	DURATEX			LEO CUSTODIO			20/05/2025	20/05/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO 150E500		
		0,0010	150E500	REALDISPER W 150 BRANCO G175			Solicitado	BOLETIM TECNICO		LAUDO DE PRODUT20/05/2025				
635/25	20/05/2025	PINUSTAN INDUTRIA E			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			21/05/2025	21/05/2025	10,0200	F	PROVA DE COR:		
		1,0000	011CZ003	REALMMERITE CINZA RAL 7047 ANT			Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025			
636/25	20/05/2025	DUJUA MAQ			PROTECOATING REPRESENTACAO			20/05/2025	20/05/2025	16,4300	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,9000	266VM002	REALPOXI 266 PRIMER VERMELHO O			Vendido	,			AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025			
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266			Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025			
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI			.	AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025						
637/25	20/05/2025	MZK PRINTINGPARTS			LOJA			20/05/2025	20/05/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA		
638/25	20/05/2025	FUSERO INDUSTRIA E C			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			27/05/2025	27/05/2025	10,8000	F	REFORMULACAO/AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL AJUSTAR VISCOSIDADE DEVIDO RO599 - reduzir viscosidade em 20 a 25% do que esta hoje 035PR002		
		0,9000	035PR007	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF			Vendido	aprovado		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025				
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025			
639/25	21/05/2025	FUNDICAO ALUMETAF LT			PROTECOATING REPRESENTACAO			27/05/2025	27/05/2025	8,6600	F	CONTRATIP0 ALV - 3 DIAS		
		0,9000	014VM001	PRIMER SINT IMERSÃO VERMELHO Ó			Reprovado	reprovado a secagem		AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025				
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
640/25	21/05/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA		27/05/2025	27/05/2025	12,7700	F	DESENVOLVIMENTO/ CONTRA TIPO/ PROVA DE COR / AMOSTRA - 5 DIAS ENVIAR 1L DE AMOSTRA + COMPONENTES DESENVOLVER CONTRATIPO CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	200PR009	PRETO FLEXO FITA REALBAG	Aprovacao Total	sim a tinta ficou boa, aplicou bem, porem o projeto em si nao foi pra frente ainda, devido a outros fatores.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
641/25	21/05/2025	MOCELLIN		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000			.			FDS DE PRODUTO (21/05/2025		
642/25	21/05/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/05/2025	22/05/2025	20,7200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	585AZ014	REALTHANE 585 DF AZUL ROYAL RA	Vendido	37292/00		PROVA DE COR (1 d22/05/2025		
643/25	21/05/2025	MAQUINAS OMI		PROTECOATING REPRESENTACAO		22/05/2025	22/05/2025	12,3500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO Linha: REALPOXI 732 AWWA
		1,0000	732AZ002	REALPOXI 732 AWWA C210 AZUL RA	.			PROVA DE COR (1 d22/05/2025		
644/25	21/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		02/06/2025	02/06/2025	68,0500	F	AMOSTRAS/3 DIAS 0,900 A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL 034VZ170 030CT140 036VZ021 030CT071 025BR170 056BR120 030CT090 010SV818 010SV036 (AMOSTRAS IGUAIS DA SDP 1348/24,
		0,9000	034VZ170	SELADOR PU STANDART	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		1,4000	030CT140	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,5000	030CT071	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		1,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
645/25	22/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		26/05/2025	23/05/2025	11,2900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	056CZ010	ESMALTE PU CINZA MÉDIO B10	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025		
646/25	22/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		22/05/2025	22/05/2025	18,4500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO Linha: REALTHANE 701
		1,0000	701AZ005	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL RA	.			AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025		
647/25	22/05/2025	JR		MORTO		26/05/2025	26/05/2025	34,5200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRAS LIQUIDAS - URGENTE
		1,0000	020VZ150	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE NE	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025		
		1,0000	019VZ096	SELADOR NC FUNDO	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025		
		1,0000	016OC004	PRIMER NC OCRE TIJOLO URNAS	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025		
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	.			PROVA DE COR (1 d26/05/2025		

REALFIX											
S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
648/25	22/05/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA			28/05/2025	28/05/2025	13,4400	F	Amostra ->3 DIAS 0,500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	577PR004	REALTHANE 577 DF PRETO N-10 B2	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	28/05/2025	
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	28/05/2025	
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	28/05/2025	
649/25	22/05/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/05/2025	23/05/2025	3,6400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML
		0,5000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE		.			AMOSTRA ITEM CA	23/05/2025	
650/25	22/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	15,5300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		.			PROVA DE COR (1 d	23/05/2025	
		1,0000	610MR001	PRIMER 610 MONOTECH CURUPIXA		.			PROVA DE COR (1 d	23/05/2025	
651/25	22/05/2025	MOLASUL POSTO DE MOL		REVENDA MAYARA			23/05/2025	23/05/2025	33,4300	F	PROVA DE COR/1 DIA LINHA 701 RAL 6002 RAL 5013 BRILHO DA LINHA CADASTRAR EM 3.6 E 1 8LT
		1,0000	701AZ006	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL RA	Vendido	VENDIDO			PROVA DE COR (1 d	23/05/2025	
		1,0000	701VD002	REALTHANE 701 ACRILICO VERDE R	Vendido	VENDIDO			PROVA DE COR (1 d	23/05/2025	
652/25	22/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			27/05/2025	27/05/2025	9,2200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML +
		0,5000	600AZ002	REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR		.			AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
		0,5000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.			AMOSTRA ITEM CA	27/05/2025	
653/25	22/05/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS -> 1 DIA 026PT004.82
		1,0000	026PT004.82	REALTERM 26 ALUMINIO 400 C - R	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (22/05/2025		
		1,0000	010SV011.83	THINNER - REF.: 5L	FISPQ	.				22/05/2025	
654/25	22/05/2025	AGUIA		DIRETO GISELE			23/05/2025	23/05/2025	11,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	011CZ004	REALUX 11 CINZA FENDI BR	Reprovado	REPROVADO COR FICOU MUITO CLARA			PROVA DE COR (1 d	23/05/2025	
655/25	22/05/2025	WOOD NEXUS		LOJA			26/05/2025	26/05/2025	8,0100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 5 DIAS
		1,0000	056BR915	ESMALTE PU BRANCO LC B10		.			PROJETO - NOVO P	26/05/2025	
656/25	23/05/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	BOLETIM - 1 DIA
657/25	23/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
658/25	23/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
659/25	23/05/2025	METALESP		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/05/2025	30/05/2025	8,5100	F	DESENVOLVIMENTO/ 10 DIAS SINTETICO PRETO CATALISADO / DILUENTE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE CATALISE 6X1 DILUICAO 15% CADASTRAR EM 18L FOTO EM ANEXO
		1,0000	011PR001	PRIMER ACABAMENTO SINTETICO PR		.			PROJETO - NOVO P	23/05/2025	
	23/05/2025	METALESP					30/05/2025				DESENVOLVIMENTO/ 10 DIAS PRIMER FILLER CAT. / DILUENTE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE CATALISE 5X1 DILUICAO 15%

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr									
		1,0000	228CZ001	REALTHANE 228 PRIMER FILLER CI			.	PROJETO - NOVO P 23/05/2025													
661/25	23/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	CROMATOGRAFIA - 1 DIA									
662/25	23/05/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR:									
		1,0000	228KIT-VM001.82	KIT REALTHANE 228 PRIMER VERME		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d26/05/2025													
		1,0000	320KIT-AZ005.82	KIT REALPOXI 320 AZUL SUZUKI R		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d26/05/2025													
		1,0000	320KIT-CZ004.82	KIT REALPOXI 320 CINZA N-3,5 B		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d26/05/2025													
		1,0000	320KIT-CZ006.82	KIT REALPOXI 320 CINZA SUZUKI		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d26/05/2025													
		1,0000	320KIT-LJ002.82	KIT REALPOXI 320 LARANJA RAL 2		.	.	PROVA DE COR (1 d26/05/2025													
663/25	23/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			03/06/2025	03/06/2025	64,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		0,9000	835VM002	REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO		.	.	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025													
		0,9000	014VM200	REALUX 14 PRIMER VERMELHO OXID		.	.	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025													
		0,9000	035CZ005	REALUX 35 CINZA RAL 7045 BR		.	.	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025													
		0,9000	011CZ041	REALUX 11 CINZA RAL 7032		.	.	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025													
		0,9000	026VM003	REALTERM 26 VERMELHO OXIDO 300		.	.	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025													
		0,9000	026GR001	REALTERM 26 GRAFITE 300 C		.	.	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025													
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.	.	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025													
664/25	26/05/2025	MARCATTO			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			28/05/2025	26/05/2025	18,9400	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 0,900MI + COMPONENTE PROPORCIONAL DESENVOLVIMENTO VERNIZ DOPE FOSCO TINGIDO O CHAPEU E INVERNIZADO COM O VERNIZ DOPE 031VZ010, APOS SECO, E PINTADO COM ESSA COR MARRON ESCURO.									
		1,0000	031VZ004	VERNIZ TINGIDO CAMURÇA DOPE FO		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025													
665/25	26/05/2025	FAVRETTO MIDIA EXTER			NEY FRITZEN			29/05/2025	29/05/2025	10,5600	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA/3 DIAS LINHA 610 Monotek PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. ENVIAR CHAPA APLICADA PARA NEY FRITZEN									
		1,0000	610CZ004	REALACK 610 MONOTECH CINZA NIM		Vendido	OPEDIDO 37542/00	PROVA DE COR (1 d29/05/2025													
666/25	26/05/2025	N. HAGY - PECAS AGRI			NEY FRITZEN			27/05/2025	27/05/2025	15,1600	F	REFORMULACAO/10 DIAS 027VM019.21 REPRESENTANTE NEY SOLICITA ACELERAR A SECAGEM, POIS O CLIENTE ALEGA QUE DEMORA 3 DIAS P SECAR.									
		1,0000	027VM026	REALUX 27 DF VERMELHO MASSEY R		Vendido	37428/00	REFORMULACAO D 27/05/2025													
667/25	26/05/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/05/2025	28/05/2025	13,9500	F	Prova de cor ->									
		1,0000	577AM029	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1		Vendido	pedido do produto -> 37.427/00	PROVA DE COR (1 d28/05/2025													
668/25	26/05/2025	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA			29/05/2025	29/05/2025	47,8500	F	PROVA DE COR PARA VENDA /1 DIA LINHA 200 EM ANEXO PADRAO DE COR VERMELHO - PANTONE 7427C AZUL - PANTONE 309C VERDE - 361C LARANJA - PANTONE 1505C (CLIENTE COMPRA CONOSCO 200AZ034, 200RS013).									
18/11/2025 - 12:33												001/001 - KAWANA		RPR584.REL2104870a10-123304.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)		CADASTRAR EM A-70 E A-69 (AJUSTAR COTACAO 373245	

Pag 14 / 17

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	200LJ002	TINTA FX LARANJA PANTONE 1505C	Vendido		VENDA 37324			PROVA DE COR (1 d26/05/2025		
		1,0000	200VD006	TINTA FX VERDE PANTONE 361C RE	Vendido		037324			PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
		1,0000	200VM033	TINTA FX VERMELHO PANTONE 7427	Vendido		037324			PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
		1,0000	200AZ002	TINTA FX AZUL PANTONE 309C REA	Vendido		037324			PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
669/25	26/05/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA			DIRETO GISELE			27/05/2025	27/05/2025	7,1300	F	DESENVOLVIMENTO DA UMA LINHA 14 LC NA COR N3,5, CONCORRENTE FARBEM, USAR COMO BASE O ITEM 014CZ011
		1,0000	014CZ002	REALUX 14 PRIMER LC CINZA N 3,	Reprovado		VENDEMOS LINHA 35			PROVA DE COR (1 d27/05/2025		
670/25	26/05/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			27/05/2025	27/05/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO - 1 DIA
671/25	27/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/05/2025	28/05/2025	34,0300	F	PROVA DE COR
		1,0000	320VD005	REALPOXI 320 VERDE RAL 6037 BR			.			PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
		1,0000	320AM005	REALPOXI 320 AMARELO RAL 1003			.			PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
		1,0000	320CZ007	REALPOXI 320 CINZA RAL 7047 BR			.			PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
672/25	27/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/05/2025	28/05/2025	15,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA *Linha:* REALPISO EPOXI HS 430 *Cor:* CINZA RAL 7047 *Brilho:* BR *Substrato que sera aplicado:* PISO CONCRETO *Demanda:*
		1,0000	430CZ005	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA			.			PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
673/25	27/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/05/2025	28/05/2025	8,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	490CZ004	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C			.			PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
674/25	27/05/2025	MADERIT			CARTEIRA URNAS			29/05/2025	29/05/2025	9,2900	F	REFORMULACAO - 3 DIAS
		1,0000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Vendido		.			REFORMULACAO D 29/05/2025		
675/25	29/05/2025	PALMA			REVENDA MAYARA			30/05/2025	30/05/2025	7,3900	F	
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			FDS DE PRODUTO (1dia)			FDS DE PRODUTO (29/05/2025		
676/25	29/05/2025	LACA NOBRE			PROTECOATING REPRESENTACAO			09/06/2025	09/06/2025	17,3900	F	CONTRATIPO ROCHESA
		1,0000	025BR002	PRIMER PU BRANCO DF	Reprovado		REPROVADO REAGIU COM MASSA DA SAYER LACK			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	030CT071	CATALISADOR PU	Reprovado		.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado		.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
677/25	29/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			30/05/2025	30/05/2025	8,3400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266AZ004	REALPOXI 266 DF PLUS AZUL SEGU			.			PROVA DE COR (1 d30/05/2025		
678/25	29/05/2025	RANDA			DIRETO GISELE			02/06/2025	02/06/2025	0,0000	F	TESTES DE DESEMPENHO ITEM NOVO - URGENTE (PEDIDO PARA SER ENTREGUE NA SEGUNDA 02/06) 056BR017.21 ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B10 REF.:18L COM CATALISADOR 030CT004.81 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF.: 18 LT

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,0001	056BR017 ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B1	Teste	TESTE DO 043BR017 CATALISADO COM 030CT004 - 80%					02/06/2025
679/25	29/05/2025	PESA	DIRETO GISELE			02/06/2025	02/06/2025	26,0100	F	PROVA DE COR + AMOSTRA + CHAPA APLICADA - 3 DIAS
		0,9000	029AM003 REALTHANE 29 AMARELO CAT SEM B	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,5000	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
680/25	30/05/2025	CONDOR	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			03/06/2025	30/05/2025	9,9300	F	PROVA DE COR/ 01 DIA 046AZ002.70 - IMERSAO - PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE MODO DE IMERSAO E
		1,0000	046AZ002 PRIMER BA IMERSAO AZUL CONDOR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d03/06/2025
681/25	30/05/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/06/2025	02/06/2025	16,5600	F	PROVA DE COR:
		1,0000	029AZ005 REALTHANE 29 AZUL 5497/97	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d02/06/2025
682/25	30/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			04/06/2025	04/06/2025	50,2700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL (PROVIDENCIAR 2 AMOSTRAS DE CADA COR) Linha: REALUX 111
		1,8000	111VM001 REALUX 111 VERMELHO FLASH BR	.						AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025
		1,8000	111VM002 REALUX 111 VERMELHO ROYAL BR	.						AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025
		0,8000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.						AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025
683/25	30/05/2025	METALSIDER	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/06/2025	02/06/2025	57,5700	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 3 dias 0,900ML A+B+ DILUENTE 068 PROPORCIONAL Cliente solicitou a amostra de material na linha 038(038CZ002.82),
		0,9000	038CZ002 REALTHANE 38 PRIMER CINZA	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,5000	030CT029 CATALISADOR PU ALIFATICO	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,9000	029BR200 REALTHANE 29 BRANCO BR	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,9000	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,9000	029PR030 REALTHANE 29 PRETO BRILHANTE	.						AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
684/25	30/05/2025	BELLA PORTAS	LOJA					0,0000	A	
685/25	30/05/2025	CONDOR	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			02/06/2025	02/06/2025	9,3600	F	AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE/3 DIAS 0,900ML + COMPONENTES PROPORCIONAIS AMOSTRA VINCULADA SDP 680/25 - 046AZ002 LUISINHO VAI PARA FILIAL NA TERCA FEIRA
		1,0000	046AZ002 PRIMER BA IMERSAO AZUL CONDOR	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		23,0000	8,74
	PROVA DE COR (1	63,0000	23,95
	REFORMULAÇÃO	2,0000	0,76
	CUSTOMIZAÇÃO	4,0000	1,52
	PROJETO - NOVO P	7,0000	2,66
	LAUDO DE PRODU	1,0000	0,38
	QUALIMETRIA + IN	1,0000	0,38
	AMOSTRA ITEM CA	142,000	53,99
	FDS DE PRODUTO	20,0000	7,60

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Parcial	1,0000	0,38
	Aprovacao Total	3,0000	1,14
	Cancelado	4,0000	1,52
	FISPQ	2,0000	0,76
	Precos/Custos	1,0000	0,38
	Reprovado	37,0000	14,06
	Solicitado	1,0000	0,38
	Teste	13,0000	4,94
	Vendido	48,0000	18,25
		153,000	58,17
	Total de SDPs ->	138	