

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
0/25	09/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA MAYARA				0,0000	A	
686/25	02/06/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA		03/06/2025	03/06/2025	18,9500	F	PROVA DE COR/ 1 DIA VERDE BOM SUCESSO - PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.. (OBS.: POR GENTILEZA VERIFICAR SE A AMOSTRA SEGUE CONFORME COD.170VD009.70, SENDO POSITIVO ATUALIZAR PADRAO)
		1,0000	170VD009	VERDE SOLIDO FX REALPAPER	.			PROVA DE COR (1 d		03/06/2025
687/25	02/06/2025	SODUMAS		NEY FRITZEN		03/06/2025	03/06/2025	10,9800	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	600VM003	REALVIT 600 DF VERMELHO SEGURA	Reprovado	Preco		AMOSTRA ITEM CA		03/06/2025
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	Preco		AMOSTRA ITEM CA		03/06/2025
688/25	02/06/2025	ADESPAN		DIRETO FLEXO IZA		11/06/2025	11/06/2025	9,5900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONVERSA DE LUIS E GUILHERME
		0,2500	021SN30	SOLUCAO NITRO 300	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		11/06/2025
		0,2500	018VZ019	VERNIZ 1/2 INCOLOR	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		11/06/2025
689/25	02/06/2025	RANDA		DIRETO GISELE		06/06/2025	06/06/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		0,0001	056BR042	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10	Vendido	FORMULA DO 056BR034 COM A COR DO 056BR017		CUSTOMIZ. DE PRO		02/06/2025
		0,0001	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	PARA CATALISAR 50% + 50% 010SV510 O ITEM 056BR042		CUSTOMIZ. DE PRO		02/06/2025
		0,0001	056BR043	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10 II	Reprovado	FORMULACAO COM RESINA ACRILICA		CUSTOMIZ. DE PRO		03/06/2025
		0,0001	030CT005	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	PARA CATALISAR 50% + 50% 010SV510 O ITEM 056BR043		CUSTOMIZ. DE PRO		03/06/2025
690/25	02/06/2025	FLEITH		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/06/2025	03/06/2025	26,5300	F	AMOSTRA /3 DIAS 010sv425 5L DEVIDO RO 613 PROCEDENTE CLIENTE SO IRA VOLTAR COMPRAR COM A REALFIX SE TESTAR E O MATERIAL FOR APROVADO. LUISINHO VAI EM VISITA NO CLIENTE.
		5,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		03/06/2025
691/25	03/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/06/2025	03/06/2025	15,8400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	701CZ004	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N	.			PROVA DE COR (1 d		03/06/2025
692/25	03/06/2025	PROTECOATING				05/06/2025	05/06/2025	19,9200	F	PROVA DE COR
		1,0000	605VM001	REALTHANE PU 605 VERMELHO SEG.	.			PROVA DE COR (1 d		05/06/2025
693/25	03/06/2025	BRASCHEMICAL REPRESE		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,1000	AF-275	AG 163 SILVER WHITE 40-200UM	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/06/2025
		0,1000	AF-276	IRIDESIUM 3311 GOLD RUSH	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/06/2025
		0,1000	AF-277	CLAREIUM 8012 DIAMOND 30-100UM	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/06/2025
		0,1000	AF-283	IRIDESIUM 7336 METALIC SAPPRIR	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/06/2025
		0,1000	AF-284	IRIDESIUM 225 N INTERFERENCE 1	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo
694/25	03/06/2025	SEARCH	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A		
		0,1000	AP-380	DEA AP434 25%	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/06/2025	
		0,1000	AP-381	DEA AP434 100%	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/06/2025	
695/25	03/06/2025	ELIANE	CARTEIRA URNAS			05/06/2025	05/06/2025	13,1400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA DE 5 LITROS	
		1,0000	060TG003	TINGIDOR PINHÃO	Reprovado	PRECO SUPERIOR AO DO CONCORRENTE		PROVA DE COR (1 d05/06/2025			
696/25	03/06/2025	AMERICAN	NEY FRITZEN			04/06/2025	04/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA 010SV502 100SV130 ENCAMINHAR PARA Mikael Henrique Nogueira da Silva: mnsilva@agpglass.com Imello@agpglass.com secamargo@agpglass.com ejdosantos@agpglass.com	
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (03/06/2025			
697/25	03/06/2025	FADIN ENGENHARIA MEC	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			09/06/2025	09/06/2025	36,0600	F	AMOSTRA :	
		0,9000	039PR002	REALPOXI 39 PRIMER PRETO		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025			
		0,2250	030CT014	CATALISADOR EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025			
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025			
		0,9000	029PR016	REALTHANE 29 PRETO SB		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025			
		0,5000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025			
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025			
698/25	03/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			04/06/2025	04/06/2025	12,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO	
		1,0000	440VD005	REALPISO 440 VERDE RAL 6037 BR		.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025			
699/25	03/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			04/06/2025	04/06/2025	45,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO	
		1,0000	490CZ007	REALPISO EPOXI ANV 490 RAL 701		.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025			
		1,0000	490CZ006	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA R		.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025			
		1,0000	490CZ005	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N		.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025			
700/25	03/06/2025	VISAO CONSTRUCOES	BILLO REPRESENTACOES LTDA			03/06/2025	03/06/2025	26,5300	F	AMOSTRA /1 DIA 5 LITROS 010SV425 CLIENTE RETIRA AMANHAJUNTO COM O PEDIDO 37377	
		5,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025			
701/25	03/06/2025	T-GATES	SLJ REPRESENTACOES LTDA			04/06/2025	04/06/2025	3,3300	F	AMOSTRA, 3 DIAS 800dc001 0,500ML SIDERLEY COLETA PARA TESTAR NO CLIENTE	
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	0,500ml AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025			
702/25	03/06/2025	VM MANUTENCAO	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			04/06/2025		0,0000	C	PROVA DE COR:	
703/25	04/06/2025	IDEROL	NEY FRITZEN			04/06/2025	04/06/2025	11,6700	F	PROVA DE COR PARA VENDA/ 1 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR VERDE RAL 6029 - SEMI BRILHO CADASTRAR	
		1,0000	024VD051	REALTHANE 24 VERDE RAL 6029 SB	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025			
704/25	04/06/2025	KALAY	REVENDA MAYARA			04/06/2025		0,0000	C	Amostra 500ml conforme conversado com o Guilherme Solvente ecologico, desenvolver FDS.	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
705/25	04/06/2025	KALAY		REVENDA MAYARA		09/06/2025	09/06/2025	1,5600	F	Amostra 500ml conforme conversado com o Guilherme Solvente ecologico, desenvolver FDS.
		0,5000	010SV003	REALSOLV ECO	Reprovado	amostra		AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025		
706/25	04/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA MAYARA		30/09/2025		0,0000	C	
		1,0000			Cancelado	PROVA DE COR (1 dia)		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
707/25	04/06/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		ALEX FERNANDES		09/06/2025	09/06/2025	8,4300	F	PORVA DE COR/ 1 DIA LINHA 060 DESENVOLVER TINGIDOR MEL EUCALIPTO , CONFORME PADRAO FISICO ENVIADOP PELO CLIENTE. PROCESSO: APLICACAO TINGIDOR A PISTOLA, APLICA SELADOR, LIXA, E VERNIZ BRILHO 20 *CLIENTE ENVIOU SUBSTRADO PARA TESTE. cadastra
		1,0000	060TG007	TINGIDOR MEL EUCALIPTO		.		PROVA DE COR (1 d09/06/2025		
708/25	04/06/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		04/06/2025		0,0000	C	PLANO DE PINTURA - URGENTE
709/25	04/06/2025	COPACOL		DIRETO GISELE		05/06/2025	05/06/2025	16,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	579BG002	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 BR	Vendido	VENDIDO, PEDIDOS EM ANEXO		PROVA DE COR (1 d05/06/2025		
710/25	04/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/06/2025	04/06/2025	8,8500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO *Linha:* REALUX 35 *Cor:* BEGE RAL 1013 *Brilho:* BRILHANTE
		1,0000	035BG007	REALUX 35 BEGE RAL 1013 BR		,		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
711/25	05/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/06/2025	17/06/2025	45,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		3,6000	245CZ001	REALTHANE DFT 245 CINZA ESCURO		.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	030CT016	CATALISADOR PU 245		.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
712/25	05/06/2025	BENECKE		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/06/2025	06/06/2025	0,0000	F	CLIENTE PRECISA DA INFORMACAO SOBRE A VISCOSIDADE DAS TINTAS (NO BOLETIM TECNICO NAO CONSTA). Cliente precisa da informacao pois esta comprando sistema de de pintura novo. Segue abaixo itens que precisamos da informacao. 026VM003.82 026CZ00
713/25	05/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/06/2025	10/06/2025	19,2000	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	035CZ011	REALUX 35 CINZA RAL 7024 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
		0,9000	011CZ005	REALUX 11 CINZA RAL 7024 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
714/25	05/06/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		06/06/2025	06/06/2025	71,6700	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	111AM001	REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	111VM004	REALUX 111 VERMELHO MASSEY REA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	111CZ011	REALUX 111 CINZA ALEUTA TRANSR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	111VM003	REALUX 111 VERMELHO MAXION TRA		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	111LJ001	REALUX 111 LARANJA BOREAL TRAN		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	111BR002	REALUX 111 BRANCO N-9,5 BR		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr		Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
715/25	05/06/2025	SOGNARE MOVEIS		LOJA		11/06/2025	11/06/2025	20,1900	F	AMOSTRA DE COR 500ML
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS		.		AMOSTRA ITEM CA	11/06/2025	
		0,5000	030CT015	CATALISADOR PU BRILHANTE		.		AMOSTRA ITEM CA	11/06/2025	
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS		.		AMOSTRA ITEM CA	11/06/2025	
		0,2250	030CT102	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA	11/06/2025	
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA	11/06/2025	
716/25	06/06/2025	SANKEM QUIMICA LTDA		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,1000	AF-285	AMARELO SANDYE GS	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			05/07/2025	
		0,1000	AF-286	PRETO SANDYE	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			05/07/2025	
		0,1000	AF-287	VERMELHO SANDYE	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			05/07/2025	
		0,1000	AF-288	ALARANJADO SANDYE	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			05/07/2025	
		0,1000	AF-289	AZUL SANDYE	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			05/07/2025	
717/25	06/06/2025	PVC TRADE		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		1,0000	AF-290	DIOXIDO DE TITANIO SR-2377	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			05/07/2025	
718/25	06/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/06/2025	11/06/2025	8,4100	F	REFORMULACAO + AMOSTRA - URGENTE
		1,0000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C		.		AMOSTRA ITEM CA	11/06/2025	
719/25	06/06/2025	BIOFRAGANE PRODUTOS		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,2500	AG-299	BIOGEL BP	Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MATE	06/07/2025	
		0,2500	AG-300	BIOFLOW BF	Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MATE	06/07/2025	
		0,2500	AG-301	SIL F 2012	Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MATE	06/07/2025	
		0,5000	AG-302	DISPER F90 DO	Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MATE	05/07/2025	
		1,0000	AG-303	BF 2772 - CATALISADOR AMINICO	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MATE	05/07/2025	
720/25	09/06/2025	BIOFRAGANE PRODUTOS						0,0000	A	
		1,0000	AP-382	BF2770 RESINA EPOXI MODIFICADO	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MATE	09/07/2025	
		1,0000	AP-383	BF2620 RESINA POLIESTER MODIFI	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MATE	09/07/2025	
		0,5000	AP-384	BF2951 RESINA POLIISOCIANATO C	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MATE	09/07/2025	
721/25	09/06/2025	IPEL		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,1000	AG-304	PREVENTOL HS 12	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/06/2025	
722/25	09/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA MAYARA		09/06/2025	09/06/2025	11,1000	F	CONFORME CONVERSA ENTRE A DANI E A CLIENTE, DESENVOLVER TINGIDOR,
		1,0000	060TG011	TINGIDOR CEREJEIRA	Reprovado	APOS VISITA DO TECNICO ANDERSON ESSE MATERIAL FOI REPROVADO POIS NAO ATEDEDE AS		PROVA DE COR (1 d		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Prev Entr	
723/25	09/06/2025	LUMASA PRODUTOS QUIM		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A		
		0,5000	AS-22	EPOTEC RD 108	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/06/2025	
		0,5000	AS-23	EPOTEC TH 7302	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/06/2025	
724/25	09/06/2025	SULFIBRA FILIAL VIDE		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A		
		1,0000	AF-291	X-PAQUE K-98	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/06/2025	
		1,0000	AF-292	X-PAQUE K-99	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/06/2025	
725/25	09/06/2025	COLORMIX IND. E COM.							0,0000	A		
		0,2000	AD-09	STAPA HYDROXALE E 601 LTO	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/06/2025	
726/25	09/06/2025	PROX		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A		
		0,1300	AG-305	MOUSSEX SF 254	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/06/2025	
727/25	10/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			11/06/2025	11/06/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 150GR DO ITEM CT-02 CONFORME CONVERSADO ENTRE PETER / GUILHERME E WELLINGTON	
		1,0000	CT-02	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO	.						AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025	
728/25	11/06/2025	CARVALE		DIRETO GISELE			11/06/2025	11/06/2025	47,3700	F	AMOSTRA - URGENTE	
		0,5000	610PR002	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	Vendido	VENDIDO 8 GALOES LOTE PILOTO					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025	
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025	
		4,0000	038CZ070	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025	
		0,2000	030CT071	CATALISADOR PU	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025	
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	,					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025	
729/25	11/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			26/06/2025	26/06/2025	32,0600	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,2500	072OU003	BASE COAT DOURADO ESCURO	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
		0,2500	072SM001	BASE COAT SALMÃO	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
		0,2500	072MR002	BASE COAT MARROM CONHAQUE	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
		0,2500	072MR003	BASE COAT MARROM CLARO	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
		0,2500	072RS001	BASE COAT PINK	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
		0,2500	072RS002	BASE COAT PINK STREET	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
		0,2500	072RS003	BASE COAT ROSA STREET DECOR	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
		0,2500	072VL002	BASE COAT VIOLETA ESCURO	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
		0,2500	072MR004	BASE COAT MARROM CAFÉ	.						AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025	
730/25	11/06/2025	MULTICONTAIN		REVENDA MAYARA			17/06/2025	17/06/2025	28,9300	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - PARA O MAIS BREVE POSSIVEL	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		1,8000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5			.		AMOSTRA ITEM CA	17/06/2025		
		0,5000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.		AMOSTRA ITEM CA	17/06/2025		
731/25	11/06/2025	OCEL EMBALAGENS			CARTEIRA URNAS			12/06/2025	12/06/2025	7,0800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	016BG007	PRIMER NC MARFIM URNAS RAL 101	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	12/06/2025		
732/25	12/06/2025	KORTE			NEY FRITZEN			17/06/2025	17/06/2025	9,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	056BR044	ESMALTE PU BRANCO MTZ B20	Vendido	VENDA COM O PEDIDO 39.050/00			PROVA DE COR (1 d	17/06/2025		
733/25	12/06/2025	MINATTI			DIRETO GISELE			12/06/2025	12/06/2025	10,2600	F	CADASTRO PARA CUSTOS -
		1,0000	610PR003	REALACK 610 MONOTECH PRETO MNT	Reprovado	REPROVADO, CUSTO MAIOR QUE LINHA 15			PROVA DE COR (1 d	12/06/2025		
734/25	12/06/2025	LC URNAS			CARTEIRA URNAS			16/06/2025	16/06/2025	7,8400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ016	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	16/06/2025		
735/25	12/06/2025	CARVALE			DIRETO GISELE			23/06/2025	23/06/2025	6,2600	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	025CZ021	PRIMER PU CINZA ALTOS SÓLIDOS	Cancelado	nao ira trocar			PROVA DE COR (1 d	23/06/2025		
736/25	12/06/2025	ALBRECHT			PROTECOATING REPRESENTACAO			12/06/2025	12/06/2025	13,7100	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	026PT009	REALTERM 26 ALUMINIO 300C			.		PROVA DE COR (1 d	12/06/2025		
737/25	13/06/2025	GERWAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			17/06/2025	17/06/2025	18,8000	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	266AZ002	REALPOXI 266 PRIMER AZUL RAL 5	Cancelado	CLIENTE MUDOU PARA CINZA 6,5			AMOSTRA ITEM CA	17/06/2025		
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266			Cancelado	.	AMOSTRA ITEM CA	17/06/2025		
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI			Cancelado	.	AMOSTRA ITEM CA	17/06/2025		
738/25	13/06/2025	MET IGUACU			PROTECOATING REPRESENTACAO			17/06/2025	17/06/2025	28,5300	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	571CZ006	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S			.		AMOSTRA ITEM CA	17/06/2025		
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO			.		AMOSTRA ITEM CA	17/06/2025		
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.		AMOSTRA ITEM CA	17/06/2025		
739/25	13/06/2025	IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/06/2025	16/06/2025	16,8000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	610VM001	REALACK 610 MONOTECH VERMELHO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	16/06/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA	16/06/2025		
740/25	13/06/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			13/06/2025	13/06/2025	20,7800	F	DESENVOLVIMENTO -
		1,0000	252AM002	WASH PRIMER 252 AMARELO			.		PROVA DE COR (1 d	13/06/2025		
		1,0000	030CT200	CATALISADOR WASH PRIMER/ PRETO			.		PROVA DE COR (1 d	13/06/2025		
741/25	13/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			16/06/2025	16/06/2025	10,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	111BR001	REALUX 111 BRANCO BR		.		AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025		
742/25	13/06/2025	LUBRIZOL DO BRASIL A		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		13/06/2025	13/06/2025	0,0000	F	Produto Aprovado
		2,0000	AWB-02	POLIMEROS DE ESTIRENO CARBOSET		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/06/2025
		0,0010			Aprovacao Total	.		AMOSTRA DE MATE13/06/2025		
743/25	13/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA MAYARA		16/06/2025	16/06/2025	11,6800	F	AMOSTRA - 3 DIAS 060TG099/0,300 ML 034VZ050/0,500mL componente A e catalisador e diluente proporcional.
		0,3000	060TG099	TINGIDOR MEL		Vendido	PEDIDO - 39.118/00		AMOSTRA ITEM CA 13/06/2025	
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS		Vendido	PEDIDO 39.118/00		AMOSTRA ITEM CA 13/06/2025	
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU		Vendido	PEDIDO - 38.580/00		AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025	
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	PEDIDO 39.118/00		AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025	
744/25	16/06/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		17/06/2025	17/06/2025	4,2100	F	ENCAMINHAR AMOSTRA DA SDP 707/25 , COMO JA SOLICITADO , ENCAMINHAR AMOSTRA DO TINGIDOR , QUANTIDADE 500ML , PARA O CLIENTE TINGIDOR MEL
		0,5000	060TG007	TINGIDOR MEL EUCALIPTO		Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025	
745/25	16/06/2025	ME MOVELARIA		DIRETO GISELE		24/06/2025		0,0000	C	PROVA DE COR + AMOSTRA (amostra apenas do dourado) -
746/25	16/06/2025	TERMOBIO		ANAZATTI REP COM. LTDA		23/06/2025	23/06/2025	10,1200	F	DESENVOLVIMENTO
		1,0000	026PR003	REALTERM 26 DF AC 300° PRETO C		Cancelado	CLIENTE PERDEU AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025	
747/25	16/06/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		23/06/2025	23/06/2025	12,9300	F	2* DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - URGENTE
		0,7200	245AM001	REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG		Aprovacao Parcial	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam		AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025	
		0,2000	030CT016	CATALISADOR PU 245		Aprovacao Parcial	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam		AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025	
		0,2250	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam		AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025	
748/25	16/06/2025	PORMADE FILIAL INDUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/07/2025	24/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 10 DIAS
749/25	16/06/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA		23/06/2025	23/06/2025	76,0200	F	PROVA DE COR - 1 DIA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	200AM002	AMARELO YELLOW C FLEXO REALBAG	Vendido	038983		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	200LJ010	LARANJA PANTONE 810C FLEXO REA		.		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	200VM013	VERMELHO PANTONE 2035C FLEXO R		.		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	200AZ005	AZUL PANTONE 280C FLEXO REALBA	Vendido	38675/00		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	200VD020	VERDE PANTONE 349C FLEXO REALB		.		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	200VM034	VERMELHO PANTONE 032C FLEXO RE		.		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
750/25	16/06/2025	ETERNIT		DIRETO GISELE		18/06/2025	18/06/2025	10,7300	F	REFORMULACAO - PARA REDUCAO DE CUSTOS
		1,0000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		.		REFORMULACAO D 18/06/2025		
751/25	16/06/2025	WHB		NEY FRITZEN		14/08/2025	14/08/2025	0,1200	F	Desenvolvimento
		0,0100	022CZ001	PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5	Vendido	.		PROJETO - NOVO P 14/08/2025		
752/25	17/06/2025	ETIQUETAS BEB COLOR		DIRETO FLEXO IZA		23/06/2025	23/06/2025	24,1600	F	Amostra de 900 ml dos seguintes itens para cliente novo realizar teste: 220BR002 ? Branco Opaco Flexo Realcop 100SV044 ? Thinner FX Papel Cromia Realsolv 010SV015 ? Redutor Serigrafico LIBERADO POR KAWANA
		0,9000	220BR002	BRANCO OPACO FLEXO REALCOP		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	100SV044	THINNER FX PAPEL CROMIA REALSO		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
753/25	17/06/2025	TRONOX		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		1.000.000,00	F-255	DIOXIDO DE TITANIO TIONA 121	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA		30/06/2025		
754/25	17/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/06/2025	18/06/2025	37,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		.		AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025		
755/25	17/06/2025	MAGIUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/06/2025	18/06/2025	0,0000	F	FDS: formulacao de fds para a Magius do seguintematerial. 017VD008.82 Pode encaminha-las para caio@realfix.com.br e luis@realfix.com.br
756/25	17/06/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		17/06/2025	17/06/2025	12,1300	F	Prova de Cor:
		1,0000	470PR002	REALPOXI 470 PISO PRETO MONDEL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d17/06/2025		
757/25	17/06/2025	CARVALE		DIRETO GISELE		17/06/2025	17/06/2025	11,0500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BR004	REALACK 610 MONOTECH BRANCO PU	Vendido	vendido 4 galoes como lote piloto		PROVA DE COR (1 d17/06/2025		
758/25	17/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/06/2025	18/06/2025	13,2800	F	PROVA DE COR -1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	440AZ005	REALPISO 440 AZUL RAL 5017 BR		.		PROVA DE COR (1 d18/06/2025		
759/25	17/06/2025	KALAY		REVENDA MAYARA		17/07/2025		0,0000	C	Solicito orcamento para verificacao quanto fica a
760/25	17/06/2025	GRIFE DE BOTEÇO		REVENDA MAYARA		18/06/2025	18/06/2025	0,0200	F	Solicito prova de cor dos seguintes itens.
		0,0010	015AZ702	LACA RED BULL ATOXICA	Vendido	37.987/50		PROVA DE COR (1 d17/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,0010	015LJ713 LACA NC LARANJA FORGERINI	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 37.987/50					PROVA DE COR (1 d17/06/2025
761/25	18/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			18/06/2025	18/06/2025	16,2000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	701PR002 REALTHANE 701 ACRILICO PRETO C		.					PROVA DE COR (1 d18/06/2025
762/25	18/06/2025	MET IGUACU	PROTECOATING REPRESENTACAO			18/06/2025	18/06/2025	8,2400	F	AMOSTRA- 3 DIAS
		0,5000	035VM009 REALUX 35 DF VERMELHO OXIDO SB		.					AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025
		0,5000	835VM002 REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO		.					AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025
		0,4000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025
763/25	18/06/2025	LEDNOX	REVENDA MAYARA			30/09/2025	24/06/2025	26,4600	F	PROVA DE COR LINHA : 15 CORES: CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLEINTE
		1,0000	015LL002 LACA NC LILÁS BIQUINI	Aprovacao Total	PEDIDO - 38.245/00					PROVA DE COR (1 d24/06/2025
		1,0000	015RS002 LACA NC ROSA BIQUINI	Aprovacao Total	PEDIDO - 38.245/00					PROVA DE COR (1 d24/06/2025
764/25	18/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/06/2025	23/06/2025	16,7900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		1,0000	035VD009 REALUX 35 VERDE RAL 6037 BR		.					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
		1,0000	035CZ022 REALUX 35 DF CINZA RAL 7012 BR		.					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
765/25	18/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/06/2025	23/06/2025	16,1900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		1,0000	701BR002 REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO		.					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
766/25	23/06/2025	FORMA FORTE	ANAZATTI REP COM. LTDA			24/06/2025	24/06/2025	10,1400	F	Prova de cor - 1 dia
		1,0000	035AM004 REALUX 35 AMARELO RAL 1004	Cancelado	.					PROVA DE COR (1 d24/06/2025
767/25	23/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/06/2025	26/06/2025	15,8800	F	AMOSTRA- 3 DIAS
		0,6750	440VM002 REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4		.					AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025
		0,1800	010SV170 REDUTOR EPOXI 170		.					AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025
		0,2250	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.					AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025
768/25	23/06/2025	PLACAS DO BRASIL	LEO CUSTODIO			23/06/2025	23/06/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO - URGENTE
769/25	23/06/2025	LC URNAS	CARTEIRA URNAS			26/06/2025	26/06/2025	12,9500	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		0,5000	020VZ017 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025
		0,2000	010SV425 REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025
		0,5000	610VZ001 REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025
770/25	23/06/2025	IRRIGABRASIL	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			24/06/2025	24/06/2025	14,2200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	577AZ030 REALTHANE 577 DF AZUL SÃO MART	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
771/25	24/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/06/2025	25/06/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		0,0001	035CZ028	REALUX 35 CINZA RAL 7035 BR	Solicitado	FEITO POR CATALOGO		PROVA DE COR (1 d25/06/2025		
772/25	24/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/06/2025	25/06/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0001	035CZ029	REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB	Solicitado	COR FEITO NO RAL		PROVA DE COR (1 d25/06/2025		
773/25	24/06/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		24/06/2025	24/06/2025	0,0000	F	FDS - URGENTE
		1,0000	575PT050.82	REALTHANE 575 DF MS ALUMINIO R	.	FDS DE PRODUTO (24/06/2025				
774/25	24/06/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		01/07/2025	01/07/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 5 DIAS
775/25	24/06/2025	SODUMAS		NEY FRITZEN		25/06/2025		0,0000	C	REDUCAO DE CUSTO 600VM003 PRECO PRECISA FICAR PROXIMO AO 579VM012
776/25	25/06/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/06/2025	26/06/2025	6,2100	F	REFORMULACAO - URGENTE
		1,0000	228VM001	REALTHANE 228 PRIMER VERMELHO	Vendido	,		PROVA DE COR (1 d26/06/2025		
777/25	25/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/06/2025	26/06/2025	26,5900	F	PROVA DE COR:
		1,0000	577VM003	REALTHANE 577 DF VERMELHO MFA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d26/06/2025		
778/25	25/06/2025	SUDATI		REVENDA MAYARA		26/06/2025	26/06/2025	1,2400	F	Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Seguranca)
		0,0100	011CZ106	REALUX 11 CINZA 7035		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	011VD001	REALUX 11 SINTETICO VERDE RAL		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	015BR001	LACA NC BRANCA BRILHANTE		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	015LL011	LACA NC LILAS RAL 4005		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	015PR018	TINTA NC LETREIRO PRETA		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	027AM013	REALUX 27 DF AMARELO SEGURANCA		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	052VM009	IMPERMEABILIZANTE BA VERMELHO		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	052AZ013	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	052PR003	TINTA BA PRETO LETREIRO		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	060PR001	TINTA BA PARA CARIMBO PRETO		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	060TG131	TINGIDOR B.A. VERDE OLIVA		FDS DE RPRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	060TG133	TINGIDOR BA PINUS		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	579VD003	REALTHANE 579 VERDE RAL 6028 S		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
779/25	25/06/2025	TDA EQUIPAME		SLJ REPRESENTACOES LTDA		30/06/2025	30/06/2025	7,0200	F	PROVA DE COR + AMOSTRA (0.500 ML) LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME O CODIGO: 024BG023 CADASTRAR EM 3.6 E 18LT TEMPO DE MANUSEIO DE 30 A 60 MINUTO ENVIAR AMOSTRA DE 0,500 ML
		0,5000	600BG003	REALVIT 600 DF BEGE TDA	Aprovacao Total	Tornearia, nao ira mudar da linha 024, foi aprovado mas nao ira mudar p Inha 600		PROVA DE COR + A 25/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	Tornearia, nao ira mudar da linha 024, foi aprovado mas nao ira mudar p Inha 600					AMOSTRA ITEM CA 30/06/2025
780/25	25/06/2025	ALEXANDRO	LOJA			30/06/2025		0,0000	C	DESENVOLVER COR CATALAGO SAYERLACK
781/25	25/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/06/2025	27/06/2025	7,7500	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	285CZ001 REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
782/25	25/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/06/2025	26/06/2025	5,9400	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	014CZ102 REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6,		.					PROVA DE COR (1 d26/06/2025
783/25	26/06/2025	BIMARA	DIRETO GISELE			26/06/2025	26/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	010SV049.81 REDUTOR VINILICO - REF.: 18 LT		.					FDS DE PRODUTO (26/06/2025
784/25	26/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/06/2025	27/06/2025	8,2600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035CZ030 REALUX 35 CINZA RAL 7005 BR		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
785/25	26/06/2025	DACOREGIO	DAMASCENO REPRESENTACOES			27/06/2025	27/06/2025	0,0000	F	FDS 048VZ002 010SV050 046OC004 054VH013 036VZ346
786/25	27/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/07/2025	11/07/2025	35,6800	F	CONTRATIP0 DEMARCACAO VIARIA - 5 dias
		1,0000	017VM004 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO VERM	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017CZ007 REALCRIL LC 17 DEMARCACAO CINZ	Reprovado	REPROVADOS POR PRECO					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017BR007 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN	Reprovado	,					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017AZ003 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017PR002 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO PRET	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017AM003 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR		.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
787/25	27/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/06/2025	27/06/2025	37,6700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	585AZ015 REALTHANE 585 DF AZUL RAL 5009		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
		1,0000	585CZ014 REALTHANE 585 DF CINZA N-6,5 S		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
788/25	27/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/06/2025	27/06/2025	16,5200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	571AZ002 REALTHANE 571 DF AZUL RAL 5009		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
789/25	27/06/2025	NEWART	ANAZATTI REP COM. LTDA			04/07/2025	04/07/2025	18,8800	F	REFORMULACAO (BRILHO) + AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE /3 DIAS
		0,3000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00					AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
		0,5000	015LJ001 LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00					AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
		0,5000	015CZ002 LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00					AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025
790/25	27/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			30/06/2025	30/06/2025	8,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266VM003 REALPOXI 266 DF PLUS VERMELHO		.					PROVA DE COR (1 d30/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item						
791/25	27/06/2025	MADERIT	CARTEIRA URNAS					09/07/2025	09/07/2025	18,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRAS - URGENTE
		1,0000	020VZ018	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE		.				PROJETO - NOVO P 09/07/2025		
		1,0000	021SV004	AGUARRAS 0.789		.				PROJETO - NOVO P 09/07/2025		
792/25	30/06/2025	HDU	ANAZATTI REP COM. LTDA					30/06/2025	30/06/2025	0,0000	F	FDS ->
793/25	30/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA					30/06/2025	30/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
794/25	30/06/2025	KORTE	NEY FRITZEN					01/07/2025	01/07/2025	11,3100	F	PROVA DE COR/ 1DIA LINHA 056 AZUL CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO CONFORME PECA PINTADADA (NAO PODE PASSAR DE 20) CADASTRAR COM A DESCRICAO DE AZUL PANTONE
		1,0000	557AZ001	ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d01/07/2025		
795/25	30/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA					01/07/2025	01/07/2025	9,5800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	111BR003	REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91		.				PROVA DE COR (1 d01/07/2025		
796/25	30/06/2025	MAO COLORIDA	DIRETO GISELE					01/07/2025	01/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		22,0000	10,94
	PROVA DE COR (1	65,0000	32,33
	PROVA DE COR + A	1,0000	0,49
	REFORMULAÇÃO	1,0000	0,49
	CUSTOMIZ. DE PR	4,0000	1,99
	PROJETO - NOVO P	3,0000	1,49
	AMOSTRA DE MAT	9,0000	4,47
	AMOSTRA ITEM CA	80,0000	39,80
	FDS DE PRODUTO	16,0000	7,96

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Parcial	2,0000	0,99
	Aprovacao Total	5,0000	2,48
	Cancelado	8,0000	3,98
	Reprovado	19,0000	9,45
	Solicitado	2,0000	0,99
	Teste	30,0000	14,92
	Vendido	39,0000	19,40
		96,0000	47,76
	Total de SDPs ->	112	

Período: 01/06/2025 30/06/2025 **Situação:** T

Resultado: _____ **Motivo:** _____

Cliente: _____ **Vendedor:** _____

Sector: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Produto: