

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                                 |           | Dta Entr                                          | Dta Ret    | Custo             | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------|----------------------|----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                          | Resultado | Obs Item                                          |            | Motivo            |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                         |
| 0/25   | 09/06/2025 | CUBO MOB - MARCENARI |          | REVENDA MAYARA                           |           |                                                   |            | 0,0000            | A   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 686/25 | 02/06/2025 | M G M COM            |          | DIRETO FLEXO IZA                         |           | 03/06/2025                                        | 03/06/2025 | 18,9500           | F   | PROVA DE COR/ 1 DIA VERDE BOM SUCESSO - PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.. (OBS.: POR GENTILEZA VERIFICAR SE A AMOSTRA SEGUE CONFORME COD.170VD009.70, SENDO POSITIVO ATUALIZAR PADRAO) |
|        |            | 1,0000               | 170VD009 | VERDE SOLIDO FX REALPAPER                | .         |                                                   |            | PROVA DE COR (1 d |     | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
| 687/25 | 02/06/2025 | SODUMAS              |          | NEY FRITZEN                              |           | 03/06/2025                                        | 03/06/2025 | 10,9800           | F   | AMOSTRA 500ML                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,5000               | 600VM003 | REALVIT 600 DF VERMELHO SEGURA           | Reprovado | Preco                                             |            | AMOSTRA ITEM CA   |     | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,2000               | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                          | Reprovado | Preco                                             |            | AMOSTRA ITEM CA   |     | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
| 688/25 | 02/06/2025 | ADESPAN              |          | DIRETO FLEXO IZA                         |           | 11/06/2025                                        | 11/06/2025 | 9,5900            | F   | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONVERSA DE LUIS E GUILHERME                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,2500               | 021SN30  | SOLUCAO NITRO 300                        | Reprovado | .                                                 |            | AMOSTRA ITEM CA   |     | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,2500               | 018VZ019 | VERNIZ 1/2 INCOLOR                       | Reprovado | .                                                 |            | AMOSTRA ITEM CA   |     | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
| 689/25 | 02/06/2025 | RANDA                |          | DIRETO GISELE                            |           | 06/06/2025                                        | 06/06/2025 | 0,0000            | F   | DESENVOLVIMENTO - URGENTE                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,0001               | 056BR042 | ESMALTE PU BRANCO MTZ B10                | Vendido   | FORMULA DO 056BR034 COM A COR DO 056BR017         |            | CUSTOMIZ. DE PRO  |     | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,0001               | 030CT004 | CATALISADOR PU ALIFATICO                 | Vendido   | PARA CATALISAR 50% + 50% 010SV510 O ITEM 056BR042 |            | CUSTOMIZ. DE PRO  |     | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,0001               | 056BR043 | ESMALTE PU BRANCO MTZ B10 II             | Reprovado | FORMULACAO COM RESINA ACRILICA                    |            | CUSTOMIZ. DE PRO  |     | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,0001               | 030CT005 | CATALISADOR PU ALIFATICO                 | Reprovado | PARA CATALISAR 50% + 50% 010SV510 O ITEM 056BR043 |            | CUSTOMIZ. DE PRO  |     | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
| 690/25 | 02/06/2025 | FLEITH               |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 03/06/2025                                        | 03/06/2025 | 26,5300           | F   | AMOSTRA /3 DIAS 010sv425 5L DEVIDO RO 613 PROCEDENTE CLIENTE SO IRA VOLTAR COMPRAR COM A REALFIX SE TESTAR E O MATERIAL FOR APROVADO. LUISINHO VAI EM VISITA NO CLIENTE.                                          |
|        |            | 5,0000               | 010SV425 | REDUTOR REALCLEAN STANDARD               | Reprovado | .                                                 |            | AMOSTRA ITEM CA   |     | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
| 691/25 | 03/06/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 03/06/2025                                        | 03/06/2025 | 15,8400           | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 1,0000               | 701CZ004 | REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N           | .         |                                                   |            | PROVA DE COR (1 d |     | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
| 692/25 | 03/06/2025 | PROTECOATING         |          |                                          |           | 05/06/2025                                        | 05/06/2025 | 19,9200           | F   | PROVA DE COR                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000               | 605VM001 | REALTHANE PU 605 VERMELHO SEG.           | .         |                                                   |            | PROVA DE COR (1 d |     | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
| 693/25 | 03/06/2025 | BRASCHEMICAL REPRESE |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                                                   |            | 0,0000            | A   |                                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,1000               | AF-275   | AG 163 SILVER WHITE 40-200UM             | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                          |            |                   |     | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,1000               | AF-276   | IRIDESIUM 3311 GOLD RUSH                 | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                          |            |                   |     | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,1000               | AF-277   | CLAREIUM 8012 DIAMOND 30-100UM           | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                          |            |                   |     | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,1000               | AF-283   | IRIDESIUM 7336 METALIC SAPPRIR           | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                          |            |                   |     | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,1000               | AF-284   | IRIDESIUM 225 N INTERFERENCE 1           | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                          |            |                   |     | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                        |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |                                          |                                | Vendedor  |                                  | Dta Entr                    | Dta Ret    | Custo   | Sit                         | Observação                                                                                                                                                                  |           |
|--------|------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |            | Qtde                 | Produto                                  |                                | Resultado | Obs Item                         |                             |            |         |                             | Motivo                                                                                                                                                                      | Prev Entr |
| 694/25 | 03/06/2025 | SEARCH               | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |                                |           |                                  |                             | 0,0000     | A       |                             |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 0,1000               | AP-380                                   | DEA AP434 25%                  | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |                             |            |         | 30/06/2025                  |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 0,1000               | AP-381                                   | DEA AP434 100%                 | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |                             |            |         | 30/06/2025                  |                                                                                                                                                                             |           |
| 695/25 | 03/06/2025 | ELIANE               | CARTEIRA URNAS                           |                                |           |                                  | 05/06/2025                  | 05/06/2025 | 13,1400 | F                           | PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA DE 5 LITROS                                                                                                                                 |           |
|        |            | 1,0000               | 060TG003                                 | TINGIDOR PINHÃO                | Reprovado | PRECO SUPERIOR AO DO CONCORRENTE |                             |            |         | PROVA DE COR (1 d05/06/2025 |                                                                                                                                                                             |           |
| 696/25 | 03/06/2025 | AMERICAN             | NEY FRITZEN                              |                                |           |                                  | 04/06/2025                  | 04/06/2025 | 0,0000  | F                           | FDS - 1 DIA 010SV502 100SV130 ENCAMINHAR PARA Mikael Henrique Nogueira da Silva: mnsilva@agpglass.com<br>lmello@agpglass.com secamargo@agpglass.com ejdosantos@agpglass.com |           |
|        |            | 1,0000               |                                          |                                |           | .                                | FDS DE PRODUTO (03/06/2025  |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
| 697/25 | 03/06/2025 | FADIN ENGENHARIA MEC | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                                |           |                                  | 09/06/2025                  | 09/06/2025 | 36,0600 | F                           | AMOSTRA :                                                                                                                                                                   |           |
|        |            | 0,9000               | 039PR002                                 | REALPOXI 39 PRIMER PRETO       |           | .                                | AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025  |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 0,2250               | 030CT014                                 | CATALISADOR EPOXI              |           | .                                | AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025  |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 0,2000               | 010SV068                                 | DILUENTE UNIVERSAL             |           | .                                | AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025  |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 0,9000               | 029PR016                                 | REALTHANE 29 PRETO SB          |           | .                                | AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025  |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 0,5000               | 030CT004                                 | CATALISADOR PU ALIFATICO       |           | .                                | AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025  |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 0,5000               | 010SV068                                 | DILUENTE UNIVERSAL             |           | .                                | AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025  |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
| 698/25 | 03/06/2025 | PROTECOATING         | PROTECOATING LOJA                        |                                |           |                                  | 04/06/2025                  | 04/06/2025 | 12,1100 | F                           | PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO                                                                                                                                            |           |
|        |            | 1,0000               | 440VD005                                 | REALPISO 440 VERDE RAL 6037 BR |           | .                                | PROVA DE COR (1 d04/06/2025 |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
| 699/25 | 03/06/2025 | PROTECOATING         | PROTECOATING LOJA                        |                                |           |                                  | 04/06/2025                  | 04/06/2025 | 45,1700 | F                           | PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO                                                                                                                                            |           |
|        |            | 1,0000               | 490CZ007                                 | REALPISO EPOXI ANV 490 RAL 701 |           | .                                | PROVA DE COR (1 d04/06/2025 |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 1,0000               | 490CZ006                                 | REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA R |           | .                                | PROVA DE COR (1 d04/06/2025 |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
|        |            | 1,0000               | 490CZ005                                 | REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N |           | .                                | PROVA DE COR (1 d04/06/2025 |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
| 700/25 | 03/06/2025 | VISAO CONSTRUCOES    | BILLO REPRESENTACOES LTDA                |                                |           |                                  | 03/06/2025                  | 03/06/2025 | 26,5300 | F                           | AMOSTRA /1 DIA 5 LITROS 010SV425 CLIENTE RETIRA AMANHAJUNTO COM O PEDIDO 37377                                                                                              |           |
|        |            | 5,0000               | 010SV425                                 | REDUTOR REALCLEAN STANDARD     | Vendido   | .                                | AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025  |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
| 701/25 | 03/06/2025 | T-GATES              | SLJ REPRESENTACOES LTDA                  |                                |           |                                  | 04/06/2025                  | 04/06/2025 | 3,3300  | F                           | AMOSTRA, 3 DIAS 800dc001 0,500ML SIDERLEY COLETA PARA TESTAR NO CLIENTE                                                                                                     |           |
|        |            | 0,5000               | 800DC001                                 | REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM  | Vendido   | 0,500ml                          | AMOSTRA P TESTE             |            |         |                             | AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025                                                                                                                                                  |           |
| 702/25 | 03/06/2025 | VM MANUTENCAO        | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                                |           |                                  | 04/06/2025                  |            | 0,0000  | C                           | PROVA DE COR:                                                                                                                                                               |           |
| 703/25 | 04/06/2025 | IDEROL               | NEY FRITZEN                              |                                |           |                                  | 04/06/2025                  | 04/06/2025 | 11,6700 | F                           | PROVA DE COR PARA VENDA/ 1 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR VERDE RAL 6029 - SEMI BRILHO CADASTRAR                                                                               |           |
|        |            | 1,0000               | 024VD051                                 | REALTHANE 24 VERDE RAL 6029 SB | Vendido   | .                                | PROVA DE COR (1 d04/06/2025 |            |         |                             |                                                                                                                                                                             |           |
| 704/25 | 04/06/2025 | KALAY                | REVENDA MAYARA                           |                                |           |                                  | 04/06/2025                  |            | 0,0000  | C                           | Amostra 500ml conforme conversado com o Guilherme Solvente ecologico, desenvolver FDS.                                                                                      |           |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                       |           | Dta Entr                  | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                | Resultado | Obs Item                  |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                                        |
| 705/25 | 04/06/2025 | KALAY                |          | REVENDA MAYARA                 |           | 09/06/2025                | 09/06/2025 | 1,5600                      | F   | Amostra 500ml conforme conversado com o Guilherme Solvente ecologico, desenvolver FDS.                                                                                                                                                           |
|        |            | 0,5000               | 010SV003 | REALSOLV ECO                   | Reprovado | amostra                   |            | AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 706/25 | 04/06/2025 | CUBO MOB - MARCENARI |          | REVENDA MAYARA                 |           | 30/09/2025                |            | 0,0000                      | C   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               |          |                                | Cancelado | PROVA DE COR (1 dia)      |            | PROVA DE COR (1 d04/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 707/25 | 04/06/2025 | REALFIX CAMPO ALEGRE |          | ALEX FERNANDES                 |           | 09/06/2025                | 09/06/2025 | 8,4300                      | F   | PORVA DE COR/ 1 DIA LINHA 060 DESENVOLVER TINGIDOR MEL EUCALIPTO , CONFORME PADRAO FISICO ENVIADOP PELO CLIENTE. PROCESSO: APLICACAO TINGIDOR A PISTOLA, APLICA SELADOR, LIXA, E VERNIZ BRILHO 20 *CLIENTE ENVIOU SUBSTRADO PARA TESTE. cadastra |
|        |            | 1,0000               | 060TG007 | TINGIDOR MEL EUCALIPTO         |           | .                         |            | PROVA DE COR (1 d09/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 708/25 | 04/06/2025 | KOMATSU FOREST       |          | DIRETO GISELE                  |           | 04/06/2025                |            | 0,0000                      | C   | PLANO DE PINTURA - URGENTE                                                                                                                                                                                                                       |
| 709/25 | 04/06/2025 | COPACOL              |          | DIRETO GISELE                  |           | 05/06/2025                | 05/06/2025 | 16,1700                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 1,0000               | 579BG002 | REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 BR | Vendido   | VENDIDO, PEDIDOS EM ANEXO |            | PROVA DE COR (1 d05/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710/25 | 04/06/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA              |           | 04/06/2025                | 04/06/2025 | 8,8500                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO *Linha:* REALUX 35 *Cor:* BEGE RAL 1013 *Brilho:* BRILHANTE                                                                                                                                                     |
|        |            | 1,0000               | 035BG007 | REALUX 35 BEGE RAL 1013 BR     |           | ,                         |            | PROVA DE COR (1 d04/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 711/25 | 05/06/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA              |           | 17/06/2025                | 17/06/2025 | 45,7900                     | F   | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA                                                                                                                                                                                                    |
|        |            | 3,6000               | 245CZ001 | REALTHANE DFT 245 CINZA ESCURO |           | .                         |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,9000               | 030CT016 | CATALISADOR PU 245             |           | .                         |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 712/25 | 05/06/2025 | BENECKE              |          | ANAZATTI REP COM. LTDA         |           | 06/06/2025                | 06/06/2025 | 0,0000                      | F   | CLIENTE PRECISA DA INFORMACAO SOBRE A VISCOSIDADE DAS TINTAS (NO BOLETIM TECNICO NAO CONSTA). Cliente precisa da informacao pois esta comprando sistema de de pintura novo. Segue abaixo itens que precisamos da informacao. 026VM003.82 026CZ00 |
| 713/25 | 05/06/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA              |           | 10/06/2025                | 10/06/2025 | 19,2000                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                                                                                                                                    |
|        |            | 0,9000               | 035CZ011 | REALUX 35 CINZA RAL 7024 BR    |           | .                         |            | AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,9000               | 011CZ005 | REALUX 11 CINZA RAL 7024 BR    |           | .                         |            | AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,4000               | 010SV004 | REDUTOR SINTETICO              |           | .                         |            | AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 714/25 | 05/06/2025 | REALFIX CURITIBA     |          | CARTEIRA 31                    |           | 06/06/2025                | 06/06/2025 | 71,6700                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 1,0000               | 111AM001 | REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R |           | .                         |            | PROVA DE COR (1 d06/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | 111VM004 | REALUX 111 VERMELHO MASSEY REA | Vendido   | .                         |            | PROVA DE COR (1 d06/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | 111CZ011 | REALUX 111 CINZA ALEUTA TRANSR | Vendido   | .                         |            | PROVA DE COR (1 d06/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | 111VM003 | REALUX 111 VERMELHO MAXION TRA |           | .                         |            | PROVA DE COR (1 d06/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | 111LJ001 | REALUX 111 LARANJA BOREAL TRAN |           | .                         |            | PROVA DE COR (1 d06/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | 111BR002 | REALUX 111 BRANCO N-9,5 BR     |           | .                         |            | PROVA DE COR (1 d06/06/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              | Vendedor                                | Dta Entr                        | Dta Ret                                                                         | Custo                      | Sit       | Observação |                                                                   |
|--------|------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto                                 | Resultado                       | Obs Item                                                                        | Motivo                     | Prev Entr |            |                                                                   |
| 715/25 | 05/06/2025 | SOGNARE MOVEIS       |                                         | LOJA                            | 11/06/2025                                                                      | 11/06/2025                 | 20,1900   | F          | AMOSTRA DE COR 500ML                                              |
|        |            | 0,5000               | 034VZ050 FUNDO PU AS                    |                                 | .                                                                               | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025 |           |            |                                                                   |
|        |            | 0,5000               | 030CT015 CATALISADOR PU BRILHANTE       |                                 | .                                                                               | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025 |           |            |                                                                   |
|        |            | 0,5000               | 034VZ050 FUNDO PU AS                    |                                 | .                                                                               | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025 |           |            |                                                                   |
|        |            | 0,2250               | 030CT102 CATALISADOR PU                 |                                 | .                                                                               | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025 |           |            |                                                                   |
|        |            | 0,2000               | 010SV510 REDUTOR PARA PU                |                                 | .                                                                               | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025 |           |            |                                                                   |
| 716/25 | 06/06/2025 | SANKEM QUIMICA LTDA  |                                         | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |                                                                                 | 0,0000                     | A         |            |                                                                   |
|        |            | 0,1000               | AF-285 AMARELO SANDYE GS                | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        |                            |           | 05/07/2025 |                                                                   |
|        |            | 0,1000               | AF-286 PRETO SANDYE                     | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        |                            |           | 05/07/2025 |                                                                   |
|        |            | 0,1000               | AF-287 VERMELHO SANDYE                  | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        |                            |           | 05/07/2025 |                                                                   |
|        |            | 0,1000               | AF-288 ALARANJADO SANDYE                | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        |                            |           | 05/07/2025 |                                                                   |
|        |            | 0,1000               | AF-289 AZUL SANDYE                      | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        |                            |           | 05/07/2025 |                                                                   |
| 717/25 | 06/06/2025 | PVC TRADE            |                                         | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |                                                                                 | 0,0000                     | A         |            |                                                                   |
|        |            | 1,0000               | AF-290 DIOXIDO DE TITANIO SR-2377       | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        |                            |           | 05/07/2025 |                                                                   |
| 718/25 | 06/06/2025 | PROTECOATING         |                                         | PROTECOATING LOJA               | 11/06/2025                                                                      | 11/06/2025                 | 8,4100    | F          | REFORMULACAO + AMOSTRA - URGENTE                                  |
|        |            | 1,0000               | 490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C |                                 | .                                                                               | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025 |           |            |                                                                   |
| 719/25 | 06/06/2025 | BIOFRAGANE PRODUTOS  |                                         | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |                                                                                 | 0,0000                     | A         |            |                                                                   |
|        |            | 0,2500               | AG-299 BIOGEL BP                        | Teste                           | AMOSTRA MATERIA PRIMA                                                           | AMOSTRA DE MATE06/07/2025  |           |            |                                                                   |
|        |            | 0,2500               | AG-300 BIOFLOW BF                       | Teste                           | AMOSTRA MATERIA PRIMA                                                           | AMOSTRA DE MATE06/07/2025  |           |            |                                                                   |
|        |            | 0,2500               | AG-301 SIL F 2012                       | Teste                           | AMOSTRA MATERIA PRIMA                                                           | AMOSTRA DE MATE06/07/2025  |           |            |                                                                   |
|        |            | 0,5000               | AG-302 DISPER F90 DO                    | Teste                           | AMOSTRA MATERIA PRIMA                                                           | AMOSTRA DE MATE05/07/2025  |           |            |                                                                   |
|        |            | 1,0000               | AG-303 BF 2772 - CATALISADOR AMINICO    | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        | AMOSTRA DE MATE05/07/2025  |           |            |                                                                   |
| 720/25 | 09/06/2025 | BIOFRAGANE PRODUTOS  |                                         |                                 |                                                                                 | 0,0000                     | A         |            |                                                                   |
|        |            | 1,0000               | AP-382 BF2770 RESINA EPOXI MODIFICADO   | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        | AMOSTRA DE MATE09/07/2025  |           |            |                                                                   |
|        |            | 1,0000               | AP-383 BF2620 RESINA POLIESTER MODIFI   | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        | AMOSTRA DE MATE09/07/2025  |           |            |                                                                   |
|        |            | 0,5000               | AP-384 BF2951 RESINA POLIISOCIANATO C   | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        | AMOSTRA DE MATE09/07/2025  |           |            |                                                                   |
| 721/25 | 09/06/2025 | IPEL                 |                                         | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |                                                                                 | 0,0000                     | A         |            |                                                                   |
|        |            | 0,1000               | AG-304 PREVENTOL HS 12                  | Teste                           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                        |                            |           | 30/06/2025 |                                                                   |
| 722/25 | 09/06/2025 | CUBO MOB - MARCENARI |                                         | REVENDA MAYARA                  | 09/06/2025                                                                      | 09/06/2025                 | 11,1000   | F          | CONFORME CONVERSA ENTRE A DANI E A CLIENTE, DESENVOLVER TINGIDOR, |
|        |            | 1,0000               | 060TG011 TINGIDOR CEREJEIRA             | Reprovado                       | APOS VISITA DO TECNICO ANDERSON ESSE MATERIAL FOI REPROVADO POIS NAO ATEDEDE AS | PROVA DE COR (1 d          |           |            |                                                                   |



Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                        |           |                              | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo   | Sit | Observação                                                                                                            |  |
|--------|------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                 | Resultado | Obs Item                     |            |            |         |     | Prev Entr                                                                                                             |  |
| 723/25 | 09/06/2025 | LUMASA PRODUTOS QUIM |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |                              |            |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                       |  |
|        |            | 0,5000               | AS-22    | EPOTEC RD 108                   | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA     |            |            |         |     | 30/06/2025                                                                                                            |  |
|        |            | 0,5000               | AS-23    | EPOTEC TH 7302                  | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA     |            |            |         |     | 30/06/2025                                                                                                            |  |
| 724/25 | 09/06/2025 | SULFIBRA FILIAL VIDE |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |                              |            |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                       |  |
|        |            | 1,0000               | AF-291   | X-PAQUE K-98                    | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA     |            |            |         |     | 30/06/2025                                                                                                            |  |
|        |            | 1,0000               | AF-292   | X-PAQUE K-99                    | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA     |            |            |         |     | 30/06/2025                                                                                                            |  |
| 725/25 | 09/06/2025 | COLORMIX IND. E COM. |          |                                 |           |                              |            |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                       |  |
|        |            | 0,2000               | AD-09    | STAPA HYDROXALE E 601 LTO       | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA     |            |            |         |     | 30/06/2025                                                                                                            |  |
| 726/25 | 09/06/2025 | PROX                 |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |                              |            |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                       |  |
|        |            | 0,1300               | AG-305   | MOUSSEX SF 254                  | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA     |            |            |         |     | 30/06/2025                                                                                                            |  |
| 727/25 | 10/06/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA               |           |                              | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 0,0000  | F   | AMOSTRA - 3 DIAS PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 150GR DO ITEM CT-02 CONFORME CONVERSADO ENTRE PETER / GUILHERME E WELLINGTON |  |
|        |            | 1,0000               | CT-02    | CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO     | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025                                                                                            |  |
| 728/25 | 11/06/2025 | CARVALE              |          | DIRETO GISELE                   |           |                              | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 47,3700 | F   | AMOSTRA - URGENTE                                                                                                     |  |
|        |            | 0,5000               | 610PR002 | REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1  | Vendido   | VENDIDO 8 GALOES LOTE PILOTO |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2000               | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                 | Vendido   | .                            |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 4,0000               | 038CZ070 | REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA    | Vendido   | .                            |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2000               | 030CT071 | CATALISADOR PU                  | Vendido   | .                            |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2000               | 010SV068 | DILUENTE UNIVERSAL              | Vendido   | ,                            |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025                                                                                            |  |
| 729/25 | 11/06/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA               |           |                              | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 32,0600 | F   | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                      |  |
|        |            | 0,2500               | 072OU003 | BASE COAT DOURADO ESCURO        | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2500               | 072SM001 | BASE COAT SALMÃO                | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2500               | 072MR002 | BASE COAT MARROM CONHAQUE       | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2500               | 072MR003 | BASE COAT MARROM CLARO          | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2500               | 072RS001 | BASE COAT PINK                  | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2500               | 072RS002 | BASE COAT PINK STREET           | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2500               | 072RS003 | BASE COAT ROSA STREET DECOR     | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2500               | 072VL002 | BASE COAT VIOLETA ESCURO        | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
|        |            | 0,2500               | 072MR004 | BASE COAT MARROM CAFÉ           | .         |                              |            |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025                                                                                            |  |
| 730/25 | 11/06/2025 | MULTICONTAIN         |          | REVENDA MAYARA                  |           |                              | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 28,9300 | F   | DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - PARA O MAIS BREVE POSSIVEL                                                                |  |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente          |          |                                | Vendedor                                 |           |                                     | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                     |
|--------|------------|------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde             | Produto  |                                |                                          | Resultado | Obs Item                            |            |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                      |
|        |            | 1,8000           | 630CZ001 | REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5  |                                          |           | .                                   |            |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,5000           | 010SV670 | REDUTOR ANTI-BLUSHING          |                                          |           | .                                   |            |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                |
| 731/25 | 11/06/2025 | OCEL EMBALAGENS  |          |                                | CARTEIRA URNAS                           |           |                                     | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 7,0800                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                           |
|        |            | 1,0000           | 016BG007 | PRIMER NC MARFIM URNAS RAL 101 | Vendido                                  | .         |                                     |            |            | PROVA DE COR (1 d12/06/2025 |     |                                                                                |
| 732/25 | 12/06/2025 | KORTE            |          |                                | NEY FRITZEN                              |           |                                     | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 9,9600                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                           |
|        |            | 1,0000           | 056BR044 | ESMALTE PU BRANCO MTZ B20      | Vendido                                  |           | VENDA COM O PEDIDO 39.050/00        |            |            | PROVA DE COR (1 d17/06/2025 |     |                                                                                |
| 733/25 | 12/06/2025 | MINATTI          |          |                                | DIRETO GISELE                            |           |                                     | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 10,2600                     | F   | CADASTRO PARA CUSTOS -                                                         |
|        |            | 1,0000           | 610PR003 | REALACK 610 MONOTECH PRETO MNT | Reprovado                                |           | REPROVADO, CUSTO MAIOR QUE LINHA 15 |            |            | PROVA DE COR (1 d12/06/2025 |     |                                                                                |
| 734/25 | 12/06/2025 | LC URNAS         |          |                                | CARTEIRA URNAS                           |           |                                     | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 7,8400                      | F   | AMOSTRA - 3 DIAS                                                               |
|        |            | 0,9000           | 020VZ016 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE     | Reprovado                                | .         |                                     |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025  |     |                                                                                |
| 735/25 | 12/06/2025 | CARVALE          |          |                                | DIRETO GISELE                            |           |                                     | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 6,2600                      | F   | DESENVOLVIMENTO - URGENTE                                                      |
|        |            | 1,0000           | 025CZ021 | PRIMER PU CINZA ALTOS SÓLIDOS  | Cancelado                                |           | nao ira trocar                      |            |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |     |                                                                                |
| 736/25 | 12/06/2025 | ALBRECHT         |          |                                | PROTECOATING REPRESENTACAO               |           |                                     | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 13,7100                     | F   | CONTRATIP0 ALV                                                                 |
|        |            | 1,0000           | 026PT009 | REALTERM 26 ALUMINIO 300C      |                                          |           | .                                   |            |            | PROVA DE COR (1 d12/06/2025 |     |                                                                                |
| 737/25 | 13/06/2025 | GERWAL           |          |                                | PROTECOATING REPRESENTACAO               |           |                                     | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 18,8000                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL |
|        |            | 0,9000           | 266AZ002 | REALPOXI 266 PRIMER AZUL RAL 5 | Cancelado                                |           | CLIENTE MUDOU PARA CINZA 6,5        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,9000           | 030CT266 | CATALISADOR REALPOXI 266       |                                          |           | Cancelado                           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,2000           | 010SV005 | REDUTOR EPOXI                  |                                          |           | Cancelado                           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                |
| 738/25 | 13/06/2025 | MET IGUACU       |          |                                | PROTECOATING REPRESENTACAO               |           |                                     | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 28,5300                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL |
|        |            | 0,9000           | 571CZ006 | REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S |                                          |           | .                                   |            |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,9000           | 030CT025 | CATALISADOR PU ALIFATICO       |                                          |           | .                                   |            |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,2000           | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                |                                          |           | .                                   |            |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |     |                                                                                |
| 739/25 | 13/06/2025 | IRRIGABRASIL     |          |                                | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           |                                     | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 16,8000                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS                                                               |
|        |            | 0,9000           | 610VM001 | REALACK 610 MONOTECH VERMELHO  | Vendido                                  | .         |                                     |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,2000           | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                |                                          |           | Vendido                             | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025  |     |                                                                                |
| 740/25 | 13/06/2025 | REALFIX CURITIBA |          |                                | CARTEIRA 31                              |           |                                     | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 20,7800                     | F   | DESENVOLVIMENTO -                                                              |
|        |            | 1,0000           | 252AM002 | WASH PRIMER 252 AMARELO        |                                          |           | .                                   |            |            | PROVA DE COR (1 d13/06/2025 |     |                                                                                |
|        |            | 1,0000           | 030CT200 | CATALISADOR WASH PRIMER/ PRETO |                                          |           | .                                   |            |            | PROVA DE COR (1 d13/06/2025 |     |                                                                                |
| 741/25 | 13/06/2025 | PROTECOATING     |          |                                | PROTECOATING LOJA                        |           |                                     | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 10,1400                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                                 |                   | Dta Entr                                                                                                                                                                                                                                          | Dta Ret    | Custo           | Sit        | Observação                                                                                                                              |
|--------|------------|----------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                          | Resultado         | Obs Item                                                                                                                                                                                                                                          |            | Motivo          | Prev Entr  |                                                                                                                                         |
|        |            | 0,9000               | 111BR001 | REALUX 111 BRANCO BR                     |                   | .                                                                                                                                                                                                                                                 |            | AMOSTRA ITEM CA | 16/06/2025 |                                                                                                                                         |
|        |            | 0,2000               | 010SV004 | REDUTOR SINTETICO                        |                   | .                                                                                                                                                                                                                                                 |            | AMOSTRA ITEM CA | 16/06/2025 |                                                                                                                                         |
| 742/25 | 13/06/2025 | LUBRIZOL DO BRASIL A |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |                   | 13/06/2025                                                                                                                                                                                                                                        | 13/06/2025 | 0,0000          | F          | Produto Aprovado                                                                                                                        |
|        |            | 2,0000               | AWB-02   | POLIMEROS DE ESTIRENO CARBOSET           | Teste             | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                          |            |                 | 30/06/2025 |                                                                                                                                         |
|        |            | 0,0010               |          |                                          | Aprovacao Total   | .                                                                                                                                                                                                                                                 |            | AMOSTRA DE MATE | 13/06/2025 |                                                                                                                                         |
| 743/25 | 13/06/2025 | CUBO MOB - MARCENARI |          | REVENDA MAYARA                           |                   | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                        | 16/06/2025 | 11,6800         | F          | AMOSTRA - 3 DIAS 060TG099/0,300 ML 034VZ050/0,500mL componente A e catalisador e diluente proporcional.                                 |
|        |            | 0,3000               | 060TG099 | TINGIDOR MEL                             | Vendido           | PEDIDO - 39.118/00                                                                                                                                                                                                                                |            | AMOSTRA ITEM CA | 13/06/2025 |                                                                                                                                         |
|        |            | 0,5000               | 034VZ050 | FUNDO PU AS                              | Vendido           | PEDIDO 39.118/00                                                                                                                                                                                                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA | 13/06/2025 |                                                                                                                                         |
|        |            | 0,2000               | 030CT102 | CATALISADOR PU                           | Vendido           | PEDIDO - 38.580/00                                                                                                                                                                                                                                |            | AMOSTRA ITEM CA | 16/06/2025 |                                                                                                                                         |
|        |            | 0,2000               | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                          | Vendido           | PEDIDO 39.118/00                                                                                                                                                                                                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA | 16/06/2025 |                                                                                                                                         |
| 744/25 | 16/06/2025 | REALFIX CAMPO ALEGRE |          | SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA       |                   | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                        | 17/06/2025 | 4,2100          | F          | ENCAMINHAR AMOSTRA DA SDP 707/25 , COMO JA SOLICITADO , ENCAMINHAR AMOSTRA DO TINGIDOR , QUANTIDADE 500ML , PARA O CLIENTE TINGIDOR MEL |
|        |            | 0,5000               | 060TG007 | TINGIDOR MEL EUCALIPTO                   | Cancelado         | .                                                                                                                                                                                                                                                 |            | AMOSTRA ITEM CA | 17/06/2025 |                                                                                                                                         |
| 745/25 | 16/06/2025 | ME MOVELARIA         |          | DIRETO GISELE                            |                   | 24/06/2025                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0,0000          | C          | PROVA DE COR + AMOSTRA (amostra apenas do dourado) -                                                                                    |
| 746/25 | 16/06/2025 | TERMOBIO             |          | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                   | 23/06/2025                                                                                                                                                                                                                                        | 23/06/2025 | 10,1200         | F          | DESENVOLVIMENTO                                                                                                                         |
|        |            | 1,0000               | 026PR003 | REALTERM 26 DF AC 300° PRETO C           | Cancelado         | CLIENTE PERDEU AMOSTRA                                                                                                                                                                                                                            |            | AMOSTRA ITEM CA | 23/06/2025 |                                                                                                                                         |
| 747/25 | 16/06/2025 | ANAZATTI             |          | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                   | 23/06/2025                                                                                                                                                                                                                                        | 23/06/2025 | 12,9300         | F          | 2* DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - URGENTE                                                                                                  |
|        |            | 0,7200               | 245AM001 | REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG            | Aprovacao Parcial | 15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam |            | AMOSTRA ITEM CA | 23/06/2025 |                                                                                                                                         |
|        |            | 0,2000               | 030CT016 | CATALISADOR PU 245                       | Aprovacao Parcial | 15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam |            | AMOSTRA ITEM CA | 23/06/2025 |                                                                                                                                         |
|        |            | 0,2250               | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                          | Vendido           | 15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam |            | AMOSTRA ITEM CA | 23/06/2025 |                                                                                                                                         |
| 748/25 | 16/06/2025 | PORMADE FILIAL INDUS |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                   | 24/07/2025                                                                                                                                                                                                                                        | 24/07/2025 | 0,0000          | F          | DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 10 DIAS                                                                                                     |
| 749/25 | 16/06/2025 | EMBALABRASIL         |          | DIRETO FLEXO IZA                         |                   | 23/06/2025                                                                                                                                                                                                                                        | 23/06/2025 | 76,0200         | F          | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                    |



Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente             |          | Vendedor                                 |           | Dta Entr                          | Dta Ret    | Custo                       | Sit                         | Observação                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                | Produto  |                                          | Resultado | Obs Item                          |            | Motivo                      |                             | Prev Entr                                                                                                                                                                                                    |
|        |            | 1,0000              | 200AM002 | AMARELO YELLOW C FLEXO REALBAG           | Vendido   | 038983                            |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 1,0000              | 200LJ010 | LARANJA PANTONE 810C FLEXO REA           |           | .                                 |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 1,0000              | 200VM013 | VERMELHO PANTONE 2035C FLEXO R           |           | .                                 |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 1,0000              | 200AZ005 | AZUL PANTONE 280C FLEXO REALBA           | Vendido   | 38675/00                          |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 1,0000              | 200VD020 | VERDE PANTONE 349C FLEXO REALB           |           | .                                 |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 1,0000              | 200VM034 | VERMELHO PANTONE 032C FLEXO RE           |           | .                                 |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 750/25 | 16/06/2025 | ETERNIT             |          | DIRETO GISELE                            |           | 18/06/2025                        | 18/06/2025 | 10,7300                     | F                           | REFORMULACAO - PARA REDUCAO DE CUSTOS                                                                                                                                                                        |
|        |            | 1,0000              | 011PT402 | REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT               |           | .                                 |            | REFORMULACAO D 18/06/2025   |                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 751/25 | 16/06/2025 | WHB                 |          | NEY FRITZEN                              |           | 14/08/2025                        | 14/08/2025 | 0,1200                      | F                           | Desenvolvimento                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 0,0100              | 022CZ001 | PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5            | Vendido   | .                                 |            | PROJETO - NOVO P 14/08/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 752/25 | 17/06/2025 | ETIQUETAS BEB COLOR |          | DIRETO FLEXO IZA                         |           | 23/06/2025                        | 23/06/2025 | 24,1600                     | F                           | Amostra de 900 ml dos seguintes itens para cliente novo realizar teste: 220BR002 ? Branco Opaco Flexo Realcop 100SV044 ? Thinner FX Papel Cromia Realsolv 010SV015 ? Redutor Serigrafico LIBERADO POR KAWANA |
|        |            | 0,9000              | 220BR002 | BRANCO OPACO FLEXO REALCOP               |           | AMOSTRA                           |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |                             |                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 0,9000              | 100SV044 | THINNER FX PAPEL CROMIA REALSO           |           | AMOSTRA                           |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |                             |                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 0,9000              | 010SV015 | REDUTOR SERIGRAFICO                      |           | AMOSTRA                           |            | AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025  |                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 753/25 | 17/06/2025 | TRONOX              |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                                   |            | 0,0000                      | A                           |                                                                                                                                                                                                              |
|        |            | 1.000.000,00        | F-255    | DIOXIDO DE TITANIO TIONA 121             | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA          |            |                             |                             | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                   |
| 754/25 | 17/06/2025 | IRRIGABRASIL        |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 18/06/2025                        | 18/06/2025 | 37,4700                     | F                           | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 5,0000              | 800DC001 | REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM            |           | .                                 |            | AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025  |                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 755/25 | 17/06/2025 | MAGIUS              |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 18/06/2025                        | 18/06/2025 | 0,0000                      | F                           | FDS: formulacao de fds para a Magius do seguintematerial. 017VD008.82 Pode encaminha-las para caio@realfix.com.br e luis@realfix.com.br                                                                      |
| 756/25 | 17/06/2025 | POLYMONT            |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 17/06/2025                        | 17/06/2025 | 12,1300                     | F                           | Prova de Cor:                                                                                                                                                                                                |
|        |            | 1,0000              | 470PR002 | REALPOXI 470 PISO PRETO MONDEL           | Vendido   | .                                 |            | PROVA DE COR (1 d17/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 757/25 | 17/06/2025 | CARVALE             |          | DIRETO GISELE                            |           | 17/06/2025                        | 17/06/2025 | 11,0500                     | F                           | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 1,0000              | 610BR004 | REALACK 610 MONOTECH BRANCO PU           | Vendido   | vendido 4 galoes como lote piloto |            | PROVA DE COR (1 d17/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 758/25 | 17/06/2025 | PROTECOATING        |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 18/06/2025                        | 18/06/2025 | 13,2800                     | F                           | PROVA DE COR -1 DIA PARA PEDIDO                                                                                                                                                                              |
|        |            | 1,0000              | 440AZ005 | REALPISO 440 AZUL RAL 5017 BR            |           | .                                 |            | PROVA DE COR (1 d18/06/2025 |                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 759/25 | 17/06/2025 | KALAY               |          | REVENDA MAYARA                           |           | 17/07/2025                        |            | 0,0000                      | C                           | Solicito orcamento para verificacao quanto fica a                                                                                                                                                            |
| 760/25 | 17/06/2025 | GRIFE DE BOTEÇO     |          | REVENDA MAYARA                           |           | 18/06/2025                        | 18/06/2025 | 0,0200                      | F                           | Solicito prova de cor dos seguintes itens.                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,0010              | 015AZ702 | LACA RED BULL ATOXICA                    | Vendido   | VENDIDO SOBRE O PEDIDO            |            | 37.987/50                   | PROVA DE COR (1 d17/06/2025 |                                                                                                                                                                                                              |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente          |          |                                | Vendedor                                 |                    | Dta Entr                         | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                        |
|--------|------------|------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde             | Produto  |                                | Resultado                                | Obs Item           |                                  |            |                             |     |                                                                   |
|        |            | 0,0010           | 015LJ713 | LACA NC LARANJA FORGERINI      | Vendido                                  |                    | VENDIDO SOBRE O PEDIDO 37.987/50 |            | PROVA DE COR (1 d17/06/2025 |     |                                                                   |
| 761/25 | 18/06/2025 | PROTECOATING     |          |                                | PROTECOATING LOJA                        |                    | 18/06/2025                       | 18/06/2025 | 16,2000                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO                                  |
|        |            | 1,0000           | 701PR002 | REALTHANE 701 ACRILICO PRETO C |                                          | .                  |                                  |            | PROVA DE COR (1 d18/06/2025 |     |                                                                   |
| 762/25 | 18/06/2025 | MET IGUACU       |          |                                | PROTECOATING REPRESENTACAO               |                    | 18/06/2025                       | 18/06/2025 | 8,2400                      | F   | AMOSTRA- 3 DIAS                                                   |
|        |            | 0,5000           | 035VM009 | REALUX 35 DF VERMELHO OXIDO SB |                                          | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025  |     |                                                                   |
|        |            | 0,5000           | 835VM002 | REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO  |                                          | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025  |     |                                                                   |
|        |            | 0,4000           | 010SV004 | REDUTOR SINTETICO              | Vendido                                  | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025  |     |                                                                   |
| 763/25 | 18/06/2025 | LEDNOX           |          |                                | REVENDA MAYARA                           |                    | 30/09/2025                       | 24/06/2025 | 26,4600                     | F   | PROVA DE COR LINHA : 15 CORES: CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLEINTE |
|        |            | 1,0000           | 015LL002 | LACA NC LILÁS BIQUINI          | Aprovacao Total                          | PEDIDO - 38.245/00 |                                  |            | PROVA DE COR (1 d24/06/2025 |     |                                                                   |
|        |            | 1,0000           | 015RS002 | LACA NC ROSA BIQUINI           | Aprovacao Total                          | PEDIDO - 38.245/00 |                                  |            | PROVA DE COR (1 d24/06/2025 |     |                                                                   |
| 764/25 | 18/06/2025 | PROTECOATING     |          |                                | PROTECOATING LOJA                        |                    | 23/06/2025                       | 23/06/2025 | 16,7900                     | F   | Solicitacao de desenvolvimento:                                   |
|        |            | 1,0000           | 035VD009 | REALUX 35 VERDE RAL 6037 BR    |                                          | .                  |                                  |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |     |                                                                   |
|        |            | 1,0000           | 035CZ022 | REALUX 35 DF CINZA RAL 7012 BR |                                          | .                  |                                  |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |     |                                                                   |
| 765/25 | 18/06/2025 | PROTECOATING     |          |                                | PROTECOATING LOJA                        |                    | 23/06/2025                       | 23/06/2025 | 16,1900                     | F   | Solicitacao de desenvolvimento:                                   |
|        |            | 1,0000           | 701BR002 | REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO  |                                          | .                  |                                  |            | PROVA DE COR (1 d23/06/2025 |     |                                                                   |
| 766/25 | 23/06/2025 | FORMA FORTE      |          |                                | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                    | 24/06/2025                       | 24/06/2025 | 10,1400                     | F   | Prova de cor - 1 dia                                              |
|        |            | 1,0000           | 035AM004 | REALUX 35 AMARELO RAL 1004     | Cancelado                                | .                  |                                  |            | PROVA DE COR (1 d24/06/2025 |     |                                                                   |
| 767/25 | 23/06/2025 | PROTECOATING     |          |                                | PROTECOATING LOJA                        |                    | 26/06/2025                       | 26/06/2025 | 15,8800                     | F   | AMOSTRA- 3 DIAS                                                   |
|        |            | 0,6750           | 440VM002 | REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4 |                                          | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025  |     |                                                                   |
|        |            | 0,1800           | 010SV170 | REDUTOR EPOXI 170              |                                          | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025  |     |                                                                   |
|        |            | 0,2250           | 030CT055 | CATALISADOR PARA EPOXI         |                                          | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025  |     |                                                                   |
| 768/25 | 23/06/2025 | PLACAS DO BRASIL |          |                                | LEO CUSTODIO                             |                    | 23/06/2025                       | 23/06/2025 | 0,0000                      | F   | BOLETIM TECNICO - URGENTE                                         |
| 769/25 | 23/06/2025 | LC URNAS         |          |                                | CARTEIRA URNAS                           |                    | 26/06/2025                       | 26/06/2025 | 12,9500                     | F   | DESENVOLVIMENTO - URGENTE                                         |
|        |            | 0,5000           | 020VZ017 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN | Vendido                                  | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025  |     |                                                                   |
|        |            | 0,2000           | 010SV425 | REDUTOR REALCLEAN STANDARD     | Vendido                                  | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025  |     |                                                                   |
|        |            | 0,5000           | 610VZ001 | REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR | Reprovado                                | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025  |     |                                                                   |
|        |            | 0,2000           | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                | Reprovado                                | .                  |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025  |     |                                                                   |
| 770/25 | 23/06/2025 | IRRIGABRASIL     |          |                                | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                    | 24/06/2025                       | 24/06/2025 | 14,2200                     | F   | PROVA DE COR:                                                     |
|        |            | 1,0000           | 577AZ030 | REALTHANE 577 DF AZUL SÃO MART | Vendido                                  | .                  |                                  |            | PROVA DE COR (1 d24/06/2025 |     |                                                                   |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente          |                                            | Vendedor                                 |                                                                                  | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                  |
|--------|------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde             | Produto                                    | Resultado                                | Obs Item                                                                         |            |            |                             |     |                                                                                                                                                                             |
| 771/25 | 24/06/2025 | PROTECOATING     |                                            | PROTECOATING LOJA                        |                                                                                  | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0,0000                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO                                                                                                                                            |
|        |            | 0,0001           | 035CZ028 REALUX 35 CINZA RAL 7035 BR       | Solicitado                               | FEITO POR CATALOGO                                                               |            |            | PROVA DE COR (1 d25/06/2025 |     |                                                                                                                                                                             |
| 772/25 | 24/06/2025 | PROTECOATING     |                                            | PROTECOATING LOJA                        |                                                                                  | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0,0000                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                                           |
|        |            | 0,0001           | 035CZ029 REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB       | Solicitado                               | COR FEITO NO RAL                                                                 |            |            | PROVA DE COR (1 d25/06/2025 |     |                                                                                                                                                                             |
| 773/25 | 24/06/2025 | REALFIX CURITIBA |                                            | CARTEIRA 31                              |                                                                                  | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 0,0000                      | F   | FDS - URGENTE                                                                                                                                                               |
|        |            | 1,0000           | 575PT050.82 REALTHANE 575 DF MS ALUMINIO R | .                                        |                                                                                  |            |            | FDS DE PRODUTO (24/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
| 774/25 | 24/06/2025 | FORMA FORTE      |                                            | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                                                                                  | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 0,0000                      | F   | PLANO DE PINTURA - 5 DIAS                                                                                                                                                   |
| 775/25 | 24/06/2025 | SODUMAS          |                                            | NEY FRITZEN                              |                                                                                  | 25/06/2025 |            | 0,0000                      | C   | REDUCAO DE CUSTO 600VM003 PRECO PRECISA FICAR PROXIMO AO 579VM012                                                                                                           |
| 776/25 | 25/06/2025 | SUZUKI           |                                            | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                                                                                  | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 6,2100                      | F   | REFORMULACAO - URGENTE                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000           | 228VM001 REALTHANE 228 PRIMER VERMELHO     | Vendido                                  | ,                                                                                |            |            | PROVA DE COR (1 d26/06/2025 |     |                                                                                                                                                                             |
| 777/25 | 25/06/2025 | IRRIGABRASIL     |                                            | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                                                                                  | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 26,5900                     | F   | PROVA DE COR:                                                                                                                                                               |
|        |            | 1,0000           | 577VM003 REALTHANE 577 DF VERMELHO MFA     | Vendido                                  | .                                                                                |            |            | PROVA DE COR (1 d26/06/2025 |     |                                                                                                                                                                             |
| 778/25 | 25/06/2025 | SUDATI           |                                            | REVENDA MAYARA                           |                                                                                  | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 1,2400                      | F   | Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Seguranca)                                                                                                                |
|        |            | 0,0100           | 011CZ106 REALUX 11 CINZA 7035              |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 011VD001 REALUX 11 SINTETICO VERDE RAL     |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 015BR001 LACA NC BRANCA BRILHANTE          |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 015LL011 LACA NC LILAS RAL 4005            |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 015PR018 TINTA NC LETREIRO PRETA           |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 027AM013 REALUX 27 DF AMARELO SEGURANCA    |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 052VM009 IMPERMEABILIZANTE BA VERMELHO     |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 052AZ013 IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC     |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 052PR003 TINTA BA PRETO LETREIRO           |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 060PR001 TINTA BA PARA CARIMBO PRETO       |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 060TG131 TINGIDOR B.A. VERDE OLIVA         |                                          | FDS DE RPRODUTO                                                                  |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 060TG133 TINGIDOR BA PINUS                 |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100           | 579VD003 REALTHANE 579 VERDE RAL 6028 S    |                                          | FDS DE PRODUTO                                                                   |            |            | FDS DE PRODUTO (25/06/2025  |     |                                                                                                                                                                             |
| 779/25 | 25/06/2025 | TDA EQUIPAME     |                                            | SLJ REPRESENTACOES LTDA                  |                                                                                  | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 7,0200                      | F   | PROVA DE COR + AMOSTRA (0.500 ML) LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME O CODIGO: 024BG023 CADASTRAR EM 3.6 E 18LT TEMPO DE MANUSEIO DE 30 A 60 MINUTO ENVIAR AMOSTRA DE 0,500 ML |
|        |            | 0,5000           | 600BG003 REALVIT 600 DF BEGE TDA           | Aprovacao Total                          | Tornearia, nao ira mudar da linha 024, foi aprovado mas nao ira mudar p Inha 600 |            |            | PROVA DE COR + A 25/06/2025 |     |                                                                                                                                                                             |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente      |             | Vendedor                       |                 | Dta Entr                                                                         | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                    |
|--------|------------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde         | Produto     |                                | Resultado       | Obs Item                                                                         |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                     |
|        |            | 0,2000       | 010SV660    | REDUTOR REALVIT                | Aprovacao Total | Tornearia, nao ira mudar da linha 024, foi aprovado mas nao ira mudar p Inha 600 |            | AMOSTRA ITEM CA 30/06/2025  |     |                                                               |
| 780/25 | 25/06/2025 | ALEXANDRO    |             | LOJA                           |                 | 30/06/2025                                                                       |            | 0,0000                      | C   | DESENVOLVER COR CATALAGO SAYERLACK                            |
| 781/25 | 25/06/2025 | PROTECOATING |             | PROTECOATING LOJA              |                 | 27/06/2025                                                                       | 27/06/2025 | 7,7500                      | F   | CONTRATIP0 ALV                                                |
|        |            | 1,0000       | 285CZ001    | REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB |                 | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d27/06/2025 |     |                                                               |
| 782/25 | 25/06/2025 | PROTECOATING |             | PROTECOATING LOJA              |                 | 26/06/2025                                                                       | 26/06/2025 | 5,9400                      | F   | CONTRATIP0 ALV                                                |
|        |            | 1,0000       | 014CZ102    | REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6, |                 | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d26/06/2025 |     |                                                               |
| 783/25 | 26/06/2025 | BIMARA       |             | DIRETO GISELE                  |                 | 26/06/2025                                                                       | 26/06/2025 | 0,0000                      | F   | FDS - 1 DIA                                                   |
|        |            | 1,0000       | 010SV049.81 | REDUTOR VINILICO - REF.: 18 LT |                 | .                                                                                |            | FDS DE PRODUTO (26/06/2025  |     |                                                               |
| 784/25 | 26/06/2025 | PROTECOATING |             | PROTECOATING LOJA              |                 | 27/06/2025                                                                       | 27/06/2025 | 8,2600                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                          |
|        |            | 1,0000       | 035CZ030    | REALUX 35 CINZA RAL 7005 BR    |                 | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d27/06/2025 |     |                                                               |
| 785/25 | 26/06/2025 | DACOREGIO    |             | DAMASCENO REPRESENTACOES       |                 | 27/06/2025                                                                       | 27/06/2025 | 0,0000                      | F   | FDS 048VZ002 010SV050 046OC004 054VH013 036VZ346              |
| 786/25 | 27/06/2025 | PROTECOATING |             | PROTECOATING LOJA              |                 | 11/07/2025                                                                       | 11/07/2025 | 35,6800                     | F   | CONTRATIP0 DEMARCACAO VIARIA - 5 dias                         |
|        |            | 1,0000       | 017VM004    | REALCRIL 17 LC DEMARCACAO VERM | Reprovado       | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d11/07/2025 |     |                                                               |
|        |            | 1,0000       | 017CZ007    | REALCRIL LC 17 DEMARCACAO CINZ | Reprovado       | REPROVADOS POR PRECO                                                             |            | PROVA DE COR (1 d11/07/2025 |     |                                                               |
|        |            | 1,0000       | 017BR007    | REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN | Reprovado       | ,                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d11/07/2025 |     |                                                               |
|        |            | 1,0000       | 017AZ003    | REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL | Reprovado       | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d11/07/2025 |     |                                                               |
|        |            | 1,0000       | 017PR002    | REALCRIL 17 LC DEMARCACAO PRET | Reprovado       | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d11/07/2025 |     |                                                               |
|        |            | 1,0000       | 017AM003    | REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR |                 | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d11/07/2025 |     |                                                               |
| 787/25 | 27/06/2025 | PROTECOATING |             | PROTECOATING LOJA              |                 | 27/06/2025                                                                       | 27/06/2025 | 37,6700                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                             |
|        |            | 1,0000       | 585AZ015    | REALTHANE 585 DF AZUL RAL 5009 |                 | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d27/06/2025 |     |                                                               |
|        |            | 1,0000       | 585CZ014    | REALTHANE 585 DF CINZA N-6,5 S |                 | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d27/06/2025 |     |                                                               |
| 788/25 | 27/06/2025 | PROTECOATING |             | PROTECOATING LOJA              |                 | 27/06/2025                                                                       | 27/06/2025 | 16,5200                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                             |
|        |            | 1,0000       | 571AZ002    | REALTHANE 571 DF AZUL RAL 5009 |                 | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d27/06/2025 |     |                                                               |
| 789/25 | 27/06/2025 | NEWART       |             | ANAZATTI REP COM. LTDA         |                 | 04/07/2025                                                                       | 04/07/2025 | 18,8800                     | F   | REFORMULACAO (BRILHO) + AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE /3 DIAS |
|        |            | 0,3000       | 010SV040    | REDUTOR NC ACABAMENTO          | Vendido         | CONFORME R.O 679, 039246/00                                                      |            | AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025  |     |                                                               |
|        |            | 0,5000       | 015LJ001    | LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT | Vendido         | CONFORME R.O 679, 039246/00                                                      |            | AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025  |     |                                                               |
|        |            | 0,5000       | 015CZ002    | LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX  | Vendido         | CONFORME R.O 679, 039246/00                                                      |            | AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025  |     |                                                               |
| 790/25 | 27/06/2025 | PROTECOATING |             | PROTECOATING LOJA              |                 | 30/06/2025                                                                       | 30/06/2025 | 8,1200                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                             |
|        |            | 1,0000       | 266VM003    | REALPOXI 266 DF PLUS VERMELHO  |                 | .                                                                                |            | PROVA DE COR (1 d30/06/2025 |     |                                                               |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente      |          | Vendedor                       |           | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                    |
|--------|------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde         | Produto  |                                | Resultado | Obs Item   |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                     |
| 791/25 | 27/06/2025 | MADERIT      |          | CARTEIRA URNAS                 |           | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 18,1100                     | F   | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRAS - URGENTE                                                                                                                              |
|        |            | 1,0000       | 020VZ018 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE     |           | .          |            | PROJETO - NOVO P 09/07/2025 |     |                                                                                                                                                                               |
|        |            | 1,0000       | 021SV004 | AGUARRAS 0.789                 |           | .          |            | PROJETO - NOVO P 09/07/2025 |     |                                                                                                                                                                               |
| 792/25 | 30/06/2025 | HDU          |          | ANAZATTI REP COM. LTDA         |           | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 0,0000                      | F   | FDS ->                                                                                                                                                                        |
| 793/25 | 30/06/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING LOJA              |           | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 0,0000                      | F   | FDS - 1 DIA                                                                                                                                                                   |
| 794/25 | 30/06/2025 | KORTE        |          | NEY FRITZEN                    |           | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 11,3100                     | F   | PROVA DE COR/ 1DIA LINHA 056 AZUL CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO CONFORME PECA PINTADADA (NAO PODE PASSAR DE 20) CADASTRAR COM A DESCRICAO DE AZUL PANTONE |
|        |            | 1,0000       | 557AZ001 | ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO | Vendido   | .          |            | PROVA DE COR (1 d01/07/2025 |     |                                                                                                                                                                               |
| 795/25 | 30/06/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING LOJA              |           | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 9,5800                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                                             |
|        |            | 1,0000       | 111BR003 | REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91  |           | .          |            | PROVA DE COR (1 d01/07/2025 |     |                                                                                                                                                                               |
| 796/25 | 30/06/2025 | MAO COLORIDA |          | DIRETO GISELE                  |           | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 0,0000                      | F   | FDS - 1 DIA                                                                                                                                                                   |

## Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

## REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura | Cliente | Vendedor | Dta Entr  | Dta Ret  | Custo  | Sit       | Observação |
|--------|----------|---------|----------|-----------|----------|--------|-----------|------------|
|        |          | Qtde    | Produto  | Resultado | Obs Item | Motivo | Prev Entr |            |

| Resumo Totalizador | Motivos          | Qtde      | %     |
|--------------------|------------------|-----------|-------|
|                    |                  | 22,0000   | 10,94 |
|                    | PROVA DE COR     | 1 65,0000 | 32,33 |
|                    | PROVA DE COR + A | 1,0000    | 0,49  |
|                    | REFORMULAÇÃO     | 1,0000    | 0,49  |
|                    | CUSTOMIZ. DE PR  | 4,0000    | 1,99  |
|                    | PROJETO - NOVO P | 3,0000    | 1,49  |
|                    | AMOSTRA DE MAT   | 9,0000    | 4,47  |
|                    | AMOSTRA ITEM CA  | 80,0000   | 39,80 |
|                    | FDS DE PRODUTO   | 16,0000   | 7,96  |

| Resumo Totalizador | Resultados        | Qtde    | %     |
|--------------------|-------------------|---------|-------|
|                    | Aprovacao Parcial | 2,0000  | 0,99  |
|                    | Aprovacao Total   | 5,0000  | 2,48  |
|                    | Cancelado         | 8,0000  | 3,98  |
|                    | Reprovado         | 19,0000 | 9,45  |
|                    | Solicitado        | 2,0000  | 0,99  |
|                    | Teste             | 30,0000 | 14,92 |
|                    | Vendido           | 39,0000 | 19,40 |
|                    |                   | 96,0000 | 47,76 |
|                    | Total de SDPs ->  | 112     |       |

**Período:** 01/06/2025 30/06/2025 **Situação:** T

**Resultado:** **Motivo:**

**Cliente:** \_\_\_\_\_ **Vendedor:** \_\_\_\_\_ **Produto:** \_\_\_\_\_