

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente            |          | Vendedor                       |           |                                                            | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                       | Sit       | Observação                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde               | Produto  |                                | Resultado | Obs Item                                                   |            |            | Motivo                      | Prev Entr |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797/25 | 01/07/2025 | D LEONI            |          | CARTEIRA URNAS                 |           |                                                            | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 22,7400                     | F         | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,9000             | 020VZ017 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN | Reprovado | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,2000             | 010SV425 | REDUTOR REALCLEAN STANDARD     | Reprovado | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,9000             | 610VZ001 | REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR | Reprovado | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,4000             | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                | Reprovado | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 798/25 | 01/07/2025 | REALFIX CURITIBA   |          | CARTEIRA 31                    |           |                                                            | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 5,4900                      | F         | DESENVOLVIMENTO - URGENTE                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 1,0000             | 016OC013 | PRIMER NC HAVANA URNAS         | Vendido   | FORMULA MIRGRADA NA ESTRUTURA DO 016OC040 VENDIDO 200 LATS |            |            | PROVA DE COR (1 d08/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 799/25 | 01/07/2025 | PROTECOATING       |          | PROTECOATING LOJA              |           |                                                            | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 28,2700                     | F         | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 1,0000             | 035CZ008 | REALUX 35 CINZA N-8,0          |           | .                                                          |            |            | PROVA DE COR (1 d02/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 1,0000             | 035MR004 | REALUX 35 AR MARROM 2,5YR 2/4  |           | .                                                          |            |            | PROVA DE COR (1 d02/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 1,0000             | 035VM055 | REALUX 35 VERMELHO MASSEY REAL |           | .                                                          |            |            | PROVA DE COR (1 d02/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 800/25 | 01/07/2025 | SUTIL MAQUINAS     |          | VOLNEI ANTONIO PIERITZ         |           |                                                            | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 54,0200                     | F         | AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                                                                                                           |
|        |            | 0,9000             | 571AM001 | REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5 |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,9000             | 571CZ006 | REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 1,8000             | 030CT025 | CATALISADOR PU ALIFATICO       |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 801/25 | 01/07/2025 | KORTE              |          | NEY FRITZEN                    |           |                                                            | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 11,3100                     | F         | AMOSTRA - 3 DIAS AMOSTRA LIQUIDA VINCULADA SDP794 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 557AZ001 REPRESENTANTE NEY COLETA A AMOSTRA E A PECA QUE O CLINTE ENVIOU COMO PADRAO) (AMOSTRA AUTORIZADA POR FRAN - AUT. EM ANEXO) - PEDIDO 3849800 |
|        |            | 1,0000             | 557AZ001 | ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO | Vendido   | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 802/25 | 02/07/2025 | PROTECOATING       |          | PROTECOATING LOJA              |           |                                                            | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 21,2400                     | F         | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                    |
|        |            | 1,0000             | 701VM003 | REALTHANE 701 ACRILICO VERMELH |           | .                                                          |            |            | PROVA DE COR (1 d02/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 803/25 | 02/07/2025 | IN'S DIESEL        |          | REVENDA MAYARA                 |           |                                                            | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 3,3200                      | F         | AMOSTRA - 3 DIAS 500 ML 010SV307 THINNER 5K                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,5000             | 010SV307 | THINNER 5K                     |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 804/25 | 02/07/2025 | EQUITEC INDUSTRIAL |          | VOLNEI ANTONIO PIERITZ         |           |                                                            | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 29,0100                     | F         | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA (contratipo do MSD 501 WEG) 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                                                              |
|        |            | 0,5000             | 571MF001 | REALTHANE 571 DF MARFIM        |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,5000             | 030CT025 | CATALISADOR PU ALIFATICO       |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,5000             | 600MF001 | REALVIT 600 DF MARFIM          |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,2000             | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,5000             | 044MF001 | REALVIT 44 DF MARFIM           |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 0,2000             | 010SV004 | REDUTOR SINTETICO              |           | .                                                          |            |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                                 |           | Dta Entr                 | Dta Ret    | Custo   | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|----------------------|----------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  | Resultado                                | Obs Item  |                          |            |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 805/25 | 02/07/2025 | SUZUKI               |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 30/07/2025               | 30/07/2025 | 0,0000  | F   | DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010               | 472CZ001 | MASSA POLIESTER REAL LIGHT               | .         |                          |            |         |     | PROJETO - NOVO P 30/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
| 806/25 | 02/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 03/07/2025               | 03/07/2025 | 19,9700 | F   | CADASTRO SOLUCAO PARA AJUSTE EM CAMPO, DESCRVER A QUANTIDADE NECESSARIA PARA AJUSTAR:                                                                                                                                                            |
|        |            | 1,0000               | 021SL286 | SOLUCAO G-286 Á 10%                      | .         |                          |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
| 807/25 | 02/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 03/07/2025               | 03/07/2025 | 7,5900  | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                                                                                                                |
|        |            | 1,0000               | 285VM001 | REALPOXI DF 285 VERMELHO ÓXIDO           | .         |                          |            |         |     | PROVA DE COR (1 d 03/07/2025                                                                                                                                                                                                                     |
| 808/25 | 02/07/2025 | FORSCHER IND. COM. P |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                          |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000               | G-26     | DISPERSANTE BASE AGUA                    | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA |            |         |     | 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 809/25 | 02/07/2025 | MINERACAO SAO JUDAS  |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                          |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 15,0000              | F-42     | CARBONATO CALCIO 325 LEVE C              | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE DE MP |            |         |     | 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 810/25 | 02/07/2025 | BOX CAR              |          | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |           | 18/07/2025               | 07/07/2025 | 8,2300  | F   | PROVA DE COR - 1 DIA   AMOSTRA AMOSTRA 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONAL ALINHA 600 REALVIT DUPLA FUNCAOCOR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 PRECISAMOS CHEGAR EM UM VALOR QUE SEJA INTERRESANTE PARA O CLIENTE, POIS JA VENDEMOS O 027VM01 |
|        |            | 0,5000               | 600VM004 | REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY           | Reprovado | TOTALMENTE FORA DE COR   |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,2000               | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                          | Reprovado | .                        |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
| 811/25 | 02/07/2025 | BIOFRAGANE PRODUTOS  |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                          |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 2,0000               | AJ-05    | OLEO FENOLADO                            |           | AMOSTRA TESTE            |            |         |     | 02/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 812/25 | 02/07/2025 | SINTEQUIMICA DO BRAS |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                          |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2500               | BA-08    | FLEXONYL AZUL WF 150-BR                  | Teste     | AMOSTRA TESTE            |            |         |     | 02/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 813/25 | 02/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 08/07/2025               | 08/07/2025 | 9,3000  | F   | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500ML + DILUENTE (ENVIAR O DOBRO DE DILUENTE PARA O VENDEDOR ALINHAR O PERCENTUAL DE DILUICAO NECESSARIO NO CLIENTE)                                                                                           |
|        |            | 0,5000               | 600AM001 | REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y            | .         |                          |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,4000               | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                          | .         |                          |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
| 814/25 | 02/07/2025 | AMIK DO BRASIL       |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                          |            | 0,0000  | A   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000               | AF-297   | BORATO DE ZINCO                          | Teste     | AMOSTRA TESTE            |            |         |     | AMOSTRA DE MATE02/08/2025                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,2000               | AF-298   | DECABROMODIFENIL ETANO                   | Teste     | AMOSTRA TESTE            |            |         |     | AMOSTRA DE MATE02/08/2025                                                                                                                                                                                                                        |
| 815/25 | 03/07/2025 | IDEROL               |          | NEY FRITZEN                              |           | 03/07/2025               | 03/07/2025 | 11,9400 | F   | PROVA DE COR E AMOSTRA URGENTE AMOSTRA 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 024 PADRAO DE COR - AZUL ARARA RAL 5010                                                                                                                         |
|        |            | 0,5000               | 024AZ020 | REALTHANE 24 AZUL ARARA IDEROL           | Vendido   | .                        |            |         |     | AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura                        | Cliente |          |                                          | Vendedor |           |          | Dta Entr      | Dta Ret    | Custo   | Sit                         | Observação                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------|---------|----------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------|------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                 | Qtde    | Produto  |                                          |          | Resultado | Obs Item |               |            | Motivo  |                             | Prev Entr                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                 | 0,2500  | 030CT004 | CATALISADOR PU ALIFATICO                 |          |           | Vendido  | .             |            |         | AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,2000  | 010SV068 | DILUENTE UNIVERSAL                       |          |           | Vendido  | .             |            |         | AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 816/25 | 03/07/2025 REINVENT             |         |          | LOJA                                     |          |           |          | 07/07/2025    | 07/07/2025 | 9,9300  | F                           | PROVA DE COR                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                 | 1,0000  | 056BR130 | ESMALTE PU BRANCO B10                    |          |           | .        |               |            |         | PROVA DE COR (1 d07/07/2025 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 817/25 | 03/07/2025 HW                   |         |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |          |           |          | 03/07/2025    | 03/07/2025 | 24,0100 | F                           | AMOSTRA PECA PINTADA/ 3 DIAS APLICACAO EM PLACA CIMENTICIA LINHA 701 - PADRAO DE COR CINZA N6.5 - BRILHANTE LINHA 610 MONOTECH - PADRAO DE COR CINZA N6.5 - BRILHANTE LUISINHO IRA ACOMPANHAR ENTREGA NO CLIENTE |
|        |                                 | 1,0000  | 610CZ005 | REALACK 610 MONOTECH CINZA N-6           |          |           | .        |               |            |         | PROVA DE COR (1 d03/07/2025 |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 1,0000  | 701CZ001 | REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N           |          |           | .        |               |            |         | PROVA DE COR (1 d03/07/2025 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 818/25 | 03/07/2025 EQUITEC INDUSTRIAL   |         |          | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |          |           |          | 09/07/2025    | 09/07/2025 | 12,1500 | F                           | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                                                                   |
|        |                                 | 0,5000  | 576MF001 | REALTHANE 576 DF MARFIM                  |          |           | .        |               |            |         | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,1000  | 030CT026 | CATALISADOR PU 576                       |          |           | .        |               |            |         | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,1000  | 010SV034 | RETARDADOR PU                            |          |           | .        |               |            |         | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 819/25 | 03/07/2025 PASTRE               |         |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |          |           |          | 18/08/2025    | 06/08/2025 | 0,1900  | F                           | Desenvolvimento                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,0010  | 325CZ001 | REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC           |          |           | .        |               |            |         | PROJETO - NOVO P06/08/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,0010  | 588PR002 | REALTHANE 588 DF PRETO BR                |          |           | .        |               |            |         | PROJETO - NOVO P06/08/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,0010  | 588BR012 | REALTHANE 588 DF BRANCO                  |          |           | .        |               |            |         | PROJETO - NOVO P06/08/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,0010  | 588AM007 | REALTHANE 588 DF AMARELO RAL 1           |          |           | .        |               |            |         | PROJETO - NOVO P06/08/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,0100  | 588PR008 | REALTHANE 588 DF PRETO SB                |          |           | .        |               |            |         | PROJETO - NOVO P18/08/2025  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 820/25 | 03/07/2025 PROTECOATING         |         |          | PROTECOATING LOJA                        |          |           |          | 04/07/2025    | 04/07/2025 | 9,4400  | F                           | CONTRATIP0 ALV - URGENTE                                                                                                                                                                                         |
|        |                                 | 1,0000  | 010SV324 | REALSOLV DESENGRAXANTE                   |          |           | .        |               |            |         | PROVA DE COR (1 d04/07/2025 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 821/25 | 03/07/2025 ALFA Q COMERCIO REP. |         |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |          |           |          |               |            | 0,0000  | A                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,2500  | AG-306   | EFKA PB 2001                             |          |           | Teste    | AMOSTRA TESTE |            |         | AMOSTRA DE MATE03/08/2025   |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,2500  | AG-307   | EFKA SL 3030                             |          |           | Teste    | AMOSTRA TESTE |            |         | AMOSTRA DE MATE03/08/2025   |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,2500  | AP-387   | BASONAT HB 175 MP/X                      |          |           | Teste    | AMOSTRA TESTE |            |         | AMOSTRA DE MATE04/08/2025   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 822/25 | 03/07/2025 CABOT                |         |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |          |           |          |               |            | 0,0000  | A                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,1000  | AF-300   | CABOSIL TS-610                           |          |           | Teste    | AMOSTRA TESTE |            |         | AMOSTRA DE MATE04/08/2025   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 823/25 | 03/07/2025 QUANTIQ DISTRIBUIDOR |         |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |          |           |          |               |            | 0,0000  | A                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0,5650  | AF-301   | CALCERIS FT LO120                        |          |           | Teste    | AMOSTRA TESTE |            |         | AMOSTRA DE MATE04/08/2025   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 824/25 | 03/07/2025 PASTRE               |         |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |          |           |          | 04/07/2025    | 04/07/2025 | 0,0000  | F                           | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                                                                                                                 |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |             | Vendedor                           |                 | Dta Entr                                                                                                                                                                   | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                          |
|--------|------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto     |                                    | Resultado       | Obs Item                                                                                                                                                                   |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                           |
|        |            | 1,0000               | 010SV800.83 | REDUTOR USO GERAL - REF.:5,000     |                 | .                                                                                                                                                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
| 825/25 | 03/07/2025 | CUBO MOB - MARCENARI |             | REVENDA MAYARA                     |                 | 09/07/2025                                                                                                                                                                 | 09/07/2025 | 4,8400                      | F   | Amostra de 500 ml do seguinte iten para cliente finalizar teste:                                                                    |
|        |            | 0,5000               | 034VZ050    | FUNDO PU AS                        | Vendido         | PEDIDO 39.118/00                                                                                                                                                           |            | AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
| 826/25 | 04/07/2025 | REALFIX CAMPO ALEGRE |             | REVENDA MAYARA                     |                 | 08/07/2025                                                                                                                                                                 | 08/07/2025 | 63,8200                     | F   | AMOSTRA/PARA 07/07 - EMBARQUE PELA DISK TENHA 056BR600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)                                           |
|        |            | 3,6000               | 056BR600    | ESMALTE PU BRANCO B20              |                 | .                                                                                                                                                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
|        |            | 1,8000               | 030CT090    | CATALISADOR PU ALIFATICO           |                 | .                                                                                                                                                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
|        |            | 1,8000               | 010SV510    | REDUTOR PARA PU                    |                 | .                                                                                                                                                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
| 827/25 | 04/07/2025 | RONE INDUSTRIA E COM |             | PROTECOATING REPRESENTACAO         |                 | 09/07/2025                                                                                                                                                                 | 09/07/2025 | 15,1600                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                                                      |
|        |            | 0,5000               | 111AM001    | REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R     | Aprovacao Total | .                                                                                                                                                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
|        |            | 0,3000               | 010SV004    | REDUTOR SINTETICO                  | Aprovacao Total | .                                                                                                                                                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
|        |            | 0,5000               | 111BR003    | REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91      | Reprovado       | CLIENTE INFORMA QUE A COR ESTA FORA DO PADRAO                                                                                                                              |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
|        |            | 0,5000               | 835CZ001    | REALUX 835 PRIMER LC CINZA FS      | Reprovado       | CLIENTE INFORMA QUE A COR ESTA FORA DO PADRAO                                                                                                                              |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
| 828/25 | 04/07/2025 | MASTER HOME          |             | CARTEIRA 31                        |                 | 09/07/2025                                                                                                                                                                 | 09/07/2025 | 3,7400                      | F   | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                                    |
|        |            | 0,5000               | 800DC001    | REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM      | Reprovado       | CLIENTE INFORMOU QUE O MATERIAL E INFERIOR AO DO CONCORRENTE                                                                                                               |            | AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
| 829/25 | 04/07/2025 | DAENG - ENGENHARIA E |             | SLJ REPRESENTACOES LTDA            |                 | 10/07/2025                                                                                                                                                                 | 10/07/2025 | 23,9900                     | F   |                                                                                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 029BR201    | REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003 B     | Aprovacao Total | cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor. |            | AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
|        |            | 0,4500               | 030CT004    | CATALISADOR PU ALIFATICO           | Aprovacao Total | cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor. |            | AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
|        |            | 0,4000               | 010SV068    | DILUENTE UNIVERSAL                 | Aprovacao Total | AMOSTRA PARA TESTE                                                                                                                                                         |            | AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025  |     |                                                                                                                                     |
| 830/25 | 04/07/2025 | ELEGANCE PORTAS      |             | SLJ REPRESENTACOES LTDA            |                 | 09/07/2025                                                                                                                                                                 | 09/07/2025 | 11,5800                     | F   | PROVA DE COR/1 DIA LINHA 056 PROVA DE COR E BRILHO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.                                      |
|        |            | 1,0000               | 056BR045    | ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25     |                 | PROVA DE COR CONFORME PECA PINTADA,                                                                                                                                        |            | PROVA DE COR (1 d04/07/2025 |     |                                                                                                                                     |
| 831/25 | 04/07/2025 | BRISCO DO BRASIL     |             | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO    |                 |                                                                                                                                                                            |            | 0,0000                      | A   |                                                                                                                                     |
|        |            | 2,0000               | AS-24       | MONOMERO DE ESTIRENO               | Teste           | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                   |            | 31/07/2025                  |     |                                                                                                                                     |
| 832/25 | 07/07/2025 | REALFIX CAMPO ALEGRE |             | SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |                 | 17/07/2025                                                                                                                                                                 | 17/07/2025 | 0,1800                      | F   | DESENVOLVER CONFORME AMOSTRA LIQUIDA, ENTREGUE EM MAOS PARA QUIMICA DANIELE, DESENVOLVER NOVO PROTUDO: TINGIDOR PINHAO TAUARI FAMOR |
|        |            | 0,0100               | 060TG008    | TINGIDOR PINHÃO TAUARI             | Vendido         | .                                                                                                                                                                          |            | PROJETO - NOVO P 17/07/2025 |     |                                                                                                                                     |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente      |          | Vendedor                                 |           |                                                   | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo   | Sit       | Observação                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|--------------|----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde         | Produto  |                                          | Resultado | Obs Item                                          |            |            | Motivo  | Prev Entr |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 833/25 | 07/07/2025 | IDEROL       |          | NEY FRITZEN                              |           |                                                   | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 12,8900 | F         | PROVA DE COR /1 DIA URGENTE 024AZ020.21 PROVA DE COR CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE. (COR E BRILHO) (OBS TIVEMOS RO 649. CLIENTE ENVIOU 11 UNIDADES PARA CONCERTO CONFORME PADRAO DE COR ENVADO PELO CLIENTE.) RETORNAR PECA APLICA |
|        |            | 1,0000       | 024AZ020 | REALTHANE 24 AZUL ARARA IDEROL           | Vendido   | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d08/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
| 834/25 | 07/07/2025 | TRAENSME     |          | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |           |                                                   | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 84,4200 | F         | AMOSTRA - 3 DIAS 2 UNIDADES DE 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                                                                                                      |
|        |            | 2,8800       | 430CZ006 | REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-           | Reprovado | REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO |            |            |         |           | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,7200       | 030CT113 | CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB           | Reprovado | REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO |            |            |         |           | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,4000       | 010SV170 | REDUTOR EPOXI 170                        | Reprovado | REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO |            |            |         |           | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,7000       | 040VZ005 | REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR            | Reprovado | .                                                 |            |            |         |           | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,2250       | 030CT117 | CATALISADOR PARA SELADOR PISO            | Reprovado | .                                                 |            |            |         |           | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,2000       | 010SV270 | REALSOLV EPOXI 270                       | Reprovado | .                                                 |            |            |         |           | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                       |
| 835/25 | 07/07/2025 | SUPPER       |          | CARTEIRA 31                              |           |                                                   | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 0,0000  | F         | SOLICITACAO DE FDS                                                                                                                                                                                                                               |
| 836/25 | 07/07/2025 | IRRIGABRASIL |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           |                                                   | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 29,8600 | F         | PROVA DE COR: 1 dia Prova de cor na linha 577 na cor Azul Bahamas Ford                                                                                                                                                                           |
|        |            | 1,0000       | 577AZ056 | REALTHANE 577 DF AZUL ROYAL RA           | Vendido   | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d08/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 577AZ055 | REALTHANE 577 DF AZUL BAHAMAS            | Vendido   | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d08/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
| 837/25 | 07/07/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING LOJA                        |           |                                                   | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 10,3800 | F         | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                                                                                                                |
|        |            | 1,0000       | 600BR012 | REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9003           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d07/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
| 838/25 | 07/07/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING LOJA                        |           |                                                   | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 57,9500 | F         | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                                                                                                                |
|        |            | 1,0000       | 440CZ014 | REALPISO 440 CINZA RAL 7042 BR           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d07/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 440CZ012 | REALPISO 440 CINZA RAL 7040 BR           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d07/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 440CZ008 | REALPISO 440 CINZA RAL 7035 BR           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d07/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 440VD007 | REALPISO 440 VERDE RAL 6021 BR           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d07/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 440VD006 | REALPISO 440 VERDE RAL 6019 BR           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d07/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
| 839/25 | 07/07/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING LOJA                        |           |                                                   | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 74,4500 | F         | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                                                                                                                |
|        |            | 1,0000       | 430VD003 | REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d08/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 430VD004 | REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d08/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 430CZ007 | REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d08/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 430CZ008 | REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d08/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            | 1,0000       | 430CZ009 | REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA           |           | .                                                 |            |            |         |           | PROVA DE COR (1 d08/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                       |           | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                     |
|--------|------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                | Resultado | Obs Item   |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                      |
| 840/25 | 08/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA              |           | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 36,0800                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                  |
|        |            | 0,9000               | 600BR004 | REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 1,2000               | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,9000               | 600CZ005 | REALVIT 600 DF CINZA MÉDIO RAL |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,9000               | 600PR001 | REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS    |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025  |     |                                                                                |
| 841/25 | 08/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA              |           | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 8,5900                      | F   | CONTRATIPO ALV                                                                 |
|        |            | 1,0000               | 010SV014 | REDUTOR LIMPEZA 400            |           | .          |            | PROVA DE COR (1 d09/07/2025 |     |                                                                                |
| 842/25 | 08/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA              |           | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 13,3600                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                              |
|        |            | 1,0000               | 111VM005 | REALUX 111 VERMELHO DAYTONA BR |           | .          |            | PROVA DE COR (1 d08/07/2025 |     |                                                                                |
| 843/25 | 08/07/2025 | REALFIX CAMPO ALEGRE |          | REVENDA MAYARA                 |           | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 0,0000                      | F   | FDS/ 1 DIA 100SV052.85 ENVIAR PARA:                                            |
|        |            | 1,0000               |          |                                |           | .          |            | FDS DE PRODUTO (08/07/2025  |     |                                                                                |
| 844/25 | 08/07/2025 | ARTESITA             |          | DIRETO FLEXO IZA               |           | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 0,0000                      | F   | FDS/1 DIA 100SV090 100SV047 100SV091 ENVIAR PARA: emplaspel@emplaspel.com.br   |
|        |            | 1,0000               |          |                                |           | .          |            | FDS DE PRODUTO (08/07/2025  |     |                                                                                |
| 845/25 | 08/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA              |           | 10/07/2025 |            | 0,0000                      | C   | AMOSTRA - 3 DIAS                                                               |
| 846/25 | 09/07/2025 | FORZA BR             |          | DIRETO GISELE                  |           | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 51,1800                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                           |
|        |            | 1,0000               | 011AM002 | REALUX 11 AMARELO W PA 2025    |           | .          |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                |
|        |            | 1,0000               | 011AM003 | REALUX 11 AMARELO PA 680 KS    |           | .          |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                |
|        |            | 1,0000               | 011AM004 | REALUX 11 AMARELO CABINE ALTA  |           | .          |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                |
|        |            | 1,0000               | 011AM005 | REALUX 11 AMARELO PA ESPECIAL  |           | .          |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                |
| 847/25 | 09/07/2025 | FCA COMERCIO DE EMBA |          | ELLEN PROSPEC                  |           | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 9,6100                      | F   | PROVA DE COR                                                                   |
|        |            | 1,0000               | 052AZ003 | IMPERMEABILIZANTE BA AZUL RAL  |           | .          |            | PROVA DE COR (1 d09/07/2025 |     |                                                                                |
| 848/25 | 09/07/2025 | PESA                 |          | DIRETO GISELE                  |           | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 44,3600                     | F   | AMOSTRA -                                                                      |
|        |            | 1,8000               | 029AM044 | REALTHANE 29 AMARELO CAT 23    |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,9000               | 030CT703 | CATALISADOR PU ALIFATICO       |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,4000               | 010SV374 | DILUENTE PU SUMMER             |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                |
| 849/25 | 09/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA              |           | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 27,1400                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL |
|        |            | 0,5000               | 036VZ021 | VERNIZ PU B20                  |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,2500               | 030CT071 | CATALISADOR PU                 |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                |
|        |            | 0,1000               | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                |           | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                                 |               | Dta Entr                                     | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                          |
|--------|------------|----------------------|----------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                          | Resultado     | Obs Item                                     |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                           |
|        |            | 0,5000               | 056PR003 | ESMALTE PU PRETO BR 10                   |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,2500               | 030CT090 | CATALISADOR PU ALIFATICO                 |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,5000               | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                          |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,5000               | 025BR600 | PRIMER PU BRANCO                         |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,2500               | 030CT140 | CATALISADOR PU                           |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
| 850/25 | 09/07/2025 | TECNO GRAN EQUIPAMEN |          | DIRETO GISELE                            |               | 10/07/2025                                   | 10/07/2025 | 17,5500                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                |
|        |            | 1,0000               | 029AZ056 | REALTHANE 29 AZUL RAL 5018 SB            |               | .                                            |            | PROVA DE COR (1 d10/07/2025 |     |                                                                                                                                                     |
| 851/25 | 09/07/2025 | PASTRE               |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |               | 10/07/2025                                   | 10/07/2025 | 7,1800                      | F   | INDICACAO/DESENVOLVIMENTO/5 DIAS SOLVENTE DE LIMPEZA QUE LIMPA TANTO EPOXI QUANTO PU. MESMO CUSTO DO 010SV800 CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS      |
|        |            | 1,0000               | 010SV180 | REDUTOR REALCLEAN EPX                    |               | .                                            |            | PROVA DE COR (1 d10/07/2025 |     |                                                                                                                                                     |
| 852/25 | 09/07/2025 | BOX CAR              |          | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |               | 14/07/2025                                   | 14/07/2025 | 31,2500                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA - APENAS PAR PRECO LINHA 600 REALVIT DUPLA FUNCAO COR E BRILHO DE ACORDO COM OS ITENS - cadastrar em galao e lata. 027AZ004.21 |
|        |            | 1,0000               | 600AM006 | REALVIT 600 DF AMARELO OURO BR           | Precos/Custos | ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE - 38.892/50 |            | PROVA DE COR (1 d10/07/2025 |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 1,0000               | 600AZ001 | REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR           | Precos/Custos | ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE             |            | PROVA DE COR (1 d10/07/2025 |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 1,0000               | 600PR001 | REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS              | Precos/Custos | ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE             |            | PROVA DE COR (1 d10/07/2025 |     |                                                                                                                                                     |
| 853/25 | 09/07/2025 | KORTE                |          | NEY FRITZEN                              |               | 11/07/2025                                   | 11/07/2025 | 73,2900                     | F   | AMOSTRA /3 DIAS AMOSTRA 3,6L A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 036VZ004 NEY IRA TESTAR NO CLIENTE. (obs INDICACAO DANI QUIMICA)AUTO. POR KAWANA.            |
|        |            | 3,6000               | 036VZ004 | VERNIZ PU 10 UB                          | Reprovado     | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 1,8000               | 030CT071 | CATALISADOR PU                           | Reprovado     | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 1,8000               | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                          | Vendido       | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
| 854/25 | 10/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |               | 14/07/2025                                   | 14/07/2025 | 83,7100                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                                                    |
|        |            | 1,8000               | 010SV800 | REDUTOR USO GERAL                        |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 034VZ170 | SELADOR PU STANDART                      |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 030CT140 | CATALISADOR PU                           |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 036VZ021 | VERNIZ PU B20                            |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 1,0000               | 030CT071 | CATALISADOR PU                           |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 010SV705 | RETARDADOR                               |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 010SV818 | REDUTOR UNIVERSAL                        |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 025BR600 | PRIMER PU BRANCO                         |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,4500               | 030CT140 | CATALISADOR PU                           |               | .                                            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                     |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente      |          | Vendedor                                 |           | Dta Entr                                           | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                               |
|--------|------------|--------------|----------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde         | Produto  |                                          | Resultado | Obs Item                                           |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                |
|        |            | 0,4500       | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                          |           | .                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,9000       | 010SV304 | REDUTOR PU MÉDIO                         |           | .                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
| 855/25 | 10/07/2025 | METAL.       | IMAN     | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |           | 15/07/2025                                         | 15/07/2025 | 18,8100                     | F   | CONTRATIP0 ALV - URGENTE + AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA                                                                                             |
|        |            | 1,8000       | 111PR002 | REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB              | Reprovado | reprovada por brilho e espessura, demais aprovados |            | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,4000       | 010SV004 | REDUTOR SINTETICO                        | Reprovado | reprovada por brilho e espessura, demais aprovados |            | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
| 856/25 | 10/07/2025 | METAL.       | IMAN     | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |           | 15/07/2025                                         | 15/07/2025 | 37,5700                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS 1,8 L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                             |
|        |            | 1,8000       | 058PR090 | REALACA 58 LACA PRETO SB                 |           | .                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,8000       | 010SV040 | REDUTOR NC ACABAMENTO                    |           | .                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
| 857/25 | 10/07/2025 | ELEGANCE     | PORTAS   | SLJ REPRESENTACOES LTDA                  |           | 14/07/2025                                         | 14/07/2025 | 20,6500                     | F   | Amostra/ 3 dias 0,900                                                                                                                                    |
|        |            | 0,9000       | 056BR045 | ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25           |           | AMOSTRA 056BR045                                   |            | AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,5000       | 030CT090 | CATALISADOR PU ALIFATICO                 | Vendido   | AMOSTRA ITEN CADASTRADO                            |            | AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,5000       | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                          | Vendido   | AMOSTRA ITEN CADASTRADO                            |            | AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
| 858/25 | 10/07/2025 | PASTRE       |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 10/07/2025                                         | 10/07/2025 | 35,9300                     | F   | AMOSTRA / URGENTE AMOSTRA VINCULADA SDP 5LITROS IUISINHO VAI TESTAR NO CLIENTE (AUT. FRAN)                                                               |
|        |            | 5,0000       | 010SV180 | REDUTOR REALCLEAN EPX                    |           | .                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
| 859/25 | 10/07/2025 | REALFIX      | CURITIBA | CARTEIRA 31                              |           | 11/07/2025                                         | 11/07/2025 | 0,0000                      | F   | BOLETIM - 1 DIA                                                                                                                                          |
| 860/25 | 10/07/2025 | MA PARCOUR   |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 17/07/2025                                         | 15/07/2025 | 71,1600                     | F   | PROVA DE COR: LINHA 11                                                                                                                                   |
|        |            | 1,0000       | 011AM126 | REALUX 11 AMARELO RAL 1021               |           | .                                                  |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 011VM052 | REALUX 11 VERMELHO RAL 3028              |           | .                                                  |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 011LJ010 | REALUX 11 LARANJA RAL 2004               |           | .                                                  |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 011PR017 | REALUX 11 PRETO FOSCO                    |           | .                                                  |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 011BR035 | REALUX 11 BRANCO BR 20                   | Vendido   | .                                                  |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,5000       | 610VZ002 | REALACK 610 MONOTECH VERNIZ B2           |           | .                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,2000       | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                          |           | .                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
| 861/25 | 10/07/2025 | ADESI        |          | DIRETO FLEXO IZA                         |           | 14/07/2025                                         | 14/07/2025 | 0,0000                      | F   | FDS/ 1 DIA 021SV008 021SV005 021SV001 220AZ015 220MG005 220AM008 100SV079 010SV176 220PT002 021SV007 100SV080 100SV039 ENCAMINHAR PARA: cqp@adesi.com.br |
|        |            | 1,0000       |          |                                          |           | .                                                  |            | FDS DE PRODUTO (10/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |
| 862/25 | 10/07/2025 | PROTECOATING |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 11/07/2025                                         | 11/07/2025 | 16,8100                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                        |
|        |            | 1,0000       | 056CZ178 | ESMALTE PU CINZA N-6,5 B20               |           | .                                                  |            | PROVA DE COR (1 d11/07/2025 |     |                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000       | 025CZ006 | PRIMER PU CINZA N-6,5                    |           | .                                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025  |     |                                                                                                                                                          |



Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |                                         | Vendedor                                 |                                                                          | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                               |
|--------|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto                                 | Resultado                                | Obs Item                                                                 |            |            |                             |     |                                                                                          |
| 863/25 | 10/07/2025 | T-GATES              |                                         | SLJ REPRESENTACOES LTDA                  |                                                                          |            |            | 0,0000                      | A   |                                                                                          |
| 864/25 | 10/07/2025 | T-GATES              |                                         | SLJ REPRESENTACOES LTDA                  |                                                                          | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 1,1900                      | F   | PROVA DE COR/ 1 DIA 024BG002 PADRAO DE COR - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. |
|        |            | 0,1000               | 024BG002 REALTHANE 24 AREIA UNIVERSAL   | Vendido                                  | AJUSTAR A COR DO 024BG002 PARA NOVO PADRAO DE COR, CONFORME PECA PINTADA |            |            | PROVA DE COR (1 d10/07/2025 |     |                                                                                          |
| 865/25 | 10/07/2025 | FORMA FORTE          |                                         | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                                                                          | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 13,8900                     | F   | PROVA DE COR/ CHAPA APLICADA - 3 DIA                                                     |
|        |            | 1,0000               | 027LJ024 REALUX 27 DF LARANJA PANTONE 2 | Vendido                                  | PEDIDO 39.310/00                                                         |            |            | PROVA DE COR + A 18/07/2025 |     |                                                                                          |
| 866/25 | 10/07/2025 | ROHDEN               |                                         | PROTECOATING REPRESENTACAO               |                                                                          | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 0,0000                      | F   | DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE GUILHERME                                        |
|        |            | 0,0010               | 046BR428 PRIMER BA BRANCO ROLO          |                                          | .                                                                        |            |            | PROJETO - NOVO P 12/08/2025 |     |                                                                                          |
| 867/25 | 11/07/2025 | ANAZATTI             |                                         | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                                                                          | 14/07/2025 | 11/07/2025 | 9,6500                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                     |
|        |            | 1,0000               | 600CZ011 REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6 | Vendido                                  | PEDIDO 38.887/00                                                         |            |            | PROVA DE COR (1 d11/07/2025 |     |                                                                                          |
| 868/25 | 11/07/2025 | MADERIT              |                                         | CARTEIRA URNAS                           |                                                                          | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 7,3000                      | F   | CROMATOGRAFIA - URGENTE                                                                  |
|        |            | 1,0000               | 010SV008 REALSOLV 2K                    |                                          | .                                                                        |            |            | ANALISE CROMATO14/07/2025   |     |                                                                                          |
| 869/25 | 11/07/2025 | HENNIPMAN            |                                         | REVENDA MAYARA                           |                                                                          | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 13,0600                     | F   | AMOSTRA - PROVA DE COR LINHA: REALACK 610 MONOTECH                                       |
|        |            | 0,9000               | 610PR002 REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1 |                                          | .                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                          |
|        |            | 0,5000               | 010SV660 REDUTOR REALVIT                |                                          | .                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025  |     |                                                                                          |
| 870/25 | 11/07/2025 | PROTECOATING         |                                         | PROTECOATING LOJA                        |                                                                          | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 0,0000                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                     |
| 871/25 | 11/07/2025 | PROTECOATING         |                                         | PROTECOATING LOJA                        |                                                                          | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0,0000                      | F   | SALT SPRAY                                                                               |
| 872/25 | 11/07/2025 | SULFILTROS EQUIPAMEN |                                         | FERNANDO PAULUK                          |                                                                          | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 6,0700                      | F   | PECA PINTADA/3 DIAS PECA APLICADA CONFORME PADRAO DE COR                                 |
|        |            | 1,0000               | 600BR002 REALVIT 600 DF BRANCO GELO FOS |                                          | .                                                                        |            |            | PROVA DE COR (1 d14/07/2025 |     |                                                                                          |
| 873/25 | 11/07/2025 | J. M. WUNDER         |                                         | REVENDA MAYARA                           |                                                                          | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 16,2600                     | F   | AMOSTRA - PROVA DE COR 900 ML + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA: REAVIT 600                  |
|        |            | 0,5000               | 800DC001 REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM  | Vendido                                  | AMOSTRA (3 dias)                                                         |            |            | AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025  |     |                                                                                          |
|        |            | 0,9000               | 600CZ012 REALVIT 600 DF CINZA RAL 7040  | Vendido                                  | Pedido 39.722/00                                                         |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                          |
|        |            | 0,4000               | 010SV660 REDUTOR REALVIT                | Vendido                                  | pedido 39.722/00                                                         |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                          |
| 874/25 | 11/07/2025 | METALESP             |                                         | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                                                                          | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 38,1800                     | F   | AMOSTRA DE MATERIAL: 2L + COMPONENTE PROPORCIONAL                                        |
|        |            | 1,8000               | 014PR006 REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR |                                          | .                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                          |
|        |            | 1,8000               | 011PR001 PRIMER ACABAMENTO SINTETICO PR |                                          | .                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                          |
|        |            | 0,4000               | 010SV004 REDUTOR SINTETICO              |                                          | .                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                          |
|        |            | 0,6400               | 030CT051 CATALISADOR PU                 |                                          | .                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                          |
| 875/25 | 11/07/2025 | CONSTRUHOME          |                                         | DIRETO GISELE                            |                                                                          | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1,8100                      | F   | PROVA - 1 DIA                                                                            |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente      |          |                                | Vendedor                   |           |           | Dta Entr                                                                                               | Dta Ret    | Custo   | Sit                         | Observação                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------|--------------|----------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde         | Produto  |                                |                            | Resultado | Obs Item  |                                                                                                        |            | Motivo  |                             | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                           |
|        |            | 0,1000       | 029BR031 | REALTHANE 29 BRANCO N-9.5 SB   |                            |           | Vendido   | .                                                                                                      |            |         | PROVA DE COR (1 d18/07/2025 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,0100       | 029PR016 | REALTHANE 29 PRETO SB          |                            |           | Vendido   | .                                                                                                      |            |         | PROVA DE COR (1 d18/07/2025 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 876/25 | 11/07/2025 | PROTECOATING |          |                                | PROTECOATING LOJA          |           |           | 14/07/2025                                                                                             |            | 0,0000  | C                           | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                |
| 877/25 | 14/07/2025 | PROTECOATING |          |                                | PROTECOATING LOJA          |           |           | 15/07/2025                                                                                             | 15/07/2025 | 22,1600 | F                           | AMOSTRA - 3 DIAS 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL Linha: ESMALTE PU BRANCO B10 (056BR913) Linha: CATALISADOR PU ALIFATICO (030CT090)                                                                                    |
|        |            | 0,5000       | 056BR913 | ESMALTE PU BRANCO B10          |                            |           | .         |                                                                                                        |            |         | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,2500       | 030CT090 | CATALISADOR PU ALIFATICO       |                            |           | .         |                                                                                                        |            |         | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,2500       | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                |                            |           | .         |                                                                                                        |            |         | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,5000       | 025BR600 | PRIMER PU BRANCO               |                            |           | .         |                                                                                                        |            |         | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,2500       | 030CT140 | CATALISADOR PU                 |                            |           | .         |                                                                                                        |            |         | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,2500       | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                |                            |           | .         |                                                                                                        |            |         | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,2500       | 010SV304 | REDUTOR PU MÉDIO               |                            |           | .         |                                                                                                        |            |         | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 878/25 | 14/07/2025 | MARCATTO     |          |                                | CLASIL REPRESENTACOES LTDA |           |           |                                                                                                        |            | 0,0000  | A                           | REFORMULACAO/ AMOSTRA/5 DIAS 900ML IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA PARA CHAPEUS FEUTRO. (SOLICITAMOS REFORMULACAO DEVIDO MP COTADA EXIGIR VOLUME GRANDE DE COMPRA) 078VZ002 OBS. DESENVOLVIMENTO INICIAL REALIZADO POR DANI SDP 870/24. |
| 879/25 | 15/07/2025 | KARSTEN      |          |                                | ANAZATTI REP COM. LTDA     |           |           | 21/07/2025                                                                                             | 21/07/2025 | 63,4200 | F                           | AMOSTRA - 3,6L + COMPONENTES PROPORCIONAIS PRODUTO: 245AM001 + CATALISADOR + REDUTOR PRECISAMOS DE 3.6L DE AMOSTRA - CONFORME MAYARA CONVERSOU DIRETAMENTE COM O SR. JUCELI - PARA TESTE                                            |
|        |            | 2,8800       | 245AM001 | REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG  |                            |           | Cancelado | 02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado |            |         | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,7200       | 030CT016 | CATALISADOR PU 245             |                            |           | Cancelado | 02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado |            |         | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,9000       | 010SV510 | REDUTOR PARA PU                |                            |           | Cancelado | 02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado |            |         | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 1,0000       | A-82     | GALAO 3,6L                     |                            |           | Cancelado | 02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado |            |         | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 2,0000       | A-125    | QUARTINHO BATOQUE 900ML        |                            |           | .         |                                                                                                        |            |         | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 880/25 | 15/07/2025 | FORTEE       |          |                                | ANAZATTI REP COM. LTDA     |           |           | 18/07/2025                                                                                             | 18/07/2025 | 8,2300  | F                           | AMOSTRA                                                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,5000       | 600VM004 | REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY |                            |           | Cancelado | .                                                                                                      |            |         | AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,2000       | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                |                            |           | Cancelado | .                                                                                                      |            |         | AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 881/25 | 15/07/2025 | PROTECOATING |          |                                | PROTECOATING LOJA          |           |           | 15/07/2025                                                                                             |            | 0,0000  | C                           | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                                                                                                                                    |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                        |           | Dta Entr   | Dta Ret                    | Custo                       | Sit | Observação                                                          |
|--------|------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                 | Resultado | Obs Item   |                            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                           |
| 882/25 | 15/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA               |           | 16/07/2025 | 16/07/2025                 | 23,6600                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL       |
|        |            | 0,9000               | 600BR004 | REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT  |           | .          |                            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 600PR001 | REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS     |           | .          |                            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                     |
|        |            | 0,8000               | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                 |           | .          |                            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                     |
| 883/25 | 15/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA               |           | 21/07/2025 | 21/07/2025                 | 24,4400                     | F   | REFORMULACAO DE ITEM                                                |
|        |            | 0,7200               | 701BR003 | REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO   |           | .          |                            | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |     |                                                                     |
|        |            | 0,1800               | 030CT107 | CATALISADOR PU ALIFATICO        |           | .          |                            | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |     |                                                                     |
|        |            | 0,1440               | 010SV280 | REALSOLV PU 280                 |           | .          |                            | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |     |                                                                     |
|        |            | 1,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML       |           | .          |                            | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |     |                                                                     |
|        |            | 1,0000               | A-116    | LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B  |           | .          |                            | 21/07/2025                  |     |                                                                     |
|        |            | 1,0000               | A-97     | FRASCO PLAST 200ML              |           | .          |                            | 21/07/2025                  |     |                                                                     |
| 884/25 | 15/07/2025 | REALFIX CURITIBA     |          | CARTEIRA 31                     |           | 01/09/2025 | 01/09/2025                 | 0,0000                      | F   | PLACA CIMENTICIA PARA EXPOSICAO NA LOJA                             |
| 885/25 | 15/07/2025 | REALFIX CURITIBA     |          | CARTEIRA 31                     |           | 03/10/2025 | 03/10/2025                 | 0,0000                      | F   | APLICAR CHAPA                                                       |
| 886/25 | 15/07/2025 | GENEC AUTOMACAO      |          | ANAZATTI REP COM. LTDA          |           | 16/07/2025 | 16/07/2025                 | 11,2400                     | F   | Prova de cor - 1 DIA LINHA 024 Desenvolver ral 7047 - BRILHO: FOSCO |
|        |            | 1,0000               | 024CZ005 | REALTHANE 24 CINZA RAL 7047 FS  |           | Vendido    | VENDIDO - PEDIDO 38.961/01 | PROVA DE COR (1 d16/07/2025 |     |                                                                     |
| 887/25 | 15/07/2025 | ECO MADEIRAS         |          | LOJA                            |           |            |                            | 0,0000                      | A   |                                                                     |
| 888/25 | 15/07/2025 | BOHR QUIMICA         |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |            |                            | 0,0000                      | A   |                                                                     |
|        |            | 0,5300               | AG-308   | EVODUR RM-4020                  |           | Teste      | AMOSTRA TESTE              | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                     |
|        |            | 0,5300               | AG-309   | EVODUR ULTRA                    |           | Teste      | AMOSTRA TESTE              | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                     |
|        |            | 0,5300               | AG-310   | EVODUR RM-7000                  |           | Teste      | AMOSTRA TESTE              | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                     |
| 889/25 | 15/07/2025 | ALLNEX QUIMICA BRASI |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |            |                            | 0,0000                      | A   |                                                                     |
|        |            | 1,0000               | AP-389   | SETAMINE US 138 BB -70 (RESINA  |           | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE         | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                     |
| 890/25 | 15/07/2025 | REVOCHEMICAL         |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |            |                            | 0,0000                      | A   |                                                                     |
|        |            | 0,2500               | SC-70    | SOL.SECANTE DALSEC M4           |           | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE         | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                     |
| 891/25 | 15/07/2025 | CCQM - COMERCIAL CAT |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |            |                            | 0,0000                      | A   |                                                                     |
|        |            | 1,0000               | AG-311   | HIDROQUINONA PO: C24/01384      |           | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE         | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                     |
| 892/25 | 15/07/2025 | FORSCHER IND. COM. P |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |            |                            | 0,0000                      | A   |                                                                     |
|        |            | 0,2000               | AF-302   | SINCAR VIOLETA 6260-004         |           | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE         | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                     |
|        |            | 0,2000               | AF-303   | PIGMENT VIOLET RTB-03           |           | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE         | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                     |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente             |          |           | Vendedor                |            |                                                                                                                        | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|---------------------|----------|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                | Produto  |           |                         | Resultado  | Obs Item                                                                                                               |            |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,2000              | AF-304   | SINFAST   | AMARELO 202-002D        | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE                                                                                                     |            |            | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000              | AF-305   | CINILEX   | AMARELO SY3C            | Teste      | AMOSTA PARA TESTE                                                                                                      |            |            | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000              | AF-306   | HIFIFAST  | LARANJA HF3R            | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE                                                                                                     |            |            | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000              | AF-307   | PIGMENT   | VIOLET RTY-04           | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE                                                                                                     |            |            | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000              | AF-308   | HIFIFAST  | CARMIM HF4B             | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE                                                                                                     |            |            | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000              | AF-309   | CLINILEX  | VERMELHO DPP SR2P       | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE                                                                                                     |            |            | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000              | AF-310   | VERDE     | DVN - 11055             | Teste      | AMOSTRA PARA TESTE                                                                                                     |            |            | AMOSTRA DE MATE16/08/2025   |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 893/25 | 16/07/2025 | PROTECOATING        |          |           | PROTECOATING LOJA       |            |                                                                                                                        | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 0,1200                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0100              | 440AZ006 | REALPISO  | 440 AZUL RAL 5012 BR    | .          |                                                                                                                        |            |            | PROVA DE COR (1 d17/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 894/25 | 16/07/2025 | FORMA FORTE         |          |           | ANAZATTI REP COM. LTDA  |            |                                                                                                                        | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 15,2100                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 1,0000              | 577LJ004 | REALTHANE | 577 DF LARANJA PANTO    | Reprovado  | REPROVADO POR CONTA QUE O CLIENTE DO NOSSO CLIENTE OPTOU EM SEGUIR COM O SINTETICO, JA TEM VENDAS CONFORME A OUTRA SDP |            |            | PROVA DE COR (1 d18/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 895/25 | 16/07/2025 | BEL FIX             |          |           | SLJ REPRESENTACOES LTDA |            |                                                                                                                        | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 4,4000                      | F   | AMOSTRA/3 DIAS 059PR001 0,900ML + COMPONENTES CLIENTE QUER TESTAR EM RAQUETES DE MADEIRA, P VER ACABTO SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE                                                                                                            |
|        |            | 0,9000              | 059PR001 | REALCRIL  | 59 EMBORRACHAMENTO PR   | Indefinido | AMOSTRA P TESTE                                                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 896/25 | 16/07/2025 | REALFIX CURITIBA    |          |           | CARTEIRA 31             |            |                                                                                                                        | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0,0000                      | F   | DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                  |
| 897/25 | 16/07/2025 | PROTECOATING        |          |           | PROTECOATING LOJA       |            |                                                                                                                        | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 0,0800                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                                                                                                                                |
|        |            | 0,0100              | 039BR001 | REALPOXI  | 39 PRIMER BUFF BRANCO   | .          |                                                                                                                        |            |            | PROVA DE COR (1 d17/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 898/25 | 16/07/2025 | MAO COLORIDA        |          |           | DIRETO GISELE           |            |                                                                                                                        | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 0,0000                      | F   | FISPQ - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                                    |
| 899/25 | 16/07/2025 | IN'S DIESEL         |          |           | DIRETO GISELE           |            |                                                                                                                        | 23/07/2025 | 22/07/2025 | 12,9500                     | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 1,0000              | 024AM004 | REALTHANE | 24 AMARELO PANTONE 1    | Vendido    |                                                                                                                        |            |            | PROVA DE COR (1 d22/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 900/25 | 17/07/2025 | PETROLEO BRASILEIRO |          |           | CARTEIRA 31             |            |                                                                                                                        | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 11,5100                     | F   | FDS- 1 DIA                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 1,0000              | 017VD005 | REALCRIL  | 17 VERDE 2,5G5/10       | .          |                                                                                                                        |            |            | FDS DE PRODUTO (17/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 901/25 | 17/07/2025 | MULTILIT            |          |           | NEY FRITZEN             |            |                                                                                                                        | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 10,3700                     | F   | PROVA DE COR / AMOSTRA 0,250ML + COMPONENTES PROPORC. LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME OS ITENS ABAIXO 044CZ017 044AM011 cadastrar em 3,6L e 18L (CLIENTE COMPRA NA LINHA 044 QUE MIGRAR PARA LINHA 600 DEVIDO A PRECO. POIS O CONCORRENTE ESTA V |
|        |            | 0,2500              | 600CZ013 | REALVIT   | 600 DF CINZA RAL 7032   | ,          |                                                                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2500              | 600AM007 | REALVIT   | 600 DF AMARELO RAL 100  | .          |                                                                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000              | 010SV660 | REDUTOR   | REALVIT                 | .          |                                                                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 2,0000              | A-92     | LATA      | 1/16 225ML              | .          |                                                                                                                        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |

Solicitação de Desenvolvimento

| REALFIX |            |                  |                  |                                |           |                                          |          |            |            | REALFIX COLOMBO |     |                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| S.D.P.  | Abertura   | Cliente          |                  |                                | Vendedor  |                                          |          | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo           | Sit | Observação                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | Qtde             | Produto          |                                |           | Resultado                                | Obs Item |            |            | Motivo          |     | Prev Entr                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 2,0000           | A-133            | FRASCO PLAST 100ML             |           |                                          | .        |            |            |                 |     | AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 902/25  | 17/07/2025 | DCP              | ESTRUTURAS METAL |                                |           | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |          | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,1800          | F   | CHAPA APLICADA - URGENTE                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0100           | 585MR002         | REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80 |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 903/25  | 17/07/2025 | PROTECOATING     |                  |                                |           | PROTECOATING LOJA                        |          | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,1100          | F   | CONTRATIP0 ALV - URGENTE                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0100           | 010SV253         | REDUTOR PU VERÃO 9530          |           |                                          | ,        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 252PR001         | REALVIL PVN 252 PRETO FS       |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 904/25  | 17/07/2025 | PROTECOATING     |                  |                                |           | PROTECOATING LOJA                        |          | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,2400          | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0100           | 577LJ013         | REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2 |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577LJ010         | REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2 |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577AM030         | REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1 |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577AM013         | REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1 |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577BR005         | REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5  |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577BR003         | REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5  |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577AM031         | REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/ |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577AM002         | REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/ |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577LJ026         | REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 577LJ027         | REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 905/25  | 17/07/2025 | REALFIX CURITIBA |                  |                                |           | DIRETO GISELE                            |          | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 0,0000          | F   | REDUCAO DE PRECOS - 10 DIAS                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 906/25  | 18/07/2025 | DACOREGIO        |                  |                                |           | DAMASCENO REPRESENTACOES                 |          | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,0600          | F   | AJUSTE DE CADASTRO 046OC004.21 *OBS PRODUTO FOI CADASTRADO COMO BADEVIDO AOS IMPOSTOS.                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0100           | 025OC002         | PRIMER PU OCRE                 |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 907/25  | 18/07/2025 | MULTICONTAIN     |                  |                                |           | REVENDA MAYARA                           |          | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 0,1200          | C   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0100           | 027LJ004         | REALUX 27 DF LARANJA RAL 2011  | Cancelado | PROVA DE COR                             |          |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d18/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 908/25  | 18/07/2025 | VM MANUTENCAO    |                  |                                |           | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |          | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0,0000          | F   | CHAPA APLICADA - URGENTE                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 038CZ003         | REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA R | Vendido   | .                                        |          |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d21/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 909/25  | 18/07/2025 | PROTECOATING     |                  |                                |           | PROTECOATING LOJA                        |          | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 0,0100          | F   | PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,0010           | 605LJ003         | REALTHANE PU 605 LARANJA RAL 2 |           |                                          | .        |            |            |                 |     | PROVA DE COR (1 d21/07/2025                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 910/25  | 18/07/2025 | MA PARCOUR       |                  |                                |           | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |          | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 12,6400         | F   | AMOSTRA DE MATERIAL: 3 dias Cliente precisa testar o item indicado pelo laboratorio para aprovar antes de seguir com os proximos pedidos, |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,9000           | 016BR003         | PRIMER NC BRANCO               |           |                                          | .        |            |            |                 |     | AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | 0,3000           | 010SV040         | REDUTOR NC ACABAMENTO          |           |                                          | .        |            |            |                 |     | AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| REALFIX |            |                      |          |                                          |           |                                                       |            |            |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|----------------------|----------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.D.P.  | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                                 |           |                                                       | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo             | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | Qtde                 | Produto  |                                          | Resultado | Obs Item                                              |            |            | Motivo            |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                                   |
| 911/25  | 18/07/2025 | POLYMONT             |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           |                                                       | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,2900            | F   | MELHORIA DE MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                       |
|         |            | 0,0100               | 470AZ003 | REALPOXI 470 PISO AZUL MONDELE           | Vendido   | .                                                     |            |            | CUSTOMIZACAO D    |     | 21/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 0,0100               | 470AM001 | REALPOXI 470 PISO AMARELO SEG            | Vendido   | .                                                     |            |            | CUSTOMIZACAO D    |     | 22/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 912/25  | 18/07/2025 | COLORMIX IND. E COM. |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                                                       |            |            | 0,0000            | A   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |            | 0,1080               | AG-312   | BYK - 2616                               | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                                    |            |            | AMOSTRA DE MATE   |     | 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 913/25  | 18/07/2025 | G2 ADICOES MINERAIS  |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                                                       |            |            | 0,0000            | A   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |            | 0,3000               | AG-313   | DEV - G2D TR - CORR SHIELD / H           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                                    |            |            | AMOSTRA DE MATE   |     | 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 914/25  | 18/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           |                                                       | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0,0000            | F   | CHAPA APLICADA - URGENTE                                                                                                                                                                                                                    |
|         |            | 0,0001               | 585CZ015 | REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703           |           | .                                                     |            |            | PROVA DE COR (1 d |     | 22/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 915/25  | 18/07/2025 | BRASILMINAS IND. E C |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                                                       |            |            | 0,0000            | A   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |            | 1,0000               | AF-311   | QUARTZO PRODUTOS PARA USO IND            | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                                    |            |            | AMOSTRA DE MATE   |     | 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 1,0000               | AF-312   | QUARTZO PRODUTOS PARA USO IND            | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                                    |            |            | AMOSTRA DE MATE   |     | 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 1,0000               | AF-313   | QUARTZO - 30QU 405100                    | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                                    |            |            | AMOSTRA DE MATE   |     | 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 1,0000               | AF-314   | AREIA QUARTZO PROD PARA USO IN           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                                    |            |            | AMOSTRA DE MATE   |     | 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 1,0000               | AF-315   | AREIA QUARTZO PROD PARA USO IN           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                                    |            |            | AMOSTRA DE MATE   |     | 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 1,0000               | AF-316   | AREIA QUARTZO PROD PARA USO IN           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                                    |            |            | AMOSTRA DE MATE   |     | 18/08/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 916/25  | 21/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           |                                                       | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 15,7400           | F   | AMOSTRA - 3 dias                                                                                                                                                                                                                            |
|         |            | 0,5000               | 605LJ004 | REALTHANE PU 605 LARANJA JLG             |           | .                                                     |            |            | AMOSTRA ITEM CA   |     | 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 1,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML                |           | .                                                     |            |            |                   |     | 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 0,1000               | 030CT605 | CATALISADOR REALTHANE PU 605             |           | .                                                     |            |            | AMOSTRA ITEM CA   |     | 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 1,0000               | A-133    | FRASCO PLAST 100ML                       |           | .                                                     |            |            |                   |     | 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 0,1500               | 010SV816 | REDUTOR PU                               |           | .                                                     |            |            | AMOSTRA ITEM CA   |     | 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 1,0000               | A-97     | FRASCO PLAST 200ML                       |           | .                                                     |            |            |                   |     | 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 917/25  | 21/07/2025 | TANKSPAR             |          | SLJ REPRESENTACOES LTDA                  |           |                                                       | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1,3600            | F   | PROVA DE COR URGENTE / 1 DDIA LINH 024 LARANJA - PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE                                                                                                                         |
|         |            | 0,1000               | 024AZ005 | REALTHANE 24 AZUL TANKSUL                | Vendido   | PROVA DE COR LARANJA LINHA 024 CONFORME PECA APLICADA |            |            | PROVA DE COR (1 d |     | 21/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |            | 0,0010               | 024LJ005 | REALTHANE 24 LARANJA TANKSUL             | Vendido   | PROVA DE COR LINHA 024 ZUL CONFORME PECA APLICADA     |            |            | PROVA DE COR (1 d |     | 21/07/2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 918/25  | 21/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           |                                                       | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 0,0000            | F   | FDS - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 22/07/2025 | INHAUS, INHAUS INDL, |          |                                          |           |                                                       | 23/07/2025 |            |                   |     | FDS 017AM014.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA AM - REF.: 18 LT 017BR001.21-REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRANCO - REF.: 18 LT 017VM002.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VERMELHO 5R 4/14 - REF.: 18L 017PR001.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA PRETO - |

REF.

919/25

L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C

23/07/2025

0,0000

F

920/25 22/07/2025 REALFIX CURITIBA

CARTEIRA 31

24/07/2025

24/07/2025

36,5200

F

CLIENTE: FABRICA DARCA (SOLICITACAO LUIS) AMOSTRA

18/11/2025 - 12:50

001/001 - KAWANA

RPR584.REL2104870a10-125030.xml

(SPR-05-84)

(RPR584.jrxml)

0.900 ML ENVIAR DILUENTE PROPORCIONAL **Pag** 15 / 25

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                                 |           | Dta Entr         | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|----------------------|----------|------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                          | Resultado | Obs Item         |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,9000               | 111BR002 | REALUX 111 BRANCO N-9,5 BR               |           | AMOSTRA          |            | AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,9000               | 111AM001 | REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R           |           | AMOSTRA          |            | AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,9000               | 010SV004 | REDUTOR SINTETICO                        |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 2,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML                |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 2,0000               | A-50     | LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5           |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 921/25 | 22/07/2025 | KAPAZI               |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 23/07/2025       | 23/07/2025 | 6,8800                      | F   | REDUCAO DE CUSTO DE 20%                                                                                                                                                                                                          |
|        |            | 1,0000               | 100SV102 | THINNER LIMPEZA KAPAZI                   | Vendido   | REDUCAO DE CUSTO |            | 22/07/2025                  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 922/25 | 22/07/2025 | METALIN              |          | NEY FRITZEN                              |           | 22/07/2025       | 22/07/2025 | 5,3300                      | F   | AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES 301CZ001 - PRIMER SERRALHEIRO REPRESENTANTE NEY IRA TESTAR NO CLIENTE                                                                                                                              |
|        |            | 0,1500               | 010SV013 | THINNER DE LIMPEZA                       |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,5000               | 301CZ001 | REALUX PRIMER SERRALHEIRO                |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML                |           | .                |            | 22/07/2025                  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | A-97     | FRASCO PLAST 200ML                       |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 923/25 | 22/07/2025 | 49.346.207 SALETE PE |          | REVENDA MAYARA                           |           |                  |            | 0,0000                      | A   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 924/25 | 22/07/2025 | MULTICONTAIN         |          | REVENDA MAYARA                           |           | 24/07/2025       | 24/07/2025 | 22,1000                     | F   | AMOSTRA                                                                                                                                                                                                                          |
|        |            | 0,9000               | 320CZ001 | REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR              |           | AMOSTRA          |            | AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000               | 030CT320 | CATALISADOR REALPOXI 320                 |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2250               | 010SV270 | REALSOLV EPOXI 270                       |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML                |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | A-116    | LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B           |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | A-116    | LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B           |           | .                |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 925/25 | 22/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 23/07/2025       | 23/07/2025 | 0,0000                      | F   | FDS - 1 DIA                                                                                                                                                                                                                      |
| 926/25 | 23/07/2025 | NEWART               |          | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |           | 24/07/2025       | 24/07/2025 | 15,7400                     | F   | POVA DE COR/1 DIA CLIENTE SOLICITA DEFINIR PADRAO DE COR E BRILHO DO CODIGO 015AZ123.80 CONFORME O LOTE 001/25 (FOTO EM ANEXO) FAVOR PINTAR UMA CHAPA PINTADA E ENVIAR PARA A DISTRIBUIDORA Obs: cliente usa o diluente 010SV068 |
|        |            | 1,0000               | 015AZ123 | LACA ATOXICA AZUL BEBÊ                   | Vendido   | ,                |            | PROVA DE COR (1 d24/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 927/25 | 23/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 01/08/2025       | 01/08/2025 | 0,0200                      | F   | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                                                             |
|        |            | 0,0010               | 701OU003 | REALTHANE 701 ACRILICO DOURADO           | Vendido   | .                |            | PROVA DE COR (1 d01/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010               | 701CZ003 | REALTHANE 701 ACRILICO CINZA S           |           | .                |            | PROVA DE COR (1 d01/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 928/25 | 23/07/2025 | KOMATSU FOREST       |          | DIRETO GISELE                            |           | 25/07/2025       | 25/07/2025 | 0,0700                      | F   | CADASTRO DOS ITENS NO TINTO METRICO                                                                                                                                                                                              |



Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |           | Vendedor                                 |           | Dta Entr                         | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|----------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto   |                                          | Resultado | Obs Item                         |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,0010               | 029VM021T | REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K           | .         |                                  |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010               | 029AM035T | REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU             | .         |                                  |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010               | 011PR102T | REALUX 11 PRETO SB                       | .         |                                  |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010               | 029CZ039T | REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA           | .         |                                  |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010               | 029VM032T | REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE           | .         |                                  |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010               | 029AZ036T | REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA           | .         |                                  |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 929/25 | 23/07/2025 | BRASCHEMICAL REPRESE |           | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                                  |            | 0,0000                      | A   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,1000               | AF-317    | EVERSORB EF4 PAIL                        | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |            |                             |     | 23/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 1,0000               | AF-318    | TIOXIDE RFDO                             | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |            |                             |     | 23/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 1,0000               | AF-319    | TIOXIDE TR92                             | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |            |                             |     | 23/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 1,0000               | AF-320    | TIOXIDE TR81                             | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |            |                             |     | 23/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,1000               | AF-321    | D-286 SKY BLUE                           | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |            |                             |     | 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,1000               | AF-322    | BRANQUEADOR OPTICO OB                    | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |            |                             |     | 23/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,1000               | AF-323    | NG-200 NIGHTGLO GREEN PIGMENT            | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA         |            |                             |     | 23/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 930/25 | 24/07/2025 | SUZUKI               |           | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 30/07/2025                       | 30/07/2025 | 0,0000                      | F   | Analise de Material: Sera realizada a aplicacao em duas chapas fornecidas pelo cliente, seguindo o processo de aplicacao ja utilizado por ele. As camadas aplicadas serao: Wash Primer, Realthane 228 (vermelho oxido) e o acabamento texturizad |
| 931/25 | 24/07/2025 | CONDOR               |           | SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA       |           | 24/07/2025                       | 24/07/2025 | 0,0000                      | F   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 932/25 | 24/07/2025 | METALURGICA ARATECK  |           |                                          |           | 28/07/2025                       | 28/07/2025 | 4,1200                      | F   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2500               | 600CZ010  | REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6           |           | AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias) |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000               | 010SV660  | REDUTOR REALVIT                          |           | AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias) |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 933/25 | 24/07/2025 | GRANFINALE           |           | NEY FRITZEN                              |           | 24/07/2025                       | 24/07/2025 | 10,1300                     | F   | PROVA DE COR/ 01 DIA 440CZ - COR E BRILHO CONFORME 040CZ004 lote 0015/25 (cliente ja comprou) OBS. TIVEMOS RO 675 PROCEDENTE - PRECISAMOS PRODUZIR A INDENIZACAO CONFORME O PADRAO JA ENVIADO P O CLIENTE - SERA CONTINUACAO DE PINTURA)         |
|        |            | 1,0000               | 440CZ015  | REALPISO 440 CINZA N 6,5 SB              | Vendido   |                                  |            | PROVA DE COR (1 d24/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 934/25 | 24/07/2025 | KOMATSU FOREST       |           | DIRETO GISELE                            |           | 28/07/2025                       | 28/07/2025 | 19,0100                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            | 0,5000               | 029AM057  | REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU I           | .         |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2500               | 030CT004  | CATALISADOR PU ALIFATICO                 | .         |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,1000               | 010SV510  | REDUTOR PARA PU                          | .         |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000               | A-84      | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML                | .         |                                  |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente          |             | Vendedor                       |           | Dta Entr                         | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|------------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde             | Produto     |                                | Resultado | Obs Item                         |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 1,0000           | A-116       | LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B |           | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | A-133       | FRASCO PLAST 100ML             |           | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 935/25 | 24/07/2025 | TORNEARIA        |             | DIRETO GISELE                  |           | 28/07/2025                       | 28/07/2025 | 21,1900                     | F   | DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 0,9000           | 600PT002    | REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFI | Vendido   | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,4500           | 010SV660    | REDUTOR REALVIT                | Vendido   | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | A-84        | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML      | Vendido   | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | A-50        | LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5 | Vendido   | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 936/25 | 24/07/2025 | TECNOTRAFO       |             | DIRETO GISELE                  |           | 28/07/2025                       | 28/07/2025 | 8,0100                      | F   | AMOSTRA - 3 DIAS                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |            | 0,5000           | 014CZ059    | REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN   | Vendido   | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,1000           | 010SV004    | REDUTOR SINTETICO              | Vendido   | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | A-84        | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML      | Vendido   | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | A-133       | FRASCO PLAST 100ML             | Vendido   | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 937/25 | 24/07/2025 | RECUPERTAM       |             | REVENDA MAYARA                 |           | 28/07/2025                       | 28/07/2025 | 26,0600                     | F   | AMOSTRA                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |            | 3,6000           | 600AZ002.82 | REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR  | Reprovado | AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias) |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | 800DC001    | REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM  | Reprovado | AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias) |            | AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,5000           | 010SV660    | REDUTOR REALVIT                | Reprovado | AMOSTRA                          |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | A-82        | GALAO 3,6L                     | Reprovado | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | A-25        | BOMBONA PLASTICA 2L            | Reprovado | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 1,0000           | A-86        | FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L     |           | .                                |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 938/25 | 24/07/2025 | AHM ANDAIMES     |             | REVENDA MAYARA                 |           | 28/07/2025                       | 28/07/2025 | 1,0200                      | F   | COMPARATIVO LINHA: 600PR003 - REALVIT 600 DF PRETO COM A ALVIT DA ALV O cliente solicita que a tinta seja mais pigmentada, pois considera que a tinta esta muito clara. Ele adquiriu a linha Alvit da marca ALV e gostaria que a nossa apresenta |
|        |            | 0,1000           | 600PR003    | REALVIT 600 DF PRETO BR        | Cancelado | PROVA DE COR COMPARATIVA         |            | PROVA DE COR CO 24/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 939/25 | 24/07/2025 | NEWART           |             | ANAZATTI REP COM. LTDA         |           | 25/07/2025                       | 25/07/2025 | 0,0100                      | F   | PROVA DE COR PARA PRECO/ 1 DIA ACABAMENTO LINHA 610 MONOTECH (ATOXICO) - MESMAS CARACTERISTICAS DE COR E BILHO 015BR122.80-LACA ATOXICA BRANCA RFX PRIMER LINHA 610 MONOTECH - MESMAS CARACTERISTICAS DE COR E BRILHO 016BR690.21-PRIMER NC BRAN |
|        |            | 0,0010           | 610BR003    | PRIMER 610 MONOTECH BRANCO     | Reprovado | .                                |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010           | 610BR005    | REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT | Reprovado | .                                |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 940/25 | 24/07/2025 | REALFIX CURITIBA |             | CARTEIRA 31                    |           | 28/07/2025                       | 28/07/2025 | 0,0800                      | F   | MIGRAR LINHA 44                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010           | 600PR001    | REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS    |           | .                                |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                                 |           | Dta Entr                                   | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------|----------------------|----------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                          | Resultado | Obs Item                                   |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                     |
|        |            | 0,0010               | 600CZ012 | REALVIT 600 DF CINZA RAL 7040            |           | ,                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 600PT003 | REALVIT 600 DF ALUMINIO SB               |           | ,                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 600AM002 | REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y            |           | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 600AM008 | REALVIT 600 DF AMARELO SEGUR F           |           | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 600CZ014 | REALVIT 600 DF GRAFITE J M WUN           |           | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 600CZ015 | REALVIT 600 DF CINZA BANCAS BR           |           | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 600AM009 | REALVIT 600 DF CREME 2,5Y 9/4            |           | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 600VZ001 | REALVIT 600 DF VERNIZ MONO MED           |           | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 600LJ002 | REALVIT 600 DF LARANJA RAL 200           |           | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
| 941/25 | 24/07/2025 | ZARAMELA BRINQUEDOS  |          | LOJA                                     |           | 28/07/2025                                 | 28/07/2025 | 26,2700                     | F   | AMOSTRA 500ML                                                                                                                                                                                                 |
|        |            | 0,5000               | 610BR005 | REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT           | Reprovado | .                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,1000               | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                          | Reprovado | .                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,5000               | 015BR130 | ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI           | Reprovado | .                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,2000               | 010SV068 | DILUENTE UNIVERSAL                       | Reprovado | .                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 2,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML                | Reprovado | .                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 1,0000               | A-133    | FRASCO PLAST 100ML                       | Reprovado | .                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 1,0000               | A-116    | LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B           | Reprovado | .                                          |            | AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                               |
| 942/25 | 24/07/2025 | EURO TRUCK           |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 25/07/2025                                 | 25/07/2025 | 0,0000                      | F   | PROVA DE COR PARA PRECO/ 1 DIA LINHA 600 MESMA COR E BRILHO DO ITEM QUE O CLIENTE JA COMPRA 044PR004.82 (KAW SOLICITOU SDP PARA FAZER COMPARATIVO P MUDANCA DE LINHA NO CLIENTE)                              |
|        |            | 0,0010               | 600PR001 | REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS              | Reprovado | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
| 943/25 | 25/07/2025 | DCP ESTRUTURAS METAL |          | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |           | 28/07/2025                                 | 28/07/2025 | 0,0400                      | F   | CHAPA APLICADA - SENDO 1 DE CADA BRILHO                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,0013               | 585MR004 | REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80           |           | .                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 585MR003 | REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80           |           | ,                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
|        |            | 0,0010               | 585MR002 | REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80           |           | ,                                          |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
| 944/25 | 25/07/2025 | TAURUS               |          | SLJ REPRESENTACOES LTDA                  |           | 28/07/2025                                 | 28/07/2025 | 0,0000                      | F   | CONTRATIPO/DESENVOLVIMENTO/3 DIAS CONTRATIPO/ DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA GCOR) CLIENTE PAGA HOJE DA GCOR 200,00 BALDE 25KG.                                       |
|        |            | 0,0010               | 046BR003 | REALHIDRO PRIMER 46 PVM PLUS B           | Cancelado | COMPARATIVO COM 046BR667 CUSTO E QUALIDADE |            | QUALIMETRIA + IND25/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                               |
| 945/25 | 25/07/2025 | GRANFINALE           |          | NEY FRITZEN                              |           | 28/07/2025                                 | 28/07/2025 | 0,0200                      | F   | PROVA DE COR/ 01 DIA LINHA 440 - COR E BRILHO CONFORME OS ITENS ABAIXO 040LJ002.82 (CONTINUACAO DE PINTURA LOTE 002/25) 040AM024.82 (CONTINUACAO DE PINTURA LOTE 002/25) uRGENTE AGUARDANDO P LANCAR O PEDIDO |

| REALFIX                                                                                                    |            |                      |                                         |                                          |                                                                     |            |            |                             |           |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.D.P.                                                                                                     | Abertura   | Cliente              |                                         | Vendedor                                 |                                                                     | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                       | Sit       | Observação                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            |            | Qtde                 | Produto                                 | Resultado                                | Obs Item                                                            |            |            | Motivo                      | Prev Entr |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            |            | 0,0010               | 440AM006 REALPISO 440 AMARELO RAL 1023  | Vendido                                  | .                                                                   |            |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            |            | 0,0010               | 440LJ002 REALPISO 440 LARANJA RAL 2010  | Vendido                                  | .                                                                   |            |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                             |
| 946/25                                                                                                     | 25/07/2025 | PROTECOATING         |                                         | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |                                                                     | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 8,6500                      | F         | DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                            |            | 1,0000               | 088CZ001 REALPOXI WET SURFACE 88 CINZA  |                                          | .                                                                   |            |            | PROJETO - NOVO P 28/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                             |
| 947/25                                                                                                     | 25/07/2025 | ADESI                |                                         | DIRETO FLEXO IZA                         |                                                                     | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,0100                      | F         | DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            |            | 0,0010               | 220VZ003 VERNIZ C.O.F                   | Reprovado                                | 40807/00 pedido consignadoGuilherme acompanhado teste 15/09 as 14hs |            |            | PROJETO - NOVO P 06/08/2025 |           |                                                                                                                                                                                             |
| 948/25                                                                                                     | 25/07/2025 | REALFIX CURITIBA     |                                         | CARTEIRA 31                              |                                                                     | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 0,6500                      | F         | Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Seguranca)                                                                                                                                |
|                                                                                                            |            | 0,1000               | 010SV036 DILUENTE RAPIDO ART            |                                          | FDS                                                                 |            |            | FDS DE PRODUTO (25/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                             |
| 949/25                                                                                                     | 28/07/2025 | TGM                  |                                         | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                                                                     | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 0,0000                      | F         | PLANO DE PINTURA Pintura em ponte rolante Nao sera jateada. Area: 30 m2 Cliente utilizara produtos que ja compra, fundo 039VM101.21 e acabamento 024AM107.21                                |
| 950/25                                                                                                     | 28/07/2025 | IRRIGABRASIL         |                                         | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |                                                                     | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 5,4900                      | F         | PROVA DE COR/AMOSTRA : 3 DIA                                                                                                                                                                |
|                                                                                                            |            | 0,4000               | 610AM001 REALACK 610 MONOTECH AMARELO R | Vendido                                  | .                                                                   |            |            | AMOSTRA ITEM CA 29/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            |            | 0,1000               | 010SV660 REDUTOR REALVIT                | Vendido                                  | .                                                                   |            |            | AMOSTRA ITEM CA 29/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                             |
| 951/25                                                                                                     | 28/07/2025 | MACROPLASTIC         |                                         | DIRETO FLEXO IZA                         |                                                                     | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 6,6400                      | F         | CADASTRAR SOLVENTE/ 1 DIAS Cliente solicita solvente conforme formulacao abaixo Etanol 60% Butanol 20%                                                                                      |
|                                                                                                            |            | 1,0000               | 010SV030 REDUTOR LIMPEZA MACRO RFX II   |                                          | .                                                                   |            |            | PROVA DE COR (1 d28/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                             |
| 952/25                                                                                                     | 28/07/2025 | PROTECOATING         |                                         | PROTECOATING LOJA                        |                                                                     | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,0000                      | F         | DESENVOLVIMENTO - URGENTE ALCATRAO PRETO 1X1 (Aplicacao em ETE de concreto Em cima do Realpiso 440 selador MS)                                                                              |
|                                                                                                            |            | 0,0010               | 282PR002 REALTAR 282 AN ALCATRAO DE HUL |                                          | .                                                                   |            |            | PROVA DE COR (1 d29/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                             |
| 953/25                                                                                                     | 28/07/2025 | IDEROL               |                                         | NEY FRITZEN                              |                                                                     | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,1300                      | F         | PROVA DE COR / 1 DIA PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (COR E BRILHO). (NAO USAR O CODIGO 024AZ020 POIS CLIENTE JA COMPRA, CADASTRAR NOVO CODIGO) CADASTRAR EM 18L |
|                                                                                                            |            | 0,0100               | 024AZ006 REALTHANE 24 AZUL IDEROL SB    | Vendido                                  | PEDIDO 39363/00                                                     |            |            | PROVA DE COR (1 d29/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                             |
| 954/25                                                                                                     | 29/07/2025 | DCP ESTRUTURAS METAL |                                         | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |                                                                     | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 0,0100                      | F         | PROVA DE COR - 1 DIA                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                            |            | 0,0010               | 585CZ016 REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 S |                                          | .                                                                   |            |            | PROVA DE COR (1 d29/07/2025 |           |                                                                                                                                                                                             |
| 955/25                                                                                                     | 29/07/2025 | NEWART               |                                         | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |                                                                     | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 34,1700                     | F         | AMOSTRA/ 3 DIAS AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE VICULADA SDP 939/25 0,900ML + DULUENTE PROPORCIONAL 610BR003 610BR005 EMBARCAR JUNTO COM A CARG DA DISTRIBUIDORA ANAZATI                      |
|                                                                                                            |            | 0,9000               | 610BR003 PRIMER 610 MONOTECH BRANCO     | Reprovado                                | REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            |            | 0,8000               | 010SV660 REDUTOR REALVIT                | Reprovado                                | REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            |            | 0,9000               | 610BR005 REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT | Reprovado                                | REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.        |            |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025  |           |                                                                                                                                                                                             |
| 18/11/2025 - 12:50 001/001 - KAWANA RPR584.REL2104870a10-125030.xml (SPR-05-84) (RPR584.jrxml) Pag 20 / 25 |            |                      |                                         |                                          |                                                                     |            |            |                             |           |                                                                                                                                                                                             |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                       |           | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                      | Sit | Observação                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------|----------------------|----------|--------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                | Resultado | Obs Item   |            | Motivo                     |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                         |
|        |            | 2,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML      | Reprovado | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 2,0000               | A-50     | LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5 | Reprovado | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
| 956/25 | 29/07/2025 | REALFIX CURITIBA     |          | CARTEIRA 31                    |           | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 34,1200                    | F   | AMOSTRAS/3 DIAS 1) 0,900KIT A+B + DILUENTE PROPORCIONAL - (A=0,675ML+B=225ML) 490VZ002 030CT490 010SV270 2) 0,900KIT A+B + DILUENTE PROPORCIONAL - (A=0,675ML+B=225ML) 440VZ015 030CT055 010SV170 |
|        |            | 0,6750               | 490VZ002 | REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN  | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,2250               | 030CT490 | CATALISADOR REALPISO 490       | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,1000               | 010SV270 | REALSOLV EPOXI 270             | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,6750               | 440VZ015 | REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,2250               | 030CT055 | CATALISADOR PARA EPOXI         | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,1500               | 010SV170 | REDUTOR EPOXI 170              | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
| 957/25 | 29/07/2025 | DACAR QUIMICA DO BRA |          | REVENDA MAYARA                 |           | 22/08/2025 | 04/08/2025 | 62,3900                    | F   | AMOSTRAS/ 3 DIAS 1) (0,900KIT A+B) + DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                                                                        |
|        |            | 0,7200               | 320CZ001 | REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR    | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,2000               | 030CT320 | CATALISADOR REALPOXI 320       | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,1500               | 010SV270 | REALSOLV EPOXI 270             | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,6750               | 440CZ001 | REALPISO 440 CINZA N- 6,5      | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,2250               | 030CT055 | CATALISADOR PARA EPOXI         | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,1500               | 010SV170 | REDUTOR EPOXI 170              | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,7200               | 430CZ001 | REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N- | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,2000               | 030CT430 | CATALISADOR REALPISO 430       | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,1000               | 010SV270 | REALSOLV EPOXI 270             | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 3,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML      | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 3,0000               | A-116    | LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 2,0000               | A-97     | FRASCO PLAST 200ML             | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 1,0000               | A-133    | FRASCO PLAST 100ML             | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
| 958/25 | 29/07/2025 | DACAR QUIMICA DO BRA |          | REVENDA MAYARA                 |           | 22/08/2025 | 31/07/2025 | 37,4100                    | F   | AMOSTRA / 3 DIAS 0,900+ DILUENTE PROPORCIONAL (CADA COR) 610BR004 610AM001 LUISINHO IRAR TESTAR. TINTAS DAKAR                                                                                     |
|        |            | 0,9000               | 610BR004 | REALACK 610 MONOTECH BRANCO PU | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,8000               | 010SV660 | REDUTOR REALVIT                | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 0,9000               | 610AM001 | REALACK 610 MONOTECH AMARELO R | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |
|        |            | 2,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML      | .         | .          |            | AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                   |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente             |          | Vendedor                        |           | Dta Entr           | Dta Ret    | Custo                       | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------|---------------------|----------|---------------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                | Produto  |                                 | Resultado | Obs Item           |            | Motivo                      |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |            | 2,0000              | A-50     | LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5  | .         |                    |            | AMOSTRA ITEM CA             |     | 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 959/25 | 29/07/2025 | FAM NORDESTE        |          | CLASIL REPRESENTACOES LTDA      |           | 30/07/2025         | 30/07/2025 | 0,0100                      | F   | CADASTRAR ITEM/ 1 DIA LINHA 026 - 600oC PARAO DE COR PRETO CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS SOLICITACAO CLAUDINHO                                                                                                                                |
|        |            | 0,0010              | 026PR008 | REALTERM 26 600°C PRETO         | .         |                    |            | PROVA DE COR (1 d30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 960/25 | 29/07/2025 | VIBRANTZ (FERRO)    |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |                    |            | 0,0000                      | A   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,2000              | AS-26    | TEMACOLOR T 26 ORANGE           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE |            | AMOSTRA DE MATE             |     | 29/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,2000              | AS-27    | TEMACOLOR T 30 BLUE             | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE |            |                             |     | 29/07/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 961/25 | 29/07/2025 | PB-BIOS             |          | REVENDA MAYARA                  |           | 30/07/2025         | 30/07/2025 | 1,5600                      | F   | SOLICITO POR GENTILEZA FDS DO ITEM ABAIXO:                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,1000              | 579CZ001 | REALTHANE 579 CINZA N 6,5       |           | FDS PRODUTO        |            | FDS DE PRODUTO (29/07/2025  |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 962/25 | 29/07/2025 | KORTE               |          | NEY FRITZEN                     |           | 01/08/2025         | 01/08/2025 | 0,0100                      | F   | DESENVOLVIMENTO/5 DIAS VERNIZ ACRILICO - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO DE 10 A 15 CLIENTE COMPRA O 049VZ511.21 CADASTRAR P 18L OBS.: ASSIM QUE FINALIZAR NEY IRA LANCAR PEDIDO DE 2 BALDES                                |
|        |            | 0,0010              | 049VZ511 | VERNIZ PU ACRILICO B-10         | Vendido   | .                  |            | PROJETO - NOVO P            |     | 01/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 963/25 | 30/07/2025 | METALSUL            |          | SLJ REPRESENTACOES LTDA         |           | 30/07/2025         | 30/07/2025 | 0,0100                      | F   | LINHA 111 CADASTRAR ITEM CONSIDERANDO MESMA COR/BRILHO E CARACTERISTICAS DOS ITENS ABAIXO: 011AM020.80 011PR082.80 ITEM P VENDA                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010              | 111AM001 | REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R  | Vendido   | .                  |            | PROVA DE COR (1 d30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,0010              | 111PR003 | REALUX 111 PRETO FOSCO          | Vendido   | .                  |            | PROVA DE COR (1 d30/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 964/25 | 30/07/2025 | BURNTech            |          | VOLNEI ANTONIO PIERITZ          |           | 04/08/2025         | 04/08/2025 | 84,0300                     | F   | AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                                                                                                                    |
|        |            | 0,9000              | 571AM002 | REALTHANE ACR DF 571 AMARELO 5  | .         |                    |            | AMOSTRA ITEM CA             |     | 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 1,8000              | 030CT025 | CATALISADOR PU ALIFATICO        | .         |                    |            | AMOSTRA ITEM CA             |     | 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,9000              | 571CZ007 | REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702  | .         |                    |            | AMOSTRA ITEM CA             |     | 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 5,0000              | 010SV800 | REDUTOR USO GERAL               | Vendido   | .                  |            | AMOSTRA ITEM CA             |     | 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 965/25 | 30/07/2025 | REALFIX CURITIBA    |          | CARTEIRA 31                     |           | 05/08/2025         | 05/08/2025 | 0,0100                      | F   | REFORMULACAO DEVIO VARIACAO PRECO NA MESMA LINHA / 10 DIAS LINHA 059 059BR001 059CZ001 059CZ006 059PR001 059PR003 059PR600 OBS.: vamos abrir uma sdp para tentar deixar o branco o mais proximo possivel do preto. Precisamos manter um padrao d |
|        |            | 0,0010              | 059BR001 | REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO BR  | .         |                    |            | REFORMULACAO D              |     | 30/07/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,0010              | 059CZ001 | REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO CI  | .         |                    |            | REFORMULACAO D              |     | 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,0010              | 059CZ006 | REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO BR  | .         |                    |            | REFORMULACAO D              |     | 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,0010              | 059PR001 | REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR  | .         |                    |            | REFORMULACAO D              |     | 04/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| 966/25 | 30/07/2025 | SANKEM QUIMICA LTDA |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO |           |                    |            | 0,0000                      | A   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |            | 0,1800              | AF-327   | PRETO SANDYE VB / SBLACK 27     | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE |            | AMOSTRA DE MATE             |     | 29/08/2025                                                                                                                                                                                                                                       |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente              |          | Vendedor                                 |           | Dta Entr                            | Dta Ret    | Custo           | Sit               | Observação                                                                     |
|--------|------------|----------------------|----------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde                 | Produto  |                                          | Resultado | Obs Item                            |            | Motivo          |                   | Prev Entr                                                                      |
|        |            | 0,1800               | AF-328   | AZUL SANDYE SB / S BLUE 70               | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,1800               | AF-324   | AMARELO SANDYE GS / SY 82                | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,1800               | AF-326   | VERMELHO SANDYE GL / SR 122              | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,1800               | AF-325   | ALARANJADO SANDYE GL / SO 62             | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,3400               | AF-330   | SANGEL SK - S2                           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,1800               | AF-329   | AMARELO SANDYE GSD / SY 21               | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
| 967/25 | 30/07/2025 | DIXEM IMPORTACAO E E |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           |                                     |            | 0,0000          | A                 |                                                                                |
|        |            | 0,2500               | AF-331   | PIGMENTO SHTU 452 / VERMELHO 5           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,2500               | AF-332   | PIGMENTO SHTU 457 - DPP Y / VE           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,2500               | AF-333   | PIGMENTO SHTU 484 / VERMELHO 4           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,2500               | AF-334   | PIGMENTO SHTU 336 / LARANJA 25           | Teste     | AMOSTRA PARA TESTE                  |            | AMOSTRA DE MATE | 29/08/2025        |                                                                                |
| 968/25 | 30/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 07/08/2025                          | 07/08/2025 | 13,9300         | F                 | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL |
|        |            | 0,5000               | 285CZ001 | REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB           | .         |                                     |            | AMOSTRA ITEM CA | 07/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,5000               | 030CT285 | CATALISADOR REALPOXI 285                 | .         |                                     |            | AMOSTRA ITEM CA | 07/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 0,1000               | 010SV170 | REDUTOR EPOXI 170                        | .         |                                     |            | AMOSTRA ITEM CA | 07/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 1,0000               | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML                | .         |                                     |            | AMOSTRA ITEM CA | 07/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 1,0000               | A-50     | LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5           | .         |                                     |            | AMOSTRA ITEM CA | 07/08/2025        |                                                                                |
|        |            | 1,0000               | A-133    | FRASCO PLAST 100ML                       | .         |                                     |            | AMOSTRA ITEM CA | 07/08/2025        |                                                                                |
| 969/25 | 30/07/2025 | SCHNELL              |          | ANAZATTI REP COM. LTDA                   |           | 14/08/2025                          | 14/08/2025 | 0,1300          | F                 | REFORMULACAO 572LJ003.82 reformulacao e troca de pigmento sem metal pesado     |
|        |            | 0,0100               | 572LJ003 | REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA           | Reprovado | .                                   |            |                 | PROVA DE COR (1 d | 14/08/2025                                                                     |
| 970/25 | 31/07/2025 | MARA BRASIL          |          | DIRETO GISELE                            |           | 31/07/2025                          | 31/07/2025 | 0,0000          | F                 | FDS - 1 DIA                                                                    |
| 971/25 | 31/07/2025 | PROTECOATING         |          | PROTECOATING LOJA                        |           | 04/08/2025                          | 04/08/2025 | 0,0100          | F                 | Solicitacao de desenvolvimento:                                                |
|        |            | 0,0010               | 585CZ018 | REALTHANE 585 DF CINZA METAL V           | Vendido   | .                                   |            |                 | PROVA DE COR (1 d | 04/08/2025                                                                     |
| 972/25 | 31/07/2025 | DCP ESTRUTURAS METAL |          | VOLNEI ANTONIO PIERITZ                   |           | 31/07/2025                          | 31/07/2025 | 0,0100          | F                 | PROVA DE COR - 1 DIA                                                           |
|        |            | 0,0010               | 585CZ017 | REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 F           | Vendido   | VENDIDO PARA DCP                    |            |                 | PROVA DE COR (1 d | 31/07/2025                                                                     |
| 973/25 | 31/07/2025 | DAMAEQ               |          | L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C |           | 31/07/2025                          | 31/07/2025 | 0,0100          | F                 | PROVA DE COR/ CHAPA APLICADA:                                                  |
|        |            | 0,0010               | 058CZ011 | REALACA 58 CINZA CHASSI SCANIA           | Reprovado | reprovado por cor, abrimos nova sdp |            |                 | PROVA DE COR (1 d | 31/07/2025                                                                     |
| 974/25 | 31/07/2025 | OSWALDO CRUZ QUIMICA |          | DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO          |           | 20/08/2025                          |            | 0,0000          | F                 | Aprovado                                                                       |
|        |            | 3,6000               | AP-386   | RESINA POL.INSAT. DZETA 530/ 5           | Teste     | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA            |            |                 |                   | 30/08/2025                                                                     |

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura   | Cliente      |          |                                | Vendedor                |            |                                                                                             | Dta Entr   | Dta Ret    | Custo                      | Sit | Observação                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------|--------------|----------|--------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | Qtde         | Produto  |                                |                         | Resultado  | Obs Item                                                                                    |            |            | Motivo                     |     | Prev Entr                                                                                                                                                                                                                            |
|        |            | 3,6000       | AP-390   | RESINA FORTCOM 3100            |                         | Teste      | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                                    |            |            |                            |     | 30/08/2025                                                                                                                                                                                                                           |
|        |            | 3,6000       | AP-391   | RESINA FORTCOM 5100            |                         | Teste      | AMOSTRA DE MATERIA PRIMA                                                                    |            |            |                            |     | 30/08/2025                                                                                                                                                                                                                           |
| 975/25 | 31/07/2025 | HDU          |          |                                | ANAZATTI REP COM. LTDA  |            |                                                                                             | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0,0000                     | F   | ATUALIZACAO DE PLANO DE PINTURA PRECISAMOS QUE SEJA ATUALIZADO O PLANO DE PINTURA EM ANEXO PARA A AREA DE: 800 M2 MATERIAL SERA APLICADO EM:Chapa Galvanizada FF Z275 SDP que foi solicitado o plano de pintura em 2024 0000605 / 24 |
| 976/25 | 31/07/2025 | PROTECOATING |          |                                | PROTECOATING LOJA       |            |                                                                                             | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 24,6200                    | F   | AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL                                                                                                                                                       |
|        |            | 0,7200       | 430CZ001 | REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N- |                         | .          |                                                                                             |            |            | AMOSTRA ITEM CA            |     | 05/08/2025                                                                                                                                                                                                                           |
|        |            | 0,1800       | 030CT430 | CATALISADOR REALPISO 430       |                         | .          |                                                                                             |            |            | AMOSTRA ITEM CA            |     | 05/08/2025                                                                                                                                                                                                                           |
|        |            | 0,1000       | 010SV170 | REDUTOR EPOXI 170              |                         | .          |                                                                                             |            |            | AMOSTRA ITEM CA            |     | 05/08/2025                                                                                                                                                                                                                           |
|        |            | 1,0000       | A-84     | QUARTINHO S/BATOQUE 900ML      |                         | .          |                                                                                             |            |            | AMOSTRA ITEM CA            |     | 05/08/2025                                                                                                                                                                                                                           |
|        |            | 1,0000       | A-116    | LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B |                         | .          |                                                                                             |            |            | AMOSTRA ITEM CA            |     | 05/08/2025                                                                                                                                                                                                                           |
|        |            | 1,0000       | A-133    | FRASCO PLAST 100ML             |                         | .          |                                                                                             |            |            | AMOSTRA ITEM CA            |     | 05/08/2025                                                                                                                                                                                                                           |
| 977/25 | 31/07/2025 | TDA EQUIPAME |          |                                | SLJ REPRESENTACOES LTDA |            |                                                                                             | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0,0000                     | F   | TESTE DE ADERENCIA. FAZER TESTE DE ADERENCIA NA TINTA APLICADA NO CLIENTE LINHA 600, FAZER FOTO E VIDEO , ENVIAR P REPRESENTANTE. **DEVOLVER PECA P CLIENTE, SE NAO TIVE PEDIDO P IR JUNTO SIDERLEY COLETA.                          |
|        |            | 0,2000       |          |                                |                         | Indefinido | TESTE DE ADERENCIA, NA LINHA 600 APLICADA NO CLIENTE PECA ESTA NO TEMPO 60 DIAS P O RETORNO |            |            | FDS DE PRODUTO (31/07/2025 |     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |            |              |          |                                |                         |            |                                                                                             | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 5,5900                     | F   | AMOSTRA P TESTE/ 3 DIAS 0,500ML CADA 010SV425 010SV800 CLIENTE PRECISA DE THINNER LIMPEZA, ATUALMENTE PAGA 1700,00 TAMBOR DE 200LTS.                                                                                                 |
|        |            | 0,5000       | 010SV425 | REDUTOR REALCLEAN STANDARD     |                         | Reprovado  | THINNER P LIMPEZA, VALORT PAGO 1700 TAMBOR 200LTS, OU INDICAR OUTRO PRODUTO COM PRECO       |            |            | AMOSTRA ITEM CA            |     | 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                           |
|        |            | 0,5000       | 010SV800 | REDUTOR USO GERAL              |                         | Vendido    | THINNER LIMPEZA, PEDIDO 5387/00 = LOJA                                                      |            |            | AMOSTRA ITEM CA            |     | 31/07/2025                                                                                                                                                                                                                           |



Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

| S.D.P. | Abertura | Cliente |         | Vendedor  |          | Dta Entr | Dta Ret | Custo  | Sit | Observação |
|--------|----------|---------|---------|-----------|----------|----------|---------|--------|-----|------------|
|        |          | Qtde    | Produto | Resultado | Obs Item |          |         | Motivo |     | Prev Entr  |

| Resumo Totalizador | Motivos          | Qtde    | %     |
|--------------------|------------------|---------|-------|
|                    |                  | 23,0000 | 5,43  |
|                    | PROVA DE COR (1  | 112,000 | 26,47 |
|                    | PROVA DE COR + A | 1,0000  | 0,23  |
|                    | PROVA DE COR CO  | 1,0000  | 0,23  |
|                    | REFORMULAÇÃO     | 4,0000  | 0,94  |
|                    | CUSTOMIZAÇÃO     | 2,0000  | 0,47  |
|                    | PROJETO - NOVO P | 11,0000 | 2,60  |
|                    | ANÁLISE CROMAT   | 1,0000  | 0,23  |
|                    | AMOSTRA DE MAT   | 42,0000 | 9,92  |
|                    | QUALIMETRIA + IN | 1,0000  | 0,23  |
|                    | AMOSTRA ITEM CA  | 218,000 | 51,53 |
|                    | FDS DE PRODUTO ( | 7,0000  | 1,65  |

| Resumo Totalizador | Resultados       | Qtde    | %     |
|--------------------|------------------|---------|-------|
|                    | Aprovacao Total  | 5,0000  | 1,18  |
|                    | Cancelado        | 9,0000  | 2,12  |
|                    | Indefinido       | 2,0000  | 0,47  |
|                    | Precos/Custos    | 3,0000  | 0,70  |
|                    | Reprovado        | 44,0000 | 10,40 |
|                    | Teste            | 57,0000 | 13,47 |
|                    | Vendido          | 53,0000 | 12,52 |
|                    |                  | 250,000 | 59,10 |
|                    | Total de SDPs -> | 182     |       |