

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
979/25	01/08/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	Plano de pintura ->
980/25	01/08/2025	CARVALE			DIRETO GISELE			04/08/2025	04/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	610VD001	REALACK 610 MONOTECH VERDE PAT	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d04/08/2025		
981/25	01/08/2025	SRS ENGENHARIA			DIRETO GISELE			04/08/2025	04/08/2025	1,2000	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DO COD ABAIXO
		0,1000	044AM012	REALVIT 44 DF AMARELO BUQUÊ DE		FDS				FDS DE PRODUTO (01/08/2025		
982/25	01/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			21/08/2025	21/08/2025	15,0700	F	DESENVOLVIMENTO / CONTRATIPO - URGENTE
		1,0000	056BR042	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10		.				PROJETO - NOVO P 21/08/2025		
		0,0100	016BR093	PRIMER NC BRANCO ALTA VISCOSID		.				PROJETO - NOVO P 21/08/2025		
983/25	01/08/2025	BRAFFEMANN			DIRETO GISELE			05/08/2025	05/08/2025	3,5700	F	REFORMULACAO PARA TINTOMETRICO DOS PRODUTOS ABAIXO: CONFORME E-MAIL ANDERSON
		0,1000	011AZ091T	REALUX 11 AZUL BRAFFEMANN		FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)				FORMULA PARA TI 01/08/2025		
		0,1000	011LJ050T	REALUX 11 LARANJA ACETINADO		FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)				FORMULA PARA TI 01/08/2025		
		0,1000	011CZ001T	REALUX 11 CINZA ACETINADO		FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)				FORMULA PARA TI 01/08/2025		
984/25	01/08/2025	ZARAMELA BRINQUEDOS			LOJA			12/08/2025	12/08/2025	15,9000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,5000	072BR002	BASE COAT PRIMER BRANCO FOSCO		.				AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		0,5000	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO		.				AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		0,5000	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO		.				AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		1,0000	A-62	POTE 1KG		.				EMBALAGENS	12/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS	12/08/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS	12/08/2025	
985/25	01/08/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			05/08/2025	05/08/2025	0,0800	F	PROVA DE COR (P COR P COTACAO) ->1 DIA DESENVOLVER NA LINHA 015 ATOXICA RALS ABAIXO: RAL 6039
		0,0010	015VD008	LACA NC VERDE RAL 6017 ATX	Vendido	VENDIDO - 39.892/00				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015VD007	LACA NC VERDE RAL 6039 ATX	Aprovacao Total	CLIENTE APROVOU, POREM VAI ENVIAR O PEDIDO AINDA				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015AM004	LACA NC AMARELO RAL 1003 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015AM002	LACA NC AMARELO RAL 1023 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015CZ003	LACA NC CINZA RAL 7047 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015CZ005	LACA NC CINZA RAL 7035 ATX	Vendido	VENDIDO - 39.892/00				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015LJ002	LACA NC LARANJA RAL 2003 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
986/25	01/08/2025	OCEL EMBALAGENS		CARTEIRA URNAS		05/08/2025	05/08/2025	18,6000	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,9000	020VZ018	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE		.		AMOSTRA ITEM CA 01/08/2025			
		0,5000	021SV004	AGUARRAS 0.789		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025			
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025			
987/25	01/08/2025	CHT BRASIL		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A		
		1,0000	AG-314	VARIPHOB AC 1120		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
		1,0000	AG-315	VARIPHOB AC 3030		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
		1,0000	AG-316	VARIPHOB AC 1104		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
		1,0000	AG-317	VARIPHOB AC 1160		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
		1,0000	AG-318	VARIPHOB AC 2231		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
		1,0000	AG-319	VARIPHOB AC 6389		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
		0,5000	AG-320	VARIPHOB AC 6341		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
988/25	01/08/2025	EUROAMERICAN		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A		
		1,0000	AG-321	FUNGICIDA EUROFUNG 801		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
989/25	01/08/2025	RUDNIK INDUSTRIA E C		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A		
		0,2500	AF-335	CRAYVALLAC MT		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
990/25	01/08/2025	FORSCHER IND. COM. P		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A		
		0,2500	AF-336	SINFAST AMARELO 1148-003		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
991/25	01/08/2025	DISAMTEX INDUSTRIA E		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	APROVADO	
		0,1800	AG-322	DISACOAT RF		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA			30/08/2025	
992/25	01/08/2025	PARALELO 27		REVENDA MAYARA		12/08/2025	12/08/2025	14,3800	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA LINHA: REALVIT 600 ? CONFORME AS NECESSIDADES DO CLIENTE. A PINTURA SERA REALIZADA EM TANQUES DE ACO CARBONO, QUE SERA O UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO DE GASOLINA E DIESEL. PORTANTO, E NECESSARIO QUE A TINTA RESISTA	
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		Aprovacao Parcial	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)	AMOSTRA ITEM CA 01/08/2025			
		0,5000	610PR004	REALACK 610 MONOTECH PRETO PAR		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025			
		0,2000	010SV611	REDUTOR TPL		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		12/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS		12/08/2025	
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML		.		EMBALAGENS		12/08/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
993/25	04/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		07/08/2025	07/08/2025	64,1000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		0,9000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
994/25	04/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
995/25	04/08/2025	STILOCARTAS			REVENDA MAYARA		04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	FDS - CLIENTE LOJA 022OU001 010SV900 010SV002
996/25	04/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		06/08/2025	06/08/2025	0,0300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO + FDS *Linha:* REALACA 58 REATIVA *Cor:* AMARELO SEG. 5Y 8/12 / AZUL SEG 2,5 PB 4/10 *Brilho:* SB *Substrato que sera aplicado:* ACO CARBONO *Demanda:* 200L *Continuacao de pintura:* NAO *Linha:* REALTHANE
		0,0010	511LJ001	REALTHANE 511 SBR LARANJA SEG		.			PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
		0,0010	058AZ003	REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB		.			PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
		0,0010	058AM003	REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG		.			PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
997/25	04/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	18,1300	F	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO COM AS CARACTERISTICAS:
		1,0000	490CZ008	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N		.			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
998/25	04/08/2025	MS INDUSTRIA E COMER			CARTEIRA URNAS		05/08/2025	05/08/2025	13,7300	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ017	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN		Reprovado	BRILHO REPROVADO		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,2000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		Reprovado	BRILHO REPROVADO		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
999/25	04/08/2025	VM MANUTENCAO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		05/08/2025	05/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR:
		0,0010	029AZ010	REALTHANE 29 AZUL ARARA VM MAN		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
1000/25	04/08/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		05/08/2025	05/08/2025	0,0000	F	MELHORIA DE MATERIAL:
1001/25	04/08/2025	TAURUS			SLJ REPRESENTACOES LTDA		05/08/2025	05/08/2025	2,6300	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML 046BR667 CLIENTE USA GCOR, PRODUTO TEM OTIMO LIXAMENTO E ACABTO LISO,
		0,9000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA		Vendido	APROVADO MAS VAI CONTINUAR COMPRANDO DO CONCORRETE TENDO A REALFIX COMO 2a OPCAO.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		1,0000	A-62	POTE 1KG		.			AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
1002/25	04/08/2025	MENEGOTTO			SLJ REPRESENTACOES LTDA		11/08/2025	11/08/2025	15,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA / 3 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr			
		0,4000	056BR046	ESMALTE PU BRANCO LAVADO SB	Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido			AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025			
		0,2000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025			
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Aprovacao Total	.			EMBALAGENS		11/08/2025			
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.			EMBALAGENS		11/08/2025			
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.			EMBALAGENS		11/08/2025			
1003/25	04/08/2025	TECH			DIRETO GISELE			14/08/2025	14/08/2025	0,3500	F	REDUCAO DE CUSTOS - 5 DIAS		
		0,0100	024CZ017	REALTHANE 24 CINZA RAL 7004		,			REFORMULACAO D		14/08/2025			
		0,0100	024AM112	REALTHANE 24 AMARELO SEG TECH		.			REFORMULACAO D		14/08/2025			
		0,0100	024CZ052	REALTHANE 24 CINZA N 3,5 BR		.			REFORMULACAO D		14/08/2025			
1004/25	05/08/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			06/08/2025	06/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR -> LINHA 585 PRATA - RAL 9006 - SEMI BRILHO ESSE MATERIAL E PARA APLICACAO REFERENTE AO PLANO DE PINTURA EM ANEXO (SDP 979), ENTAO SEGUE TODAS AS ESPECIFICACOES SOLICITADOS NO PLANO DE PINTURA E APOS O DESENVOLVIMENTO, ALTERAR		
		0,0010	585PT002	REALTHANE 585 DF PRATA RAL 900		.			PROVA DE COR (1 d		06/08/2025			
1005/25	05/08/2025	D LEONI			CARTEIRA URNAS			06/08/2025	06/08/2025	32,2600	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,9000	020VZ017	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN		.			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025			
		0,2000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025			
		0,9000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR		.			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025			
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025			
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025			
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025			
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025			
1006/25	05/08/2025	DACOREGIO			DAMASCENO REPRESENTACOES			07/08/2025	07/08/2025	171,1400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 1 - AMOSTRA A+B FECHANDO 3,6L + DILUENTE PROPORCIONAL 056BR019 030CT082		
		3,6000	056BR019	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE		.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025			
		3,6000	030CT082	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025			
		1,8000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025			
		0,9000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR		.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025			
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025			
		0,9000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,9000	016OC040	PRIMER NC HAVANA URNAS			.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025							
		0,3000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA			.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025							
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			.			EMBALAGENS		07/08/2025							
		1,0000	A-107	GALAO BATOQUE 3,6L			.			EMBALAGENS		07/08/2025							
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L			.			EMBALAGENS		07/08/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		07/08/2025							
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		07/08/2025							
1007/25	05/08/2025	MULTILIT			NEY FRITZEN			08/08/2025	07/08/2025	26,9700	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,650ML + COMPONENTES PROPORC. LINHA 600 600CZ013 600AM007 (AMOSTRA PRECISA ESTAR IGUAL A AMOSTRA QUE ENVIAMOS NA SDP 901/25 SEQUENCIA DE TESTE)							
		0,6500	600CZ013	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032			.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025							
		0,6500	600AM007	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100			.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025							
		0,3000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025							
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			AMOSTRA ITEM CA		07/08/2025							
1008/25	05/08/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE			05/08/2025	05/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA							
		0,0010	015AM008	LACA NC AMARELO RAL 1004			Vendido			PROVA DE COR (1 d		05/08/2025							
1009/25	06/08/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			14/08/2025	08/08/2025	15,8100	F	AMOSTRA LINHA SOLICITADA 0,250ml + COMPONENTE PROPORCINAL CADA ITEM LINHA 610 610BR002 COR: BRANCO BRILHO 20% PRIMER 610BR003 SUBSTRATO: MDP CONSUMO 10 A 20 LATA NAO ATENDE NORMAS *SIDERLEY COLETA ASSIM QUE FINALIZAR.							
		0,2500	610BR002	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA			Reprovado			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025							
		0,2500	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO			Reprovado			AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025							
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Reprovado			AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Reprovado			EMBALAGENS		08/08/2025							
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			.			EMBALAGENS		08/08/2025							
1010/25	06/08/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			13/08/2025	12/08/2025	201,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		2,7000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO			.			AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025							
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.			AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
1011/25	06/08/2025	0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.			AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025	
		2,8800	430CZ006	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.			AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025	
		0,7200	030CT113	CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB		.			AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025	
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.			AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025	
		3,0000	A-82	GALAO 3,6L		.			EMBALAGENS	12/08/2025	
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	12/08/2025	
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS	12/08/2025	
		2,7000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.			AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025	
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.			AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025	
		0,9000	030CT170	CATALISADOR P/ FUNDO		.			AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025	
1011/25	06/08/2025	ETERNIT	DIRETO GISELE				11/08/2025	11/08/2025	25,3800	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT	Reprovado	REPROVADO			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,5000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,1250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,1250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,1000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	11/08/2025	
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.			EMBALAGENS	11/08/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.			EMBALAGENS	11/08/2025	
1012/25	06/08/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31				08/08/2025	08/08/2025	0,0100	F	CADASTRO DE CODIGO PARA VENDA
		0,0010	015PT003	ESMALTE NC SINTÉTICO ALUMÍNIO		.			PROVA DE COR (1 d	08/08/2025	
1013/25	07/08/2025	CIA DO FERRO SERRALH	PROTECOATING REPRESENTACAO				11/08/2025	11/08/2025	11,9100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - 3 DIAS Linha: REALVIT 600 DF 500 ml
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	Reprovado	CLIENTE INFORMOU QUE FICOU COM BAIXA COBERTURA E VISCOSIDADE			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.			EMBALAGENS	11/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.			EMBALAGENS	11/08/2025	
1014/25	07/08/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				08/08/2025	08/08/2025	6,0800	F	AMOSTRA/ 1
		0,2500	021SC055	ACELERADOR 960 - K-54 KH 30	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	08/08/2025	
1015/25	08/08/2025	TGM	ANAZATTI REP COM. LTDA				08/08/2025	08/08/2025	0,0000	F	FDS DOS ITENS ABAIXO:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr											
		1,0000					fds					FDS DE PRODUTO (08/08/2025													
1016/25	08/08/2025	ME MOVELARIA				DIRETO GISELE				11/08/2025	11/08/2025	4,9100	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD			.						AMOSTRA ITEM CA 08/08/2025												
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.						EMBALAGENS		11/08/2025										
1017/25	08/08/2025	SUZUKI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				11/08/2025	11/08/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: Cinza Gelo Munsell N8 Petrobras 0080(catalogo Realfix) seguindo os padroes do item 228KIT-VM001.82.											
		0,0010	228CZ002	REALTHANE 228 PRIMER CINZA GEL	Vendido	.						PROVA DE COR (1 d11/08/2025													
		0,0010	228KIT-CZ002.82	KIT REALTHANE 228 PRIMER CINZA		Vendido	.						PROVA DE COR (1 d11/08/2025												
1018/25	08/08/2025	CONDOR				SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				11/08/2025	11/08/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ ACELERAR A SECAGEM DEVIDO RO 689 046VZ009.70											
		0,0010	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO			.						REFORMULACAO D 08/08/2025												
1019/25	08/08/2025	EMBALABRASIL				DIRETO FLEXO IZA				11/08/2025	11/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR URGENTE/1 DIA LINHA 200 PADRAO DE COR AZUL PANTONE 314C (FOTO EM ANEXO) (SEGUIR MESMAS CARACTERISCAS DOS ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA 200VD006.70, 200LJ002.70) CADASTRAR EM A-70											
		0,0010	200AZ054	TINTA FX AZUL PANTONE 314C REA	Vendido	039756/00						PROVA DE COR (1 d08/08/2025													
1020/25	11/08/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				11/08/2025	11/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR: 1 dia Linha: 58:											
		0,0010	058CZ011	REALACA 58 CINZA CHASSI SCANIA	Vendido	39744/00						PROVA DE COR (1 d11/08/2025													
1021/25	11/08/2025	REALFIX CURITIBA				CARTEIRA 31						8,3100	A	REFORMULACAO											
		0,1000	015PR015	LACA NC PRETA SEMI BRILHO				FORMULA ABERTA--- VEICULO					REFORMULACAO F 12/08/2025												
		0,1000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO				AJUSTE DE BOLHAS					REFORMULACAO F 13/08/2025												
		0,1000	011PR083	REALUX 11 PRETO SEMIBRILHO				BRILHO BAIXO					REFORMULACAO F 15/08/2025												
		0,1000	585PR008	REALTHANE 585 DF PRETO SB				ABERTA--- VEICULO					REFORMULACAO F 15/08/2025												
		0,1000	585CZ017	REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 F				BRILHO					REFORMULACAO F 15/08/2025												
		0,1000	033CZ006	REALTHANE 33 GR DF CINZA EUROT				ALTERADO VEICULO E RETIRADO F-41 PARA NAO PRECISAR DISPERSAR					REFORMULACAO F 19/08/2025												
1022/25	11/08/2025	CAMILOTTI				SLJ REPRESENTACOES LTDA				15/08/2025	15/08/2025	19,7800	F	Prova de cor e amostra/ 3 dias Linha 610 primer e acabto Cor:											
		0,5000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		Reprovado	cliente nao aprovou o primer nao gostou das caracteristicas do produto					AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025													
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Aprovacao Total	.					AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025													
		0,5000	610BR006	REALACK 610 MONOTECH BRANCO B-		Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido					AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025													
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Aprovacao Total	.					EMBALAGENS		15/08/2025											
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.						EMBALAGENS		15/08/2025										
1023/25	11/08/2025	COOPERATIVA MISTA DO				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				12/08/2025	12/08/2025	0,1400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr									
		0,0010	600VD005	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002				.					PROVA DE COR (1 d12/08/2025										
		0,0100	600AM010	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 102				.					PROVA DE COR (1 d12/08/2025										
1024/25	12/08/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				13/08/2025	13/08/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:									
		0,0100	035AZ029	REALUX 35 AZUL PANTONE 293C BR				.					PROVA DE COR (1 d13/08/2025										
1025/25	12/08/2025	TRANSRESIDUO				DIRETO GISELE				13/08/2025	13/08/2025	0,0100	F	REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE									
		0,0010	111VM003	REALUX 111 VERMELHO MAXION TRA				.					REFORMULACAO D 13/08/2025										
1026/25	12/08/2025	LEITE E NORO				CARTEIRA URNAS				13/08/2025	13/08/2025	18,6000	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		0,9000	020VZ018	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE				.					AMOSTRA ITEM CA 13/08/2025										
		0,5000	021SV004	AGUARRAS 0.789				.					AMOSTRA ITEM CA 13/08/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		13/08/2025								
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.					EMBALAGENS		13/08/2025								
1027/25	12/08/2025	INHAUS, INHAUS INDL,				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				13/08/2025	13/08/2025	0,1000	F	PROVA D COR URGENTE ANTIDERRAPANTE linha 440 mesma cor, brilho e características do 040BR004.21 PEDIDO 39707/00									
		0,0100	440BR003	REALPISO 440 BRANCO RAL 9002 A	Vendido		39802/00					PROVA DE COR (1 d13/08/2025											
1028/25	13/08/2025	EMBALABRASIL				DIRETO FLEXO IZA				14/08/2025	14/08/2025	0,0300	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 200 (SEGUIR MESMA CARACTERISTICA DOS ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA) PADRAO DE COR PANTONE 512 C CADASTRAR EM 5L E 18L *CLIENTE COMPRA 200VM034.70, 200AM009.70									
		0,0010	200RX010	ROXO 512C FLEXO REALBAG				.					PROVA DE COR (1 d14/08/2025										
1029/25	13/08/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				14/08/2025	14/08/2025	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : REFORMULACAO PARA AUMENTAR A COBERTURA -									
		0,0100	701LJ002	REALTHANE 701 ACRILICO LARANJA				.					REFORMULACAO D 14/08/2025										
1030/25	13/08/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				REVENDA MAYARA				19/08/2025	19/08/2025	0,3100	F	REDUCAO DE CUSTO 10%									
		0,0100	034VZ170	SELADOR PU STANDART				.					REFORMULACAO D 19/08/2025										
		0,0100	036VZ021	VERNIZ PU B20				.					REFORMULACAO D 19/08/2025										
		0,0100	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20				.					REFORMULACAO D 19/08/2025										
		0,0100	025BR040	PRIMER PU BRANCO E022				.					REFORMULACAO D 19/08/2025										
1031/25	13/08/2025	REALFIX MATR				REVENDA MAYARA				18/08/2025	18/08/2025	0,1800	F	TESTE NAS LINHAS 111 E 600 COM ADITIVO PARA APLICACAO DIRETO SOBRE FERRUGEM.									
		0,0100	600PR005	REALVIT 600 DF DIRETO FERRUGEM	Cancelado	.						PROVA DE COR (1 d18/08/2025											
		0,0100	111PR004	REALUX 111 DIRETO FERRUGEM PRE	Cancelado	.						PROVA DE COR (1 d18/08/2025											
1032/25	13/08/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				15/08/2025	15/08/2025	23,6400	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA: AMOSTRA 0,900ML A+B+COMPONENTE PROPORCIONAL Branco									
		0,9000	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025											
		0,9000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,2000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		15/08/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Vendido	.			EMBALAGENS		15/08/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Vendido	.			EMBALAGENS		15/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Vendido	.			EMBALAGENS		15/08/2025							
1033/25	13/08/2025	FAMOSSUL			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			14/08/2025	14/08/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 010SV044.81							
		1,0000					.			FDS DE PRODUTO (13/08/2025									
1034/25	13/08/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E			DIRETO FLEXO IZA			14/08/2025	14/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR LINHA 200 PADRAO DE COR PANTONE Azul 7689 C CADASTRAR EM A-70 MESMA CARACTERISTICAS DO ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA (200VM008.70: 200AZ052.69)							
		0,0010	200AZ009	AZUL 7689C FLEXO REALBAG			.			PROVA DE COR (1 d14/08/2025									
1035/25	14/08/2025	MAO COLORIDA			DIRETO GISELE			21/08/2025	21/08/2025	0,1500	F	DESENVOLVIMENTO - 5 DIAS							
		0,0100	058VZ002	VERNIZ NC MAO COLORIDA DTP			.			PROJETO - NOVO P 21/08/2025									
1036/25	14/08/2025	NICOLINI			SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/08/2025	15/08/2025	0,2100	F	PROVA DE COR / URGENTE. LINHA 320. PADRAO VERDE - MESMAS CARACTERISTICAS DE BRILHO E COR DO ITEM Q O CLIENTE JA COMPRA 032VD004.82							
		0,0100	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA		Vendido	40492/00			PROVA DE COR (1 d15/08/2025									
		0,0100	320VD006	REALPOXI 320 VERDE RAL 6011 BR		Vendido	40492/00			PROVA DE COR (1 d15/08/2025									
1037/25	14/08/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			04/09/2025	04/09/2025	0,1300	F	DESENVOLVIMENTO							
		0,0100	462IN001	REALTEX 462 INCOLOR CHP			.			PROJETO - NOVO P 04/09/2025									
1038/25	14/08/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			22/08/2025	22/08/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - MASSA PLASTICA							
		0,0100	472BR001	ADESIVO PLÁSTICO ULTRA BRANCO			.			PROJETO - NOVO P 22/08/2025									
1039/25	14/08/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			15/08/2025	15/08/2025	3,3900	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ 1 dia Linha: LINHA 015 ATOXICA 1 - Cor: RAL 1021							
		0,1000	015AM014	LACA NC AMARELO RAL 1018 ATX		Aprovacao Total	CLIENTE APROVOU, POREM VAI ENVIAR O PEDIDO AINDA			PROVA DE COR (1 d15/08/2025									
		0,1000	015AM013	LACA NC AMARELO RAL 1021 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFEIRIU OUTRA TONALIDADE			PROVA DE COR (1 d15/08/2025									
1040/25	14/08/2025	WHB			NEY FRITZEN			15/08/2025	15/08/2025	12,5900	F	CHAPA APLICADA PARA APROVACAO DO CLIENTE/ 3 DIAS VINCULADO A SDP 751/25 022CZ001							
		1,0000	022CZ001	PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5			CHAPA PINTADA			PROVA DE COR (1 d15/08/2025									
1041/25	15/08/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			18/08/2025	18/08/2025	0,0000	F	REDUCAO DE CUSTO DE 10% 010SV600							
1042/25	15/08/2025	ORION			LOJA			15/08/2025	15/08/2025	0,9100	F	CROMATOGRAFIA - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO CLIENTE							
		0,1000	010SV016	REDUTOR ORION			.			ANALISE CROMATO15/08/2025									
1043/25	15/08/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			19/08/2025	19/08/2025	0,0400	F	REFORMULACAO/ 5 DIAS 054AM003 REFORMULACAO DEVIDO A FALTA DE MP WB - 80 WB - 82							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,0100	054AM003	ACABAMENTO BA AMARELO CONDOR I		Vendido	.			REFORMULACAO D 19/08/2025									
		0,0100	048VZ001	VERNIZ BA IMERSAO		Vendido	.			REFORMULACAO D 19/08/2025									
1044/25	15/08/2025	OSWALDO CRUZ QUIMICA			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A								
		3,6000	AP-392	FORTSOLV ECO 7060		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					14/09/2025							
1045/25	15/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA					0,0000	A	REFORMULACAO PARA AUMENTO DE COBERTURA - URGENTE (precisamos lancar pedido para entregar com carga de quinta que vem)							
1046/25	15/08/2025	DELLART			ELVIS PROTECOATING			18/08/2025	18/08/2025	0,2300	F	PROVA DE COR - 1 dia Linha:							
		0,0100	060TG015	TINGIDOR MORDENTE IMBUIA DELLA		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d18/08/2025									
1047/25	15/08/2025	ETERNIT			DIRETO GISELE			15/08/2025	15/08/2025	52,5400	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		3,6000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025									
		0,7000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025									
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Reprovado	.			EMBALAGENS		15/08/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		15/08/2025							
1048/25	15/08/2025	ROLON LTDA			BILLO REPRESENTACOES LTDA			21/08/2025	21/08/2025	0,0900	F	REFORMULACAO/ 5 DIAS 056CZ752 030CT071 DEVIDO RO 694 - fazer uma melhoria no produto para ter uma performance melhor na dureza. cliente relata q o							
		0,0100	056CZ752	ESM. PU OFF WHITE LINZ		Cancelado	.			REFORMULACAO D 21/08/2025									
1049/25	15/08/2025	CASSEL STEEL			DIRETO GISELE			19/08/2025	19/08/2025	38,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,9000	610PR005	REALACK 610 MONOTECH PRETO SB		Reprovado	LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA			AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025									
		0,9000	610VM002	REALACK 610 MONOTECH VERMELHO			LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA			AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025									
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA			AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025									
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		19/08/2025							
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Reprovado	.			EMBALAGENS		19/08/2025							
1050/25	15/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			15/08/2025	15/08/2025	2,9500	F	PROVA DE COR - 1 dia							
		0,1000	430CZ010	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA			.			PROVA DE COR (1 d15/08/2025									
		0,1000	430CZ007	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA			.			PROVA DE COR (1 d15/08/2025									
1051/25	15/08/2025	BAUSECARRETAS.COM			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			19/08/2025	19/08/2025	47,3700	F	AMOSTRA: REALTHANE BRANCO (029BR200) 0,900ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 010SV068 E REALVIT 600 CINZA (600CZ006) 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL 010SV068							
		0,9000	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025									
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025									
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo		Prev Entr	
		0,9000	600CZ006 REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,4000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.		EMBALAGENS	19/08/2025	
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Cancelado	.		EMBALAGENS	19/08/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.		EMBALAGENS	19/08/2025	
1052/25	15/08/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		31/10/2025	31/10/2025	0,1300	F DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		0,0100	740IN001 STAIN 740 REALWOOD INCOLOR UV		.		PROJETO - NOVO P	31/10/2025	
1053/25	18/08/2025	METARO		DIRETO GISELE		19/08/2025	19/08/2025	0,1700	F INDICACAO URGENTE -
		0,0010	014CZ068 REALUX 14 PRIMER CINZA N-5,0		.		QUALIMETRIA + IND	19/08/2025	
		0,0100	029BR200 REALTHANE 29 BRANCO BR		.		QUALIMETRIA + IND	19/08/2025	
1054/25	18/08/2025	TRANSGIRES		SLJ REPRESENTACOES LTDA		19/08/2025	19/08/2025	18,3900	F PROVA DE COR + AMOSTRA AMOSTRA 0,500ml + CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 024
		0,2500	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,5000	024BR002 REALTHANE 24 BRANCO TRANSGIRES	Reprovado	REPROVADO POR COR, CLIENTE ESTA VERIFICANDO SE CONSEGUIR UMA AMOSTRA LIQUIDA COM A FACCNI		AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,2000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS	19/08/2025	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	19/08/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS	19/08/2025	
1055/25	18/08/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		18/08/2025		0,0000	F Boletim tecnico/1 dia 010SV300 Solicitacao representante Siderley siderley@realfix.com.br
1056/25	18/08/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/08/2025	19/08/2025	18,0100	F Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL (CLIENTE USA 010SV068) Linha: 019VZ055 - SELADOR NC ACBTO Cor: TRANSPARENTE Brilho:
		0,9000	019VZ055 SELADOR NC ACBTO	Reprovado	EMAIL DO CLIENTE EM ANEXO SOBRE OS TESTE E A REPROVACAO		AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		0,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA	19/08/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS	19/08/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.		EMBALAGENS	19/08/2025	
1057/25	18/08/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/08/2025	19/08/2025	0,1000	F Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: IGUAL O 027CZ033.82 Brilho: IGUAL O 027CZ033.82 Substrato que sera aplicado: METAL Demanda: 10 galoes Continuacao de pintura: nao Atende alguma Norma:
		0,0100	600CZ017 REALVIT 600 DF CINZA ESCURO SB	Vendido	VENDIDO PEDIDO 40.051/00		PROVA DE COR (1 d	19/08/2025	
	19/08/2025	MULTILIT				19/08/2025			INDICACAO. 010SV011 E COMPATIVEL COM A LINHA 600? CLIENTE ESTA TESTANDO A LINHA 600, E COMPRA SOMENTE 1 DILUENTE O 010SV011 (ULTILIZA O 011, PARA DILUICAO LIMPEZA E TBEM COM A TINTA DO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação													
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr													
1059/25	19/08/2025	ETERNIT			DIRETO GISELE			22/08/2025	22/08/2025	41,5800	F	AMOSTRA - 3 DIAS 011PT402 - UM GALAO DE 3,6 L PARA REAGENDAR O TESTE ENVIA DILUENTE PROPORCIONAL													
		3,6000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT			.				AMOSTRA ITEM CA 22/08/2025														
		0,7200	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.				AMOSTRA ITEM CA 22/08/2025														
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	22/08/2025													
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	22/08/2025													
1060/25	19/08/2025	REFORM RODAS			LOJA			25/08/2025	25/08/2025	13,8800	F	AMOSTRA DE COR 500ML													
		0,5000	015PT003	ESMALTE NC SINTÉTICO ALUMÍNIO			.				AMOSTRA ITEM CA 25/08/2025														
		0,1500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			.				AMOSTRA ITEM CA 25/08/2025														
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	25/08/2025													
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	25/08/2025													
1061/25	19/08/2025	ZARAMELA BRINQUEDOS			LOJA					0,0000	A														
1062/25	19/08/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			21/08/2025	21/08/2025	49,4700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 dias LINHA 056 PANTONE 381 C VERDE CLARO, BRILHO 20													
		0,9000	056LJ013	ESMALTE PU LARANJA PANTONE 158	Vendido	LINHA 056 VERDE CLARO PANTGONE 381 C BRILHO 20 - PED 40162/00			PROVA DE COR + A 19/08/2025																
		0,9000	056VD052	ESMALTE PU VERDE PANTONE 381C	Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A 19/08/2025																
		0,9000	025LJ003	PRIMER PU LARANJA PANTONE 1585	Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A 21/08/2025																
		0,9000	025VD013	PRIMER PU VERDE PANTONE 381C	Vendido	PED 40162/00			PROVA DE COR + A 21/08/2025																
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU	Vendido	.			PROVA DE COR + A 21/08/2025																
1063/25	20/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/08/2025	25/08/2025	0,2600	F	REFORMULACAO - REDUCAO DE CUSTO													
		0,0100	017VM004	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO VERM			.				REFORMULACAO D 25/08/2025														
		0,0100	017AM003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR			.				REFORMULACAO D 25/08/2025														
		0,0100	017AZ003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL			.				REFORMULACAO D 25/08/2025														
		0,0100	017BR007	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN			.				REFORMULACAO D 25/08/2025														
		0,0100	017CZ007	REALCRIL LC 17 DEMARCACAO CINZ			.				REFORMULACAO D 25/08/2025														
1064/25	20/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			04/09/2025	04/09/2025	48,8500	F	REFORMULACAO + TESTE DE RESISTENCIA													
		3,6000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5			.				AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025														
		1,0000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.				AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025														
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			.				EMBALAGENS	04/09/2025													
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L			.				EMBALAGENS	04/09/2025													
1065/25	20/08/2025	ZARAMELA BRINQUEDOS			LOJA			28/08/2025		0,0000	C														

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1066/25	20/08/2025	AGUIA		DIRETO GISELE		21/08/2025	21/08/2025	5,3700	F	o cliente solicita o RAL dos seguintes codigos:
		0,2000	011AM082	REALUX 11 AMARELO AGUIA	Vendido	RAL DA COR				20/08/2025
		0,2000	011VD101	REALUX 11 VERDE INGRES	Vendido	RAL DA COR				20/08/2025
1067/25	20/08/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		21/08/2025	21/08/2025	0,4300	F	CADASTRO DE NOVA LINHA
		0,0100	267VM002	REALPOXI 267 PRIMER VERMELHO O	.			PROVA DE COR (1 d		21/08/2025
		0,0100	267LJ001	REALPOXI 267 PRIMER LARANJA RA	.			PROVA DE COR (1 d		21/08/2025
		0,0100	267CZ001	REALPOXI 267 PRIMER CINZA N-6,	.			PROVA DE COR (1 d		21/08/2025
		0,0100	267AZ002	REALPOXI 267 PRIMER AZUL RAL 5	.			PROVA DE COR (1 d		21/08/2025
		0,0100	267AZ001	REALPOXI 267 PRIMER AZUL INTER	.			PROVA DE COR (1 d		21/08/2025
1068/25	20/08/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		21/08/2025	21/08/2025	0,0800	F	SDP DE REFORMULACAO
		0,0100	035BR010	REALUX 35 BRANCO GELO BR	.			REFORMULACAO D		21/08/2025
1069/25	21/08/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA		01/10/2025	01/10/2025	0,1900	F	REFORMULACAO/3DIAS 200ou007.70 MELHORIA DEVIDO RO 701 *CLIENTE ALEGA QUE APLICACAO FICOU TRANSLUCIDA/ OPACA, CONFORME SUBSTRATO COM A APLICACAO ENVIADO PELO CLIENTE.
		0,0100	200OU007	OURO 872C FLEXO REALBAG	.			REFORMULACAO D		01/10/2025
1070/25	21/08/2025	BAUSECARRETAS.COM		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/08/2025	22/08/2025	0,1600	F	PROVA DE COR: 029 NA COR PRATA LUNAR CONFORME AMOSTRA DEIXADA NO COMERCIAL
		0,0100	600CZ018	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7015	Vendido			PROVA DE COR (1 d		22/08/2025
		0,0100	029PT014	REALTHANE 29 PRATA LUNAR BR	Vendido			PROVA DE COR (1 d		22/08/2025
1071/25	21/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/08/2025	27/08/2025	8,6400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - urgente
		0,2250	111AZ003	REALUX 111 AZUL RUDIPEL IMERSÃ	Aprovacao Total			AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025
		0,2250	111PR002	REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB	Aprovacao Total			AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Aprovacao Total			AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Aprovacao Total			EMBALAGENS		27/08/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Aprovacao Total			EMBALAGENS		27/08/2025
1072/25	21/08/2025	MET CROACIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/08/2025	22/08/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURAS:
1073/25	21/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/08/2025	26/08/2025	0,3000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	440CZ017	REALPISO 440 CINZA N-5 FS	.			PROVA DE COR (1 d		26/08/2025
		0,0100	440CZ016	REALPISO 440 CINZA N-6,5 FS	.			PROVA DE COR (1 d		26/08/2025
		0,0100	440LJ003	REALPISO 440 LARANJA SEGURANÇA	.			PROVA DE COR (1 d		26/08/2025
1074/25	21/08/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		01/09/2025	01/09/2025	277,2900	F	AMOSTRA - 3 DIAS - AMOSTRAS EM 3,6L (A+B+diluyente proporcional) Linhas: 440VZ 440 brilhante ral 7012 440 semi brilho ral 7012 320 semi brilho cinza N6,5 430 Brilhante cinza N6,5 701 semi brilho ral 7012
18/11/2025 - 13:04		001/001 - KAWANA	RPR584.REL2104870a10-130452.xml		(SPR-05-84)	(RPR584.jrxml)		Pag 14 / 22		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		2,8800	701CZ006	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA R			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		2,8800	430CZ011	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,7200	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,2880	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		2,8800	320CZ012	REALPOXI 320 CINZA RAL 7012 SB			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,7200	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,3000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		2,7000	440CZ021	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 SB			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		4,0000	A-82	GALAO 3,6L			.			EMBALAGENS		01/09/2025		
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025		
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		01/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025		
1075/25	22/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/08/2025	25/08/2025	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:		
		0,0100	035GR001	REALUX 35 DF GRAFITE ESCURO SB			.			PROVA DE COR (1 d25/08/2025				
1076/25	22/08/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			03/09/2025	03/09/2025	0,0000	F	ATUALIZACAO NA APRESENTACAO DO PETER		
1077/25	25/08/2025	TECH			DIRETO GISELE			27/08/2025	27/08/2025	16,0800	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,5000	024CZ052	REALTHANE 24 CINZA N 3,5 BR		Reprovado	REPROVADO, BRILHO FICOU ACIMA DO ESPERADO, AGUARDAR DESENVOLVIMENTO EM OUTRA CATALISE		AMOSTRA ITEM CA 25/08/2025					
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025					
		0,1000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025					
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.		EMBALAGENS		27/08/2025			
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Reprovado	.		EMBALAGENS		27/08/2025			
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Reprovado	.		EMBALAGENS		27/08/2025			
1078/25	25/08/2025	MS INDUSTRIA E COMER			CARTEIRA URNAS			04/09/2025	04/09/2025	0,0800	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,0100	020VZ021	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN		Cancelado	CANCELADO DIVIDO AO CUSTO DO MATERIAL SER MAIOR DO QUE O ATUAL VENDIDO		PROJETO - NOVO P04/09/2025					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr	
1079/25	25/08/2025	REFORM RODAS			NEY FRITZEN			27/08/2025	27/08/2025	12,5300	F	AMOSTRA DE COR 500ML	
		0,5000	600PT002	REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFI			.				AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.				AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	27/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	27/08/2025	
1080/25	25/08/2025	UNIVERSAL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/08/2025	26/08/2025	0,1200	F	PROVA DE COR/1 DIAS. LINHA 111. PADRAO DE COR E BRILHO - VERMELHO MASSEY CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. OBS>: VERIFICAR SE AMOSTRA LIQUIDA SEQUE O 111VM004, CASO NAO CADASTRAR A PROVA DE COR EM OUTRO CODIGO. CADASTRAR EM 3,6	
		0,0100	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO			(05/11) ainda nao testou, a Lucia dona, estava internada e ela q acompanha os testes)				PROVA DE COR (1 d26/08/2025		
1081/25	25/08/2025	OCEL EMBALAGENS			CARTEIRA URNAS			01/09/2025	01/09/2025	0,0500	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS	
		0,0100	048VZ703	VERNIZ BA ISOLANTE OCEL		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			PROJETO - NOVO P 01/09/2025			
1082/25	25/08/2025	MET IGUACU			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			29/08/2025	29/08/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR	
		0,0010	573CZ002	REALTHANE 573 DF CINZA N 6,5 S		Vendido	.				PROVA DE COR (1 d29/08/2025		
1083/25	25/08/2025	SERENA MAQUINAS INDU			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			27/08/2025	27/08/2025	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR	
		0,0100	571PR001	REALTHANE 571 DF PRETO CADILAC			.				PROVA DE COR (1 d27/08/2025		
1084/25	26/08/2025	ORION			LOJA			27/08/2025	27/08/2025	9,1600	F	AMOSTRA DE COR 500ML	
		0,5000	016BR093	PRIMER NC BRANCO ALTA VISCOSID			.				AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025		
		0,1500	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA			.				AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	27/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	27/08/2025	
1085/25	26/08/2025	ORION			LOJA			26/08/2025		0,0000	C		
1086/25	26/08/2025	PARALELO 27			REVENDA MAYARA			27/08/2025	27/08/2025	10,5400	F	REFORMULACAO DO PRODUTO + AMOSTRA LINHA: 610PR004 - REALACK 610 MONOTECH PRETO, COM O MESMO BRILHO DO PRODUTO 577PR004.82 - REALTHANE 577 DF PRETO N-10 B20, UTILIZADO PELO CLIENTE.	
		0,5000	610PR004	REALACK 610 MONOTECH PRETO PAR			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)				26/08/2025		
		0,2000	010SV611	REDUTOR TPL			.				AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	27/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	27/08/2025	
1087/25	26/08/2025	UNIVERSAL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			01/09/2025	01/09/2025	10,8100	F	AMOSTRA / 3 DIAS 0,500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL ITEM 111VM006	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,5000	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO			AMOSTRA 111VM006 CONF AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA 26/08/2025									
		0,2000	010SV500	REDUTOR PARA SINTETICO			AMOSTRA ITEN CADASTRADO			AMOSTRA ITEM CA 26/08/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1088/25	26/08/2025	REIS			DIRETO GISELE			27/08/2025	27/08/2025	0,2200	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS							
		0,0100	027VD011	REALUX 27 DF VERDE OLIVA FS IM			.			PROJETO - NOVO P 27/08/2025									
		0,0100	022VD005	PRIMER IMERSAO VERDE OLIVA B-1			.			PROJETO - NOVO P 27/08/2025									
1089/25	26/08/2025	BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA			01/09/2025	01/09/2025	12,8800	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 3 DIA AMOSTRA Linha: 600 REALVIT DUPLA FUNCAO Cor: COR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 Brilho: COR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 Substrato que sera aplicado: metal Demanda:							
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	Vendido		CLIENTE JA COMPRANDO A LINHA 040428/00			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido		CLIENTE JA COMPRANDO A LINHA 040428/00			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1090/25	26/08/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			27/08/2025		0,0000	C	REDUCAO DE CUSTO:							
1091/25	26/08/2025	PAULO JOSE RODRIGUES			LOJA			01/09/2025	01/09/2025	19,4900	F	AMOSTRA DE COR 500ML							
		0,5000	056BR030	ESMALTE PU TX BRANCO B30			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1092/25	26/08/2025	ORION			LOJA			27/08/2025	27/08/2025	11,3400	F	500ML PROVA DE COR + AMOSTRA							
		0,5000	610LJ001	REALACK 610 MONOTECH LARANJA R			.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		27/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		27/08/2025							
1093/25	27/08/2025	H BREMER			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			01/09/2025	01/09/2025	32,8700	F	Solicitacao de desenvolvimento: AMOSTRA LIQUIDA PARA TESTE 900 ml A							
		0,9000	571CZ008	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1094/25	27/08/2025	LEAL			DIRETO FLEXO IZA			28/08/2025	28/08/2025	0,4400	F	PRAVA DE COR URGENTE / P COTACAO/1 DIA LINHA 630 CINZA N3,5 AZUL RAL 5015 VERMELHO VERMELHO SEG 5R 4/14 BR AMARELO AMARELO SEGURANCA 5Y 8/12 B							
		0,0100	630AM001	REALPISO MONO 630 AMARELO SEG			.			PROVA DE COR (1 d28/08/2025									
		0,0100	630CZ002	REALPISO MONO 630 CINZA N-3,5			.			PROVA DE COR (1 d28/08/2025									
		0,0100	630AZ001	REALPISO MONO 630 AZUL RAL 501			.			PROVA DE COR (1 d28/08/2025									
		0,0100	630VM001	REALPISO MONO 630 VERMELHO SEG			.			PROVA DE COR (1 d28/08/2025									
1095/25	27/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			27/08/2025	27/08/2025	0,1900	F	Solicitacao de desenvolvimento:							
		0,0100	701OU004	REALTHANE 701 ACRILICO DOURADO			.			PROVA DE COR (1 d27/08/2025									
1096/25	27/08/2025	PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			01/09/2025	01/09/2025	0,4600	F	REDUCAO DE CUSTOS PARA A SDP 819-25							
		0,0100	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO			.			PROVA DE COR (1 d29/08/2025									
		0,0100	588AM007	REALTHANE 588 DF AMARELO RAL 1			.			PROVA DE COR (1 d29/08/2025									
		0,0100	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR			.			PROVA DE COR (1 d01/09/2025									
		0,0100	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB			.			PROVA DE COR (1 d01/09/2025									
1097/25	27/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			01/09/2025	01/09/2025	0,0000	F	COR PARA COMPARAR COM LOTE PILOTO ENVIADO COM A SDP DE AMOSTRA 539 / 25							
1098/25	27/08/2025	MIDLAND QUIMICA DO B			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A								
		0,2500	AF-338	MICROESFERA W210		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					27/09/2025							
1099/25	27/08/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			01/09/2025		0,2500	F	Solicitacao:PROVA DE COR Linha: 572 DF ATOXICO							
		0,0100	572CZ014	REALTHANE 572 DF CINZA PANTONE		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d01/09/2025									
		0,0100	572VD003	REALTHANE 572 GR DF VERDE PANT		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d01/09/2025									
1100/25	27/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/09/2025	23/09/2025	60,0200	F	Solicitacao de desenvolvimento : REFORMULACAO							
		2,7000	850CZ001	REALPOXI 850 CINZA N-6,5 BR		Reprovado	Realpoxi 850 - teste Reprovado. Deu microbolhas. Aplicando pura. Com 10% e com 20%. Comp.A estava uma pasta muito grossa. Demorou pra incorporar a mistura. Em torno de 5min manual.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025									
		0,9000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320		Reprovado	Realpoxi 850 - teste Reprovado. Deu microbolhas. Aplicando pura. Com 10% e com 20%. Comp.A estava uma pasta muito grossa. Demorou pra incorporar a mistura. Em torno de 5min manual.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025									
		0,9000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		Reprovado	KIT REPROVADO			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025									
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Reprovado	.			EMBALAGENS		23/09/2025							
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		23/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item			Motivo		Prev Entr												
1101/25	27/08/2025	CHANGYI LONGCHANG				DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO						0,0000	A												
		1,0000	G-10	CHLUMOFIUOR		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA							29/08/2025											
1102/25	28/08/2025	METAL. IMAN				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				03/09/2025	03/09/2025	42,9300	F	AMOSTRA - 2 l + DILUENTE PROPORCIONAL											
		2,0000	058PR005	REALACA 58 PRETO SB			.				AMOSTRA ITEM CA		03/09/2025												
		1,0000	010SV012	THINNER REATIVO			.				AMOSTRA ITEM CA		03/09/2025												
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		03/09/2025												
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L			.				EMBALAGENS		03/09/2025												
1103/25	28/08/2025	REALFIX CURITIBA				CARTEIRA 31						0,0000	A	TESTE DE SALTSPRAY LINHAS NOVAS											
1104/25	28/08/2025	METALCAVA				ANAZATTI REP COM. LTDA				29/08/2025	29/08/2025	33,6000	F	INDICACAO/PROVA DE COR/ 5 DIAS (linhas que Guilherme indicou) linha 022 Linha 058 - aditivo fosfato de zinco Cliente Metalcava. Reuniao online Guilherme e Kawana 28/08/2025. Processo do cliente: *imersao, material fica na estufa, a tinta do											
		1,0000	058VM008	REALACA 58 DF IMERSÃO VERMELHO	Vendido	23/09/25 - 058VM008 - FOI APROVADO PEDIDO - 41152/00			PROVA DE COR (1 d		29/08/2025														
		1,0000	022VM012	REALACK 22 ESTUFA DF IMERSÃO V	Reprovado	23/09/25 - SECA LENTO E E O BRILHANTE, MAS A SECAGEM RUIM			PROVA DE COR (1 d		29/08/2025														
1105/25	28/08/2025	PETROACO				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				01/09/2025	01/09/2025	24,0400	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		0,9000	267CZ001	REALPOXI 267 PRIMER CINZA N-6,			.				AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025												
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266			.				AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025												
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI			.				AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		01/09/2025												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		01/09/2025												
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS		01/09/2025												
1106/25	28/08/2025	ZARAMELA BRINQUEDOS				LOJA				02/09/2025	02/09/2025	0,6600	F	PROVA DE COR											
		0,0100	072AZ004	BASE COAT AZUL ZARAMELA			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												
		0,0100	072AM003	BASE COAT PRIMER AMARELO FS			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												
		0,0100	072CZ001	BASE COAT PRIMER CINZA FS			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												
		0,0100	072VM003	BASE COAT PRIMER VERMELHO FS			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												
		0,0100	072PR002	BASE COAT PRIMER PRETO FS			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												
		0,0100	072VD004	BASE COAT PRIMER VERDE FS			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												
		0,0100	046AZ009	PRIMER BA AZUL ZARAMELA			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												
		0,0100	046VM013	PRIMER BA VERMELHO ZARAMELA			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												
		0,0100	046VD007	PRIMER BA VERDE ZARAMELA			.				PROVA DE COR (1 d		02/09/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,0100	046CZ004 PRIMER BA CINZA ZARAMELA		.		PROVA DE COR (1 d	02/09/2025		
		0,0100	046AM006 PRIMER BA AMARELO ZARAMELA		.		PROVA DE COR (1 d	02/09/2025		
1107/25	28/08/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		04/09/2025	04/09/2025	13,2400	F	DESENVOLVIMENTO+AMOSTRA/ 5 DIAS SDP VINCULADA A SDP 1056 QUE FOI REPROVADA POR MOTIVO DAS PECAS ESTAREM COLANDO UMAS NAS OUTRAS. CLIENTE MENCIONA QUE O SELADOR FORNECIDO PELO CONCORRENTE SAYERLACK NAO ESTA COLANDO. NOS ANEXOS DA SDP 1056 ES
		0,5000	019VZ010 SELADOR NC TRANSPARENTE		.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		0,2500	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	04/09/2025		
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
1108/25	28/08/2025	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		01/09/2025	01/09/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	600AZ005 REALVIT 600 DF AZUL RAL 5005	Vendido	40.428/00 - VENDIDO		PROVA DE COR (1 d	01/09/2025		
1109/25	29/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/09/2025	02/09/2025	4,6500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,2250	600PR004 REALVIT 600 DF PRETO SB	Reprovado	REPROVOU NA SECAGEM		AMOSTRA ITEM CA	02/09/2025		
		0,1000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Reprovado	REPROVOU NA SECAGEM		AMOSTRA ITEM CA	02/09/2025		
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		EMBALAGENS	02/09/2025		
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	Reprovado	.		EMBALAGENS	02/09/2025		
1110/25	29/08/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA MAYARA		04/09/2025	04/09/2025	10,8000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA / 10 DIAS
		0,5000	019OC008 FINISHED COATING MEL SUE		.		PROJETO - NOVO P	03/09/2025		
		0,1000	010SV816 REDUTOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	04/09/2025		
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML		.		EMBALAGENS	04/09/2025		
1111/25	29/08/2025	FAMOSSUL		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		01/09/2025	01/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 440 COR E BRILHO CONFORME 040CZ046.82
		0,0100	440CZ022T REALPISO 440 CINZA RAL 7040		.		PROVA DE COR (1 d	01/09/2025		
1112/25	29/08/2025	ANDREATTA		DIRETO FLEXO IZA		02/09/2025	02/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 200VZ002.70
		1,0000			.		FDS DE PRODUTO (29/08/2025			
1113/25	29/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		01/09/2025	01/09/2025	0,0000	F	INDICAR PRODUTO: TESTAR COM REALTHANE 701 OU INDICAR OUTRO PU ACRILICO QUE TENHA ADERENCIA NO SUBSTRATO DA AMOSTRA.
1114/25	29/08/2025	FORSCHER IND. COM. P		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,1000	AF-339 HIFIFAST LARANJA HF2Y	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025	
		0,1000	AF-340 SINCOL LARANJA 1156-004	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2029	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item						
1115/25	29/08/2025	ALLNEX QUIMICA BRASI			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A	
		1,0000	AG-323	ADDITOL XL 6592	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA						30/09/2025
1116/25	29/08/2025	ALFA Q COMERCIO REP.			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A	
		1,0000	AP-05	BASONAT HI 190 BS	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA						30/09/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		21,0000	5,51
	PROVA DE COR (1	77,0000	20,20
	PROVA DE COR + A	5,0000	1,31
	FÓRMULA PARA TI	3,0000	0,78
	REFORMULAÇÃO	20,0000	5,24
	PROJETO - NOVO P	11,0000	2,88
	ANÁLISE CROMAT	1,0000	0,26
	QUALIMETRIA + IN	2,0000	0,52
	AMOSTRA ITEM CA	144,000	37,79
	FDS DE PRODUTO (	4,0000	1,04
	EMBALAGENS	87,0000	22,83
	REFORMULACAO F	6,0000	1,57

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Parcial	1,0000	0,26
	Aprovacao Total	13,0000	3,41
	Cancelado	12,0000	3,14
	Reprovado	48,0000	12,59
	Teste	18,0000	4,72
	Vendido	46,0000	12,07
		243,000	63,77
	Total de SDPs ->	138	