

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1/25	06/01/2025	ME MOVELARIA		DIRETO GISELE		08/01/2025	07/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA E COR NA LINHA 015 PADRAO N021 CR CATALOGO Sayerlack. MANTER BRILHO IGUAL AO ITEM 015BR001 (BRILHANTE) CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	015AZ727	LACA NC AZUL N021	Cancelado	cliente nao fechou a festa		PROVA DE COR (1 d07/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	.		08/01/2025		
2/25	06/01/2025	STEP MANUTENCAO PRED		SITE		08/01/2025	08/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR P VENDA/ 1 DIA
		1,0000	577VD032	REALTHANE 577 DF VERDE RAL 601	Vendido	pedido 33156/00 740,540000		PROVA DE COR (1 d08/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		08/01/2025		
3/25	07/01/2025	CAFE IGUACU		DIRETO GISELE		07/01/2025	07/01/2025	0,0000	F	
		1,0000	044AM002	REALVIT 44 DF CREME 2.5Y9/4	.	FISPQ DE PRODUT		07/01/2025		
4/25	07/01/2025	SCHAFASCHEK		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 5 DIAS 034VZ170 - 10 L 030CT038 - 10L 036VZ140 - 10L 030CT071 - 5L 010SV818 - 5L EMBARCAR JUNTO COM FILIAL DIA 16/01/25 MAIS INFORMACOES FORMULARIO EM ANEXO AOS CUIDADOS DO REPRESENTANTE CLEVERSON
		10,0000	034VZ172	FUNDO PU FBG	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	030CT038	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	036VZ140	VERNIZ PU 40 UB	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	030CT071	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	010SV818	REDUTOR UNIVERSAL	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		4,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Solicitado	.		09/01/2025		
		4,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Solicitado	.		09/01/2025		
5/25	08/01/2025	BRENNTAG QUIMICA BRA		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	PRODUTO APROVADO, FABI, favor, criar codigo de materia prima para cadastrarmos a formula. assim que cadastrar favor informar admlaboratorio2@realfix.com.br e qualidade@realfix.com.br
		0,2000	AG-283	EMULSAO DE SILICONE B AGUA LIO	Teste	Desenvolvimento hidrofugante para chapeu		AMOSTRA DE MATE30/03/2025		
6/25	08/01/2025	RUMO MALHA SUL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 500ml 026PT004, pode ser um aluminiO que suporte ate 400 graus,
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,9000	026PT008	REALTERM 26 ALUMINIO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.		13/01/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.		13/01/2025		
7/25	08/01/2025	FORSCHER IND. COM. P		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,0800	AG-284	FORCOAT LS 1303	Teste	Contratipo Baysilone OL17. Ao contrario do Bason ele possui 52% de solidos com indicacao de uso de 0,1 a 0,3% de dosagem o que o torna bem eficaz tanto em custo quanto tecnicamente.		AMOSTRA DE MATE30/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
8/25	08/01/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA			09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	Prova de cor/ 1 dia linha 572 AZUL RAL 5010 DF ATOXICO Seguir mesmo padrao da linha ja fornecida ao cliente (EM ANEXO RELACAO) Qualquer duvida, conversar com Sr. Josimar. CADASTRAR EM A-82
		3,6000	572AZ004	REALTHANE 572 AZUL 5010 DF ATO	Vendido	33.428/00	1.001,59	PROVA DE COR (1 d		09/01/2025	
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				09/01/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				09/01/2025	
9/25	08/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	SDP para readequar a formulacao do item 039BG004 (FORA DE COR E BAIXA CONCENTRACAO)
		1,0000	039BG004	REALPOXI 39 BUFF BEGE ATX	Vendido	vendido para Grubas e brevil		REFORMULACAO D		20/01/2025	
10/25	08/01/2025	MET CROACIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 3 DIAS 300ml
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025	
		0,1000	030CT450	CATALISADOR REALPOXI 450	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025	
		0,9000	450AM002	REALPOXI 450 AMARELO 5Y 8/12	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				13/01/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/01/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.				13/01/2025	
11/25	09/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			09/01/2025		0,0000	F	TESTE - COM PEDRO TI
12/25	09/01/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA			13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	Plano de pintura -> 5 DIAS Ponte rolante que vai trabalhar em cima do tanque de galvanizacao. 55 metros quadrados.
		1,0000		Vendido		VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033450/00		PLANO DE PINTUR		09/01/2025	
13/25	09/01/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			21/01/2025		0,0000	C	PROVA DE COR/1 DIA 049VZ118 - CLIENTE ENVIOU AMOSTRA LIQUIDA PARA ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR/ BRILHO seguir o brilho conforme a amostra deixada. Conforme me foi solicitado CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS
14/25	10/01/2025	TECH		DIRETO GISELE			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA
		0,5000	024AM112	REALTHANE 24 AMARELO SEG TECH	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP		REFORM. DE PROD		10/01/2025	
		0,9000	030CT003	CATALISADOR PU	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP		AMOSTRA ITEM CA		20/01/2025	
		0,9000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP		AMOSTRA ITEM CA		20/01/2025	
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP				20/01/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.				20/01/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				20/01/2025	
15/25	10/01/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE			13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,9000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K	Reprovado	CLIENTE ACHA QUE CATALISE FOI FEITA ERRADA		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	CLIENTE ACHA QUE CATALISE FOI FEITA ERRADA		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025
		0,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.				13/01/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.				13/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				13/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.				13/01/2025
16/25	10/01/2025	TK PARTS COMERCIO E		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025		0,0000	C	Cliente solicitou de uma amostra na linha 029 se possivel na cor preto brilhante, 900 ml seria suficiente, mandar catalisadoe e diluente proporcional. Ele vai usar alem do preto mais algumas cores.
17/25	10/01/2025	STEP MANUTENCAO PRED		SITE		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 577
		18,0000	577CZ072	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Vendido	692,50 033389/00		PROVA DE COR (1 d		13/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				13/01/2025
18/25	13/01/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		14/01/2025	14/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000	056VM701	ESMALTE PU VERMELHO FERRARI BT	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		14/01/2025
		1,0000	056AM705	ESMALTE PU AM. CAMARO COR 40	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		14/01/2025
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				14/01/2025
19/25	13/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ AMOSTRA - 5 DIAS AMOSTRA 1L REFORMULAR NOVAMENTE O PRODUTO 046VZ012 PARA EVITAR ESCORRIMENTO. ENVIAR JUNTO COM A CARGA DA FILIAL (PREVISAO DE EMBARCAR FILIAL 31/01 E 14/02(SOMENTE PREVISAO)
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	453,28		REFORM. DE PROD		23/01/2025
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Vendido	.				23/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				23/01/2025
20/25	13/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
21/25	13/01/2025	MGPRESS		PAOLA ELIZ CROZETTA		15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR +AMOSTRA/ 3 DIAS 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 040 PADRAO DE COR - AZUL CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE PAOLA RETIRA P TESTAR NO CLIENTE (obs na sdp 1359 cliente aprovou ultima amostra no 040CZ004)
		0,9000	040AZ016	REALPISO 40 AZUL MAGIUS	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		15/01/2025
		0,2000	030CT047	CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		15/01/2025
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		15/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				15/01/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.				15/01/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Solicitado	.				15/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Solicitado	.				15/01/2025
22/25	15/01/2025 L E F			SLJ REPRESENTACOES LTDA				17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA ATUALIZAR CUSTO DO MARRON 055VH004 CONFORME AMOSTRA PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE ATUALIZAR E VERIFICAR QUAL CODIGO BATE COM A COR CONFORME PELCA PIBNTADA ENVIADA PELO CCLIENTE 056BG037 /
		1,0000	056BG037	ESMALTE PU MARFIM CLARO L141 B			Vendido	33586/00 693,160000				PROVA DE COR (1 d17/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Vendido	.				17/01/2025
		1,0000	055VH004	ESMALTE PU MARROM CAFE LEF B20			Vendido	752,36000 33586/00				17/01/2025
23/25	15/01/2025 REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31				16/01/2025		0,0000	F	TESTE DE EMAIL
24/25	15/01/2025 REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31				16/01/2025		0,0000	F	teste pedro TI
25/25	15/01/2025 REALFIX CAMPO ALEGRE			ALEX FERNANDES				15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	FISPQ
		1,0000	016PR700	PRIMER NC PRETO P/ ROLO			.			FISPQ DE PRODUT		15/01/2025
26/25	16/01/2025 REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31						0,0000	A	DESENVOLVIMENTO - LINHA DE PISO PARA ATENDER DEMANDA DE PETER
27/25	16/01/2025 REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31				28/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM SDP 20
		1,0000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014			Solicitado	.				REFORMULACAO D 28/01/2025
		1,0000	030CT571	CATALISADOR PU 571			Solicitado	.				REFORMULACAO D 28/01/2025
28/25	16/01/2025 ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA				17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PRVA DE COR /1 DIA Prova de cor -> LINHA 577 DF PRATA RAL 9023 SB -
		1,0000	577PT004	REALTHANE 577 DF PRATA RAL 902			Vendido	33578/00 465,92				PROVA DE COR (1 d17/01/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			Vendido	.				17/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Vendido	.				17/01/2025
29/25	16/01/2025 RANDA			DIRETO GISELE				31/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA (5 LITROS) custo formula precisa ser de R\$1,9/KG
		1,0000	A-70	BALDE PLAST 20L			Reprovado	..				28/01/2025
		2,0000	A-66	POTE BRANCO 250ML			Reprovado	.				28/01/2025
		5,0000	046BR668	PRIMER BA BRANCO PISTOLA MTZ			Reprovado	CLIENTE NAO TESTOU POIS NOSSO PRECO FICOU FORA				PROVA DE COR + A 31/01/2025
30/25	16/01/2025 FIBRAPLAST			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	
		1,0000	AG-285	ADITIVO P/ HIDROFUGANTE TSZ-6			Teste	Hidrofugante para chapau				AMOSTRA DE MATE30/03/2025
31/25	16/01/2025 PROX			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				20/03/2025	20/03/2025	0,0000	F	
		0,2000	AG-286	MOUSSEX 388 SL			Teste	Desenvolvimento aditivo anti espuma para piso auto nivelante				AMOSTRA DE MATE30/03/2025
32/25	16/01/2025 COLORMIX IND. E COM.			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO						0,0000	A	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,1000	AF-245	PIGMENTO EFEITO LUXAN C001		Teste	Novo desenvolvimento pigmento de efeito Taurus			AMOSTRA DE MATE		30/03/2025
33/25	16/01/2025	COLORMIX IND. E COM.			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	
		0,1000	AF-246	PIGMENTO EFEITO LUXAN E001		Vendido	Novo desenvolvimento pigmento de efeito Taurus			AMOSTRA DE MATE		30/03/2025
34/25	17/01/2025	FIBRACEM TEL			REVENDA MAYARA			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	FISPQ /01 DIA ENVIAR PARA : seguranca.linhares@fibracem.com
		1,0000	010SV994	THINNER LIMPEZA TELA SILK		.	FISPQ DE PRODUT			17/01/2025		
35/25	17/01/2025	PORMADE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DAIS
		5,0000	025BR679	PRIMER PU BRANCO		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		5,0000	056BR034	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		5,0000	030CT842	CATALISADOR PU		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		5,0000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Cancelado	ACIDENTE INTERNO NO CLIENTE, IMPOSSIBILITOU O TESTE			AMOSTRA ITEM CA		22/01/2025
		0,9000	010SV205	REDUTOR PU		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Cancelado	AMOSTRA ITEM CA			22/01/2025		
		2,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR		Cancelado	22/01/2025					
		2,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L		Cancelado	22/01/2025					
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Solicitado	22/01/2025					
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Cancelado	22/01/2025					
36/25	17/01/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		Reprovado	AMOSTRA ITEM CA			20/01/2025		
		1,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR		Reprovado	20/01/2025					
		0,9000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	20/01/2025					
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	20/01/2025					
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Reprovado	20/01/2025					
37/25	20/01/2025	KORTE			NEY FRITZEN			31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 900ML A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL - ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE DE CLIENTE ACABAMENTO ACRILICO FOSCO - CONFORME AMOSTRALIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (SAYERLACK) CATALISADOR - AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (20%
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	AMOSTRA ITEM CA			31/01/2025		
		0,9000	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10		Vendido	AMOSTRA ITEM CA			31/01/2025		
		0,5000	030CT040	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	AMOSTRA ITEM CA			31/01/2025		
38/25	20/01/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31					0,0000	A	REFORMULACAO
	20/01/2025	KORTE						27/01/2025	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA - 3 DIAS LINHA 56 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA SAYERLAC). PADRAO DE COR E BRILHO -			

BRANCO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO
CLIENTE. (OBS.: TESTAMOS A SDP 1208, BRILHO E COR
FICOU FO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB		Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033841/00			PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			27/01/2025		
40/25	20/01/2025	DM DO BRASIL			CARTEIRA 31			24/01/2025	24/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	014PR004	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	011PR017	REALUX 11 PRETO FOSCO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			24/01/2025		
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Solicitado	.			24/01/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			24/01/2025		
41/25	22/01/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,9000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO			AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		0,2250	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO			AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO			AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO			23/01/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO			23/01/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO			23/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	.			23/01/2025		
42/25	22/01/2025	INCOBEMAX			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/1 DIA
		1,0000	060TG004	TINGIDOR MEL ROMAN		Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			.			27/01/2025		
43/25	22/01/2025	STRAFAZ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	FDs / 1 dia 014CZ101.85 enviar para o email: caio@realfix.com.br
		1,0000	014CZ101	REALUX 14 PRIMER CINZA RAL 703			,			FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
44/25	22/01/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31					0,0000	A	DESENVOLVIMENTOS DE ACORDO PLANILHA E AMOSTRAS COLETADAS COM PETER 40 ITENS
45/25	22/01/2025	BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA			27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR- 01 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR CINZA GRAFITE BRILHANTE - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI		Reprovado	.			PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	.			27/01/2025		
46/25	22/01/2025	WM IMPLEMENTOS RODOV			SLJ REPRESENTACOES LTDA			23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000	024PR006	REALTHANE 24 PRETO SEMI BRILHO			.			FDS DE PRODUTO (22/01/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
47/25	24/01/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA 3 DIAS 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ021 025BR050 056BR120 030CT102 030CT090 010SV510 046BR667
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	025BR050	PRIMER PU BRANCO	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		1,0000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	A+B+DILUENTE PROPORCIONAL		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	AMOSTRA 0,500M (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
48/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		25/02/2025	12/02/2025	18,3700	F	
		1,0000	027BR003	REALUX 27 DF BRANCO RAL 9003 S	Solicitado	.		25/02/2025		
		1,0000	027CZ002	REALUX 27 DF CINZA GRAFITE RAL	Solicitado	.		25/02/2025		
49/25	24/01/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/01/2025		0,0000	C	PROIVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000				.		PROVA DE COR (1 d24/01/2025		
50/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		25/02/2025	25/02/2025	20,9700	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	701VZ002	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR F	Solicitado	.		25/02/2025		
51/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31				0,0000	A	
52/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	072VD003	BASE COAT VERDE ESPECIAL	Reprovado	tempo de secagem		05/02/2025		
		1,0000	072VD001	BASE COAT VERDE ESCURO	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072MR001	BASE COAT MARROM TERRACOTA	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072VM002	BASE COAT VERMELHO ESCURO	Reprovado	.		05/02/2025		
		1,0000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	.		05/02/2025		
53/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31				0,0000	A	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
54/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			12/02/2025		10,7800	A	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Solicitado	.				12/02/2025
55/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ANEXO.
56/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	50,0400	F	
		1,0000	011CZ178	REALUX 11 CINZA FHAIZER	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011VM153	REALUX 11 VERMELHO FLASH	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011LJ095	REALUX 11 LARANJA CALIFORNIA	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011AZ120	REALUX 11 AZUL MOTOR RIOMAQ	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
57/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			21/02/2025	21/02/2025	27,2500	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	035PT002	REALUX 35 ALUMINIO OPALECENTE	Solicitado	.				21/02/2025
		1,0000	035CZ023	REALUX 35 DF CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.				21/02/2025
		1,0000	035AZ021	REALUX 35 AZUL RUDIPEL	Solicitado	.				21/02/2025
58/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ANEXO
59/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025		0,0000	C	
60/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			30/01/2025	30/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	059CZ006	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO BR	Solicitado	.				30/01/2025
61/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	37,7500	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADOS VIA EMAIL
		1,0000	251CZ005	REALPOXI 251 PRIMER ISOCIANATO	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT251	CATALISADOR 251	Solicitado	.				17/02/2025
62/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	30,4200	F	
		1,0000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.				17/02/2025
63/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	25,2800	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	039CZ005	REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT014	CATALISADOR EPOXI	Solicitado	.				17/02/2025
64/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	MATERIAL DA ALV APLICADO DIA 24/01/2025 CAMADA BAIXA UMA DEMA00 CRUZADA PASSADO NO FUTNEL UV NAO APRESENTOU AMARELECIMENTO SIGIFICATIVO POR ISSO INDICAMOS MATERIAL ACRILICO 100% ALIFATICO, TEMOS EM LINHA NA COR 029BR201 COM CATALISADOR 030CT7
65/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	CARTEIRA 31			05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL.
		1,0000	138CZ001	REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Solicitado	.				05/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
66/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			10/02/2025	10/02/2025	16,0300	F	produto cadastrado, aguardando avaliacao de custo
		1,0000	026GR008	REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Precos/Custos	.			PROJETO - NOVO P	10/02/2025	
67/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31					0,0000	A	
68/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			05/02/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E FINALIZADO VIA EMAIL
		1,0000	016CZ062	PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Solicitado	.					05/02/2025
69/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31					0,0000	A	
70/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	016BR002	PRIMER NC BRANCO	Solicitado	.					31/01/2025
71/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			30/01/2025	30/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL.
		1,0000	034VZ707	FUNDO PU PARA BORDA MDF	Solicitado	.					30/01/2025
72/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	ESMALTE SIMILAR AO 056BR016 B -20 UB CONTUDO A COR E DIFERENTE, PRECISARA TINGIR NO PADRAO RAL 9003. O CATALISADOR DA ALV NAO E SEMI ALIFATICO E AROMATICO POIS OS TESTE DE AMARELECIMENTO RESULTOU DELTA B 2,45 ENQUANTO QUE O NOSSO 030CT842 (
73/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			17/02/2025	17/02/2025	69,5200	F	
		1,0000	040VZ025	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR HS	Solicitado	.					17/02/2025
		1,0000	030CT472	CATALISADOR REALPOXI 470 PISO	Solicitado	.					17/02/2025
74/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	11,8100	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV302	REDUTOR EPOXI	Solicitado	.					13/02/2025
75/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	5,3200	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV305	REDUTOR	Solicitado	.					13/02/2025
76/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	5,9300	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV330	REDUTOR NC	Solicitado	.					13/02/2025
77/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	8,9200	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV303	REDUTOR EPOXI	Solicitado	.					13/02/2025
78/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	7,3500	F	PRECIFICADO VIA EMAIL.
		1,0000	010SV295	REDUTOR PU PARA PRIMER 025	Solicitado	.					13/02/2025
79/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			13/02/2025	13/02/2025	9,4000	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV304	REDUTOR PU MÉDIO	Solicitado	.					13/02/2025
80/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31			18/02/2025	18/02/2025	7,2900	F	PRECDIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE	Solicitado	.					18/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
81/25	27/01/2025	OSWALDO CRUZ QUIMICA			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A	
		0,5000	AP-365	FORTSPERCE 1400 A		Teste	Novo desenvolvimento de tinta para demarcacao viaria base agua. Esta opcao e superior a 1000T que ja foi enviada amostra.			AMOSTRA DE MATE		30/05/2025
82/25	27/01/2025	BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA			28/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA VINCULADA SDP 45/25 - 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 024CZ124
		5,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI		Solicitado	ATE 06.02 N TEVE VENDA			AMOSTRA ITEM CA		28/01/2025
		0,2250	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		28/01/2025
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		28/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.					28/01/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Solicitado	.					28/01/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Solicitado	.					28/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.					28/01/2025
83/25	27/01/2025	TIKOS			LOJA			29/01/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA DE COR LINHA 060 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO CLIENTE CADASTRAR TINGIDOR EM 1L E 5L
84/25	27/01/2025	UNIVAR			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A	
		0,1000	AG-287	ANTI SEDIMENTANTE TROYTHIX 150		Teste	Novo desenvolvimento de Antisedimentante.			AMOSTRA DE MATE		30/03/2025
85/25	28/01/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			31/10/2025	31/10/2025	0,3600	F	DESENVOLVIMENTO -
		0,0100	700IN001	REALPISO URETANO 700			.			PROJETO - NOVO P		31/10/2025
		0,0100	700IN002	REALPISO URETANO 700 II			.			PROJETO - NOVO P		31/10/2025
86/25	28/01/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			29/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 (brilho conforme 024VM004.82) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois precisamos apenas de 5 glo)
		1,0000	577VM023	REALTHANE 577 DF VERMELHO RAL		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		28/01/2025
87/25	29/01/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 046VZ009 ENCAMINHAR P O EMAIL DO REPRESENTANTE CLEVERSON: cleversbs@yahoo.com.br cleverson@realfix.com.br
		1,0000					.			FDS DE PRODUTO (29/01/2025		
88/25	29/01/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			03/02/2025	03/02/2025	0,0000	F	COR CF O PADRAO ALV ENVIADO POR PETER
		5,0000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		31/01/2025
		5,0000	030CT571	CATALISADOR PU 571		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		31/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.					03/02/2025
89/25	29/01/2025	INCOBEMAX			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			04/02/2025	29/01/2025	0,0000	F	CONTRATIPO- P. DE COR/1 DIA LINHA 060 DESENVOLVER CONFORME PADRAO LUIQUIDO E PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA DO CONCORRENTE - GLASCOR) CADASTRAR

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d04/02/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		04/02/2025		
90/25	29/01/2025	DUJUA MAQ		PROTECOATING REPRESENTACAO		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	579VD006	REALTHANE 579 VERDE W PANTONE	Vendido	6.286,30		PROVA DE COR (1 d29/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		29/01/2025		
91/25	29/01/2025	FRANEDO		DAMASCENO REPRESENTACOES		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PAR ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA 015VH289.21 - ATUALIZAR PADRAO CONORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	015VH289	LACA NC VINHO 289	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d29/01/2025		
92/25	29/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		29/01/2025		0,0000	C	Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 SB (brilho conforme 577LJ010.82,) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois precisamos apenas de 5 glo)
93/25	30/01/2025	MULTIEQPTOS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/01/2025		0,0000	F	SOLICITACAO REPRESENTANTE/01 DIA Precisamos entender as diferencas entre os materiais 011BR006.80, 011BR035.80, 011BR501 e 011BR503.80 (este ultimo e o que o Jose da Multiequipamentos utiliza). O material que o cliente usa atualmente e o ma
94/25	30/01/2025	RANDA		DIRETO GISELE		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA - URGENTE
		1,0000	052AZ024	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2025		
		1,0000	052BR009	IMPERMEABILIZANTE BA BRANCO	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2025		
95/25	30/01/2025	LC URNAS		CARTEIRA URNAS		11/02/2025	10/02/2025	11,7700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA DE 1L (DILUIENTE PROPORCIONAL) PROVA DE COR LINHA 019 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO CLIENTE
		1,0000	019VH026	SELADOR NC PINHAO	Solicitado	.		PROVA DE COR + A 10/02/2025		
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado	.		PROVA DE COR + A 10/02/2025		
		3,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		10/02/2025		
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Solicitado	.		10/02/2025		
96/25	30/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		25/02/2025	25/02/2025	23,0100	F	Precisamos de uma indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->
		0,9000	014VM020	PRIMER SINT IMERSÃO RAL 3002	Vendido	pedido 36.091/00		AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025		
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	36.091/00		AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.		25/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		25/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		25/02/2025		
97/25	30/01/2025	LDM URNAS		CARTEIRA URNAS		10/02/2025	07/02/2025	2,9900	F	PROVA DE COR + AMOSTRA PROVA DE COR + AMOSTRA CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	046AM026	PRIMER BA AMARELO URNAS	Cancelado	descontinuou esta linha		PROVA DE COR + A 07/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
98/25	30/01/2025	1,0000	A-62	POTE 1KG	Cancelado	.				07/02/2025
		2,0000	A-66	POTE BRANCO 250ML	Cancelado	.				07/02/2025
		NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	Prova de Cor ->01 DIA
		1,0000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado	PROVA DE COR (1 d	05/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado		05/02/2025		
99/25	30/01/2025	CANAA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: cliente precisa da prova de cor na linha 579 na cor verde pantone TMP 364C. Cadastrar em 3,6 litros. Brilhante
		1,0000	579VD032	REALTHANE 579 VERDE PANTONE 36	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d	31/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		31/01/2025		
100/25	31/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 1L amostra Aumentar Viscosidade p 20 segundos, CF 5 046VZ009 fundo incolor Quantidade minima 1 litro. ENVIAR ASSIM QUE
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	34568/00	AMOSTRA ITEM CA	05/02/2025		
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Solicitado	.		05/02/2025		
101/25	31/01/2025	RIO CLARO		REVENDA MAYARA		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
102/25	31/01/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO/AMOSTRA/ 5 dias 0,500ml + componentes proporcional 1 -COMPARATIVO 021BR509 - COMPARAR COM AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (CONCORRENTE GLASCOR) SE A AMOSTRA ESTIVER IGUAL AO 021BR509 NAO PRECISAMOS ENVIAR AMOSTRA P O CLIENTE SE A A
		0,9000	021BR501	CONCENTRADO BRANCO VA	Solicitado	.	PROVA DE COR + A	07/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		07/02/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		07/02/2025		
103/25	31/01/2025	FC TELHAS		PAOLA ELIZ CROZETTA		04/02/2025	04/02/2025	0,0000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA/2 DIAS
		3,6000	331CZ008	REALMASTIC 331 DF CINZA N 3,5	Reprovado	, 331 reprovado por secagem, na tabela de similaridade ele diz ser compativel com o produto da Sherwin, mas a secagem nao e a mesma, concorrente ao toque 1h o nosso 6h.	PROVA DE COR + A	04/02/2025		
		0,5000	010SV005	REDUTOR EPOXI	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA	04/02/2025		
		3,6000	030CT331	CATALISADOR REALMASTIC 331	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA	04/02/2025		
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	Solicitado	.		04/02/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.		04/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		04/02/2025		
104/25	03/02/2025	UNIVAR BRASIL LTDA -		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr
105/25	03/02/2025	1,0000	AS-19	NITROPROPANO ONU 2608	Teste	NIPAR S- BET305					AMOSTRA DE MATE03/03/2025	
		WTECH IND. QUIMICA L			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
106/25	03/02/2025	900,0000	AP-366	Resina WT 022 ONU1866	Teste	AMOSTRA					AMOSTRA DE MATE03/03/2025	
		WTECH IND. QUIMICA L			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
107/25	03/02/2025	0,8000	AP-367	Adesivo WT114 ONU NE	Teste	AMOSTRA					03/03/2025	
		WTECH IND. QUIMICA L			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
108/25	03/02/2025	0,8000	AP-368	Adesivo WT115 ONU NE	Teste	AMOSTRA					03/03/2025	
		EXITO ARTE			REVENDA MAYARA			10/02/2025	10/02/2025	24,1300	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
109/25	03/02/2025	0,2250	015BR810	ESMALTE NITRO BRANCA ANV ALTA	Solicitado	.					PROJETO - NOVO P 10/02/2025	
		0,2250	010SV050	RETARDADOR NC	Solicitado	.					PROJETO - NOVO P 10/02/2025	
		0,9000	044VZ001	VERNIZ MONO MEDALHAS	Solicitado	.					PROJETO - NOVO P 10/02/2025	
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					10/02/2025	
		COLORMIX IND. E COM.			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
110/25	03/02/2025	0,1500	AG-288	Garamite 7305		Amostra					03/03/2025	
		COLORMIX IND. E COM.			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
111/25	03/02/2025				DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
112/25	03/02/2025	0,5000	AF-403F	Ftalocianina de cobre - Blue 1	Teste	Amostra					03/03/2025	
		VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
113/25	03/02/2025	0,5000	AF-54F	Amarelo de cromo ALC-72	Teste	Amostra					03/03/2025	
		VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
114/25	03/02/2025	0,5000	AF-50F	Pig Amarelo Limao AL-90	Teste	Amostra					03/03/2025	
		VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
115/25	03/02/2025	0,5000	AF-56F	Amarelo Nubifer Y-4021	Teste	AMOSTRA					03/03/2025	
		VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
116/25	03/02/2025	0,5000	AF-44F	Vermelho Nubfer R-4530	Teste	AMOSTRA					04/03/2025	
		VIBRANTZ (FERRO)			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			0,0000	A			
117/25	04/02/2025	0,5000	AF-59F	Laranja Molibdato NL-39	Teste	Amostra					03/03/2025	
		KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO DE TODOS ITENS MENCIONADOS.
		1,0000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		TABELA DE CATALISE E DILUICAO					BOLETIM TECNICO 04/02/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	011BR503	REALUX 11 BRANCO N-9,5		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029CZ038	REALTHANE 29 CINZA CLARO KOMAT		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029CZ039	REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029VZ001	REALTHANE 29 CLEAR BASE BRILHA		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029AM035	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029VM021	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	038BG001	REALTHANE 38 PRIMER BEGE		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	577AM023	REALTHANE 577 DF AMARELO KOMAT		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
118/25	04/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025		0,0000	C	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO
119/25	04/02/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA DA ANJO - 10 DIAS
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF	Solicitado	AMOSTRA ANALIZADA E AS CARACTERISCAS SAO SEMELHANTES A LINHA 35		QUALIMETRIA + IND07/02/2025		
120/25	04/02/2025	TECNOTAM		DIRETO GISELE		17/02/2025	17/02/2025	25,2200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA 12 LITROS DE CADA COR
		1,0000	022VM006	REALACK 22 ESTUFA VERMELHO	Reprovado	DESENVOLVIMENTO				17/02/2025
		1,0000	022AZ010	REALACK 22 ESTUFA AZUL RAL 500	Reprovado	DESENVOLVIMENTO				17/02/2025
121/25	04/02/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA 0,500ML VINCULADA A SDP89/25 060TG006
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		05/02/2025
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Solicitado	.				05/02/2025
122/25	05/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		06/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	LAUDOS/ 1 dia LAUDO DEVE SAIR EM NOME DO CLIENTE : INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. (CLIENTE COMPRA PELA NOSSA FILIAL) ENCAMINHAR LAUDOS TECNICOS , INFORMANDO QUE OS CONCENTRADOS NAO CONTEM METAIS PESADOS 021UC004.21 /021UC006.21/ 021UC016.21/ 021U
123/25	05/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO				109,7900	A	AMOSTRA - 3 DIAS
		3,6000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	reprovado por brilho [				07/02/2025
		3,6000	030CT571	CATALISADOR PU 571	Reprovado	brilho reprovado				07/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	reprovado				07/02/2025
124/25	05/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO PARA PETER
125/25	05/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	Amostra do item ->
		0,5000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				05/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
126/25	05/02/2025	N. HAGY - PECAS AGRI		NEY FRITZEN		30/04/2025	10/02/2025	29,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS LINHA 577 AMOSTRA 0,500ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL PADRAO DE COR E BRILHO SEGUIR MESMO PADRAO DO 027VM019 IZA AGENDAR VISITA P ERICK E NEY TESTAR NO CLIENTE QUANDO FINALIZAR (OBS CLIENTE COMPRA O 027VM019 MAS
		0,9000	577VM026	REALTHANE 577 DF VERMELHO NHAG	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		10/02/2025
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2250	010SV510	REDUTOR PARA PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				10/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/02/2025
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				11/02/2025
127/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	17/02/2025	6,7600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO				17/02/2025
128/25	06/02/2025	SOGNARE MOVEIS		LOJA		11/02/2025	11/02/2025	26,4900	F	
		0,9000	019VZ528	FUNDO ACAB NC	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,9000	036VZ120	VERNIZ PU BR 20	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,0400	030CT003	CATALISADOR PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2000	010SV092	REDUTOR P/ NC	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
129/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		18/02/2025	17/02/2025	16,3800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIIDA - PROJETO PETER
		1,0000	600BR001	REALVIT 600 DF BRANCO GELO SB	Solicitado	.				18/02/2025
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.				18/02/2025
130/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		17/02/2025	17/02/2025	7,6000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058PR091	REALACA 58 LACA PRETO FS	Vendido	.				17/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
131/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO			20/02/2025	20/02/2025	17,0500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058VM004	REALACA 58 VERMELHO GARTHEN	Solicitado	.			PROJETO - NOVO P	20/02/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				20/02/2025	
132/25	06/02/2025	RG PECAS		REVENDA MAYARA			07/02/2025		0,0000	C	AMOSTRA 500ML DE CADA COR - 3 dias
133/25	06/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA			10/02/2025	07/02/2025	56,0800	F	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO
		1,0000	577CZ303	REALTHANE 577 DF CINZA N-5 SEM	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d	07/02/2025	
		1,0000	577LJ026	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d	10/02/2025	
		1,0000	577AM026	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d	10/02/2025	
		6,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)				10/02/2025	
134/25	07/02/2025	FC TELHAS		PAOLA ELIZ CROZETTA					0,0000	A	PROVA DE COR + AMOSTRA/ (URGENCIA) LINHA 266 AMOSTRA 3,6L A+B+DILUENTE (3,6L TINTA, 3,6L CATALISADOR , 2 LT DE REDUTOR) PROVA DE COR E AMOSTR, CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. CADASTRAR P EMB. 18L
135/25	07/02/2025	COLORMIX IND. E COM.							0,0000	A	
		0,3000	AF-247	OXIDO DE FERRO PRETO S318 L	Teste	Amostra p/ teste					07/03/2025
136/25	07/02/2025	MRB MACHINING		NEY FRITZEN			07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	CADASTRO CADASTRAR CODIGO COM MESMA FORMULACAO DOS ITENS ABAIXO (DESCRICAO PRECISA SER DIFERENTE POIS VAMOS VENDER P OUTROS CLIENTES) 010SV109.85
		1,0000	022PR501	REALACK 22 PRIMER IMERSAO PRET	Vendido	.					07/02/2025
		1,0000	010SV110	THINNER ESPECIAL	Vendido	.					07/02/2025
137/25	07/02/2025	BELLS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/02/2025	10/02/2025	0,0000	F	FDS/01 DIA
		1,0000	040AZ011.82	REALPISO 40 AZUL RAL 5024 SB -		.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
		1,0000	030CT047.84	CATALISADOR PARA EPOXI PISO -		.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	010SV270.83 REALSOLV EPOXI 270 - REF.: 5 L		.					FDS DE PRODUTO (10/02/2025
138/25	10/02/2025	TIKOS		LOJA				0,0000	A	
139/25	10/02/2025	PORMADE FILIAL INDUS		DIRETO GISELE				0,0000	A	
140/25	10/02/2025	SOGNARE MOVEIS		LOJA		12/02/2025	12/02/2025	12,3700	F	
		1,0000	056CZ757 TINTA P/ VIDRO CINZA		.					BOLETIM TECNICO 10/02/2025
141/25	10/02/2025	AIZ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/02/2025	10/02/2025	32,8200	F	AMOSTRA : Cliente solicitou uma amostra do nosso thinner de limpeza 425 mas dos lotes antigos, mas para o teste e necessario 5 litros do material.
		5,0000	010SV425 REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 10/02/2025
		1,0000	A-83 LATA RETANGULAR 5L	Vendido	.					10/02/2025
142/25	10/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	FDS dos itens abaixo -
		1,0000			.					FDS DE PRODUTO (10/02/2025
143/25	10/02/2025	K2 BRINDES E PUBLICI		REVENDA MAYARA		13/02/2025	13/02/2025	23,6300	F	AMOSTRA 500ML - 3 DIAS
		0,9000	018VZ008 VERNIZ NC BRILHANTE	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 13/02/2025
		0,9000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 13/02/2025
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					13/02/2025
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.					13/02/2025
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					13/02/2025
144/25	10/02/2025	ARTEFAMA		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		18/02/2025	12/02/2025	32,0700	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA
		1,0000	036VZ602 BASE PARA ACABAMENTO BR 20	Solicitado	.					18/02/2025
		1,0000	036VZ115 BASE PARA ACABAMENTO BR 10	Vendido	.					18/02/2025
		1,0000	030CT081 SECANTE PARA BASE ACABAMENTO	Vendido	1					18/02/2025
145/25	10/02/2025	HW		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	Cliente precisa as FDS dos seguintes materias:040VZ005.82, 030CT117.84, 030CT989.84, 014VM200.82, 010SV004.83, 010SV425.83, 029VZ002.21, 030CT004.83
146/25	11/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		14/02/2025	14/02/2025	163,5600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	016CZ062 PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	056BR016 REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	072MR001 BASE COAT MARROM TERRACOTA	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	072OU001 BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	072VD001 BASE COAT VERDE ESCURO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025
		0,9000	072VD002 BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO					AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025

REALFIX											REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr											
		0,9000	072VD003	BASE COAT VERDE ESPECIAL			.			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025											
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH		Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025											
		0,9000	072VM002	BASE COAT VERMELHO ESCURO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025											
		0,5000	030CT821	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025											
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025											
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025											
		10,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			14/02/2025											
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Solicitado	.			14/02/2025											
		9,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			14/02/2025											
147/25	11/02/2025	IN'S DIESEL			DIRETO GISELE			12/02/2025	12/02/2025	14,7300	F	PROVA DE COR - 1 DIA									
		1,0000	024LJ039	REALTHANE 24 LARANJA BRILHANTE		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d12/02/2025											
148/25	11/02/2025	ROCHA			ANAZATTI REP COM. LTDA			19/02/2025	19/02/2025	0,0000	F	Indicacao/desenvolvimento >Temos um cliente com um duto quadrado de aco, por onde passa cavaco fino de madeira seca por gravidade. Atualmente, a parte interna do duto nao possui nenhum tipo de pintura, o que tem causado acumulo de material									
149/25	12/02/2025	SECCIONAL			SITE			17/02/2025	17/02/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 575LJ060 575BR060 030CT353 010SV068 ENVIAR AOS CUIDADOS DE Jociele Quadros - Seccional Brasil S.A. suprimentos02@seccional.com.br									
		1,0000					.			FDS DE PRODUTO (12/02/2025											
150/25	12/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			ALEX FERNANDES			17/02/2025	17/02/2025	11,9200	F	DESENVOLVER PROVA DE COR DE AMOSTRA FISICA									
		1,0000	056AZ055	ESMALTE PU AZUL FOSCO		Solicitado	PROVA DE COR			17/02/2025											
151/25	12/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			REVENDA MAYARA			14/02/2025	14/02/2025	15,6300	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO 056BR722 - BRILHANTE PADRAO DE COR - SEGUIR MESMO PADRAO DE COR DO 056BR711. CADASTRAR EM A-21 E A-82 (OBS.: SOLICITACAO LUISINHO P ATENDER CLIENTE AMILTON)									
		1,0000	056BR722	ESMALTE PU BRANCO OFF BRILHANT		Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d14/02/2025											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			14/02/2025											
152/25	12/02/2025	ADEX IND. E COM. DE			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A										
		16,0000	AP-370	RESINA ALQUIDICA COM PENTA		Teste	AMOSTRA			AMOSTRA DE MATE12/03/2025											
153/25	13/02/2025	LEDNOX			DIRETO GISELE			13/02/2025	13/02/2025	10,6300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA COLETADA POR ERICK									
		1,0000	015PR130	LACA NC PRETA BRILHANTE ALTA V		Vendido	INDICACAO DANI			13/02/2025											
154/25	13/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			21/02/2025	21/02/2025	9,9800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM DHS244									
		1,0000	266CZ100	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6		Solicitado	PRODUTO INDICADO APROVADO PELO PETER			QUALIMETRIA + IND21/02/2025											
155/25	13/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HS330									
11/11/2025 - 10:50 001/001 - KAWANA RPR584.REL2125702a13-105044.xml (SPR-05-84) (RPR584.jrxml) Pag 19 / 30																					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,0001	470CZ001 REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5	Solicitado	CONTRATIP					
156/25	13/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F		DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HPA 501
		0,0001	579CZ001 REALTHANE 579 CINZA N 6,5	Vendido	CONTRATIP					
		0,0001	577CZ001 REALTHANE 577 DF CINZA REALFIX	Vendido	COTRATIP					
		0,0001	585CZ001 REALTHANE 585 DF CINZA N 6,5 B	Vendido	CONTRATIP					
157/25	13/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F		COMPARATIVO DE LINHA 320 COM PDA 300 PISO
		0,0001	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Vendido	CONTRATIP					
158/25	13/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F		TESTE DE ADERENCIA DA LINHA 571BG001-REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 EM GALVANIZADO
		0,0001	571BG001 REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	PRODUTO NAO ADERIU EM GALVANIZADO NA CAMADA INDICADO					
159/25	13/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		28/02/2025	28/02/2025	17,8400	F		DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM REUNIAO COM PETER E VANDERSON
		1,0000	039CZ046 REALPOXI 39 PRIMER LC CINZA N-	Solicitado	CONTRATIP					28/02/2025
		1,0000	039CZ005 REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	Vendido	CONTRATIP					28/02/2025
160/25	14/02/2025	RP MONTAGEM E MANUTE	LOJA		17/02/2025	17/02/2025	81,3700	F		
		1,0000	252AM001 WASH PRIMER 252 AMARELO		.					FDS DE PRODUTO (14/02/2025
		1,0000	579VD004 REALTHANE 579 VERDE 2,5G 3/4		.					FDS DE PRODUTO (14/02/2025
		1,0000	030CT253 REALMASTIC 253 COMPARA B		.					FDS DE PRODUTO (14/02/2025
		1,0000	579MR001 REALTHANE 579 MARROM 2,5YR 2/4		.					FDS DE PRODUTO (14/02/2025
		1,0000	579VD005 REALTHANE 579 VERDE 10GY 6/6		.					FDS DE PRODUTO (14/02/2025
161/25	14/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		18/02/2025	18/02/2025	76,0700	F		PROVA DE COR - URGENTE PETER
		1,0000	571LJ001 REALTHANE LARANJA SEG 2,5YR 6/	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/02/2025
		1,0000	571AM001 REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/02/2025
		1,0000	571CZ003 REALTHANE 571 DF CINZA SCANIA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/02/2025
		1,0000	571CZ002 REALTHANE 571 DF CINZA RAL 701	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/02/2025
		8,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.					18/02/2025
162/25	14/02/2025	ARTEFAMA	CLASIL REPRESENTACOES LTDA		17/02/2025	17/02/2025	30,6900	F		CADASTRAR CODIGO PARA VENDA
		1,0000	056BR124 BASE BRANCO PARA ACABAMENTO.	Vendido	.					17/02/2025
		1,0000	025BR041 BASE BRANCO PARA FUNDO	Vendido	.					17/02/2025
		1,0000	030CT093 SECANTE PARA BASE BRANCA ACABA	Vendido	.					17/02/2025
163/25	14/02/2025	HOENKA COMERCIAL LTD	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		27/02/2025	27/02/2025	0,0000	F		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item							Motivo		Prev Entr							
		2,0000	AS-20	HEXANO		Teste	Amostra pata teste solicitado por Danielle			AMOSTRA DE MATE	14/03/2025												
164/25	14/02/2025	ME MOVELARIA				DIRETO GISELE	17/02/2025	17/02/2025	29,9400	F	PROVA DE COR - 1 DIA												
		1,0000	015VD002	LACA NC VERDE ME		Vendido	VENDIDO NO PEDIDO 34498-00			PROVA DE COR (1 d17/02/2025													
		1,0000	015BG001	LACA NC BEGE ME		Vendido	VENDIDO NO PEDIDO 34498-00			PROVA DE COR (1 d17/02/2025													
165/25	17/02/2025	REALFIX CURITIBA				CARTEIRA 31	24/02/2025	24/02/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS												
166/25	17/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA	18/02/2025	18/02/2025	22,7900	F	AMOSTRA - 3 DIAS												
		0,9000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 18/02/2025													
		0,2250	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 18/02/2025													
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 18/02/2025													
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			18/02/2025													
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			18/02/2025													
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Solicitado	.			18/02/2025													
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Solicitado	.			18/02/2025													
167/25	17/02/2025	UNIDADE SEMENTES				PAOLA ELIZ CROZETTA	19/02/2025	19/02/2025	10,0300	F	PROVA DE COR/1 DIA 266CZ002 - PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. PEDIDO 34181/00 NO SISTEMA												
		1,0000	266CZ002	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-3		Vendido	COR E BRILHO SEGUNDO AMOSTRA, PODE SER N-3,5 POIS FICOU PROXIMO AO CATALOGO ped34181/00			PROVA DE COR (1 d19/02/2025													
168/25	17/02/2025								0,0000	A													
169/25	17/02/2025	GRUBRAS				ANAZATTI REP COM. LTDA	18/02/2025	18/02/2025	13,1900	F	Prova de cor /AMOSTRA/ 3 dias linha 024 BRANCO munsell 9,5 -												
		1,0000	024BR113	REALTHANE 24 BRANCO SB ATX		Vendido	VENDIDO - 35.537/00			PROVA DE COR + A 17/02/2025													
170/25	17/02/2025								0,0000	A													
171/25	17/02/2025	EXITO ARTE				REVENDA MAYARA	26/02/2025	26/02/2025	18,2400	F	REFORMULACAO + AMOSTRA, DE ACORDO COM CONVERSA DE ANDERSON E LUISINHO												
		0,9000	044VZ001	VERNIZ MONO MEDALHAS		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025													
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025													
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			26/02/2025													
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Solicitado	.			26/02/2025													
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			26/02/2025													
172/25	17/02/2025	TECH				DIRETO GISELE	12/03/2025	21/02/2025	11,6100	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 DIAS PROVA DE COR NA LINHA 024 PADRAO RAL 3017, MESMO PADRAO DE BRILHO DO ULTIMO AMARELO APROVADO. (visita do erick) AMOSTRA DE 500 ML + COMPONENTES NECESSARIOS. CADASTRAR EM 3,6L E 18L.												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,6000	024RS002	REALTHANE 24 ROSA RAL 3017	Cancelado	CLIENTE NAO CONSEGUIU FECHAR CONTRATO		AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025		
		0,2000	030CT003	CATALISADOR PU	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025		
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025		
173/25	17/02/2025 ME MOVELARIA			DIRETO GISELE		18/02/2025	18/02/2025	12,9000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	015MR002	LACA NC MARROM RAL 8024	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 034498				18/02/2025
174/25	18/02/2025 POLYMONT			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/02/2025	18/02/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 030CT120.125 030CT472.125 030CT490.125 040VZ010.82 470AM001.82 470AZ002.82 470AZ003.82 470BR001.82 490CZ003.82 encaminhar para o e-mail: financeiro@polymont.com.br caio@realfix.com.br
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (18/02/2025		
175/25	18/02/2025 REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		20/02/2025	20/02/2025	7,5200	F	REDUCAO DE CUSTOS
		1,0000	016BR042	PRIMER NC BRANCO URNAS II	Solicitado	.		CUSTOMIZACAO D 20/02/2025		
176/25	18/02/2025 ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2025	19/02/2025	15,7500	F	Prova de cor ->
		1,0000	027MR015	REALUX 27 DF MARROM RAL 8017 S	Vendido	34.620/00		PROVA DE COR (1 d19/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				19/02/2025
177/25	18/02/2025 PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	135,8300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
		0,9000	138CZ001	REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025
		0,9000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025
		0,5000	030CT000	CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025
		1,0000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025
		0,9000	026GR008	REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Reprovado	AMOSTRA				21/02/2025
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025
		0,9000	035VM001	REALUX 35 VERMELHO MASSEY		AMOSTRA				21/02/2025
		0,9000	040VZ015	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025
		0,5000	030CT240	CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Solicitado	AMOSTRA				21/02/2025
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		AMOSTRA				21/02/2025
		8,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		AMOSTRA				21/02/2025
178/25	18/02/2025 RACAFER ESTR			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		19/02/2025	19/02/2025	13,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	577BR028	REALTHANE 577 DF BRANCO RAL 90	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d19/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
179/25	18/02/2025	POLYMONT	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			20/02/2025	20/02/2025	32,5500	F	PROVA DE COR LINHA 470 PADRAO DE COR verde seguranca munsell 10 GY 6/6 e
		1,0000	470VD001	REALPOXI 470 VERDE SEGURANÇA M	Vendido	34635/00				PROVA DE COR (1 d20/02/2025
		1,0000	470VM001	REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANÇ	Vendido	34635				PROVA DE COR (1 d20/02/2025
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				20/02/2025
180/25	18/02/2025	TIKOS	LOJA			20/02/2025	20/02/2025	16,9700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA DE COR LINHA 056 CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE
		1,0000	056VM003	ESMALTE PU VERMELHO ÓXIDO	Solicitado	.				PROVA DE COR (1 d20/02/2025
		3,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				20/02/2025
181/25	19/02/2025	NEWART	ANAZATTI REP COM. LTDA			19/02/2025		0,0000	C	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> PANTONE 430C, PANTONE 444C, PANTONE 429C e PANTONE 422C -> BRILHO: mesmo padrao de brilho conforme outros itens da linha ja fornecidos ao cliente: 015VD706.80, 015BR122.80, 015PR701.80, 015VM721, 014AM
182/25	19/02/2025	PORMADE	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/06/2025	12/05/2025	109,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE ERICK E LUIS + amostra.
		1,0000	500PA001	PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC		.				12/05/2025
		5,0000	500PA003	PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
183/25	19/02/2025	MENEGOTTI FE	PROTECOATING REPRESENTACAO			27/02/2025	27/02/2025	15,8800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	035LJ002	REALUX 35 LARANJA BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR COR				27/02/2025
		1,0000	035AM012	REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR				27/02/2025
184/25	19/02/2025	ANAZATTI	ANAZATTI REP COM. LTDA			21/02/2025	21/02/2025	15,9100	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA LINHA 027 PADRAO COR E BRILHO BRANCO SEGUINDO MESMO PADRAO DO 024BR045 CADASTRAR EM 3,6L. CHAPA PINTADA ENVIAR JUNTO DOS PEDIDOS DA ANAZATTI
		1,0000	027BR050	REALUX 27 DF BRANCO MTZ	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO				PROVA DE COR (1 d21/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO				21/02/2025
185/25	19/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/03/2025	10/03/2025	28,8300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	577AM027	REALTHANE 577 DF AMARELO MENEG	Solicitado	.				10/03/2025
		1,0000	577CZ073	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.				10/03/2025
186/25	19/02/2025	RIOSULENSE	PROTECOATING REPRESENTACAO			07/03/2025	07/03/2025	11,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	058PR089	REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI	Vendido	.				07/03/2025
187/25	19/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/03/2025	10/03/2025	16,8900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM002	REALUX 11 VERMELHO EXTINTOR BR	Reprovado	.				10/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.				10/03/2025
188/25	19/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/03/2025	10/03/2025	8,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr											
		1,0000	035AZ022	REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR		Solicitado	.							10/03/2025									
189/25	19/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA						0,0000	A	DESENVOLVIMENTO DE LINHA LC PARA DEMARCAÇAO VIARIA.									
190/25	19/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				25/02/2025	25/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONTRATIPO ABAIXO:									
		0,0001	585AM001	REALTHANE 585 DF AMARELO SEG 5		Vendido	CONTRATIPO DO ALVTHANE DBR 708			QUALIMETRIA + IND		25/02/2025											
		0,0001	577BR002	REALTHANE 577 ABR BRANCO RAL 9		Solicitado	CONTRATIPO DO ALVTHANE ABR 521			QUALIMETRIA + IND		25/02/2025											
		0,0001	577AM014	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/		Vendido	CONTRATIPO DO ALVTHANE DBR 524			QUALIMETRIA + IND		25/02/2025											
		0,0001	511CZ001	REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5		Solicitado	CONTRATIPO ALVTHANE ABR 512			QUALIMETRIA + IND		25/02/2025											
191/25	19/02/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA				04/04/2025	24/02/2025	18,0200	F	AMOSTRA /3 DIAS 500ML 015BR130 (AMOSTRA 0,500ml) 010SV068 (AMOSTRA 0,500ML) EMBARCAR COM A CARGA A DISTR. ANAZATTI *ERICK ESTEVE EM VISITA NO CLIENTE 17/02 E CLIENTE RELATOU QUE O BRANCO ESTA AMARELANDO VAMOS ENVIAR AMOSTRA DO ITEM QUE FOI									
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI		Reprovado	cliente deseja manter como padrao 015BR122 - lote 001/25			AMOSTRA ITEM CA		24/02/2025											
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		24/02/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.					24/02/2025											
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Solicitado	.					24/02/2025											
192/25	20/02/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA				20/02/2025	20/02/2025	27,0200	F	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> Cores: RAL 2001 e RAL 7045 - BRILHO: SB									
		1,0000	015LJ001	LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT		Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00			PROVA DE COR (1 d		20/02/2025											
		1,0000	015CZ002	LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX		Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00			PROVA DE COR (1 d		20/02/2025											
193/25	20/02/2025	AGISA				SLJ REPRESENTACOES LTDA				20/02/2025		0,0000	C										
		36,0000	035CZ006.80	REALUX 35 CINZA BETUMINOSO - R		Vendido	PROVA DE COR P ATUALIZAR CUSTO E PEDIDO			PROVA DE COR (1 d		20/02/2025											
194/25	20/02/2025	FUNDIFER				ANAZATTI REP COM. LTDA				21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	FDS 014PR004.21 039VM101.21									
		1,0000	039VM101.21	REALPOXI 39 PRIMER VERMELHO OX		FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (		20/02/2025											
		1,0000	014PR004.21	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR		FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (		20/02/2025											
195/25	20/02/2025	IRRIGABRASIL				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				24/02/2025	21/02/2025	19,0400	F	PROVA DE COR: Linha 026									
		1,0000	026PR004	REALTERM 26 300 C PRETO FOSCO		Vendido	34622/00					21/02/2025											
196/25	20/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				20/02/2025	20/02/2025	7,2200	F	PROVA DE COR - 1 DIA									
		1,0000	014VM004	REALUX 14 PRIMER CR ZN VERMELH		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		20/02/2025											
197/25	20/02/2025	ORION				LOJA				24/02/2025	24/02/2025	32,7600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA DE COR NA LINHA 015 E NA LINHA 016 CONFORME PEÇA DO CLIENTE. (FOSCO) MAIOR COBERTURA POSSIVEL. CADASTRAR EM 3,6L E 18L.									
		1,0000	016BR001	PRIMER NC BRANCO ORION		Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d		24/02/2025											
		1,0000	015BR002	LACA NC BRANCA ORION		Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d		24/02/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item						
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.						24/02/2025
198/25	20/02/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			21/02/2025	21/02/2025	42,9500	F	PROVA DE COR 1 DIA
		1,0000	029AZ036	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA	Vendido	.						PROVA DE COR (1 d20/02/2025
		1,0000	029VM032	REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE	Vendido	.						PROVA DE COR (1 d21/02/2025
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.						21/02/2025
199/25	21/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA					0,0000	A	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
200/25	21/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA					0,0000	A	BOLETIM TECNICO PARA SDP 196
201/25	24/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/02/2025	28/02/2025	162,6300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	701CZ001	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2250	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV034	RETARDADOR PU	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	281PR002	REALTAR 281 PRETO ALCATRAO DE	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2250	030CT281	CATALISADOR 281 ALCATRAO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	577CZ069	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	701VZ001	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2250	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,2000	010SV034	RETARDADOR PU	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	038BR002	REALTHANE 38 PRIMER PU BRANCO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Solicitado	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	038CZ002	REALTHANE 38 PRIMER CINZA	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,5000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
		0,9000	490CZ001	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N	Solicitado	.						AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025
202/25	24/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/02/2025	27/02/2025	137,1100	F	Amostra+ chapa pintada - 3 dias

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,8000	571CZ004	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 704		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			27/02/2025		
		1,8000	571VD001	REALTHANE 571 DF VERDE RAL 601		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		3,6000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		4,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Solicitado	.			28/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.			28/02/2025		
203/25	24/02/2025	INEOS FABRICACAO E C			DIRETO GISELE			12/03/2025	06/03/2025	17,4100	F	AMOSTRA - 3 DIAS (PODE FINALIZAR ATE DIA 06/03)
		0,5000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		
		0,9000	470CZ001	REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		
204/25	24/02/2025	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA			12/03/2025	12/03/2025	52,8200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA DE 3.6L - URGENTE
		3,6000	020VZ013	VERNIZ SINTETICO MEL ESCURO		Vendido	35194/00			AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.			12/03/2025		
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		Vendido	35194/00			AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025		
205/25	24/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/03/2025	25/03/2025	21,1800	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025		
		0,2250	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Solicitado	.			25/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.			25/03/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Solicitado	.			25/03/2025		
206/25	25/02/2025	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA			10/03/2025	10/03/2025	47,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA - URGENTE
		3,6000	600PR002	REALVIT 600 DF PRETO BEL FIX		Vendido	.35194/00			AMOSTRA ITEM CA 10/03/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Vendido	.			10/03/2025		
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Vendido	3519400			AMOSTRA ITEM CA 10/03/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Vendido	3519400			10/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.			10/03/2025		
207/25	25/02/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			28/02/2025	28/02/2025	0,1200	F	AMOSTRA - PECA PINTADA
		0,0100	027BG011	REALUX 27 DF BEGE MOLD			AMOSTRA CHAPA PINTADA.			AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025		
208/25	25/02/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/02/2025	26/02/2025	13,0600	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 047RS003 - ATUALIZAR PADRAO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	047RS003	ESMALTE PU ROSA 182C JOY			Cancelado	TEVE UMA RO SDP P ATUALIZACAO DE PADRAO				26/02/2025
209/25	26/02/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 dia linha 049 conforme as amostras deixadas no comercial, junto com os substratos para a aplicacao.
210/25	26/02/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			26/02/2025	26/02/2025	0,0000	F	FDS -> enviar para e-mail da distribuidora -
		1,0000	572CZ007.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572LJ003.82	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572PR003.82	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AM003.82	REALTHANE 572 GR DF AMARELO SE			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AM005.82	REALTHANE 572 GR DF AMARELO RA			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572VD002.82	REALTHANE 572 GR DF VERDE RAL			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AZ001.82	REALTHANE 572 GR DF AZUL 2935C			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572VD001.82	REALTHANE 572 GR DF VERDE 6002			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	030CT031.125	CATALISADOR PU ALIFAT TEXTUR -			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	010SV068.81	DILUENTE UNIVERSAL - REF.: 18			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	010SV013.81	THINNER DE LIMPEZA - REF.: 18			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572CZ003.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL			FISPQ	.				26/02/2025
211/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/02/2025	28/02/2025	18,6500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	017BR010	REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRAN			Reprovado	REPROVADO POR PRECO				28/02/2025
		1,0000	017AM015	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA			Reprovado	REPROVADO POR PRECO				28/02/2025
		1,0000	017CZ002	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA			Reprovado	REPROVADO POR PRECO				28/02/2025
212/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			13/03/2025	13/03/2025	54,5700	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET			Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH			Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025
		0,9000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO			Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Solicitado	.				13/03/2025
213/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			11/03/2025	11/03/2025	5,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA -
		1,0000	052MR300	TINTA BA ACRÍLICA MARROM			Solicitado	.				11/03/2025
214/25	26/02/2025	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/02/2025	26/02/2025	103,3500	F	AMOSTRA PARA TESTE
		3,6000	020VZ100	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025
		3,6000	822PR003	REALUX 822 DF PRETO N-10 FS			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L			Vendido	.				26/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
215/25	26/02/2025	METALURGICA SAVISKI		PAOLA ELIZ CROZETTA		05/03/2025	05/03/2025	19,1700	F	AMOSTRA /3 DIAS 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL 044CZ021 PAOLA IRA TESTAR NO CLIENTE
		0,9000	044CZ021	REALVIT 44 DF CINZA	Solicitado	AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 05/03/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	AMOSTRA (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 05/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		05/03/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		05/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		05/03/2025		
216/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	12,5600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	027CZ004	REALUX 27 DF CINZA CONTRANS FS	Solicitado	.		10/03/2025		
217/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/03/2025	12/03/2025	5,8000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	016MR600	PRIMER NC CURUPIXA	Solicitado	.		12/03/2025		
218/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	14,0700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM145	REALUX 11 VERMELHO ROYAL 84 BR	Reprovado	.		10/03/2025		
219/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/03/2025	11/03/2025	10,9900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	056MR600	REALTHANE 56 CURUPIXA FOSCO	Solicitado	.		11/03/2025		
220/25	27/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	AMOSTRA - 3 DIAS
221/25	27/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	17,1500	F	Prova de cor -1 dia Desenvolver na linha 024 RAL 3005 SB - ATOXICO
		1,0000	024VM001	REALTHANE 24 VERMELHO RAL 3005	Vendido	VENDIDO -> 37.990/00		PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	PEDIDO -> 37.990/00		06/03/2025		
222/25	27/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/03/2025	06/03/2025	54,6100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	268CZ001	REALPOXI 268 ACAB N-2680 CINZA	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 06/03/2025		
		0,3000	030CT268	CATALISADOR REALPOXI 268	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 06/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		06/03/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.		06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		06/03/2025		
223/25	28/02/2025	TAMIRIS PEREIRA		PROTECOATING REPRESENTACAO		07/03/2025	07/03/2025	8,9100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035BG006	REALUX 35 BEGE TAMIRIS BR	Vendido	1.139,88		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
224/25	28/02/2025	TGM		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	15,6100	F	prova de cor:
		1,0000	027AZ001	REALUX 27 DF AZUL RAL 5015	Vendido	VENDIDO NF 131729		PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	VENDIDO NF 131729		06/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item						Motivo		Prev Entr									
225/25	28/02/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				07/03/2025	07/03/2025	0,0000	F	ANALISE PARA ALTERACAO DE MATERIAL INDICADO: Precisamos trocar o laca 058PR089 que o cliente usa hoje, pois parou de atende-lo, precisamos altera-lo por um material ja de linha que volte a atender. Analisar se o material 015PR015 se equival											
226/25	28/02/2025	DCP ESTRUTURAS METAL				PROTECOATING REPRESENTACAO				05/03/2025	05/03/2025	44,4300	F	PROVA DE COR - URGENTE											
		1,0000	585AZ013	REALTHANE 585 DF AZUL PANTONE		Vendido	2.280,00		PROVA DE COR (1 d					05/03/2025											
		1,0000	585PR009	REALTHANE 585 DF PRETO RAL 901		Vendido	9.500,00		PROVA DE COR (1 d					05/03/2025											
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.							05/03/2025											
227/25	28/02/2025	JM IMOVEIS (JUNCKES)				NEY FRITZEN				07/03/2025	07/03/2025	42,8400	F	PROVA DE COR LINHA 585 PADRAO DE COR GRAFITE (SEGUIR RAL 7024) PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO PADRAO DE COR PRETO PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO CADASTRAR EM A-82 (AGUARDANDO FINALIZAR P LANCAR O PEDIDO - COTACAO 34904/50)											
		1,0000	585PR008	REALTHANE 585 DF PRETO SB		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d					07/03/2025											
		1,0000	585GR001	REALTHANE 585 DF CINZA GRAFITE		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d					07/03/2025											
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.							07/03/2025											
228/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA				LUCIANO S. BIF E CIA LTDA				10/03/2025	10/03/2025	12,3800	F	PROVA DE COR - AZUL FRANCA FARBEN NA LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125											
		1,0000	035AZ023	REALUX 35 AZUL FRANCA		Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d					10/03/2025											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.							10/03/2025											
229/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA				LUCIANO S. BIF E CIA LTDA				11/03/2025	11/03/2025	7,1100	F	SOMENTE PROVA DE COR - PRETO CADILAC BRASILUX NA LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125											
		1,0000	035PR004	REALUX 35 PRETO CADILAC		Solicitado	.		11/03/2025																
230/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA				LUCIANO S. BIF E CIA LTDA				10/03/2025	10/03/2025	12,4300	F	SOMENTE PROVA DE COR - AMARELO SEG FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125											
		1,0000	035AM013	REALUX 35 AMARELO SEG FB		Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d					10/03/2025											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.							10/03/2025											
231/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA				LUCIANO S. BIF E CIA LTDA				10/03/2025	10/03/2025	11,4000	F	SOMENTE PROVA DE COR - BRANCO PURO FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125											
		1,0000	035BR003	REALUX 35 BRANCO PURO		Solicitado	.		10/03/2025																
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.							10/03/2025											
232/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA				LUCIANO S. BIF E CIA LTDA				10/03/2025	10/03/2025	15,5900	F	SOMENTE PROVA DE COR VERMELHO MAXION FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125											
		1,0000	035VM007	REALUX 35 VERMELHO MAXION		Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d					10/03/2025											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.							10/03/2025											
233/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA				LUCIANO S. BIF E CIA LTDA				10/03/2025	10/03/2025	13,1900	F	SOMENTE PROVA DE COR LARANJA BOREAL BRASILUX - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125											
		1,0000	035LJ007	REALUX 35 LARANJA BOREAL BRASI		Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d					10/03/2025											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.							10/03/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		239,000	46,22
	PROVA DE COR (1 55,0000	10,63	
	PROVA DE COR + A11,0000	2,12	
	REFORMULAÇÃO 3,0000	0,58	
	REFORM. DE PROD 2,0000	0,38	
	CUSTOMIZAÇÃO 1,0000	0,19	
	PROJETO - NOVO P 7,0000	1,35	
	PLANO DE PINTUR 1,0000	0,19	
	BOLETIM TÉCNIC 11,0000	2,12	
	FISPQ DE PRODUT 3,0000	0,58	
	AMOSTRA DE MAT 12,0000	2,32	
	QUALIMETRIA + IN 12,0000	2,32	
	AMOSTRA ITEM CA131,000	25,33	
	FDS DE PRODUTO 9,0000	5,60	

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Cancelado	32,0000	6,18
	FISPQ	14,0000	2,70
	Precos/Custos	1,0000	0,19
	Reprovado	74,0000	14,31
	Solicitado	176,000	34,04
	Teste	20,0000	3,86
	Vendido	159,000	30,75
		41,0000	7,93
	Total de SDPs ->	233	