

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX															REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação										
		Qtde	Produto				Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr									
1117/25	01/09/2025	ROSAMARINHO				DIRETO GISELE				01/09/2025	01/09/2025	0,0900	F	PROVA DE COR - 1 DIA										
		0,0100	440PR002	REALPISO 440 PRETO RAL 9004 BR		Vendido		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										
1118/25	01/09/2025	FOGGIATTO INDUSTRIA				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				01/09/2025	01/09/2025	1,3800	F	CADASTRO DE ITENS										
		0,0100	021PG403	AZUL FTALO		.		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										
		0,0100	021PG059	PIG LARANJA MOLIBDATO		.		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										
		0,0100	021PG051	MONARCH 570 NEGRO FUMO		.		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										
		0,0100	021PG044	PIG VERMELHO OXIDO		.		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										
1119/25	01/09/2025	PASTRE				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				04/09/2025	04/09/2025	104,0800	F	AMOSTRAS 588PR002 - 1L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 588BR012 - 1 L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 588PR008 - 1 L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 325CZ001- 2L +										
		0,9000	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR		.		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		0,9000	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO		.		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		0,3000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		0,9000	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB		.		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		1,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		0,9000	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC		.		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		0,9000	030CT325	CATALISADOR REALPOXI 325		.		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		0,4000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		.				EMBALAGENS		04/09/2025										
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		.				EMBALAGENS		04/09/2025										
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.		.				EMBALAGENS		04/09/2025										
1120/25	01/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				03/09/2025	03/09/2025	0,1800	F	PADRAO DE COR - DEVIDO A RO 706 AJUSTAR COR CONFORME AMOSTRA ENVIADA.										
		0,0100	701OU003	REALTHANE 701 ACRILICO DOURADO		.		.				PROVA DE COR (1 d		03/09/2025										
1121/25	01/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				03/09/2025	03/09/2025	0,1300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 5 DIAS										
		0,0100	036VZ005	VERNIZ PU MEL FS		.		.				PROJETO - NOVO P		03/09/2025										
1122/25	01/09/2025	FOGGIATTO INDUSTRIA				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				01/09/2025	01/09/2025	1,0700	F	CRIAR COD PARA VENDA EM 18L										
		0,0100	021CT012	CONCENTRADO UNIVERSAL LARANJA		.		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										
		0,0100	021CT003	CONCENTRADO UNIVERSAL AZUL FTA		.		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										
		0,0100	021CT010	CONCENTRADO UNIVERSAL VERMELH		.		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										
		0,0100	021CT002	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO		.		.				PROVA DE COR (1 d		01/09/2025										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr											
1123/25	01/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				03/09/2025	03/09/2025	0,5000	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		0,0100	701VD004	REALTHANE 701 ACRILICO VERDE F					.				PROVA DE COR (1 d03/09/2025												
		0,0100	701VD003	REALTHANE 701 ACRILICO VERDE E					.				PROVA DE COR (1 d03/09/2025												
		0,0100	701VM004	REALTHANE 701 ACRILICO VERMELH					.				PROVA DE COR (1 d03/09/2025												
1124/25	01/09/2025	LOJA										0,0000	A												
1125/25	02/09/2025	METALCAVA				ANAZATTI REP COM. LTDA				04/09/2025	04/09/2025	69,0700	F	AMOSTRA GRATIS /3 DIAS 3,6L + COMPONENTE PROPORC. 058VM008 (DEIDO A RO 703 GUILHERME INDICOU NOVA LINHA CONF. SDP1104/25.) FRAN AUTORIZOU 1 AMOSTRA GRATIS EM 3,6L EMBARCAR COM A CARGA DA DISTRIBUIDORA ANAZATTI.											
		3,6000	058VM008	REALACA 58 DF IMERSÃO VERMELHO			Vendido	APROVADO - PEDIDO 41152/00					AMOSTRA ITEM CA 02/09/2025												
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			Vendido				.	EMBALAGENS		04/09/2025											
1126/25	02/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				04/09/2025	04/09/2025	4,4600	F	Solicitacao: AMOSTRA/ 3 DIAS 0,250ML + COMPONENTES Linha: 600PR001 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS + Thinner 010SV011 Cor: 600PR001 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS Brilho:											
		0,2500	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS			Aprovacao Total	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025												
		0,1000	010SV011	THINNER			Aprovacao Total	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025												
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			Aprovacao Total	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA					EMBALAGENS		04/09/2025										
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Aprovacao Total	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA					EMBALAGENS		04/09/2025										
1127/25	02/09/2025	REALFIX CURITIBA				CARTEIRA 31				08/09/2025	08/09/2025	1,9300	F	CRIAR LINHA PARA GALVFIX											
		0,0100	R.600BR004	GALVFIX DF BRANCO BRILHANTE					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600CZ007	GALVFIX DF CINZA PLATINA BR					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600CZ006	GALVFIX DF CINZA ESCURO BR					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600CZ005	GALVFIX DF CINZA MÉDIO RAL 704					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600AZ001	GALVFIX AZUL DEL REY BR					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600AZ002	GALVFIX DF AZUL FRANÇA BR					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600AM003	GALVFIX DF AMARELO SEGURANÇA B					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600VD002	GALVFIX DF VERDE FOLHA BR					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600VD003	GALVFIX DF VERDE COLONIAL BR					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600LJ001	GALVFIX DF LARANJA BR					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600VM001	GALVFIX DF VERMELHO BRILHANTE					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												
		0,0100	R.600MR002	GALVFIX DF MARROM TABACO BR					.				PROVA DE COR (1 d08/09/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	R.600MR003	GALVFIX DF MARROM CAFÉ BR		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600PR003	GALVFIX DF PRETO BR		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600BR007	GALVFIX DF BRANCO FS		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600PR001	GALVFIX DF PRETO N-1 FS		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600GR001	GALVFIX DF GRAFITE CLARO FOSCO		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600GR002	GALVFIX DF GRAFITE ESCURO FOSC		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600MR004	GALVFIX DF BRONZE METÁLICO ESC		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600MR005	GALVFIX DF BRONZE METÁLICO CLA		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600PT001	REALVIT 600 DF ALUMINIO BRILHA		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
1128/25	02/09/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		29/09/2025	29/09/2025	27,0200	F	INDICACAO + AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML + componente proporcional Preto Fosco :
		0,9000	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		0,9000	030CT070	CATALISADOR PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	29/09/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	29/09/2025	
1129/25	02/09/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA		12/09/2025	03/09/2025	0,2200	F	CROMATOGRAFIA/5 DIAS CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.
		0,0100	100SV018	REDUTOR UNIVERSAL EMB	Vendido	Pedido 40977 - venda com 45% de desconto R\$1.743,00		ANALISE CROMATO03/09/2025		
		0,0100	100SV017	REDUTOR UNIVERSAL EMBALABRASIL	Reprovado	CONTRATIP0 DA AMOSTRA DO CONCORRENTE REPROVADO POR PRECO - N TEVE VENDA POR PRECO (-67% CONSID. PRECO DO CONCORRENTE)		ANALISE CROMATO12/09/2025		
		0,0100	100SV019	REDUTOR UNIVERSAL EMB II	Reprovado	NAO TEVE VENDA POR PRECO (-49% CONSID. PRECO DO CONCORRENTE)		ANALISE CROMATO12/09/2025		
1130/25	02/09/2025	ELIANE		CARTEIRA URNAS		03/09/2025	03/09/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	060TG009	TINGIDOR VERMELHO	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d03/09/2025		
1131/25	02/09/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		04/09/2025	04/09/2025	0,2300	F	REDUCAO DE CUSTOS PELO MENOS 7% DE REDUCAO SEM IMPACTAR NO DESEMPENHO DOS ITENS
		0,0100	020VZ150	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE NE		.		REFORMULACAO D 04/09/2025		
		0,0100	019VZ090	SELADOR NC FUNDO		.		REFORMULACAO D 04/09/2025		
		0,0100	016BG040	PRIMER NC MARFIM URNAS		.		REFORMULACAO D 04/09/2025		
1132/25	03/09/2025	PINTINHO MATERIAIS D		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		04/09/2025	04/09/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	025PR006	PRIMER PU PRETO		.		PROVA DE COR (1 d04/09/2025		
		0,0100	056PR004	REALWOOD PU PRETO B 20 UB		.		PROVA DE COR (1 d04/09/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr		Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
1133/25	03/09/2025	LOJA					19/09/2025	04/09/2025	0,4400	F	PROVA DE COR
		0,0100	111CZ012	REALUX 111 CINZA RANDOR ESCURO	.				PROVA DE COR (1 d04/09/2025		
		0,0100	111PR005	REALUX 111 PRETO SB	.				PROVA DE COR (1 d04/09/2025		
		0,0100	111PR001	REALUX 111 PRETO N-1 BR	.				PROVA DE COR (1 d19/09/2025		
		0,0100	111PR003	REALUX 111 PRETO FOSCO	.				PROVA DE COR (1 d19/09/2025		
		0,0100	111BR002	REALUX 111 BRANCO N-9,5 BR	.				PROVA DE COR (1 d19/09/2025		
1134/25	03/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/09/2025	04/09/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR - 1 DIA	
		0,0100	701AZ007	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL RA	.				PROVA DE COR (1 d04/09/2025		
1135/25	03/09/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		12/09/2025	12/09/2025	71,4500	F	AMOSTRA	
		2,5000	301CZ001	REALUX PRIMER SERRALHEIRO	.				AMOSTRA ITEM CA 05/09/2025		
		2,5000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	.				AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025		
		1,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.				AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025		
		20,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	.				EMBALAGENS	12/09/2025	
		10,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.				EMBALAGENS	12/09/2025	
1136/25	03/09/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		04/09/2025	04/09/2025	12,0200	F	AMOSTRA QUANTIDADE: 1L 021SV012	
		0,9000	021SV012	AROL AB9	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.				EMBALAGENS	04/09/2025	
1137/25	04/09/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		04/09/2025	04/09/2025	0,0000	F	ZERAR IPI DE TODOS OS ITENS DE URNAS	
1138/25	04/09/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		04/09/2025	04/09/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO - URGENTE	
1139/25	04/09/2025	ME MOVELARIA		DIRETO GISELE		09/09/2025	09/09/2025	0,1300	F	PROVA DE COR - URGENTE	
		0,0100	015CZ006T	LACA CINZA RAL 7046 BR	.				PROVA DE COR (1 d09/09/2025		
1140/25	04/09/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		08/09/2025	08/09/2025	5,2300	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 600AZ001 0,250ML + COMPONENTE PROPORCIONAL (010SV011 SE FOR COMPATIL ENVIAR ESSE QUE O CLIENTE COSTUMA COMPRAR) Cor: 600AZ001 Brilho: 600AZ001 Substrato que sera aplicado: Metal Demanda: Compra pela distribuidora	
		0,2500	600AZ001	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR	Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025		
		0,1000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			EMBALAGENS	08/09/2025	
03/12/2025 - 13:16		001/001 - KAWANA		RPR584.REL2654699a20-131612.xml	(SPR-05-84)	(RPR584.irxml)		REPROVADO!			
Pag 4 / 21											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo			Prev Entr	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			EMBALAGENS			08/09/2025	
1141/25	04/09/2025	GINASTIC				REVENDA MAYARA			08/09/2025	08/09/2025	11,3200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA	
		0,5000	015BR062	LACA NC BRANCA FAIXA NEW PTU			DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA / 10 DIAS			REFORM. DE PROD			04/09/2025	
		0,1500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO						REFORM. DE PROD			08/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML						EMBALAGENS			08/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML						EMBALAGENS			08/09/2025	
1142/25	04/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA			08/09/2025	08/09/2025	0,0800	F	COMPARATIVO + PROVA DE COR	
		0,0100	035AZ030	REALUX 35 AZUL PROFUNDO TAMBOR						PROVA DE COR (1 d			08/09/2025	
1143/25	04/09/2025	OCEL EMBALAGENS				CARTEIRA URNAS			12/09/2025	08/09/2025	0,1600	F	PROVA DE COR	
		0,0100	060TG037	TINGIDOR AMARELO		Vendido				PROVA DE COR (1 d			08/09/2025	
		0,0100	060TG036	TINGIDOR CEREJEIRA		Vendido				PROVA DE COR (1 d			08/09/2025	
1144/25	04/09/2025	FORMA FORTE				ANAZATTI REP COM. LTDA			08/09/2025	08/09/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR	
		0,0100	577LJ028	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y						PROVA DE COR (1 d			08/09/2025	
1145/25	04/09/2025	PADRAO MACED				CARTEIRA URNAS			08/09/2025	08/09/2025	13,7400	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,9000	020VZ017	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN						AMOSTRA ITEM CA			04/09/2025	
		0,2000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD						AMOSTRA ITEM CA			08/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML						EMBALAGENS			08/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML						EMBALAGENS			08/09/2025	
1146/25	04/09/2025	VERSATIL				DIRETO GISELE			05/09/2025	05/09/2025	10,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,5000	017AM014	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA						AMOSTRA ITEM CA			04/09/2025	
		0,1500	010SV004	REDUTOR SINTETICO						AMOSTRA ITEM CA			05/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML						EMBALAGENS			05/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML						EMBALAGENS			05/09/2025	
1147/25	05/09/2025	BASF SA				DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A		
		1,0000	AP-48	BASONAT HB 175 MP/X		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA						30/09/2025	
		0,0800	AP-393	EFKA FA 4665		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA						30/09/2025	
		0,0800	AG-324	EFKA SL 3210		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA						30/09/2025	
		0,0800	AG-306	EFKA PB 2001		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA						30/09/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr
		0,0800	AG-200	EFKA FA 4663 SJ	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/09/2025	
		0,8000	AG-325	EFKA SI 2041	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/09/2025	
		0,0800	AG-326	EFKA SI 2042	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/09/2025	
	1148/25	05/09/2025	DINACO			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,1000	AG-327	UNIQSPERSE 730U	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/09/2025	
1149/25	05/09/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		11/09/2025		0,0000	C	CADASTRO TINTO METRICO - URGENTE	
1150/25	05/09/2025	MARCIANO SCHUCK 8227			ELVIS PROTECOATING		09/09/2025	09/09/2025	21,2100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL Linha:	
		0,9000	025PR006	PRIMER PU PRETO	.	AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025						
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU	.	AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025						
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.	AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025						
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.	EMBALAGENS				09/09/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.	EMBALAGENS				09/09/2025		
1151/25	05/09/2025	M G M COM			DIRETO FLEXO IZA		16/09/2025	16/09/2025	0,0000	F	REDUCAO DE CUSTOS	
1152/25	05/09/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE		09/09/2025	09/09/2025	0,0000	F	CADASTRO NO TINTOMETRICO - 1 DIAS	
		0,0100	015AZ054T	LACA NC AZUL RAL 5003	.	PROVA DE COR (1 d09/09/2025						
1153/25	05/09/2025	POSTOS PELANDA COMBU			DIRETO GISELE		08/09/2025	08/09/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 3 DIAS	
1154/25	08/09/2025	J. M. WUNDER			REVENDA MAYARA		09/09/2025	09/09/2025	0,1300	F	SOLICITO, POR GENTILEZA, O CADASTRO DO ITEM 011AM121 PARA TINTOMETRICO.	
		0,0100	011AM121T	REALUX 11 AMARELO RAL 1003	.	FORMULA PARA TI				08/09/2025		
1155/25	08/09/2025	MULTICONTAIN			REVENDA MAYARA		09/09/2025	09/09/2025	11,8100	F	SOLICITO, POR GENTILEZA, PROVA DE COR + CADASTRO	
		1,0000	027CZ013	REALUX 27 DF CINZA 6,5	.	PROVA DE COR - CADASTRO DE NOVO COD.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025				
		0,0100	027CZ007	REALUX 27 DF CINZA MTC	.	PROVA DE COR (1 d09/09/2025						
1156/25	08/09/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		10/09/2025	10/09/2025	37,6500	F	REAVALIAR FORMULACAO DO REDUTOR SERIGRAFICO 70, COM BASE NO THINNER 7000.	
		0,9000	010SV018	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 IV	.	PROJETO - NOVO P				10/09/2025		
		0,9000	010SV022	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 II	.	PROJETO - NOVO P				10/09/2025		
		0,9000	010SV017	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 III	.	PROJETO - NOVO P				10/09/2025		
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.	EMBALAGENS				10/09/2025		
1157/25	08/09/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		28/10/2025	28/10/2025	0,1200	F	DESENVOLVIMENTO DE REMOVEDOR PASTOSO SUPRIMENTOS VERIFICAR MP'S	
		0,0100	800RM001	REMOVEDOR PASTOSO	.	PROJETO - NOVO P				28/10/2025		
1158/25	08/09/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		12/11/2025	12/11/2025	0,1900	F	SDP PARA COMPRAS VERIFICAR PRECOS CUSTOS DE MP'S	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	800DC002	RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM		.		REFORMULACAO D 12/11/2025		
1159/25	08/09/2025	METALSUL		SLJ REPRESENTACOES LTDA		08/09/2025	08/09/2025	0,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 111 PADRAO DE COR: CINZA RALL 7035 AMARELO RAL 1004 CADASTRAR EM 18L Urgencia na finalizacao p lancar pedido
		0,0100	111CZ008	REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR		PROVA DE COR LINHA 111 CINZA RALL 7035		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	111AM002	REALUX 111 AMARELO RAL 1004 BR		PROV DE COR LINHA 111 AMARELO RAL 1004		PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
1160/25	08/09/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	TESTE DE RESISTENCIA CONFORME NORMA PARA LINHA DE MADEIRA
1161/25	08/09/2025	55.420.958 MARIA GAB		ELVIS PROTECOATING		15/09/2025	15/09/2025	78,6500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRAS DE 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL: ITEM: 034VZ600 ITEM: 036VZ003 ITEM: 015BR031
		0,9000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,9000	036VZ003	VERNIZ PU BR 10		:		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,4500	030CT102	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,9000	015BR031	LACA NC BRANCO FOSCO		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,2700	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,9000	010SV280	REALSOLV PU 280		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,9000	010SV034	RETARDADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025		
1162/25	08/09/2025	GREENPLAC		LEO CUSTODIO		08/09/2025	08/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 150BR500.77-REALDISPER W 150 BRANCO G175 ENCAMINHAR PARA LEO REPRESENTANTE leo.custodio@realfix.com.br
1163/25	08/09/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		10/09/2025	10/09/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor:
		0,0100	577VM014	REALTHANE 577 DF VERMELHO 5R 4	Aprovacao Total	10/09 - pedido 40.772/00		PROVA DE COR (1 d10/09/2025		
1164/25	08/09/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/09/2025	10/09/2025	0,0600	F	CROMATOGRAFIA/3 DIAS CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO SOLVENTE COLETADO NO CLIENTE. (SUPER THINNER DA KILLING)
		0,0100	010SV055	SUPER THINNER II		.		ANALISE CROMATO10/09/2025		
1165/25	09/09/2025	FCA COMERCIO DE EMBA		ELLEN PROSPEC				0,0000	A	
1166/25	09/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/09/2025	12/09/2025	5,6300	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 225ML: Linha:
		0,2250	058PR090	REALACA 58 LACA PRETO SB		.		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		0,1000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.		EMBALAGENS	12/09/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.		EMBALAGENS	12/09/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
1167/25	09/09/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		11/09/2025	11/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: REAVALIACAO PLANO PINTURA
1168/25	09/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/09/2025	10/09/2025	0,1300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	058PR003	REALACA 58 PRETO DF IMERSÃO SB	.					PROVA DE COR (1 d10/09/2025
1169/25	10/09/2025	FCA COMERCIO DE EMBA		ELLEN PROSPEC		11/09/2025	11/09/2025	0,0500	F	PROVA DE COR
		0,0100	052VD021	IMPERMEABILIZANTE BA VERDE RAL	.					PROVA DE COR (1 d11/09/2025
1170/25	10/09/2025	CALWER		DIRETO GISELE		11/09/2025	11/09/2025	10,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	.					AMOSTRA ITEM CA 11/09/2025
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	.					AMOSTRA ITEM CA 11/09/2025
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.					EMBALAGENS 11/09/2025
1171/25	10/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/09/2025	11/09/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0010	111LJ002	REALUX 111 LARANJA SEG 2,5YR 6	.					PROVA DE COR (1 d11/09/2025
1172/25	10/09/2025	CRISTAL URNAS		CARTEIRA URNAS		11/09/2025	11/09/2025	11,4000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	016OC040	PRIMER NC HAVANA URNAS	Reprovado					AMOSTRA ITEM CA 10/09/2025
		0,3000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA	Reprovado					AMOSTRA ITEM CA 11/09/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.				EMBALAGENS 11/09/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				EMBALAGENS 11/09/2025
1173/25	10/09/2025	TAURUS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		11/09/2025	11/09/2025	5,8800	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,500 mL+ COMPONENTE PROPORCIONAL LINHA 054
		0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20	Reprovado					PROVA DE COR + A 10/09/2025
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Reprovado	.				EMBALAGENS 11/09/2025
1174/25	10/09/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/09/2025	12/09/2025	0,2000	F	REDUCAO DE CUSTO: PRECO DE CUSTO 400,00 REAIS. 047AZ005.80. Mantendo a mesma performance do item. Seguindo as especificacoes do9os materiais ja usados.
		0,0100	047AZ005	ESMALTE PU AZUL 293C JOY TITAN	.					REFORMULACAO D 12/09/2025
1175/25	10/09/2025	TAURUS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/09/2025		0,0000	C	DESENVOLVIMENTO/3 DIAS ADESIVO BASE AGUA PARA TERMOLAMINACAO 3D - CONFORME AMOSTRA LIQ. ENVIADA PELO CLIENTE.
		0,2000								DESENVOLVIMENTO CONOFORME AMOSTRA REFORMULACAO D 10/09/2025
1176/25	10/09/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		11/09/2025	11/09/2025	0,1300	F	PROVA DE COR
		0,0100	600VL001	REALVIT 600 DF VIOLETA RAL 400	.					PROVA DE COR (1 d11/09/2025
1177/25	10/09/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		11/09/2025	11/09/2025	0,0900	F	PROVA DE COR
		0,0100	630CZ003	REALPISO MONO 630 CINZA RAL 70	.					PROVA DE COR (1 d11/09/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr												
1178/25	10/09/2025	AW ENGENHARIA INDUST	VOLNEI ANTONIO PIERITZ				11/09/2025	11/09/2025	0,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA														
		0,0100	027CZ029T	REALUX 27 DF CINZA RAL 7001			.					PROVA DE COR (1 d11/09/2025													
1179/25	11/09/2025	COLORNET COMERCIO EX	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				16/09/2025	16/09/2025	0,0000	F															
		0,1000	AD-15	SILVER NET 1015			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,1000	ABA-20	AQUANET PRETO 7 XL			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,1000	AF-341	LARANJA NET BR (PO-13)			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
1180/25	11/09/2025	ALLNEX QUIMICA BRASI	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO						0,0000	A															
		0,2500	AG-129	ADDITOL XL 123N			Teste	CONTRATIPO G-38 ADITIVO BYK 375				30/09/2025													
1181/25	11/09/2025	MET CROACIA	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				11/09/2025	11/09/2025	0,0000	F	FDS: 1 dia Itens 444VM003.82-REALPOXI 444 VERMELHO OXIDO - REF.: 2,88L														
1182/25	11/09/2025	QUIMFLEX	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO						0,0000	A															
1183/25	11/09/2025	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ				11/09/2025	11/09/2025	36,5500	F	AMOSTRA - 3 DIAS														
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.					AMOSTRA ITEM CA 11/09/2025													
		1,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L			.					EMBALAGENS		11/09/2025											
1184/25	11/09/2025	QUIMFLEX	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO						0,0000	A															
		0,2500	ABA-21	AMARELO QUIMPRINT QY-42			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-22	AMARELO QUIMPRINT QY-74 OP			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-23	AMARELO QUIMPRINT QY-74 TR			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-24	ROSA BRILH. QUIMPRINT QR-122			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				11/09/2025													
		0,2500	ABA-25	AZUL QUIMPRINT QB-153			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				11/09/2025													
		0,2500	ABA-26	LARANJA QUIMPRINT QO-5			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-27	VERDE QUIMPRINT QG-7			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-28	VIOLETA QUIMPRINT QM-VB			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-29	MARROM QUIMPRINT QB-MR			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				23/09/2025													
		0,2500	ABA-30	PRETO QUIMPRINT QB-BL			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-31	PRETO QUIMPRINT QBL-7			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-32	VERMELHO QUIMPRINT QR-112			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
		0,2500	ABA-33	VERMELHO QUIMPRINT QR-VX			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				30/09/2025													
1185/25	11/09/2025	CONFORT EQUINE	FERNANDO PAULUK				16/09/2025	16/09/2025	27,7000	F	REFORMULACAO / AMOSTRA 0,900ML+COMPONENTE PROPORCIONAL REFORMULACAO/ MELHORIA CONFORME VIDEO ENVIADO PELO CLIENTE														
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO			.					AMOSTRA ITEM CA 16/09/2025													

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.			AMOSTRA ITEM CA		16/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		16/09/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		16/09/2025							
1186/25	11/09/2025			REVENDA MAYARA				12/09/2025	12/09/2025	0,0000	F	Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Seguranca)							
		0,2000	701AM001.82	REALTHANE 701 ACRILICO AMARELO			FDS DE PRODUTO			FDS DE PRODUTO (11/09/2025									
		0,2000	030CT107.125	CATALISADOR PU ALIFATICO - REF			FDS DE PRODUTO			FDS DE PRODUTO (11/09/2025									
1187/25	11/09/2025		GINASTIC	REVENDA MAYARA				15/09/2025	15/09/2025	51,0300	F	AMOSTRA DE UMA QUANTIDADE MAIOR DO PRODUTO, PARA O CLIENTE REALIZAR O TESTE.							
		3,6000	015BR062	LACA NC BRANCA FAIXA NEW PTU			AMOSTRA PARA TESTE			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025							
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			.			EMBALAGENS		15/09/2025							
1188/25	11/09/2025		MULTILIT	NEY FRITZEN				15/09/2025	15/09/2025	1,5200	F	PROVA DE COR/ 2 DIAS LINHA 600							
		0,0100	600CZ019	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600AZ006	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5007 B			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600AM012	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600BG004	REALVIT 600 DF BEGE BR			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600VD005	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600LJ003	REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600MR006	REALVIT 600 DF MARROM 2,5YR 2/			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600LJ004	REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600RX001	REALVIT 600 DF ROXO RAL 4008 B			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
		0,0100	600MR007	REALVIT 600 DF MARROM CAMURÇA			.			PROVA DE COR (1 d15/09/2025									
1189/25	11/09/2025		EMBALABRASIL	DIRETO FLEXO IZA				12/09/2025	12/09/2025	0,0400	F	CADASTRAR CODIGO COM MESMA FORMULACAO E PRECO QUE O 100SV046.85							
		0,0100	100SV048	THINNER FX LIMPEZA REALSOLV II			.			PROVA DE COR (1 d12/09/2025									
1190/25	12/09/2025		TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ				12/09/2025	12/09/2025	0,1100	F	CADASTRO ITEM CADASTRAR ITEM 040VZ005 EM OUTRA LINHA COMPATIVEL							
		0,0100	320VZ001	REALPOXI 320 SELADOR PISO INCO			.			QUALIMETRIA + IND12/09/2025									
1191/25	12/09/2025		CONDOMINIO ROSSI ATU	DIRETO GISELE				12/09/2025	12/09/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - URGENTE							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item			Motivo			Prev Entr											
1192/25	12/09/2025	KAPAZI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/09/2025			12/09/2025	0,0000	F	FDS 100SV102.81 ENCAMINHAR PARA: michelangelo.machado@kapazi.com.br caio@realfix.com.br											
		1,0000												FDS DE PRODUTO (12/09/2025											
1193/25	12/09/2025	ME MOVELARIA				DIRETO GISELE		17/09/2025			17/09/2025	0,1600	F	CADASTRO EM TINTO METRICO											
		0,0100	015PR080T	LACA NC PRETA BRILHANTE										FORMULA PARA TI 17/09/2025											
1194/25	12/09/2025	FORTE CACAMBAS				REVENDA MAYARA		15/09/2025			15/09/2025	23,2500	F	AMOSTRA											
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT				AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)			AMOSTRA ITEM CA		12/09/2025												
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT				AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)			AMOSTRA ITEM CA		12/09/2025												
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD				AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)			AMOSTRA ITEM CA		12/09/2025												
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5							EMBALAGENS		15/09/2025												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML							EMBALAGENS		15/09/2025												
1195/25	12/09/2025	MADERIT				CARTEIRA URNAS		12/09/2025			12/09/2025	0,0500	F	PROVA DE COR - 1 DIAS											
		0,0100	016PR006	PRIMER NC PRETO URNAS									PROVA DE COR (1 d12/09/2025												
1196/25	12/09/2025	MADERIT				CARTEIRA URNAS		12/09/2025			12/09/2025	0,1000	F	CADASTRO DE FORMULA											
		0,0100	010SV029	REDUTOR CLEAN							QUALIMETRIA + IND		12/09/2025												
1197/25	15/09/2025	LEDNOX				REVENDA MAYARA		15/09/2025			15/09/2025	0,1200	F	PROVA DE COR 1 DIA LINHA : 015 COR: CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLIENTE											
		0,0100	015BG002	LACA NC AREIA LEDNOX II				PROVA DE COR			PROVA DE COR (1 d15/09/2025														
1198/25	15/09/2025	DACOREGIO				DAMASCENO REPRESENTACOES		15/09/2025			15/09/2025	0,1000	F	REDUCAO DE CUSTOS/3 DIAS Solicitacao: REDUCAO DE CUSTO EM 15% Linha: 048VZ002.21 Cor: - Brilho: - Substrato que sera aplicado:											
		0,0100	048VZ002	VERNIZ PU BA BRILHO MOLHADO II							REFORMULACAO D		15/09/2025												
1199/25	15/09/2025	EMBALABRASIL				DIRETO FLEXO IZA		16/09/2025			16/09/2025	0,1000	F	CROMATOGRAFIA. CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. Solicitacao: (PROVA DE COR, DESENVOLVIMENTO, REFORMULACAO....) Linha:											
		0,0100	100SV017	REDUTOR UNIVERSAL EMBALABRASIL	Reprovado	CONTRATIPO DA AMOSTRA DO CONCORRENTE - REPROVADO POR PRECO (-67% CONSIDERANDO PRECO DO CONCORRENTE (R\$8,30/L PRECO CONCORRENTE)			ANALISE CROMATO		16/09/2025														
1200/25	15/09/2025	MS INDUSTRIA E COMER				CARTEIRA URNAS		16/09/2025			16/09/2025	0,0000	F	BOLETIM - 2 DIAS											
1201/25	16/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA		16/09/2025			16/09/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:											
		0,0100	035RX002	REALUX 35 ROXO PURPURA 10P 4/1							PROVA DE COR (1 d16/09/2025														
1202/25	16/09/2025	ADESI				DIRETO FLEXO IZA		22/09/2025			19/09/2025	0,0600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ 5 DIAS Linha: Cliente solicita, Verniz COF para flexografia em papel tipo kraft, seguir segundo amostra liquida, cliente alega diluir com agua quando necessario. Viscosidade											
		0,0100	220VZ003	VERNIZ C.O.F							PROJETO - NOVO P		19/09/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1203/25	16/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			16/09/2025	16/09/2025	0,1200	F	Solicitacao: VERIFICACAO DE COR/BRILHO PROVA DE COR Linha: 600 Cor: mesmo brilho/tonalidade do 027AM044.82 Brilho: mesmo brilho/tonalidade do 027AM044.82 Substrato que sera aplicado:							
		0,0100	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		Vendido	PEDIDO - 40.995/00			PROVA DE COR (1 d		16/09/2025							
1204/25	16/09/2025	IMCD BRASIL			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A								
		0,3000	AG-328	HYPROVIS 120		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					16/10/2025							
1205/25	16/09/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/09/2025	17/09/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR							
		0,0100	035VM014	REALUX 35 VERMELHO DAYTONA BR			.			PROVA DE COR (1 d		17/09/2025							
1206/25	17/09/2025	TAURUS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			17/09/2025	17/09/2025	5,0000	F	Solicitacao: AMOSTRA/3 DIAS QUANTIDADE: 0,500ML+ COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 054 Cor: REF CATALOGO SAYERLACK L162 CINZA Brilho:							
		0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20			.			AMOSTRA ITEM CA		17/09/2025							
		1,0000	A-62	POTE 1KG			.			EMBALAGENS		17/09/2025							
1207/25	17/09/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			30/10/2025	30/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: ANALISE Linha:							
		1,0000	572CZ007.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL		Vendido	.					17/09/2025							
		1,0000	572LJ003.82	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA		Vendido	,					17/09/2025							
1208/25	17/09/2025	MULTILIT			NEY FRITZEN			18/09/2025	18/09/2025	0,0000	F	FDS Linha: 010SV011 Cor: - Brilho: - Substrato - Demanda: - Continuacao de pintura: - Metodo de Aplicacao: - Atende alguma Norma: - Informacoes complementares: ENCAMINHAR PARA OS EMAIL: rodrigossouza@multilit.com.br compras@multilit.com.br n							
		1,0000					.			FDS DE PRODUTO (17/09/2025									
1209/25	17/09/2025	TECH			DIRETO GISELE			30/09/2025	29/09/2025	0,1400	F	DESENVOLVIMENTO PARA REDUCAO DE CUSTOS - 10 DIAS							
		0,0100	511AM001	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG			.			CUSTOMIZACAO D		29/09/2025							
1210/25	17/09/2025	BM TECH INDU			REVENDA MAYARA			18/09/2025	18/09/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA							
1211/25	17/09/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/09/2025	18/09/2025	28,1800	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA Linha: 029 verniz+ COMPONENTE PROPORCIONAL Cor:							
		0,9000	029VZ002	REALTHANE 29 VERNIZ BRILHANTE		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA - MOTIVO AQUIVO EM ANEXO			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025							
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025							
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO			AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO			EMBALAGENS		18/09/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		18/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		18/09/2025							
1212/25	17/09/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			18/09/2025	18/09/2025	0,9800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	605PR002	REALTHANE PU 605 PRETO SB			.			PROVA DE COR (1 d		18/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr									
		0,0100	605VM002	REALTHANE PU 605 VERMELHO MASS			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
		0,0100	605CZ002	REALTHANE PU 605 CINZA N-6,5 B			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
		0,0100	605VD001	REALTHANE PU 605 VERDE JOHN DE			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
		0,0100	605BR001	REALTHANE PU 605 BRANCO BR			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
		0,0100	605PR001	REALTHANE PU 605 PRETO N1 BR			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
1213/25	18/09/2025	FC TELHAS				REVENDA MAYARA				18/09/2025	18/09/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 266 Cor: cor creme 2,5 Y 9/4									
		0,0100	266BG001	REALPOXI 266 DF PLUS BEGE 2,5Y			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
1214/25	18/09/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				29/09/2025	29/09/2025	4,6600	F	Solicitacao: PROVA DE COR/AMOSTRA CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE Linha: 060 Cor: TINGIDOR AMENDOA EUCALIPTO, CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho:									
		0,5000	060TG010	TINGIDOR AMENDOA EUCALIPTO			.						AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025										
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML			.						EMBALAGENS		29/09/2025								
1215/25	18/09/2025	ME MOVELARIA				DIRETO GISELE				18/09/2025	18/09/2025	0,1300	F	PROVA DE COR - 1 DIA									
		0,0100	015BG003T	LACA NC BEGE RAL 3012			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
1216/25	18/09/2025	BOM JESUS				DIRETO GISELE				18/09/2025	18/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR									
		0,0100	600VD006	REALVIT 600 DF VERDE FOLHA SB			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
1217/25	18/09/2025	TESLA MULTISERVICE				GUERRERO REPRESENTACOES LTDA				18/09/2025	18/09/2025	0,3300	F	Solicitacao: (PROVA DE COR PARA TINTOMETRICO URGENTE) Linha: 701 Cor: RAL 5012 E RAL 6001 Brilho: 40 Substrato que sera aplicado: CONCRETO Demanda: 108 DE CADA RAL									
		0,0100	701VD005T	REALTHANE 701 ACRILICO VERDE R			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
		0,0100	701AZ008T	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL RA			.						PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
1218/25	18/09/2025	PERFEITA ESTRUTURAS				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				02/10/2025	02/10/2025	1,3300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:									
		0,0100	579CZ011	REALTHANE 579 CINZA RAL 7044 F			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579BG012	REALTHANE 579 BEGE RAL 1013 FS			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579BG009	REALTHANE 579 BEGE RAL 1014 FS			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579AM024	REALTHANE 579 AMARELO RAL 1017			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579MR006	REALTHANE 579 MARROM RAL 8003			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579MR004	REALTHANE 579 MARROM RAL 8023			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579RS002	REALTHANE 579 ROSA RAL 3015 FS			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579BG008	REALTHANE 579 BEGE RAL 3012 FS			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579LJ012	REALTHANE 579 LARANJA RAL 2011			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
		0,0100	579MR005	REALTHANE 579 MARROM RAL 8007			.						PROVA DE COR (1 d22/09/2025										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1219/25	19/09/2025	FRAME			PROTECOATING REPRESENTACAO			19/09/2025	19/09/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO E DENSIDADE DOS ITENS: LAB-044.21 - PRIMER NC BRANCO FR - REF.:18,000 L 056BR120.21 - ESMALTE PU BRANCO B20 030CT090.81 - CATALISADOR PU ALIFATICO							
1220/25	19/09/2025	CLEMAR			DIRETO GISELE			22/09/2025	22/09/2025	0,1100	F								
		0,0100	575BR004	REALTHANE 575 DF BRANCO N-9,5			.					PROVA DE COR (1 d22/09/2025							
1221/25	22/09/2025	FIL COMERCIO DE MATE			DIRETO GISELE			02/10/2025	02/10/2025	0,1200	F	INDICACAO DE LINHA COMPATIVEL COM O SUBSTRATO DO CLIENTE							
		0,0100	320AM002	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA			.												
1222/25	22/09/2025	SCHIFFER			CARTEIRA 31			25/09/2025	25/09/2025	52,2700	F	AMOSTRA Linha: 061PR003 - REALACQUA 61 PRETO IMERSAO PRONTO P/ USO Cor: PRETO Continuacao de pintura: NAO Metodo de Aplicacao: IMERSAO Atende alguma Norma: NAO							
		3,6000	061PR003	REALACQUA 61 PRETO IMERSÃO PRO			AMOSTRA 3 DIAS												
		1,0000	A-118	BALDE PLASTICO PRETO 3,6L			.					EMBALAGENS 25/09/2025							
1223/25	22/09/2025	49.346.207 SALETE PE			REVENDA MAYARA			22/09/2025	22/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR 1 DIA Linha: 036VZ Brilho: 60 UB Demanda: 36LT Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Cliente quer na mesma linha que ela ja compra							
		0,0100	036VZ015	VERNIZ PU 60 UB			PROVA DE COR												
1224/25	22/09/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/09/2025	24/09/2025	19,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029 Cor: CINZA RALL 7039 Brilho: 70%							
		0,5000	029CZ064	REALTHANE 29 CINZA RAL 7039 B7			amostra aplicada e enviada para Sao Paulo, p cliente aprovar.												
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.												
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.												
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.												
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.												
1225/25	22/09/2025	LOMON			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A								
		1,0000	AF-239	DIOXIDO DE TITANIO R996		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/09/2025							
1226/25	22/09/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/09/2025	23/09/2025	28,3400	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029VZ002 verniz+ COMPONENTE PROPORCIONAL Cor:							
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Cancelado	.												
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Cancelado	.												
		0,9000	029VZ002	REALTHANE 29 VERNIZ BRILHANTE		Reprovado	.												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	.												
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.	.												
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.	.												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo			Prev Entr		
1227/25	22/09/2025	DYNATECH				DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			01/10/2025	01/10/2025	0,0000	F			
		0,2000	AF-342	DYNALUX ALARANJADO RL BRF		Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA							22/09/2025	
		0,2000	AF-343	DYNALUX AMARELO DLE BRF		Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA							20/10/2025	
		0,2000	AF-344	DYNALUX AZUL B CXF		Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA							20/10/2025	
		0,2000	AF-345	DYNALUX PRETO DV CXF		Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA							20/10/2025	
1228/25	23/09/2025	TGM				ANAZATTI REP COM. LTDA			23/09/2025	23/09/2025	0,0900	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 014 Cor: RAL 1005 Brilho:		
		0,0100	014AM003	REALUX 14 PRIMER AMARELO RAL 1							REFORMULACAO D 23/09/2025				
1229/25	23/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA			24/09/2025	24/09/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: NORMA MUNSELL AZUL DEL REY 5 PB 2/6 Brilho:		
		0,0100	600AZ007	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY AN		Vendido					PROVA DE COR (1 d24/09/2025				
1230/25	23/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA			24/09/2025	24/09/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 27 Cor: NORMA MUNSELL AZUL DEL REY 5 PB 2/6 Brilho:		
		0,0100	027AZ008	REALUX 27 DF AZUL DEL REY ANZ		Vendido	28/10 - 42.258/00				PROVA DE COR (1 d24/09/2025				
1231/25	23/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA			24/09/2025	24/09/2025	0,2300	F	Solicitacao de desenvolvimento:		
		0,0100	600MR008	REALVIT 600 DF MARROM LM BR							PROVA DE COR (1 d24/09/2025				
		0,0100	072BG001	BASE COAT BEGE							PROVA DE COR (1 d24/09/2025				
1232/25	23/09/2025	MARCIANO SCHUCK 8227				ELVIS PROTECOATING			29/09/2025	29/09/2025	30,9400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL		
		0,9000	029VM036	REALTHANE 29 VERMELHO VINHO BR							AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025				
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO							AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025				
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU							AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML							EMBALAGENS		29/09/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5							EMBALAGENS		29/09/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML							EMBALAGENS		29/09/2025		
1233/25	23/09/2025	ALMEIDA STONES				ANAZATTI REP COM. LTDA			26/09/2025	26/09/2025	28,6700	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,900ML - A+B+DILCUENTE PROPORCIONAL Linha: 56 Cor: RAL 7046 Brilho:		
		0,9000	056CZ180	ESMALTE PU CINZA RAL 7046 B-40							AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025				
		0,4500	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO							AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025				
		0,4500	010SV816	REDUTOR PU							AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML							EMBALAGENS		26/09/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5							EMBALAGENS		26/09/2025		
1234/25	23/09/2025	ALMEIDA STONES				ANAZATTI REP COM. LTDA			26/09/2025	26/09/2025	42,9800	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,900ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL Linha: 056CZ704.21 e 055PR050.21 Cor: 056CZ704.21 e 055PR050.21 Brilho:		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		0,6000	056CZ179	ESMALTE PU CINZA ATACAMIX B-40	.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025	
		0,6000	055PR008	ESMALTE PU PRETO TOK STOK B-40	.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025	
		0,6000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO	.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025	
		0,6000	010SV816	REDUTOR PU	.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.					EMBALAGENS 26/09/2025	
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.					EMBALAGENS 26/09/2025	
1235/25	23/09/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: CONTRATIPO KOROMIX MONTANA SOLICITACAO FRAN Linha:
		0,0100	462IN002	REALTEX 462 INCOLOR	.						QUALIMETRIA + IND30/09/2025
1236/25	23/09/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		25/09/2025	25/09/2025	0,0800	F	Solicitacao: CONTRATIPO MATERIAL CASTELVIT Linha:
		0,0100	LAB-045	GALVFIX DF PRETO BR II	.						QUALIMETRIA + IND25/09/2025
1237/25	23/09/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		29/09/2025	29/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: CONTRATIPO MATERIAL GALVILLE Linha:
1238/25	23/09/2025	VAL PINTURA DE MOVEI			ELVIS PROTECOATING		26/09/2025	26/09/2025	84,0400	F	AMOSTRA FAVOR PROVIDENCIAR AMOSTRAS DE 0,9L DOS ITENS ABAIXO: 025BR600 - PRIMER PU BRANCO + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	025BR600	PRIMER PU BRANCO	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,4500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,6750	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,2250	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,9000	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,4500	030CT325	CATALISADOR REALPOXI 325	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.						AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.						EMBALAGENS 26/09/2025
		5,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.						EMBALAGENS 26/09/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.						EMBALAGENS 26/09/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.						EMBALAGENS 26/09/2025
1239/25	23/09/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31		26/09/2025	26/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: REFORMULACAO LINHA 577 Linha:
1240/25	23/09/2025	STEEL DECOR					24/09/2025	24/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: CHAPA PINTADA Linha:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr										
1241/25	23/09/2025	AR FIBRAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				26/09/2025	26/09/2025	13,9300	F	QUANTIDADE 0,300 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 029 COR: PRETO SEMI FOSCO BRILHO 30%									
		0,3000	029PR035	REALTHANE 29 PRETO B-30			.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,1500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS		26/09/2025									
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.					EMBALAGENS		26/09/2025									
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.					EMBALAGENS		26/09/2025									
1242/25	24/09/2025	ALMEIDA STONES				ANAZATTI REP COM. LTDA				26/09/2025	26/09/2025	0,1600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO VERNIZ PU									
		0,0100	049VZ118	VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B			.					QUALIMETRIA + IND26/09/2025											
1243/25	24/09/2025	PACKAGING				DIRETO FLEXO IZA				25/09/2025	25/09/2025	0,3200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - URGENTE Linha: 220 Cor:									
		0,0100	220VL001	VIOLETA 7671C FLEXO REALCOP			.					PROVA DE COR (1 d25/09/2025											
		0,0100	220AZ022	AZUL CLARO MC 628C FLEXO REALC			.					PROVA DE COR (1 d25/09/2025											
		0,0100	220AZ023	AZUL CLARO MC 4156C FLEXO REAL			.					PROVA DE COR (1 d25/09/2025											
1244/25	24/09/2025	VENERI MOVEIS RUSTIC				ELVIS PROTECOATING				26/09/2025	26/09/2025	21,5900	F	AMOSTRa - 3 dias									
		0,9000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II			.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU			.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU			.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS		26/09/2025									
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.					EMBALAGENS		26/09/2025									
1245/25	25/09/2025	RL PINTURAS				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				26/09/2025	26/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 030CT472 490VZ001 030CT490 ENCAMINHAR PARA: caio@realfix.com.br									
		1,0000					FDS.					FDS DE PRODUTO (25/09/2025											
1246/25	25/09/2025	DCP ESTRUTURAS METAL				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				30/09/2025	30/09/2025	83,7000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA 3,6L - 3 DIAS Linha:									
		3,0000	585BR013	REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 90			.					AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025											
		0,6000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.					AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025											
		0,3000	010SV280	REALSOLV PU 280			.					AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025											
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			.					EMBALAGENS		30/09/2025									
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS		30/09/2025									
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.					EMBALAGENS		30/09/2025									
1247/25	25/09/2025	BETO TINTAS				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				26/09/2025	26/09/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:									
		0,0100	285CZ002	REALPOXI DF 285 CINZA N-3,5 SB			.					AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1248/25	25/09/2025	FRAME			PROTECOATING REPRESENTACAO		29/09/2025	29/09/2025	118,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento :
		3,6000	016BR010	PRIMER NC BRANCO FR		.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		3,6000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20		.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,8000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		2,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L		.			EMBALAGENS	29/09/2025	
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L		.			EMBALAGENS	29/09/2025	
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	29/09/2025	
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L		.			EMBALAGENS	29/09/2025	
1249/25	26/09/2025	ALMEIDA STONES			ANAZATTI REP COM. LTDA		29/09/2025	29/09/2025	19,9800	F	Solicitacao: AMOSTRA
		0,6000	049VZ118	VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B		.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		0,3000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	29/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS	29/09/2025	
1250/25	26/09/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		29/09/2025	29/09/2025	8,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha: 010SV055 Cor:
		0,9000	010SV055	SUPER THINNER II		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	29/09/2025	
1251/25	26/09/2025	SOLUFLEX INDUSTRIA E			DIRETO FLEXO IZA		29/09/2025	29/09/2025	12,9200	F	Solicitacao: INDICACAO/ AMOSTRA 0,900ML Linha:
		0,9000	100SV131	RETARDADOR FLEXO		Vendido	ped 41497/00		AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Vendido	:		EMBALAGENS	29/09/2025	
1252/25	29/09/2025	CLEMAR			CARTEIRA 31		29/09/2025	29/09/2025	0,0000	F	FISPQ - SALVAR NA PASTA
1253/25	29/09/2025	PARANA XISTO S.A.			DIRETO GISELE		30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	CADASTRO EM KIT - 3 DIAS
1254/25	29/09/2025	PARANA XISTO S.A.			DIRETO GISELE		03/10/2025	03/10/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS
		1,0000	452KIT-BR001.82	KIT REALPHENOXI 452 BRANCO N-9		.			PROJETO - NOVO P 03/10/2025		
		1,0000	452KIT-CZ002.82	KIT REALPHENOXI 452 CINZA N-6,		.			PROJETO - NOVO P 03/10/2025		
1255/25	29/09/2025	KALAY			REVENDA MAYARA		19/11/2025	19/11/2025	0,0700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM FDS EM ANEXO - 10 DIAS
		0,0100	810IN001	DESENGRAXANTE ALCALINO AQUOSO		.			PROJETO - NOVO P 19/11/2025		
1256/25	29/09/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE		30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1257/25	29/09/2025	COPACOL			DIRETO GISELE			30/09/2025	30/09/2025	0,2700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:							
		0,0100	568CZ001	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70			.					PROJETO - NOVO P 30/09/2025							
		0,0100	568CZ002	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70			.					PROJETO - NOVO P 30/09/2025							
1258/25	29/09/2025	COPACOL			DIRETO GISELE			29/09/2025	29/09/2025	0,2800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:							
		0,0100	579BG015	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 SB			.					PROJETO - NOVO P 29/09/2025							
		0,0100	579BG002	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 BR			.					PROJETO - NOVO P 29/09/2025							
1259/25	29/09/2025	COPACOL			DIRETO GISELE			30/09/2025	30/09/2025	0,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:							
		0,0100	450CZ001	REALPOXI 450 CINZA N 6,5			.					PROJETO - NOVO P 30/09/2025							
1260/25	29/09/2025	COPACOL			DIRETO GISELE			29/09/2025	29/09/2025	0,3400	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:							
		0,0100	579AM025	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC			.					PROJETO - NOVO P 29/09/2025							
		0,0100	579AM001	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC			.					PROJETO - NOVO P 29/09/2025							
1261/25	29/09/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			29/09/2025	29/09/2025	0,0700	F	PROVA DE COR							
		0,0100	600CZ020	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7044			.					PROVA DE COR (1 d29/09/2025							
1262/25	29/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			29/09/2025	29/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA/INDICACAO Linha:							
1263/25	29/09/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			01/10/2025	01/10/2025	2,0200	F	Solicitacao: PROVA DE COR							
		0,0100	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640PR002	GALVFIX 640 DF PRETO FS			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640CZ002	GALVFIX 640 DF CINZA N-6,5 FS			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640AM001	GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640AZ001	GALVFIX 640 DF AZUL FRANÇA BR			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640LJ001	GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640VD001	GALVFIX 640 DF VERDE FOLHA BR			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640VM001	GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640CZ003	GALVFIX 640 DF CINZA PLATINA B			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640CZ004	GALVFIX 640 DF CINZA ESCURO BR			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640VD002	GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640MR001	GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
		0,0100	640MR002	GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR			.					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	640MR002	GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR	.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025		
		0,0100	640MR003	GALVFIX 640 DF MARROM CONHAQUE	.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025		
		0,0100	640BR002	GALVFIX 640 DF BRANCO FS	.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025		
		0,0100	640GR001	GALVFIX 640 DF GRAFITE CLARO F	.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025		
		0,0100	640MR004	GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO	.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025		
		0,0100	640MR005	GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO	.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025		
		0,0100	640PT001	GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHA	.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025		
1264/25	29/09/2025	REALFIX MATR		REVENDA MAYARA		12/11/2025	12/11/2025	0,0700	F	REALIZAR CROMATOGRAFIA AGUARRAS E CADASTRAR ITEM COM A MESMA FORMULA DO RESULTADO PARA ANALISAR PRECO PARA O VAREJO.
		0,0100	010SV037	REDUTOR AGUARRAZ	.			ANALISE CROMATO12/11/2025		
1265/25	30/09/2025	55.970.838 LEIA FARI		REVENDA MAYARA		01/10/2025	01/10/2025	1,5700	F	PROVA DE COR
		0,1000	600OU001	REALVIT 600 DF OURO RILHANTE	.			PROVA DE COR (1 d30/09/2025		
1266/25	30/09/2025	DACOREGIO		DAMASCENO REPRESENTACOES		01/10/2025	01/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: ANALISE Linha: 046OC004.21 - CATALISADOR 030CT102 Cor:
		0,0100	030CT071	CATALISADOR PU	.			QUALIMETRIA + IND01/10/2025		
1267/25	30/09/2025	NEY FRITZEN		NEY FRITZEN				0,0000	A	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		33,0000	8,48
	PROVA DE COR (1	134,0000	34,44
	PROVA DE COR + A	4,0000	1,02
	FÓRMULA PARA TI	2,0000	0,51
	REFORMULAÇÃO	8,0000	2,05
	REFORM. DE PROD	2,0000	0,51
	CUSTOMIZAÇÃO	1,0000	0,25
	PROJETO - NOVO P	6,0000	4,11
	ANÁLISE CROMAT	6,0000	1,54
	QUALIMETRIA + IN	7,0000	1,79
	AMOSTRA ITEM CA	98,0000	25,19
	FDS DE PRODUTO (	5,0000	1,28
	EMBALAGENS	73,0000	18,76

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Total	5,0000	1,28
	Cancelado	2,0000	0,51
	Reprovado	18,0000	4,62
	Teste	31,0000	7,96
	Vendido	18,0000	4,62
		315,000	80,97
	Total de SDPs ->	151	

Período: 01/09/2025 30/09/2025 **Situação:** T

Resultado: **Motivo:**

Cliente: _____ **Vendedor:** _____

Setor: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Produto: