

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr										
1268/25	01/10/2025	TERRA RICA - MATRIZ				SLJ REPRESENTACOES LTDA				01/10/2025	01/10/2025	5,1700	F	Solicitacao: FDS Linha:									
		0,1000	010SV280	REALSOLV PU 280				FDS					FDS DE PRODUTO (01/10/2025										
		0,1000	030CT585	CATALISADOR REALTHANE 585 DF				FDS					FDS DE PRODUTO (01/10/2025										
		0,1000	585CZ013	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703				FDS					FDS DE PRODUTO (01/10/2025										
1269/25	01/10/2025	FORSCHER IND. COM. P				DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO						0,0000	A										
		0,2500	AF-346	SINCOL LARANJA 1151-003	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA								31/10/2025									
1270/25	01/10/2025	DACOREGIO				DAMASCENO REPRESENTACOES				02/10/2025	02/10/2025	12,6400	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha:030CT071									
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU				.					AMOSTRA ITEM CA 02/10/2025										
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		02/10/2025								
1271/25	01/10/2025	LEDNOX				REVENDA MAYARA				02/10/2025	02/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR 1 DIA Linha: 015 Cor: CHOCOLATE - CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLIENTE									
		0,0100	015MR036	LACA NC MARROM CHOCOLATE				PROVA DE COR					PROVA DE COR (1 d01/10/2025										
1272/25	01/10/2025	LKR REPRESENTACAO CO				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				03/10/2025	03/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR TINTOMETRICO Linha: 440 Cor:									
		0,0100	440VD008T	REALPISO 440 VERDE 50GY 16/383				.					PROVA DE COR (1 d03/10/2025										
1273/25	02/10/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				06/10/2025	06/10/2025	0,4600	F	CLIENTE: XT MIDIA Solicitacao: PROVA DE COR									
		0,0100	577VM027	REALTHANE 577 DF VERMELHO XT B				.					PROVA DE COR (1 d06/10/2025										
		0,0100	577AM032	REALTHANE 577 DF AMARELO XT BR				.					PROVA DE COR (1 d06/10/2025										
		0,0100	577AZ057	REALTHANE 577 DF AZUL XT BR				.					PROVA DE COR (1 d06/10/2025										
1274/25	02/10/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				06/10/2025	06/10/2025	0,2700	F	Solicitacao: PROVA DE COR (peca aplicada enviada pelo cliente) Linha:047 Cor: lilas seguindo padrao enviado Brilho: Brilhante Substrato que sera aplicado: abs Demanda:2 kits Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: nao Informacoes c									
		1,0000						41538/00 pedido do lilas 047LL002.80					PROVA DE COR (1 d06/10/2025										
		0,0100	049VZ119	VERNIZ ACR FLAKE AZUL				.					PROVA DE COR (1 d06/10/2025										
		0,0100	047LL002	ESMALTE PU LILÁS TAURUS				.					PROVA DE COR (1 d06/10/2025										
1275/25	02/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				02/10/2025	02/10/2025	0,0900	F	Bom dia,									
		0,0100	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE				.					FDS DE PRODUTO (02/10/2025										
1276/25	02/10/2025	COMIACO				REVENDA MAYARA				07/10/2025		0,0000	C	SOLICITO POR GENTILEZA ITEN PARA TINTOMETRICO									
1277/25	02/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				03/10/2025	03/10/2025	3,5500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 225ML DO ITEM 016BR100 Linha:									
		0,2250	016BR100	MASSA RAPIDA BRANCA				.					AMOSTRA ITEM CA 03/10/2025										
		0,1000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA				.					AMOSTRA ITEM CA 03/10/2025										
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML				.					EMBALAGENS		03/10/2025								

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.				EMBALAGENS	03/10/2025							
1278/25	03/10/2025	CHEK MOVEIS SOB MEDI			REVENDA MAYARA			13/10/2025		0,0000	C	PROVA DE COR + 1L AMOSTRA Linha: 056 Cor: Dourado, conforme amostra liquida Brilho: Conforme brilho da amostra liquida Substrato: ? Demanda: 36 L Continuacao de pintura: Nao Metodo de aplicacao: ? Atende a alguma norma: Nao Informacoes comp							
		0,9000					PROVA DE COR, CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE				PROVA DE COR + A	03/10/2025							
1279/25	03/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			07/10/2025	07/10/2025	0,6000	F	REVISAR CUSTO DA LINHA REALACA 58, PRECISAMOS CHEGAR AO CUSTO MEDIO DE 400 A 430. SE CONSEGUIR CHEGAR AO CUSTO, PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE CADA COR. Linha:							
		0,0100	058BR005	REALACA ERE 58 BRANCO N-9,5 SB			.				REFORMULACAO D	06/10/2025							
		0,0100	058CZ012	REALACA ERE 58 CINZA N-6,5 SB			.				REFORMULACAO D	06/10/2025							
		0,0100	058AZ004	REALACA ERE 58 AZUL 2,5 PB 4/1			.				REFORMULACAO D	06/10/2025							
		0,0100	058AM004	REALACA ERE 58 AMARELO SEG 5Y			.				REFORMULACAO D	06/10/2025							
		0,0100	058VM009	REALACA ERE 58 VERMELHO SEG 5R			.				REFORMULACAO D	06/10/2025							
1280/25	03/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			08/10/2025	08/10/2025	24,9500	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,5L							
		0,5000	035AM005	REALUX 35 AMARELO RAL 1003			.				AMOSTRA ITEM CA	08/10/2025							
		0,5000	035CZ023	REALUX 35 DF CINZA N-6,5 BR			.				AMOSTRA ITEM CA	08/10/2025							
		0,5000	035BR014	REALUX 35 BRANCO SB			.				AMOSTRA ITEM CA	08/10/2025							
		0,3000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.				AMOSTRA ITEM CA	08/10/2025							
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	08/10/2025							
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.				EMBALAGENS	08/10/2025							
1281/25	03/10/2025	TECLAFLEX			DIRETO GISELE			03/11/2025	03/10/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA							
1282/25	03/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			06/10/2025	06/10/2025	107,4000	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L							
		0,8000	511CZ001	REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5			.				AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025							
		0,5000	030CT070	CATALISADOR PU			.				AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025							
		1,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.				AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025							
		0,8000	511CZ002	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5			.				AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025							
		0,8000	511CZ003	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5			.				AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025							
		0,8000	511LJ002	REALTHANE 511 SBR LARANJA SEG			.				AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025							
		0,8000	511AM002	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG			.				AMOSTRA ITEM CA	06/10/2025							
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	06/10/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo			Prev Entr	
1283/25	03/10/2025	5,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.				EMBALAGENS		06/10/2025	
		5,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS		06/10/2025	
		M. CASSAB COMERCIO E			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A			
		0,5000	AF-347	INTELLI-ION AX1 EXTRA FINE	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					31/10/2025		
1284/25	03/10/2025	BASF SA			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A			
		0,8000	AG-329	EFKA SL 3033	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					31/10/2025		
		0,4200	AG-330	EFKA FA 4654	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					31/10/2025		
1285/25	03/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			03/10/2025	03/10/2025	0,1100	F	BOM DIA, GENTILEZA PROVIDENCIAR A FDS DOS ITENS: 058PR089 035AM005 511CZ001 ENCAMINHAR PARA VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR. OBRIGADA!	
		0,0100	058PR089	REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI		.				FDS DE PRODUTO (03/10/2025			
1286/25	03/10/2025	IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/10/2025	03/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR :Cinza Ral 7004.	
		0,0100	577CZ074	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 700	Vendido	41518/01			PROVA DE COR (1 d03/10/2025				
1287/25	03/10/2025	TBS TINTAS			REVENDA MAYARA			06/10/2025	06/10/2025	44,1100	F	AMOSTRAS 600BR004 - 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONAL 025BR600 - 0,500ML + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 056BR600 - 0,500ML + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL	
		0,5000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)					03/10/2025	
		0,5000	025BR600	PRIMER PU BRANCO			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)					03/10/2025	
		0,5000	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)					03/10/2025	
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.				AMOSTRA ITEM CA		06/10/2025	
		0,2500	030CT140	CATALISADOR PU		.				AMOSTRA ITEM CA		06/10/2025	
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA		06/10/2025	
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.				AMOSTRA ITEM CA		06/10/2025	
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS		06/10/2025	
		4,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.				EMBALAGENS		06/10/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.				EMBALAGENS		06/10/2025	
1288/25	03/10/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			09/10/2025	09/10/2025	3,3000	F	Solicitacao: BAIXAR CUSTO VINCULADO A SDP 1263/25	
		0,0100	640AM001	GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y		.				REFORMULACAO D 09/10/2025			
		0,0100	R.640AM001	GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y		.				REFORMULACAO D 09/10/2025			
		0,0100	640AZ001	GALVFIX 640 DF AZUL FRANÇA BR		.				REFORMULACAO D 09/10/2025			
		0,0100	R.640AZ001	GALVFIX 640 DF AZUL FRANÇA BR		.				REFORMULACAO D 09/10/2025			
		0,0100	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6		.				REFORMULACAO D 09/10/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		0,0100	R.640CZ001 GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6		.					PROVA DE COR (1 d09/10/2025
		0,0100	640BR002 GALVFIX 640 DF BRANCO FS		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640BR002 GALVFIX 640 DF BRANCO FS		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640BR001 GALVFIX 640 DF BRANCO BR		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640BR001 GALVFIX 640 DF BRANCO BR		.					PROVA DE COR (1 d09/10/2025
		0,0100	640CZ002 GALVFIX 640 DF CINZA N-6,5 FS		.					PROVA DE COR (1 d09/10/2025
		0,0100	R.640CZ002 GALVFIX 640 DF CINZA N-6,5 FS		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640VM001 GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640VM001 GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640VD002 GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640VD002 GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640VD001 GALVFIX 640 DF VERDE FOLHA BR		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640VD001 GALVFIX 640 DF VERDE FOLHA BR		.					PROVA DE COR (1 d09/10/2025
		0,0100	640PT001 GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHA		.					PROVA DE COR (1 d09/10/2025
		0,0100	R.640PT001 GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHA		.					PROVA DE COR (1 d09/10/2025
		0,0100	640PR002 GALVFIX 640 DF PRETO FS		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640PR002 GALVFIX 640 DF PRETO FS		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640PR001 GALVFIX 640 DF PRETO BR		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640PR001 GALVFIX 640 DF PRETO BR		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640MR005 GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640MR005 GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640MR003 GALVFIX 640 DF MARROM CONHAQUE		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640MR003 GALVFIX 640 DF MARROM CONHAQUE		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640MR002 GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640MR002 GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640MR001 GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640MR001 GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B		.					PROVA DE COR (1 d09/10/2025
		0,0100	640LJ001 GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	R.640LJ001 GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5		.					REFORMULACAO D 09/10/2025
		0,0100	640GR002 GALVFIX 640 DF GRAFITE ESCURO		.					REFORMULACAO D 09/10/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	R.640GR002	GALVFIX 640 DF GRAFITE ESCURO		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640GR001	GALVFIX 640 DF GRAFITE CLARO F		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640GR002	GALVFIX 640 DF GRAFITE ESCURO		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640CZ004	GALVFIX 640 DF CINZA ESCURO BR		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640CZ004	GALVFIX 640 DF CINZA ESCURO BR		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640CZ003	GALVFIX 640 DF CINZA PLATINA B		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640CZ003	GALVFIX 640 DF CINZA PLATINA B		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
1289/25	06/10/2025	HSV		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		08/10/2025	08/10/2025	37,7600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DE CADA COR
		0,7870	575LJ060	REALTHANE 575 DF LARANJA 2,5YR		.		AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,2260	030CT353	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,7870	575BR004	REALTHANE 575 DF BRANCO N-9,5		.		AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	08/10/2025	
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	08/10/2025	
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS	08/10/2025	
1290/25	06/10/2025	ME MOVELARIA		DIRETO GISELE		07/10/2025	07/10/2025	0,3000	F	ALTERACAO DE DESCRICAO - URGENTE
		0,0100	015OU079	LACA NC OURO JOIA ME		.		CUSTOMIZACAO D 07/10/2025		
		0,0100	015OU108	LACA NC DOURADO ME		.		CUSTOMIZACAO D 07/10/2025		
1291/25	06/10/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/10/2025	07/10/2025	0,0700	F	Bom dia!
		0,0100	010SV012	THINNER REATIVO		.		FDS DE PRODUTO (07/10/2025		
1292/25	06/10/2025	VERSATIL		DIRETO GISELE		08/10/2025	08/10/2025	10,6000	F	AMOSTRA - 500 ML + DILUENTE NECESSARIO
		0,5000	017VD009	REALCRIL 17 DEMARCAÇÃO VERDE 1	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		EMBALAGENS	08/10/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.		EMBALAGENS	08/10/2025	
1293/25	06/10/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/10/2025	08/10/2025	18,1500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 250ML DO ITEM REDUTOR SERIGRAFICO 70. ENVIAR 3 AMOSTRAS COM CLORETO DE METILENO
		0,2500	010SV025	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 5	Reprovado	reprovado	NAO DISSOLVEU E FORMOU GRUMOS	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,2500	010SV026	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 6	Reprovado	REPROVADO NAO SISSOUVEU E FORMOU GRUMOS		AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,2500	010SV027	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 7	Reprovado	NAO DISSOLVEU E FORMOU GRUMOS		AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item						Motivo		Prev Entr							
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B										EMBALAGENS		08/10/2025							
1294/25	06/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				07/10/2025	07/10/2025	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR PARA PEDIDO *Linha:* REALTHANE 701 acrilico *Cor:* CINZA RAL 7035 - 2,88L *Brilho:* BRILHANTE *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*									
		0,0100	701CZ007	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA R										PROVA DE COR (1 d07/10/2025									
1295/25	07/10/2025	PORTOMAG				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				07/10/2025	07/10/2025	0,1000	F	PROVA DE COR :Azul seg. munsell 2,5 PB4/10 Petrobras 4845 do catalogo Realfix.									
		0,0100	600AZ009	REALVIT 600 DF AZUL MUNSELL 2,										PROVA DE COR (1 d07/10/2025									
1296/25	07/10/2025	COMIACO				REVENDA MAYARA				07/10/2025	07/10/2025	1,2000	F	PROVA DE COR / TINTOMETRICO Linha: 011AZ095 Cor: AZUL CLARO BRAFFEMAN - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA Brilho: EXTAMENTE CONFORME AMOSTRA LIQUIDA Substrato -									
		0,1000	011AZ095T	REALUX 11 AZUL CLARO BRAFFEMAN										PROVA DE COR (1 d07/10/2025									
1297/25	07/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				07/10/2025	07/10/2025	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR / FDS (VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR) Linha:									
		0,0100	058VM010	REALACA 58 REATIVA VERMELHO SE										PROVA DE COR (1 d07/10/2025									
1298/25	07/10/2025	PERFEITA ESTRUTURAS				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:									
		0,0100	579MR007	REALTHANE 579 MARROM RAL 8028										PROVA DE COR (1 d08/10/2025									
1299/25	07/10/2025	BOX CAR				ANAZATTI REP COM. LTDA				08/10/2025	08/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: 027LJ010.82 Brilho: MESMO DO 027LJ010.82 Substrato que sera aplicado:									
		0,0100	600LJ005	REALVIT 600 DF LARANJA RAL 200		Vendido	Cliente ja esta comprando a linha, fechar							PROVA DE COR (1 d08/10/2025									
1300/25	07/10/2025	OMECO				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	O cliente solicitou um laudo tecnico e o boletim do produto 011PT019, pedindo a informacao sobre a resistencia termica. Em teste realizado a 250 .C, o produto apresentou otimo desempenho.									
		0,0100	011PT019	REALUX 11 ALUMINIO OMECO										BOLETIM TECNICO 08/10/2025									
1301/25	08/10/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				08/10/2025	08/10/2025	0,2400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor: RAL 7001 e 7024 Brilho: SEMI BRILHO - SB									
		0,0100	577CZ065	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 700		Vendido	vendido 41.657/00							PROVA DE COR (1 d08/10/2025									
		0,0100	577CZ017	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702		Vendido	vendido 41.657/00							PROVA DE COR (1 d08/10/2025									
1302/25	08/10/2025	REALFIX CURITIBA				CARTEIRA 31				09/10/2025	09/10/2025	9,4200	F	amostra -									
		1,6000	010SV800	REDUTOR USO GERAL										AMOSTRA ITEM CA 09/10/2025									
1303/25	08/10/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha:									
		0,0100	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO										FDS DE PRODUTO (08/10/2025									
1304/25	08/10/2025	ROCHA				ANAZATTI REP COM. LTDA				08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577									
		0,0100	577BG010	REALTHANE 577 DF BEGE CLÁSSICO										PROVA DE COR (1 d08/10/2025									
1305/25	08/10/2025	DAEG REBOQUES E ENGA				REVENDA MAYARA				09/10/2025	09/10/2025	10,4900	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		0,5000	020VZ022	VERNIZ DF MOGNO DAEG RFX										AMOSTRA ITEM CA 09/10/2025									
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO										AMOSTRA ITEM CA 09/10/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.				EMBALAGENS		09/10/2025
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.				EMBALAGENS		09/10/2025
1306/25	09/10/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		09/10/2025	09/10/2025	0,1500	F	PADRAO DE COR:
		0,0100	029CZ006 REALTHANE 29 CINZA DAMAEQ	.				PROVA DE COR (1 d		09/10/2025
1307/25	09/10/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		09/10/2025	09/10/2025	1,9900	F	Solicitacao: Reducao de custo em 10%, vinculado a Sdp 1288/25 Linha:
		0,0100	640GR001 GALVFIX 640 DF GRAFITE CLARO F	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640GR001 GALVFIX 640 DF GRAFITE CLARO F	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640PR002 GALVFIX 640 DF PRETO FS	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640PR002 GALVFIX 640 DF PRETO FS	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640MR005 GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640MR005 GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640MR002 GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640MR001 GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640MR001 GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640LJ001 GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640LJ001 GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640PR001 GALVFIX 640 DF PRETO BR	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640PR001 GALVFIX 640 DF PRETO BR	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640VD002 GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640VD002 GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640BR002 GALVFIX 640 DF BRANCO FS	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640BR002 GALVFIX 640 DF BRANCO FS	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640VM001 GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640VM001 GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640PT001 GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHA	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640PT001 GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHA	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640VD001 GALVFIX 640 DF VERDE FOLHA BR	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640VD001 GALVFIX 640 DF VERDE FOLHA BR	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	640AM001 GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y	.				REFORMULACAO D		09/10/2025
		0,0100	R.640AM001 GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y	.				REFORMULACAO D		09/10/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
1308/25	09/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			13/10/2025	13/10/2025	6,5400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,500ML
		0,5000	010SV014	REDUTOR LIMPEZA 400	Reprovado	em anexo reprovacao Peter		AMOSTRA ITEM CA 13/10/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.		EMBALAGENS	13/10/2025	
1309/25	09/10/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA	VOLNEI ANTONIO PIERITZ			10/10/2025	10/10/2025	0,0800	F	Solicitacao: FDS Linha: _035CZ029.80 571AM001.21 030CT025.81 010SV800.85 Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: EN
		0,0100	035CZ029	REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB	.	FDS DE PRODUTO (09/10/2025				
1310/25	09/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/10/2025	10/10/2025	0,1600	F	Solicitacao: FDS Linha:030CT055 010SV170 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:ENCAMINHAR PARA VENDAS2@PROTEC
		0,0100	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	.	FDS DE PRODUTO (09/10/2025				
1311/25	09/10/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			14/10/2025	14/10/2025	27,9600	F	INDICACAO: Indicacao de verniz para aplicacao sobre base colt. Cliente precisa que seja preferencialmente pronto para uso com uma viscosidade entre 16 18 segundos, que nao seja amarelo.
		0,9000	049VZ005	VERNIZ ACR BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO APARECEU CRATERA		AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS	14/10/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.		EMBALAGENS	14/10/2025	
1312/25	10/10/2025	SASAZAKI INDUSTRIA E	REVENDA MAYARA					0,0000	A	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Linha:
1313/25	13/10/2025	GRUBRAS	ANAZATTI REP COM. LTDA			16/10/2025		0,0000	C	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 ATOXICO Cor: VERMELHO PADRAO MUNSELL 7,5R 4/16
1314/25	13/10/2025	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ			13/10/2025	13/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - URGENTE Linha:
		0,0100	320VD007	REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB	.	PROVA DE COR (1 d13/10/2025				
1315/25	13/10/2025	INHAUS, INHAUS INDL,	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			14/10/2025	14/10/2025	10,6000	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	.	FDS DE PRODUTO (13/10/2025				
1316/25	13/10/2025	AR FIBRAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA			14/10/2025	14/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia Linha: 024 Cor: prata Brilho: conforme padrao fisico enviado
		0,0100	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60	Reprovado	a tinta da Realfix precisa ajustar um pouco a tonalidade e reduzir um pouco o brilho tbm		PROVA DE COR + A 13/10/2025		
1317/25	13/10/2025	IMCD BRASIL	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A	
		1,0000	AP-394	DESMODUR 44V20L	Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA		31/10/2025		
1318/25	13/10/2025	ELEGANCE PORTAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA			13/10/2025	13/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia
		0,0100	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20		em teste aguardando aprovacao		PROVA DE COR (1 d13/10/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
1319/25	13/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/10/2025	13/10/2025	0,1300	F	FDS - URGENTE		
		0,0100	047LL002	ESMALTE PU LILÁS TAURUS			.	FDS DE PRODUTO (13/10/2025						
1320/25	14/10/2025	CONFORT EQUINE			FERNANDO PAULUK			14/10/2025	14/10/2025	67,7500	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) Linha: 031VZ070 Cor:		
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO			.	AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025						
		0,9000	031VZ071	VERNIZ CONCENTRADO II			.	AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025						
		2,7000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			,	AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025						
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			14/10/2025			
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			14/10/2025			
1321/25	14/10/2025	LOGUS INDUSTRIA E TR			DIRETO GISELE			16/10/2025	16/10/2025	22,3000	F	COMPARATIVO - 3 DIAS		
		0,5000	600AZ010	REALVIT 600 DF AZUL LOGUS SB			.	AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025						
		0,5000	600BR011	REALVIT 600 DF BRANCO LOGUS			.	AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025						
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.	AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025						
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			16/10/2025			
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.	EMBALAGENS			16/10/2025			
1322/25	14/10/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/10/2025	15/10/2025	19,7700	F	Solicitacao: amostra 0,500 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA: 056BR125 Cor:		
		0,5000	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20			AMOSTRA PRODUTO DESENVOLVIDO CONFORME PADRAO DE COR		AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025					
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			.	AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025						
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU			.	AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025						
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			15/10/2025			
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.	EMBALAGENS			15/10/2025			
1323/25	14/10/2025	INTERPRINT			LEO CUSTODIO			05/11/2025	21/10/2025	16,9600	F	Solicitacao:		
		1,0000	150BR600	REALDISPER W 150 BRANCO II			.	AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025						
		1,0000	150E600	REALDISPER W 150 BRANCO G175 I			.	AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025						
		2,0000	A-62	POTE 1KG			.	EMBALAGENS			05/11/2025			
1324/25	14/10/2025	CAFE IGUACU			DIRETO GISELE			14/10/2025	14/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: FDS Linha:		
1325/25	15/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/10/2025	16/10/2025	0,2100	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 na cor do item 011VM073.80.		
		0,0100	029VM037	REALTHANE 29 VERMELHO MAXION B			.	PROVA DE COR (1 d16/10/2025						
1326/25	15/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/10/2025	16/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR - ATUALIZACAO DE PADRAO Cor: 024VD103.82 - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho: BRILHANTE		
		0,0100	024VD103T	REALTHANE 24 VERDE KAWHSAKY	Vendido	saiu pedido 21.10 NF 136156			AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1327/25	15/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/10/2025	16/10/2025	17,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA							
		0,5000	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60			.			AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025									
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025									
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		16/10/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		16/10/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		16/10/2025							
1328/25	15/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/10/2025	16/10/2025	0,1400	F	Solicitacao: FDS E BOLETIM TECNICO Linha:							
		0,0100	049VZ005	VERNIZ ACR BRILHANTE			.			FDS DE PRODUTO (16/10/2025									
1329/25	15/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			15/10/2025	15/10/2025	26,2600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/AMOSTRA/ FDS e BOLETIM TECNICO - AMOSTRA 0,900ML Linha: ALCOOL ISOPROPILICO - CRIAR COD P PERDER A CARACT. DE CONTROLADO *HEXAMO ENVIAR AMOSTRA 0,900ML Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: para limpeza de c							
		0,9000	021SV018	ALCOOL ISOPROPILICO			.			AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025									
		0,9000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE			.			AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025									
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		15/10/2025							
1330/25	15/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			21/10/2025	21/10/2025	99,4400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE CADA COR. Linha: REALACA 58 REATIVA Cor: CINZA N6,5 / BRANCO N9,5 / AMARELO SEG. 5Y 8/12 SB / AZUL SEG 2,5 PB 4/10 SB / VERMELHO / PRETO							
		0,9000	058CZ012	REALACA ERE 58 CINZA N-6,5 SB			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025									
		0,9000	058BR005	REALACA ERE 58 BRANCO N-9,5 SB			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025									
		0,9000	058AM003	REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025									
		0,9000	058AZ004	REALACA ERE 58 AZUL 2,5 PB 4/1			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025									
		0,9000	058VM009	REALACA ERE 58 VERMELHO SEG 5R			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025									
		0,9000	058PR007	REALACA ERE 58 PRETO SB			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025									
		0,9000	010SV012	THINNER REATIVO			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025									
		6,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		21/10/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		21/10/2025							
1331/25	15/10/2025	LKR REPRESENTACAO CO			REVENDA MAYARA			15/10/2025	15/10/2025	0,8400	F	CADASTRAR LINHA 701 SEMI BRILHO NAS CORES							
		0,0100	701BR004	REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025									
		0,0100	701PR003	REALTHANE 701 ACRILICO PRETO C			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025									
		0,0100	701CZ008	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,0100	701AZ009	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SE			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025		
		0,0100	701VD006	REALTHANE 701 ACRILICO VERDE S			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025		
1332/25	15/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			20/10/2025	20/10/2025	0,1000	F	Solicitacao:MELHORIA Linha:285BR001.21 SEGUE DESCRICAO ABAIXO (ANDERSON/ CAIO ACOMPANHARAM O PROBLEMA NO CLIENTE) Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informaco
		0,0100	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS			.			REFORMULACAO D 20/10/2025		
1333/25	15/10/2025	FIL COMERCIO DE MATE			DIRETO GISELE			16/10/2025	16/10/2025	1,2900	F	PROVA DE COR
		0,1000	320AM006	REALPOXI 320 AMARELO TRANSITO			PROVA DE COR			PROVA DE COR (1 d15/10/2025		
1334/25	16/10/2025	FAGA FERRAMENTAS			REVENDA MAYARA			16/10/2025	16/10/2025	11,8200	F	PROVA DE COR
		1,0000	027BG013	REALUX 27 DF BEGE RAL 1013 BR			PROVA DE COR + CHAPA APLICADA			PROVA DE COR (1 d16/10/2025		
1335/25	16/10/2025	J. PROLAB			DIRETO FLEXO IZA			16/10/2025	16/10/2025	0,0700	F	Solicitacao: FDS Linha:010SV015.83 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:ENVIAR PARA Eraldo Rodrigues: eraldo
		0,0100	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO			.			FDS DE PRODUTO (16/10/2025		
1336/25	16/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/10/2025		0,0000	C	MELHORIA: Cliente relata que o material quando aplicado esta gerando muita nevoa, que esta muito ruim de aplicar o material 285BR001.21-REALPOXI DF 285 BRANCO FS que al final da cura apresenta aspecto de lixa. Cliente usa hoje para diluir o
1337/25	16/10/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			17/10/2025		0,0000	C	*Izamara*: Solicitacao: SDP Linha:
1338/25	16/10/2025	MATSUDA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			17/10/2025	17/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:
		0,0100	285AM001	REALPOXI DF 285 AMARELO SEGURA			.			PROVA DE COR (1 d17/10/2025		
1339/25	16/10/2025	SECRET OUTLET			DIRETO FLEXO IZA			16/10/2025	16/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha: LINHA PISO Cor: CINZA MEDIO Brilho: Substrato que sera aplicado: PISO IRREGULAR Demanda: SELADOR , MASSA RASPADA E ACABAMENTO Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementar
1340/25	16/10/2025	SECRET OUTLET			DIRETO FLEXO IZA			21/10/2025		0,0000	C	Solicitacao: AMOSTRAS 0,500ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL (URGENTE) PARA ATENDER O PLANO DE PINTURA DA SDP 1339 Linha: 440CZ001 630CZ001 490CZ003 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Nor
1341/25	17/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/10/2025	22/10/2025	0,1600	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 seguindo o padrao coletado no cliente, esta se encontra com o tecnico Anderson. Linha:029,
		0,0100	029BR203	REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAM			.			PROVA DE COR (1 d20/10/2025		
1342/25	17/10/2025	VM MANUTENCAO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			20/10/2025	20/10/2025	0,1700	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 seguindo o padrao coletado no cliente,entregue para Ellen na loja . Linha:029, Cor: Verde Brilho: Brilhante Substrato: Aco carbono
		0,0100	029VD007	REALTHANE 29 VERDE MISTICO BR			.			PROVA DE COR (1 d20/10/2025		
03/12/2025 - 13:28		001/001 - KAWANA		RPR584.REL2654699a20-132806.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)				Pag 11 / 21

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
1343/25	17/10/2025	M G M COM	DIRETO FLEXO IZA			20/10/2025	20/10/2025	0,5500	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	170AM001	AMARELO ALCOOL FLEXO REALPAPER	.		PROVA DE COR (1 d20/10/2025			
		0,0100	170AZ001	AZUL ALCOOL FLEXO REALPAPER	.		PROVA DE COR (1 d20/10/2025			
1344/25	20/10/2025	IDEROL	NEY FRITZEN			21/10/2025	21/10/2025	13,4400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:024 Cor: verde conforme amostra liquida enviada pelo cliente Brilho: brilhante Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens
		1,0000	024VD002	REALTHANE 24 VERDE IDEROL BR	PROVE DE COR					21/10/2025
1345/25	20/10/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/10/2025	22/10/2025	90,2700	F	Solicitacao: AMOSTRA VINCULADA SDP 1332/25 QUANTIDADE 3,6L A+B+DILUENTRE PROPORCIONAL Linha: 285BR001 Cor:
		3,6000	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS	.		AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025			
		3,6000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285	.		AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025			
		0,7200	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	.		AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025			
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	.		EMBALAGENS		22/10/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS		22/10/2025	
1346/25	20/10/2025	SCHNELL	ANAZATTI REP COM. LTDA			22/10/2025	22/10/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 572 DF - ATOXICO
		0,0100	572AZ005	REALTHANE 572 DF AZUL 534C ATX	Vendido	22/10/25 - VENDIDO 42.076/00	PROVA DE COR (1 d22/10/2025			
1347/25	20/10/2025	MEGA TINTAS	DIRETO GISELE			22/10/2025	22/10/2025	9,6200	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	640PR003	GALVFIX 640 DF PRETO SB	Vendido	VENDIDO VERDE E VERMELHO	AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025			
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.	EMBALAGENS		22/10/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.	EMBALAGENS		22/10/2025	
1348/25	20/10/2025	AR FIBRAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA			21/10/2025	21/10/2025	11,5200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: PRETO RALL 9005 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: FIBRA Demanda: 36L Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: CADASTRAR A-21 Observ
		0,2000				PROVA DE COR, LINHA 024 PRETO RALL 9005 SEMI BRILHO	PROVA DE COR (1 d20/10/2025			
		1,0000	024PR039	REALTHANE 24 PRETO RAL 9005 SB		PROVA DE COR	21/10/2025			
1349/25	20/10/2025	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ			20/10/2025	20/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: REFORMULACAO Linha:320VD007 Cor: Brilho:60 A 70 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: PRODUTO PRECISA DAR COBERTURA COM U
		0,0100	320VD007	REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB	.		PROVA DE COR (1 d20/10/2025			
1350/25	20/10/2025	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ			21/10/2025	21/10/2025	0,4600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: REALUX 111 Cor: AMARELO SEGURANCA 5YR8/12 VERMELHO SEGURANCA 5R4/14 AZUL SEGURANCA 2,5PB4/10 LARANJA RAL 2008 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma
03/12/2025 - 13:28		001/001 - KAWANA	RPR584.REL2654699a20-132806.xml		(SPR-05-84)	(RPR584.jrxml)		Pag 12 / 21		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		0,0100	111LJ003 REALUX 111 LARANJA RAL 2008 BR	.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111AM003 REALUX 111 AMARELO 5Y 8/12 BR	.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111AZ004 REALUX 111 AZUL SEG 2,5PB 4/10	.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111VM007 REALUX 111 VERMELHO SEG 5R 4/1	.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
1351/25	20/10/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		22/10/2025	22/10/2025	0,5300	F CADASTRO CODIGOS PARA REVENDA - 1 DIA
		0,0100	R.036VZ606 VERNIZ PU 20 UB	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.034VZ600 SELADOR PU STANDART II	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.056BR600 ESMALTE PU BRANCO B20	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.025BR600 PRIMER PU BRANCO	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.017AM003 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.017BR007 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.010SV660 REDUTOR REALVIT	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.010SV425 REDUTOR REALCLEAN STANDARD	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.010SV800 REDUTOR USO GERAL	.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
1352/25	20/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/10/2025	22/10/2025	27,9700	F solicitacao: MELHORIA/ AMOSTRA 0,900 + componentes SDPVINCULADA A SDP
		0,9000	049VZ005 VERNIZ ACR BRILHANTE	.			AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
		0,4500	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	22/10/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	22/10/2025	
1353/25	21/10/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		23/10/2025	23/10/2025	0,0800	F Solicitacao: PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO (URGENTE) Linha: 046RS003 -PRIMER BA IMERSAO ROSA. Cor: CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho:CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE Substrato que sera aplicado: Demanda
		0,0100	046RS003 PRIMER BA ROSA CONDOR ATX	.			PROVA DE COR (1 d23/10/2025		
1354/25	21/10/2025	CIRLENE TINTAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		21/10/2025	21/10/2025	0,0900	F Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	R.640AZ002 GALVFIX 640 DF AZUL DEL REY BR	.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
1355/25	21/10/2025	MARIOTE		REVENDA MAYARA		23/10/2025	23/10/2025	0,4000	F PROVA DE COR - 1 DIA / TINTOMETRICO LINHA:
		0,0100	011AM006 REALUX 11 AMARELO RAL 1018 BR	.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	011VM003 REALUX 11 VERMELHO RAL 3028 BR	.			PROVA DE COR (1 d23/10/2025		
		0,0100	011VD002 REALUX 11 VERDE RAL 6018 BR	.			PROVA DE COR (1 d23/10/2025		
1356/25	21/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		22/10/2025	22/10/2025	0,1100	F Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 320

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	320CZ013	REALPOXI 320 CINZA RAL 7042 TR				AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
1357/25	21/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		22/10/2025	22/10/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 430 Cor: Cinza Ral 7042 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: piso Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: o brilho tem que ser alto brilho. Embalag
		0,0100	430CZ009	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA				PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
1358/25	21/10/2025	DEPIMIEL DO BRASIL		REVENDA MAYARA		03/11/2025	03/11/2025	0,1800	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO
		0,0100	110VZ202	VERNIZ UV FLEXO				PROJETO - NOVO P03/11/2025		
1359/25	21/10/2025	DEPIMIEL DO BRASIL		REVENDA MAYARA		03/11/2025		0,0000	C	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO TINTA UV Linha:
1360/25	21/10/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		24/10/2025	24/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: REFORMULACAO LINHA 440 Linha:
		0,0100	V-440	VEICULO REALPOXI 440				REFORMULACAO D 24/10/2025		
		0,0100	V-430	VEICULO REALPISO EPÓXI HS 430				REFORMULACAO D 24/10/2025		
1361/25	22/10/2025	IMCD BRASIL		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	
		0,2000	AG-332	DYNASYLAN VTMO	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				21/11/2025
1362/25	22/10/2025	COIM BRASIL LTDA		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				0,0000	A	AP-396 AP-397
		3,0000	AP-395	GLICEXTER 2420X60BR	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				21/11/2025
		3,0000	AP-396	GLICEXTER 5923A60BR	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				21/11/2025
		3,0000	AP-397	GLICEXTER 5121M60BR	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				21/11/2025
1363/25	22/10/2025	WHB		NEY FRITZEN		22/10/2025	22/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR (VINCULADA SDP 1040) Linha:022 MESMAS CARACTERISITICAS DO 022CZ001 Cor: RAL 7046 Brilho: CONFORME 022CZ001 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Inf
		0,0100	022CZ002	PRIMER ACABAMENTO CINZA RAL 70	Vendido			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
1364/25	22/10/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		22/10/2025	22/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	111PT001	REALUX 111 ALUMINIO BR				PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
1365/25	22/10/2025	CORADIN ENGENHARIA E		RODRIGO PROTECOATING				0,0000	A	
1366/25	22/10/2025	REALFIX MATR		REVENDA MAYARA		22/10/2025	22/10/2025	0,4100	F	CADASTRO DAS CORES NA LINHA 630:
		0,0100	630BR001	REALPISO MONO 630 BRANCO BR				PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	630VD001	REALPISO MONO 630 VERDE FOLHA				PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	630AZ002	REALPISO MONO 630 AZUL SEG 2,5				PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	630PR001	REALPISO MONO 630 PRETO BR				PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
1367/25	22/10/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		22/10/2025	22/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: SERRALHEIRO BASE AGUA Linha: Cor:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		0,0100	301CZ002	PRIMER BASE ÁGUA SERRALHEIRO			.			PROJETO - NOVO P 22/10/2025				
1368/25	22/10/2025	BRASCHEMICAL REPRESE			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		1,0000	AF-348	NFLAM PENTA M40			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				21/11/2025		
		1,0000	AF-349	NFLAM MA			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				21/11/2025		
		1,0000	AF-350	JLS-APP			Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				21/11/2025		
1369/25	23/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/10/2025	23/10/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento:		
		0,0100	111BR004	REALUX 111 BRANCO GEADA VW 95			.			PROVA DE COR (1 d23/10/2025				
1370/25	23/10/2025	RODOLUC			REVENDA MAYARA			27/10/2025	27/10/2025	16,1200	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ML Linha:577BR005 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE		
		0,5000	577BR005	REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)			AMOSTRA ITEM CA 24/10/2025				
		0,1250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		27/10/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		27/10/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		27/10/2025		
1371/25	23/10/2025	COPACOL			DIRETO GISELE			27/10/2025	27/10/2025	55,1900	F	Solicitacao: Amostra 500 ml de cada item + diluente proporcional item 1 -568CZ002.82 REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 7011 BR - RE (brilhante)		
		0,5000	568CZ002	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		0,2000	030CT579	CATALISADOR PU 579			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		0,5000	450CZ001	REALPOXI 450 CINZA N 6,5			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		0,1000	030CT450	CATALISADOR REALPOXI 450			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		0,5000	579AM001	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC			.			AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025				
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		27/10/2025		
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		27/10/2025		
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		27/10/2025		
1372/25	23/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			12/11/2025	12/11/2025	0,0500	F	Solicitacao: CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA COLETADA NO CLIENTE Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ANDE		
		0,0100	010SV035	THINNER DE LIMPEZA PARA ABS			.			ANALISE CROMATO12/11/2025				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs	Item	Motivo	Prev Entr		
1373/25	23/10/2025	FAMOSSUL		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		24/10/2025	23/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: REDUCAO DE CUSTO 20% 010SV044 Linha:
		0,0100	010SV044	DILUENTE EXTRA RAPIDO		.	REFORMULACAO D 23/10/2025			
		0,0100	010SV041	DILUENTE EXTRA RAPIDO II		.	REFORMULACAO D 24/10/2025			
1374/25	23/10/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/10/2025		0,0000	C	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE TINTA E 0,9L DE CATALISADOR (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) Linha:
1375/25	23/10/2025	PROTENDIDOS RESINEX		PROTECOATING REPRESENTACAO		27/10/2025	27/10/2025	13,6800	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE TINTA E 0,9L DE CATALISADOR (A+COMPONETES PROPORCIONAL) Linha:
		0,0100	282PR002	REALTAR 282 AN ALCATRAO DE HUL		.	AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025			
		0,9000	030CT282	CATALISADOR REALTAR 282 AN		.	AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS		27/10/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS		27/10/2025	
1376/25	23/10/2025	CCA		LOJA		27/10/2025	27/10/2025	0,6400	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	029AM058	REALTHANE 29 AMARELO CCA		.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025			
		0,0100	029AZ058	REALTHANE 29 AZUL ESCURO CCA		.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025			
		0,0100	029CZ065	REALTHANE 29 CINZA CCA		.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025			
		0,0100	029AZ057	REALTHANE 29 AZUL CLARO CCA		.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025			
1377/25	23/10/2025	CASTELO DA ARTE		REVENDA MAYARA		29/10/2025	29/10/2025	12,7700	F	Solicitacao: PROVA DE COR + AMOSTRA 0,500ML
		0,5000	054OU001	ESMALTE ACRILICO OURO		.	AMOSTRA ITEM CA 29/10/2025			
		0,5000	054PT001	ESMALTE ACRILICO PRATA		.	AMOSTRA ITEM CA 29/10/2025			
		2,0000	A-62	POTE 1KG		.	EMBALAGENS		29/10/2025	
1378/25	23/10/2025	CMA REFRIGERACAO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/10/2025	27/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor:
		0,0100	577VD034	REALTHANE 577 DF VERDE AMP 547		.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025			
1379/25	24/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/10/2025	27/10/2025	0,4400	F	Solicitacao: MELHORIA
		0,0100	047PT502	ESMALTE PU CINZA PRATA BRILHAN		.	REFORMULACAO D 27/10/2025			
		0,0100	047AM061	ESMALTE PU AMARELO ROSS (TRANC		.	REFORMULACAO D 27/10/2025			
		0,0100	047RS003	ESMALTE PU ROSA 182C JOY		.	REFORMULACAO D 27/10/2025			
1380/25	24/10/2025	BRASIL OUTDOOR LTDA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		28/10/2025	28/10/2025	9,6400	F	Solicitacao: PROVA DE COR / AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES PROPORC. Linha: 610 Cor: PRADRAO DO CINZA DEIXADO NO LAB. (CINZA BRASIL OUTDOOR)
		0,2000	610CZ007	REALACK 610 MONOTECH CINZA BRA		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 28/10/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.	EMBALAGENS		28/10/2025	
1381/25	24/10/2025	REALFIX CURITIBA		CARTEIRA 31		27/10/2025	27/10/2025	0,1000	F	PROVA DE COR - 1 DIA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr	
1382/25	24/10/2025	0,0100	266BR001	REALPOXI 266 DF PLUS BRANCO SB			.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
		SECRET OUTLET			DIRETO FLEXO IZA			27/10/2025	27/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: (PROVA DE COR, Linha: 630cz Cor: CINZA N5 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: cadastrar em	
		0,0100	630CZ004	REALPISO MONO 630 CINZA N-5 SB			.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
1383/25	27/10/2025	MEGA TINTAS			REVENDA MAYARA			27/10/2025	27/10/2025	0,7700	F	CADASTRO - URGENTE	
		0,0100	R.701BR004	REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
		0,0100	R.030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
		0,0100	R.266BR001	REALPOXI 266 DF PLUS BRANCO SB		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
		0,0100	R.030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
		0,0100	R.010SV280	REALSOLV PU 280		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
		0,0100	R.010SV005	REDUTOR EPOXI		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
		1384/25	27/10/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			27/10/2025	27/10/2025	1,2000	F
		0,1000	056CZ182	ESMALTE PU CINZA RAL 7037 B-20		PROVA DE COR , LINHA 056 CINZA RALL 7037		PROVA DE COR (1 d27/10/2025					
1385/25	27/10/2025	OTC			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			28/10/2025	28/10/2025	0,1700	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 029 Cor:	
		0,0100	029AM059	REALTHANE 29 AMARELO HYUNDAI O			.	PROVA DE COR (1 d28/10/2025					
1386/25	27/10/2025	TORNEARIA VI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			28/10/2025	28/10/2025	7,3600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml *+ componente proporcional Linha: 060TG045 Cor:	
		0,5000	060TG045	TINGIDOR CASTANHO			.	AMOSTRA ITEM CA 28/10/2025					
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML			.	EMBALAGENS		28/10/2025			
		1387/25	27/10/2025	ETERNIT			DIRETO GISELE			28/10/2025	28/10/2025	44,0000	F
		1,0000	030CT338	CATALISADOR PARA REALCOAT GEL		FISPQ	.	FDS DE PRODUTO (27/10/2025					
1388/25	28/10/2025	PARACAR			DIRETO GISELE			30/10/2025	30/10/2025	0,2400	F	COMPARATIVO - URGENTE - APENAS PROVA DE COR NAO PRECISA DE AMOSTRA	
		0,0100	011AZ002	REALUX 11 AZUL CARGOLIFT BR			.	PROVA DE COR (1 d30/10/2025					
		0,0100	011PR080	REALUX 11 PRETO BRILHANTE			.	PROVA DE COR (1 d30/10/2025					
1389/25	28/10/2025	PARACAR			DIRETO GISELE			29/10/2025	29/10/2025	9,4600	F	AMOSTRA	
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.	AMOSTRA ITEM CA 29/10/2025					
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS		29/10/2025			
1390/25	29/10/2025	METALESP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			29/10/2025	29/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: CONFIGURACAO DE BOLETIM TECNICO E AJUSTE DE BRILHO Linha: 011 Cor:	
1391/25	29/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			31/10/2025	31/10/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
1392/25	29/10/2025	0,0100	056BR126	ESMALTE PU BRANCO PORTA B10			.	PROVA DE COR (1 d31/10/2025				
		BRAVO			DIRETO GISELE			30/10/2025	30/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA (CADASTRAR FORMULA PARA TINTOMETRICO) Linha: REALTHANE 24
1393/25	29/10/2025	0,0100	024AZ037	REALTHANE 24 AZUL RAL 5009 BR			.	PROVA DE COR (1 d30/10/2025				
		PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			03/11/2025	03/11/2025	0,0800	F	Solicitacao: AVALIAR AMOSTRA ENVIADA PARA FORNECER / INDICAR PRODUTO SIMILAR. Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens
1394/25	29/10/2025	0,0100	010SV031	REDUTOR DE LIMPEZA 0400			.	PROVA DE COR (1 d03/11/2025				
		T-GATES			SLJ REPRESENTACOES LTDA			30/10/2025	30/10/2025	0,1400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: LARANJA TOTAL 25 (CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE) Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: GALVANIZADO E ACO CARBONO Demanda: 36l Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Nor
1395/25	29/10/2025	0,0100	024LJ040	REALTHANE 24 LARANJA TOTAL 25	Vendido	pedido 42362 para 06.11			PROVA DE COR (1 d29/10/2025			
		MILANO GALERIA			LOJA			30/10/2025	30/10/2025	0,1600	F	Solicitacao: CHAPA PINTADA Linha:
1396/25	30/10/2025	0,0100	015OU046	LACA OURO PALLADIUM MOLDURAS			.	PROVA DE COR (1 d30/10/2025				
		DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/10/2025	30/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: AJUSTE DE MATERIAL E PROVA DE COR Linha: 285 Cor: BRANCO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 10 BALDES Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: NAO AJUSTE DE MATERIAL: Ajustar o material onde
1397/25	30/10/2025	0,0100	285BR002	REALPOXI DF 285 BRANCO ARTICO	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d30/10/2025					
		BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA			04/11/2025	04/11/2025	31,0600	F	Solicitacao: Amostra, 0,900 ml + B + diluente proporcional Linha: 024 Cor: Cinza Crater Brilho: conforme padrao de cor, enviado pelo cliente Substrato: aco Carbono Demanda: 20 a 40 galoes Continuacao de Pintura: SIM Atende alguma norma: Nao
1398/25	30/10/2025	0,9000	024CZ010	REALTHANE 24 CINZA CRATER			PROVA DE COR + AMOSTRA CONFORME CHAPA ENVIADO PELO CLIENTE COR E BRILHO			PROVA DE COR + A 30/10/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.	AMOSTRA ITEM CA 04/11/2025				
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.	AMOSTRA ITEM CA 04/11/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS 04/11/2025				
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.	EMBALAGENS 04/11/2025				
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.	EMBALAGENS 04/11/2025				
		AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			05/11/2025	05/11/2025	17,5800	F	Solicitacao: amostra 0,500 ml A+B+C proporcional Linha: 024PT027 Cor: cinza rall 9006 Brilho : CONFORME CHAPA ENVIADA PELO CLIENTE Substrato: FIBRA Demanda: 72 lts Continuacao de pintura : SIM Atende alguma norma: NAO Embalagens : 021 Infor
0,5000	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60			AMOSTRA CONFORME CHAPA- ITEM NAO SEGUE O RAL 9006			COR REPROVADA		30/10/2025		
0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.	AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025						

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA		05/11/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		05/11/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		05/11/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		05/11/2025		
1399/25	30/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			03/11/2025	03/11/2025	3,8100	F	Solicitacao: ATUALIZAR COR, CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE COR:		
		0,1000	029VM024	REALTHANE 29 VERMELHO MOLDEMAQ			ATUALIZAR COR			PROVA DE COR (1 d		30/10/2025		
		0,1000	029AZ042	REALTHANE 29 AZUL MOLDEMAQ			ATUALIZAR COR			PROVA DE COR (1 d		30/10/2025		
1400/25	30/10/2025	REALFIX CURITIBA			CARTEIRA 31			30/10/2025	30/10/2025	143,9200	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		3,2500	800RM001	REMOVEDOR PASTOSO			.			AMOSTRA ITEM CA		30/10/2025		
		13,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			.			EMBALAGENS		30/10/2025		
1401/25	30/10/2025	OCEANO TINTAS			REVENDA MAYARA			31/10/2025	31/10/2025	9,8700	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,5000	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6			.			AMOSTRA ITEM CA		31/10/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA		31/10/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		31/10/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		31/10/2025		
1402/25	30/10/2025	CIRLENE TINTAS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/10/2025	30/10/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
1403/25	30/10/2025	PINTPARK SERVICOS DE			REVENDA MAYARA			03/11/2025	03/11/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 3 DIAS		
1404/25	31/10/2025	METALSUL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			31/10/2025	31/10/2025	962,4300	F	ENVIAR AS FDS POR EMAIL A/c		
		0,1000	011AM020	REALUX 11 AMARELO SEG REALFIX			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
		100,0000	111CZ008	REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
		0,1000	027PT006	REALUX 27 DF ALUMINIO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
		0,1000	027PR006	REALUX 27 DF PRETO FOSCO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
		0,1000	014CZ059	REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN			FISPQ			FISPQ DE PRODUT		31/10/2025		
		0,1000	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
		0,1000	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
		0,1000	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
		0,1000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
		0,1000	010SV013	THINNER DE LIMPEZA			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025				
1405/25	31/10/2025	LOGUS INDUSTRIA E TR			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO					0,0000	A			
		2,0000	AF-351	8820 OXIDO DE FERRO SINTETICO		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					23/11/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		2,0000	AF-352	8821 OXIDO DE FERRO SINTETICO	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				23/11/2025
		2,0000	AF-353	8040 OXIDO DE FERRO SINTETICO	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				23/11/2025
		2,0000	AF-354	8420 LO OXIDO DE FERRO SINTETI	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				23/11/2025
		2,0000	AF-355	8418 LOM OXIDO DE FERRO SINTET	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				23/11/2025
1406/25	31/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		04/11/2025	04/11/2025	12,0700	F	Solicitacao: (PROVA DE COR / AMOSTRA...) Linha: 600AM001 Cor: AMARELO SEGURANCA PADRAO MUNSELL Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO / REPINTURA Demanda: 36 LTS Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: SE SIM QU
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	.			AMOSTRA ITEM CA		04/11/2025
		0,2000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING	.			AMOSTRA ITEM CA		04/11/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS		04/11/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS		04/11/2025
1407/25	31/10/2025	DALLABONA MAQUINAS		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		10/11/2025	10/11/2025	0,3000	F	Solicitacao: (DESENVOLVIMENTO....) Linha: PU ACRILICO TEXTURIZADO Cor: AZUL , BRANCO N 9,5 E PRETO N1 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 36L (USO CONTINUO AINDA N TEMOS A INFORMACAO DA DEMANDA EXATA) Contin
		0,0100	029BR011	REALTHANE 29 TEXT. BRANCO N-9,	.			PROJETO - NOVO P		10/11/2025
		0,0100	029PR018	REALTHANE 29 TEXT. PRETO N-1 B	.			PROJETO - NOVO P		10/11/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		22,0000	5,77
	COR REPROVADA	1,0000	0,26
	PROVA DE COR (1	95,0000	24,93
	PROVA DE COR + A	3,0000	0,78
	REFORMULAÇÃO	73,0000	19,16
	CUSTOMIZAÇÃO	2,0000	0,52
	PROJETO - NOVO P	4,0000	1,04
	ANÁLISE CROMAT	1,0000	0,26
	BOLETIM TÉCNIC	1,0000	0,26
	FISPQ DE PRODUT	1,0000	0,26
	AMOSTRA ITEM CA	91,0000	23,88
	FDS DE PRODUTO	23,0000	6,03
	EMBALAGENS	64,0000	16,79

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	FISPQ	1,0000	0,26
	Reprovado	10,0000	2,62
	Teste	17,0000	4,46
	Vendido	24,0000	6,29
		329,000	86,35
	Total de SDPs ->	140	