

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1/25	06/01/2025	ME MOVELARIA		DIRETO		08/01/2025	07/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA E COR NA LINHA 015 PADRAO N021 CR CATALOGO Sayerlack. MANTER BRILHO IGUAL AO ITEM 015BR001 (BRILHANTE) CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	015AZ727	LACA NC AZUL N021	Cancelado	cliente nao fechou a festa		PROVA DE COR (1 d07/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	.		08/01/2025		
1/26	05/01/2026	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		06/01/2026	06/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: FDS
		0,0001	490VZ002	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (06/01/2026		
2/25	06/01/2025	STEP MANUTENCAO PRED		SITE		08/01/2025	08/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR P VENDA/ 1 DIA
		1,0000	577VD032	REALTHANE 577 DF VERDE RAL 601	Vendido	pedido 33156/00 740,540000		PROVA DE COR (1 d08/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		08/01/2025		
2/26	05/01/2026	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		07/01/2026	07/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: FDS Linha: 010SV094.81 021SV006.81 018VZ101.21 043VZ449.70 046AM001.70 046VM002.70 046BG003.70 046LJ002.70 046PR003.70 054AM003.70 054VM004.70 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO A
3/25	07/01/2025	CAFE IGUACU		DIRETO		07/01/2025	07/01/2025	0,0000	F	
		1,0000	044AM002	REALVIT 44 DF CREME 2.5Y9/4		.		FISPQ DE PRODUT 07/01/2025		
3/26	05/01/2026	KORTE		NEY FRITZEN		08/01/2026	08/01/2026	17,2900	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ AMOSTRA 0,900MI + CATALISADOR PROPORCIONAL Linha: ATOXICO 056RS033 -
		0,5000	056RS033	ESMALTE PU ROSA ANTIGO ATOXICO	Vendido	VENDA 044177/00		PROVA DE COR + A 08/01/2026		
		0,5000	056VD047	ESMALTE PU VERDE MENTA ATOXICO	Vendido	VENDA 044177/00		PROVA DE COR + A 08/01/2026		
		0,6000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		PROVA DE COR + A 08/01/2026		
4/25	07/01/2025	SCHAFASCHEK		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 5 DIAS 034VZ170 - 10 L 030CT038 - 10L 036VZ140 - 10L 030CT071 - 5L 010SV818 - 5L EMBARCAR JUNTO COM FILIAL DIA 16/01/25 MAIS INFORMACOES FORMULARIO EM ANEXO AOS CUIDADOS DO REPRESENTANTE CLEVERSON
		10,0000	034VZ172	FUNDO PU FBG	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	030CT038	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	036VZ140	VERNIZ PU 40 UB	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	030CT071	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	010SV818	REDUTOR UNIVERSAL	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		4,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Solicitado	.		09/01/2025		
		4,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Solicitado	.		09/01/2025		
5/25	08/01/2025	BRENNTAG QUIMICA BRA		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	PRODUTO APROVADO, FABI, favor, criar codigo de materia prima para cadastrarmos a formula. assim que cadastrar favor enformar admlaboratorio2@realfix.com.br e qualidade@realfix.com.br
		0,2000	AG-283	EMULSAO DE SILICONE B AGUA LIO	Teste	Desenvolvimento hidrofugante para chapeu		AMOSTRA DE MATE30/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
5/26	05/01/2026	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		06/01/2026	06/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: FDS E BOLETIM TECNICO Linha: 610 Cor: PRETO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,0001	610PR006	REALACK PU 610 MONOTECH PRETO		.		BOLETIM TECNICO 06/01/2026		
6/25	08/01/2025	RUMO MALHA SUL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 500ml 026PT004, pode ser um aluminiO que suporte ate 400 graus,
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Cancelado	.	AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,9000	026PT008	REALTERM 26 ALUMINIO		Cancelado	.	AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Cancelado	.	13/01/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Cancelado	.	13/01/2025		
6/26	06/01/2026	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		09/01/2026	09/01/2026	0,0000	F	Solicitacao:
		18,0000			Vendido	prova de cor linha 024, conforme padrao de cor e brilho		PROVA DE COR (1 d06/01/2026		
		0,0001	024AM118	REALTHANE 24 AMARELO CANARIO 1		Vendido	USAR CHAPA PARA LOTE PILOTO E DEVOLVER AO CLIENTE - PEDIDOS 044085/00	PROVA DE COR (1 d09/01/2026		
7/26	06/01/2026	ORION		LOJA		08/01/2026	08/01/2026	7,5700	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml
		0,5000	023RS005	REALBASE 23 ROSA ESCURO CREAMY		Reprovado	COR	PROVA DE COR + A 08/01/2026		
8/25	08/01/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA		09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	Prova de cor/ 1 dia linha 572 AZUL RAL 5010 DF ATOXICO Seguir mesmo padrao da linha ja fornecida ao cliente (EM ANEXO RELACAO) Qualquer duvida, conversar com Sr. Josimar. CADASTRAR EM A-82
		3,6000	572AZ004	REALTHANE 572 AZUL 5010 DF ATO		Vendido	33.428/00 1.001,59	PROVA DE COR (1 d09/01/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Vendido	.	09/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.	09/01/2025		
8/26	07/01/2026	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		09/02/2026	09/02/2026	36,1600	F	Solicitacao: MELHORIA DE MATERIAL/ AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 610 Cor: PRETO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,5000	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 09/02/2026		
		0,5000	047PR116	ESMALTE PU PRETO FOSCO II		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 09/02/2026		
		1,0000	030CT115	CATALISADOR PU PRETO FS TAURUS		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 09/02/2026		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	.	EMBALAGENS 09/02/2026		
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.	.	EMBALAGENS 09/02/2026		
9/25	08/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	SDP para readequar a formulacao do item 039BG004 (FORA DE COR E BAIXA CONCENTRACAO)
		1,0000	039BG004	REALPOXI 39 BUFF BEGE ATX		Vendido	vendido para Grubas e brevil	REFORMULACAO D 20/01/2025		
9/26	07/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/01/2026	12/01/2026	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	600BR016	REALVIT PRIMER 600 DF BRANCO F		.	.	PROVA DE COR (1 d12/01/2026		
		0,0100	600CZ026	REALVIT PRIMER 600 CINZA PLATI		.	.	PROVA DE COR (1 d12/01/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
10/25	08/01/2025	MET CROACIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 3 DIAS 300ml
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,1000	030CT450	CATALISADOR REALPOXI 450	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,9000	450AM002	REALPOXI 450 AMARELO 5Y 8/12	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				13/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/01/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.				13/01/2025
10/26	08/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/01/2026	12/01/2026	0,1200	F	Solicitacao: REAVALIAR FORMULA PARA MELHORAR PRECO DE CUSTO (reducao de custos) Linha:035VM013.80 - REALUX 35 VERMELHO ROYAL 84 BR - REF.:18,000 L Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alg
		0,0100	035VM016	REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL	Reprovado	Nao atendeu o preco solicitado		REFORMULACAO D 12/01/2026		
11/25	09/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		09/01/2025		0,0000	F	TESTE - COM PEDRO TI
11/26	08/01/2026	TORNEARIA		DIRETO		12/01/2026	12/01/2026	10,9400	F	Solicitacao: VERNIZ BRILHANTE LINHA 600 AMOSTRA DE 0,500ML MAIS COMPONENTES PROPORCIONAIS
		0,5000	600VZ001	REALVIT 600 DF VERNIZ	Vendido	44523/00		AMOSTRA ITEM CA 12/01/2026		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	44523/00		AMOSTRA ITEM CA 12/01/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.	.		EMBALAGENS		12/01/2026
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.	.		EMBALAGENS		12/01/2026
12/25	09/01/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	Plano de pintura -> 5 DIAS Ponte rolante que vai trabalhar em cima do tanque de galvanizacao. 55 metros quadrados.
		1,0000			Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033450/00		PLANO DE PINTUR		09/01/2025
12/26	09/01/2026	PALMASCOMP		DIRETO		06/02/2026	13/01/2026	0,2100	F	REFORMULACAO DOS PRODUTOS
		0,0100	052AZ013	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC	Reprovado	PRECO REPROVADO		REFORMULACAO D 13/01/2026		
		0,0100	052VM008	IMPERMEABILIZANTE BA VERMELHO	Reprovado	PRECO REPROVADO		REFORMULACAO D 13/01/2026		
		0,0100	052BR001	IMPERMEABILIZANTE BA BRANCO BE	Reprovado	PRECO REPROVADO		REFORMULACAO D 13/01/2026		
		0,0100	052PR827	IMPERMEABILIZANTE BA PRETO	Reprovado	PRECO REPROVADO		REFORMULACAO D 13/01/2026		
13/26	09/01/2026	BH INDUSTRIA DE MOVE		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		12/01/2026	12/01/2026	0,0500	F	Solicitacao: REDUCAO DE CUSTOS Linha: 010SV710.77 - ITEM COM REDUCAO CADASTRAR EM OUTRO CODIGO Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares:
		0,0100	010SV713	THINNER PARA LIMPEZA II	Vendido	.		REFORMULACAO D 12/01/2026		
14/25	10/01/2025	TECH		DIRETO		20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA
		0,5000	024AM112	REALTHANE 24 AMARELO SEG TECH	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP		REFORM. DE PROD 10/01/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	030CT003	CATALISADOR PU	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP		AMOSTRA ITEM CA 20/01/2025		
		0,9000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP		AMOSTRA ITEM CA 20/01/2025		
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP		20/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		20/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		20/01/2025		
14/26	09/01/2026	THALES		LUIZ SERGIO		12/01/2026	12/01/2026	8,6000	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DE PRODUTO (1DIA)
		1,0000	010SV971	REDUTOR PARA SERIGRAFIA		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (09/01/2026		
15/25	10/01/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,9000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K	Reprovado	CLIENTE ACHA QUE CATALISE FOI FEITA ERRADA		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	CLIENTE ACHA QUE CATALISE FOI FEITA ERRADA		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.		13/01/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.		13/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		13/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		13/01/2025		
15/26	12/01/2026	MULTILIT FIBROCIMENT		NEY FRITZEN		13/01/2026	13/01/2026	21,4400	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ AMOSTRA 0,900ML+ diluente proporcional (CLIENTE USA 010SV011) Linha: 600 Cor: BRANCO (SEGUIR PADRAO DE COR CONFORME 600BR004 TESTADO NO CLIENTE E REPROVADO POR COBERTURA) Brilho: BRILHO E COBERTURA CONFORME AMOSTR
		0,9000	600BR017	REALVIT 600 DF BRANCO MULTILIT	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2026		
		0,4000	010SV011	THINNER	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	13/01/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS	13/01/2026	
16/26	12/01/2026	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		13/01/2026	13/01/2026	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	600AZ016	REALVIT 600 DF AZUL 2,5PB 4/10	Vendido	VENDIDO - 44.157/00		PROVA DE COR (1 d13/01/2026		
17/25	10/01/2025	STEP MANUTENCAO PRED		SITE		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 577
		18,0000	577CZ072	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Vendido	692,50 033389/00		PROVA DE COR (1 d13/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		13/01/2025		
17/26	13/01/2026	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		15/01/2026	15/01/2026	1,3600	F	SOLICITACAO: Prova de cor LINHA: 056 COR: Azul RALL 5008 BRILHO:
		0,1000	056AZ053	ESMALTE PU AZUL RAL 5008 B-20	Vendido	PROVA DE COR AZUL RALL 5008 LINHA 056, BRILHO 20% - PEDIDO 44247/00		PROVA DE COR (1 d13/01/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
18/25	13/01/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			REVENDA MAYARA			14/01/2025	14/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000	056VM701	ESMALTE PU VERMELHO FERRARI BT	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d14/01/2025		
		1,0000	056AM705	ESMALTE PU AM. CAMARO COR 40	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d14/01/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.						14/01/2025
18/26	13/01/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			13/01/2026	13/01/2026	0,0900	F	Obrigada! Solicitacao: FDS Linha: Cor: Brilho: 035AM016.82 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: enviar para o email: Ven
		0,0100	035AM016	REALUX 35 AMARELO CATERPILAR 8	.					FDS DE PRODUTO (13/01/2026		
19/25	13/01/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ AMOSTRA - 5 DIAS AMOSTRA 1L REFORMULAR NOVAMENTE O PRODUTO 046VZ012 PARA EVITAR ESCORRIMENTO. ENVIAR JUNTO COM A CARGA DA FILIAL (PREVISAO DE EMBARCAR FILIAL 31/01 E 14/02(SOMENTE PREVISAO)
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	453,28				REFORM. DE PROD 23/01/2025		
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Vendido	.						23/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.						23/01/2025
19/26	13/01/2026	IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/01/2026	13/01/2026	16,2800	F	Solicitacao: AMOSTRA 2LITROS+COMPONENTES PROPORCIONAL Linha: 800 REALSURFACE Cor: INCOLOR Brilho:
		2,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Aprovacao Total	.				AMOSTRA ITEM CA 13/01/2026		
		2,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	.					EMBALAGENS		13/01/2026
20/25	13/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
21/25	13/01/2025	MGPRESS			PAOLA ELIZ CROZETTA			15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR +AMOSTRA/ 3 DIAS 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 040 PADRAO DE COR - AZUL CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE PAOLA RETIRA P TESTAR NO CLIENTE (obs na sdp 1359 cliente aprovou ultima amostra no 040CZ004)
		0,9000	040AZ016	REALPISO 40 AZUL MAGIUS	Solicitado	.				PROVA DE COR + A 15/01/2025		
		0,2000	030CT047	CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Solicitado	.				PROVA DE COR + A 15/01/2025		
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.				PROVA DE COR + A 15/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.						15/01/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.						15/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.						15/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.						15/01/2025
21/26	13/01/2026	ROLON LTDA			BILLO REPRESENTACOES LTDA			13/01/2026	13/01/2026	0,2600	F	Solicitacao: CADASTRAR ITEM PARA PARA ROLON
		0,0100	034VZ006	FUNDO PU INCOLOR LINS	Vendido		PEDIDO FILIAL 5423/00			CADASTRO DE PRO13/01/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		0,0100	036VZ023	VERNIZ PU LINS B20		Vendido	PEDIDO FILIAL 5423/00		CADASTRO DE PRO		13/01/2026	
		0,0100	056BR082	ESMALTE PU BRANCO LINS B20		Vendido	PEDIDO FILIAL 5423/00		CADASTRO DE PRO		13/01/2026	
22/25	15/01/2025 L E F		SLJ REPRESENTACOES LTDA				17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA ATUALIZAR CUSTO DO MARRON 055VH004 CONFORME AMOSTRA PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE ATUALIZAR E VERIFICAR QUAL CODIGO BATE COM A COR CONFORME PELCA PIBNTADA ENVIADA PELO CCLIENTE 056BG037 /	
		1,0000	056BG037	ESMALTE PU MARFIM CLARO L141 B		Vendido	33586/00 693,160000		PROVA DE COR (1 d		17/01/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.				17/01/2025	
		1,0000	055VH004	ESMALTE PU MARROM CAFE LEF B20		Vendido	752,36000 33586/00				17/01/2025	
22/26	13/01/2026 ME MOVELARIA		DIRETO				15/01/2026	15/01/2026	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR + CHAPA APLICADA	
		0,0100	015BG004	LACA NC BEGE PALHA SL X037 BR		Vendido	PEDIDO 44243/00		PROVA DE COR (1 d		15/01/2026	
23/25	15/01/2025 REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO				16/01/2025		0,0000	F	TESTE DE EMAIL	
23/26	13/01/2026 REINVENT		LOJA				13/01/2026	13/01/2026	6,9700	F	Solicitacao: AMOSTRA - URGENTE	
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		Reprovado	MATERIAL NAO LIMPOU		AMOSTRA ITEM CA		13/01/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.		EMBALAGENS		13/01/2026	
24/25	15/01/2025 REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO				16/01/2025		0,0000	F	teste pedro TI	
24/26	13/01/2026 TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				15/01/2026	15/01/2026	27,4100	F	Solicitacao: AJUSTE DE BRILHO/ AMOSTRA 0,900+ COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 610 Cor: PRETO Brilho: FOSCO Subtrato que sera aplicado:	
		0,9000	610PR006	REALACK PU 610 MONOTECH PRETO		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		15/01/2026	
		0,9000	030CT610	CATALISADOR PU 610		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		15/01/2026	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS		15/01/2026	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS		15/01/2026	
25/25	15/01/2025 REALFIX CAMPO ALEGRE		ALEX FERNANDES				15/01/2025	15/01/2025	0,0000	F	FISPQ	
		1,0000	016PR700	PRIMER NC PRETO P/ ROLO			.		FISPQ DE PRODUT		15/01/2025	
25/26	13/01/2026 VIDROS NERI		DIRETO				13/01/2026	13/01/2026	5,8400	F	Solicitacao: PROVA DE COR	
		0,5000	027BR039	REALUX 27 DF BRANCO LOTUS VW		Vendido	ATUALIZACAO PADRAO DA COR - VENDIDO 44176/00		PROVA DE COR (1 d		13/01/2026	
26/26	14/01/2026 PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				02/03/2026	02/03/2026	0,0000	F	Solicitacao:	
27/25	16/01/2025 REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO				28/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM SDP 20	
		1,0000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014		Solicitado	.		REFORMULACAO D		28/01/2025	
		1,0000	030CT571	CATALISADOR PU 571		Solicitado	.		REFORMULACAO D		28/01/2025	
	14/01/2026 PROTECOATING						14/01/2026				Solicitacao PROVA DE COR *Linha:* REALUX 35 *Cor:* AZUL RAL 5010 - 18L *Brilho:* SEMI-BRILHO *Subtrato que sera	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	035AZ032	REALUX 35 AZUL RAL 5010 SB	Vendido	44215/00		PROVA DE COR (1 d14/01/2026		
28/25	16/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PRVA DE COR /1 DIA Prova de cor -> LINHA 577 DF PRATA RAL 9023 SB -
		1,0000	577PT004	REALTHANE 577 DF PRATA RAL 902	Vendido	33578/00 465,92		PROVA DE COR (1 d17/01/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.		17/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		17/01/2025		
28/26	14/01/2026	PARANA XISTO S.A.		DIRETO		14/01/2026	14/01/2026	0,0000	F	CADASTRO EM KIT - 3 DIAS
		1,0000	581KIT-VM001.82	KIT REALTHANE 581 N-2677 VERME	.			CADASTRO DE PRO14/01/2026		
		1,0000	261KIT-CZ001.82	KIT REALPOXI 261 N-2630 CINZA	.			CADASTRO DE PRO14/01/2026		
29/25	16/01/2025	RANDA		DIRETO		31/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA (5 LITROS) custo formula precisa ser de R\$1,9/KG
		1,0000	A-70	BALDE PLAST 20L	Reprovado	..		28/01/2025		
		2,0000	A-66	POTE BRANCO 250ML	Reprovado	.		28/01/2025		
		5,0000	046BR668	PRIMER BA BRANCO PISTOLA MTZ	Reprovado	CLIENTE NAO TESTOU POIS NOSSO PRECO FICOU FORA		PROVA DE COR + A 31/01/2025		
29/26	14/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		14/01/2026	14/01/2026	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	600AZ017	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5010 F	Cancelado	cliente cancelou o pedido		PROVA DE COR (1 d14/01/2026		
30/25	16/01/2025	FIBRAPLAST		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	
		1,0000	AG-285	ADITIVO P/ HIDROFUGANTE TSZ-6	Teste	Hidrofugante para chapau		AMOSTRA DE MATE30/03/2025		
31/25	16/01/2025	PROX		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		20/03/2025	20/03/2025	0,0000	F	
		0,2000	AG-286	MOUSSEX 388 SL	Teste	Desenvolvimento aditivo anti espuma para piso auto nivelante		AMOSTRA DE MATE30/03/2025		
31/26	14/01/2026	PALMASCOMP		DIRETO		14/01/2026	14/01/2026	0,2800	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DE PRODUTO (1dia) DOS SEGUINTES ITENS:
		0,0100	052AZ013	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC		FDS DE PRODUTO (1dia)		FDS DE PRODUTO (14/01/2026		
		0,0100	052BR001	IMPERMEABILIZANTE BA BRANCO BE		.		FDS DE PRODUTO (14/01/2026		
		0,0100	052PR827	IMPERMEABILIZANTE BA PRETO		.		FDS DE PRODUTO (14/01/2026		
		0,0100	052VM008	IMPERMEABILIZANTE BA VERMELHO		.		FDS DE PRODUTO (14/01/2026		
32/26	14/01/2026	FLEXO ONE INDUSTRIAL		DIRETO		16/01/2026	16/01/2026	0,1600	F	Solicitacao: CONTRATIPO REALFIX Linha: PU Cor: Cinza RAL 7021 C conforme amostra liquida Brilho: Conforme amostra liquida Substrato de aplicacao: Aco carbono C maquina de flexografia Demanda: 40 galoes Continuacao de pintura: Nao Atende a a
		0,0100	701CZ011	REALTHANE 701 CINZA RAL 7021 A	Reprovado	PRECO		QUALIMETRIA + IND16/01/2026		
33/25	16/01/2025	COLORMIX IND. E COM.		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	
		0,1000	AF-246	PIGMENTO EFEITO LUXAN E001	Vendido	Novo desenvolvimento pigmento de efeito Taurus		AMOSTRA DE MATE30/03/2025		
33/26	14/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/01/2026	15/01/2026	18,2100	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML+COMPONENTES PROPORC

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	600PR007	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Aprovacao Total	APROVADO - AGUARDANDO PEDIDO		AMOSTRA ITEM CA 15/01/2026		
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 15/01/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Aprovacao Total	.		EMBALAGENS	15/01/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Aprovacao Total	.		EMBALAGENS	15/01/2026	
34/25	17/01/2025	FIBRACEM TEL		REVENDA MAYARA		20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	FISPQ /01 DIA ENVIAR PARA : seguranca.linhares@fibracem.com
		1,0000	010SV994	THINNER LIMPEZA TELA SILK		.		FISPQ DE PRODUT 17/01/2025		
34/26	14/01/2026	SOLUFLEX INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA		15/01/2026	15/01/2026	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 200 Cor:191C (mesmo padrao de cor do 200RS013) Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observac
		0,0100	200RS014	TINTA FX ROSA BOPP PANTONE 191		.		AMOSTRA ITEM CA 15/01/2026		
35/25	17/01/2025	PORMADE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DAIS
		5,0000	025BR679	PRIMER PU BRANCO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025		
		5,0000	056BR034	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025		
		5,0000	030CT842	CATALISADOR PU	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025		
		5,0000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Cancelado	ACIDENTE INTERNO NO CLIENTE, IMPOSSIBILITOU O TESTE		AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025		
		0,9000	010SV205	REDUTOR PU	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025		
		2,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Cancelado	.		22/01/2025		
		2,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Cancelado	.		22/01/2025		
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.		22/01/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	.		22/01/2025		
35/26	15/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/01/2026	15/01/2026	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR *Linha:* REALUX 35 *Cor:* AZUL RAL 5005 - 3,6L *Brilho:* BRILHANTE *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*
		0,0100	035AZ033	REALUX 35 AZUL RAL 5005 BR	Vendido	044261/00		PROVA DE COR (1 d15/01/2026		
36/25	17/01/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO		20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 20/01/2025		
		1,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Reprovado	.		20/01/2025		
		0,9000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		20/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	.		20/01/2025		
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Reprovado	.		20/01/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
36/26	15/01/2026	ENSIL	DIRETO			15/01/2026	15/01/2026	0,1600	F	POR GENTILEZA CADASTRAR ITEM PARA TINTOMETRICO
		0,0100	577VM023T	REALTHANE 577 DF VERMELHO RAL	Vendido	CADASTRO PARA TINTOMETRICO PEDIDO 44164/01		FORMULA PARA TI		15/01/2026
37/25	20/01/2025	KORTE	NEY FRITZEN			31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 900ML A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL - ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE DE CLIENTE ACABAMENTO ACRILICO FOSCO - CONFORME AMOSTRALIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (SAYERLACK) CATALISADOR - AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (20%
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		31/01/2025
		0,9000	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		31/01/2025
		0,5000	030CT040	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		31/01/2025
37/26	15/01/2026	TAURUS	SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/01/2026	16/01/2026	0,0200	F	Solicitacao: REDUCAO DE CUSTOS Linha:046BR667 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: REDUCAO DE 10% PARA QUE
		0,0100	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA	Vendido	45154/00		REFORMULACAO D		16/01/2026
38/26	16/01/2026	IN'S DIESEL	DIRETO			16/01/2026	16/01/2026	0,0000	F	POR GENTILEZA CADASTRAR ITEM PARA TINTOMETRICO
		0,0100	024LJ039T	REALTHANE 24 LARANJA BRILHANTE	Vendido	44266/00		CADASTRO DE PRO		16/01/2026
39/25	20/01/2025	KORTE	NEY FRITZEN			27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA - 3 DIAS LINHA 56 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA SAYERLAC). PADRAO DE COR E BRILHO - BRANCO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. (OBS.: TESTAMOS A SDP 1208, BRILHO E COR FICOU FO
		1,0000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033841/00		PROVA DE COR (1 d		27/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				27/01/2025
39/26	16/01/2026	ANAZATTI	ANAZATTI REP COM. LTDA			16/01/2026	16/01/2026	0,1300	F	Solicitacao: INDICACAO / APENAS QUEREMOS AS INFORMACOES ADEQUADAS E CORRETAS PARA A NECESSIDADE DO NOSSO CLIENTE. Linha: Cor: Brilho:
		0,0100	252AM002	WASH PRIMER 252 AMARELO	Cancelado	26/01/26 - CLIENTE DECLINOU - CLIENTE PRECISAVA DA PARTE INTERNA, COMO NAO TEMOS NADA DESENVOLVIDO, CLIENTE PREFERIU CANCELAR		QUALIMETRIA + IND		16/01/2026
40/25	20/01/2025	DM DO BRASIL	LUIZ SERGIO			24/01/2025	24/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	014PR004	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		24/01/2025
		0,9000	011PR017	REALUX 11 PRETO FOSCO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		24/01/2025
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		24/01/2025
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		24/01/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				24/01/2025
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.				24/01/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					24/01/2025	
40/26	16/01/2026	SUPERSTAMP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		19/01/2026	19/01/2026	0,2900	F	Solicitacao: FDS Linha: SOLVENTE E 027 Cor:AZUL E CINZA 010SV004, 027AZ017	
		0,0100	027CZ037	REALUX 27 DF CINZA PLATINA		.			FDS DE PRODUTO (19/01/2026			
		0,0100	027AZ017	REALUX 27 DF AZUL FRANCA		.			FDS DE PRODUTO (19/01/2026			
		0,0100	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.			FDS DE PRODUTO (19/01/2026			
41/25	22/01/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA	
		0,9000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025			
		0,2250	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025			
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025			
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025			
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	.				23/01/2025	
41/26	16/01/2026	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA		19/01/2026	19/01/2026	0,4000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 200 (MESMA CARACTERISITCA DOS ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA) Cor: MAGENTA (CONSIDERAR MESMO PADRAO DO 200MG003) CYAN (CONSIDERAR MESMO PADRAO DO 200AZ050) MARRON PANTONE 478C Brilho: Substrato que sera aplic	
		0,0100	200AZ010	AZUL CYAN FLEXO REALBAG EMB		Vendido	44.315/00		PROVA DE COR (1 d19/01/2026			
		0,0100	200MR010	MARROM PANTONE 478C FLEXO REAL		Vendido	44.315/00		PROVA DE COR (1 d19/01/2026			
		0,0100	200MG004	MAGENTA FLEXO REALBAG EMB		Vendido	44.315/00		PROVA DE COR (1 d19/01/2026			
42/25	22/01/2025	INCOBEMAX			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/1 DIA	
		1,0000	060TG004	TINGIDOR MEL ROMAN		Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d27/01/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.			27/01/2025			
42/26	19/01/2026	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		22/01/2026	22/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha:	
43/25	22/01/2025	STRAFAZ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	FDs / 1 dia 014CZ101.85 enviar para o email: caio@realfix.com.br	
		1,0000	014CZ101	REALUX 14 PRIMER CINZA RAL 703		,			FDS DE PRODUTO (22/01/2025			
44/26	19/01/2026	MAO COLORIDA			DIRETO		20/01/2026	20/01/2026	10,0300	F	Solicitacao: AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias) Linha: 800RM001 C REMOVEDOR PASTOSO Cor: Conforme formula Brilho: Conforme formula Substrato de aplicacao: - Demanda: 18 L Continuacao de pintura: Nao Atende a alguma norma: Nao	
		0,9000	800RM001	REMOVEDOR PASTOSO			AMOSTRA PARA CONHECER O MATERIAL		AMOSTRA ITEM CA 19/01/2026			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS		20/01/2026	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
45/25	22/01/2025	BRASELIO INDUSTRIA		SLJ REPRESENTACOES LTDA			27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR- 01 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR CINZA GRAFITE BRILHANTE - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI	Reprovado	.			PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.			27/01/2025		
45/26	19/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			21/01/2026	21/01/2026	29,7900	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML (A+B+DILUENTE COMPONENTE PROPORCIONAL) Linha: 285 Cor: CINZA N6,5 Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embal
		0,9000	285CZ001	REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB	.	.			AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		0,9000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285	.	.			AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	.	.			AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.	.			EMBALAGENS	21/01/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.	.			EMBALAGENS	21/01/2026	
46/25	22/01/2025	WM IMPLEMENTOS RODOV		SLJ REPRESENTACOES LTDA			23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000	024PR006	REALTHANE 24 PRETO SEMI BRILHO	.	.			FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
		1,0000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	.	.			FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.	.			FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
46/26	20/01/2026	J. M. WUNDER		DIRETO			20/01/2026	20/01/2026	0,1300	F	POR GENTILEZA CADASTRAR COD. PARA TINTOMETRICO
		0,0100	440CZ025T	REALPISO 440 CINZA RAL 7004 BR	Vendido	.			CADASTRO DE PRO20/01/2026		
47/25	24/01/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA			31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA 3 DIAS 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ021 025BR050 056BR120 030CT102 030CT090 010SV510 046BR667
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20	Vendido	33515/00			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	025BR050	PRIMER PU BRANCO	Vendido	33515/00			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	Vendido	33515/00			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Vendido	33515/00			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA P TESTE			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA P TESTE			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		1,0000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA	Vendido	AMOSTRA P TESTE			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	A+B+DILUENTE PROPORCIONAL			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	AMOSTRA 0,500M (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)			AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
47/26	20/01/2026	REINVENT		LOJA			21/01/2026	21/01/2026	7,1500	F	Solicitacao: AMOSTRA
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	.	.			AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS		21/01/2026
48/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO			25/02/2025	12/02/2025	18,3700	F	
		1,0000	027BR003 REALUX 27 DF BRANCO RAL 9003 S	Solicitado	.					25/02/2025
		1,0000	027CZ002 REALUX 27 DF CINZA GRAFITE RAL	Solicitado	.					25/02/2025
48/26	20/01/2026	MULTICONTAIN	DIRETO			21/01/2026	21/01/2026	18,9600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML
		0,9000	600BR014 REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC	Aprovacao Total	AMOSTRA PARA CONHECER PRODUTO			AMOSTRA ITEM CA		21/01/2026
		0,4000	010SV660 REDUTOR REALVIT		.			AMOSTRA ITEM CA		21/01/2026
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS		21/01/2026
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS		21/01/2026
49/26	20/01/2026	MULTICONTAIN	DIRETO			22/01/2026	22/01/2026	19,5100	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,6750	252AM001 WASH PRIMER 252 AMARELO		.			AMOSTRA ITEM CA		22/01/2026
		0,2250	030CT252 CATALISADOR WASH PRIMER 252		.			AMOSTRA ITEM CA		22/01/2026
		0,9000	046BR667 PRIMER BA BRANCO PISTOLA		.			AMOSTRA ITEM CA		22/01/2026
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS		22/01/2026
		1,0000	A-66 POTE BRANCO 250ML		.			EMBALAGENS		22/01/2026
		1,0000	A-62 POTE 1KG		.			EMBALAGENS		22/01/2026
50/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO			25/02/2025	25/02/2025	20,9700	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	701VZ002 REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR F	Solicitado	.					25/02/2025
50/26	20/01/2026	BANDEIRANTES	ELVIS PROTECOATING			21/01/2026	21/01/2026	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	035AZ034 REALUX 35 AZUL PANTONE 288C SB	Vendido	44411/00			PROVA DE COR (1 d		21/01/2026
51/26	21/01/2026	DELTA IND	SLJ REPRESENTACOES LTDA			22/01/2026	22/01/2026	1,5900	F	Solicitacao: FDS Linha: 100SV013
		0,1000	100SV013 REDUTOR ANTIBLUSHING UNIVERSAL		FISPQ			FDS DE PRODUTO (21/01/2026		
		0,1000	100SV015 DILUENTE PARA LIMPEZA REALSOLV		FISPQ			FDS DE PRODUTO (21/01/2026		
52/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO			05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	072VD003 BASE COAT VERDE ESPECIAL	Reprovado	tempo de secagem					05/02/2025
		1,0000	072VD001 BASE COAT VERDE ESCURO	Reprovado	.					05/02/2025
		1,0000	072VD002 BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	.					05/02/2025
		1,0000	072VM001 BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	.					05/02/2025
		1,0000	072MR001 BASE COAT MARROM TERRACOTA	Reprovado	.					05/02/2025
		1,0000	072VM002 BASE COAT VERMELHO ESCURO	Reprovado	.					05/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	.				05/02/2025
52/26	21/01/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		21/01/2026	21/01/2026	26,8400	F	Solicitacao: AMOSTRA ITEM CADASTRADO
		1,2000	800DC002	RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM	.	.		AMOSTRA ITEM CA 21/01/2026		
		6,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.	.		EMBALAGENS 21/01/2026		
53/26	21/01/2026	WIDA		DIRETO FLEXO IZA		22/01/2026	22/01/2026	0,1700	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: Cor: BRANCO (CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE) Brilho: MESMA VISCOSIDADE/ COBERTURA/ SECAGEM DA AMOSTRA
		0,0100	200BR002	BRANCO FLEXO REALBAG GELADEIRA	Reprovado	REPROVADO POR CONDICAO DE PAGAMENTO, PRECOS APROVADOS		PROVA DE COR (1 d22/01/2026		
		0,0100	100SV076	REDUTOR FX REALSOLV		REPROVADO POR CONDICAO DE PAGAMENTO, PRECOS APROVADOS		PROVA DE COR (1 d22/01/2026		
54/26	21/01/2026	VIMASA		DIRETO		29/01/2026	29/01/2026	1,6100	F	REFORMULACAO DO PRODUTO
		0,1000	052AZ005	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL VIMA	Vendido	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTO		REFORMULACAO D 21/01/2026		
		0,1000	052MR011	IMPERMEABILIZANTE BA MARROM RA	Vendido	.		REFORMULACAO D 29/01/2026		
		0,1000	052PR006	IMPERMEABILIZANTE BA PRETO RFX	Vendido	.		REFORMULACAO D 29/01/2026		
		0,0100	052VD005	IMPERMEABILIZANTE BA VERDE FOL	Vendido	.		REFORMULACAO D 29/01/2026		
55/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ANEXO.
55/26	21/01/2026	MULTICONTAIN		DIRETO		26/01/2026	26/01/2026	16,9200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - AMOSTRA 0,900ML + CHAPA APLICADA
		0,9000	027BR013	REALUX 27 DF BRANCO MULTICONTA	.	.		AMOSTRA ITEM CA 26/01/2026		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.	.		AMOSTRA ITEM CA 26/01/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.	.		EMBALAGENS 26/01/2026		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.	.		EMBALAGENS 26/01/2026		
56/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		17/02/2025	17/02/2025	50,0400	F	
		1,0000	011CZ178	REALUX 11 CINZA FHAIZER	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011VM153	REALUX 11 VERMELHO FLASH	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011LJ095	REALUX 11 LARANJA CALIFORNIA	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
		1,0000	011AZ120	REALUX 11 AZUL MOTOR RIOMAQ	Solicitado	PROVA DE COR				17/02/2025
56/26	21/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/01/2026	21/01/2026	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035AM023	REALUX 35 AMARELO RAL 1002 SB	.	.		PROVA DE COR (1 d21/01/2026		
57/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		21/02/2025	21/02/2025	27,2500	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	035PT002	REALUX 35 ALUMINIO OPALECENTE	Solicitado	.				21/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr
		1,0000	035CZ023	REALUX 35 DF CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.					21/02/2025	
		1,0000	035AZ021	REALUX 35 AZUL RUDIPEL	Solicitado	.					21/02/2025	
57/26	21/01/2026	LOGUS INDUSTRIA E TR			DIRETO		22/01/2026	22/01/2026	0,1800	F	Por gentileza, solicito o cadastramento dos itens abaixo no cod. 600 LC:	
		0,0100	600AZ018	REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL		.			PROVA DE COR (1 d22/01/2026			
		0,0100	600AM016	REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE		.			PROVA DE COR (1 d22/01/2026			
58/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ANEXO	
58/26	21/01/2026	DANIEL DE MELLO VIEI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2026	22/01/2026	33,1800	F	Solicitacao: AMOSTRA + COMPONENTES PROPORCIONAIS (0,500ml) Linha: 610, 019 E 015 Cor: CORES Brilho: BRILHANBTE Substrato que sera aplicado:	
		0,5000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR	Aprovacao Total	provado aguardando pedido			AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026			
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	aprovado aguardando pedido			AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026			
		0,5000	019VZ055	SELADOR NC ACBTO		.			AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026			
		0,2500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	reprovada nova sdp aberta 120/26			AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026			
		0,5000	015BR001	LACA NC BRANCA BRILHANTE		.			AMOSTRA ITEM CA 22/01/2026			
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	22/01/2026		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.			EMBALAGENS	22/01/2026		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.			EMBALAGENS	22/01/2026		
59/26	21/01/2026	ZARAMELA BRINQUEDOS			LOJA		09/02/2026	09/02/2026	12,5500	F	Solicitacao:	
		0,9000	072VM003	BASE COAT PRIMER VERMELHO FS	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 09/02/2026			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	09/02/2026		
60/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		30/01/2025	30/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL	
		1,0000	059CZ006	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO BR	Solicitado	.					30/01/2025	
60/26	22/01/2026	BELLS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2026	22/01/2026	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 440 Cor: AZUL RAL 5024 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:	
		0,0100	440AZ007	REALPISO 440 AZUL RAL 5024 BR	Vendido	044439/00			PROVA DE COR (1 d22/01/2026			
61/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		17/02/2025	17/02/2025	37,7500	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADOS VIA EMAIL	
		1,0000	251CZ005	REALPOXI 251 PRIMER ISOCIANATO	Solicitado	.					17/02/2025	
		1,0000	030CT251	CATALISADOR 251	Solicitado	.					17/02/2025	
61/26	22/01/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		22/01/2026	22/01/2026	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR	
		0,0100	701BG002	REALTHANE 701 BEGE BRASTEMP BR	Vendido	44518/00			PROVA DE COR (1 d22/01/2026			
62/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		17/02/2025	17/02/2025	30,4200	F		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.				17/02/2025
62/26	22/01/2026	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA		26/01/2026	26/01/2026	1,5600	F	Solicitacao: FDS Itens: 572LJ003.82 572CZ007.82 572AZ001.82 572AM003.82 572AZ005.82 572AZ004.82 572PR003.82 572VD002.82 572VD003.82 572CZ003.82 572PR003.82 572PR002.82 010SV013.81 010SV068.81 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demand
		0,0100	572LJ003	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572CZ007	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572AZ001	REALTHANE 572 GR DF AZUL 2935C	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572AM003	REALTHANE 572 GR DF AMARELO SE	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572AZ005	REALTHANE 572 DF AZUL 534C ATX	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572AZ004	REALTHANE 572 AZUL 5010 DF ATO	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572PR003	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572VD002	REALTHANE 572 GR DF VERDE RAL	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572VD003	REALTHANE 572 GR DF VERDE PANT	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572CZ003	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572PR003	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	572PR002	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	010SV013	THINNER DE LIMPEZA	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
		0,0100	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			FDS DE PRODUTO (26/01/2026		
63/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		17/02/2025	17/02/2025	25,2800	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	039CZ005	REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT014	CATALISADOR EPOXI	Solicitado	.				17/02/2025
63/26	22/01/2026	J. M. WUNDER		DIRETO		23/01/2026	23/01/2026	0,1400	F	POR GENTILEZA CADASTRAR COD. PARA TINTOMETRICO
		0,0100	440AZ003T	REALPISO 440 AZUL RAL 5015 BR	Vendido	CADASTRAR PARA TINTOMETRICO		CADASTRO DE PRO22/01/2026		
64/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	MATERIAL DA ALV APLICADO DIA 24/01/2025 CAMADA BAIXA UMA DEMA AO CRUZADA PASSADO NO FUTNEL UV NAO APRESENTOU AMARELECIMENTO SIGIFICATIVO POR ISSO INDICAMOS MATERIAL ACRILICO 100% ALIFATICO, TEMOS EM LINHA NA COR 029BR201 COM CATALISADOR 030CT7
64/26	22/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/01/2026	23/01/2026	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento : REAVALIACAO DE LINHA Linha: REALUX 35 (035VM013) Cor: VERMELHO ROYAL 84 Brilho: BR
		0,0100	035VM015	REALUX 35 FAST VERMELHO MAXIOM	.			REFORMULACAO D 23/01/2026		
65/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	138CZ001 REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Solicitado	.					05/02/2025
65/26	22/01/2026	LKR REPRESENTACAO CO	DIRETO			22/01/2026	22/01/2026	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:701 Cor: RAL 7040 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: PISO Demanda: 54L
		0,0100	701CZ012 REALTHANE 701 CINZA RAL 7040 B	Vendido	44472/00					PROVA DE COR (1 d22/01/2026
66/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO			10/02/2025	10/02/2025	16,0300	F	produto cadastrado, aguardando avaliacao de custo
		1,0000	026GR008 REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Precos/Custos	.					PROJETO - NOVO P 10/02/2025
66/26	22/01/2026	AMP REFRIGER	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/01/2026	23/01/2026	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: CINZA NEVOA (CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE) Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,0100	600CZ027 REALVIT 600 DF CINZA NÉVOA BR	Vendido	44497/00					PROVA DE COR (1 d23/01/2026
67/26	23/01/2026	JD SERRALHERIA	VOLNEI ANTONIO PIERITZ			23/01/2026	23/01/2026	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR, Linha: REALVIT 600 Cor: AZUL RAL 5003 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 4 BALDES Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO
		0,0100	600AZ024 REALVIT 600 DF AZUL RAL 5003 B	Vendido	44416/00					PROVA DE COR (1 d23/01/2026
68/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO			05/02/2025	29/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E FINALIZADO VIA EMAIL
		1,0000	016CZ062 PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Solicitado	.					05/02/2025
68/26	23/01/2026	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/01/2026	26/01/2026	2,4900	F	Solicitacao : PROVA DE COR Linha: 600LC CADASTRAR OS ITENS ABAIXO NA LINHA 600LC
		0,0100	600AM016 REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AM015 REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AM017 REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE	Vendido	.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AM018 REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AZ012 REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL	Vendido	.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AZ011 REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL	Vendido	.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600AZ025 REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BG005 REALVIT 600 PROFISSIONAL BEGE		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BR019 REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BR014 REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC	Vendido	.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BR015 REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600BR018 REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC		.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600CZ028 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600CZ025 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600CZ024 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Vendido	.					CADASTRO DE PRO26/01/2026
		0,0100	600CZ022 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA		.					EMBALAGENS 26/01/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	600GR003	REALVIT 600 PROFISSIONAL GRAFI	Vendido	.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600GR004	REALVIT 600 PROFISSIONAL GRAFI		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600LJ007	REALVIT 600 PROFISSIONAL LARAN		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600MF002	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARFI		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600MR009	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO	Vendido	.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600MR010	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600MR013	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRONZ		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600MR014	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600PR008	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Vendido	.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600PR007	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600PR009	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600PT004	REALVIT 600 PROFISSIONAL ALUMI	Vendido	.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600VD008	REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
		0,0100	600VD009	REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE		.		CADASTRO DE PRO26/01/2026		
70/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADOS E ENCAMINHADO VIA EMAIL
		1,0000	016BR002	PRIMER NC BRANCO	Solicitado	.				31/01/2025
70/26	26/01/2026	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		27/01/2026	27/01/2026	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA INDICACAO Linha: Cor: BRANCO
71/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		30/01/2025	30/01/2025	0,0000	F	PRECIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL.
		1,0000	034VZ707	FUNDO PU PARA BORDA MDF	Solicitado	.				30/01/2025
72/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	ESMALTE SIMILAR AO 056BR016 B -20 UB CONTUDO A COR E DIFERENTE, PRECISARA TINGIR NO PADRAO RAL 9003. O CATALISADOR DA ALV NAO E SEMI ALIFATICO E AROMATICO POIS OS TESTE DE AMARELECIMENTO RESULTOU DELTA B 2,45 ENQUANTO QUE O NOSSO 030CT842 (
73/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		17/02/2025	17/02/2025	69,5200	F	
		1,0000	040VZ025	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR HS	Solicitado	.				17/02/2025
		1,0000	030CT472	CATALISADOR REALPOXI 470 PISO	Solicitado	.				17/02/2025
74/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		13/02/2025	13/02/2025	11,8100	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV302	REDUTOR EPOXI	Solicitado	.				13/02/2025
74/26	26/01/2026	MASTERCORP		DIRETO FLEXO IZA		27/01/2026	27/01/2026	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR (REATIVAR ITEM) Linha: 120VD004.70 Cor: COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,0100	120VD004	TINTA FX VERDE CHAPADO BOPPARA	Vendido	44557/00				PROVA DE COR (1 d27/01/2026		
75/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			13/02/2025	13/02/2025	5,3200	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV305	REDUTOR	Solicitado	.						13/02/2025
76/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			13/02/2025	13/02/2025	5,9300	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV330	REDUTOR NC	Solicitado	.						13/02/2025
77/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			13/02/2025	13/02/2025	8,9200	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV303	REDUTOR EPOXI	Solicitado	.						13/02/2025
77/26	26/01/2026	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			27/01/2026	27/01/2026	0,1700	F	Solicitacao: PADRAO DE COR Linha:
		0,0100	015CZ008	LACA NC CINZA VOLVO		.				PROVA DE COR (1 d27/01/2026		
78/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			13/02/2025	13/02/2025	7,3500	F	PRECIFICADO VIA EMAIL.
		1,0000	010SV295	REDUTOR PU PARA PRIMER 025	Solicitado	.						13/02/2025
78/26	26/01/2026	BREVIL			ANAZATTI REP COM. LTDA			27/01/2026	27/01/2026	0,8100	F	Solicitacao: FDS Linha: 024AM042.21 039BG004.21 010SV068.85 252AM001.82 030CT004.81 030CT014.122 030CT252.86
		0,0100	024AM042	REALTHANE 24 AMARELO SEG 5Y 8/		.				FDS DE PRODUTO (27/01/2026		
		0,0100	039BG004	REALPOXI 39 BUFF BEGE ATX		.				FDS DE PRODUTO (27/01/2026		
		0,0100	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.				FDS DE PRODUTO (27/01/2026		
		0,0100	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO		.				FDS DE PRODUTO (27/01/2026		
		0,0100	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				FDS DE PRODUTO (27/01/2026		
		0,0100	030CT014	CATALISADOR EPOXI		.				FDS DE PRODUTO (27/01/2026		
		0,0100	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252		.				FDS DE PRODUTO (27/01/2026		
79/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			13/02/2025	13/02/2025	9,4000	F	PRECIFICADO VIA EMAIL
		1,0000	010SV304	REDUTOR PU MÉDIO	Solicitado	.						13/02/2025
79/26	27/01/2026	REALFIX CAMPO ALEGRE			ALEX FERNANDES			27/01/2026	27/01/2026	33,6700	F	AMOSTRAS DOS SEGUINTES ITENS: 0,500 ML
		0,5000	060TG809	TINGIDOR JEQUITIBA CASAVEE		.				AMOSTRA ITEM CA 27/01/2026		
		0,5000	060TG107	TINGIDOR EBANO		.				AMOSTRA ITEM CA 27/01/2026		
		0,5000	010SV044	DILUENTE EXTRA RAPIDO		.				AMOSTRA ITEM CA 27/01/2026		
		0,1000	010SV036	DILUENTE RAPIDO ART		.				AMOSTRA ITEM CA 27/01/2026		
		2,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML		.				EMBALAGENS	27/01/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS	27/01/2026	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.				EMBALAGENS	27/01/2026	
80/25	24/01/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			18/02/2025	18/02/2025	7,2900	F	PRECDIFICADO E ENCAMINHADO VIA EMAIL

REALFIX										
REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	010SV324 REALSOLV DESENGRAXANTE	Solicitado	.					18/02/2025
80/26	27/01/2026	REINVENT	LOJA			28/01/2026	28/01/2026	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0001	056CZ044 ESMALTE PU CINZA SIGNORI B-10	Vendido	6314/00			PROVA DE COR (1 d		28/01/2026
81/26	27/01/2026	TECH	DIRETO			29/01/2026	29/01/2026	19,7000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA DE ACORDO COM VISITA TECNICA DE ANDERSON E MAYARA - 3 DIAS
		0,5000	511AM001 REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG	Reprovado	REPROVOU APENAS A COR, COR FORA DO PADRAO DO CLIENTE			AMOSTRA ITEM CA		29/01/2026
		0,5000	511CZ004 REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA		29/01/2026
		0,0800	030CT070 CATALISADOR PU	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		29/01/2026
		0,0800	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		29/01/2026
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.			EMBALAGENS		29/01/2026
		2,0000	A-40 FRASCO BRANCO VIRGEM 40ML		.			EMBALAGENS		29/01/2026
82/25	27/01/2025	BRASELIO INDUSTRIA	SLJ REPRESENTACOES LTDA			28/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA VINCULADA SDP 45/25 - 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 024CZ124
		5,0000	024CZ124 REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI	Solicitado	ATE 06.02 N TEVE VENDA			AMOSTRA ITEM CA		28/01/2025
		0,2250	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		28/01/2025
		0,1000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		28/01/2025
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					28/01/2025
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.					28/01/2025
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.					28/01/2025
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					28/01/2025
82/26	27/01/2026	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/02/2026	02/02/2026	33,8600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,300ML + componente proporcional Linha: 049 Cor: INCOLOR Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,6000	030CT019 CATALISADOR PU ALIFATICO	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA		02/02/2026
		0,3000	049VZ121 VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA		02/02/2026
		0,3000	049VZ122 VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA		02/02/2026
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS		02/02/2026
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS		02/02/2026
83/26	27/01/2026	ARTEFAMA	CLASIL REPRESENTACOES LTDA			28/01/2026	28/01/2026	12,7300	F	CADASTRAR FORMULA (catalisador EXTAMENTE com a formula abaixo) IL - 45,00 ETILA - 20,00 AEG -5,00 BUTILA - 30,00 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacaoe
		1,0000	030CT997 CATALISADOR PU ARTEFAMA	Solicitado	CADASTRADO CONFORME SOLICITACAO			CADASTRO DE PRO		28/01/2026
	28/01/2026	REALFIX CURITIBA				30/01/2026				577 cadastro na versao LC Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		0,0100	577AM034 REALTHANE 577 LC AMARELO 5Y 8/		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577AM035 REALTHANE 577 LC AMARELO CATER		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577AM036 REALTHANE 577 LC AMARELO 5Y 8/		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577AZ058 REALTHANE 577 LC AZUL RAL 5005		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577AZ059 REALTHANE 577 LC AZUL RAL 5010		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577AZ060 REALTHANE 577 LC AZUL SÃO MART		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577BG011 REALTHANE 577 LC BEGE COTRAGON		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577BR006 REALTHANE 577 LC BRANCO N-9,5		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ076 REALTHANE 577 LC CINZA RAL 703		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ077 REALTHANE 577 LC CINZA RAL 703		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ078 REALTHANE 577 LC CINZA N-6,5		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ079 REALTHANE 577 LC CINZA RAL 700		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ080 REALTHANE 577 LC CINZA RAL 701		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ081 REALTHANE 577 LC CINZA RAL 704		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ082 REALTHANE 577 LC CINZA RAL 703		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ083 REALTHANE 577 LC CINZA RAL 703		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ084 REALTHANE 577 LC CINZA RAL 702		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577CZ085 REALTHANE 577 LC CINZA N-6,5		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577LJ029 REALTHANE 577 LC LARANJA NEPAL		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577LJ030 REALTHANE 577 LC LARANJA RAL 2		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577PR013 REALTHANE 577 LC PRETO N1		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577PR014 REALTHANE 577 LC PRETO N-10 FS		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577PR015 REALTHANE 577 LC PRETO N-10 B2		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577PR016 REALTHANE 577 LC PRETO AIZ B60		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577PR017 REALTHANE 577 LC PRETO KOMATSU		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577PT008 REALTHANE 577 LC ALUMINIO		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577PT009 REALTHANE 577 LC PRATA RAL 902		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577VD035 REALTHANE 577 LC VERDE RAL 602		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
		0,0100	577VM028 REALTHANE 577 LC VERMELHO MFA		.					CADASTRO DE PRO30/01/2026
85/25	28/01/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		31/10/2025	31/10/2025	0,3600	F	DESENVOLVIMENTO -

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	700IN001	REALPISO URETANO 700		.		PROJETO - NOVO P 31/10/2025		
		0,0100	700IN002	REALPISO URETANO 700 II		.		PROJETO - NOVO P 31/10/2025		
86/25	28/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		29/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 (brilho conforme 024VM004.82) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois precisamos apenas de 5 glo)
		1,0000	577VM023	REALTHANE 577 DF VERMELHO RAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d28/01/2025		
86/26	28/01/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		29/01/2026	29/01/2026	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR e FDS Linha:
		0,0100	035BR015	REALUX 35 BRANCO RAL 9003 BR		.		PROVA DE COR (1 d29/01/2026		
87/25	29/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 046VZ009 ENCAMINHAR P O EMAIL DO REPRESENTANTE CLEVERSON: cleversbs@yahoo.com.br cleverson@realfix.com.br
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (29/01/2025		
87/26	29/01/2026	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		30/01/2026	30/01/2026	67,3900	F	Solicitacao: CONTRATIPO + AMOSTRA 2L + comp. proporcional Linha: SELADOR EPOXI PARA PISO DE ACORDO COM ITEM SLS 325 DA ALV Cor: INCOLOR Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: CONCRETO Demanda: 5 conjuntos 18 litros
		2,0000	440IN001	REALPOXI 440 LS SELADOR INCOLO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/01/2026		
		2,0000	030CT400	CATALISADOR REALPOXI SLS 400	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/01/2026		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		EMBALAGENS	30/01/2026	
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.		EMBALAGENS	30/01/2026	
88/25	29/01/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		03/02/2025	03/02/2025	0,0000	F	COR CF O PADRAO ALV ENVIADO POR PETER
		5,0000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025		
		5,0000	030CT571	CATALISADOR PU 571	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		03/02/2025		
88/26	29/01/2026	PLASTITAM		DIRETO FLEXO IZA		03/02/2026	03/02/2026	0,1200	F	Solicitacao: CONTRA TIPO/ INDICACAO- CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: Cor: BRANCO CONFORME AMOSTRA LIQ ENVIADA PELO CLIENTE Brilho: Substrato que sera aplicado: PLASTICO Demanda: 5 TAMBORES Continuacao de pintura: SIM/NA
		0,0100	200BR002	BRANCO FLEXO REALBAG GELADEIRA		PEDIDO 4576100		PROVA DE COR (1 d03/02/2026		
89/25	29/01/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		04/02/2025	29/01/2025	0,0000	F	CONTRATIPO- P. DE COR/1 DIA LINHA 060 DESENVOLVER CONFORME PADRAO LUIQUIDO E PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA DO CONCORRENTE - GLASCOR) CADASTRAR
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d04/02/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		04/02/2025		
89/26	29/01/2026	MULTILIT FIBROCIMENT		NEY FRITZEN		29/01/2026	29/01/2026	1,2900	F	Solicitacao: CADASTAR PARA 600LC Linha: 600CZ019
		0,0100	600CZ030	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	600AZ026	REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600AM012	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600VM008	REALVIT 600 PROFISSIONAL VERME	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600BG006	REALVIT 600 PROFISSIONAL BEGE	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600VD010	REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600LJ008	REALVIT 600 PROFISSIONAL LARAN	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600BR014	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600MR015	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600PR007	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600PR008	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600LJ006	REALVIT 600 PROFISSIONAL LARAN	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600RX002	REALVIT 600 PROFISSIONAL ROXO	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
		0,0100	600MR016	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO	Cancelado	.		CADASTRO DE PRO29/01/2026		
90/25	29/01/2025	DUJUA MAQ		PROTECOATING REPRESENTACAO		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	579VD006	REALTHANE 579 VERDE W PANTONE	Vendido	6.286,30		PROVA DE COR (1 d29/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		29/01/2025		
90/26	29/01/2026	TORNEARIA		DIRETO		03/02/2026	03/02/2026	0,0000	F	COMPARATIVO - 3 DIAS
91/25	29/01/2025	FRANEDO		DAMASCENO REPRESENTACOES		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PAR ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA 015VH289.21 - ATUALIZAR PADRAO CONORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	015VH289	LACA NC VINHO 289	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d29/01/2025		
91/26	29/01/2026	BRAFFEMANN		DIRETO		02/02/2026	02/02/2026	0,0000	F	BOA TARDE CLIENTE SOLICITA TONALIDADE RGB DOS PRODUTOS ABAIXO.
92/26	30/01/2026	BOM JESUS		DIRETO		06/02/2026	06/02/2026	4,0100	F	Solicitacao: AMOSTRA 500 ML
		0,5000	603BR002	REALACQUA 603 BRANCO MANTA LIQ	.	.		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2026		
93/25	30/01/2025	MULTIEQPTOS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/01/2025		0,0000	F	SOLICITACAO REPRESENTANTE/01 DIA Precisamos entender as diferencas entre os materiais 011BR006.80, 011BR035.80, 011BR501 e 011BR503.80 (este ultimo e o que o Jose da Multiequipamentos utiliza). O material que o cliente usa atualmente e o ma
93/26	30/01/2026	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		30/01/2026	30/01/2026	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR (PEDIDO SERA PRODUZIDO NO LABORATORIO) Linha: 701 REALTHANE Cor: CINZA RAL 7012 Brilho: B50 Substrato que sera aplicado: PISO Demanda: 800M2 Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QALC Informa
		0,0100	701CZ006	REALTHANE 701 CINZA RAL 7012 B	Vendido	44705/00 - LOTE PILOTO P TESTE NA RENAULT		PROVA DE COR (1 d30/01/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
94/25	30/01/2025	RANDA		DIRETO		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA - URGENTE
		1,0000	052AZ024	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2025		
		1,0000	052BR009	IMPERMEABILIZANTE BA BRANCO	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2025		
94/26	30/01/2026	CIRLENE TINTAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/01/2026	30/01/2026	11,3200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 111 DIRETO NA FERRUGEM
		1,0000	111CZ013	REALUX 111 DIRETO FERRUGEM CIN		PROVE DE COR		PROVA DE COR (1 d30/01/2026		
95/25	30/01/2025	LC URNAS		CARTEIRA URNAS		11/02/2025	10/02/2025	11,7700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA DE 1L (DILUIENTE PROPORCIONAL) PROVA DE COR LINHA 019 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO CLIENTE
		1,0000	019VH026	SELADOR NC PINHAO	Solicitado			PROVA DE COR + A 10/02/2025		
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado			PROVA DE COR + A 10/02/2025		
		3,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado			10/02/2025		
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Solicitado			10/02/2025		
95/26	02/02/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		02/02/2026	02/02/2026	1,8600	F	CONTRATIP0 DE ACORDO COM ITENS ABAIXO E EM ANEXO 1301 - Supremo Adesivo Branco
		0,0100	019VZ010	SELADOR NC TRANSPARENTE				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	015PR082	LACA NC PRETA FOSCA				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	015BR045	LACA NC BRANCO ARTICO				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	111PR001	REALUX 111 PRETO N-1 BR				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	111BR001	REALUX 111 BRANCO BR				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	111VM004	REALUX 111 VERMELHO MASSEY REA				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	111AZ002	REALUX 111 AZUL DEL REY BR				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	111PT001	REALUX 111 ALUMINIO BR				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	500PA002	SELADOR PARA PLÁSTICO				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	010SV307	THINNER 5K				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	472BR001	ADESIVO PLÁSTICO ULTRA BRANCO				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	472CZ001	MASSA POLIESTER REAL LIGHT				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	059PR001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	462PR001	REALTEX 462 EMBORRACHAMENTO PR				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	010SV043	THINNER NC 810				QUALIMETRIA + IND02/02/2026		
		0,0100	813CZ001	PRIMER PU HS 813 CINZA MÉDIO				PROJETO - NOVO P 02/02/2026		
		0,0100	472CZ002	MASSA RÁPIDA CINZA				PROJETO - NOVO P 02/02/2026		
		0,0100	010SV813	REDUTOR PARA PU 813				PROJETO - NOVO P 02/02/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
96/25	30/01/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		25/02/2025	25/02/2025	23,0100	F	Precisamos de uma indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->
		0,9000	014VM020	PRIMER SINT IMERSÃO RAL 3002	Vendido	pedido 36.091/00					AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	36.091/00					AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.					25/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.					25/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					25/02/2025
97/25	30/01/2025	LDM URNAS			CARTEIRA URNAS		10/02/2025	07/02/2025	2,9900	F	PROVA DE COR + AMOSTRA PROVA DE COR + AMOSTRA CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	046AM026	PRIMER BA AMARELO URNAS	Cancelado	descontinuou esta linha					PROVA DE COR + A 07/02/2025
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Cancelado	.					07/02/2025
		2,0000	A-66	POTE BRANCO 250ML	Cancelado	.					07/02/2025
97/26	02/02/2026	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA		03/02/2026	03/02/2026	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 200 Cor: PANTONE 202C Brilho:
		0,0100	200VM035	VERMELHO PANTONE 202C FLEXO RE	Vendido	44790/00					PROVA DE COR (1 d03/02/2026
98/25	30/01/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	Prova de Cor ->01 DIA
		1,0000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado					PROVA DE COR (1 d05/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado					05/02/2025
98/26	02/02/2026	CORTESA			DIRETO		04/02/2026	04/02/2026	0,2600	F	Solicitacao: PROVA DE COR + 1 DIA Linha: REALTHANE 572 DF CINZA CORTESA SB
		0,0100	572AZ006	REALTHANE 572 GR DF AZUL CORTE	Vendido	vendido 1 galao pra teste					PROVA DE COR (1 d04/02/2026
		0,0100	572BG003	REALTHANE 572 GR DF BEGE CORTE	Vendido	vendido 1 galao pra teste					PROVA DE COR (1 d04/02/2026
99/25	30/01/2025	CANAA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: cliente precisa da prova de cor na linha 579 na cor verde pantone TMP 364C. Cadastrar em 3,6 litros. Brilhante
		1,0000	579VD032	REALTHANE 579 VERDE PANTONE 36	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d31/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.					31/01/2025
99/26	03/02/2026	MULTICONTAIN			DIRETO		04/02/2026	04/02/2026	0,0800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	600BR020	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC		.					PROVA DE COR (1 d04/02/2026
100/25	31/01/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 1L amostra Aumentar Viscosidade p 20 segundos, CF 5 046VZ009 fundo incolor Quantidade minima 1 litro. ENVIAR ASSIM QUE
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	34568/00					AMOSTRA ITEM CA 05/02/2025
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Solicitado	.					05/02/2025
100/26	03/02/2026	CASA MOVEIS			DIRETO		03/02/2026	03/02/2026	9,7400	F	AMOSTRA 0,900ML

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	010SV307	THINNER 5K		AMOSTRA ITEM CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA		03/02/2026
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		03/02/2026
101/25	31/01/2025	RIO CLARO		REVENDA MAYARA		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
101/26	03/02/2026	EURO TRUCK		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		04/02/2026	04/02/2026	0,1000	F	Solicitacao: TROCA DE CODIGO
		0,0100	610PR007	REALACK 610 MONOTECH PRETO EUR		.		PROVA DE COR (1 d		04/02/2026
102/25	31/01/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO/AMOSTRA/ 5 dias 0,500ml + componentes proporcional 1 -COMPARATIVO 021BR509 - COMPARAR COM AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (CONCORRENTE GLASCOR) SE A AMOSTRA ESTIVER IGUAL AO 021BR509 NAO PRECISAMOS ENVIAR AMOSTRA P O CLIENTE SE A A
		0,9000	021BR501	CONCENTRADO BRANCO VA	Solicitado	.		PROVA DE COR + A		07/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				07/02/2025
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				07/02/2025
102/26	03/02/2026	ERGO MOBILI		NEY FRITZEN		18/02/2026	05/02/2026	0,1100	F	REDUCAO DE CUSTO 019VZ061 10% ROVA DE COR : LINHA: BRILHO:
		0,0100	019VZ061	FUNDO ACABTO SEMI BRILHO	Vendido	.		REFORMULACAO D		05/02/2026
103/25	31/01/2025	FC TELHAS		PAOLA ELIZ CROZETTA		04/02/2025	04/02/2025	0,0000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA/2 DIAS
		3,6000	331CZ008	REALMASTIC 331 DF CINZA N 3,5	Reprovado	, 331 reprovado por secagem, na tabela de similaridade ele diz ser compativel com o produto da Sherwin, mas a secagem nao e a mesma, concorrente ao toque 1h o nosso 6h.		PROVA DE COR + A		04/02/2025
		0,5000	010SV005	REDUTOR EPOXI	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		04/02/2025
		3,6000	030CT331	CATALISADOR REALMASTIC 331	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		04/02/2025
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	Solicitado	.				04/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				04/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				04/02/2025
103/26	04/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/02/2026	04/02/2026	0,2500	F	Solicitacao: FDS Linha: 701OU002 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENCAMINHAR P : vendas@protecoating.co
		0,0100	701OU002	REALTHANE 701 DOURADO STREET		.		FDS DE PRODUTO (		04/02/2026
104/26	04/02/2026	SHALON AUTO RODAS		REVENDA MAYARA		09/02/2026	09/02/2026	78,5300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM - SHERWIN
		0,6000	030CT515	ENDURECEDOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA		09/02/2026
		3,0000	515VZ001	VERNIZ PU HS BRILHANTE		.		AMOSTRA ITEM CA		09/02/2026
		4,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS		09/02/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item						Motivo
105/26	04/02/2026	STL	4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS		09/02/2026	
					DIRETO		06/02/2026	06/02/2026	0,0500	F	REFORMULACAO DO PRODUTO
106/26	04/02/2026	FUNDIFER	0,0100	052AZ010	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BEET	Vendido	.	REFORMULACAO D	06/02/2026		
					ANAZATTI REP COM. LTDA		04/02/2026	04/02/2026	0,1400	F	Solicitacao: FDS Linha:
			0,0100	014VM200	REALUX 14 PRIMER VERMELHO OXID	Outros	FISPQ ENVIADA	FDS DE PRODUTO	(04/02/2026		
			0,0100	014PR004	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR	Outros	FISPQ ENVIADA	FDS DE PRODUTO	(04/02/2026		
107/26	04/02/2026	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		05/02/2026	05/02/2026	8,3300	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,300 ml de tinta e 0,300 de diluente Linha: 023 Cor: CINZA GELO PANTONE 7543C BR Brilho:
			0,3000	023CZ005	REALBASE 23 CINZA GELO PANTONE	.		AMOSTRA ITEM CA	05/02/2026		
			1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS		05/02/2026	
108/25	03/02/2025	EXITO ARTE			REVENDA MAYARA		10/02/2025	10/02/2025	24,1300	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
			0,2250	015BR810	ESMALTE NITRO BRANCA ANV ALTA	Solicitado	.	PROJETO - NOVO P	10/02/2025		
			0,2250	010SV050	RETARDADOR NC	Solicitado	.	PROJETO - NOVO P	10/02/2025		
			0,9000	044VZ001	VERNIZ MONO MEDALHAS	Solicitado	.	PROJETO - NOVO P	10/02/2025		
			4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.			10/02/2025	
		108/26	05/02/2026	49.346.207	SALETE PE		DIRETO		06/02/2026	06/02/2026	16,5500
			0,5000	055PR004	ESMALTE PU PRETO FOSCO		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)	AMOSTRA ITEM CA	05/02/2026		
			0,2500	030CT102	CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA	06/02/2026		
			0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.		AMOSTRA ITEM CA	06/02/2026		
			1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS		06/02/2026	
			1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.		AMOSTRA ITEM CA	06/02/2026		
			1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.		EMBALAGENS		06/02/2026	
109/26	05/02/2026	AIZ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		05/02/2026	05/02/2026	0,1200	F	FDS
			0,0100	024PR005	REALTHANE 24 PRETO FS	.		FDS DE PRODUTO	(05/02/2026		
		110/26	05/02/2026	WHB		NEY FRITZEN		05/02/2026	05/02/2026	0,2700	F
			0,0100	010SV109	THINNER ESPECIAL WHB	.		FDS DE PRODUTO	(05/02/2026		
			0,0100	022PR500	PRIMER IMERSAO PRETO WHB	.		FDS DE PRODUTO	(05/02/2026		
			0,0100	022CZ002	PRIMER ACABAMENTO CINZA RAL 70	.		FDS DE PRODUTO	(05/02/2026		
111/26	05/02/2026	FENIX EQUIPAMENTOS R			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		06/02/2026	05/02/2026	0,0500	F	Solicitacao: cadastro de produto Linha: 10 Cor: NA Brilho: NA Substrato de aplicacao: NA Demanda: 100 LITROS Continuacao de pintura: NAO- SIM C
			0,0100	010SV124	REDUTOR 640	.		CADASTRO DE PRO	05/02/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
112/26	05/02/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		25/02/2026	25/02/2026	0,2200	F	CROMOTOGRAFIA: SOLVENTES FARBEN 8000 E 7000 PROVA DE COR : LINHA: BRILHO:
		0,0100	010SV048	REDUTOR PU 8K	.			ANALISE CROMATO	25/02/2026	
		0,0100	010SV057	REDUTOR PU/POLIESTER 8,4K	.			ANALISE CROMATO	25/02/2026	
		0,0100	010SV051	REDUTOR PU 7k	.			ANALISE CROMATO	25/02/2026	
113/26	05/02/2026	REALFIX CAMPO ALEGRE		ALEX FERNANDES		09/02/2026	09/02/2026	0,0800	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	060TG050	TINGIDOR CASTANHO TRES ESTADOS	.			PROVA DE COR (1 d	09/02/2026	
114/26	06/02/2026	ME MOVELARIA		DIRETO		06/02/2026	06/02/2026	0,2500	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	015VD009	LACA NC VERDE RAL 6010 BR	Vendido			PROVA DE COR (1 d	06/02/2026	
		0,0100	015VD011	LACA NC VERDE RAL N-071	Vendido			PROVA DE COR (1 d	06/02/2026	
115/26	06/02/2026	INEOS FABRICACAO E C		DIRETO		06/02/2026	06/02/2026	0,1400	F	CADASTRAR PARA TINTOMETRICO
		0,0100	470CZ001T	REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5	Vendido			PROVA DE COR (1 d	06/02/2026	
116/26	06/02/2026	BRUNA TREVISAN 07183		DIRETO		09/02/2026	09/02/2026	2,4000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA	Vendido	AMOSTRA APROVADA E VENDIDO 2 BALDES PARA TESTE				06/02/2026
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Vendido	.		EMBALAGENS		09/02/2026
117/25	04/02/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO DE TODOS ITENS MENCIONADOS.
		1,0000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	011BR503	REALUX 11 BRANCO 9,5		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029CZ038	REALTHANE 29 CINZA CLARO KOMAT		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029CZ039	REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029VZ001	REALTHANE 29 CLEAR BASE BRILHA		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029AM035	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	029VM021	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	038BG001	REALTHANE 38 PRIMER BEGE		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
		1,0000	577AM023	REALTHANE 577 DF AMARELO KOMAT		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO		04/02/2025
117/26	06/02/2026	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		10/02/2026	10/02/2026	0,1100	F	Solicitacao: INDICACAO CASO NAO TER DESENVOLVIDO, ABRIR COMO DESENVOLVIMENTO. Linha:
		0,0100	226VM001	REALPÓXI-TERM 226 VERMELHO OXI	,			QUALIMETRIA + IND		10/02/2026
118/26	06/02/2026	FOGIPAM		DIRETO		09/02/2026	09/02/2026	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	027AZ083	REALUX 27 DF AZUL RAL 5001 SB	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		09/02/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr									
119/25	04/02/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA DA ANJO - 10 DIAS									
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF				Solicitado	AMOSTRA ANALIZADA E AS CARACTERISCAS SAO SEMELHANTES A LINHA 35				QUALIMETRIA + IND		07/02/2025								
119/26	06/02/2026	EMBALABRASIL				DIRETO FLEXO IZA				10/02/2026	10/02/2026	0,1400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 200 Cor: azul escuro PANTONE 296 (ver foto em anexo) Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Ob									
		0,0100	200AZ056	AZUL ESCURO PANTONE 296C FLEXO				Vendido	.				PROVA DE COR (1 d		10/02/2026								
120/25	04/02/2025	TECNOTAM				DIRETO				17/02/2025	17/02/2025	25,2200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA 12 LITROS DE CADA COR									
		1,0000	022VM006	REALACK 22 ESTUFA VERMELHO				Reprovado	DESENVOLVIMENTO						17/02/2025								
		1,0000	022AZ010	REALACK 22 ESTUFA AZUL RAL 500				Reprovado	DESENVOLVIMENTO						17/02/2025								
120/26	09/02/2026	DANIEL DE MELLO VIEI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				19/02/2026	19/02/2026	0,2200	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO E AMOSTRA (0,500ml + componentes proporc.) Linha: A DEFINIR Cor: INCOLOR Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:									
		0,0100	515VZ002	VERNIZ PU HS 210 BRILHANTE								PROJETO - NOVO P		19/02/2026									
		0,0100	034VZ600	SELADOR PU STANDART II								PROJETO - NOVO P		19/02/2026									
121/25	04/02/2025	INCOBEMAX				SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA 0,500ML VINCULADA A SDP89/25 060TG006									
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO				Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA		05/02/2025								
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L				Solicitado	.						05/02/2025								
122/25	05/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				CLASIL REPRESENTACOES LTDA				06/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	LAUDOS/ 1 dia LAUDO DEVE SAIR EM NOME DO CLIENTE : INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. (CLIENTE COMPRA PELA NOSSA FILIAL) ENCAMINHAR LAUDOS TECNICOS , INFORMANDO QUE OS CONCENTRADOS NAO CONTEM METAIS PESADOS 021UC004.21 /021UC006.21/ 021UC016.21/ 021U									
122/26	09/02/2026	CALTEC				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				10/02/2026	10/02/2026	10,9600	F	Solicitacao: PROVA DE COR E AMOSTRA (0,500ml + componentes proporcional) Linha: 600 Cor: CINZA (SEGUINDO O PADRAO DO ITEM 011CZ177) Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:									
		0,5000	600CZ031	REALVIT 600 DF CINZA CALTEC BR								AMOSTRA ITEM CA		10/02/2026									
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT								AMOSTRA ITEM CA		10/02/2026									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML								EMBALAGENS		10/02/2026									
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML								EMBALAGENS		10/02/2026									
123/26	09/02/2026	H BREMER				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				11/02/2026	11/02/2026	0,1100	F	DESENVOLVIMENTO: Epoxi que suporte ate 200 .C. COR: VERMELHO OXIDO LINHA: BRILHO:									
		0,0100	226VM001	REALPÓXI-TERM 226 VERMELHO OXI								PROVA DE COR (1 d		10/02/2026									
124/26	09/02/2026	IRRIGABRASIL				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				11/02/2026	11/02/2026	0,2200	F	REDUCAO DE CUSTO: 822VM001 - 10% COR:									
		0,0100	822VM015	REALUX 822 DF LC VERMELHO MFA								AMOSTRA ITEM CA		11/02/2026									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
125/25	05/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	Amostra do item ->
		0,5000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				05/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
125/26	09/02/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		09/02/2026	09/02/2026	0,0000	F	ALTERACAO DE NOMECLATURA DE TODOS OS CODIGOS
126/25	05/02/2025	N. HAGY - PECAS AGRI		NEY FRITZEN		30/04/2025	10/02/2025	29,3800	F	PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS LINHA 577 AMOSTRA 0,500ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL PADRAO DE COR E BRILHO SEGUIR MESMO PADRAO DO 027VM019 IZA AGENDAR VISITA P ERICK E NEY TESTAR NO CLIENTE QUANDO FINALIZAR (OBS CLIENTE COMPRA O 027VM019 MAS
		0,9000	577VM026	REALTHANE 577 DF VERMELHO NHAG	Reprovado			PROVA DE COR + A		10/02/2025
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado			AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,2250	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado			AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado					10/02/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado					10/02/2025
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado					11/02/2025
126/26	10/02/2026	AW ENGENHARIA INDUST		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		12/02/2026	12/02/2026	0,0500	F	Solicitacao:FDS Linha: 010SV004.83
		0,0100	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.			FDS DE PRODUTO (12/02/2026		
127/25	06/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	17/02/2025	6,7600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO				17/02/2025
127/26	10/02/2026	IMPRESS DECO		LEO CUSTODIO		10/02/2026	10/02/2026	0,0600	F	FDS
		0,0100	150BR400	REALDISPER W 150 BRANCO G175 I	.			FDS DE PRODUTO (10/02/2026		
128/25	06/02/2025	SOGNARE MOVEIS		LOJA		11/02/2025	11/02/2025	26,4900	F	
		0,9000	019VZ528	FUNDO ACAB NC	Solicitado			AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,9000	036VZ120	VERNIZ PU BR 20	Solicitado			AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		0,0400	030CT003	CATALISADOR PU	Solicitado			AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr												
128/26	10/02/2026	0,2000	030CT102	CATALISADOR PU			Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA	10/02/2025											
		0,2000	010SV092	REDUTOR P/ NC			Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA	10/02/2025											
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU			Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA	10/02/2025											
											11/02/2026	11/02/2026	10,9700	F	Solicitacao: amostra 500 ml cada mais diluente proporcional Linha: 640 Cor: preto DE LINHA, branco de linha Brilho: brilhante Substrato de aplicacao: galvanizado Demanda: 30 gls Continuacao de pintura: NAO- SIM C nao Atende a alguma norma:										
		0,5000	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR			.						AMOSTRA ITEM CA	11/02/2026											
		0,5000	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR			.						AMOSTRA ITEM CA	11/02/2026											
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.						AMOSTRA ITEM CA	11/02/2026											
129/25	06/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING REPRESENTACAO				18/02/2025	17/02/2025	16,3800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIIDA - PROJETO PETER											
		1,0000	600BR001	REALVIT 600 DF BRANCO GELO SB			Solicitado	.						18/02/2025											
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS			Vendido	.						18/02/2025											
129/26	10/02/2026	MOVEIS				CLASIL REPRESENTACOES LTDA				11/02/2026	11/02/2026	0,4800	F	REDUCAO DE CUSTO 10% Produtos: 036VZ021.21/010SV044.81/030CT140.81/025BR170.21/030CT071.81/056BR120.21 Linha:											
		0,0100	036VZ021	VERNIZ PU B20			.						REFORMULACAO D	11/02/2026											
		0,0100	010SV044	DILUENTE EXTRA RAPIDO			.						REFORMULACAO D	11/02/2026											
		0,0100	030CT140	CATALISADOR PU			.						REFORMULACAO D	11/02/2026											
		0,0100	025BR170	PRIMER PU BRANCO			.						REFORMULACAO D	11/02/2026											
		0,0100	030CT071	CATALISADOR PU			.						REFORMULACAO D	11/02/2026											
		0,0100	056BR131	ESMALTE PU BRANCO HOME B20			.						REFORMULACAO D	11/02/2026											
130/25	06/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING REPRESENTACAO				17/02/2025	17/02/2025	7,6000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER											
		1,0000	058PR091	REALACA 58 LACA PRETO FS			Vendido	.						17/02/2025											
131/25	06/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING REPRESENTACAO				20/02/2025	20/02/2025	17,0500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER											
		1,0000	058VM004	REALACA 58 VERMELHO GARTHEN			Solicitado	.					PROJETO - NOVO P	20/02/2025											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Solicitado	.						20/02/2025											
131/26	11/02/2026	ROCHA				ANAZATTI REP COM. LTDA				12/02/2026	12/02/2026	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha:											
		0,0100	577CZ040	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703			.						FDS DE PRODUTO (	12/02/2026											
132/26	11/02/2026	TRAENSME				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				11/02/2026	11/02/2026	94,6600	F	Solicitacao: TESTE (CLIENTE VAI PAGAR O NOVO TESTE) Linha: 701 Cor: RAL 7012 Brilho: B 50 Substrato que sera aplicado: PISO CONCRETO Demanda: 50 GALOES											
		2,8800	701CZ006	REALTHANE 701 CINZA RAL 7012 B			Reprovado	REPROVADA ESTA DANDO MARCA DE ROLO					AMOSTRA ITEM CA	11/02/2026											
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA	11/02/2026											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,7200	010SV034	RETARDADOR PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		11/02/2026
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS		11/02/2026
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		.		EMBALAGENS		11/02/2026
133/25	06/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		10/02/2025	07/02/2025	56,0800	F	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO
		1,0000	577CZ303	REALTHANE 577 DF CINZA N-5 SEM	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)		PROVA DE COR (1 d07/02/2025		
		1,0000	577LJ026	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)		PROVA DE COR (1 d10/02/2025		
		1,0000	577AM026	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)		PROVA DE COR (1 d10/02/2025		
		6,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)				10/02/2025
133/26	11/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/02/2026	11/02/2026	22,1300	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha: REDUTOR NC / REDUTOR EPOXI 170 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:AMOS
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA		11/02/2026
		0,9000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA		11/02/2026
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		11/02/2026
134/26	11/02/2026	REALFIX CAMPO ALEGRE		ALEX FERNANDES		19/02/2026	19/02/2026	0,1000	F	Solicitacao: CONTRA TIPO / CROMATOGRAFIA SOBRE AMOSTRA LIQUIDA , QUE ESTA SENDO ENVIADA DA FILIAL SC P REALFIX Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Infor
		0,0100	010SV134	REDUTOR DE LIMPEZA/ CONFECCÃO		.		ANALISE CROMATO19/02/2026		
135/26	11/02/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		18/02/2026	18/02/2026	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO PRODUTOS NOVOS -
136/25	07/02/2025	MRB MACHINING		NEY FRITZEN		07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	CADASTRO CADASTRAR CODIGO COM MESMA FORMULACAO DOS ITENS ABAIXO (DESCRICAO PRECISA SER DIFERENTE POIS VAMOS VENDER P OUTROS CLIENTES) 010SV109.85

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	022PR501	REALACK 22 PRIMER IMERSAO PRET		Vendido	.				07/02/2025
		1,0000	010SV110	THINNER ESPECIAL		Vendido	.				07/02/2025
136/26	11/02/2026	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/02/2026	13/02/2026	0,1500	F	Solicitacao: FDS Linha: VARIAS 047PT502.80,
		0,0100	047PT502	ESMALTE PU CINZA PRATA BRILHAN		.		FDS DE PRODUTO (13/02/2026			
137/25	07/02/2025	BELLS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/02/2025	10/02/2025	0,0000	F	FDS/01 DIA
		1,0000	040AZ011.82	REALPISO 40 AZUL RAL 5024 SB -		.		FDS DE PRODUTO (10/02/2025			
		1,0000	030CT047.84	CATALISADOR PARA EPOXI PISO -		.		FDS DE PRODUTO (10/02/2025			
		1,0000	010SV270.83	REALSOLV EPOXI 270 - REF.: 5 L		.		FDS DE PRODUTO (10/02/2025			
137/26	11/02/2026	CONTAINERS TIROL EST			LUIZ SERGIO		18/02/2026	18/02/2026	23,8500	F	Solicitacao: AMOSTRA
		0,4370	575PR007	REALTHANE 575 DF PRETO MS BR		.		AMOSTRA ITEM CA 18/02/2026			
		0,1000	030CT353	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 18/02/2026			
		0,1000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.		AMOSTRA ITEM CA 18/02/2026			
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.		AMOSTRA ITEM CA 18/02/2026			
		0,5000	600PR008	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO		.		AMOSTRA ITEM CA 18/02/2026			
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		18/02/2026	
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.		EMBALAGENS		18/02/2026	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS		18/02/2026	
138/26	11/02/2026	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		26/02/2026	25/02/2026	0,4900	F	CLIENTE: MOVEIS BARROS
		0,0100	049PR003	REALTHANE 49 PRETO ANZ		.		QUALIMETRIA + IND25/02/2026			
		0,0100	060TG067	TINGIDOR NOGUEIRA		.		QUALIMETRIA + IND25/02/2026			
		0,0100	049CZ021	REALTHANE 49 CINZA ANZ		.		QUALIMETRIA + IND26/02/2026			
139/26	11/02/2026	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA		23/02/2026	23/02/2026	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 015BR122.80
		0,0100	015BR122	LACA ATOXICA BRANCA RFX	Aprovacao Total	Cliente avisou que deu certo a tonalidade - aprovada		PROVA DE COR (1 d23/02/2026			
140/25	10/02/2025	SOGNARE MOVEIS			LOJA		12/02/2025	12/02/2025	12,3700	F	
		1,0000	056CZ757	TINTA P/ VIDRO CINZA		.		BOLETIM TECNICO 10/02/2025			
140/26	11/02/2026	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		25/02/2026	25/02/2026	0,1800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA - URGENTE
		0,0100	112BR001	REALUX 112 EXTRA RAPIDO BRANCO		.		PROJETO - NOVO P 25/02/2026			
		0,0100	010SV047	REDUTOR PREMIUM REALFIX		.		PROJETO - NOVO P 25/02/2026			
141/25	10/02/2025	AIZ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/02/2025	10/02/2025	32,8200	F	AMOSTRA : Cliente solicitou uma amostra do nosso thinner de limpeza 425 mas dos lotes antigos, mas para o teste e necessario 5 litros do material.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr		Dta Ret		Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr									
		5,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025										
		1,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L		Vendido	.						10/02/2025										
141/26	11/02/2026	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				19/02/2026	19/02/2026	0,1500	F	Solicitacao:									
		0,0100	054BR006	ESMALTE ACRÍLICO MULTISUPERFÍC		.				QUALIMETRIA + IND		19/02/2026											
142/25	10/02/2025	GRUBRAS				ANAZATTI REP COM. LTDA				11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	FDS dos itens abaixo -									
		1,0000					.				FDS DE PRODUTO (10/02/2025												
142/26	11/02/2026	PRATICA SACOLAS				DIRETO FLEXO IZA				25/02/2026	25/02/2026	0,1900	F	Solicitacao: contratipo/ indicacao (CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: 100L MES Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementare									
		0,0100	100SV033	REALSOLV LIMPEZA CONCENTRADO		.				ANALISE CROMATO		25/02/2026											
		0,0100	100SV032	REALSOLV RETARDADOR UNIVERSAL		.				ANALISE CROMATO		25/02/2026											
143/25	10/02/2025	K2 BRINDES E PUBLICI				REVENDA MAYARA				13/02/2025	13/02/2025	23,6300	F	AMOSTRA 500ML - 3 DIAS									
		0,9000	018VZ008	VERNIZ NC BRILHANTE		Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA		13/02/2025										
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA		13/02/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.						13/02/2025										
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Solicitado	.						13/02/2025										
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.						13/02/2025										
143/26	12/02/2026	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				12/02/2026	12/02/2026	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 DF Cor: VERDE - Brilho: BRILHO B40 - SB Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 10 GLO Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Observacoes:									
		0,0100	577VD036	REALTHANE 577 DF VERDE B-40		Vendido	vendido - 45.087/00				PROVA DE COR (1 d		12/02/2026										
144/25	10/02/2025	ARTEFAMA				CLASIL REPRESENTACOES LTDA				18/02/2025	12/02/2025	32,0700	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA									
		1,0000	036VZ602	BASE PARA ACABAMENTO BR 20		Solicitado	.						18/02/2025										
		1,0000	036VZ115	BASE PARA ACABAMENTO BR 10		Vendido	.						18/02/2025										
		1,0000	030CT081	SECANTE PARA BASE ACABAMENTO		Vendido	1						18/02/2025										
144/26	12/02/2026	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				12/02/2026	12/02/2026	0,3400	F	Solicitacao de desenvolvimento:									
		0,0100	701AZ012	REALTHANE 701 AZUL RAL 5002 BR		Cancelado	CLIENTE CANCELOU A COMPRA				PROVA DE COR (1 d		12/02/2026										
		0,0100	701AZ012T	REALTHANE 701 AZUL RAL 5002 BR		Cancelado	CLIENTE CANCELOU A COMPRA				PROVA DE COR (1 d		12/02/2026										
145/25	10/02/2025	HW				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	Cliente precisa as FDS dos seguintes materias:040VZ005.82, 030CT117.84, 030CT989.84, 014VM200.82, 010SV004.83, 010SV425.83, 029VZ002.21, 030CT004.83									
145/26	12/02/2026	CONQUISTA IMPLEMENTO				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				12/02/2026	12/02/2026	14,7900	F	Solicitacao:PROVA DE COR E AMOSTRA 0,500ml + componentes proporcional Linha: 511 Cor: PRETO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: MADEIRA Demanda: 10 GALOES Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: NAO									
13/03/2026 - 12:00		001/001 - ANDERSON	RPR584.REL2811834a9-115839.xml		(SPR-05-84)	(RPR584.jrxml)							Pag 35 / 235										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	511PR001	REALTHANE 511 SBR PRETO BR	Reprovado	catalisador sedimentado		AMOSTRA ITEM CA 12/02/2026		
		0,1000	030CT070	CATALISADOR PU	Reprovado	catalisador sedimentado		AMOSTRA ITEM CA 12/02/2026		
		0,1500	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	catalisador sedimentado		AMOSTRA ITEM CA 12/02/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	12/02/2026	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	12/02/2026	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	12/02/2026	
146/25	11/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING REPRESENTACAO		14/02/2025	14/02/2025	163,5600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	016CZ062	PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072MR001	BASE COAT MARROM TERRACOTA	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VD001	BASE COAT VERDE ESCURO	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VD003	BASE COAT VERDE ESPECIAL	.			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM002	BASE COAT VERMELHO ESCURO	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,5000	030CT821	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		10,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado			14/02/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado			14/02/2025		
		9,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado			14/02/2025		
146/26	12/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/02/2026	13/02/2026	0,1100	F	Boa tarde! Gentileza enviar a FDS dos seguintes itens: 035BR014 511CZ003 035CZ023 511AM002 010SV012 058PR007 058VM009 511LJ002 058CZ012 058BR005 058AM003 058AZ004 511CZ003 enviar para: VENDAS@PROTECOATING.COM.BR. Obrigada!
		0,0100	511CZ003	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5	.			FDS DE PRODUTO (13/02/2026		
147/25	11/02/2025	IN'S DIESEL		DIRETO		12/02/2025	12/02/2025	14,7300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	024LJ039	REALTHANE 24 LARANJA BRILHANTE	Vendido			PROVA DE COR (1 d12/02/2025		
148/25	11/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2025	19/02/2025	0,0000	F	Indicacao/desenvolvimento >Temos um cliente com um duto quadrado de aco, por onde passa cavaco fino de madeira seca por gravidade. Atualmente, a parte interna do duto nao possui nenhum tipo de pintura, o que tem causado acumulo de material
149/25	12/02/2025	SECCIONAL		SITE		17/02/2025	17/02/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 575LJ060 575BR060 030CT353 010SV068 ENVIAR AOS CUIDADOS DE Jociele Quadros - Seccional Brasil S.A suprimentos02@seccional.com.br

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr											
		1,0000										FDS DE PRODUTO (12/02/2025											
149/26	13/02/2026	ROLON LTDA				BILLO REPRESENTACOES LTDA				24/02/2026	24/02/2026	0,2400	F	REFORMULACAO: *****034VZ006 Ajuste de 1,5% a 2,0% de acelerador de secagem PU, e melhorar a estabilidade do produto pronto pra usO, conforme vista tecnica do Anderson. *****056BR082 Ajustar a Cobertura e subir a viscosidade para a v									
		0,0100	036VZ023	VERNIZ PU LINS B20		Vendido						REFORMULACAO D 24/02/2026											
		0,0100	034VZ006	FUNDO PU INCOLOR LINS		Vendido						REFORMULACAO D 24/02/2026											
		0,0100	056BR082	ESMALTE PU BRANCO LINS B20		Vendido						REFORMULACAO D 24/02/2026											
150/25	12/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				ALEX FERNANDES				17/02/2025	17/02/2025	11,9200	F	DESENVOLVER PROVA DE COR DE AMOSTRA FISICA									
		1,0000	056AZ055	ESMALTE PU AZUL FOSCO		Solicitado	PROVA DE COR					17/02/2025											
150/26	13/02/2026	LC URNAS				LUIZ SERGIO				24/02/2026	24/02/2026	101,7800	F	Solicitacao: amostra - 1 galao de cada item + diluente proporcional									
		3,0000	020VZ020	VERNIZ SINTETICO INCOLOR BRILH								AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026											
		3,0000	019VH012	SELADOR NC CASTANHO II								AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026											
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO								AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026											
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO								AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026											
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L								EMBALAGENS		24/02/2026									
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML								EMBALAGENS		24/02/2026									
151/25	12/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				REVENDA MAYARA				14/02/2025	14/02/2025	15,6300	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO 056BR722 - BRILHANTE PADRAO DE COR - SEGUIR MESMO PADRAO DE COR DO 056BR711. CADASTRAR EM A-21 E A-82 (OBS.: SOLICITACAO LUISINHO P ATENDER CLIENTE AMILTON)									
		1,0000	056BR722	ESMALTE PU BRANCO OFF BRILHANT		Solicitado						PROVA DE COR (1 d14/02/2025											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado						14/02/2025											
151/26	16/02/2026	BRASELIO INDUSTRIA				SLJ REPRESENTACOES LTDA				23/02/2026	23/02/2026	0,6500	F	Solicitacao: Prova de cor Linha 024 cor: VERDE ECOVIAS, VERMELHO MASSEY, AZUL 7693-C									
		0,0100	024VD004	REALTHANE 24 VERDE ECOVIA			PROVA DE COR LINHA 024 REALTHANE VERDE ECOVIAS					PROVA DE COR (1 d16/02/2026											
		0,0100	024VM078	REALTHANE 24 VERMELHO MASSEY B			PROVA DE COR LINHA 024 REALTHANE VERMELHO MASSEY					PROVA DE COR (1 d16/02/2026											
		0,0100	024AZ153	REALTHANE 24 AZUL PANTONE 7693			PROVA DE COR LINHA 024 REALTHANE AZUL 7693-C					PROVA DE COR (1 d16/02/2026											
		0,0100	011AZ259	REALUX 11 AZUL FORD PRATELEIRA			PROVA DE COR LINHA 011 REALUX AZUL FOR PRATELEIRA					PROVA DE COR (1 d16/02/2026											
		0,0100	024CZ010	REALTHANE 24 CINZA CRATER								PROVA DE COR (1 d23/02/2026											
152/26	18/02/2026	N. HAGY - PECAS AGRI				LUIZ SERGIO				19/02/2026	19/02/2026	0,1600	F	Solicitacao: CONTRA TIPO DO POLANE MIX									
		0,0100	024VM077	REALTHANE 24 VERMELHO MASSEY R								QUALIMETRIA + IND19/02/2026											
153/25	13/02/2025	LEDNOX				DIRETO				13/02/2025	13/02/2025	10,6300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA COLETADA POR ERICK									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		1,0000	015PR130	LACA NC PRETA BRILHANTE ALTA V	Vendido	INDICACAO DANI					13/02/2025
153/26	18/02/2026	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		19/02/2026	19/02/2026	0,3100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	600CZ032	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA		.			PROVA DE COR (1 d19/02/2026		
		0,0100	600PR009	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO		.			PROVA DE COR (1 d19/02/2026		
		0,0100	600BR021	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC		.			PROVA DE COR (1 d19/02/2026		
		0,0100	600MR017	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO		.			PROVA DE COR (1 d19/02/2026		
154/25	13/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	9,9800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM DHS244
		1,0000	266CZ100	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6	Solicitado	PRODUTO INDICADO APROVADO PELO PETER			QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
154/26	18/02/2026	CASTELO DA ARTE			DIRETO		19/02/2026	19/02/2026	0,0000	F	olicitacao: PROVA DE COR + AMOSTRA 0,500ML
155/25	13/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HS330
		0,0001	470CZ001	REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5	Solicitado	CONTRATIPO ALVPISO HS 330			QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
155/26	18/02/2026	IBEMETAL			DIRETO		19/02/2026	19/02/2026	0,1000	F	CONTRATIPO - 1 DIA
		0,0100	039CZ022	REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		.			QUALIMETRIA + IND19/02/2026		
156/25	13/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HPA 501
		0,0001	579CZ001	REALTHANE 579 CINZA N 6,5	Vendido	CONTRATIPO DO HPA501			QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
		0,0001	577CZ001	REALTHANE 577 DF CINZA REALFIX	Vendido	COTRATIPO DO P240			QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
		0,0001	585CZ001	REALTHANE 585 DF CINZA N 6,5 B	Vendido	CONTRATIPO SRD 501			QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
156/26	18/02/2026	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		19/02/2026	19/02/2026	0,1300	F	BOLETIM - 1 DIA Solicitacao: boletim
		0,0100	740IN001	STAIN 740 REALWOOD INCOLOR UV		.			BOLETIM TECNICO 19/02/2026		
157/25	13/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO DE LINHA 320 COM PDA 300 PISO
		0,0001	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Vendido	CONTRATIPO ALVPOXI PDA 300			QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
158/25	13/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA DA LINHA 571BG001-REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 EM GALVANIZADO
		0,0001	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	PRODUTO NAO ADERIU EM GALVANIZADO NA CAMADA INDICADO			QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
158/26	19/02/2026	CONSTINTA			REVENDA MAYARA		23/02/2026	23/02/2026	32,8700	F	AMOSTRA: 600PR007/111BR001/ 301CZ001/010SV800 - 500ML ENVIAR SOLVENTE PROPORCIONAL PARA DILUICAO Solicitacao: Linha:
		0,5000	600PR007	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO		.			AMOSTRA ITEM CA 23/02/2026		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.			AMOSTRA ITEM CA 23/02/2026		
		0,5000	111BR001	REALUX 111 BRANCO BR		.			AMOSTRA ITEM CA 23/02/2026		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.			AMOSTRA ITEM CA 23/02/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		0,5000	301CZ001	REALUX PRIMER SERRALHEIRO		.		AMOSTRA ITEM CA		23/02/2026
		0,6500	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.		AMOSTRA ITEM CA		23/02/2026
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	23/02/2026	
		3,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS	23/02/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS	23/02/2026	
159/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	28/02/2025	17,8400	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM REUNIAO COM PETER E VANDERSON
		1,0000	039CZ046	REALPOXI 39 PRIMER LC CINZA N-	Solicitado	CONTRATIPDO PBC 244				28/02/2025
		1,0000	039CZ005	REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	Vendido	CONTRATIPDO PSR305				28/02/2025
159/26	19/02/2026	J R ACESSORIOS PARA		LUIZ SERGIO		20/02/2026	20/02/2026	38,6100	F	Solicitacao: AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR		.		AMOSTRA ITEM CA		20/02/2026
		2,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.		AMOSTRA ITEM CA		20/02/2026
		0,9000	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR		.		AMOSTRA ITEM CA		20/02/2026
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L		.		EMBALAGENS	20/02/2026	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	20/02/2026	
160/25	14/02/2025	RP MONTAGEM E MANUTE		LOJA		17/02/2025	17/02/2025	81,3700	F	
		1,0000	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO		.		FDS DE PRODUTO (14/02/2025		
		1,0000	579VD004	REALTHANE 579 VERDE 2,5G 3/4		.		FDS DE PRODUTO (14/02/2025		
		1,0000	030CT253	REALMASTIC 253 COMPARA B		.		FDS DE PRODUTO (14/02/2025		
		1,0000	579MR001	REALTHANE 579 MARROM 2,5YR 2/4		.		FDS DE PRODUTO (14/02/2025		
		1,0000	579VD005	REALTHANE 579 VERDE 10GY 6/6		.		FDS DE PRODUTO (14/02/2025		
160/26	19/02/2026	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		19/02/2026	19/02/2026	0,0600	F	Solicitacao: REFORMULACAO Cor: 025PR050 Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:
		0,0100	025PR050	PRIMER PU PRETO		.		REFORMULACAO D 19/02/2026		
161/25	14/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/02/2025	18/02/2025	76,0700	F	PROVA DE COR - URGENTE PETER
		1,0000	571LJ001	REALTHANE LARANJA SEG 2,5YR 6/	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/02/2025		
		1,0000	571AM001	REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/02/2025		
		1,0000	571CZ003	REALTHANE 571 DF CINZA SCANIA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/02/2025		
		1,0000	571CZ002	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 701	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/02/2025		
		8,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido				18/02/2025
161/26	19/02/2026	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2026	19/02/2026	1,3900	F	Solicitacao: fds

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	577PT004	REALTHANE 577 DF PRATA RAL 902		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	577AZ020	REALTHANE 577 DF AZUL 10BG 5/1		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	577CZ068	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 704		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	577AM007	REALTHANE 577 DF AMARELO CATER		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	577AZ018	REALTHANE 577 DF AZUL RAL 5010		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	577PR008	REALTHANE 577 DF PRETO RAL 900		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	577AM003	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	039CZ049	REALPOXI 39 PRIMER CINZA RFX		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	577VD001	REALTHANE 577 DF VERDE RAL 601		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
		0,0100	577VM009	REALTHANE 577 DF VERMELHO EXTI		.		FDS DE PRODUTO (19/02/2026		
162/25	14/02/2025	ARTEFAMA		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		17/02/2025	17/02/2025	30,6900	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA
		1,0000	056BR124	BASE BRANCO PARA ACABAMENTO.	Vendido	.				17/02/2025
		1,0000	025BR041	BASE BRANCO PARA FUNDO	Vendido	.				17/02/2025
		1,0000	030CT093	SECANTE PARA BASE BRANCA ACABA	Vendido	.				17/02/2025
162/26	19/02/2026	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/02/2026	24/02/2026	18,3200	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES PROPORCIONAL Linha: 047PR115 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes
		0,5000	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO	Reprovado	nao conseguimos aprovacao, passou no teste de grade, porem apresentou manchas e risca com facilidade		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026		
		0,5000	030CT070	CATALISADOR PU	Reprovado	nao conseguimos aprovacao, passou no teste de grade, porem apresentou manchas e risca com facilidade		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS		24/02/2026
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.		EMBALAGENS		24/02/2026
163/25	14/02/2025	HOENKA COMERCIAL LTD		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		27/02/2025	27/02/2025	0,0000	F	
		2,0000	AS-20	HEXANO	Teste	Amostra pata teste solicitado por Danielle		AMOSTRA DE MATE14/03/2025		
163/26	20/02/2026	ARV ACOS		LUIZ SERGIO		23/02/2026	23/02/2026	18,5200	F	Solicitacao: 900 ML DE BRANCO BR + DILUENTE PROPORCIONAL Linha: 640 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE Substrato de aplicacao: GALVANIZADO Demanda: 40 GLS Continuacao de pintura: NAO- SIM C NAO Atende a alguma norma: NAO- SIM C NAO
		0,9000	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR		.		AMOSTRA ITEM CA 23/02/2026		
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.		AMOSTRA ITEM CA 23/02/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		23/02/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS		23/02/2026
164/25	14/02/2025	ME MOVELARIA		DIRETO		17/02/2025	17/02/2025	29,9400	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	015VD002 LACA NC VERDE ME	Vendido	VENDIDO NO PEDIDO 34498-00			PROVA DE COR (1 d		17/02/2025
		1,0000	015BG001 LACA NC BEGE ME	Vendido	VENDIDO NO PEDIDO 34498-00			PROVA DE COR (1 d		17/02/2025
164/26	20/02/2026	ROHDEN		PROTECOATING REPRESENTACAO		23/02/2026	23/02/2026	1,2400	F	CADASTRAR FORMULA PARA COMERCIAL ANALISAR PRECO
		0,1000	015BR004 PRIMER NC BRANCO RHD		.			QUALIMETRIA + IND		23/02/2026
		0,0100	056BR120 ESMALTE PU BRANCO B20		.			QUALIMETRIA + IND		23/02/2026
		0,0100	056BR127 FUNDO ACABAMENTO BRANCO FS RHD		.			QUALIMETRIA + IND		23/02/2026
165/25	17/02/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		24/02/2025	24/02/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS
166/25	17/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/02/2025	18/02/2025	22,7900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		18/02/2025
		0,2250	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		18/02/2025
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		18/02/2025
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					18/02/2025
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					18/02/2025
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.					18/02/2025
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.					18/02/2025
166/26	20/02/2026	MEGA TINTAS		REVENDA MAYARA		23/02/2026	23/02/2026	8,5000	F	Solicitacao: MASSA POLIESTER 500 G + CATALISADOR PROPORCIONAL - 3 DIAS
		0,5000	472CZ001 MASSA POLIESTER REAL LIGHT		.			AMOSTRA ITEM CA		23/02/2026
		0,0300	030CT203 CATALISADOR MASSA POLIESTER RE		.			AMOSTRA ITEM CA		23/02/2026
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS		23/02/2026
167/25	17/02/2025	UNIDADE SEMENTES		PAOLA ELIZ CROZETTA		19/02/2025	19/02/2025	10,0300	F	PROVA DE COR/1 DIA 266CZ002 - PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. PEDIDO 34181/00 NO SISTEMA
		1,0000	266CZ002 REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-3	Vendido	COR E BRILHO SEGUNDO AMOSTRA, PODE SER N-3,5 POIS FICOU PROXIMO AO CATALOGO ped34181/00			PROVA DE COR (1 d		19/02/2025
167/26	20/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/03/2026	02/03/2026	0,5700	F	Solicitacao de desenvolvimento : AVALIAR REFORMULACAO PARA CHEGAR AOS PRECOS OBJETIVOS: Linha:
		0,0100	058CZ001 REALACA 58 REATIVA CINZA N-6,5		.			REFORMULACAO D		02/03/2026
		0,0100	058BR003 REALACA 58 REATIVA BRANCO N-9,		.			REFORMULACAO D		02/03/2026
		0,0100	058AZ003 REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB		.			REFORMULACAO D		02/03/2026
		0,0100	058AM003 REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG		.			REFORMULACAO D		02/03/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
168/26	23/02/2026	ZARAMELA	BRINQUEDOS	LOJA		03/03/2026	03/03/2026	16,0400	F	Solicitacao:
		0,5000	015VM047	LACA NC VERMELHO ZARAMELA	..			AMOSTRA ITEM CA	03/03/2026	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	03/03/2026	
		0,1000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	.			AMOSTRA ITEM CA	03/03/2026	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	03/03/2026	
169/25	17/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/02/2025	18/02/2025	13,1900	F	Prova de cor /AMOSTRA/ 3 dias linha 024 BRANCO munsell 9,5 -
		1,0000	024BR113	REALTHANE 24 BRANCO SB ATX	Vendido	VENDIDO - 35.537/00		PROVA DE COR + A	17/02/2025	
169/26	23/02/2026	ZARAMELA	BRINQUEDOS	LOJA		03/03/2026	03/03/2026	12,0400	F	Solicitacao: Desenvolvimento de produto para aplicacao em tamboreamento com secagem rapida Linha: - Cor: Vermelha Brilho: conforme amostra coletada na visita Substrato que sera aplicado: - Demanda: consumo de aproximadamente 20 L por dia en
		0,5000	046VM013	TINTA BA VERMELHO ZARAMELA TB	.			AMOSTRA ITEM CA	03/03/2026	
		0,5000	610VM003	REALACK 610 MONOTECH TAMB BS V	.			AMOSTRA ITEM CA	03/03/2026	
		0,5000	010SV150	DILUENTE FNP	.			AMOSTRA ITEM CA	03/03/2026	
170/26	23/02/2026	TECH		DIRETO		26/02/2026	26/02/2026	14,1800	F	AMOSTRA: 511AM001 brilho e cor conforme padrao do cliente 500 ML A+B + DILUENTE Solicitacao: Linha:
		0,5000	511AM001	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG	.			AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026	
		0,1000	030CT070	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026	
		0,1000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/02/2026	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	26/02/2026	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.			EMBALAGENS	26/02/2026	
171/25	17/02/2025	EXITO ARTE		REVENDA MAYARA		26/02/2025	26/02/2025	18,2400	F	REFORMULACAO + AMOSTRA, DE ACORDO COM CONVERSA DE ANDERSON E LUISINHO
		0,9000	044VZ001	VERNIZ MONO MEDALHAS	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	26/02/2025	
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	26/02/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.			26/02/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.			26/02/2025	
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.			26/02/2025	
171/26	23/02/2026	CHRISPIM FERRO E ACO		LUIZ SERGIO		26/02/2026	26/02/2026	36,2900	F	Solicitacao: AMOSTRA (900 ML DE TINTA BRANCA E PRETA + DILUENTE PROPORCIONAL) GALVFIX 900 ML PRETO BR / BRANCO BR + DILUENTE PROPOCIONAL Linha: 640 Cor: PRETO/ BRANCO Brilho: BRILHANTE
		0,9000	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR	.			AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026	
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.			AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr								
172/25	17/02/2025	2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.					EMBALAGENS	26/02/2026								
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS	26/02/2026								
		0,9000	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR			.					AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026								
		DIRETO								12/03/2025	21/02/2025	11,6100	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 DIAS PROVA DE COR NA LINHA 024 PADRAO RAL 3017, MESMO PADRAO DE BRILHO DO ULTIMO AMARELO APROVADO. (visita do erick) AMOSTRA DE 500 ML + COMPONENTES NECESSARIOS. CADASTRAR EM 3,6L E 18L.							
		0,6000	024RS002	REALTHANE 24 ROSA RAL 3017			Cancelado	CLIENTE NAO CONSEGUIU FECHAR CONTRATO				AMOSTRA ITEM CA	12/03/2025								
		0,2000	030CT003	CATALISADOR PU			Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA	12/03/2025								
172/26	23/02/2026	0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA	12/03/2025								
		REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				26/02/2026	26/02/2026	350,2700	F	Solicitacao: AMOSTRA							
		9,0000	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR			.					AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026								
		9,0000	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR			.					AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026								
		4,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.					AMOSTRA ITEM CA	26/02/2026								
		22,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS	26/02/2026								
173/25	17/02/2025	22,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.					EMBALAGENS	26/02/2026								
		DIRETO								18/02/2025	18/02/2025	12,9000	F	PROVA DE COR - 1 DIA							
		1,0000	015MR002	LACA NC MARROM RAL 8024			Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 034498					18/02/2025								
173/26	23/02/2026	FORMA FORTE				ANAZATTI REP COM. LTDA				24/02/2026	24/02/2026	0,1300	F	FDS PROVA DE COR : LINHA: BRILHO:							
		0,0100	024AM060	REALTHANE 24 AMARELO SEGUR F.F			.					FDS DE PRODUTO (24/02/2026									
174/25	18/02/2025	POLYMONT				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				18/02/2025	18/02/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 030CT120.125 030CT472.125 030CT490.125 040VZ010.82 470AM001.82 470AZ002.82 470AZ003.82 470BR001.82 490CZ003.82 encaminhar para o e-mail: financeiro@polymont.com.br caio@realfix.com.br							
		1,0000				.					FDS DE PRODUTO (18/02/2025										
174/26	23/02/2026	TORNEARIA				LUIZ SERGIO				24/02/2026	24/02/2026	13,5600	F	Solicitacao: amostra - 3 dias							
		0,5000	600PT002	REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFI			Reprovado	REPROVADO BRILHO				AMOSTRA ITEM CA	24/02/2026								
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Reprovado	REPROVADO PRECO				AMOSTRA ITEM CA	24/02/2026								
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS	24/02/2026								
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.					EMBALAGENS	24/02/2026								
175/25	18/02/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				20/02/2025	20/02/2025	7,5200	F	REDUCAO DE CUSTOS							
		1,0000	016BR042	PRIMER NC BRANCO URNAS II			Solicitado	.				CUSTOMIZACAO D	20/02/2025								
23/02/2026 BOX CAR											23/02/2026				Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha:010SV670 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes						

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,9000	010SV670 REDUTOR ANTI-BLUSHING		.			AMOSTRA ITEM CA	23/02/2026	
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	23/02/2026	
176/25	18/02/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2025	19/02/2025	15,7500	F	Prova de cor ->
		1,0000	027MR015 REALUX 27 DF MARROM RAL 8017 S	Vendido	34.620/00			PROVA DE COR (1 d	19/02/2025	
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.				19/02/2025	
176/26	23/02/2026	E.M.H COMÉRCIO E REP				06/03/2026	06/03/2026	0,0800	F	Solicitacao: AMOSTRA 1 KIT DE 900 G
		0,0100	472PR001 MASSA POLIESTER REALFIBER		.			PROJETO - NOVO P	06/03/2026	
177/25	18/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	135,8300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
		0,9000	138CZ001 REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT029 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT000 CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		1,0000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	026GR008 REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Reprovado	AMOSTRA				21/02/2025	
		1,0000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	035VM001 REALUX 35 VERMELHO MASSEY		AMOSTRA				21/02/2025	
		0,9000	040VZ015 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	Vendido	AMOSTRA				21/02/2025	
		0,5000	030CT240 CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Solicitado	AMOSTRA				21/02/2025	
		5,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		AMOSTRA				21/02/2025	
		8,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		AMOSTRA				21/02/2025	
177/26	23/02/2026	REALFIX CURITIBA				27/02/2026	27/02/2026	38,8400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	472CZ001 MASSA POLIESTER REAL LIGHT		.			AMOSTRA ITEM CA	27/02/2026	
		0,9000	472BR001 ADESIVO PLÁSTICO ULTRA BRANCO		.			AMOSTRA ITEM CA	27/02/2026	
		0,8000	813CZ001 PRIMER PU HS 813 CINZA MÉDIO		.			AMOSTRA ITEM CA	27/02/2026	
		0,3000	010SV813 REDUTOR PARA PU 813		.			AMOSTRA ITEM CA	27/02/2026	
		0,1000	030CT813 ENDURECEDOR PRIMER 813		.			AMOSTRA ITEM CA	27/02/2026	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.			EMBALAGENS	27/02/2026	
		3,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	27/02/2026	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS	27/02/2026	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
178/25	18/02/2025	RACAFER ESTR		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		19/02/2025	19/02/2025	13,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	577BR028	REALTHANE 577 DF BRANCO RAL 90	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d19/02/2025		
178/26	23/02/2026	RITA		LOJA		24/02/2026	24/02/2026	5,5400	F	AMOSTRA - ITEM CADASTRADO
		0,9000	010SV307	THINNER 5K		AMOSTRA PARA CLINETE CONHECER O MATERIAL		AMOSTRA ITEM CA 23/02/2026		
179/25	18/02/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		20/02/2025	20/02/2025	32,5500	F	PROVA DE COR LINHA 470 PADRAO DE COR verde seguranca munsell 10 GY 6/6 e
		1,0000	470VD001	REALPOXI 470 VERDE SEGURANÇA M	Vendido	34635/00		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		1,0000	470VM001	REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANÇ	Vendido	34635		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		20/02/2025		
179/26	23/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/02/2026	26/02/2026	60,2400	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA (500ML)+ COMPONENTES PROPORCIONAL Linha:
		0,3750	440AZ006	REALPISO 440 AZUL RAL 5012 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026		
		0,3750	440AZ007	REALPISO 440 AZUL RAL 5024 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026		
		0,3750	440AZ008	REALPISO 440 AZUL RAL 5009 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026		
		0,3750	440AZ009	REALPISO 440 AZUL RAL 5008 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026		
		0,5000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026		
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026		
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	26/02/2026	
		4,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	26/02/2026	
		4,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.		EMBALAGENS	26/02/2026	
180/25	18/02/2025	TIKOS		LOJA		20/02/2025	20/02/2025	16,9700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA DE COR LINHA 056 CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE
		1,0000	056VM003	ESMALTE PU VERMELHO ÓXIDO	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		3,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		20/02/2025		
180/26	24/02/2026	BRASELIO INDUSTRIA		SLJ REPRESENTACOES LTDA		03/03/2026	03/03/2026	70,7400	F	Solicitacao : amostra 0,500 ml A+B E DILUENTE PROPORCIONAL CODIGOS: 024VD004 / 024VM078 / 024AZ153/ 011AZ259 BRILHO E CORES CONFORME CHAPAS DA PROVA DE COR SDP 151/26 Substrato: aco carbono Demanda: 20 galoes de cada cor Continuacao de pint
		0,5000	024VD004	REALTHANE 24 VERDE ECOVIA		AMOSTRA CONFORME COR E BRILHO SDP 151/26		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026		
		0,5000	024VM078	REALTHANE 24 VERMELHO MASSEY B		AMOSTRA CONFORME COR E BRILHO SDP 151/26		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026		
		0,5000	024AZ153	REALTHANE 24 AZUL PANTONE 7693		AMOSTRA CONFORME COR E BRILHO SDP 151/26		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026		
		0,5000	011AZ259	REALUX 11 AZUL FORD PRATELEIRA		AMOSTRA CONFORME COR E BRILHO ASP 151/26		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026		
		0,7500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 03/03/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,4500	010SV510 REDUTOR PARA PU		.					AMOSTRA ITEM CA 03/03/2026
		0,4500	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.					AMOSTRA ITEM CA 03/03/2026
		4,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS 03/03/2026
		3,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.					EMBALAGENS 03/03/2026
		3,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML		.					EMBALAGENS 03/03/2026
181/26	24/02/2026	CONQUISTA IMPLEMENTO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/02/2026	24/02/2026	16,9800	F	Solicitacao:PROVA DE COR E AMOSTRA 0,500ml + componentes proporcional Linha: 511 Cor: PRETO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: MADEIRA Demanda: 10 GALOES Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: NAO
		0,5000	511PR001 REALTHANE 511 SBR PRETO BR		.					AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026
		0,1000	030CT070 CATALISADOR PU		.					AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026
		0,1500	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL		.					AMOSTRA ITEM CA 24/02/2026
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS 24/02/2026
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.					EMBALAGENS 24/02/2026
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.					EMBALAGENS 24/02/2026
182/25	19/02/2025	PORMADE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/06/2025	12/05/2025	109,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE ERICK E LUIS + amostra.
		1,0000	500PA001 PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC		.					12/05/2025
		5,0000	500PA003 PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
182/26	24/02/2026	N. HAGY - PECAS AGRI		LUIZ SERGIO		02/03/2026	02/03/2026	110,0200	F	Solicitacao: 3,600 ml 024VM077 CONTRA TIPO POLANE CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL
		3,6000	024VM077 REALTHANE 24 VERMELHO MASSEY R		.					AMOSTRA ITEM CA 02/03/2026
		1,8000	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO		.					AMOSTRA ITEM CA 02/03/2026
		1,0000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL		.					AMOSTRA ITEM CA 02/03/2026
		1,0000	A-82 GALAO 3,6L		.					EMBALAGENS 02/03/2026
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS 02/03/2026
		1,0000	A-86 FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L		.					EMBALAGENS 02/03/2026
183/25	19/02/2025	MENEGOTTI FE		PROTECOATING REPRESENTACAO		27/02/2025	27/02/2025	15,8800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	035LJ002 REALUX 35 LARANJA BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR COR					27/02/2025
		1,0000	035AM012 REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR					27/02/2025
184/25	19/02/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/02/2025	21/02/2025	15,9100	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA LINHA 027 PADRAO COR E BRILHO BRANCO SEGUINDO MESMO PADRAO DO 024BR045 CADASTRAR EM 3,6L. CHAPA PINTADA ENVIAR JUNTO DOS PEDIDOS DA ANAZATTI
		1,0000	027BR050 REALUX 27 DF BRANCO MTZ	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO					PROVA DE COR (1 d21/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO							21/02/2025											
184/26	25/02/2026	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				25/02/2026	25/02/2026	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:											
		0,0100	600CZ033	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA			.					PROVA DE COR (1 d25/02/2026													
185/25	19/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				10/03/2025	10/03/2025	28,8300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA											
		1,0000	577AM027	REALTHANE 577 DF AMARELO MENEG		Solicitado	.							10/03/2025											
		1,0000	577CZ073	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702		Solicitado	.							10/03/2025											
185/26	25/02/2026	VETORE				DIRETO				26/02/2026	26/02/2026	8,0500	F	Solicitacao:AMOSTRA 500 ML - 3 DIAS											
		0,5000	010SV1001	DILUENTE PARA COLA I			.					AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026													
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS		26/02/2026											
186/25	19/02/2025	RIOSULENSE				PROTECOATING REPRESENTACAO				07/03/2025	07/03/2025	11,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA											
		1,0000	058PR089	REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI		Vendido	.							07/03/2025											
186/26	25/02/2026	FORROFORT INDUSTRIA				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				25/02/2026	25/02/2026	0,3300	F	Solicitacao: PROVA DE COR, Linha: 571 Cor: BRANCO N 9,5 E PRETO N1 Brilho: SB Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 10 a 15 conjuntos por mes Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementar											
		0,0100	571BR002	REALTHANE 571 DF BRANCO N 9,5			.					PROVA DE COR (1 d25/02/2026													
		0,0100	571PR002	REALTHANE 571 DF PRETO N-1 SB			.					PROVA DE COR (1 d25/02/2026													
187/25	19/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				10/03/2025	10/03/2025	16,8900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA											
		1,0000	011VM002	REALUX 11 VERMELHO EXTINTOR BR		Reprovado	.							10/03/2025											
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	.							10/03/2025											
188/25	19/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				10/03/2025	10/03/2025	8,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA											
		1,0000	035AZ022	REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR		Solicitado	.							10/03/2025											
188/26	25/02/2026	FORTE CACAMBAS				LUIZ SERGIO				26/02/2026	26/02/2026	10,0000	F	Solicitacao: 500 ML LINHA REALVIT PROFISSIONAL + DILUENTE PROPOCIONAL Linha: 660 PROFISSIONAL											
		0,5000	600BR014	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC			.					AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026													
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.					AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026													
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS		26/02/2026											
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.					EMBALAGENS		26/02/2026											
189/26	25/02/2026	SUPERSTAMP				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				26/02/2026	26/02/2026	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha: 027AM013.21											
		0,0100	027AM013	REALUX 27 DF AMARELO SEGURANCA			.					FDS DE PRODUTO (26/02/2026													
190/25	19/02/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				25/02/2025	25/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONTRATIPO ABAIXO:											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0001	585AM001	REALTHANE 585 DF AMARELO SEG 5	Vendido	CONTRATIP DO ALVTHANE DBR 708		QUALIMETRIA + IND25/02/2025		
		0,0001	577BR002	REALTHANE 577 ABR BRANCO RAL 9	Solicitado	CONTRATIP DO ALVTHANE ABR 521		QUALIMETRIA + IND25/02/2025		
		0,0001	577AM014	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	Vendido	CONTRATIP DO ALVTHANE DBR 524		QUALIMETRIA + IND25/02/2025		
		0,0001	511CZ001	REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5	Solicitado	CONTRATIP ALVTHANE ABR 512		QUALIMETRIA + IND25/02/2025		
190/26	25/02/2026	MADERIT		LUIZ SERGIO		27/02/2026	27/02/2026	225,9700	F	Solicitacao: 1 lata de 020VZ08.80
		18,0000	020VZ018	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	.	AMOSTRA ITEM CA 27/02/2026				
		3,6000	021SV004	AGUARRAS	.	AMOSTRA ITEM CA 27/02/2026				
		1,0000	A-80	LATA BOCA LARGA 18L	.	EMBALAGENS		27/02/2026		
		1,0000	A-107	GALAO BATOQUE 3,6L	.	EMBALAGENS		27/02/2026		
191/25	19/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		04/04/2025	24/02/2025	18,0200	F	AMOSTRA /3 DIAS 500ML 015BR130 (AMOSTRA 0,500ml) 010SV068 (AMOSTRA 0,500ML) EMBARCAR COM A CARGA A DISTR. ANAZATTI *ERICK ESTEVE EM VISITA NO CLIENTE 17/02 E CLIENTE RELATOU QUE O BRANCO ESTA AMARELANDO VAMOS ENVIAR AMOSTRA DO ITEM QUE FOI
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI	Reprovado	cliente deseja manter como padrao 015BR122 - lote 001/25		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		24/02/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.		24/02/2025		
191/26	25/02/2026	PRATICA SACOLAS		DIRETO FLEXO IZA		26/02/2026	26/02/2026	26,0000	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ml Linha: 100SV032 100SV033
		0,9000	100SV032	REALSOLV RETARDADOR UNIVERSAL	Vendido	45455/00		AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026		
		0,9000	100SV033	REALSOLV LIMPEZA CONCENTRADO	Vendido	45455/00		AMOSTRA ITEM CA 26/02/2026		
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.		EMBALAGENS		26/02/2026
192/25	20/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		20/02/2025	20/02/2025	27,0200	F	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> Cores: RAL 2001 e RAL 7045 - BRILHO: SB
		1,0000	015LJ001	LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT	Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		1,0000	015CZ002	LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX	Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
192/26	26/02/2026	PARANA XISTO S.A.		DIRETO		26/02/2026	26/02/2026	0,0000	F	SOLICITO BOLETIN TECNICO E FDS DO ITEM ABAIXO
		1,0000	010SV270.85	REALSOLV EPOXI 270 - REF.: 200		FDS E BOLETIM TECNICO		FDS DE PRODUTO (26/02/2026		
193/26	26/02/2026	RG INDUSTRIAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		26/02/2026	26/02/2026	0,1700	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	571BR003	REALTHANE 571 DF BRANCO RAL 90	.	PROVA DE COR (1 d26/02/2026				
194/25	20/02/2025	FUNDIFER		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	FDS 014PR004.21 039VM101.21
		1,0000	039VM101.21	REALPOXI 39 PRIMER VERMELHO OX	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (20/02/2025		
		1,0000	014PR004.21	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (20/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
194/26	26/02/2026	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		03/03/2026	03/03/2026	28,8700	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL Linha:
		0,5000	049CZ021	REALTHANE 49 CINZA ANZ	Aprovacao Total	ITEM APROVADO - N COMPROU POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 03/03/2026		
		0,2500	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 03/03/2026		
		0,1500	010SV510	REDUTOR PARA PU	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 03/03/2026		
		0,5000	060TG067	TINGIDOR NOGUEIRA	Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 03/03/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	03/03/2026	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	03/03/2026	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS	03/03/2026	
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML		.		EMBALAGENS	03/03/2026	
195/25	20/02/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/02/2025	21/02/2025	19,0400	F	PROVA DE COR: Linha 026
		1,0000	026PR004	REALTERM 26 300 C PRETO FOSCO	Vendido	34622/00				21/02/2025
196/25	20/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		20/02/2025	20/02/2025	7,2200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	014VM004	REALUX 14 PRIMER CR ZN VERMELH	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
197/25	20/02/2025	ORION		LOJA		24/02/2025	24/02/2025	32,7600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA DE COR NA LINHA 015 E NA LINHA 016 CONFORME PECA DO CLIENTE. (FOSCO) MAIOR COBERTURA POSSIVEL. CADASTRAR EM 3,6L E 18L.
		1,0000	016BR001	PRIMER NC BRANCO ORION	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d24/02/2025		
		1,0000	015BR002	LACA NC BRANCA ORION	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d24/02/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				24/02/2025
198/25	20/02/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO		21/02/2025	21/02/2025	42,9500	F	PROVA DE COR 1 DIA
		1,0000	029AZ036	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		1,0000	029VM032	REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d21/02/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				21/02/2025
199/26	26/02/2026	L E F		SLJ REPRESENTACOES LTDA		27/02/2026	27/02/2026	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 056 Brilho: 20% Cor: laranja L551
		0,0100	056LJ014	ESMALTE PU LARANJA L E F		.		PROVA DE COR (1 d26/02/2026		
201/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	28/02/2025	162,6300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	701CZ001	REALTHANE 701 CINZA N 6,5	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2250	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV034	RETARDADOR PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	281PR002	REALTAR 281 PRETO ALCATRAO DE	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2250	030CT281	CATALISADOR 281 ALCATRAO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	577CZ069	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	701VZ001	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2250	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2000	010SV034	RETARDADOR PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	038BR002	REALTHANE 38 PRIMER PU BRANCO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	038CZ002	REALTHANE 38 PRIMER CINZA	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	490CZ001	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
202/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	27/02/2025	137,1100	F	Amostra+ chapa pintada - 3 dias
		1,8000	571CZ004	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 704	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		27/02/2025		
		1,8000	571VD001	REALTHANE 571 DF VERDE RAL 601	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		3,6000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		4,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.		28/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		28/02/2025		
202/26	26/02/2026	AGROBAG PRESTACAO DE		DIRETO FLEXO IZA		02/03/2026	02/03/2026	0,6300	F	Solicitacao: PROVA DE COR para preco (cotacao) Linha: 160 REALRAFIA
		0,0100	160CZ003	CINZA COOL GRAY 4C FLEXO REALR	.	.		PROVA DE COR (1 d02/03/2026		
		0,0100	160PR001	PRETO FLEXO REALRAFIA	.	.		PROVA DE COR (1 d02/03/2026		
		0,0100	160LJ003	LARANJA 172C FLEXO REALRAFIA	.	.		PROVA DE COR (1 d02/03/2026		
		0,0100	160VM002	VERMELHO 485C FLEXO REALRAFIA	.	.		PROVA DE COR (1 d02/03/2026		
203/25	24/02/2025	INEOS FABRICACAO E C		DIRETO		12/03/2025	06/03/2025	17,4100	F	AMOSTRA - 3 DIAS (PODE FINALIZAR ATE DIA 06/03)
		0,5000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	470CZ001	REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA		24/02/2025
203/26	27/02/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		02/03/2026	02/03/2026	0,0000	F	Solicitacao: BOLETIM TECNICO Linha: LINHA 511 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENCAMINHAR PARA caio@rea
204/25	24/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		12/03/2025	12/03/2025	52,8200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA DE 3.6L - URGENTE
		3,6000	020VZ013	VERNIZ SINTETICO MEL ESCURO	Vendido	35194/00		AMOSTRA ITEM CA		12/03/2025
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				12/03/2025
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	35194/00		AMOSTRA ITEM CA		12/03/2025
204/26	27/02/2026	VERTICE		LUIZ SERGIO		02/03/2026	02/03/2026	0,3700	F	Solicitacao: FDS Linha:
		0,0100	010SV032	REDUTOR PU ANTI UMIDADE		.		FDS DE PRODUTO		(02/03/2026
		0,0100	024AZ089	REALTHANE 24 AZUL LUGANO METAL		.		FDS DE PRODUTO		(02/03/2026
		0,0100	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		FDS DE PRODUTO		(02/03/2026
205/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	21,1800	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		25/03/2025
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		25/03/2025
		0,2250	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		25/03/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				25/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				25/03/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.				25/03/2025
205/26	27/02/2026	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		02/03/2026	02/03/2026	0,0700	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 PROFISSIONAL Cor: MESMO PADRAO DE COR DO 600PR001 Brilho: MESMO QUE 600PR001 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementa
		0,0100	600PR008	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO		.		PROVA DE COR		(1 d02/03/2026
206/25	25/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/03/2025	10/03/2025	47,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA - URGENTE
		3,6000	600PR002	REALVIT 600 DF PRETO BEL FIX	Vendido	.35194/00		AMOSTRA ITEM CA		10/03/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				10/03/2025
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	3519400		AMOSTRA ITEM CA		10/03/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	3519400				10/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				10/03/2025
206/26	27/02/2026	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/03/2026	02/03/2026	0,1100	F	Solicitacao: FDS Linha: 017VM100.21 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: Encaminhar para vendas@protecoatim

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		0,0100	017VM100 REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA		.					FDS DE PRODUTO (02/03/2026
207/25	25/02/2025	AR FIBRAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA			28/02/2025	28/02/2025	0,1200	F	AMOSTRA - PECA PINTADA
		0,0100	027BG011 REALUX 27 DF BEGE MOLD		AMOSTRA CHAPA PINTADA.					AMOSTRA ITEM CA 25/02/2025
207/26	27/02/2026	TRAENSME	VOLNEI ANTONIO PIERITZ			02/03/2026	02/03/2026	0,8000	F	Solicitacao: desenvolvimento Linha:
		0,0100	440VM004 REALPISO 440 FAIXA VERMELHO SE		.					PROVA DE COR (1 d02/03/2026
		0,0100	440PR003 REALPISO 440 FAIXA PRETO BR		,					PROVA DE COR (1 d02/03/2026
		0,0100	440AM007 REALPISO 440 FAIXA AMARELO SEG		.					PROVA DE COR (1 d02/03/2026
		0,0100	440AZ010 REALPISO 440 FAIXA AZUL SEGURA		.					PROVA DE COR (1 d02/03/2026
		0,0100	440BR006 REALPISO 440 FAIXA BRANCO NEVE		.					PROVA DE COR (1 d02/03/2026
208/25	25/02/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/02/2025	26/02/2025	13,0600	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 047RS003 - ATUALIZAR PADRAO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.
		1,0000	047RS003 ESMALTE PU ROSA 182C JOY	Cancelado	TEVE UMA RO SDP P ATUALIZACAO DE PADRAO					26/02/2025
209/25	26/02/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 dia linha 049 conforme as amostras deixadas no comercial, junto com os substratos para a aplicacao.
209/26	27/02/2026	ALFA	DIRETO			02/03/2026	02/03/2026	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 24 Cor: 7001 Brilho: Padrao de linha
		0,0100	024CZ003 REALTHANE 24 CINZA RAL 7001 BR		.					PROVA DE COR (1 d02/03/2026
210/25	26/02/2025	SCHNELL	ANAZATTI REP COM. LTDA			26/02/2025	26/02/2025	0,0000	F	FDS -> enviar para e-mail da distribuidora -
		1,0000	572CZ007.82 REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572LJ003.82 REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572PR003.82 REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AM003.82 REALTHANE 572 GR DF AMARELO SE	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AM005.82 REALTHANE 572 GR DF AMARELO RA	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572VD002.82 REALTHANE 572 GR DF VERDE RAL	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572AZ001.82 REALTHANE 572 GR DF AZUL 2935C	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572VD001.82 REALTHANE 572 GR DF VERDE 6002	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	030CT031.125 CATALISADOR PU ALIFAT TEXTUR -	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	010SV068.81 DILUENTE UNIVERSAL - REF.: 18	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	010SV013.81 THINNER DE LIMPEZA - REF.: 18	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (26/02/2025
		1,0000	572CZ003.82 REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL	FISPQ	.					26/02/2025
210/26	27/02/2026	KIMADEIRAS	DIRETO			02/03/2026	02/03/2026	0,4000	F	Solicitacao: FDS - 822CZ004T/017AM014/015VM007 Linha:
		0,0100	822CZ004 REALUX 822 DF CINZA N 6,5		.					FDS DE PRODUTO (02/03/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,0100	017AM014	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA			.			FDS DE PRODUTO (02/03/2026									
		0,0100	015VM007	LACA NC VERMELHO FERRARI MOLDU			.			FDS DE PRODUTO (02/03/2026									
211/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/02/2025	28/02/2025	18,6500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA							
		1,0000	017BR010	REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRAN		Reprovado	REPROVADO POR PRECO					28/02/2025							
		1,0000	017AM015	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA		Reprovado	REPROVADO POR PRECO					28/02/2025							
		1,0000	017CZ002	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA		Reprovado	REPROVADO POR PRECO					28/02/2025							
212/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			13/03/2025	13/03/2025	54,5700	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS							
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025									
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025									
		0,9000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025									
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.					13/03/2025							
213/25	26/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			11/03/2025	11/03/2025	5,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA -							
		1,0000	052MR300	TINTA BA ACRÍLICA MARROM		Solicitado	.					11/03/2025							
213/26	02/03/2026	REINVENT			LOJA			05/03/2026	05/03/2026	6,5600	F	AMOSTRA - 200 ML DE COR LINHA:TINGIDOR 060							
		0,2000	060TG025	TINGIDOR EMBUIA VELATON			.			AMOSTRA ITEM CA 05/03/2026									
		0,2000	060TG026	TINGIDOR EMBUIA MURILO			.			AMOSTRA ITEM CA 05/03/2026									
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		05/03/2026							
214/25	26/02/2025	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/02/2025	26/02/2025	103,3500	F	AMOSTRA PARA TESTE							
		3,6000	020VZ100	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025									
		3,6000	822PR003	REALUX 822 DF PRETO N-10 FS		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025									
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L		Vendido	.					26/02/2025							
214/26	02/03/2026	TRANSPESA			SLJ REPRESENTACOES LTDA			03/03/2026	03/03/2026	572,4400	F	Solicitacao: FDS Linha: 024AM106 / 823PR002 /010SV013/ 030CT703 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENVIR							
		0,1000	024AM106	REALTHANE 24 AMARELO TRANSPESA			.			FDS DE PRODUTO (02/03/2026									
		0,1000	823PR002	REALUX 823 PRETO FOSCO			.			FDS DE PRODUTO (02/03/2026									
		0,1000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			FDS DE PRODUTO (02/03/2026									
		100,0000	010SV013	THINNER DE LIMPEZA			.			FDS DE PRODUTO (02/03/2026									
215/25	26/02/2025	METALURGICA SAVISKI			PAOLA ELIZ CROZETTA			05/03/2025	05/03/2025	19,1700	F	AMOSTRA /3 DIAS 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL 044CZ021 PAOLA IRA TESTAR NO CLIENTE							
		0,9000	044CZ021	REALVIT 44 DF CINZA		Solicitado	AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA 05/03/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	AMOSTRA (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA		05/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				05/03/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				05/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				05/03/2025
216/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	12,5600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	027CZ004	REALUX 27 DF CINZA CONTRANS FS	Solicitado	.				10/03/2025
216/26	02/03/2026	CARLOS EDUAR		DIRETO		03/03/2026	03/03/2026	12,4200	F	Solicitacao: AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	015PR082	LACA NC PRETA FOSCA		.		AMOSTRA ITEM CA		02/03/2026
		0,1500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA		03/03/2026
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		03/03/2026
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS		03/03/2026
217/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/03/2025	12/03/2025	5,8000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	016MR600	PRIMER NC CURUPIXA	Solicitado	.				12/03/2025
217/26	02/03/2026	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		03/03/2026	03/03/2026	11,6500	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ML+ COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: Cor:
		0,5000	600PR008	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	Reprovado	reprovado porque n fica preto ao secar fica cinza escuro		AMOSTRA ITEM CA		03/03/2026
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		03/03/2026
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS		03/03/2026
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Reprovado	.		EMBALAGENS		03/03/2026
218/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	14,0700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM145	REALUX 11 VERMELHO ROYAL 84 BR	Reprovado	.				10/03/2025
218/26	02/03/2026	VITRAN INDUSTRIA E C		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		12/03/2026	12/03/2026	0,0500	F	Solicitacao: CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE Cor:
		0,0100	010SV059	THINNER DE LIMPEZA VITRAN		.		ANALISE CROMATO		12/03/2026
219/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/03/2025	11/03/2025	10,9900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	056MR600	REALTHANE 56 CURUPIXA FOSCO	Solicitado	.				11/03/2025
219/26	02/03/2026	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		04/03/2026	04/03/2026	96,4400	F	Solicitacao: REFORMULACAO P MELHORAR MARCA DE ROLO / TESTE (FATURAR COMO VENDA) A+b + COMPONENTE PROPORCIONAL Linha:701CZ006 Cor: RAL 7012 Brilho: B 50 Substrato que sera aplicado: PISO CONCRETO Demanda: 50 GALOES
		2,8800	701CZ006	REALTHANE 701 CINZA RAL 7012 B	Reprovado	PEDIDO 45626/00 - reprovada secagem muito rapida		AMOSTRA ITEM CA		03/03/2026
		0,7200	030CT053	CATALISADOR PU ALIFATICO TRAEN	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		03/03/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr
		0,7200	010SV034	RETARDADOR PU	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA	03/03/2026
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Reprovado	.				EMBALAGENS	04/03/2026
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.				PROVA DE COR (1 d	04/03/2026
		220/26	03/03/2026	RODOGREEN IMPLEMENTO	LUIZ SERGIO	04/03/2026	04/03/2026	0,3100	F	Solicitacao: prova de cor	
		0,0100	822AZ018	REALUX 822 DF AZUL RAL 5005 BR		.				PROVA DE COR (1 d	04/03/2026
		0,0100	822CZ013	REALUX 822 DF CINZA RAL 7047 B		.				PROVA DE COR (1 d	04/03/2026
		221/25	27/02/2025	GRUBRAS	ANAZATTI REP COM. LTDA	06/03/2025	06/03/2025	17,1500	F	Prova de cor -1 dia Desenvolver na linha 024 RAL 3005 SB - ATOXICO	
		1,0000	024VM001	REALTHANE 24 VERMELHO RAL 3005	Vendido	VENDIDO -> 37.990/00				PROVA DE COR (1 d	06/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	PEDIDO -> 37.990/00					06/03/2025
		221/26	03/03/2026	VERTICE	LUIZ SERGIO	03/03/2026	03/03/2026	0,0800	F	Solicitacao: FdS Linha: 038BR002	
		0,0100	038BR002	REALTHANE 38 PRIMER PU BRANCO		.				FDS DE PRODUTO (03/03/2026	
		222/25	27/02/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	06/03/2025	06/03/2025	54,6100	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,9000	268CZ001	REALPOXI 268 ACAB N-2680 CINZA	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA	06/03/2025
		0,3000	030CT268	CATALISADOR REALPOXI 268	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA	06/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					06/03/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.					06/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					06/03/2025
		222/26	03/03/2026	VETORE	DIRETO	12/03/2026	12/03/2026	0,0500	F	Solicitacao: CROMATOGRAFIA DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 3 DIAS	
		0,0100	010SV710	THINNER PARA LIMPEZA		.				ANALISE CROMATO	12/03/2026
		223/25	28/02/2025	TAMIRIS PEREIRA	PROTECOATING REPRESENTACAO	07/03/2025	07/03/2025	8,9100	F	PROVA DE COR - 1 DIA	
		1,0000	035BG006	REALUX 35 BEGE TAMIRIS BR	Vendido	1.139,88				PROVA DE COR (1 d	07/03/2025
		223/26	03/03/2026	IBEMETAL	DIRETO	04/03/2026	04/03/2026	0,0500	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 10 DIAS	
		0,0100	014CZ102	REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6,		.				PROJETO - NOVO P	04/03/2026
		224/25	28/02/2025	TGM	ANAZATTI REP COM. LTDA	06/03/2025	06/03/2025	15,6100	F	prova de cor:	
		1,0000	027AZ001	REALUX 27 DF AZUL RAL 5015	Vendido	VENDIDO NF 131729				PROVA DE COR (1 d	06/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	VENDIDO NF 131729					06/03/2025
		225/25	28/02/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	07/03/2025	07/03/2025	0,0000	F	ANALISE PARA ALTERACAO DE MATERIAL INDICADO: Precisamos trocar o laca 058PR089 que o cliente usa hoje, pois parou de atende-lo, precisamos altera-lo por um material ja de linha que volte a atender. Analisar se o material 015PR015 se equival	
		225/26	03/03/2026	TGM	ANAZATTI REP COM. LTDA	05/03/2026	05/03/2026	11,9000	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES PROPORCIONAL Linha: 027 Cor: RAL 1007	
Brilho:											

13/03/2026 - 12:00

001/001 - ANDERSON

RPR584.REL2811834a9-115839.xml

(SPR-05-84)

(RPR584.jrxml)

Pag 56 / 235

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,5000	027AM040	REALUX 27 DF AMARELO RAL 1007			.			AMOSTRA ITEM CA	05/03/2026	
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.			AMOSTRA ITEM CA	05/03/2026	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS	05/03/2026	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS	05/03/2026	
226/25	28/02/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			05/03/2025	05/03/2025	44,4300	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	585AZ013	REALTHANE 585 DF AZUL PANTONE			Vendido	2.280,00		PROVA DE COR (1 d05/03/2025		
		1,0000	585PR009	REALTHANE 585 DF PRETO RAL 901			Vendido	9.500,00		PROVA DE COR (1 d05/03/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Vendido	.			05/03/2025	
226/26	03/03/2026	M. M. CASEMIRO - ACE			REVENDA MAYARA			05/03/2026	05/03/2026	10,0900	F	Solicitacao: AMOSTRA - 900 ML + DILUENTE PROPORCIONAL Linha:
		0,9000	301CZ001	REALUX PRIMER SERRALHEIRO			.			AMOSTRA ITEM CA	05/03/2026	
		0,3000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.			AMOSTRA ITEM CA	05/03/2026	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS	05/03/2026	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS	05/03/2026	
227/25	28/02/2025	JM IMOVEIS (JUNCKES)			NEY FRITZEN			07/03/2025	07/03/2025	42,8400	F	PROVA DE COR LINHA 585 PADRAO DE COR GRAFITE (SEGUIR RAL 7024) PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO PADRAO DE COR PRETO PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO CADASTRAR EM A-82 (AGUARDANDO FINALIZAR P LANCAR O PEDIDO - COTACAO 34904/50)
		1,0000	585PR008	REALTHANE 585 DF PRETO SB			Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
		1,0000	585GR001	REALTHANE 585 DF CINZA GRAFITE			Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Vendido	.			07/03/2025	
227/26	03/03/2026	FORROFORT INDUSTRIA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			04/03/2026	04/03/2026	0,0200	F	Solicitacao: PROVA DE COR CONFORME PECA PALICADA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: 046 PRIMER BA BRANCO
		0,0100	046BR032	PRIMER BA BRANCO FORROFORT			.			PROVA DE COR (1 d04/03/2026		
228/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			10/03/2025	10/03/2025	12,3800	F	PROVA DE COR - AZUL FRANCA FARBEN NA LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125
		1,0000	035AZ023	REALUX 35 AZUL FRANCA			Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d10/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Solicitado	.			10/03/2025	
228/26	03/03/2026	ROHDEN			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			09/03/2026	09/03/2026	0,2500	F	Solicitacao: CONTRA TIPO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Obser
		0,0100	015BR004	PRIMER NC BRANCO RHD			.			QUALIMETRIA + IND09/03/2026		
		0,0100	056BR127	FUNDO ACABAMENTO BRANCO FS RHD			.			QUALIMETRIA + IND09/03/2026		
		0,0100	056BR065	ESMALTE PU BRANCO RHD B10			.			QUALIMETRIA + IND09/03/2026		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
229/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		11/03/2025	11/03/2025	7,1100	F	SOMENTE PROVA DE COR - PRETO CADILAC BRASILUX NA LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125
		1,0000	035PR004	REALUX 35 PRETO CADILAC	Solicitado	.					11/03/2025
229/26	03/03/2026	ORION			LOJA		12/03/2026	05/03/2026	14,4600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA Linha: VERNIZ PU ACRILICO FOSCO + SOFT Cor: CONFORME AMOSTRA / PECA DEIXADA PELO CLIENTE Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: N/A Atende alguma Norma: N/A Observa
		0,4000	701VZ003	REALTHANE 701 VERNIZ SOFT		.			AMOSTRA ITEM CA	05/03/2026	
		0,1000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA	05/03/2026	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	05/03/2026	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.			EMBALAGENS	05/03/2026	
230/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		10/03/2025	10/03/2025	12,4300	F	SOMENTE PROVA DE COR - AMARELO SEG FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125
		1,0000	035AM013	REALUX 35 AMARELO SEG FB	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d	10/03/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025	
230/26	03/03/2026	TANKSPAR			SLJ REPRESENTACOES LTDA		04/03/2026	04/03/2026	4,3300	F	SOLICITACAO: PROVA DE COR CORES CONFORME PADRAO DE COR LINHA : 024 COR: AMARELO SHELL 24736 / VERMELHO LIBRELATO / BRANCO LIBRELATO (conforme padrao fisico enviado pelo cliente) BRILHO: BRILHANTE SUBSTRATO: ACO CARBONO DEMANDA: 36 LTS CONTI
		0,1000	024AM010	REALTHANE 24 AMARELO SHELL 247		PROVA DE COR LINHA 24 AMARELO SHELL 24736 CONFORME PADROA DE COR			PROVA DE COR (1 d	03/03/2026	
		0,1000	024VM006	REALTHANE 24 VERMELHO LIBRELAT		PROVA DE COR LINHA 024 VERMELHO LIBRELATO			PROVA DE COR (1 d	03/03/2026	
		0,1000	024BR003	REALTHANE 24 BRANCO LIBRELATO		.			PROVA DE COR (1 d	04/03/2026	
231/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		10/03/2025	10/03/2025	11,4000	F	SOMENTE PROVA DE COR - BRANCO PURO FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125
		1,0000	035BR003	REALUX 35 BRANCO PURO	Solicitado	.				10/03/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025	
231/26	04/03/2026	BUZZI IND COM E SERV			SLJ REPRESENTACOES LTDA		04/03/2026	04/03/2026	0,0000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 015CZ080 - LACA FENDI
		5,0000	015CZ080.82	LACA FENDI - REF.: 3,6L		PROVA DE COR / REATIVAR E PRECIFICAR ITEM			PROVA DE COR (1 d	04/03/2026	
232/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		10/03/2025	10/03/2025	15,5900	F	SOMENTE PROVA DE COR VERMELHO MAXION FARBEM - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125
		1,0000	035VM007	REALUX 35 VERMELHO MAXION	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d	10/03/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025	
233/25	28/02/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		10/03/2025	10/03/2025	13,1900	F	SOMENTE PROVA DE COR LARANJA BOREAL BRASILUX - LINHA 35 - EMBALAGENS 82 E 81 E 125
		1,0000	035LJ007	REALUX 35 LARANJA BOREAL BRASI	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d	10/03/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				10/03/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
233/26	04/03/2026	DCP ESTRUTURAS METAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		04/03/2026	04/03/2026	0,1700	F	Solicitacao: (PROVA DE COR, DESENVOLVIMENTO, REFORMULACAO....) Linha: 571 Cor: PRETO RAL 9011 Brilho: 30 UB Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 50 GALOES Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacaoe
		0,0100	571PR003	REALTHANE 571 DF PRETO RAL 901		.		PROVA DE COR (1 d04/03/2026		
234/25	05/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	14,0800	F	Prova de cor ->
		1,0000	577VD002	REALTHANE 577 DF VERDE RAL 600	Vendido	VENDIDO PEDIDO 35.013		PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
234/26	04/03/2026	MET CROACIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		04/03/2026	04/03/2026	0,0000	F	Solicitacao: FDS Linha: 577AM014.82 030CT025 010SV280 450AM002.82 030CT450 010SV270 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens:
235/25	05/03/2025	FIMACO		ANAZATTI REP COM. LTDA		12/03/2025	12/03/2025	0,0000	F	5 dias Precisamos de dois planos de pintura, um que seja uma tinta de alta qualidade e outro com uma tinta mais simples ->Precisa ser informado no plano de pintura os procedimentos de preparacao para as areas que serao pintadas. piso com tr
235/26	04/03/2026	ITS CONSULTORIA, ENG		SLJ REPRESENTACOES LTDA		05/03/2026	05/03/2026	1,4100	F	SOLICITACAO: PROVA DE COR LINHA: 577 COR:
		0,1000	577CZ086	REALTHANE 577 DF CINZA GRAFITE		PROVA DE COR CINZA NOBRE FOSCO SUVINIL N512		PROVA DE COR (1 d04/03/2026		
236/25	06/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	238,8700	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - URGENTE
		3,6000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014		.		AMOSTRA ITEM CA 06/03/2025		
		3,6000	576BG001	REALTHANE 576 DF BEGE RAL 1014	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	030CT026	CATALISADOR PU 576		Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	010SV034	RETARDADOR PU		Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		3,6000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L		Solicitado	.	13/03/2025		
		6,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Solicitado	.	13/03/2025		
236/26	04/03/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		04/03/2026	04/03/2026	0,0000	F	Solicitacao: BOLETIM TECNICO Linha:046BR667.70-PRIMER BA BRANCO PISTOLA
237/25	06/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	9,2700	F	DESENVOLVIMENTO - DE ACORDO COM AUDIOS ENVIADO NO GRUPO DO LAB
		1,0000	010SV020	REDUTOR SERIGRÁFICO 70		Vendido	.	10/03/2025		
238/25	06/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		12/03/2025	12/03/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - > DESENVOLVER/ 5 dias
238/26	04/03/2026	JC ZANELLA ESTRUTURA		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		04/03/2026		0,0000	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTE
239/25	07/03/2025	DUPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA		07/03/2025	07/03/2025	16,8100	F	PROVA DE COR - 1 DIA CLIENTE SOLICITA DESENVOLVIMENTO DO 024CZ008 PARA A LINHA 585 DF, FUNDO E ACABTO.
		1,0000	585CZ008	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 704	Vendido	35112/00		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
239/26	04/03/2026	MF STELL METALURGICA		THIAGO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA		09/03/2026	09/03/2026	0,0800	F	Solicitacao: Desenvolvimento/Contratipo Linha:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,0100	014PR008 PRIMER SINT IMERSÃO PRETO B30		.			PROJETO - NOVO P	09/03/2026	
240/25	07/03/2025	TRANSRESIDUO	DIRETO			18/03/2025	18/03/2025	14,9700	F	
		1,0000	011VM073 REALUX 11 VERMELHO MAXION TRAN	Vendido	REDUCAO DE CUSTOS			CUSTOMIZACAO D	07/03/2025	
240/26	04/03/2026	CLEMAR ENGEN	LUIZ SERGIO			05/03/2026	05/03/2026	0,1100	F	Solicitacao: Prova de cor
		0,0100	575MR002 REALTHANE 575 DF MARROM RAL 80		.			PROVA DE COR (1 d	05/03/2026	
241/26	05/03/2026	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO			06/03/2026	06/03/2026	1,2400	F	Solicitacao: REFORMULACAO/ REDUCAO DE CUSTOS - USANDO A MESMA BASE Q FOI FEITO P ROLON Linha: 056BR019.21
		0,0100	056BR019 ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	036VZ050 VERNIZ PU BRILHANTE		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	036VZ013 VERNIZ PU ALTO BRILHO		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	060PR002 TINGIDOR BETUMINOSO		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	036VZ224 VERNIZ PU BRILHANTE		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	036VZ700 VERNIZ PU B00		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	056BR120 ESMALTE PU BRANCO B20		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	055PR060 ESMALTE PU PRETO BR 00		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	036VZ120 VERNIZ PU BR 20		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	018VZ004 VERNIZ NC BRILHANTE		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	056BR031 ESMALTE PU BRANCO B00		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
		0,0100	055PR087 ESMALTE PU PRETO BRILHANTE		.			REFORMULACAO D	06/03/2026	
242/25	07/03/2025	KOMATSU FOREST	DIRETO			11/03/2025	11/03/2025	38,6700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA PADRAO DE COR VERMELHO CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE
		0,5000	029VM032 REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE	Vendido	.			PROVA DE COR + A	07/03/2025	
		0,4000	029VM033 REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	11/03/2025	
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				11/03/2025	
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.				11/03/2025	
		2,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				11/03/2025	
		0,4500	030CT703 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	11/03/2025	
		0,4000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	11/03/2025	
242/26	05/03/2026	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			12/03/2026	12/03/2026	0,0500	F	Solicitacao:CROMATOGRAFIA/ CONTRA TIPO - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha:
		0,0100	010SV319 DILUENTE LIMPEZA PISTOLA		.			ANALISE CROMATO	12/03/2026	
243/25	07/03/2025	KOMATSU FOREST	DIRETO			10/03/2025	10/03/2025	27,6500	F	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		0,9000	029AZ036 REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA	Vendido	AMOSTRA 600 ML + B E DILUENTE PROPORCIONAL					AMOSTRA ITEM CA 07/03/2025
		0,5000	030CT703 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 10/03/2025
		0,1000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 10/03/2025
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.					10/03/2025
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Vendido	.					10/03/2025
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.					10/03/2025
244/26	05/03/2026	FAMOSSUL		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		06/03/2026	06/03/2026	0,0400	F	Solicitacao: FDS Linha: 046AZ008.70 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENVIAR P O EMAIL: claudio@realfix.
		0,0100	046AZ008 PRIMER BA AZUL PISTOLA		.					FDS DE PRODUTO (06/03/2026
245/26	05/03/2026	PEROXIDOS		DIRETO		12/03/2026	12/03/2026	0,6500	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	822AZ019 REALUX 822 DF AZUL PEROXIDOS F		.					REFORMULACAO D 06/03/2026
		0,0100	822VM016 REALUX 822 DF VERMELHO OXIDO P		.					REFORMULACAO D 06/03/2026
		0,0100	822PR005 REALUX 822 DF PRETO N-1.0 FS		.					REFORMULACAO D 06/03/2026
		0,0100	822AM015 REALUX 822 DF AMARELO SEGURANÇ		.					REFORMULACAO D 06/03/2026
246/26	06/03/2026	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		11/03/2026	11/03/2026	9,3900	F	SOLICITACAO: PROVA DE COR/ ATUALIZAR PADROA DE COR, BRILHO E VISCOSIDADE DA LINHA 029 DEIXAR IGUAL A LINHA 024. COM MAIS VISCOSIDADE E COBERTURA. (CORES CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE) CODIGOS: 029AM034 / 029AZ042 / 029VM024/ 029VM024
		0,1000	029AM034 REALTHANE 29 AMARELO BRASELIO		PROVA DE COR, ATUALIZAR PADRAO DE COR E BRILHO E DEIXAR + COBERTURA E VISCOSIDADE ENTRE AS LINHAS					PROVA DE COR (1 d06/03/2026
		0,1000	029AZ042 REALTHANE 29 AZUL MOLDEMAQ		PROVA DE COR , ATUALIZAR PADROA DE COR E BRILHO E DEIXAR + COBERTURA E VISCOSIDADE					PROVA DE COR + A 06/03/2026
		0,1000	029VM024 REALTHANE 29 VERMELHO MOLDEMAQ		PROVA DE COR, ATUALIZAR PADRAO DE COR E BRILHO E DEIXAR + COBERTURA E VISCOSIDADE					PROVA DE COR (1 d06/03/2026
		0,1000	029VM025 REALTHANE 29 VERMELHO WARM		PROVA DE COR, ATUALIZAR PADRAO DE COR E BRILHO E DEIXAR + COBERTURA E VISCOSIDADE					PROVA DE COR (1 d06/03/2026
		0,1000	024VD103 REALTHANE 24 VERDE KAWHSAKY JA		PROVA DE COR, ATUALIZAR PADROA DE COR E BRILHO E DEIXAR + COBERTURA E VISCOSIDADE					PROVA DE COR (1 d06/03/2026
247/25	10/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	132,9800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		3,6000	571AM002 REALTHANE ACR DF 571 AMARELO 5	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025
		3,6000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025
		1,0000	A-82 GALAO 3,6L	Vendido	.					13/03/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		4,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/03/2025
247/26	06/03/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		09/03/2026	09/03/2026	0,5500	F	Solicitacao: REFORMULACAO/ REDUCAO DE CUSTOS - USANDO A MESMA BASE Q FOI FEITO P ROLON
		0,0100	034VZ170	SELADOR PU STANDART	.	.		REFORMULACAO D 09/03/2026		
		0,0100	056BR154	ESMALTE PU BRANCO B50	.	.		REFORMULACAO D 09/03/2026		
		0,0100	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	.	.		REFORMULACAO D 09/03/2026		
		0,0100	034VZ172	FUNDO PU FBG	.	.		REFORMULACAO D 09/03/2026		
		0,0100	055PR993	ESMALTE PU PRETO B15	.	.		REFORMULACAO D 09/03/2026		
		0,0100	036VZ021	VERNIZ PU B20	.	.		REFORMULACAO D 09/03/2026		
		0,0100	025BR170	PRIMER PU BRANCO	.	.		REFORMULACAO D 09/03/2026		
248/25	10/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	11/03/2025	21,7500	F	PROVA DE COR - 1 DIA REALTHANE 585 DF PRETO B10-25
		1,0000	585PR010	REALTHANE 585 DF PRETO B:10-25	Vendido	1.961,75		PROVA DE COR (1 d11/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		11/03/2025		
248/26	06/03/2026	AMERCO		LUIZ SERGIO		10/03/2026	10/03/2026	0,2600	F	Solicitacao: TESTAR EM SUBSTRATO DO CLIENTE - 3 DIAS
		0,0100	025PR006	PRIMER PU PRETO	.	.		QUALIMETRIA + IND10/03/2026		
		0,0140	030CT140	CATALISADOR PU	.	.		QUALIMETRIA + IND10/03/2026		
		0,0100	010SV510	REDUTOR PARA PU	.	.		QUALIMETRIA + IND10/03/2026		
249/26	06/03/2026	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		10/03/2026	10/03/2026	100,5100	F	Solicitacao: REFORMULACAO P MELHORAR A SECAGEM
		2,8800	701CZ006	REALTHANE 701 CINZA RAL 7012 B	.	.		AMOSTRA ITEM CA 10/03/2026		
		0,7200	030CT053	CATALISADOR PU ALIFATICO TRAEN	.	.		AMOSTRA ITEM CA 10/03/2026		
		0,9000	010SV034	RETARDADOR PU	.	.		AMOSTRA ITEM CA 10/03/2026		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	.	.		EMBALAGENS	10/03/2026	
		1,0000	A-145	QUARTINHO BATOQUE 720ML	.	.		EMBALAGENS	10/03/2026	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.	.		EMBALAGENS	10/03/2026	
251/26	09/03/2026	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		10/03/2026		0,0000	F	Solicitacao: Codigo cores escala CMYK Galvifiz Autorizada pela Fran
253/26	09/03/2026	ROHDEN		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		12/03/2026	12/03/2026	0,1100	F	Solicitacao: CONTRA TIPO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE Linha: BASE AGUA ROLO PRIMER BRASIL Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes comp
		0,0100	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO	.	.		QUALIMETRIA + IND12/03/2026		
254/26	09/03/2026	TDA EQUIPAME		SLJ REPRESENTACOES LTDA		11/03/2026	11/03/2026	0,2300	F	Solicitacao: cadastrar NOVA LINHA Linha: 024 - CADASTRAR OUTRO CODIGO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS COR/BRILHO/FORMULACAO DO 024BG023.21- USANDO A DESCRICAO: REALTHANE 24 BEGE TDA2-511 - CADASTRAR NO MESMO PADRAO DE COR E BRILHO DO ITEM

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,0100	511BG001	REALTHANE 511 BEGE TDA BR	.			CADASTRO DE PRO	10/03/2026	
		0,0100	024BG027	REALTHANE 24 BEGE TDA II	.			CADASTRO DE PRO	11/03/2026	
255/26	09/03/2026	VASPA		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		10/03/2026	10/03/2026	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 111 Cor: AMARELO SEGURANCA - AMARELO 5Y 8/12 SB - MESMO PADRAO DE COR DO 111AM003 BRILHO: SEMI BRILHO Subtrato que sera aplicado: Demanda: 15 BALDES Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE S
		0,0100	111AM004	REALUX 111 AMARELO 5Y 8/12 SB	.			PROVA DE COR (1 d	10/03/2026	
256/26	09/03/2026	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		11/03/2026	11/03/2026	19,1900	F	Solicitacao: reformulacao / AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES PROPORCIONAL Linha: 047PR115 Cor: Brilho: Subtrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalage
		0,5000	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO	.			AMOSTRA ITEM CA	11/03/2026	
		0,5000	030CT115	CATALISADOR PU PRETO FS TAURUS	.			AMOSTRA ITEM CA	11/03/2026	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	11/03/2026	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	11/03/2026	
257/26	09/03/2026	LKR REPRESENTACAO CO		DIRETO		10/03/2026	10/03/2026	0,0800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	640BR003	GALVFIX 640 DF BRANCO SB	.			PROVA DE COR (1 d	10/03/2026	
258/26	10/03/2026	CIRLENE TINTAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		11/03/2026	10/03/2026	0,2800	F	Solicitacao: CADASTRO - 1 DIA
		0,0100	017AM004	REALCRIL REV 17 LC DEMARCACAO	.			CUSTOMIZACAO D	11/03/2026	
		0,0100	017PR003	REALCRIL REV 17 LC DEMARCACAO	.			CUSTOMIZACAO D	11/03/2026	
		0,0100	017BR011	REALCRIL REV 17 LC DEMARCACAO	.			CUSTOMIZACAO D	11/03/2026	
		0,0100	017VM005	REALCRIL REV 17 LC DEMARCACAO	.			CUSTOMIZACAO D	11/03/2026	
		0,0100	017AZ012	REALCRIL REV 17 LC DEMARCACAO	.			CUSTOMIZACAO D	11/03/2026	
259/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA		LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		18/03/2025	18/03/2025	107,9500	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir catalisador e diluente proporcional. REALTHANE 29 PRETO AC REF 18 - 029PR007.21
		3,6000	029PR007	REALTHANE 29 PRETO AC	A+B + DILUENTE PROPORCIONAL 4 UNIDADES 0,900 CADA			AMOSTRA ITEM CA	10/03/2025	
		0,8000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025	
		2,0000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025	
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.			18/03/2025	
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.			18/03/2025	
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025	
259/26	10/03/2026	PROCOMP		DIRETO		10/03/2026	10/03/2026	8,1400	F	Solicitacao: Cadastrar formula conforme a formula do cliente, cedula de papel

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,0100	420VM001	TINTA DE IMPRESSÃO DE SEGURANÇ			.			PROJETO - NOVO P 10/03/2026		
		0,0100	420VM002	TINTA DE IMPRESSÃO DE SEGURANÇ			.			PROJETO - NOVO P 10/03/2026		
		0,0100	420VM003	TINTA DE IMPRESSÃO DE SEGURANÇ			.			PROJETO - NOVO P 10/03/2026		
260/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			17/03/2025	17/03/2025	34,2100	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir catalisador e diluente proporcional. 029BR110.21 - REALTHANE 29 BRANCO TANKSUL
		0,9000	029BR110	REALTHANE 29 BRANCO TANKSUL			A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 4 UNIDADES 0,900 CADA			AMOSTRA ITEM CA 10/03/2025		
		0,8000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 17/03/2025	
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Solicitado	.			17/03/2025	
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Solicitado	.			17/03/2025	
260/26	10/03/2026	TECH SOLUCOES LTDA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/03/2026	11/03/2026	50,0300	F	Solicitacao: AMOSTRA - 2 DIAS (PRECISA FINALIZAR QUINTA PELA MANHA
		0,4000	701VZ001	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,2000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,2000	010SV280	REALSOLV PU 280			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,5000	600VZ001	REALVIT 600 DF VERNIZ			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,4000	701CZ001	REALTHANE 701 CINZA N 6,5			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,3750	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,2500	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,2000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,5000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,2000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,3750	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
		0,2000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2026		
261/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			18/03/2025	18/03/2025	53,5500	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		3,6000	035BR001	REALUX 35 BRANCO RAL 9016			A+DILUENTE PROPORCIONAL(4 UNIDADES 0,900)			10/03/2025		
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025	
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Solicitado	.			18/03/2025	
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Solicitado	.			18/03/2025	
262/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			18/03/2025	18/03/2025	58,6600	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		3,6000	035AM003	REALUX 35 AMARELO SEG EMRACO			A+ DILUENTE (4 UNIDADES 0,900 CADA)			AMOSTRA ITEM CA 10/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Solicitado	.				18/03/2025
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Solicitado	.				18/03/2025
262/26	10/03/2026	ZARAMELA BRINQUEDOS			INATIVO			12/03/2026	12/03/2026	10,2100	F	Solicitacao: PROVA DE COR + AMOSTRA LIQUIDA 0,500 ML Linha:046 Cor:VERMELHO E AMARELO (PADRAO MATZ ESTA COM O GUILHERME) Brilho: CONFORME AMOSTRA CONCORRENTE
		0,5000	046VM013	TINTA BA VERMELHO ZARAMELA TB			.				AMOSTRA ITEM CA	12/03/2026
		0,5000	046AM009	TINTA BA AMARELO ZARAMELA TB			.				AMOSTRA ITEM CA	12/03/2026
		2,0000	A-62	POTE 1KG			.	EMBALAGENS		12/03/2026		
263/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			18/03/2025	18/03/2025	48,9800	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		3,6000	035CZ014	REALUX 35 CINZA RAL 7042			A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL (4 UNID. 0,900ML)		AMOSTRA ITEM CA 11/03/2025			
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Solicitado	.				18/03/2025
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Solicitado	.				18/03/2025
264/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			18/03/2025	18/03/2025	54,1900	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		3,6000	035PT001	REALUX 35 ALUMINIO			Solicitado	A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL (4 UNID. 0,900ML)		11/03/2025		
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Solicitado	.				18/03/2025
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Solicitado	.				18/03/2025
265/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			18/03/2025	18/03/2025	33,0400	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		0,9000	027PR017	REALUX 27 DF PRETO MOLDEMAQ B-			A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL (4 UNID. 0,900ML)		AMOSTRA ITEM CA 11/03/2025			
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Solicitado	.				18/03/2025
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Solicitado	.				18/03/2025
265/26	11/03/2026	JC ZANELLA ESTRUTURA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			11/03/2026	11/03/2026	0,0800	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 PROFISSIONAL Cor: RAL 7012 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: Demanda: 30 LATAS Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Obs
		0,0100	600CZ034	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA			.	PROVA DE COR (1 d11/03/2026				
266/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			17/03/2025	17/03/2025	13,5700	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		0,9000	027VM007	REALUX 27 DF VERMELHO MASSEY			Reprovado	A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL (4 UNID. 0,900ML)		PROVA DE COR + A 11/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	4 UN 0,2L				AMOSTRA ITEM CA 17/03/2025
267/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA		LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		18/03/2025	18/03/2025	32,9500	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		0,9000	027PR018	REALUX 27 DF PRETO CADILAC BR		A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL (4 UNID. 0,900ML)				AMOSTRA ITEM CA 11/03/2025
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				18/03/2025
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				18/03/2025
267/26	12/03/2026	ORION		LOJA		12/03/2026	12/03/2026	14,8800	F	Solicitacao: AJUSTE
		0,4000	701VZ003	REALTHANE 701 VERNIZ SOFT		AJUSTE DO SOFT DO PRODUTO				REFORM. DE PROD 12/03/2026
		0,1000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				AMOSTRA ITEM CA 12/03/2026
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS 12/03/2026
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.				EMBALAGENS 12/03/2026
268/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA		LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		18/03/2025	18/03/2025	69,7200	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		3,6000	822PR001	REALUX 822 DF PRETO N-1.0 BR		A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL (4 UNID. 0,900ML)				11/03/2025
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				18/03/2025
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				18/03/2025
268/26	12/03/2026	METALICA FORMAS MAQU		ANAZATTI REP COM. LTDA		12/03/2026	12/03/2026	0,4900	F	Solicitacao: FDS Linha:
		0,0100	600AM013	REALVIT 600 DF AMARELO MOSTARD		.				FDS DE PRODUTO (12/03/2026
		0,0100	010SV011	THINNER		.				FDS DE PRODUTO (12/03/2026
		0,0100	577AM002	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/		.				FDS DE PRODUTO (12/03/2026
		0,0100	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				FDS DE PRODUTO (12/03/2026
		0,0100	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.				FDS DE PRODUTO (12/03/2026
269/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA		LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		18/03/2025	18/03/2025	67,3300	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir e diluente proporcional.
		3,6000	822PR002	REALUX 822 DF PRETO N-1.0 SB		A+B+DILUENTE PROPORCIONAL - AS AMOSTRAS 4 UNIDADE 0,900ML				11/03/2025
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				18/03/2025
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				18/03/2025
270/26	12/03/2026	VJ ENGENHARIA		REVENDA MAYARA		13/03/2026	13/03/2026	10,0900	F	Solicitacao:AMOSTRA
		0,9000	301CZ001	REALUX PRIMER SERRALHEIRO		.				AMOSTRA ITEM CA 12/03/2026

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,3000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2026		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS 13/03/2026		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS 13/03/2026		
271/25	10/03/2025	LUCIANO S. BIF E CIA		LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		18/03/2025	18/03/2025	42,9000	F	amostra para teste, item ja esta no estoque precisa revalidar, fracionar em 900ml e produzir catalisador e diluente proporcional REALUX 14 PRIMER 014CZ015.82 4 UNIDADES OBS.: ASSIM QUE FINALIZAR COTAR FRETE/ CORREIOS ENVIAR AOS CUIDADOS DE
		3,6000	014CZ015	REALUX 14 EMS PRIMER CONTAINER		A+B+DILUENTE PROPORCIONAL - 4 UNIDADES DE AMOSTRAS EM 0,900ML CADA		AMOSTRA ITEM CA 11/03/2025		
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		18/03/2025		
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		18/03/2025		
271/26	12/03/2026	VETORE		DIRETO		13/03/2026	13/03/2026	6,9600	F	Solicitacao: AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	010SV710	THINNER PARA LIMPEZA		.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2026		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS 13/03/2026		
272/25	10/03/2025	TRES T ENGENHARIA		REVENDA MAYARA		13/03/2025	13/03/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA
272/26	12/03/2026	RANNIPLAST		DIRETO FLEXO IZA		13/03/2026	13/03/2026	0,2400	F	Solicitacao: FDS Linha: 010SV015.81 010SV921.81 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENVIAR PARA: financeir
		0,0100	010SV921	RETARDADOR VINILICO II		.		FDS DE PRODUTO (12/03/2026		
		0,0100	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO		.		FDS DE PRODUTO (12/03/2026		
273/25	10/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		14/03/2025	14/03/2025	97,7000	F	AMOSTRA + CHAPA - 3 DIAS 900 ML POR COR
		0,9000	058PR091	REALACA 58 LACA PRETO FS	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,9000	035AZ022	REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,9000	035BR009	REALUX 35 BRANCO N-9,5	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,9000	035CZ025	REALUX 35 CINZA N-6,5	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,8000	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,9000	058PR006	REALACA 58 LACA PRETO SB	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,5000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,2000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		6,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				14/03/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.				14/03/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Vendido	.				14/03/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.				14/03/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.				14/03/2025
274/25	11/03/2025	CARROCERIAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/03/2025	13/03/2025	37,9900	F	AMOSTRA :3 dias 0,500ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 038CZ022 029PR030 Cliente solicitou uma amostra dos nossos materiais para efetuar um teste na sua producao.
		0,4000	029PR030	REALTHANE 29 PRETO BRILHANTE	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,2250	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,2250	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,6000	038CZ022	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA N	Vendido	35578/00		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,2250	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/03/2025
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Vendido	.				13/03/2025
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML	Vendido	.				13/03/2025
275/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/04/2025	19/03/2025	8,9300	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	600BR009	REALVIT 600 DF BRANCO GELO FOS	Reprovado	reducao de custos		CUSTOMIZACAO D		03/04/2025
276/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		29/05/2025	19/03/2025	18,4600	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	111PR001	REALUX 111 PRETO N-1 BR		.		PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
		1,0000	111BR001	REALUX 111 BRANCO BR		.		PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
277/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	19/03/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE PETER
278/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/04/2025	24/03/2025	9,8000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE PETER
		1,0000	027BR030	REALUX 27 DF BRANCO RAL 9010	Solicitado	REDUCAO DE CUSTO				03/04/2025
279/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/03/2025	17/03/2025	19,1800	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	835VM001	REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO	Solicitado	.		CUSTOMIZACAO D		17/03/2025
		1,0000	835BR001	REALUX 835 PRIMER LC BRANCO FS	Solicitado	.		CUSTOMIZACAO D		17/03/2025
		1,0000	835PR001	REALUX 835 PRIMER LC PRETO FS	Solicitado	.		CUSTOMIZACAO D		17/03/2025
		1,0000	835CZ001	REALUX 835 PRIMER LC CINZA FS	Solicitado	.		CUSTOMIZACAO D		17/03/2025
280/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	25/03/2025	23,0900	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	320CZ011	REALPOXI 320 CINZA N-5,0	Solicitado	verificado, produto e semi brilho, reformulado para brilhante, assim produto ficou sem margem para mais reducao de custo.		REFORMULACAO D 25/03/2025		
		1,0000	030CT321	CATALISADOR REALPOXI 320 II		.		PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
281/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/03/2025	24/03/2025	8,5900	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	266CZ100	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6	Solicitado	.		24/03/2025		
282/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		19/03/2025	19/03/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
283/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/03/2025	18/03/2025	12,3400	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	029BR600	REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003 B	Solicitado	.		CUSTOMIZACAO D 18/03/2025		
284/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/04/2025	04/04/2025	16,8100	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	701VZ002	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR F	Precos/Custos	.		CUSTOMIZACAO D 04/04/2025		
285/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/03/2025	17/03/2025	11,4300	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER SOLVENTES, VERIFICAR SE A INDICACAO ESTA CORRETA E REFORMULAR PARA REDUZIR CUSTOS
		1,0000	010SV600	REDUTOR USO GERAL	Vendido	.		17/03/2025		
		1,0000	010SV306	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.		17/03/2025		
286/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/03/2025	18/03/2025	8,3400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV020	REDUTOR SERIGRÁFICO 70	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/03/2025		
287/25	11/03/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		14/03/2025	14/03/2025	21,6900	F	SDP PARA ATENDER DEMANDA DA FRAN
		0,9000	650BR002	ESMALTE PU ACRILICO FOSCO B-20	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,3000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
		0,3000	021SV034	ACETATO DE ETILGLICOL	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 14/03/2025		
288/25	11/03/2025	PLASTITAM		DIRETO FLEXO IZA		13/03/2025	13/03/2025	0,0000	F	REFORMULACAO 100SV076.77 REDUCAO DE CUSTOS EM 5% DO VALOR DO SOLVENTE.
		1,0000	100SV076.77	REDUTOR FX REALSOLV - REF.: 1.	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 035126/00		REFORMULACAO D 11/03/2025		
289/25	11/03/2025	MINATTI		DIRETO		13/03/2025	13/03/2025	9,4900	F	
		1,0000	015PR005	LACA NC PRETA	Vendido	REDUCAO DE CUSTOS EM -13%		CUSTOMIZACAO D 11/03/2025		
290/25	11/03/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/03/2025	12/03/2025	13,5300	F	Prova de Cor:01 dia
		1,0000	470CZ005	REALPOXI 470 PISO CINZA N-3,5	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d12/03/2025		
291/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/05/2025	12/05/2025	10,4900	F	DESENVOLVIMENTO/10 DIAS PRODUTO SIMILAR AO DO CONCORRENTE CONFORME FOTO EM ANEXO. (OBS.
		1,0000	259PT001	REALPOXI 259 GALV A FRIO ALUMI		.		12/05/2025		
292/25	12/03/2025	DACLA REBOQUES		DIRETO		13/03/2025	13/03/2025	32,2900	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA / 3 DIAS 0,900ML AMOSTRA FUNDO ACABAMENTO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,9000	020VZ012	VERNIZ SINTETICO ACAB DF MOGNO	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,9000	020VZ011	VERNIZ SINTETICO ACAB DF MOGNO	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,5000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.						13/03/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.						13/03/2025
293/25	12/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/03/2025	17/03/2025	4,6700	F	DESENVOLVIMENTO + amostra 900 ml
		1,0000	814VM001	REALUX 814 FAST PRIMER VERMELH	Reprovado	.				CUSTOMIZACAO D		17/03/2025
294/25	12/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/03/2025	17/03/2025	47,3900	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA 3 DIAS
		0,9000	035PR005	REALUX 35 PRETO SB	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA		17/03/2025
		0,9000	035AZ021	REALUX 35 AZUL RUDIPEL	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA		17/03/2025
		0,9000	035PT002	REALUX 35 ALUMINIO OPALECENTE	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA		17/03/2025
		0,3000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA		17/03/2025
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.						17/03/2025
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.						17/03/2025
		6,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.						17/03/2025
295/25	12/03/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			13/03/2025	13/03/2025	18,7000	F	POVA DE COR/1 DIA CLIENTE SOLICITA DEFINIR PADRAO DE COR DO CODIGO 015BR122.80 CONFORME O LOTE 001/25 (FOTO EM ANEXO) FAVOR PINTAR UMA CHAPA PINTADA E ENVIAR PARA A DISTRIBUIDORA
		1,0000	015BR122	LACA ATOXICA BRANCA RFX	Vendido	VENDIDO SOB O PEDIDO 036463/00				PROVA DE COR (1 d		12/03/2025
296/25	12/03/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			22/04/2025	22/04/2025	207,2700	F	CONTRA PARTIDA/ PROVA DE COR PRIMER CROMATO DE ZINCO VERDE - BRASILUX PRETO CADILAC PU 2X1 - BRASILUX PRETO SEMI BRILHO PU 2X1 -BRASILUX PRETO SEMI BRILHO SINTETICO - BRASILUX PRATA KB SINTETICO - PROFISSIONAL BRANCO GEADA PU 2X1 - BRASILUX
		1,0000	014VD008	REALUX 14 PRIMER CROMATO DE ZN		CONTRATIPO--- PRIMER CROMATO DE ZINCO VERDE - BRASILUX				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	029PT003	REALTHANE 29 PRATA BL BR		.				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	011BR002	REALUX 11 BRANCO GEADA 95 BR		.				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	011CZ002	REALUX 11 CINZA SUB GREY 98 BL		.				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	029CZ007	REALTHANE 29 CINZA SUB GREY 98		.				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	029BR005	REALTHANE 29 BRANCO GEADA BR		.				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	011PT002	REALUX 11 PRATA KB BR		.				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	029PR013	REALTHANE 29 PRETO BL SB		.				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	029PR014	REALTHANE 29 PRETO CADILAC BR		.				PROVA DE COR (1 d		22/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	011PR083	REALUX 11 PRETO SEMIBRILHO		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	038CZ021	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	014CZ059	REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	011PR080	REALUX 11 PRETO BRILHANTE		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	030CT038	CATALISADOR PU		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
297/25	13/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	16,7400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		1		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	010SV330	REDUTOR NC		Vendido		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
298/25	13/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/03/2025	18/03/2025	5,1200	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	010SV600	REDUTOR USO GERAL		Vendido		18/03/2025		
300/25	13/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	02/04/2025	43,6300	F	AMOSTRA 900 ML + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	011CZ178	REALUX 11 CINZA FHAIZER		.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	011LJ095	REALUX 11 LARANJA CALIFORNIA		.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	011PR082	REALUX 11 PRETO FOSCO		.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE		Vendido		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	039CZ022	REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
301/25	14/03/2025	DAWN		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		21/03/2025	21/03/2025	0,0000	F	EM COMPARACAO COM F-251, F-252, F-253 APRESENTOU COR AMARELADA IGUAL AO F-251 E COBERTURA ALTA TAL QUAL F-252
		1,0000	AF-282	OXIDO DE TITANIO TI02 80%		Teste		AMOSTRA DE MATERIA PRIMA		12/04/2025
302/25	14/03/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/03/2025		0,0000	F	TESTE
303/25	14/03/2025	METALURGICA SAVISKI		PAOLA ELIZ CROZETTA		27/03/2025	27/03/2025	11,1200	F	CONTRATIPO/DESENVOLVIMENTO - 5 DIAS SINTETICO CINZA - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	027CZ005	REALUX 27 DF CINZA SAVISKI BR		Solicitado		QUALIMETRIA + IND27/03/2025		
304/25	14/03/2025	METALURGICA SAVISKI		PAOLA ELIZ CROZETTA		08/04/2025	08/04/2025	6,7000	F	DESENVOLVIMENTO/10 DIAS FOSFATIZANTE BA 10X1 - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. NAO TEM BOLETIM TECNICO. DUVIDAS FALAR COM LUISINHO, ESTEVE EM VISITA AO CLIENTE
		1,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		Solicitado		PROJETO - NOVO P 08/04/2025		
305/25	17/03/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/03/2025	18/03/2025	16,5000	F	PADRAO DE COR:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	015CZ008	LACA NC CINZA VOLVO	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/03/2025		
306/25	17/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/03/2025	18/03/2025	0,0000	F	ADICIONADO EM ANEXO E VIA EMAIL.
307/25	17/03/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		17/03/2025		0,0000	F	PROVA DE COR / ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR 060TG052 SEGUIR PADRAO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. CLIENTE ENVIOU SUBSTRATO PARA TESTE PROCESSO DE APLICACAO MISTURA COM O 034VZ015 E APLICA DIRETO NO PINUS 1 DEMA0 CRUZADA
308/25	17/03/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		18/03/2025	18/03/2025	6,6400	F	AMOSTRA/PROVA DE COR / ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR/ 3 DIAS 060TG052 SEGUIR PADRAO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. CLIENTE ENVIOU SUBSTRATO PARA TESTE PROCESSO DE APLICACAO MISTURA COM O 034VZ015 E APLICA DIRETO NO PINUS 1 DEMA0
		0,5000	060TG052	TINGIDOR HAVANA	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		18/03/2025		
309/25	17/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/03/2025	21/03/2025	16,9900	F	AMOSTRA LIQUIDA+CHAPA PINTADA/3 DIAS
		0,9000	600BR005	REALVIT 600 DF BRANCO MTZ SB	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00		AMOSTRA ITEM CA 21/03/2025		
		0,2250	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00		AMOSTRA ITEM CA 21/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00		21/03/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00		21/03/2025		
311/25	18/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	121,3100	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	059PR600	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	011AZ120	REALUX 11 AZUL MOTOR RIOMAQ		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	814VM001	REALUX 814 FAST PRIMER VERMELH		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	039CZ005	REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	039VM101	REALPOXI 39 PRIMER VERM. OXID		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	016BR002	PRIMER NC BRANCO		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	016MR600	PRIMER NC CURUPIXA		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	056MR600	REALTHANE 56 CURUPIXA FOSCO		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	052BR300	TINTA BA ACRÍLICA BRANCA	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	027CZ004	REALUX 27 DF CINZA CONTRANS FS	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	010SV034	RETARDADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	577AM027	REALTHANE 577 DF AMARELO MENEG		.		AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
312/25	18/03/2025	BRUNA GOBBO			CARTEIRA URNAS			20/03/2025	19/03/2025	5,6500	F	REDUCAO DE CUSTOS							
		1,0000	010SV045	THINNER NC PRIMER LACA		Cancelado	NAO CONSEGUIRAM REDUZIR CUSTOS					19/03/2025							
313/25	18/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			24/03/2025	24/03/2025	54,9200	F	PROVA DE COR - 1 DIA							
		1,0000	600VM001	REALVIT 600 DF VERMELHO BRILHA		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025									
		1,0000	600CZ001	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025									
		1,0000	600CZ002	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7042		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025									
		1,0000	600CZ003	REALVIT 600 DF CINZA FS RAL 70		Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025									
		1,0000	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025									
		1,0000	600CZ004	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO FS		Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025									
314/25	19/03/2025	DACLA REBOQUES			DIRETO			19/03/2025	19/03/2025	45,6200	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA / 3 DIAS 3,6L AMOSTRA FUNDO ACABAMENTO							
		3,6000	020VZ014	VERNIZ SINTETICO ACAB DF MOGNO		Reprovado	CLIENTE MANTEVE A LINHA ANTIGA,REPROVADO POR PRECO					19/03/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	AMOSTRA					19/03/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	AMOSTRA					19/03/2025							
315/25	19/03/2025	BRASILSAT			REVENDA MAYARA			25/03/2025	25/03/2025	13,5400	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA (CHAPA PINTADA) - 3 DIAS LINHA 575 (Qual a melhor opcao para este tratamentoC) PADRAO DE COR E BRILHO - CINZA CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE (Semi brilho igual ao corpo de prova) ENVIAR CHAPA PINTADA PARA A							
		1,0000	575CZ011	REALTHANE 575 DF CINZA LS SB		Solicitado	.					25/03/2025							
316/25	19/03/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			21/03/2025	21/03/2025	15,6100	F	AMOSTRA/ URGENTE 0,900 CADA(A+ DILUENTE PROPORCIONAL) BRILHANTE. TINTA LACA ou LACA DF. PINTURA DE FERRO FUNDIDO POLIAS. DUAS AMOSTRAS DE COR E PRODUTO(1 laca e outra DF). LACA ou LACA DF. PECA FERRO FUNDIDO.							
		0,9000	044AM014	REALVIT 44 DF AMARELO RAL 1032		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		21/03/2025							
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		21/03/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.					21/03/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Solicitado	.					21/03/2025							
317/25	19/03/2025	CEFA DISTRIBUIDORA			LUCIANO S. BIF E CIA LTDA			21/03/2025	21/03/2025	52,2600	F	AMOSTRA / URGENTE PARA APLICAR EM INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 900ML (A+B) AMOSTRA DO VERNIZ EPOXI 040. NOSSO PRODUTO. PRECISO DE UMA AMOSTRA DE 900ML + CATALISADOR PARA TAL QUALIDADE.							
		1,0000	040VZ020	REALPISO 40 VERNIZ EPOXI		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		21/03/2025							
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		21/03/2025							
		0,9000	030CT047	CATALISADOR PARA EPOXI PISO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		21/03/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.					21/03/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr	
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.					21/03/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.					21/03/2025	
318/25	19/03/2025	W.R GRACE BRASIL IND		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		19/03/2025	19/03/2025	0,0000	F		
319/25	19/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		20/03/2025	20/03/2025	15,8100	F	PROVA DE COR - URGENTE	
		1,0000	579CZ046 REALTHANE 579 CINZA N-6,5 SB	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d20/03/2025	
320/25	19/03/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		24/03/2025	24/03/2025	7,9100	F	REFORMULACAO DEVIDO A RO RO 560 INDUSTRIAL MADEIREIRA S A 052AZ005.70 IMPERMEABILIZANTE BA AZUL VIMASA	
		1,0000	052AZ005 IMPERMEABILIZANTE BA AZUL VIMA	Solicitado	ITEM REFORMULADO DEVIDO RO 560/25					24/03/2025	
321/25	19/03/2025	BENECKE		ANAZATTI REP COM. LTDA		25/03/2025	25/03/2025	31,9000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA LIQUIDA (catalisador + diluente necessario) 500ML (A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA: 577 DF PADRAO DE COR: 356 U PADRAO DE BRILHO: SEMI BRILHO CADASTRAR EM A-82 E A-21	
		0,9000	577VD033 REALTHANE 577 DF VERDE PANTONE	Vendido	VENDIDO SOB O PEDIDO 035559/00					AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025	
		0,5000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 035559/00					AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025	
		0,2000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Cancelado	.					AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.					25/03/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Cancelado	.					25/03/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.					25/03/2025	
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Cancelado	.					25/03/2025	
322/25	20/03/2025	FAM NORDESTE		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		21/03/2025	21/03/2025	0,0000	F	FDS/1 dia 021SF020 021SF021 021SF022 030CT102 encaminhar para	
		1,0000			.					FDS DE PRODUTO (20/03/2025	
323/25	20/03/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA		24/03/2025	24/03/2025	0,0000	F	CONTRA TIPO THINER E LIMPEZA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (CONCORRENTE , VENUS QUIMICA VALOR PRATICADO 1750,00) CADASTRAR EMBALAGEM 200L	
		200,0000	010SV425.85 REDUTOR REALCLEAN STANDARD - R		THINNER LIMPEZA					PROVA DE COR CO 20/03/2025	
324/25	20/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		31/03/2025	31/03/2025	88,3200	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,9000	040VZ025 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR HS	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025	
		2,0000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	.					20/03/2025	
		2,0000	430CZ001 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025	
		1,0000	040VZ015 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025	
		1,0000	490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C		.					AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025	
325/25	20/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/03/2025	26/03/2025	41,8900	F	AMOSTRA - 3 DIAS	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,9000	490VZ003	REALPISO EPOXI 490 SELADOR HS		.			AMOSTRA ITEM CA	20/03/2025	
		0,5000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	26/03/2025	
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	26/03/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				26/03/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				26/03/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				26/03/2025	
326/25	20/03/2025 PACKAGING			DIRETO FLEXO IZA			25/03/2025	25/03/2025	13,7100	F	REFORMULACAO / 3 DIAS AJUSTAR SECAGEM DO PRETO-220PR005 PARA FICAR IGUAL AO AMARELO-220AM007 220PR005 AJUSTAR SECAGEM PARA 600SEGUNDOS
		1,0000	220PR005	TINTA FX 1 PRETO CROMIA EKOFA	Solicitado	.			REFORMULACAO D	25/03/2025	
327/25	20/03/2025 PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			31/03/2025	31/03/2025	18,8200	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	058PR091	REALACA 58 LACA PRETO FS	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	31/03/2025	
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	31/03/2025	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				31/03/2025	
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				31/03/2025	
328/25	20/03/2025 ARTEFAMA			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			21/03/2025	21/03/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 030CT097.81 034VZ358.01 030CT081.81 036VZ115.21 036VZ041.21 030CT093.81 025BR041.21 056BR124.21 ENCAMINHAR PARA: claudio@realfix.com.br kratacadista@gmail.com
		1,0000				.			FDS DE PRODUTO (	20/03/2025	
329/25	20/03/2025 PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			24/03/2025	24/03/2025	0,0000	F	CONTRATIPO - URGENTE
330/25	20/03/2025 DCP ESTRUTURAS METAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			24/03/2025	24/03/2025	18,1000	F	PROVA DE COR -
		1,0000	585CZ007	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 702	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	24/03/2025	
331/25	21/03/2025 TOTAL TELAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/03/2025	24/03/2025	13,3900	F	PROVA DE COR/1 DIA (URGENTE - AGUARDANDO P LANCAR PEDIDO) LINHA 024 COR AMARELO TT25 PVC - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE CADASTRAR A-82 E A-21
		1,0000	024AM003	REALTHANE 24 AMARELO TT25	Vendido	PROVA D COR AMARELO TT25 PVC NA LINHA 024			PROVA DE COR (1 d	21/03/2025	
332/25	21/03/2025 PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/03/2025	28/03/2025	158,5500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		1,8000	056BR816	REALWOOD PU BRANCO RAL 9003 B-		.			AMOSTRA ITEM CA	21/03/2025	
		1,8000	025BR600	PRIMER PU BRANCO		.			AMOSTRA ITEM CA	21/03/2025	
		1,0000	030CT821	CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.				28/03/2025	
		0,4000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	28/03/2025	
		1,0000	030CT102	CATALISADOR PU	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	28/03/2025	
		1,0000	030CT102	CATALISADOR PU	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	28/03/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,4000	010SV818	REDUTOR UNIVERSAL	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		
		2,7000	011VM153	REALUX 11 VERMELHO FLASH	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		
		9,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				28/03/2025
		9,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				28/03/2025
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				28/03/2025
333/25	21/03/2025	CEFA DISTRIBUIDORA		LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		24/03/2025	24/03/2025	15,5800	F	AMOSTRA / PARA EMBARCAR NA SEGUNDA FEIRA 0,500 585PR001 (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)
		0,5000	585PR001	REALTHANE 585 DF PRETO SB		A+B+DICUENTE PROPORCIONAL		AMOSTRA ITEM CA 21/03/2025		
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 24/03/2025		
		0,1000	030CT585	CATALISADOR REALTHANE 585 DF	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 24/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				24/03/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.				24/03/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				24/03/2025
334/25	24/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	10,2900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV306	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 24/03/2025		
		0,9000	010SV600	REDUTOR USO GERAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 24/03/2025		
335/25	24/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	02/04/2025	16,3500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 24/03/2025		
		0,9000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 24/03/2025		
336/25	24/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		28/03/2025	28/03/2025	0,0000	F	Cliente: Perfil Maq PLANO DE PINTURA
337/25	24/03/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA		26/03/2025	26/03/2025	6,1900	F	Cliente precisa saber se o TINNER DE LIMPEZA 010SV013.81
		1,0000	010SV011	THINNER	Outros	.				24/03/2025
338/25	24/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		31/03/2025	27/03/2025	32,3800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	035AM012	REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR		.		AMOSTRA ITEM CA 24/03/2025		
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 27/03/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				27/03/2025
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				27/03/2025
		0,9000	035CZ026	REALUX 35 CINZA RAL 7021	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
339/25	24/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		25/03/2025	25/03/2025	0,0000	F	FDS + CERTIFICADO DE QUALIDADE
340/25	24/03/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		25/03/2025	25/03/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS DESENVOLVIMENTO DE SOLVENTE MAIS BARATO QUE O 010SV045 PARA ATENDER A

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
341/25	24/03/2025	BRASELIO INDUSTRIA		SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/03/2025	26/03/2025	15,3300	F	PROVA DE COR LINHA 024 - MESMO PADRAO 577PR012 CADASTRAR A-82 E A-21 (AGUARDANDO FINALIZAR P LANCAR PEDIDO 10 GALOES)
		1,0000	024PR003	REALTHANE 24 PRETO BRASELIO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.					26/03/2025
342/25	25/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			25/03/2025	25/03/2025	21,6800	F	AMOSTRA + 3 CHAPAS PINTADAS - 3 DIAS
		0,9000	015PT005	LACA NC ALUMINIO OPALESCENTE	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.					25/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	CLIENTE IRA MANTER A LINHA ATUAL					25/03/2025
343/25	25/03/2025	TELACO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			28/03/2025	28/03/2025	15,6000	F	PROVA DE COR/ 1 dia linha 600 padrao de
		1,0000	600VD001	REALVIT 600 DF VERDE BR	Vendido	35688/00					PROVA DE COR (1 d28/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.					28/03/2025
344/25	25/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			26/03/2025	26/03/2025	9,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600BR007	REALVIT 600 DF BRANCO FS	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 26/03/2025
345/25	26/03/2025	TORNEARIA VI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			31/03/2025	31/03/2025	10,9800	F	PROVA DE COR E BRILHO/3 dias LINHA 055 PADRAO DE COR - MARRON - conforme amostra liquida (tintas Renner) Padrao de Brilho B10 CLIENTE USA CALISADOR 030CT038 CLIENTE JA USA NOSSA LINHA 055 APLICACAO DIRETO NO PINUS NAO USA FUNDO. Cadastrar e
		1,0000	055MR002	ESMALTE PU MARROM BRILHO 10UB	Vendido	35750/00					PROVA DE COR (1 d31/03/2025
346/25	26/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			28/03/2025	28/03/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	010SV600.125	REDUTOR USO GERAL - REF.:0,900	Reprovado	5X 900 ML					AMOSTRA ITEM CA 26/03/2025
348/25	26/03/2025	AW ENGENHARIA INDUST		PROTECOATING REPRESENTACAO			27/03/2025	27/03/2025	23,9500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
		1,0000	600BG001	REALVIT 600 DF BEGE RAL 1014 B	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
349/25	26/03/2025	DACLA REBOQUES		DIRETO			27/03/2025	27/03/2025	9,9100	F	FDS/ 1 DIA 020VZ005 ENVIAR PARA LUAN - DACLA: engenharia@daclareboques.com.br
		1,0000	020VZ005	VERNIZ MOGNO RFX	.	.					FDS DE PRODUTO (26/03/2025
350/25	26/03/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA			31/03/2025	31/03/2025	0,0000	F	Plano de pintura/Indicacao
351/25	26/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			03/04/2025	03/04/2025	60,6400	F	AMOSTRA DE ACORDO COM AMOSTRAS LIQUIDAS - 3 DIAS (AMOSTRA + CHAPA PINTADA)
		0,9000	072PT001	BASE COAT ALUMINIO EXTRA GRAUD	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025
		0,9000	014VD008	REALUX 14 PRIMER CROMATO DE ZN	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025
		5,0000	010SV650	REDUTOR REALCLEAN 6500	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
352/25	26/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			27/03/2025	27/03/2025	76,9100	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	571BR001	REALTHANE 571 DF BRANCO N 9,5	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d27/03/2025		
		1,0000	571AZ001	REALTHANE 571 DF AZUL FRANÇA	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d27/03/2025		
		1,0000	571CZ005	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d27/03/2025		
		1,0000	035BR010	REALUX 35 BRANCO GELO BR	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d27/03/2025		
		1,0000	571PT001	REALTHANE 571 DF ALUMÍNIO	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d27/03/2025		
353/25	26/03/2025	CONSTRUHOME		DIRETO			28/03/2025	28/03/2025	18,0900	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	050BR001	REALGLASS 50 BRANCO N-9,5 SEMI	Reprovado	REPROVADO POR MINIMO DE PRODUCAO			PROVA DE COR (1 d28/03/2025		
354/25	26/03/2025	KORTE		NEY FRITZEN			31/03/2025	31/03/2025	28,8500	F	SEGUIR O MESMO BRILHO DO PADRAO SEGUIR COM A CATALISE DE 5X1
		0,9000	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
		0,1800	030CT040	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				31/03/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Vendido	.				31/03/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.				31/03/2025	
355/25	26/03/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO			26/03/2025	26/03/2025	0,0000	F	TESTE DE COMPATIBILIDADE - URGENTE
356/25	26/03/2025	PESA		DIRETO			27/03/2025	27/03/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	029AM044.82	REALTHANE 29 AMARELO CAT 23 -		.			PROVA DE COR (1 d26/03/2025		
357/25	26/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA			28/03/2025	28/03/2025	12,1200	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA / 3 DIAS PRODUTO: 577CZ005.82
		1,0000	577CZ005	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Reprovado	14/07/25 - Cliente desistiu do projeto, desta forma, fechamos o desenvolvimento pois nao tem mais necissade.			PROVA DE COR (1 d28/03/2025		
358/25	26/03/2025	BRASIL OUTDOOR LTDA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/04/2025	02/04/2025	0,0000	F	Formulacao FDS para Aprovacao/1 DIAS O cliente requer um material que esteja em conformidade com a linha 822, que ja esta atendendo suas necessidades, conforme discutido nas reunioes com Anderson e Luis. O primeiro passo e a elaboracao DA F
		1,0000				.			FDS DE PRODUTO (28/03/2025		
359/25	26/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			08/04/2025	08/04/2025	170,8200	F	PROVA DE COR - 1 LINHA
		1,0000	600CZ007	REALVIT 600 DF CINZA PLATINA B	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600CZ006	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600AM003	REALVIT 600 DF AMARELO SEGURAN	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600CZ005	REALVIT 600 DF CINZA MÉDIO RAL	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	600LJ001	REALVIT 600 DF LARANJA BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600VD003	REALVIT 600 DF VERDE COLONIAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600VD002	REALVIT 600 DF VERDE FOLHA BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600MR003	REALVIT 600 DF MARROM CAFÉ BR		.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600MR002	REALVIT 600 DF MARROM TABACO B	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600MR001	REALVIT 600 DF MARROM CONHAQUE	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600AZ002	REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR	Vendido	:		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600AZ001	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR	Vendido	:		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600VM001	REALVIT 600 DF VERMELHO BRILHA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600BR007	REALVIT 600 DF BRANCO FS	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
360/25	26/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/04/2025	24/04/2025	641,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	440AM005	REALPISO 440 AMARELO OURO BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AM003	REALPOXI 320 AMARELO OURO BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AM002	REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440AM001	REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AM001	REALPOXI 320 AMARELO 5Y812	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AM001	REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440AZ002	REALPISO 440 AZUL RAL 5010 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AZ002	REALPOXI 320 AZUL RAL 5010	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AZ001	REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440AZ003	REALPISO 440 AZUL RAL 5015 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AZ003	REALPOXI 320 AZUL RAL 5015 BR		.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AZ002	REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL		.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440AZ004	REALPISO 440 AZUL SEGURANÇA 2,		.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320AZ004	REALPOXI 320 AZUL SEGURANÇA 2,		.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430AZ003	REALPISO EPOXI HS 430 AZUL SEG		.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	440BR002	REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320BR001	REALPOXI 320 BRANCO N-9,5		.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		1,0000	430BR001 REALPISO EPOXI HS 430 BRANCO N		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440CZ006 REALPISO 440 CINZA N-3,5 BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320CZ004 REALPOXI 320 CINZA N-3,5 BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430CZ002 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440CZ011 REALPISO 440 CINZA N-5 BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320CZ003 REALPOXI 320 CINZA N-5 BR	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440CZ003 REALPISO 440 CINZA RAL 7010 BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	490CZ001 REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430CZ001 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440LJ001 REALPISO 440 LARANJA SEG 2,5YR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320LJ001 REALPOXI 320 LARANJA 2,5YR 6/1		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430LJ001 REALPISO EPOXI HS 430 LARANJA		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440PR001 REALPISO 440 PRETO BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320PR001 REALPOXI 320 PRETO BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430PR001 REALPISO EPOXI HS 430 PRETO BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440VD003 REALPISO 440 VERDE FOLHA BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320VD003 REALPOXI 320 VERDE FOLHA BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430VD002 REALPISO EPOXI HS 430 VERDE FO		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440VD004 REALPISO 440 VERDE SEGURANÇA 1		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320VD004 REALPOXI 320 VERDE SEGURANÇA 1		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430VD001 REALPISO EPOXI HS 430 VERDE SE		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440VM002 REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320VM002 REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430VM001 REALPISO EPOXI HS 430 VERMELHO		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440VM001 REALPISO 440 VERMELHO BOMBEIRO		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320VM003 REALPOXI 320 VERMELHO BOMBEIRO		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430VM002 REALPISO EPOXI HS 430 VERMELHO		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025

361/25 26/03/2025 PROTECOATING PROTECOATING LOJA 08/04/2025 08/04/2025 68,1800 F PROVA DE COR + 10 CHAPAS PINTADAS POR COR

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	600LJ003	REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5		.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600AM004	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100		.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600VM002	REALVIT 600 DF VERMELHO RAL 30		.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600VD004	REALVIT 600 DF VERDE 2,5G 4/8		.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600AZ003	REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA SB		.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600CZ008	REALVIT 600 DF CINZA SCANIA 94		.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
364/25	27/03/2025	EXTINCENTER		DIRETO		02/04/2025	02/04/2025	11,6500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	035VM055	REALUX 35 VERMELHO MASSEY REAL	Reprovado	POR 'PRECO		AMOSTRA ITEM CA 02/04/2025		
		0,2000	010SV044	DILUENTE EXTRA RAPIDO	Reprovado	POR 'PRECO		AMOSTRA ITEM CA 02/04/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	POR 'PRECO		02/04/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	POR 'PRECO		02/04/2025		
365/25	27/03/2025	FORTEE		ANAZATTI REP COM. LTDA		28/03/2025	28/03/2025	18,5700	F	Prova de cor -> LINHA: 577 DFCOR: RAL 1033BRILHO: SB CLIENTE ESTA AGUARDANDO PRECO PAR ENVIAR PEDIDO.
		1,0000	577AM028	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	Vendido	31/03/2025 - pedido cliente 35692/00		PROVA DE COR (1 d28/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		28/03/2025		
366/25	27/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/04/2025	10/04/2025	42,4800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	440CZ004	REALPISO 440 CINZA RAL 7001 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		1,0000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,4000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		1		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,9000	440AZ001	REALPISO 440 AZUL RAL 5007 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
367/25	27/03/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		04/04/2025	04/04/2025	21,9000	F	DESENVOLVIMENTO PARA REDUCAO DE CUSTOS - LINHA 35
		1,0000	035AM014	REALUX 35 AMARELO SEG REALFIX		.		CUSTOMIZACAO D 04/04/2025		
		1,0000	035VM055	REALUX 35 VERMELHO MASSEY REAL	Solicitado	.		CUSTOMIZACAO D 04/04/2025		
368/25	27/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	02/04/2025	31,3900	F	DESENVOLVIMENTO - PU 6X1
		1,0000	605BR001	REALTHANE PU 605 BRANCO BR		.		PROJETO - NOVO P 02/04/2025		
		1,0000	030CT605	CATALISADOR REALTHANE PU 605		.		PROJETO - NOVO P 02/04/2025		
369/25	27/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/04/2025	03/04/2025	20,0900	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,8000	320VM001	REALPOXI 320 VERMELHO 5R414	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025		
		0,2000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		03/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item							Motivo		Prev Entr									
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Solicitado	.						03/04/2025											
370/25	27/03/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				28/03/2025	28/03/2025	11,3900	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		1,0000	600BR008	REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9016			Vendido	.						PROVA DE COR (1 d28/03/2025											
371/25	28/03/2025	RAFPLAST				DIRETO FLEXO IZA				03/04/2025	03/04/2025	30,6500	F	PROVA DE COR/1 DIA 160VD003.17-VERDE SABOR FLEXO REALRAFIA - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. 160PR001 PRETO FLEXO REALRAFIA - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. *CLIENTE ENVIOU SUBSTRATRO COM APLICACAO CADASTRAR E											
		1,0000	160VD003	VERDE SABOR FLEXO REALRAFIA			Vendido	035871/00 - VENDA						PROVA DE COR (1 d03/04/2025											
		1,0000	160PR001	PRETO FLEXO REALRAFIA			Vendido	035871						PROVA DE COR (1 d03/04/2025											
372/25	28/03/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				28/03/2025	28/03/2025	7,7700	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE											
		1,0000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			Solicitado	.						CUSTOMIZACAO D 28/03/2025											
373/25	28/03/2025	SUPER BRILHO				REVENDA MAYARA				04/04/2025	04/04/2025	39,0500	F	AMOSTRA DE COR 500ML											
		0,5000	040CZ004	REALPISO 40 CINZA N 6,5 SB				AMOSTRA						AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025											
		1,0000	030CT047	CATALISADOR PARA EPOXI PISO				ENVIAR CATALISADOR PROPOCIONAL AO COMPONENTE A						AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025											
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270				.						AMOSTRA ITEM CA 04/04/2025											
374/25	28/03/2025	L E F MOVEIS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				04/04/2025	04/04/2025	8,7000	F	REDUCAO DE CUSTOS/3DIAS TRABALHO PARA REDUZIR PRECO DO PRODUTO. 034VZ016.21											
		1,0000	034VZ016	FUNDO PU HS			Vendido	.						CUSTOMIZACAO D 04/04/2025											
375/25	31/03/2025	PESA				DIRETO				31/03/2025	31/03/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 029AM044 - PADRAO DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.											
376/25	31/03/2025	BENECKE				ANAZATTI REP COM. LTDA				08/04/2025	08/04/2025	0,0000	F	Plano de pintura, indicacao ou desenvolvimento para pintura de uma maquina que ficara na area externa. Indicar fundo para protecao do aco e tinta acabamento. Precisa ter resistencia continua para 171oc (pode ser na linha auto tempera) Area											
377/25	31/03/2025	SEMI INDUSTRIAL LTDA				PAOLA ELIZ CROZETTA				01/04/2025	01/04/2025	9,1100	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML 010SV007 *CLIENTE USA PRODUTO DE ALTA ESPESSURA, PU ACRILICO ETC.. ESPECIFICO POR OBRA, HOJE USA THINNER INDUYSTRIAL DA RENNER, CONFORME FOTO EM ANEXO. Para limpeza de pecas, ou limpeza de pistola,equipamentos de pin											
		0,9000	010SV007	REDUTOR INDUSTRIAL			Solicitado	.						AMOSTRA ITEM CA 01/04/2025											
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			Solicitado	.						01/04/2025											
378/25	31/03/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				11/04/2025	11/04/2025	96,7700	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		0,9000	430BR001	REALPISO EPOXI HS 430 BRANCO N				.						AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025											
		0,9000	430AM001	REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO				.						AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025											
		0,9000	440AM001	REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA				.						AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025											
		0,9000	440BR002	REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5			Vendido	VENDIDO EM 07/2025						AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025											
		1,0000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI				.						AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.				AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025	
		0,4000	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430			.				AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025	
379/25	31/03/2025	SULFER			ANAZATTI REP COM. LTDA			01/04/2025	01/04/2025	12,7400	F	PROVA DE COR/1 DIAS
		1,0000	600AM002	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.829/00			PROVA DE COR (1 d01/04/2025		
380/25	31/03/2025	TOTAL TELAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			01/04/2025	01/04/2025	13,0500	F	PROVA DE COR
		1,0000	024AZ004	REALTHANE 24 AZUL RAL 5010 BR		Vendido	PROVA DE COR NA LINHA 024 CONFORMA AMOSTRA PINTADA - 35766/00			PROVA DE COR (1 d31/03/2025		
381/25	31/03/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/04/2025	03/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/1 DIA Cadastro de Kits:
		1,0000	444KIT-CZ006.82	REALPOXI 444 CINZA SUZUKI REF-		Vendido	1			03/04/2025		
		1,0000	444KIT-LJ002.82	KIT REALPOXI 444 LARANJA RAL 2		Cancelado	.			03/04/2025		
		1,0000	444KIT-CZ005.82	KIT REALPOXI 444 CINZA N 3,5 R		Cancelado	.			03/04/2025		
		1,0000	444KIT-AZ004.82	KIT REALPOXI 444 AZUL SUZUKI R		Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036598/00			03/04/2025		
382/25	01/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			02/04/2025	02/04/2025	30,9800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	440AM002	REALPISO 440 AMARELO CATERPILL		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d02/04/2025		
383/25	01/04/2025	MARCENARIA TROIA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/04/2025	02/04/2025	14,6800	F	PROVA DE COR E BRILHO:
		1,0000	056BR003	ESMALTE PU BRANCO B20		Vendido	35892/00			PROVA DE COR (1 d02/04/2025		
384/25	01/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			06/05/2025	06/05/2025	177,9000	F	PROVA DE COR DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	701VM002	REALTHANE 701 VERMELHO SKYJACK			.				PROVA DE COR (1 d05/05/2025	
		1,0000	701AM002	REALTHANE 701 AMARELO HAULOTTE			.				PROVA DE COR (1 d05/05/2025	
		1,0000	701AZ003	REALTHANE 701 AZUL GENIE			.				PROVA DE COR (1 d05/05/2025	
		1,0000	701VM001	REALTHANE 701 VERMELHO MANITOU			.				PROVA DE COR (1 d05/05/2025	
		1,0000	701AZ004	REALTHANE 701 AZUL SINOBOM			.				PROVA DE COR (1 d05/05/2025	
		1,0000	701CZ003	REALTHANE 701 CINZA SKIJACK			.				PROVA DE COR (1 d05/05/2025	
		1,0000	701PR001	REALTHANE 701 PRETO CADILAC BR			.				PROVA DE COR (1 d05/05/2025	
		1,0000	701LJ001	REALTHANE 701 LARANJA JLG			.				PROVA DE COR (1 d05/05/2025	
		1,0000	701BG001	REALTHANE 701 BEGE JLG			.				PROVA DE COR (1 d06/05/2025	
		1,0000	701VD001	REALTHANE 701 VERDE ZOOMLION			.				PROVA DE COR (1 d06/05/2025	
385/25	01/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			03/04/2025	03/04/2025	11,0500	F	PROVA DE COR -
		1,0000	620AZ001	REALVIT 620 DF AZUL REALFORTE		Reprovado	REPROVADO POR CUSTO. 30% MAIS CARO QUE ALV			PROVA DE COR (1 d03/04/2025		
386/25	01/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			01/04/2025	01/04/2025	10,3600	F	DESENVOLVIMENTO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
388/25	01/04/2025	1,0000	011VZ002 REALUX 11 VERNIZ CRISTAL	Solicitado	.	01/04/2025	01/04/2025	4,2400	F	PROJETO - NOVO P 01/04/2025
			KRONIK							AMOSTRA DE 1L
		1,0000	052PR827 IMPERMEABILIZANTE BA PRETO	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 01/04/2025
389/25	01/04/2025	1,0000	A-62 POTE 1KG	Solicitado	.	03/04/2025	03/04/2025	29,1400	F	01/04/2025
			PROTECOATING							REFORMULACAO + AMOSTRA 900 ML POR COR + CHAPA PINTADA- URGENTE
		0,9000	072VM001 BASE COAT VERMELHO FLASH		.					AMOSTRA ITEM CA 01/04/2025
390/25	01/04/2025	0,9000	072VM002 BASE COAT VERMELHO ESCURO		.	02/04/2025	02/04/2025	9,4800	F	AMOSTRA ITEM CA 01/04/2025
			CEFA DISTRIBUIDORA							PROVA DE COR/1 DIA LINHA 35 PADRAO DE COR - VIOLETA 94 (CONFORME CATALOGO FARBEN
		1,0000	035VL001 REALUX 35 VIOLETA 94 BR	Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d02/04/2025
391/25	01/04/2025		PROTECOATING			21/05/2025	21/05/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS CONFORME REUNIAO COM FRAN E LABORATORIO
392/25	01/04/2025		PROTECOATING			02/04/2025	02/04/2025	16,4800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
393/25	01/04/2025	1,0000	571BG002 REALTHANE 571 DF BEGE PANTONE	Vendido	cadastrado teorico solicitacao fran	01/04/2025	01/04/2025	15,7200	F	PROVA DE COR (1 d02/04/2025
			49.346.207 SALETE PE		DIRETO					INDICACAO
		1,0000	049VZ505 VERNIZ PU ACRILICO INCOLOR 20U	Reprovado	036VZ140.21-VERNIZ PU 40 UB - REF.: 18 LT continuara comprando o item					QUALIMETRIA + IND01/04/2025
394/25	01/04/2025		AIZ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	01/04/2025	01/04/2025	0,0000	F	010SV427.85 REDUTOR REALCLEAN STANDARD II - REF.: 200 L 024AM012.21 REALTHANE 24 AMARELO SEGURANCA - REF.: 1 024AM079.21 REALTHANE 24 AMARELO XCMG AIZ - REF.: 18 024AM108.21 REALTHANE 24 AMARELO HYSTER - REF.: 18 L 024AZ137.21 REALTHANE 24
395/25	02/04/2025	1,0000			.	08/04/2025	08/04/2025	12,8300	F	FDS DE PRODUTO (01/04/2025
			GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA					Prova de cor - 1 dia linha 024 RAL 5000 - VIOLET BLUE SB (foto em anexo) - ATOXICO
		1,0000	024VL001 REALTHANE 24 VIOLET BLUE SB AT	Vendido	16/06/25 -> vendido 37.990/00					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
396/25	02/04/2025		POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	02/04/2025	02/04/2025	0,0000	F	FDS - URGENTE 470VD001.82-REALPOXI 470 VERDE SEGURANCA MUNSELL 10 GY 6/6 REF- 3L 470VM001.82-REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANCA MUNSELL 5R 4/14 REF- 3L deve constar que o material e isento de solvente
397/25	02/04/2025		PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	08/04/2025	08/04/2025	17,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
398/25	02/04/2025	1,0000	610BG002 REALACK 610 MONOTECH BEGE RAL	Vendido	.	07/04/2025	07/04/2025	61,8200	F	PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	610CZ002 REALACK 610 MONOTECH CINZA RAL	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
			PROTECOATING		PROTECOATING LOJA					PROVA DE COR - 1 DIA
398/25	02/04/2025	1,0000	440CZ003 REALPISO 440 CINZA RAL 7010 BR	Vendido	.	07/04/2025	07/04/2025			PROVA DE COR (1 d07/04/2025
		1,0000	440CZ002 REALPISO 440 CINZA RAL 7015 BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d07/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
399/25	02/04/2025	BIASAN DISTRIBUIDORA		REVENDA MAYARA		08/04/2025	08/04/2025	10,5500	F	PROVA DE COR
		1,0000	020VZ006	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE IMB	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d08/04/2025
401/25	02/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/04/2025	04/04/2025	33,0300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	605AM001	REALTHANE PU 605 AMARELO RAL 1	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d04/04/2025
		1,0000	605PR001	REALTHANE PU 605 PRETO N1 BR	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d04/04/2025
404/25	02/04/2025	SINTEQUIMICA DO BRAS		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		07/04/2025	07/04/2025	0,0000	F	
		0,2500	BA-07	AMARELO SINTERDYE ASGR		AMOSTRA DE MATERIA PRIMA				02/05/2025
406/25	02/04/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO		15/04/2025	15/04/2025	38,6600	F	PROVA DE COR - 1 DIA (nao tem urgencia, pode fechar na sexta pm)
		0,5000	029VD003	REALTHANE 29 VERDE KOMATSU SB		.				PROVA DE COR (1 d15/04/2025
		0,4000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.				AMOSTRA ITEM CA 15/04/2025
		0,4000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.				AMOSTRA ITEM CA 15/04/2025
		0,5000	029AZ036	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 15/04/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				15/04/2025
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.				15/04/2025
407/25	02/04/2025	CEFA DISTRIBUIDORA		LUCIANO S. BIF E CIA LTDA		07/04/2025	07/04/2025	11,5600	F	PROVA DE COR+AMOSTRA/3 DIAS 0,500 ML + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 044 DF (CONFORME SDP316) PADRAO DE COR E BRILHO - AMARELO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE LACA DF. PINTURA DE FERRO FUNDIDO POLIAS.
		0,5000	044AM015	REALVIT 44 DF AMARELO POLIA	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 07/04/2025
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 07/04/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				07/04/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.				07/04/2025
408/25	03/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/04/2025	24/04/2025	11,7500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET		.				AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025
409/25	03/04/2025	LOPERFER		REVENDA MAYARA		04/04/2025	04/04/2025	0,0000	F	FISPQ 1 DIA
410/25	03/04/2025	ALEXANDRO		LOJA		07/04/2025	07/04/2025	11,7200	F	PROVA DE COR
		1,0000	056BG002	ESMALTE PU BEGE (X-134) B-20		.				PROVA DE COR (1 d07/04/2025
411/25	03/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/04/2025	08/04/2025	57,0700	F	PROVA DE COR - PARA COTACAO
		1,0000	610PR001	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1		.				PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	610PR002	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1		.				PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	610BR002	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA		.				PROVA DE COR (1 d08/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	610BG001	REALACK 610 MONOTECH BEGE RAL			.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	610BR001	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA			.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	610CZ001	PRIMER 610 MONOTECH CINZA RAL	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
412/25	03/04/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			07/04/2025	07/04/2025	12,0400	F	PROVA DE COR P VENDA- 1 DIA LINHA 056 BRANCO CONFORME PADRAO DE COR E BRILHO - PECA ENVIADA PELO CLIENTE,
		1,0000	056BR029	ESMALTE PU BRANCO MTZ B-5	Solicitado	.				PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
413/25	03/04/2025	PACKAGING			DIRETO FLEXO IZA			08/04/2025	08/04/2025	15,4300	F	COMPARATIVO/ REFORMULACAO/ 3 DIAS CLIENTE COMPRA 220AM007.70-TINTA FX AMARELO CROMIA REALCOP ANALISAR SE AMOSTRA DO CONCORRENTE SE ESTA IGUAL OU SIMILAR A QUE O CLIENTE COMPRA CONOSCO. CLIENTE ALEGA QUE O PRECO PRATICADO PELO CONCORRENTE ES
		1,0000	220AM007	TINTA FX AMARELO CROMIA REALCO			.					08/04/2025
414/25	03/04/2025	LC URNAS			CARTEIRA URNAS			11/04/2025	11/04/2025	8,7100	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		1,0000	020VZ016	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	Reprovado	.				PROVA DE COR + A 11/04/2025		
415/25	03/04/2025	PACKAGING			DIRETO FLEXO IZA			08/04/2025	08/04/2025	13,7000	F	CONTRA TIPO/ REFORMULACAO 220PR005.70-TINTA FX 1 PRETO CROMIA EKOFA
		1,0000	220PR005	TINTA FX 1 PRETO CROMIA EKOFA	Vendido	pedido 36173/00						08/04/2025
416/25	04/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			10/04/2025	10/04/2025	129,5100	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (URGENTE ENVIAR O MAIS BREVE POSSIVEL)
		2,7000	440CZ020	REALPISO 440 CINZA RAL 7047 BR	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		2,7000	440CZ010	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 BR			.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		1,0000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		1,8000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L			.					10/04/2025
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.					10/04/2025
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.					10/04/2025
417/25	04/04/2025	CUBO MOB - MARCENARI			REVENDA MAYARA			07/04/2025	04/04/2025	0,0000	F	FISPQ 1 DIA
418/25	04/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			04/04/2025	04/04/2025	0,0000	F	FDS REALUX 58 PRETO FOSCO 058PR091
419/25	04/04/2025	TW SANEAMENTO			REVENDA MAYARA			10/04/2025	10/04/2025	37,5600	F	conforme visita realizada no cliente TW, vamos enviar amostra para melhor avaliar, produtos selador 040VZ025 400ml + 030CT490 133ml + 010SV270 100ml
		0,9000	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-			.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,1000	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430			.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.				AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,9000	040VZ025	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR HS			.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,1000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
420/25	04/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/04/2025	07/04/2025	102,3900	F	PROVA DE COR C 1 DIA para venda Substrato: PISO CONCRETO ITEM 1 - Linha: REALUX 35 Cor: AMARELO SEGURANCA 5Y 8/12
		1,0000	035AM015	REALUX 35 AMARELO SEG 5Y 8/12	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
		1,0000	440AM003	REALPISO 440 AMARELO SEG. FAIX	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
		1,0000	605BR002	REALTHANE PU 605 BRANCO RAL 90	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
		1,0000	440BR002	REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
		1,0000	320VM002	REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4		.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
421/25	04/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	11/04/2025	37,9100	F	PROVA DE COR C 1 DIAS (sem pedido para ser lancado) Item 1 - Linha: Dupla acao sintetica emulsionada
		1,0000	011AM001	REALUX 11 AMARELO FORMAS BR		.		PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	701OU001	REALTHANE 701 DOURADO VEXILON		.		PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	035AM017	REALUX 35 AMARELO FORMAS BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
422/25	04/04/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		07/04/2025	07/04/2025	12,8500	F	PROVA DE COR + AMOSTRA
		1,0000	020VZ015	VERNIZ SINTETICO MEL LARANJA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
423/25	04/04/2025	KORTE		NEY FRITZEN		08/04/2025	08/04/2025	0,0000	F	FDS / 1 DIA 056VD047.21
		1,0000				CLIENTE ESTA PASSANDO POR AUDITORIA		FDS DE PRODUTO (04/04/2025		
424/25	04/04/2025	SUPER BRILHO		REVENDA MAYARA		09/04/2025	09/04/2025	16,4500	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR		.		AMOSTRA ITEM CA 09/04/2025		
		0,1160	030CT117	CATALISADOR PARA SELADOR PISO		.		AMOSTRA ITEM CA 09/04/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 09/04/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		09/04/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		09/04/2025		
425/25	07/04/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		17/04/2025	17/04/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 10 DIAS
		0,0010	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB	Solicitado	PARA REDUCAO D CUSTO EM RELACAO AO 036VZ021		REFORMULACAO D 17/04/2025		
		0,0010	034VZ600	SELADOR PU STANDART II	Solicitado	PARA REDUCAO DE CUSTO EM RELACAO AO 034VZ170		REFORMULACAO D 17/04/2025		
		0,0010	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20	Solicitado	PARA REUDUCAO DE CUSTO EM RELACAO AO 056BR120		REFORMULACAO D 17/04/2025		
		0,0010	025BR600	PRIMER PU BRANCO	Solicitado	PARA REDUCAO DE CUSTO EM RELACAO AO 025BR170		REFORMULACAO D 17/04/2025		
426/25	07/04/2025	DACLA REBOQUES		DIRETO		10/04/2025	10/04/2025	18,7700	F	REFORMUCAO DE REDUCAO DE CUSTOS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
427/25	07/04/2025	1,0000	020VZ009	VERNIZ MOGNO DACLA II		Reprovado	.			CUSTOMIZACAO D		10/04/2025
		1,0000	019OC013	SELADOR NC MOGNO DACLA II		Reprovado	.			CUSTOMIZACAO D		10/04/2025
				DIRETO			16/04/2025			16/04/2025	305,6400	F
										AMOSTRA P TESTE / 3 DIAS 12L DE CADA 022VM006 022AZ010 DANI E GUILHERME IRAO TESTAR NA TECNOTAM- AGENDAR DATA APOS FINALIZACAO DA AMOSTRA.		
		12,0000	022VM006	REALACK 22 ESTUFA VERMELHO		Reprovado	12 LITROS CADA ITEM			AMOSTRA ITEM CA		07/04/2025
		12,0000	022AZ010	REALACK 22 ESTUFA AZUL RAL 500		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		16/04/2025
428/25	07/04/2025			NEWART ANAZATTI REP COM. LTDA			24/04/2025			24/04/2025	16,4600	F
										PROVA DE COR/ AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE /3 DIAS 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONNAL 0156BR130 PADRAO DE COR CONFORME DEFINIDA PELO CLIENTE NA SDP 295 (CONFORME FOI ABERTA A SDP SDP 0000295 - SEGUIR ESSE PADRAO DE COR DO 015BR122 LOTE 001/2		
		0,5000	015AZ123	LACA ATOXICA AZUL BEBÊ		Reprovado	COR TOTALMENTE ERRADA Cliente pediu para definir a tonalidade da tinta 015AZ123 conforme o lote 01/2025.			AMOSTRA ITEM CA		24/04/2025
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI		Cancelado	PADRAO DA COR BRANCA DEVE CONTINUAR CONFORME SDP 295/25			AMOSTRA ITEM CA		24/04/2025
429/25	07/04/2025			PODIUM REVENDA MAYARA			23/04/2025			23/04/2025	16,8100	F
										MELHORIA DE PRODUTO 044VZ001, DEIXAR MAIS FLUIDO.		
		1,0000	022VZ001	VERNIZ 22 ESTUFA INCOLOR MEDAL			.			PROVA DE COR (1 d		23/04/2025
431/25	07/04/2025			IMCD BRASIL COM. IND DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			22/04/2025			22/04/2025	0,0000	F
										o resultado sera informado apos teste do cliente Marcato		
		0,2500	AG-291	HYDROSIL WR ZT		Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					07/05/2025
432/25	07/04/2025			PROTECOATING PROTECOATING LOJA			11/04/2025			11/04/2025	112,4600	F
										PROVA DE COR - 1 DIA (PARA COTACAO)		
		1,0000	058AM003	REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG			.			PROVA DE COR (1 d		11/04/2025
		1,0000	058AZ003	REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB			.			PROVA DE COR (1 d		11/04/2025
		1,0000	058CZ001	REALACA 58 REATIVA CINZA N-6,5			.			PROVA DE COR (1 d		11/04/2025
		1,0000	058BR003	REALACA 58 REATIVA BRANCO N-9,			.			PROVA DE COR (1 d		11/04/2025
		1,0000	511CZ002	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5			.			PROVA DE COR (1 d		11/04/2025
		1,0000	511BR001	REALTHANE 511 SBR BRANCO N-9,5			.			PROVA DE COR (1 d		11/04/2025
		1,0000	511AZ001	REALTHANE 511 SBR AZUL 2,5 PB			.			PROVA DE COR (1 d		11/04/2025
		1,0000	511AM001	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG			.			PROVA DE COR (1 d		11/04/2025
435/25	07/04/2025			ELEGANCE PORTAS SLJ REPRESENTACOES LTDA			10/04/2025			10/04/2025	17,8000	F
										AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML + CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL 056BR029		
		0,9000	056BR029	ESMALTE PU BRANCO MTZ B-5			AMOSTRA PRODUTO DESENVOLVIDO SDP 412			AMOSTRA ITEM CA		07/04/2025
		0,4500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA		07/04/2025
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA PELO CLIENTE 034025/00			AMOSTRA ITEM CA		07/04/2025
436/25	08/04/2025			PROTECOATING PROTECOATING LOJA			09/04/2025			09/04/2025	7,9800	F
										PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	035AZ024	REALUX 35 AZUL SEGURANCA 2,5 P	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
437/25	08/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		09/04/2025	09/04/2025	8,7600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035AM016	REALUX 35 AMARELO CATERPILAR 8	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
438/25	08/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		09/04/2025	09/04/2025	6,4500	F	FISPQ - URGENTE
		1,0000	010SV650	REDUTOR REALCLEAN 6500		,		FDS DE PRODUTO (08/04/2025		
439/25	08/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		22/04/2025	22/04/2025	8,5200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - URGENTE PARA VENDA
		1,0000	463VM001	REALHIDRO 463 VERMELHO OXIDO F		.		PROJETO - NOVO P 22/04/2025		
440/25	08/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/04/2025	15/04/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - PARA COTACAO - URGENTE
		1,0000	089PT001	REALPOXI WET SURFACE 89 ALUMÍN		.		PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
441/25	09/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		09/04/2025	09/04/2025	32,5100	F	PROVA DE COR - PARA ATENDER SDP 359 (SEM MP)
		1,0000	600PT001	REALVIT 600 DF ALUMINIO BRILHA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
		1,0000	600MR005	REALVIT 600 DF BRONZE METÁLICO	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
		1,0000	600MR004	REALVIT 600 DF BRONZE METÁLICO		.		PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
442/25	09/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/04/2025	25/04/2025	15,5700	F	PROVA DE COR - (AGUARDANDO PADRAO DE COR)
		1,0000	610OU001	REALACK 610 MONOTECH DOURADO R		.		PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
443/25	09/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/04/2025	23/04/2025	47,0500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,8000	445CZ001	REALPOXI 445 FAST CURE CINZA N		.		AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,2000	030CT445	CATALISADOR EPOXI 445 FAST CUR		.		AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,9000	027CZ013	REALUX 27 DF CINZA 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,9000	027AM013	REALUX 27 DF AMARELO SEGURANCA		.		AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
444/25	09/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/04/2025	10/04/2025	9,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	620CZ001	REALVIT 620 DF CINZA RAL 7035		.		PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
445/25	09/04/2025	FUNDIPAR		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/04/2025	10/04/2025	17,6200	F	PROVA DE COR
		1,0000	044LJ006	REALVIT 44 DF LARANJA RAL 2004	Vendido	36097/00		PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
446/25	09/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/04/2025	10/04/2025	20,9900	F	PROVA DE COR - (ITEM DA SDP 441/25 SEM MP)
		1,0000	600GR001	REALVIT 600 DF GRAFITE CLARO F		.		PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
		1,0000	600GR002	REALVIT 600 DF GRAFITE ESCURO		.		PROVA DE COR (1 d10/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
447/25	09/04/2025	N.D.C CONSTRUCOES		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/04/2025	10/04/2025	9,3700	F	PROVA DE COR
		1,0000	014AM003 REALUX 14 PRIMER AMARELO RAL 1	Vendido	36016/00					PROVA DE COR (1 d10/04/2025
448/25	10/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	11/04/2025	8,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035BR011 REALUX 35 BRANCO GEADA 95	.						PROVA DE COR (1 d11/04/2025
449/25	10/04/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO		10/04/2025	10/04/2025	79,4400	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	029AM035 REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU	.						FDS DE PRODUTO (10/04/2025
		1,0000	029CZ038 REALTHANE 29 CINZA CLARO KOMAT	.						FDS DE PRODUTO (10/04/2025
		1,0000	011PR102 REALUX 11 PRETO SB	.						FDS DE PRODUTO (10/04/2025
		1,0000	029CZ039 REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA	.						FDS DE PRODUTO (10/04/2025
		1,0000	010SV425 REDUTOR REALCLEAN STANDARD	.						FDS DE PRODUTO (10/04/2025
		1,0000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.						FDS DE PRODUTO (10/04/2025
		1,0000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	.						FDS DE PRODUTO (10/04/2025
450/25	10/04/2025	AW ENGENHARIA INDUST		PROTECOATING REPRESENTACAO		14/04/2025	14/04/2025	19,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA (urgente para pedido) Linha:
		1,0000	579CZ047 REALTHANE 579 CINZA AWBR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d14/04/2025
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	,					14/04/2025
451/25	10/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	11/04/2025	11,4100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA ORCAMENTO
		1,0000	835CZ002 REALUX 835 PRIMER LC CINZA ESC	.						PROVA DE COR (1 d11/04/2025
		1,0000	835CZ003 REALUX 835 PRIMER LC CINZA CLA	.						PROVA DE COR (1 d11/04/2025
		1,0000	835VM002 REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d11/04/2025
452/25	10/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	11/04/2025	15,9300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	579CZ010 REALTHANE 579 CINZA N 3,5 BR	.						PROVA DE COR (1 d11/04/2025
453/25	10/04/2025	JEF ATAUTES		DAMASCENO REPRESENTACOES		11/04/2025	11/04/2025	6,7400	F	PROVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000	046OC004 PRIMER PU BA OCRE	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d10/04/2025
454/25	10/04/2025	JEF ATAUTES		DAMASCENO REPRESENTACOES		11/04/2025	11/04/2025	13,5700	F	PROVA DE COR/CONTRATIPO/5 DIAS CONTRATIPO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (PRODUTO Syerlack) DEMAIS INFORMACOES NO FORMULARIO EM ANEXO. CADASTRAR EM 18L
		1,0000	072OU002 BASE COAT DOURADO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d11/04/2025
456/25	11/04/2025	CARVALE		DIRETO		22/04/2025	22/04/2025	23,1800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + 900 ML DE CADA COR
		0,9000	011PR080 REALUX 11 PRETO BRILHANTE	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 22/04/2025
		0,9000	011BR090 REALUX 11 BRANCO MTZ	Reprovado	,					AMOSTRA ITEM CA 22/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
457/25	11/04/2025	0,5000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Reprovado	ITENS REPROVADOS POR BOLHAS, SECAGEM E BRILHO APROVADOS	16/04/2025	15/04/2025	14,9000	F	AMOSTRA ITEM CA 22/04/2025
										REFORMULACAO 220AM007.70 REFORMULACAO CONFORME AMOSTRA DO CONCORRETE - VINCULADA A SDP 413
458/25	11/04/2025	1,0000	220AM007 TINTA FX AMARELO CROMIA REALCO		.	14/04/2025	14/04/2025	20,5300	F	REFORMULACAO D 15/04/2025
										PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
459/25	11/04/2025	1,0000	266LJ001 REALPOXI 266 PRIMER LARANJA RA	Vendido	VENDIDO PARA INPASA	14/04/2025	14/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR (1 d14/04/2025
		1,0000	266AZ002 REALPOXI 266 PRIMER AZUL RAL 5	Vendido	VENDIDO PARA INPASA					PROVA DE COR (1 d14/04/2025
460/25	11/04/2025					17/04/2025	17/04/2025	26,1600	F	FDS- 1 DIA
		1,0000	011PR080.82 REALUX 11 PRETO BRILHANTE - RE		.					FDS DE PRODUTO (11/04/2025
461/25	11/04/2025					17/04/2025	17/04/2025	44,3700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	440VD001 REALPISO 440 VERDE EMBLEMA 2,5	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025
462/25	14/04/2025	1,0000	440LJ001 REALPISO 440 LARANJA SEG 2,5YR		.	24/04/2025	24/04/2025	27,5400	F	PROVA DE COR (1 d17/04/2025
										PROVA DE COR (1 d17/04/2025
463/25	14/04/2025	1,0000	440AM001 REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	.	22/04/2025	22/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR (1 d17/04/2025
										PROVA DE COR (1 d17/04/2025
464/25	14/04/2025					15/04/2025	15/04/2025	16,5500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	571CZ005 REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5		.					AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025
465/25	14/04/2025	0,9000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO		.	23/04/2025	23/04/2025	42,9000	F	AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025
										AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025
466/25	14/04/2025					17/04/2025	17/04/2025	58,3400	F	PLANO DE PINTURA
		1,0000	814VD001 REALUX 814 FAST PRIMER VERDE C		.					PROVA DE COR - 1 DIA (PARA COTACAO)
467/25	14/04/2025	1,0000	600VD003 REALVIT 600 DF VERDE COLONIAL	Vendido	.	23/04/2025	23/04/2025	42,9000	F	PROVA DE COR (1 d15/04/2025
										PROVA DE COR (1 d15/04/2025
468/25	14/04/2025					23/04/2025	23/04/2025	42,9000	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	035VM013 REALUX 35 VERMELHO ROYAL 84 BR	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025
469/25	14/04/2025	0,9000	035VM010 REALUX 35 VERMELHO MASSEY		.	23/04/2025	23/04/2025	42,9000	F	AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025
		1,6000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.					AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025
470/25	14/04/2025	1,0000	035VM011 REALUX 35 VERMELHO FLASH BR	Reprovado	CHAPA PINTADA	17/04/2025	17/04/2025	58,3400	F	PROVA DE COR (1 d23/04/2025
										PROVA DE COR (1 d23/04/2025
471/25	14/04/2025					17/04/2025	17/04/2025	58,3400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035LJ008 REALUX 35 LARANJA CALIFORNIA B		.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,0000	035AZ025	REALUX 35 AZUL MOTOR RIAMAQ BR			.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025							
		1,0000	035VM011	REALUX 35 VERMELHO FLASH BR			Reprovado	.				PROVA DE COR (1 d17/04/2025							
		1,0000	035CZ027	REALUX 35 CINZA FHAIZER BR			.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025							
		1,0000	035AZ003	REALUX 35 AZUL FRANCA			.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025							
		1,0000	035CZ025	REALUX 35 CINZA N-6,5			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d17/04/2025							
		1,0000	035PR001	REALUX 35 PRETO N-1,0			.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025							
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF			.					PROVA DE COR (1 d17/04/2025							
467/25	14/04/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/05/2025	02/05/2025	0,0000	F	Cliente precisa as FDS dos seguintes materias: 047RS100.80							
		1,0000					FDS					FDS DE PRODUTO (14/04/2025							
468/25	14/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			15/04/2025	15/04/2025	15,7300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA							
		1,0000	835CZ003	REALUX 835 PRIMER LC CINZA CLA			.					PROVA DE COR (1 d15/04/2025							
		1,0000	835CZ002	REALUX 835 PRIMER LC CINZA ESC			.					PROVA DE COR (1 d15/04/2025							
		1,0000	835PR001	REALUX 835 PRIMER LC PRETO FS			.					PROVA DE COR (1 d15/04/2025							
		1,0000	835BR001	REALUX 835 PRIMER LC BRANCO FS			.					PROVA DE COR (1 d15/04/2025							
469/25	14/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			15/04/2025	15/04/2025	9,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA (revisar formula ativa)							
		1,0000	035AM005	REALUX 35 AMARELO RAL 1003			.					PROVA DE COR (1 d15/04/2025							
470/25	15/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	9,1800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS							
		0,9000	035BR012	REALUX 35 BRANCO MBB 9004 / 91			.					AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025							
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.					AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025							
471/25	15/04/2025	ME MOVELARIA			DIRETO			22/04/2025	22/04/2025	49,9900	F	PROVA DE COR - 1 DIA (PARA VENDA) Laca NC 015 COR							
		1,0000	015MR003	LACA NC MARROM RAL 8025			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025							
		1,0000	015RS011	LACA NC ROSA N-137			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025							
		1,0000	015VD001	LACA NC VERDE RAL 6013			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025							
		1,0000	015VD006	LACA NC VERDE K-050			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025							
472/25	15/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	16,5100	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,9000	010SV330	REDUTOR NC			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025							
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d17/04/2025							
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			Vendido	.				17/04/2025							
473/25	15/04/2025	YAHWEH PRINT BRASIL			DIRETO FLEXO IZA			02/05/2025	02/05/2025	63,0100	F	INDICACAO/ AMOSTRA LINHA 200 (MEMA LINHA QUE MGM COMPRA) 1KG CADA COR+ COMPONENTES 1 LT DE CADA(RETARDADOR / DILUENTE) LINHA FLEXO PARA ROTULO, CONFORME SUBSTRATO APLICADO ENVIADO PELO CLIENTE ENVIAR AMOSTRAS VERDE MAGENTA BRANCO							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	200RX001	ROXO YAHWEH FLEXO	REALBAG	Aprovacao Total	APROVADA AGUARDNDO PEDIDO			AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025		
		1,0000	200VD002	VERDE YAHWEH FLEXO	REALBAG	Aprovacao Total	APROVADA AGUARDANDO PEDIDO			AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025		
		1,0000	200PR005	TINTA FX PRETO	BOPP	Aprovacao Total	APROVADA AGUARDANDO PEDIDO			AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025		
		1,0000	200BR001	BRANCO FLEXO	REALBAG	Aprovacao Total	APROVADA AGUARDANDO PEDIDO			AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025		
		0,5000	100SV131	RETARDADOR FLEXO		.				AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025		
		0,5000	010SV176	THINNER FLEXO		.				02/05/2025		
474/25	15/04/2025	FCA COMERCIO DE EMBA			ELLEN PROSPEC			17/04/2025	17/04/2025	2,6400	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	052CZ002	IMPERMEABILIZANTE BA CINZA	RAL	.				AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025		
475/25	15/04/2025	TRANSRESIDUO			DIRETO			17/04/2025	17/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR
		1,0000	011LJ014.80	REALUX 11 LARANJA BOREAL	TRANS	Vendido				PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
476/25	15/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			16/04/2025	16/04/2025	11,6300	F	PROVA DE COR - 1 DIA (PARA VENDA)
		1,0000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO	N-6	Vendido				PROVA DE COR (1 d16/04/2025		
477/25	15/04/2025	CONFORT EQUINE			FERNANDO PAULUK			17/04/2025	17/04/2025	18,6700	F	DESENVOLVIMENTO/AMOSTRA/ 3 DIAS ENVIAR 0,900ML + COMPONENTES VERNIZ PARA CHAPEU CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO REPRESENTNTE FERNANDO E ENTREGUE AO LABORATORIO. ASSIM QUE FINALIZAR AMOSTRA ENCAMINHAR PARA O REPRESENTANTE FERNANDO. Dani duvida
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO		Reprovado	PRODUTO DESENVOLVIDO SEM REFERENCIA POIS RECEBEMOS APENAS UMA PEQUENA AMOSTRA COM VISCOSIDADE ALTA QUASE ENDURECIDA SEM CONDICOES DE MEDIR, REPRESENTANTE NAO SOUBE INFORMAR OQUE E, SOMENTE QUE ERA PRA TENTAR FAZER ALGO PARECIDO PARA			PROJETO - NOVO P 17/04/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Reprovado	INDICACAO DE THINNER COM MAIS SOLVENTE VERDADEIRO DO QUE O 010SV292 E 010SV550 DEVIDO A QUANTIDADE DE NITRO			PROJETO - NOVO P 17/04/2025		
478/25	15/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			22/04/2025	22/04/2025	147,4000	F	PROVA DE COR - 1 DIA DE ACORDO COM CORES EM ANEXO (PARA VENDA)
		1,0000	440CZ005	REALPISO 440 CINZA	N-8 BR	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	320CZ005	REALPOXI 320 CINZA	RAL 7012 BR	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440VD002	REALPISO 440 VERDE	EMBLEMA M 2	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605LJ001	REALTHANE PU 605	LARANJA SEG 2	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440AZ002	REALPISO 440 AZUL	RAL 5010 BR	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440AM004	REALPISO 440 AMARELO	RAL 1003	.				PROVA DE COR (1 d22/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	605BR003	REALTHANE PU 605 BRANCO RAL 90			.			PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605CZ001	REALTHANE PU 605 CINZA RAL 701			.			PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605LJ002	REALTHANE PU 605 LARANJA RAL 2			.			PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605AZ001	REALTHANE PU 605 AZUL RAL 5015			.			PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
479/25	15/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	41,6000	F	PROVA DE COR
		1,0000	440VM001	REALPISO 440 VERMELHO BOMBEIRO			.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	440PR001	REALPISO 440 PRETO BR			.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	440CZ011	REALPISO 440 CINZA N-5 BR			.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
480/25	16/04/2025	BIASAN DISTRIBUIDORA			REVENDA MAYARA			16/04/2025	16/04/2025	5,5700	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.			AMOSTRA ITEM CA 16/04/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			16/04/2025		
481/25	16/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/04/2025	23/04/2025	92,4900	F	PROVA DE COR - 1 DIA para cotacao
		1,0000	035RX001	REALUX 35 ROXO RAL 4007 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035AM005	REALUX 35 AMARELO RAL 1003	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035PR008	REALUX 35 PRETO RAL 9005 BR	Reprovado	CHAPA MUITO FOSCA E RISCAVA FACIL			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035AZ028	REALUX 35 AZUL RAL 5010 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035AZ008	REALUX 35 AZUL RAL 5012 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035VM008	REALUX 35 VERMELHO RAL 3020 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035CZ005	REALUX 35 CINZA RAL 7045 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035VD008	REALUX 35 VERDE RAL 6021 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035LL001	REALUX 35 LILAS RAL 4005 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
		1,0000	035AM018	REALUX 35 AMARELO RAL 1016 BR		.			PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
482/25	16/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	10,7900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	320CZ003	REALPOXI 320 CINZA N-5 BR	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025			
493/25	17/04/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E			DIRETO FLEXO IZA			02/05/2025	02/05/2025	14,6000	F	DESENVOLVIMENTO/ CONTRATO/ PROVA DE COR / AMOSTRA - 5 DIAS ENVIAR 1L DE AMOSTRA + COMPONENTES DESENVOLVER CONTRATIPO CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	220PR002	PRETO FLEXO REALCOP	Reprovado	AMOSTRA REPROVADA TINTA SAINDO NA COLA CONFORME FOTOS			AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025			
494/25	17/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			22/04/2025	22/04/2025	13,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	320AM002	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
495/25	17/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		30/04/2025	30/04/2025	270,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,8000	266CZ001	REALPOXI 266 PRIMER CINZA N-6,		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,6000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,9000	010SV005	REDUTOR EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		1,8000	266CZ100	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		1,8000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,9000	010SV005	REDUTOR EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,1500	575CZ015	REALTHANE 575 MS CINZA N-6,5 B		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,4500	030CT353	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,1100	579CZ001	REALTHANE 579 CINZA N 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	030CT579	CATALISADOR PU 579		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,0000	089PT001	REALPOXI WET SURFACE 89 ALUMÍN		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,6000	030CT089	CATALISADOR EPOXI 89		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
496/25	17/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/04/2025	17/04/2025	101,4400	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (URGENTE ENVIAR O MAIS BREVE POSSIVEL)
		2,7000	440CZ010	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 BR	Reprovado	CUSTO 30% MAIS CARO QUE ALV		AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025		
		2,7000	440CZ020	REALPISO 440 CINZA RAL 7047 BR	Reprovado	CUSTO 3% MAIS CARO QUE ALV		AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025		
		1,0000	010SV302	REDUTOR EPOXI	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025		
		1,8000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025		
498/25	17/04/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		23/04/2025	23/04/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA/INDICACAO
501/25	17/04/2025	QUANTI Q DISTRIBUIDOR		DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	REPROVADO POIS APRESENTA BAIXA COBERTRUA EM RELACAO AO DEAMAI S TITANIOS CLORADOS HOMOLOGADOS
		1,0000	AF-267	DIOXIDO DE TITANIO RCL-595 100	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA		AMOSTRA DE MP (A07/05/2025		
502/25	22/04/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/04/2025	24/04/2025	9,5400	F	DESENVOLVIMENTO/CONTRATIP O/AMOSTRA - 5 DIAS AMOSTRA 0,900mL + COMPONENTES PROPORCIONAL O desenvolvimento do material devera seguir rigorosamente os padroes especificados na amostra fornecida pela WEG. Foi identificado, por meio de reclamaco
		0,5000	228VM001	REALTHANE 228 PRIMER VERMELHO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025		

REALFIX											REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		0,5000	030CT138	ENDURECEDOR PRIMER 138		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
503/25	22/04/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			06/05/2025	06/05/2025	0,0000	F	O material indicado devera ser tecnicamente equivalente O ficha tecnica previamente enviada, mantendo conformidade com as cores ja homologadas e cadastradas para a montadora Suzuki. O tempo de secagem deve ser igual ou inferior ao do produt
505/25	22/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/04/2025	23/04/2025	18,2000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	585BR013	REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 90		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
506/25	22/04/2025	MGPRESS			PAOLA ELIZ CROZETTA			22/04/2025	22/04/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 040AM006 040CZ004 040AZ016
507/25	22/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			30/04/2025	30/04/2025	122,9000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	036VZ050	VERNIZ PU BRILHANTE			.		AMOSTRA ITEM CA 29/04/2025			
		0,9000	030CT668	CATALISADOR PU PARA VERNIZ BRI			.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		0,7500	025MR010	PRIMER PU MARROM		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		0,3750	030CT046	CATALISADOR PU		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		9,0000	025BR601	PRIMER PU BRANCO		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		0,4500	030CT046	CATALISADOR PU		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		0,6000	056MR036	ESMALTE PU MARRON B 20 UB		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		0,6000	056BG702	ESMALTE PU BEGE B 20 UB		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		0,8000	056BG702	ESMALTE PU BEGE B 20 UB		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		0,9000	056BR100	ESMALTE PU BRANCO RAL 9003 B20			.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		1,8000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
		1,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025			
508/25	22/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			30/04/2025	30/04/2025	12,8500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 3 DIAS
		1,0000	577CZ008	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703			.		PROVA DE COR (1 d30/04/2025			
509/25	22/04/2025	M G M COM			DIRETO FLEXO IZA			23/04/2025	23/04/2025	11,4900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 200 PADRAO DE COR LARANJA 164C. CADASTRAR EM A-70 (CLIENTE COMPRA CONOSCO 200AM021 / 200AZ050 / 200MG003)
		1,0000	200LJ018	TINTA FX LARANJA PANTONE 164C		Reprovado	(a sdp 509 a cor ficou fora abrimos a sdp 516 teve venda com o pedido 36362/00)		PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
510/25	23/04/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			25/04/2025	25/04/2025	12,2800	F	CHAPA PINTADA / 1 DIAS PRODUTO: 577CZ005.82
		1,0000	577CZ005	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702		Reprovado	14/07/25 - Cliente desistiu do projeto, desta forma, fechamos o desenvolvimento pois nao tem mais necissade.		PROVA DE COR (1 d25/04/2025			
514/25	23/04/2025	MARCATTO			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			24/04/2025	24/04/2025	10,1200	F	
		0,9000	078VZ003	IMPERMEABILIZANTE P/ CHAPÉU TE		Reprovado	ESSE ITEM CONTEM MP NOVA reprovada representante informa que o produto foi aplicado aguardaram a secagem e quando fizeram o teste com		AMOSTRA ITEM CA			

pingos de agua houver absorcao.

23/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
515/25	24/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			25/04/2025	25/04/2025	74,5400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	701BR001	REALTHANE 701 BRANCO	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
		1,0000	701CZ001	REALTHANE 701 CINZA N 6,5	Vendido	,			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
		1,0000	701AM001	REALTHANE 701 AMARELO 5Y 8/12	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
		1,0000	701AZ001	REALTHANE 701 AZUL RAL 5015		.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
		1,0000	701AZ002	REALTHANE 701 AZUL SEG 2,5PB 4	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
516/25	24/04/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA			24/04/2025	24/04/2025	11,4700	F	PROVA DE COR /CONTRA TIPO -
		1,0000	200LJ018	TINTA FX LARANJA PANTONE 164C	Vendido	pedido 36362/00 (a sdp 509 a cor ficou fora abrimos a sdp 516)			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
518/25	24/04/2025	TERRA RICA - FILIAL		SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/04/2025	24/04/2025	270,0900	F	PROVA DE COR P VENDA - URGENTE CADASTRAR EM
		15,0000	585CZ013	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036462/00			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
519/25	24/04/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA			25/04/2025	25/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR /COMPARATIVO -
		0,0001	200VM025	VERMELHO 185C FLEXO REALBAG BO	Solicitado	PRODUTO COMPARADO COM PADRAO ENVIADO			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
		0,0001	200AZ015	AZUL 072C FLEXO REALBAG BOPP	Solicitado	PRODUTO COMPARADO COM PADRAO ENVIADO			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
520/25	24/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			25/04/2025	25/04/2025	12,0300	F	PROVA DE COR
		1,0000	138CZ001	REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
		1,0000	138BR001	REALTHANE 138 PRIMER PU HS BRA		.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
521/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			21/05/2025	21/05/2025	47,6800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	701OU002	REALTHANE 701 DOURADO STREET		.			AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025		
		0,2000	010SV034	RETARDADOR PU		.			AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025		
		0,2000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025		
523/25	25/04/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO			28/04/2025	28/04/2025	13,1300	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	011BR503	REALUX 11 BRANCO 9,5		.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		
524/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			28/04/2025	28/04/2025	22,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	320BR004	REALPOXI 320 BRANCO RAL 9003 S	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d28/04/2025		
		1,0000	320BR003	REALPOXI 320 BRANCO RAL 9002 S	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d28/04/2025		
526/25	25/04/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA			28/04/2025	28/04/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA enviar para os emails: compras@formaforte.ind.br
		1,0000	039AM016.21	REALPOXI 39 PRIMER EPOXI AMARE		.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		
		1,0000	024AM060.21	REALTHANE 24 AMARELO SEGUR F.F		.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		
		1,0000	024CZ027.21	REALTHANE 24 CINZA RAL 7035 -		.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		1,0000	024LJ013.21 REALTHANE 24 LARANJA 2,5YR 614		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	024AZ018.82 REALTHANE 24 AZUL 5005 SB - RE		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT025.125 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT027.84 CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT445.84 CATALISADOR EPOXI 445 FAST CUR		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT579.50 CATALISADOR PU 579 - REF.: 0,5		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035AM009.85 REALUX 35 AMARELO 1004 FEF - R		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035PR001.80 REALUX 35 PRETO N-1,0 - REF.:		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035PR001.80 REALUX 35 PRETO N-1,0 - REF.:		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035VM001.80 REALUX 35 VERMELHO MASSEY - RE		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	037AM001.82 REALPOXI 37 DF AMARELO SEG 5Y		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	039CZ022.21 REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	445AM001.82 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	445AM001.82 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	577BR003.82 REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	579AM001.82 REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
528/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		29/04/2025	29/04/2025	15,7700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	014VD002 REALUX 14 PRIMER ACAB VERDE RA		.					PROVA DE COR (1 d29/04/2025
		1,0000	014CZ102 REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6,		.					PROVA DE COR (1 d29/04/2025
529/25	25/04/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/05/2025	26/05/2025	8,2400	F	INDICACAO:
		1,0000	490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033780/00					CUSTOMIZACAO D 26/05/2025
530/25	25/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/04/2025	28/04/2025	7,7900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035BR013 REALUX 35 BRANCO GEADA SB		.					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
531/25	28/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/04/2025	28/04/2025	9,5700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035AM019 REALUX 35 AMARELO SEG 5Y 8/12	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
533/25	28/04/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA		28/04/2025	28/04/2025	12,7700	F	CADASTRAR CODIGO PARA MGM/1 DIA DEVIDO A RECLAMACAO RO 582, FOI SUGERIDO CADASTRAR NOVO CODIGO CONSIDERANDO A FORMULACAO ANTES DO AJUSTE NA SDP 326/25(220PR005).
		1,0000	220PR009 TINTA FX 1 PRETO CROMIA EKOFA		.					PROVA DE COR (1 d28/04/2025
535/25	28/04/2025	VIMASA		REVENDA MAYARA		29/04/2025	29/04/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
537/25	28/04/2025	CAL SAN FRANCISCO		REVENDA MAYARA		30/04/2025	30/04/2025	11,8000	F	PROVA DE COR

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	027CZ016	REALUX 27 DF CINZA	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036681			PROVA DE COR (1 d30/04/2025		
538/25	28/04/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E			DIRETO FLEXO IZA		30/04/2025	30/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ PARA VENDA/ 1 DIA
		0,0001	200BR001	BRANCO FLEXO REALBAG	Vendido	PRODUTO DE LINHA - PEDIDO 36596/00			PROVA DE COR (1 d30/04/2025		
		0,0001	200LJ004	LARANJA 021C FLEXO REALBAG	Vendido	PRODUTO SEGUE CATALOGO PANTONE - PEDIDO 36596/00			PROVA DE COR (1 d30/04/2025		
		0,0001	200AM009	AMARELO 123C FLEXO REALAG	Vendido	PRODUTO SEGUE CATALOGO - PEDIDO 36596/00			PROVA DE COR (1 d30/04/2025		
		0,0001	200VM008	VERMELHO 186C FLEXO REALBAG	Vendido	PRODUTO SEGUE CATALOGO - PEDIDO 36596/00			PROVA DE COR (1 d30/04/2025		
		0,0001	200PT001	PRATA 877C FLEXO REALBAG	Vendido	PRODUTO DE LINHA - PEDIDO 36596/00			PROVA DE COR (1 d30/04/2025		
539/25	28/04/2025	MENEGOTTI FE			PROTECOATING REPRESENTACAO		06/05/2025	06/05/2025	365,6200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 5 DIAS
		18,0000	035AM012	REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR			AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025		
		18,0000	035AZ022	REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR	Aprovacao Total	REPROVADO POR COR			AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025		
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	Reprovado	REPROVADO POR COR			AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025		
540/25	29/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		02/05/2025	02/05/2025	4,2400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA PINTADA
		0,9000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025		
541/25	30/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		30/04/2025	30/04/2025	6,5700	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	463VM002	REALHIDRO PRIMER ANTICORROSIVO		.			PROVA DE COR (1 d30/04/2025		
542/25	30/04/2025	ROCHA			ANAZATTI REP COM. LTDA		05/05/2025	05/05/2025	14,5400	F	Prova de cor Linha: 577 COR: PANTONE 2217 C Brilho: SB CADASTRAR a-82 E A-21
		1,0000	577VD012	REALTHANE 577 DF VERDE PANTONE	Vendido	36.765/00			PROVA DE COR (1 d05/05/2025		
543/25	30/04/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		02/05/2025	02/05/2025	8,0400	F	REFORMULACAO DE ITEM - 5 DIAS
		1,0000	010SV005	REDUTOR EPOXI		.			REFORMULACAO D 02/05/2025		
544/25	30/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		08/05/2025	08/05/2025	52,9600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	430CZ004	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,2250	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,6750	040VZ015	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,2250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,6750	490AZ001	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE A		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
		0,2250	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
545/25	30/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/05/2025	02/05/2025	13,9100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	701PR001	REALTHANE 701 PRETO CADILAC BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d02/05/2025		
546/25	30/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/05/2025	02/05/2025	15,9700	F	DESENVOLVIMENTO - 3 DIAS PARA COTACAO
		1,0000	014VM001	PRIMER SINT IMERSÃO VERMELHO Ó		.		PROJETO - NOVO P 02/05/2025		
		1,0000	014PR001	PRIMER SINT IMERSÃO PRETO		.		PROJETO - NOVO P 02/05/2025		
547/25	30/04/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		06/06/2025	06/06/2025	901,4700	F	Amostra de 0,9L de todas as cores do catalogo industrial , com prazo de 17/05
		1,0000	029AM054	REALTHANE 29 AMARELO SEG. 5Y 8		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AZ006	REALTHANE 29 AZUL MUNSELL 2,5P		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029BR037	REALTHANE 29 BRANCO MUNSELL N-		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029LJ013	REALTHANE 29 LARANJA MUNSELL 2		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029MR003	REALTHANE 29 MARROM 2,5YR 2/6		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029PR017	REALTHANE 29 PRETO MUNSELL N-1		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029RX003	REALTHANE 29 PURPÚRA MUNSELL 1		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029VD005	REALTHANE 29 VERDE 2,5G 3/4		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029VD035	REALTHANE 29 VERDE SEGURANÇA 1		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029VM003	REALTHANE 29 VERMELHO 5R 4/14		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029CZ056	REALTHANE 29 CINZA MUNSELL N-3		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029CZ055	REALTHANE 29 CINZA MUNSELL N-5		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029CZ060	REALTHANE 29 CINZA MUNSELL N-6		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029CZ061	REALTHANE 29 CINZA GELO MUNSEL		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AZ008	REALTHANE 29 AZUL PASTEL MUNSE		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AM004	REALTHANE 29 AMARELO OURO 10YR		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029PT001	REALTHANE 29 PRATA RAL 9006		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029PT006	REALTHANE 29 ALUMINIO RAL 9007		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AM053	REALTHANE 29 AMARELO RAL 1003		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AM007	REALTHANE 29 AMARELO RAL 1007		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AM009	REALTHANE 29 AMARELO RAL 1016		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AM056	REALTHANE 29 AMARELO RAL 1021		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AM055	REALTHANE 29 AMARELO RAL 1023		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		
		1,0000	029AZ001	REALTHANE 29 AZUL RAL 5003		.		PROVA DE COR (1 d06/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		1,0000	029AZ007 REALTHANE 29 AZUL RAL 5010		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029AZ009 REALTHANE 29 AZUL RAL 5007		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029AZ051 REALTHANE 29 AZUL RAL 5012		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029AZ055 REALTHANE 29 AZUL RAL 5015		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029AZ052 REALTHANE 29 AZUL RAL 5024		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029BG004 REALTHANE 29 BEGE RAL 1013		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029BG006 REALTHANE 29 BEGE RAL 1014		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029BG005 REALTHANE 29 BEGE RAL 1015		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029BR039 REALTHANE 29 BRANCO RAL 9001		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029BR038 REALTHANE 29 BRANCO RAL 9002		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029BR009 REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029BR007 REALTHANE 29 BRANCO RAL 9016		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029CZ057 REALTHANE 29 CINZA 7001		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029CZ059 REALTHANE 29 CINZA RAL 7004		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029CZ058 REALTHANE 29 CINZA RAL 7005		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029CZ063 REALTHANE 29 CINZA RAL 7022		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029CZ001 REALTHANE 29 CINZA RAL 7032		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029CZ062 REALTHANE 29 CINZA RAL 7035		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029LJ001 REALTHANE 29 LARANJA RAL 2000		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029LJ015 REALTHANE 29 LARANJA RAL 2001		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029LJ014 REALTHANE 29 LARANJA RAL 2004		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029LJ016 REALTHANE 29 LARANJA RAL 2008		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029MR004 REALTHANE 29 MARROM RAL 8011		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029VD037 REALTHANE 29 VERDE RAL 6001		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029VD036 REALTHANE 29 VERDE RAL 6005		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029VD038 REALTHANE 29 VERDE RAL 6010		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029VD039 REALTHANE 29 VERDE RAL 6011		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029VD040 REALTHANE 29 VERDE RAL 6018		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029VM004 REALTHANE 29 VERMELHO RAL 3000		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
		1,0000	029VM005 REALTHANE 29 VERMELHO RAL 3004		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	029VM001 REALTHANE 29 VERMELHO RAL 3020		.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025
548/25	02/05/2025	FAVRETTO MIDIA EXTER		NEY FRITZEN		02/05/2025	02/05/2025	9,4900	F	FDS/1 DIA 027PR010 ENVIAR PARA OS EMAIL'S izabelle@favrettomidiaexterior.com.br 'ney@realfix.com.br'
		1,0000	027PR010 REALUX 27 DF PRETO SB		.					FDS DE PRODUTO (02/05/2025
549/25	02/05/2025	CARVALE		DIRETO		12/05/2025	12/05/2025	31,0900	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	011BR090 REALUX 11 BRANCO MTZ	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					12/05/2025
		1,0000	011PR080 REALUX 11 PRETO BRILHANTE	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					12/05/2025
		1,0000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					12/05/2025
		1,0000	013CZ002 MASSA ACRÍLICA CINZA	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					12/05/2025
550/25	02/05/2025	TAMBORSUL		DIRETO		05/05/2025	05/05/2025	11,0500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	011VM142 REALUX 11 VM VERMELHO DAYTONA		.					AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025
		0,5000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.					AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025
551/25	02/05/2025	KIMADEIRAS		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
552/25	02/05/2025	MET VENANCIO		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
553/25	02/05/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/05/2025	12/05/2025	32,9400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML CADA LINHA 320 (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 440 (A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL) PADRAO DE COR AZUL SUZUKI OU CINZA SUZUKi Representante caio ira testar no cliente Solicitacao do Luisinho
		0,9000	320CZ006 REALPOXI 320 CINZA SUZUKI BR	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,3000	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,9000	440CZ007 REALPOXI 440 CINZA SUZUKI BR	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,3000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,2000	010SV302 REDUTOR EPOXI		Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
554/25	02/05/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO		07/05/2025	07/05/2025	9,6300	F	AMOSTRA + PROVA DE COR - 3 DIA
		0,4000	029AM001 REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU I	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
		0,2000	030CT703 CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
555/25	02/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/05/2025	06/05/2025	11,3200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	027CZ006 REALUX 27 DF CINZA GRAFITE FS	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d06/05/2025
556/25	02/05/2025	MAO COLORIDA		DIRETO		07/05/2025	07/05/2025	13,8500	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 5 DIAS
		0,9000	610PR001 REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	Reprovado	COR FORA DO PADRAO DO CLIENTE					AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
		0,9000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Reprovado	COR FORA DO PADRAO DO CLIENTE					AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
557/25	02/05/2025	IN'S DIESEL		REVENDA MAYARA		06/05/2025	06/05/2025	13,1300	F	PROVA DE COR
		1,0000	024BR001	REALTHANE 24 BRANCO BRILHANTE	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036748		PROVA DE COR (1 d06/05/2025		
558/25	02/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		16/05/2025	16/05/2025	11,7800	F	DESENVOLVIMENTO + CHAPA APLICADA - 5 DIAS
		1,0000	026GR010	REALTERM 26 GRAFITE SECAMAQ	.	PROVA DE COR (1 d16/05/2025				
559/25	05/05/2025	PLASTITAM		DIRETO FLEXO IZA		09/05/2025	09/05/2025	0,0000	F	REDUCAO DE CUSTOS/ 3 DIAS 100SV076.77 - REDUTOR FX REALSOLV *DESTINAR SDP AO GUILHERME P DAR SEQUENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA FRAN.
560/25	05/05/2025	KIMADEIRAS		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
561/25	05/05/2025	L E F		SLJ REPRESENTACOES LTDA		08/05/2025	08/05/2025	0,0000	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900 (TINTA+COMPONENTE PROPORCIONAL) 059PR001.70. SIDERLEY IRA ACOMPANHAR O TESTE.
		0,9000	059PR001.70	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR		AMOSTRA 059PR001		AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025		
562/25	06/05/2025	ROHDEN VIDRO		PROTECOATING REPRESENTACAO		03/06/2025	27/05/2025	7,4500	F	DESENVOLVIMENTO 20 DIAS (DE ACORDO COM VISITA DE GUILHERME) (APENAS DESENVOLVER NAO PRODUZIR AMOSTRA) PRIMER BRANCO BA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO	Precos/Custos	REFORMULADO PARA AJUSTAR CUSTO		PROJETO - NOVO P 27/05/2025		
563/25	06/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				15/05/2025	06/05/2025	75,7700	F	AMOSTRA/3 DIAS 034VZ600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ606 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) CLIENTE : C356 MILTON FERREIRA LIMA (Representante Cleverson) EMBARCAR JUNTO DOS PEDIDOS DA FILIAL 16/05
		3,6000	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		3,6000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
564/25	06/05/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO		07/05/2025	07/05/2025	52,7200	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	029VM021	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K	.	FDS DE PRODUTO (06/05/2025				
		1,0000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB	.	FDS DE PRODUTO (06/05/2025				
		1,0000	038BG001	REALTHANE 38 PRIMER BEGE	.	FDS DE PRODUTO (06/05/2025				
		1,0000	577AM023	REALTHANE 577 DF AMARELO KOMAT	.	FDS DE PRODUTO (06/05/2025				
570/25	06/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/05/2025	07/05/2025	10,8600	F	Linha:
		1,0000	600CZ009	REALVIT 600 DF CINZA AW BR	Vendido	PROVA DE COR (1 d07/05/2025				
571/25	06/05/2025	GUERRERO REPRESENTAC		GUERRERO REPRESENTACOES LTDA		08/05/2025	08/05/2025	108,9800	F	AMOSTRA/3 DIAS 490VZ002.82 030CT490.125 DILUENTE PROPORCIONAL FELIPE ALINHAR COM LUISINHO PARA EMBARQUE DA AMOSTRA JUNTO COM O PEDIDO 036479/00
		3,6000	490VZ002	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN	.	AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,2000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.				08/05/2025
		0,6000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.				08/05/2025
572/25	07/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTO -
573/25	07/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		15/05/2025	15/05/2025	54,9500	F	AMOSTRA/3 DIAS 034VZ600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ606 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) CLIENTE : C161 - BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (Representante Cleverson) EMBARCAR JUNTO DOS PEDIDOS DA FILIAL 16/05
		0,9000	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		3,6000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
574/25	07/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		15/05/2025	15/05/2025	81,9400	F	AMOSTRA/3 DIAS 056BR600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ606 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) CLIENTE : C12 - PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA (Representante Claudinho) EMBARCAR JUNTO DOS PEDIDOS DA FILIAL 16/05
		3,6000	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		3,6000	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
575/25	07/05/2025	MAGIUS		PAOLA ELIZ CROZETTA		16/05/2025	13/05/2025	0,0000	F	INDICACAO/ 5 dias PARA PINTURA DE PISO - AREA INTERNA - 1000m2 na cor azul *SEGUIE 2 SITUACOES: MANUTENCAO E OBRA NOVA. *TRAFEGO EMPILHADEIRA: *CONTAMINACAO COM GRAXA. EM ANEXO LISTA DE SUBSTANCIAS RESTRITAS E PROIBIDAS QUE NAO PODEM CONTER
576/25	07/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/05/2025	08/05/2025	24,8100	F	AMOSTRA - URGENTE
		0,9000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		08/05/2025
		0,9000	600PR004	REALVIT 600 DF PRETO SB		.		AMOSTRA ITEM CA		08/05/2025
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		08/05/2025
577/25	07/05/2025	LC URNAS		CARTEIRA URNAS		16/05/2025	16/05/2025	7,8400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ016	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		16/05/2025
578/25	08/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/05/2025	12/05/2025	10,4300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035AZ026	REALUX 35 AZUL RAL 5000		.		PROVA DE COR (1 d		12/05/2025
579/25	08/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		09/05/2025	09/05/2025	22,6100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação										
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr										
		1,0000	835VD001	REALUX 835 PRIMER LC VERDE RAL				.					PROVA DE COR (1 d09/05/2025											
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF				.					PROVA DE COR (1 d09/05/2025											
580/25	08/05/2025	METALCAVA				ANAZATTI REP COM. LTDA				13/05/2025	13/05/2025	16,1600	F	Indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->										
		1,0000	014VM030	REALUX 14 DF IMERSÃO VERMELHO			Reprovado	23/07 - Foi feito o teste e aparentemente nao teve alteracao de brilho, cliente nao percebeu diferenca: cliente esta reavaliando como fara					AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025											
581/25	08/05/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				08/05/2025	08/05/2025	26,5000	F	SOLUCAO NITRO - BLASCOR - VERNIZ NC										
		1,0000	018VZ019	VERNIZ 1/2 INCOLOR				.							08/05/2025									
583/25	08/05/2025	EMACO COMERCIO DE PE				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				13/05/2025	13/05/2025	13,3600	F	AMOSTRA / 3 DIAS:										
		2,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM			Reprovado	REPROVADO PORQUE O PRODUTO DO CONCORRENTE ESTA MELHOR (DILUICAO 5X1)					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025											
584/25	09/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				14/05/2025	14/05/2025	10,9600	F	PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS										
		0,9000	600AZ004	REALVIT 600 DF AZUL FORMATEC			Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025											
585/25	09/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				15/05/2025	15/05/2025	16,7900	F	INDICACAO + AMOSTRA										
		0,9000	057BR002	LACA PU ACRIL BRANCO DALLAS B-				.					AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025											
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.					AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025											
		0,5000	030CT057	CATALISADOR PU 057				.					AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025											
586/25	09/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				13/06/2025	13/06/2025	28,3200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM TF7 - 10 DIAS										
		1,0000	800DC002	RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM				.					PROJETO - NOVO P13/06/2025											
587/25	09/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				22/05/2025	22/05/2025	27,6900	F	AMOSTRA - 3 DIAS										
		0,9000	600AM005	REALVIT 600 DF AMARELO MENEGOT			Reprovado	COR REPROVADA					AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025											
		0,9000	600AM003	REALVIT 600 DF AMARELO SEGURAN			Reprovado	COR REPROVADA					AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025											
		1,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Reprovado	COR REPROVADA					AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025											
589/25	09/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				12/05/2025	12/05/2025	13,8200	F	DESENVOLVIMENTO - DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA										
		1,0000	056BR800	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE				INDICACAO DANI					12/05/2025											
590/25	09/05/2025	CARVALE				DIRETO				14/05/2025	14/05/2025	12,6300	F	AMOSTRA - 3 DIAS										
		0,4000	011BR090	REALUX 11 BRANCO MTZ			Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025											
		0,4000	011PR086	REALUX 11 PRETO BRILHANTE			Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025											
		0,4000	013CZ002	MASSA ACRÍLICA CINZA			Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025											
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025											
591/25	09/05/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				12/05/2025	12/05/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - 1 DIA										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
592/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/05/2025	27/05/2025	202,0900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7600	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,6630	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		2,6000	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,6630	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,9000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		1,0040	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,3320	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		1,0080	490VZ002	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,3400	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		1,7000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,5780	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
593/25	09/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		20/05/2025	20/05/2025	47,0500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,0000	577AM002	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
		1,0000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
		1,0000	577PR002	REALTHANE 577 DF PRETO N-10 FS		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
594/25	12/05/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/05/2025	14/05/2025	0,0000	F	FDS -> CODIGOS ABAIXO - enviar no e-mail da distribuidora@anazatti.com.br 010SV068.85
		1,0000				FDS		FDS DE PRODUTO (12/05/2025		
596/25	12/05/2025	MAO COLORIDA		DIRETO		16/05/2025	16/05/2025	10,7100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	610CZ003	REALACK 610 MONOTECH GRAFITE E		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
		0,3600	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
597/25	12/05/2025	MAO COLORIDA		DIRETO		16/05/2025	16/05/2025	39,2200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA DE 900 ML - 5 DIAS
		0,9000	500PA002	SELADOR PARA PLÁSTICO		Aprovacao Total	.	AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Aprovacao Parcial	.	AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		Aprovacao Total	.	AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
598/25	12/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		20/05/2025	20/05/2025	9,4800	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	610CZ001	PRIMER 610 MONOTECH CINZA RAL		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
		0,3600	010SV660	REDUTOR REALVIT		.		AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025		
600/25	12/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/05/2025	12/05/2025	12,6800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	056PR003	ESMALTE PU PRETO BR 10		.				12/05/2025
601/25	12/05/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		16/05/2025	16/05/2025	3,4100	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,500ML SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE.
		0,5000	060TG052	TINGIDOR HAVANA	Vendido	AMOSTRA 060TG052 TINGIDOR HAVANA		AMOSTRA ITEM CA		12/05/2025
602/25	12/05/2025	D LEONI		CARTEIRA URNAS		19/05/2025	19/05/2025	71,2700	F	AMOSTRA - 5 DIAS
		0,9000	025BR800	PRIMER PU BRANCO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		19/05/2025
		0,9000	056BR800	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		19/05/2025
		0,9000	036VZ024	VERNIZ PU BRILHANTE	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		19/05/2025
		0,9000	030CT015	CATALISADOR PU BRILHANTE	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		19/05/2025
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		19/05/2025
		0,5000	010SV816	REDUTOR PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		19/05/2025
		0,9000	030CT082	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		19/05/2025
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		19/05/2025
603/25	12/05/2025	AGUIA		DIRETO		14/05/2025	14/05/2025	7,3900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	011BR043	REALUX 11 BRANCO RAL 9002	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		14/05/2025
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		14/05/2025
604/25	12/05/2025	DAMASCENO REPRESENTA		DAMASCENO REPRESENTACOES		23/05/2025	23/05/2025	150,1100	F	AMOSTRA/3 DIAS AMOSTRA A+B+DULUENTE PROPORCIONAL QUANTIDADE - CALCULAR CONFORME A AREA A SER PINTADA INFORMADA PELO CLIENTE. AREA - METRAGEM DO PISO 6x4 LINHAS 701VZ001 040VZ015 OBSERVACAO ENVIAR PARA REPRESENTANTE FABIO TESTAR. (AMOSTRA SE
		3,6000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO	.			AMOSTRA ITEM CA		23/05/2025
		3,6000	701VZ001	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B	.			AMOSTRA ITEM CA		23/05/2025
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA		23/05/2025
		0,9000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.			AMOSTRA ITEM CA		23/05/2025
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280	.			AMOSTRA ITEM CA		23/05/2025
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	.			AMOSTRA ITEM CA		23/05/2025
605/25	13/05/2025	MARCENARIA TROIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/05/2025	15/05/2025	19,1100	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA: 3 DIAS Prova de cor na linha 056, seguindo cor e brilho da
		0,9000	056BR009	ESMALTE PU BRANCO TROIA B-20	Vendido	37160/00		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	37160/00		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	3657300		AMOSTRA ITEM CA		15/05/2025
606/25	13/05/2025	IDP		PROTECOATING REPRESENTACAO		23/05/2025	23/05/2025	11,2500	F	AMOSTRA - 3 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	577CZ008	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
607/25	13/05/2025 M G M COM			DIRETO FLEXO IZA		13/05/2025	13/05/2025	19,7900	F	PROVA DE COR /1 DIA PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO PADRAO
		1,0000	170VD001	VERDE BANDEIRA ALCOOL FLEXO RE				PROVA DE COR (1 d13/05/2025		
608/25	13/05/2025 TDA EQUIPAME			SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/05/2025	14/05/2025	3,3400	F	AMOSTRA. 0,500ML
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	AMOSTRA P TESTE NO CLIENTE		AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025		
609/25	13/05/2025 TANKSPAR			SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/05/2025	14/05/2025	3,3400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS QUANTIDADE 0,500ML
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025		
610/25	13/05/2025 OMECO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/05/2025	23/05/2025	24,8600	F	PROVADE COR/ AMOSTRA - 3 DIAS. PROVA DE COR: Prova de cor na linha 579 na cor laranja Ral 2000 Semi brilho. Cliente quer uma amosta de 900 ml com catalisador e solvente proporcional pois ele precisa apresentar para o cliente que vao prestar
		0,9000	579LJ011	REALTHANE 579 LARANJA RAL 2000	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,1300	030CT579	CATALISADOR PU 579	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
611/25	13/05/2025 OMECO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/05/2025	15/05/2025	0,0000	F	FDS: formulacao de fds para a Omeco dos seguintes materiais. 579AZ016.82, 579AM005.82.
		1,0000						FDS DE PRODUTO (13/05/2025		
612/25	13/05/2025 PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	109,8000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	072BR001	BASE COAT BRANCO GEADA				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072BG001	BASE COAT BEGE				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072LJ001	BASE COAT LARANJA				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AZ001	BASE COAT AZUL TREM				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072VL001	BASE COAT VIOLETA CLARO				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AM001	BASE COAT AMARELO TRANSLÚCIDO				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AM002	BASE COAT AMARELO MUNSELL 5Y 8				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072AZ002	BASE COAT AZUL CLARO				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
		1,0000	072PR001	BASE COAT PRETO CADILAC				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
614/25	13/05/2025 MAGIUS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/05/2025	16/05/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA FDS VINCULADA SDP 575 LEMBRANDO QUE CONFORME LISTA ANEXO NA SDP 575 DE SUBSTANCIAS RESTRITAS E PROIBIDAS QUE NAO PODEM CONTER NA FORMULACAO/FDS. 490VZ002 030CT490 010SV009 490AZ002
		1,0000				FDS		FDS DE PRODUTO (13/05/2025		
615/25	13/05/2025 PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	13,2700	F	PROVA DE COR
		1,0000	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA				PROVA DE COR (1 d15/05/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
617/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/05/2025	15/05/2025	7,1000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035PR006	REALUX 35 PRETO N-1,0 FS		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
618/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		16/05/2025	16/05/2025	17,3500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	701LJ002	REALTHANE 701 LARANJA SEG 2,5Y		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025		
619/25	14/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		19/05/2025	19/05/2025	36,0400	F	REVER INDICACAO DE SOLVENTES PARA DEMANDA DO PETER.
		1,0000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING		.		CUSTOMIZACAO D	19/05/2025	
		1,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido	.	CUSTOMIZACAO D	19/05/2025	
		1,0000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		QUALIMETRIA + IND	19/05/2025	
		1,0000	010SV280	REALSOLV PU 280		Vendido	.	CUSTOMIZACAO D	19/05/2025	
620/25	14/05/2025	VISAO CONSTRUCOES		BILLO REPRESENTACOES LTDA		15/05/2025	15/05/2025	10,4400	F	PROVA DE COR /1 DIA LINHA 600 PADRAO RAL 9003 - SEMI BRILHO CADASTRAR EM 3,6 E 18L
		1,0000	600BR012	REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9003		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d15/05/2025		
621/25	15/05/2025	RANDA		DIRETO		15/05/2025	15/05/2025	0,0000	F	FDS- 1 DIA
		1,0000	025BR679.21	PRIMER PU BRANCO - REF.: 18 LT		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	030CT842.81	CATALISADOR PU - REF.: 18L		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	010SV205.81	REDUTOR PU - REF.: 18 LT		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	055PR993.21	ESMALTE PU PRETO B15 - REF.: 1		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	030CT102.83	CATALISADOR PU - REF.: 4,5L		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	056BR017.21	ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B1		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	011AM086.82	REALUX 11 AMARELO HYSTER - REF		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	010SV004.83	REDUTOR SINTETICO - REF.: 5 LT		.		FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
623/25	16/05/2025	VITAMAI		PROTECOATING REPRESENTACAO		19/05/2025	19/05/2025	16,9400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	571VD002	REALTHANE 571 DF VERDE L5 BR		.		PROVA DE COR (1 d19/05/2025		
624/25	16/05/2025	INPASA AGROINDUSTRIA		PROTECOATING REPRESENTACAO		16/05/2025	16/05/2025	30,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266VM002	REALPOXI 266 PRIMER VERMELHO O		Vendido	VENDIDO PARA INPASA	PROVA DE COR (1 d16/05/2025		
		1,0000	266AM002	REALPOXI 266 DF PLUS AMARELO S		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025		
		1,0000	266LJ002	REALPOXI 266 DF LARANJA SEG SB		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025		
625/25	16/05/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA		20/05/2025	19/05/2025	12,2500	F	PROVA DE COR PARA VENDA/ 1 DIA LINHA 200 PADRAO DE COR - PANTONE 191C CADASTRAR EM A-69 (DESENVOLVER NA MESMA LINHA QUE O CLIENTE JA COMPRA CONOSCO 200AZ034.69, 200AM009.70) MATERIAL PARA TESTE NO CLIENTE
		1,0000	200RS013	ROSA 191C FLEXO REALBAG		Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 037146	PROVA DE COR (1 d19/05/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
626/25	16/05/2025	GERWAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			19/05/2025	19/05/2025	11,3300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266AZ003	REALPOXI 266 PLUS AZUL DEL REY			.	PROVA DE COR (1 d19/05/2025				
629/25	19/05/2025	BRAVO			REVENDA MAYARA			20/05/2025	20/05/2025	1,3300	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,2000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	200 ML	19/05/2025					
630/25	19/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			20/05/2025	20/05/2025	11,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	600BG002	REALVIT 600 DF BEGE RAL 1013 B			.	PROVA DE COR (1 d20/05/2025				
631/25	19/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			20/05/2025	20/05/2025	18,1800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	605AM002	REALTHANE PU 605 AMARELO SEG 5			.	PROVA DE COR (1 d20/05/2025				
632/25	19/05/2025	MET IGUACU			PROTECOATING REPRESENTACAO			20/05/2025	20/05/2025	37,1300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	585PR011	REALTHANE 585 DF PRETO RAL 900			.	PROVA DE COR (1 d20/05/2025				
		1,0000	585MR001	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			.	PROVA DE COR (1 d20/05/2025				
633/25	19/05/2025	PB-BIOS			REVENDA MAYARA			20/05/2025	20/05/2025	0,0000	F	FDS 579CZ006
		1,0000				FDS DE PRODUTO (1dia)		FDS DE PRODUTO (19/05/2025				
634/25	19/05/2025	DURATEX			LEO CUSTODIO			20/05/2025	20/05/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO 150E500
		0,0010	150E500	REALDISPER W 150 BRANCO G175	Solicitado	BOLETIM TECNICO	LAUDO DE PRODUT20/05/2025					
635/25	20/05/2025	PINUSTAN INDUTRIA E			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			21/05/2025	21/05/2025	10,0200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	011CZ003	REALMMERITE CINZA RAL 7047 ANT	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025					
636/25	20/05/2025	DUJUA MAQ			PROTECOATING REPRESENTACAO			20/05/2025	20/05/2025	16,4300	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	266VM002	REALPOXI 266 PRIMER VERMELHO O	Vendido	,	AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025					
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025					
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI			.	AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025				
637/25	20/05/2025	MZK PRINTINGPARTS			LOJA			20/05/2025	20/05/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
638/25	20/05/2025	FUSERO INDUSTRIA E C			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			27/05/2025	27/05/2025	10,8000	F	REFORMULACAO/AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL AJUSTAR VISCOSIDADE DEVIDO RO599 - reduzir viscosidade em 20 a 25% do que esta hoje 035PR002
		0,9000	035PR007	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF	Vendido	aprovado	AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025					
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025				
639/25	21/05/2025	FUNDICAO ALUMETAF LT			PROTECOATING REPRESENTACAO			27/05/2025	27/05/2025	8,6600	F	CONTRATIP0 ALV - 3 DIAS
		0,9000	014VM001	PRIMER SINT IMERSÃO VERMELHO Ó	Reprovado	reprovado a secagem	AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025					
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025				
	21/05/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E						27/05/2025	DESENVOLVIMENTO/ CONTRA TIPO/ PROVA DE COR / AMOSTRA - 5 DIAS ENVIAR 1L DE AMOSTRA + COMPONENTES DESENVOLVER CONTRATIP0 CONFORME			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
		1,0000	200PR009	PRETO FLEXO FITA REALBAG	Aprovacao Total	sim a tinta ficou boa, aplicou bem, porem o projeto em si nao foi pra frente ainda, devido a outros fatores.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
641/25	21/05/2025	MOCELLIN			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000									FDS DE PRODUTO (21/05/2025
642/25	21/05/2025	IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/05/2025	22/05/2025	20,7200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	585AZ014	REALTHANE 585 DF AZUL ROYAL RA	Vendido	37292/00					PROVA DE COR (1 d22/05/2025
643/25	21/05/2025	MAQUINAS OMI			PROTECOATING REPRESENTACAO		22/05/2025	22/05/2025	12,3500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO Linha: REALPOXI 732 AWWA
		1,0000	732AZ002	REALPOXI 732 AWWA C210 AZUL RA							PROVA DE COR (1 d22/05/2025
644/25	21/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			REVENDA MAYARA		02/06/2025	02/06/2025	68,0500	F	AMOSTRAS/3 DIAS 0,900 A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL 034VZ170 030CT140 036VZ021 030CT071 025BR170 056BR120 030CT090 010SV818 010SV036 (AMOSTRAS IGUAIS DA SDP 1348/24,
		0,9000	034VZ170	SELADOR PU STANDART							AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20							AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		1,4000	030CT140	CATALISADOR PU							AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20							AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,5000	030CT071	CATALISADOR PU							AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		1,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU							AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20							AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO							AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
645/25	22/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			REVENDA MAYARA		26/05/2025	23/05/2025	11,2900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	056CZ010	ESMALTE PU CINZA MÉDIO B10							PROVA DE COR (1 d26/05/2025
646/25	22/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		22/05/2025	22/05/2025	18,4500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO Linha: REALTHANE 701
		1,0000	701AZ005	REALTHANE 701 AZUL RAL 5019 BR							AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025
647/25	22/05/2025	JR			MORTO		26/05/2025	26/05/2025	34,5200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRAS LIQUIDAS - URGENTE
		1,0000	020VZ150	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE NE							PROVA DE COR (1 d26/05/2025
		1,0000	019VZ096	SELADOR NC FUNDO							PROVA DE COR (1 d26/05/2025
		1,0000	016OC004	PRIMER NC OCRE TIJOLO URNAS							PROVA DE COR (1 d26/05/2025
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO							PROVA DE COR (1 d26/05/2025
648/25	22/05/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		28/05/2025	28/05/2025	13,4400	F	Amostra ->3 DIAS 0,500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	577PR004	REALTHANE 577 DF PRETO N-10 B2	Vendido						AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO			Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025	
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU			Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025	
649/25	22/05/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/05/2025	23/05/2025	3,6400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML
		0,5000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE			.				AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025	
650/25	22/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	15,5300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO			.				PROVA DE COR (1 d23/05/2025	
		1,0000	610MR001	PRIMER 610 MONOTECH CURUPIXA			.				PROVA DE COR (1 d23/05/2025	
651/25	22/05/2025	MOLASUL POSTO DE MOL			REVENDA MAYARA			23/05/2025	23/05/2025	33,4300	F	PROVA DE COR/1 DIA LINHA 701 RAL 6002 RAL 5013 BRILHO DA LINHA CADASTRAR EM 3.6 E 1 8LT
		1,0000	701AZ006	REALTHANE 701 AZUL RAL 5013 BR			Vendido	VENDIDO			PROVA DE COR (1 d23/05/2025	
		1,0000	701VD002	REALTHANE 701 VERDE RAL 6002 B			Vendido	VENDIDO			PROVA DE COR (1 d23/05/2025	
652/25	22/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			27/05/2025	27/05/2025	9,2200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML +
		0,5000	600AZ002	REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR			.				AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025	
		0,5000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.				AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025	
653/25	22/05/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS -> 1 DIA 026PT004.82
		1,0000	026PT004.82	REALTERM 26 ALUMINIO 400 C - R			FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (22/05/2025	
		1,0000	010SV011.83	THINNER - REF.: 5L			FISPQ	.			22/05/2025	
654/25	22/05/2025	AGUIA			DIRETO			23/05/2025	23/05/2025	11,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	011CZ004	REALUX 11 CINZA FENDI BR			Reprovado	REPROVADO COR FICOU MUITO CLARA			PROVA DE COR (1 d23/05/2025	
655/25	22/05/2025	WOOD NEXUS			LOJA			26/05/2025	26/05/2025	8,0100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 5 DIAS
		1,0000	056BR915	ESMALTE PU BRANCO LC B10			.				PROJETO - NOVO P 26/05/2025	
656/25	23/05/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	BOLETIM - 1 DIA
657/25	23/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
658/25	23/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
659/25	23/05/2025	METALESP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/05/2025	30/05/2025	8,5100	F	DESENVOLVIMENTO/ 10 DIAS SINTETICO PRETO CATALISADO / DILUENTE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE CATALISE 6X1 DILUICAO 15% CADASTRAR EM 18L FOTO EM ANEXO
		1,0000	011PR001	PRIMER ACABAMENTO SINTETICO PR			.				PROJETO - NOVO P 23/05/2025	
660/25	23/05/2025	METALESP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/05/2025	30/05/2025	6,8600	F	DESENVOLVIMENTO/ 10 DIAS PRIMER FILLER CAT. / DILUENTE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE CATALISE 5X1 DILUICAO 15% CADASTRAR EM 18L FOTO EM ANEXO
		1,0000	228CZ001	REALTHANE 228 PRIMER FILLER CI			.				PROJETO - NOVO P 23/05/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Prev Entr
661/25	23/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	CROMATOGRAFIA - 1 DIA
662/25	23/05/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR:
		1,0000	228KIT-VM001.82	KIT REALTHANE 228 PRIMER VERME	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025
		1,0000	320KIT-AZ005.82	KIT REALPOXI 320 AZUL SUZUKI R	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025
		1,0000	320KIT-CZ004.82	KIT REALPOXI 320 CINZA N-3,5 B	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025
		1,0000	320KIT-CZ006.82	KIT REALPOXI 320 CINZA SUZUKI	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025
		1,0000	320KIT-LJ002.82	KIT REALPOXI 320 LARANJA RAL 2		.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025
663/25	23/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			03/06/2025	03/06/2025	64,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	835VM002	REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO		,					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	014VM200	REALUX 14 PRIMER VERMELHO OXID		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	035CZ005	REALUX 35 CINZA RAL 7045 BR		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	011CZ041	REALUX 11 CINZA RAL 7032		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	026VM003	REALTERM 26 VERMELHO OXIDO 300		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	026GR001	REALTERM 26 GRAFITE 300 C		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
664/25	26/05/2025	MARCATTO		CLASIL REPRESENTACOES LTDA			28/05/2025	26/05/2025	18,9400	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 0,900MI + COMPONENTE PROPORCIONAL DESENVOLVIMENTO VERNIZ DOPE FOSCO TINGIDO O CHAPEU E INVERNIZADO COM O VERNIZ DOPE 031VZ010, APOS SECO, E PINTADO COM ESSA COR MARRON ESCURO.
		1,0000	031VZ004	VERNIZ TINGIDO CAMURÇA DOPE FO	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025
665/25	26/05/2025	FAVRETTO MIDIA EXTER		NEY FRITZEN			29/05/2025	29/05/2025	10,5600	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA/3 DIAS LINHA 610 Monotack PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. ENVIAR CHAPA APLICADA PARA NEY FRITZEN
		1,0000	610CZ004	REALACK 610 MONOTECH CINZA NIM	Vendido	OPEDIDO 37542/00					PROVA DE COR (1 d29/05/2025
666/25	26/05/2025	N. HAGY - PECAS AGRI		NEY FRITZEN			27/05/2025	27/05/2025	15,1600	F	REFORMULACAO/10 DIAS 027VM019.21 REPRESENTANTE NEY SOLICITA ACELERAR A SECAGEM, POIS O CLIENTE ALEGA QUE DEMORA 3 DIAS P SECAR.
		1,0000	027VM026	REALUX 27 DF VERMELHO MASSEY R	Vendido	37428/00					REFORMULACAO D 27/05/2025
667/25	26/05/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA			28/05/2025	28/05/2025	13,9500	F	Prova de cor ->
		1,0000	577AM029	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	Vendido	pedido do produto -> 37.427/00					PROVA DE COR (1 d28/05/2025
668/25	26/05/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA			29/05/2025	29/05/2025	47,8500	F	PROVA DE COR PARA VENDA /1 DIA LINHA 200 EM ANEXO PADRAO DE COR VERMELHO - PANTONE 7427C AZUL - PANTONE 309C VERDE - 361C LARANJA - PANTONE 1505C (CLIENTE COMPRA CONOSCO 200AZ034, 200RS013). CADASTRAR EM A-70 E A-69 (AJUSTAR COTACAO 37324/5

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	200LJ002	TINTA FX LARANJA PANTONE 1505C	Vendido	VENDA 37324				PROVA DE COR (1 d26/05/2025		
		1,0000	200VD006	TINTA FX VERDE PANTONE 361C RE	Vendido	037324				PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
		1,0000	200VM033	TINTA FX VERMELHO PANTONE 7427	Vendido	037324				PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
		1,0000	200AZ002	TINTA FX AZUL PANTONE 309C REA	Vendido	037324				PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
669/25	26/05/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA			DIRETO			27/05/2025	27/05/2025	7,1300	F	DESENVOLVIMENTO DA UMA LINHA 14 LC NA COR N3,5, CONCORRENTE FARBEM, USAR COMO BASE O ITEM 014CZ011
		1,0000	014CZ002	REALUX 14 PRIMER LC CINZA N 3,	Reprovado	VENDEMOS LINHA 35				PROVA DE COR (1 d27/05/2025		
670/25	26/05/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			27/05/2025	27/05/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO - 1 DIA
671/25	27/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/05/2025	28/05/2025	34,0300	F	PROVA DE COR
		1,0000	320VD005	REALPOXI 320 VERDE RAL 6037 BR		.				PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
		1,0000	320AM005	REALPOXI 320 AMARELO RAL 1003		.				PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
		1,0000	320CZ007	REALPOXI 320 CINZA RAL 7047 BR		.				PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
672/25	27/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/05/2025	28/05/2025	15,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA *Linha:* REALPISO EPOXI HS 430 *Cor:* CINZA RAL 7047 *Brilho:* BR *Substrato que sera aplicado:* PISO CONCRETO *Demanda:*
		1,0000	430CZ005	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.				PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
673/25	27/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/05/2025	28/05/2025	8,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	490CZ004	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C		.				PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
674/25	27/05/2025	MADERIT			CARTEIRA URNAS			29/05/2025	29/05/2025	9,2900	F	REFORMULACAO - 3 DIAS
		1,0000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Vendido	.				REFORMULACAO D 29/05/2025		
675/25	29/05/2025	PALMA			REVENDA MAYARA			30/05/2025	30/05/2025	7,3900	F	
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		FDS DE PRODUTO (1dia)				FDS DE PRODUTO (29/05/2025		
676/25	29/05/2025	LACA NOBRE			PROTECOATING REPRESENTACAO			09/06/2025	09/06/2025	17,3900	F	CONTRATIPO ROCHESA
		1,0000	025BR002	PRIMER PU BRANCO DF	Reprovado	REPROVADO REAGIU COM MASSA DA SAYER LACK				AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	030CT071	CATALISADOR PU	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
677/25	29/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			30/05/2025	30/05/2025	8,3400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266AZ004	REALPOXI 266 DF PLUS AZUL SEGU		.				PROVA DE COR (1 d30/05/2025		
678/25	29/05/2025	RANDA			DIRETO			02/06/2025	02/06/2025	0,0000	F	TESTES DE DESEMPENHO ITEM NOVO - URGENTE (PEDIDO PARA SER ENTREGUE NA SEGUNDA 02/06) 056BR017.21 ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B10 REF.:18L COM CATALISADOR 030CT004.81 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF.: 18 LT

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0001	056BR017	ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B1		Teste	TESTE DO 043BR017 CATALISADO COM 030CT004 - 80%		CUSTOMIZACAO D	02/06/2025	
679/25	29/05/2025	PESA		DIRETO			02/06/2025	02/06/2025	26,0100	F	PROVA DE COR + AMOSTRA + CHAPA APLICADA - 3 DIAS
		0,9000	029AM003	REALTHANE 29 AMARELO CAT SEM B		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
		0,5000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
680/25	30/05/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			03/06/2025	30/05/2025	9,9300	F	PROVA DE COR/ 01 DIA 046AZ002.70 - IMERSAO - PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE MODO DE IMERSAO E
		1,0000	046AZ002	PRIMER BA IMERSAO AZUL CONDOR	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d03/06/2025		
681/25	30/05/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/06/2025	02/06/2025	16,5600	F	PROVA DE COR:
		1,0000	029AZ005	REALTHANE 29 AZUL 5497/97	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d02/06/2025		
682/25	30/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			04/06/2025	04/06/2025	50,2700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL (PROVIDENCIAR 2 AMOSTRAS DE CADA COR) Linha: REALUX 111
		1,8000	111VM001	REALUX 111 VERMELHO FLASH BR		.			AMOSTRA ITEM CA		04/06/2025
		1,8000	111VM002	REALUX 111 VERMELHO ROYAL BR		.			AMOSTRA ITEM CA		04/06/2025
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.			AMOSTRA ITEM CA		04/06/2025
683/25	30/05/2025	METALSIDER		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/06/2025	02/06/2025	57,5700	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 3 dias 0,900ML A+B+ DILUENTE 068 PROPORCIONAL Cliente solicitou a amostra de material na linha 038(038CZ002.82),
		0,9000	038CZ002	REALTHANE 38 PRIMER CINZA		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
		0,9000	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
		0,9000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
		0,9000	029PR030	REALTHANE 29 PRETO BRILHANTE		.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
685/25	30/05/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			02/06/2025	02/06/2025	9,3600	F	AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE/3 DIAS 0,900ML + COMPONENTES PROPORCIONAIS AMOSTRA VINCULADA SDP 680/25 - 046AZ002 LUISINHO VAI PARA FILIAL NA TERCA FEIRA
		1,0000	046AZ002	PRIMER BA IMERSAO AZUL CONDOR	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		02/06/2025
686/25	02/06/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA			03/06/2025	03/06/2025	18,9500	F	PROVA DE COR/ 1 DIA VERDE BOM SUCESSO - PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.. (OBS.: POR GENTILEZA VERIFICAR SE A AMOSTRA SEGUE CONFORME COD.170VD009.70, SENDO POSITIVO ATUALIZAR PADRAO)
		1,0000	170VD009	VERDE SOLIDO FX REALPAPER		.			PROVA DE COR (1 d03/06/2025		
687/25	02/06/2025	SODUMAS		NEY FRITZEN			03/06/2025	03/06/2025	10,9800	F	AMOSTRA 500ML

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
688/25	02/06/2025	ADESPAN		DIRETO FLEXO IZA					F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONVERSA DE LUIS E GUILHERME
689/25	02/06/2025	RANDA		DIRETO					F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
690/25	02/06/2025	FLEITH		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C					F	AMOSTRA /3 DIAS 010sv425 5L DEVIDO RO 613 PROCEDENTE CLIENTE SO IRA VOLTAR COMPRAR COM A REALFIX SE TESTAR E O MATERIAL FOR APROVADO. LUISINHO VAI EM VISITA NO CLIENTE.
691/25	03/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA					F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
692/25	03/06/2025	PROTECOATING							F	PROVA DE COR
695/25	03/06/2025	ELIANE		CARTEIRA URNAS					F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA DE 5 LITROS
696/25	03/06/2025	AMERICAN		NEY FRITZEN					F	FDS - 1 DIA 010SV502 100SV130 ENCAMINHAR PARA Mikael Henrique Nogueira da Silva: mnsilva@agpglass.com Imello@agpglass.com secamargo@agpglass.com ejdosantos@agpglass.com
697/25	03/06/2025	FADIN ENGENHARIA MEC		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C					F	AMOSTRA :

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item							Motivo
698/25	03/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			04/06/2025	04/06/2025	12,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO	
		1,0000	440VD005	REALPISO 440 VERDE RAL 6037 BR		.	PROVA DE COR (1 d04/06/2025						
699/25	03/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			04/06/2025	04/06/2025	45,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO	
		1,0000	490CZ007	REALPISO EPOXI ANV 490 RAL 701		.	PROVA DE COR (1 d04/06/2025						
		1,0000	490CZ006	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA R		.	PROVA DE COR (1 d04/06/2025						
		1,0000	490CZ005	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N		.	PROVA DE COR (1 d04/06/2025						
700/25	03/06/2025	VISAO CONSTRUCOES			BILLO REPRESENTACOES LTDA			03/06/2025	03/06/2025	26,5300	F	AMOSTRA /1 DIA 5 LITROS 010SV425 CLIENTE RETIRA AMANHAJUNTO COM O PEDIDO 37377	
		5,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025						
701/25	03/06/2025	T-GATES			SLJ REPRESENTACOES LTDA			04/06/2025	04/06/2025	3,3300	F	AMOSTRA, 3 DIAS 800dc001 0,500ML SIDERLEY COLETA PARA TESTAR NO CLIENTE	
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	0,500ml AMOSTRA P TESTE	AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025						
703/25	04/06/2025	IDEROL			NEY FRITZEN			04/06/2025	04/06/2025	11,6700	F	PROVA DE COR PARA VENDA/ 1 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR VERDE RAL 6029 - SEMI BRILHO CADASTRAR	
		1,0000	024VD051	REALTHANE 24 VERDE RAL 6029 SB	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d04/06/2025						
705/25	04/06/2025	KALAY			REVENDA MAYARA			09/06/2025	09/06/2025	1,5600	F	Amostra 500ml conforme conversado com o Guilherme Solvente ecologico, desenvolver FDS.	
		0,5000	010SV003	REALSOLV ECO	Reprovado	amostra	AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025						
707/25	04/06/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			ALEX FERNANDES			09/06/2025	09/06/2025	8,4300	F	PORVA DE COR/ 1 DIA LINHA 060 DESENVOLVER TINGIDOR MEL EUCALIPTO , CONFORME PADRAO FISICO ENVIADOP PELO CLIENTE. PROCESSO: APLICACAO TINGIDOR A PISTOLA, APLICA SELADOR, LIXA, E VERNIZ BRILHO 20 *CLIENTE ENVIOU SUBSTRADO PARA TESTE. cadastra	
		1,0000	060TG007	TINGIDOR MEL EUCALIPTO		.	PROVA DE COR (1 d09/06/2025						
709/25	04/06/2025	COPACOL			DIRETO			05/06/2025	05/06/2025	16,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA	
		1,0000	579BG002	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 BR	Vendido	VENDIDO, PEDIDOS EM ANEXO	PROVA DE COR (1 d05/06/2025						
710/25	04/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			04/06/2025	04/06/2025	8,8500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO *Linha:* REALUX 35 *Cor:* BEGE RAL 1013 *Brilho:* BRILHANTE	
		1,0000	035BG007	REALUX 35 BEGE RAL 1013 BR		,	PROVA DE COR (1 d04/06/2025						
711/25	05/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/06/2025	17/06/2025	45,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA	
		3,6000	245CZ001	REALTHANE DFT 245 CINZA ESCURO		.	AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025						
		0,9000	030CT016	CATALISADOR PU 245		.	AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025						
712/25	05/06/2025	BENECKE			ANAZATTI REP COM. LTDA			06/06/2025	06/06/2025	0,0000	F	CLIENTE PRECISA DA INFORMACAO SOBRE A VISCOSIDADE DAS TINTAS (NO BOLETIM TECNICO NAO CONSTA). Cliente precisa da informacao pois esta comprando sistema de de pintura novo. Segue abaixo itens que precisamos da informacao. 026VM003.82 026CZ00	
713/25	05/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			10/06/2025	10/06/2025	19,2000	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,9000	035CZ011	REALUX 35 CINZA RAL 7024 BR			.					AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025							
		0,9000	011CZ005	REALUX 11 CINZA RAL 7024 BR			.					AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025							
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.					AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025							
714/25	05/06/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			06/06/2025	06/06/2025	71,6700	F	PROVA DE COR - 1 DIA							
		1,0000	111AM001	REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R			.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025							
		1,0000	111VM004	REALUX 111 VERMELHO MASSEY REA			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d06/06/2025							
		1,0000	111CZ011	REALUX 111 CINZA ALEUTA TRANSR			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d06/06/2025							
		1,0000	111VM003	REALUX 111 VERMELHO MAXION TRA			.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025							
		1,0000	111LJ001	REALUX 111 LARANJA BOREAL TRAN			.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025							
		1,0000	111BR002	REALUX 111 BRANCO N-9,5 BR			.					PROVA DE COR (1 d06/06/2025							
715/25	05/06/2025	SOGNARE MOVEIS			LOJA			11/06/2025	11/06/2025	20,1900	F	AMOSTRA DE COR 500ML							
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS			.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
		0,5000	030CT015	CATALISADOR PU BRILHANTE			.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS			.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
		0,2250	030CT102	CATALISADOR PU			.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
718/25	06/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			11/06/2025	11/06/2025	8,4100	F	REFORMULACAO + AMOSTRA - URGENTE							
		1,0000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C			.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
722/25	09/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI			REVENDA MAYARA			09/06/2025	09/06/2025	11,1000	F	CONFORME CONVERSA ENTRE A DANI E A CLIENTE, DESENVOLVER TINGIDOR,							
		1,0000	060TG011	TINGIDOR CEREJEIRA			Reprovado	APOS VISITA DO TECNICO ANDERSON ESSE MATERIAL FOI REPROVADO POIS NAO ATEDEDE AS NECESSIDADES DO CLIENTE				PROVA DE COR (1 d09/06/2025							
727/25	10/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			11/06/2025	11/06/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 150GR DO ITEM CT-02 CONFORME CONVERSADO ENTRE PETER / GUILHERME E WELLINGTON							
		1,0000	CT-02	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO			.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
728/25	11/06/2025	CARVALE			DIRETO			11/06/2025	11/06/2025	47,3700	F	AMOSTRA - URGENTE							
		0,5000	610PR002	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1			Vendido	VENDIDO 8 GALOES LOTE PILOTO				AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
		4,0000	038CZ070	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
		0,2000	030CT071	CATALISADOR PU			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			Vendido	,				AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
729/25	11/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/06/2025	26/06/2025	32,0600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,2500	072OU003	BASE COAT DOURADO ESCURO		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072SM001	BASE COAT SALMÃO		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR002	BASE COAT MARROM CONHAQUE		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR003	BASE COAT MARROM CLARO		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS001	BASE COAT PINK		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS002	BASE COAT PINK STREET		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS003	BASE COAT ROSA STREET DECOR		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072VL002	BASE COAT VIOLETA ESCURO		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR004	BASE COAT MARROM CAFÉ		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
730/25	11/06/2025	MULTICONTAIN		REVENDA MAYARA		17/06/2025	17/06/2025	28,9300	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - PARA O MAIS BREVE POSSIVEL
		1,8000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,5000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING		.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
731/25	11/06/2025	OCEL EMBALAGENS		CARTEIRA URNAS		12/06/2025	12/06/2025	7,0800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	016BG007	PRIMER NC MARFIM URNAS RAL 101	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d12/06/2025		
732/25	12/06/2025	KORTE		NEY FRITZEN		17/06/2025	17/06/2025	9,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	056BR044	ESMALTE PU BRANCO MTZ ATOXICO	Vendido	VENDA COM O PEDIDO 39.050/00		PROVA DE COR (1 d17/06/2025		
733/25	12/06/2025	MINATTI		DIRETO		12/06/2025	12/06/2025	10,2600	F	CADASTRO PARA CUSTOS -
		1,0000	610PR003	REALACK 610 MONOTECH PRETO MNT	Reprovado	REPROVADO, CUSTO MAIOR QUE LINHA 15		PROVA DE COR (1 d12/06/2025		
734/25	12/06/2025	LC URNAS		CARTEIRA URNAS		16/06/2025	16/06/2025	7,8400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ016	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025		
735/25	12/06/2025	CARVALE		DIRETO		23/06/2025	23/06/2025	6,2600	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	025CZ021	PRIMER PU CINZA ALTOS SÓLIDOS	Cancelado	nao ira trocar		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
736/25	12/06/2025	ALBRECHT		PROTECOATING REPRESENTACAO		12/06/2025	12/06/2025	13,7100	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	026PT009	REALTERM 26 ALUMINIO 300C		.		PROVA DE COR (1 d12/06/2025		
737/25	13/06/2025	GERWAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		17/06/2025	17/06/2025	18,8000	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	266AZ002	REALPOXI 266 PRIMER AZUL RAL 5	Cancelado	CLIENTE MUDOU PARA CINZA 6,5		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
738/25	13/06/2025	MET IGUACU	PROTECOATING REPRESENTACAO			17/06/2025	17/06/2025	28,5300	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL	
		0,9000	571CZ006	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S	.	AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025					
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	.	AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025					
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.	AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025					
739/25	13/06/2025	IRRIGABRASIL	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/06/2025	16/06/2025	16,8000	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,9000	610VM001	REALACK 610 MONOTECH VERMELHO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025				
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025				
740/25	13/06/2025	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO			13/06/2025	13/06/2025	20,7800	F	DESENVOLVIMENTO -	
		1,0000	252AM002	WASH PRIMER 252 AMARELO	.	PROVA DE COR (1 d13/06/2025					
		1,0000	030CT200	CATALISADOR WASH PRIMER/ PRETO	.	PROVA DE COR (1 d13/06/2025					
741/25	13/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			16/06/2025	16/06/2025	10,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL	
		0,9000	111BR001	REALUX 111 BRANCO BR	.	AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025					
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.	AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025					
742/25	13/06/2025	LUBRIZOL DO BRASIL A	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			13/06/2025	13/06/2025	0,0000	F	Produto Aprovado	
		2,0000	AWB-02	POLIMEROS DE ESTIRENO CARBOSET	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					
		0,0010	Aprovacao Total			.	AMOSTRA DE MATE13/06/2025				
743/25	13/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI	REVENDA MAYARA			16/06/2025	16/06/2025	11,6800	F	AMOSTRA - 3 DIAS 060TG099/0,300 ML 034VZ050/0,500mL componente A e catalisador e diluente proporcional.	
		0,3000	060TG099	TINGIDOR MEL	Vendido	PEDIDO - 39.118/00		AMOSTRA ITEM CA 13/06/2025			
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS	Vendido	PEDIDO 39.118/00		AMOSTRA ITEM CA 13/06/2025			
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Vendido	PEDIDO - 38.580/00		AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025			
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	PEDIDO 39.118/00		AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025			
744/25	16/06/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			17/06/2025	17/06/2025	4,2100	F	ENCAMINHAR AMOSTRA DA SDP 707/25 , COMO JA SOLICITADO , ENCAMINHAR AMOSTRA DO TINGIDOR , QUANTIDADE 500ML , PARA O CLIENTE TINGIDOR MEL	
		0,5000	060TG007	TINGIDOR MEL EUCALIPTO	Cancelado	.	AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025				
746/25	16/06/2025	TERMOBIO	ANAZATTI REP COM. LTDA			23/06/2025	23/06/2025	10,1200	F	DESENVOLVIMENTO	
		1,0000	026PR003	REALTERM 26 DF AC 300° PRETO C	Cancelado	CLIENTE PERDEU AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025			
747/25	16/06/2025	ANAZATTI	ANAZATTI REP COM. LTDA			23/06/2025	23/06/2025	12,9300	F	2* DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - URGENTE	
		0,7200	245AM001	REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG	Aprovacao Parcial	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnete a cobertura		AMOSTRA ITEM CA			

tam

0,2000

030CT016 CATALISADOR PU 245

Aprovacao Parcial

15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora,

AMOSTRA ITEM CA

23/06/2025

secagem foi e aparentemente a cobertura
tam

23/06/2025

0,2250

010SV510 REDUTOR PARA PU

Vendido

15/07/25 - Conforme Juceli conversou
com a Mayara, deixou claro que o cliente
nao testa menos de 3.6L (pois ele testa

AMOSTRA ITEM CA

em uma plataforma completa), entao
juceli testou diretamente na distribuidora,
secagem foi e aparantemnete a cobertura
tam

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
748/25	16/06/2025	PORMADE FILIAL INDUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			24/07/2025	24/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 10 DIAS
749/25	16/06/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA			23/06/2025	23/06/2025	76,0200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	200AM002	AMARELO YELLOW C FLEXO REALBAG	Vendido	038983					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
		1,0000	200LJ010	LARANJA PANTONE 810C FLEXO REA		.					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
		1,0000	200VM013	VERMELHO PANTONE 2035C FLEXO R		.					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
		1,0000	200AZ005	AZUL PANTONE 280C FLEXO REALBA	Vendido	38675/00					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
		1,0000	200VD020	VERDE PANTONE 349C FLEXO REALB		.					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
		1,0000	200VM034	VERMELHO PANTONE 032C FLEXO RE		.					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
750/25	16/06/2025	ETERNIT		DIRETO			18/06/2025	18/06/2025	10,7300	F	REFORMULACAO - PARA REDUCAO DE CUSTOS
		1,0000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		.					REFORMULACAO D 18/06/2025
751/25	16/06/2025	WHB		NEY FRITZEN			14/08/2025	14/08/2025	0,1200	F	Desenvolvimento
		0,0100	022CZ001	PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5	Vendido	.					PROJETO - NOVO P 14/08/2025
752/25	17/06/2025	ETIQUETAS BEB COLOR		DIRETO FLEXO IZA			23/06/2025	23/06/2025	24,1600	F	Amostra de 900 ml dos seguintes itens para cliente novo realizar teste: 220BR002 C Branco Opaco Flexo Realcop 100SV044 C Thinner FX Papel Cromia Realsolv 010SV015 C Redutor Serigrafico LIBERADO POR KAWANA
		0,9000	220BR002	BRANCO OPACO FLEXO REALCOP		AMOSTRA					AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025
		0,9000	100SV044	THINNER FX PAPEL CROMIA REALSO		AMOSTRA					AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025
		0,9000	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO		AMOSTRA					AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025
754/25	17/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/06/2025	18/06/2025	37,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		.					AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025
755/25	17/06/2025	MAGIUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/06/2025	18/06/2025	0,0000	F	FDS: formulacao de fds para a Magius do seguinte material. 017VD008.82 Pode encaminha-las para caio@realfix.com.br e luis@realfix.com.br
756/25	17/06/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			17/06/2025	17/06/2025	12,1300	F	Prova de Cor:
		1,0000	470PR002	REALPOXI 470 PISO PRETO MONDEL	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d17/06/2025
757/25	17/06/2025	CARVALE		DIRETO			17/06/2025	17/06/2025	11,0500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BR004	REALACK 610 MONOTECH BRANCO PU	Vendido	vendido 4 galoes como lote piloto					PROVA DE COR (1 d17/06/2025
758/25	17/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			18/06/2025	18/06/2025	13,2800	F	PROVA DE COR -1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	440AZ005	REALPISO 440 AZUL RAL 5017 BR		.					PROVA DE COR (1 d18/06/2025
760/25	17/06/2025	GRIFE DE BOTEÇO		REVENDA MAYARA			18/06/2025	18/06/2025	0,0200	F	Solicito prova de cor dos seguintes itens.
		0,0010	015AZ702	LACA RED BULL ATOXICA	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO	37.987/50				PROVA DE COR (1 d17/06/2025
		0,0010	015LJ713	LACA NC LARANJA FORGERINI	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO	37.987/50				PROVA DE COR (1 d17/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
761/25	18/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/06/2025	18/06/2025	16,2000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	701PR002 REALTHANE 701 PRETO CADILAC FS		.			PROVA DE COR (1 d18/06/2025		
762/25	18/06/2025	MET IGUACU		PROTECOATING REPRESENTACAO		18/06/2025	18/06/2025	8,2400	F	AMOSTRA- 3 DIAS
		0,5000	035VM009 REALUX 35 DF VERMELHO OXIDO SB		.			AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025		
		0,5000	835VM002 REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO		.			AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025		
		0,4000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025		
763/25	18/06/2025	LEDNOX		REVENDA MAYARA		30/09/2025	24/06/2025	26,4500	F	PROVA DE COR LINHA : 15 CORES: CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLEINTE
		1,0000	015LL002 LACA NC LILÁS BIQUINI	Vendido	PEDIDO - 38.245/00			PROVA DE COR (1 d24/06/2025		
		1,0000	015RS002 LACA NC ROSA BIQUINI	Vendido	PEDIDO - 38.245/00			PROVA DE COR (1 d24/06/2025		
764/25	18/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/06/2025	23/06/2025	16,7900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		1,0000	035VD009 REALUX 35 VERDE RAL 6037 BR		.			PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	035CZ022 REALUX 35 DF CINZA RAL 7012 BR		.			PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
765/25	18/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/06/2025	23/06/2025	16,1900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		1,0000	701BR002 REALTHANE 701 BRANCO GEADA BR		.			PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
766/25	23/06/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		24/06/2025	24/06/2025	10,1400	F	Prova de cor - 1 dia
		1,0000	035AM004 REALUX 35 AMARELO RAL 1004	Cancelado	.			PROVA DE COR (1 d24/06/2025		
767/25	23/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/06/2025	26/06/2025	15,8800	F	AMOSTRA- 3 DIAS
		0,6750	440VM002 REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4		.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,1800	010SV170 REDUTOR EPOXI 170		.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2250	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
768/25	23/06/2025	PLACAS DO BRASIL		LEO CUSTODIO		23/06/2025	23/06/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO - URGENTE
769/25	23/06/2025	LC URNAS		CARTEIRA URNAS		26/06/2025	26/06/2025	12,9500	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		0,5000	020VZ017 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2000	010SV425 REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,5000	610VZ001 REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
770/25	23/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/06/2025	24/06/2025	14,2200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	577AZ030 REALTHANE 577 DF AZUL SÃO MART	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/06/2025		
771/25	24/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/06/2025	25/06/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,0001	035CZ028 REALUX 35 CINZA RAL 7035 BR	Solicitado	FEITO POR CATALOGO					PROVA DE COR (1 d25/06/2025
772/25	24/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			25/06/2025	25/06/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0001	035CZ029 REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB	Solicitado	COR FEITO NO RAL					PROVA DE COR (1 d25/06/2025
773/25	24/06/2025	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO			24/06/2025	24/06/2025	0,0000	F	FDS - URGENTE
		1,0000	575PT050.82 REALTHANE 575 DF MS ALUMINIO R		.					FDS DE PRODUTO (24/06/2025
774/25	24/06/2025	FORMA FORTE	ANAZATTI REP COM. LTDA			01/07/2025	01/07/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 5 DIAS
776/25	25/06/2025	SUZUKI	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/06/2025	26/06/2025	6,2100	F	REFORMULACAO - URGENTE
		1,0000	228VM001 REALTHANE 228 PRIMER VERMELHO	Vendido	,					PROVA DE COR (1 d26/06/2025
777/25	25/06/2025	IRRIGABRASIL	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/06/2025	26/06/2025	26,5900	F	PROVA DE COR:
		1,0000	577VM003 REALTHANE 577 DF VERMELHO MFA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/06/2025
778/25	25/06/2025	SUDATI	REVENDA MAYARA			26/06/2025	26/06/2025	1,2400	F	Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Seguranca)
		0,0100	011CZ106 REALUX 11 CINZA 7035		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	011VD001 REALUX 11 SINTETICO VERDE RAL		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	015BR001 LACA NC BRANCA BRILHANTE		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	015LL011 LACA NC LILAS RAL 4005		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	015PR018 TINTA NC LETREIRO PRETA		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	027AM013 REALUX 27 DF AMARELO SEGURANCA		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	052VM009 IMPERMEABILIZANTE BA VERMELHO		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	052AZ013 IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	052PR003 TINTA BA PRETO LETREIRO		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	060PR001 TINTA BA PARA CARIMBO PRETO		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	060TG131 TINGIDOR B.A. VERDE OLIVA		FDS DE RPRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	060TG133 TINGIDOR BA PINUS		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
		0,0100	579VD003 REALTHANE 579 VERDE RAL 6028 S		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (25/06/2025
779/25	25/06/2025	TDA EQUIPAME	SLJ REPRESENTACOES LTDA			30/06/2025	30/06/2025	7,0200	F	PROVA DE COR + AMOSTRA (0.500 ML) LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME O CODIGO: 024BG023 CADASTRAR EM 3.6 E 18LT TEMPO DE MANUSEIO DE 30 A 60 MINUTO ENVIAR AMOSTRA DE 0,500 ML
		0,5000	600BG003 REALVIT 600 DF BEGE TDA	Reprovado	Tornearia, nao ira mudar da linha 024, foi aprovado mas nao ira mudar p Inha 600					PROVA DE COR + A 25/06/2025
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Reprovado	Tornearia, nao ira mudar da linha 024, foi aprovado mas nao ira mudar p Inha 600					AMOSTRA ITEM CA 30/06/2025
781/25	25/06/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/06/2025	27/06/2025	7,7500	F	CONTRATIPO ALV

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		1,0000	285CZ001	REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB	.			PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
782/25	25/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/06/2025	26/06/2025	5,9400	F	CONTRATIPLO ALV
		1,0000	014CZ102	REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6,	.			PROVA DE COR (1 d26/06/2025		
783/25	26/06/2025	BIMARA		DIRETO		26/06/2025	26/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	010SV049.81	REDUTOR VINILICO - REF.: 18 LT	.			FDS DE PRODUTO (26/06/2025		
784/25	26/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/06/2025	27/06/2025	8,2600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035CZ030	REALUX 35 CINZA RAL 7005 BR	.			PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
785/25	26/06/2025	JEF ATAQUES		DAMASCENO REPRESENTACOES		27/06/2025	27/06/2025	0,0000	F	FDS 048VZ002 010SV050 046OC004 054VH013 036VZ346
786/25	27/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/07/2025	11/07/2025	35,6800	F	CONTRATIPLO DEMARCAÇAO VIARIA - 5 dias
		1,0000	017VM004	REALCRIL 17 LC DEMARCAÇAO VERM	Reprovado	.		PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
		1,0000	017CZ007	REALCRIL LC 17 DEMARCAÇAO CINZ	Reprovado	REPROVADOS POR PRECO		PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
		1,0000	017BR007	REALCRIL 17 LC DEMARCAÇAO BRAN	Reprovado	,		PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
		1,0000	017AZ003	REALCRIL 17 LC DEMARCAÇAO AZUL	Reprovado	.		PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
		1,0000	017PR002	REALCRIL 17 LC DEMARCAÇAO PRET	Reprovado	.		PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
		1,0000	017AM003	REALCRIL 17 LC DEMARCAÇAO AMAR	.			PROVA DE COR (1 d11/07/2025		
787/25	27/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/06/2025	27/06/2025	37,6700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	585AZ015	REALTHANE 585 DF AZUL RAL 5009	.			PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
		1,0000	585CZ014	REALTHANE 585 DF CINZA N-6,5 S	.			PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
788/25	27/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/06/2025	27/06/2025	16,5200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	571AZ002	REALTHANE 571 DF AZUL RAL 5009	.			PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
789/25	27/06/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		04/07/2025	04/07/2025	18,8800	F	REFORMULACAO (BRILHO) + AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE /3 DIAS
		0,3000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
		0,5000	015LJ001	LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
		0,5000	015CZ002	LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
790/25	27/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		30/06/2025	30/06/2025	8,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266VM003	REALPOXI 266 DF PLUS VERMELHO	.			PROVA DE COR (1 d30/06/2025		
791/25	27/06/2025	MADERIT		CARTEIRA URNAS		09/07/2025	09/07/2025	18,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRAS - URGENTE
		1,0000	020VZ018	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	.			PROJETO - NOVO P 09/07/2025		
		1,0000	021SV004	AGUARRAS	.			PROJETO - NOVO P 09/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item						
792/25	30/06/2025	HDU			ANAZATTI REP COM. LTDA			30/06/2025	30/06/2025	0,0000	F	FDS ->
793/25	30/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			30/06/2025	30/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
794/25	30/06/2025	KORTE			NEY FRITZEN			01/07/2025	01/07/2025	11,3100	F	PROVA DE COR/ 1DIA LINHA 056 AZUL CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO CONFORME PECA PINTADADA (NAO PODE PASSAR DE 20) CADASTRAR COM A DESCRICAO DE AZUL PANTONE
		1,0000	557AZ001	ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO	Vendido	.						PROVA DE COR (1 d01/07/2025
795/25	30/06/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			01/07/2025	01/07/2025	9,5800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	111BR003	REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91		.						PROVA DE COR (1 d01/07/2025
796/25	30/06/2025	MAO COLORIDA			DIRETO			01/07/2025	01/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
797/25	01/07/2025	D LEONI			CARTEIRA URNAS			02/07/2025	02/07/2025	22,7400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ017	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN	Reprovado	.						AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025
		0,2000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Reprovado	.						AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025
		0,9000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR	Reprovado	.						AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	.						AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025
798/25	01/07/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			08/07/2025	08/07/2025	5,4900	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	016OC013	PRIMER NC HAVANA URNAS	Vendido		FORMULA MIRGRADA NA ESTRUTURA DO 016OC040 VENDIDO 200 LATS					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
799/25	01/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			02/07/2025	02/07/2025	28,2700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	035CZ008	REALUX 35 CINZA N-8,0		.						PROVA DE COR (1 d02/07/2025
		1,0000	035MR004	REALUX 35 AR MARROM 2,5YR 2/4		.						PROVA DE COR (1 d02/07/2025
		1,0000	035VM055	REALUX 35 VERMELHO MASSEY REAL		.						PROVA DE COR (1 d02/07/2025
800/25	01/07/2025	SUTIL MAQUINAS			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			07/07/2025	07/07/2025	54,0200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	571AM001	REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5		.						AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
		0,9000	571CZ006	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S		.						AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
		1,8000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.						AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
801/25	01/07/2025	KORTE			NEY FRITZEN			03/07/2025	03/07/2025	11,3100	F	AMOSTRA - 3 DIAS AMOSTRA LIQUIDA VINCULADA SDP794 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 557AZ001 REPRESENTANTE NEY COLETA A AMOSTRA E A PECA QUE O CLINTE ENVIOU COMO PADRAO) (AMOSTRA AUTORIZADA POR FRAN - AUT. EM ANEXO) - PEDIDO 3849800
		1,0000	557AZ001	ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025
802/25	02/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			02/07/2025	02/07/2025	21,2400	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	701VM003	REALTHANE 701 VERMELHO BOMBEIR		.						PROVA DE COR (1 d02/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr	
803/25	02/07/2025	IN'S DIESEL			REVENDA MAYARA		02/07/2025	02/07/2025	3,3200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 500 ML 010SV307 THINNER 5K		
		0,5000	010SV307	THINNER 5K	Aprovacao Total	APROVADO MAS SEM VENDA ATE O MOMENTO	AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025						
804/25	02/07/2025	EQUITEC INDUSTRIAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		09/07/2025	09/07/2025	29,0100	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA (contratipo do MSD 501 WEG) 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL		
		0,5000	571MF001	REALTHANE 571 DF MARFIM		.	AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025						
		0,5000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.	AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025						
		0,5000	600MF001	REALVIT 600 DF MARFIM		.	AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025						
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.	AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025						
		0,5000	044MF001	REALVIT 44 DF MARFIM		.	AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025						
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.	AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025						
805/25	02/07/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/07/2025	30/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO		
		0,0010	472CZ001	MASSA POLIESTER REAL LIGHT		.	PROJETO - NOVO P 30/07/2025						
806/25	02/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		03/07/2025	03/07/2025	19,9700	F	CADASTRO SOLUCAO PARA AJUSTE EM CAMPO, DESCREVER A QUANTIDADE NECESSARIA PARA AJUSTAR:		
		1,0000	021SL286	SOLUCAO G-286 Á 10%		.	AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025						
807/25	02/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		03/07/2025	03/07/2025	7,5900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO		
		1,0000	285VM001	REALPOXI DF 285 VERMELHO ÓXIDO		.	PROVA DE COR (1 d03/07/2025						
810/25	02/07/2025	BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	07/07/2025	8,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA AMOSTRA AMOSTRA 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONAL ALINHA 600 REALVIT DUPLA FUNCAOCOR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 PRECISAMOS CHEGAR EM UM VALOR QUE SEJA INTERRESANTE PARA O CLIENTE, POIS JA VENDEMOS O 027VM01		
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	Reprovado	TOTALMENTE FORA DE COR	AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025						
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025						
813/25	02/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		08/07/2025	08/07/2025	9,3000	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500ML + DILUENTE (ENVIAR O DOBRO DE DILUENTE PARA O VENDEDOR ALINHAR O PERCENTUAL DE DILUICAO NECESSARIO NO CLIENTE)		
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		.	AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025						
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.	AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025						
815/25	03/07/2025	IDEROL			NEY FRITZEN		03/07/2025	03/07/2025	11,9400	F	PROVA DE COR E AMOSTRA URGENTE AMOSTRA 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 024 PADRAO DE COR - AZUL ARARA RAL 5010		
		0,5000	024AZ020	REALTHANE 24 AZUL ARARA IDEROL	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025						
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025					
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
816/25	03/07/2025	REINVENT			LOJA			07/07/2025	07/07/2025	9,9300	F	PROVA DE COR							
		1,0000	056BR130	ESMALTE PU BRANCO B10			.					PROVA DE COR (1 d07/07/2025							
817/25	03/07/2025	HW			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/07/2025	03/07/2025	24,0100	F	AMOSTRA PECA PINTADA/ 3 DIAS APLICACAO EM PLACA CIMENTICIA LINHA 701 - PADRAO DE COR CINZA N6.5 - BRILHANTE LINHA 610 MONOTECH - PADRAO DE COR CINZA N6.5 - BRILHANTE LUISINHO IRA ACOMPANHAR ENTREGA NO CLIENTE							
		1,0000	610CZ005	REALACK 610 MONOTECH CINZA N-6			.					PROVA DE COR (1 d03/07/2025							
		1,0000	701CZ001	REALTHANE 701 CINZA N 6,5			.					PROVA DE COR (1 d03/07/2025							
818/25	03/07/2025	EQUITEC INDUSTRIAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			09/07/2025	09/07/2025	12,1500	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL							
		0,5000	576MF001	REALTHANE 576 DF MARFIM			.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025							
		0,1000	030CT026	CATALISADOR PU 576			.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025							
		0,1000	010SV034	RETARDADOR PU			.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025							
819/25	03/07/2025	PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/08/2025	06/08/2025	0,1900	F	Desenvolvimento							
		0,0010	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC			.					PROJETO - NOVO P 06/08/2025							
		0,0010	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR			.					PROJETO - NOVO P 06/08/2025							
		0,0010	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO			.					PROJETO - NOVO P 06/08/2025							
		0,0010	588AM007	REALTHANE 588 DF AMARELO RAL 1			.					PROJETO - NOVO P 06/08/2025							
		0,0100	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB			.					PROJETO - NOVO P 18/08/2025							
820/25	03/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			04/07/2025	04/07/2025	9,4400	F	CONTRATIPO ALV - URGENTE							
		1,0000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE			.					PROVA DE COR (1 d04/07/2025							
824/25	03/07/2025	PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			04/07/2025	04/07/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		1,0000	010SV800.83	REDUTOR USO GERAL - REF.:5,000			.					AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025							
825/25	03/07/2025	CUBO MOB - MARCENARI			REVENDA MAYARA			09/07/2025	09/07/2025	4,8400	F	Amostra de 500 ml do seguinte iten para cliente finalizar teste:							
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS		Vendido	PEDIDO 39.118/00					AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025							
826/25	04/07/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			REVENDA MAYARA			08/07/2025	08/07/2025	63,8200	F	AMOSTRA/PARA 07/07 - EMBARQUE PELA DISK TENHA 056BR600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)							
		3,6000	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20			.					AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025							
		1,8000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			.					AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025							
		1,8000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.					AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025							
827/25	04/07/2025	RONE INDUSTRIA E COM			PROTECOATING REPRESENTACAO			09/07/2025	09/07/2025	15,1600	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL							
		0,5000	111AM001	REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R		Aprovacao Total	.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025							
		0,3000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Aprovacao Total	.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,5000	111BR003	REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91		Reprovado	CLIENTE INFORMA QUE A COR ESTA FORA DO PADRAO			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	835CZ001	REALUX 835 PRIMER LC CINZA FS		Reprovado	CLIENTE INFORMA QUE A COR ESTA FORA DO PADRAO			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
	828/25	04/07/2025	MASTER HOME			LUIZ SERGIO	09/07/2025	09/07/2025	3,7400	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		Reprovado	CLIENTE INFORMOU QUE O MATERIAL E INFERIOR AO DO CONCORRENTE			AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
829/25	04/07/2025	DAENG - ENGENHARIA E			SLJ REPRESENTACOES LTDA			10/07/2025	10/07/2025	23,9900	F	
		0,9000	029BR201	REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003 B		Cancelado	cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor.			AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Cancelado	cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor.			AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Cancelado	AMOSTRA PARA TESTE			AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025		
830/25	04/07/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			09/07/2025	09/07/2025	11,5800	F	PROVA DE COR/1 DIA LINHA 056 PROVA DE COR E BRILHO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.
		1,0000	056BR045	ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25			PROVA DE COR CONFORME PECA PINTADA,			PROVA DE COR (1 d04/07/2025		
832/25	07/07/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			17/07/2025	17/07/2025	0,1800	F	DESENVOLVER CONFORME AMOSTRA LIQUIDA, ENTREGUE EM MAOS PARA QUIMICA DANIELE, DESENVOLVER NOVO PROTUDO: TINGIDOR PINHAO TAUARI FAMOR
		0,0100	060TG008	TINGIDOR PINHÃO TAUARI		Vendido	.			PROJETO - NOVO P 17/07/2025		
833/25	07/07/2025	IDEROL			NEY FRITZEN			08/07/2025	08/07/2025	12,8900	F	PROVA DE COR /1 DIA URGENTE 024AZ020.21 PROVA DE COR CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE. (COR E BRILHO) (OBS TIVEMOS RO 649. CLIENTE ENVIOU 11 UNIDADES PARA CONsertO CONFORME PADRAO DE COR ENVADO PELO CLIENTE.) RETORNAR PECA APLICA
		1,0000	024AZ020	REALTHANE 24 AZUL ARARA IDEROL		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
834/25	07/07/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			16/07/2025	16/07/2025	84,4200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 2 UNIDADES DE 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		2,8800	430CZ006	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,7200	030CT113	CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB		Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,7000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,2250	030CT117	CATALISADOR PARA SELADOR PISO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
835/25	07/07/2025	SUPPER			LUIZ SERGIO			07/07/2025	07/07/2025	0,0000	F	SOLICITACAO DE FDS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
836/25	07/07/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/07/2025	08/07/2025	29,8600	F	PROVA DE COR: 1 dia Prova de cor na linha 577 na cor Azul Bahamas Ford
		1,0000	577AZ056	REALTHANE 577 DF AZUL ROYAL RA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
		1,0000	577AZ055	REALTHANE 577 DF AZUL BAHAMAS	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
837/25	07/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			07/07/2025	07/07/2025	10,3800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	600BR012	REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9003		.					PROVA DE COR (1 d07/07/2025
838/25	07/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			07/07/2025	07/07/2025	57,9500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	440CZ014	REALPISO 440 CINZA RAL 7042 BR		.					PROVA DE COR (1 d07/07/2025
		1,0000	440CZ012	REALPISO 440 CINZA RAL 7040 BR		.					PROVA DE COR (1 d07/07/2025
		1,0000	440CZ008	REALPISO 440 CINZA RAL 7035 BR		.					PROVA DE COR (1 d07/07/2025
		1,0000	440VD007	REALPISO 440 VERDE RAL 6021 BR		.					PROVA DE COR (1 d07/07/2025
		1,0000	440VD006	REALPISO 440 VERDE RAL 6019 BR		.					PROVA DE COR (1 d07/07/2025
839/25	07/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			08/07/2025	08/07/2025	74,4500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	430VD003	REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA		.					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
		1,0000	430VD004	REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA		.					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
		1,0000	430CZ007	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
		1,0000	430CZ008	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
		1,0000	430CZ009	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
840/25	08/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			09/07/2025	09/07/2025	36,0800	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT		.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
		1,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
		0,9000	600CZ005	REALVIT 600 DF CINZA MÉDIO RAL		.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
		0,9000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		.					AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025
841/25	08/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			09/07/2025	09/07/2025	8,5900	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	010SV014	REDUTOR LIMPEZA 400		.					PROVA DE COR (1 d09/07/2025
842/25	08/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			08/07/2025	08/07/2025	13,3600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	111VM005	REALUX 111 VERMELHO DAYTONA BR		.					PROVA DE COR (1 d08/07/2025
843/25	08/07/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA			08/07/2025	08/07/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 100SV052.85 ENVIAR PARA:
		1,0000				.					FDS DE PRODUTO (08/07/2025
844/25	08/07/2025	ARTESITA		DIRETO FLEXO IZA			08/07/2025	08/07/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 100SV090 100SV047 100SV091 ENVIAR PARA: emplaspel@emplaspel.com.br

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000						FDS DE PRODUTO (08/07/2025		
846/25	09/07/2025	FORZA BR		DIRETO		14/07/2025	14/07/2025	51,1800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	011AM002	REALUX 11 AMARELO W PA 2025	Vendido	VENDIDO 900 ML PARA TESTE		PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
		1,0000	011AM003	REALUX 11 AMARELO PA 680 KS	Vendido	VENDIDO 900 ML PARA TESTE		PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
		1,0000	011AM004	REALUX 11 AMARELO CABINE ALTA	Vendido	VENDIDO 900 ML PARA TESTE		PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
		1,0000	011AM005	REALUX 11 AMARELO PA ESPECIAL	Vendido	VENDIDO 900 ML PARA TESTE		PROVA DE COR (1 d14/07/2025		
847/25	09/07/2025	FCA COMERCIO DE EMBA		ELLEN PROSPEC		09/07/2025	09/07/2025	9,6100	F	PROVA DE COR
		1,0000	052AZ003	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL RAL				PROVA DE COR (1 d09/07/2025		
848/25	09/07/2025	PESA		DIRETO		16/07/2025	16/07/2025	44,3600	F	AMOSTRA -
		1,8000	029AM044	REALTHANE 29 AMARELO CAT 23				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,9000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,4000	010SV374	DILUENTE PU SUMMER				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
849/25	09/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		14/07/2025	14/07/2025	27,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	036VZ021	VERNIZ PU B20				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,2500	030CT071	CATALISADOR PU				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,5000	056PR003	ESMALTE PU PRETO BR 10				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,5000	025BR600	PRIMER PU BRANCO				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,2500	030CT140	CATALISADOR PU				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
850/25	09/07/2025	TECNO GRAN EQUIPAMEN		DIRETO		10/07/2025	10/07/2025	17,5500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	029AZ056	REALTHANE 29 AZUL RAL 5018 SB				PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
851/25	09/07/2025	PASTRE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/07/2025	10/07/2025	7,1800	F	INDICACAO/DESENVOLVIMENTO/5 DIAS SOLVENTE DE LIMPEZA QUE LIMPA TANTO EPOXI QUANTO PU. MESMO CUSTO DO 010SV800 CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS
		1,0000	010SV180	REDUTOR REALCLEAN EPX				PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
852/25	09/07/2025	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/07/2025	14/07/2025	31,2500	F	PROVA DE COR - 1 DIA - APENAS PAR PRECO LINHA 600 REALVIT DUPLA FUNCAO COR E BRILHO DE ACORDO COM OS ITENS - cadastrar em galao e lata. 027AZ004.21
		1,0000	600AM006	REALVIT 600 DF AMARELO OURO BR	Reprovado	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE - 38.892/50		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
		1,0000	600AZ001	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR	Vendido	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE		PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
853/25	09/07/2025 KORTE			NEY FRITZEN		11/07/2025	11/07/2025	73,2900	F	AMOSTRA /3 DIAS AMOSTRA 3,6L A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 036VZ004 NEY IRA TESTAR NO CLIENTE. (obs INDICACAO DANI QUIMICA)AUTO. POR KAWANA.
		3,6000	036VZ004	VERNIZ PU 10 UB	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025		
		1,8000	030CT071	CATALISADOR PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025		
		1,8000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025		
854/25	10/07/2025 PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		14/07/2025	14/07/2025	83,7100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,8000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	034VZ170	SELADOR PU STANDART		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		1,0000	030CT071	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	010SV705	RETARDADOR		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	010SV818	REDUTOR UNIVERSAL		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	025BR600	PRIMER PU BRANCO		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	010SV304	REDUTOR PU MÉDIO		.		AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
855/25	10/07/2025 METAL. IMAN			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		15/07/2025	15/07/2025	18,8100	F	CONTRATIP0 ALV - URGENTE + AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA
		1,8000	111PR002	REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB	Reprovado	reprovada por brilho e espessura, demais aprovados		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	reprovada por brilho e espessura, demais aprovados		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
856/25	10/07/2025 METAL. IMAN			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		15/07/2025	15/07/2025	37,5700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 1,8 L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		1,8000	058PR090	REALACA 58 LACA PRETO SB		.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		1,8000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
857/25	10/07/2025 ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/07/2025	14/07/2025	20,6500	F	Amostra/ 3 dias 0,900
		0,9000	056BR045	ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25		AMOSTRA 056BR045		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA ITEN CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA ITEN CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025		
858/25	10/07/2025 PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/07/2025	10/07/2025	35,9300	F	AMOSTRA / URGENTE AMOSTRA VINCULADA SDP 5LITROS IUISINHO VAI TESTAR NO CLIENTE (AUT. FRAN)

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado					
		5,0000	010SV180	REDUTOR REALCLEAN EPX	.					AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025
859/25	10/07/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		11/07/2025	11/07/2025	0,0000	F	BOLETIM - 1 DIA
860/25	10/07/2025	MA PARCOUR		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		17/07/2025	15/07/2025	71,1600	F	PROVA DE COR: LINHA 11
		1,0000	011AM126	REALUX 11 AMARELO RAL 1021	.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		1,0000	011VM052	REALUX 11 VERMELHO RAL 3028	.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		1,0000	011LJ010	REALUX 11 LARANJA RAL 2004	.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		1,0000	011PR017	REALUX 11 PRETO FOSCO	.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		1,0000	011BR035	REALUX 11 BRANCO BR 20	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		0,5000	610VZ002	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ B2	.					AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.					AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025
861/25	10/07/2025	ADESI		DIRETO FLEXO IZA		14/07/2025	14/07/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 021SV008 021SV005 021SV001 220AZ015 220MG005 220AM008 100SV079 010SV176 220PT002 021SV007 100SV080 100SV039 ENCAMINHAR PARA: cqp@adesi.com.br
		1,0000			.					FDS DE PRODUTO (10/07/2025
862/25	10/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/07/2025	11/07/2025	16,8100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	056CZ178	ESMALTE PU CINZA N-6,5 B20	.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	025CZ006	PRIMER PU CINZA N-6,5	.					AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025
864/25	10/07/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/07/2025	14/07/2025	1,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 024BG002 PADRAO DE COR - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.
		0,1000	024BG002	REALTHANE 24 AREIA UNIVERSAL	Vendido	AJUSTAR A COR DO 024BG002 PARA NOVO PADRAO DE COR, CONFORME PECA PINTADA				PROVA DE COR (1 d10/07/2025
865/25	10/07/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	18/07/2025	13,8900	F	PROVA DE COR/ CHAPA APLICADA - 3 DIA
		1,0000	027LJ024	REALUX 27 DF LARANJA PANTONE 2	Vendido	PEDIDO 39.310/00				PROVA DE COR + A 18/07/2025
866/25	10/07/2025	ROHDEN		PROTECOATING REPRESENTACAO		12/08/2025	12/08/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE GUILHERME
		0,0010	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO	.					PROJETO - NOVO P 12/08/2025
867/25	11/07/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/07/2025	11/07/2025	9,6500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600CZ011	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	Vendido	PEDIDO 38.887/00				PROVA DE COR (1 d11/07/2025
868/25	11/07/2025	MADERIT		CARTEIRA URNAS		14/07/2025	14/07/2025	7,3000	F	CROMATOGRAFIA - URGENTE
		1,0000	010SV008	REALSOLV 2K	.					ANALISE CROMATO14/07/2025
869/25	11/07/2025	HENNIPMAN		REVENDA MAYARA		14/07/2025	14/07/2025	13,0600	F	AMOSTRA - PROVA DE COR LINHA: REALACK 610 MONOTECH
		0,9000	610PR002	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	Teste	.				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025
		0,5000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Teste	.				AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
870/25	11/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		14/07/2025	14/07/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA	
871/25	11/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	SALT SPRAY	
872/25	11/07/2025	SULFILTROS EQUIPAMEN			FERNANDO PAULUK		14/07/2025	14/07/2025	6,0700	F	PECA PINTADA/3 DIAS PECA APLICADA CONFORME PADRAO DE COR	
		1,0000	600BR002	REALVIT 600 DF BRANCO GELO FOS	Reprovado	.	PROVA DE COR (1 d14/07/2025					
873/25	11/07/2025	J. M. WUNDER			REVENDA MAYARA		16/07/2025	16/07/2025	16,2600	F	AMOSTRA - PROVA DE COR 900 ML + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA: REAVIT 600	
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	AMOSTRA (3 dias)	AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025					
		0,9000	600CZ012	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7040	Vendido	Pedido 39.722/00	AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025					
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	pedido 39.722/00	AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025					
874/25	11/07/2025	METALESP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/07/2025	16/07/2025	38,1800	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 2L + COMPONENTE PROPORCIONAL	
		1,8000	014PR006	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025					
		1,8000	011PR001	PRIMER ACABAMENTO SINTETICO PR	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025					
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025					
		0,6400	030CT051	CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025					
875/25	11/07/2025	CONSTRUHOME			DIRETO		18/07/2025	18/07/2025	1,8100	F	PROVA - 1 DIA	
		0,1000	029BR031	REALTHANE 29 BRANCO N-9.5 SB	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d18/07/2025					
		0,0100	029PR016	REALTHANE 29 PRETO SB	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d18/07/2025					
877/25	14/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		15/07/2025	15/07/2025	22,1600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL Linha: ESMALTE PU BRANCO B10 (056BR913) Linha: CATALISADOR PU ALIFATICO (030CT090)	
		0,5000	056BR913	ESMALTE PU BRANCO B10	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025					
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025					
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025					
		0,5000	025BR600	PRIMER PU BRANCO	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025					
		0,2500	030CT140	CATALISADOR PU	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025					
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025					
		0,2500	010SV304	REDUTOR PU MÉDIO	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025					
878/25	14/07/2025	MARCATTO			CLASIL REPRESENTACOES LTDA		04/12/2025	04/12/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ AMOSTRA/5 DIAS 900ML IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA PARA CHAPEUS FEUTRO. (SOLICITAMOS REFORMULACAO DEVIDO MP COTADA EXIGIR VOLUME GRANDE DE COMPRA) 078VZ002 OBS. DESENVOLVIMENTO INICIAL REALIZADO POR DANI SDP 870/24.	
	15/07/2025	KARSTEN					21/07/2025	AMOSTRA - 3,6L + COMPONENTES PROPORCIONAIS PRODUTO: 245AM001 + CATALISADOR + REDUTOR PRECISAMOS DE 3.6L DE AMOSTRA - CONFORME MAYARA CONVERSOU DIRETAMENTE COM O SR. JUCELI - PARA				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		2,8800	245AM001	REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG	Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
		0,7200	030CT016	CATALISADOR PU 245	Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
880/25	15/07/2025	FORTEE			ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	18/07/2025	8,2300	F	AMOSTRA
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025			
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025			
882/25	15/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		16/07/2025	16/07/2025	23,6600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT		.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025			
		0,9000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025			
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025			
883/25	15/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		21/07/2025	21/07/2025	24,4400	F	REFORMULACAO DE ITEM
		0,7200	701BR003	REALTHANE 701 BRANCO RAL 9010		.		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
		0,1800	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
		0,1440	010SV280	REALSOLV PU 280		.		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025			
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.			21/07/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.			21/07/2025		
884/25	15/07/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		01/09/2025	01/09/2025	0,0000	F	PLACA CIMENTICIA PARA EXPOSICAO NA LOJA
885/25	15/07/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		03/10/2025	03/10/2025	0,0000	F	APLICAR CHAPA
886/25	15/07/2025	GENEC AUTOMACAO			ANAZATTI REP COM. LTDA		16/07/2025	16/07/2025	11,2400	F	Prova de cor - 1 DIA LINHA 024 Desenvolver ral 7047 - BRILHO: FOSCO
		1,0000	024CZ005	REALTHANE 24 CINZA RAL 7047 FS	Vendido	VENDIDO - PEDIDO 38.961/01		PROVA DE COR (1 d	16/07/2025		
893/25	16/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		17/07/2025	17/07/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	440AZ006	REALPISO 440 AZUL RAL 5012 BR		.		PROVA DE COR (1 d	17/07/2025		
894/25	16/07/2025	FORMA FORTE			ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	18/07/2025	15,2100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	577LJ004	REALTHANE 577 DF LARANJA PANTO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA QUE O CLIENTE DO NOSSO CLIENTE OPTOU EM SEGUIR COM O SINTETICO, JA		PROVA DE COR (1 d			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
895/25	16/07/2025	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA			18/07/2025	18/07/2025	4,4000	F	AMOSTRA/3 DIAS 059PR001 0,900ML + COMPONENTES CLIENTE QUER TESTAR EM RAQUETES DE MADEIRA, P VER ACABTO SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE
		0,9000	059PR001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR	Indefinido		AMOSTRA P TESTE			AMOSTRA ITEM CA		16/07/2025
896/25	16/07/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			22/07/2025	22/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO
897/25	16/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			17/07/2025	17/07/2025	0,0800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0100	039BR001	REALPOXI 39 PRIMER BUFF BRANCO		.				PROVA DE COR (1 d		17/07/2025
898/25	16/07/2025	MAO COLORIDA			DIRETO			17/07/2025	17/07/2025	0,0000	F	FISPQ - 1 DIA
899/25	16/07/2025	IN'S DIESEL			DIRETO			23/07/2025	22/07/2025	12,9500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	024AM004	REALTHANE 24 AMARELO PANTONE 1	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d		22/07/2025
900/25	17/07/2025	PETROLEO BRASILEIRO			LUIZ SERGIO			17/07/2025	17/07/2025	11,5100	F	FDS- 1 DIA
		1,0000	017VD005	REALCRIL 17 VERDE 2,5G5/10		.				FDS DE PRODUTO (17/07/2025		
901/25	17/07/2025	MULTILIT FIBROCIMENT			NEY FRITZEN			21/07/2025	21/07/2025	10,3700	F	PROVA DE COR / AMOSTRA 0,250ML + COMPONENTES PROPORC. LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME OS ITENS ABAIXO 044CZ017 044AM011 cadastrar em 3,6L e 18L (CLIENTE COMPRA NA LINHA 044 QUE MIGRAR PARA LINHA 600 DEVIDO A PRECO. POIS O CONCORRENTE ESTA V
		0,2500	600CZ013	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032	Vendido	,				AMOSTRA ITEM CA		21/07/2025
		0,2500	600AM007	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA		21/07/2025
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA		21/07/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.				AMOSTRA ITEM CA		21/07/2025
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.				AMOSTRA ITEM CA		21/07/2025
902/25	17/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			18/07/2025	18/07/2025	0,1800	F	CHAPA APLICADA - URGENTE
		0,0100	585MR002	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		.				PROVA DE COR (1 d		18/07/2025
903/25	17/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			18/07/2025	18/07/2025	0,1100	F	CONTRATIPO ALV - URGENTE
		0,0100	010SV253	REDUTOR PU VERÃO 9530		,				PROVA DE COR (1 d		18/07/2025
		0,0010	252PR001	REALVIL PVN 252 PRETO FS		.				PROVA DE COR (1 d		18/07/2025
904/25	17/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			18/07/2025	18/07/2025	0,2400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0100	577LJ013	REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2		.				PROVA DE COR (1 d		18/07/2025
		0,0010	577LJ010	REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2		.				PROVA DE COR (1 d		18/07/2025
		0,0010	577AM030	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1		.				PROVA DE COR (1 d		18/07/2025
		0,0010	577AM013	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1		.				PROVA DE COR (1 d		18/07/2025
		0,0010	577BR005	REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5		.				PROVA DE COR (1 d		18/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,0010	577BR003	REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5			.				PROVA DE COR (1 d18/07/2025	
		0,0010	577AM031	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/			.				PROVA DE COR (1 d18/07/2025	
		0,0010	577AM002	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/			.				PROVA DE COR (1 d18/07/2025	
		0,0010	577LJ026	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR			.				PROVA DE COR (1 d18/07/2025	
		0,0010	577LJ027	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y			.				PROVA DE COR (1 d18/07/2025	
905/25	17/07/2025	REALFIX CURITIBA			DIRETO			03/10/2025	03/10/2025	0,0000	F	REDUCAO DE PRECOS - 10 DIAS
906/25	18/07/2025	JEF ATAUTES			DAMASCENO REPRESENTACOES			18/07/2025	18/07/2025	0,0600	F	AJUSTE DE CADASTRO 046OC004.21 *OBS PRODUTO FOI CADASTRADO COMO BADEVIDO AOS IMPOSTOS.
		0,0100	025OC002	PRIMER PU OCRE			.				PROVA DE COR (1 d18/07/2025	
908/25	18/07/2025	VM MANUTENCAO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			21/07/2025	21/07/2025	0,0000	F	CHAPA APLICADA - URGENTE
		0,0010	038CZ003	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA R	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
909/25	18/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			21/07/2025	21/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0010	605LJ003	REALTHANE PU 605 LARANJA RAL 2			.				PROVA DE COR (1 d21/07/2025	
910/25	18/07/2025	MA PARCOUR			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/07/2025	22/07/2025	12,6400	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 3 dias Cliente precisa testar o item indicado pelo laboratorio para aprovar antes de seguir com os proximos pedidos,
		0,9000	016BR003	PRIMER NC BRANCO			.				AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025	
		0,3000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			.				AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025	
911/25	18/07/2025	POLYMONT			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/08/2025	22/08/2025	0,2900	F	MELHORIA DE MATERIAL:
		0,0100	470AZ003	REALPOXI 470 PISO AZUL MONDELE	Vendido	.				CUSTOMIZACAO D 21/08/2025		
		0,0100	470AM001	REALPOXI 470 PISO AMARELO SEG	Vendido	.				CUSTOMIZACAO D 22/08/2025		
914/25	18/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			22/07/2025	22/07/2025	0,0000	F	CHAPA APLICADA - URGENTE
		0,0001	585CZ015	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703			.				PROVA DE COR (1 d22/07/2025	
916/25	21/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/07/2025	23/07/2025	15,7400	F	AMOSTRA - 3 dias
		0,5000	605LJ004	REALTHANE PU 605 LARANJA JLG			.				AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				23/07/2025	
		0,1000	030CT605	CATALISADOR REALTHANE PU 605			.				AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.				23/07/2025	
		0,1500	010SV816	REDUTOR PU			.				AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				23/07/2025	
917/25	21/07/2025	TANKSPAR			SLJ REPRESENTACOES LTDA			22/07/2025	22/07/2025	1,3600	F	PROVA DE COR URGENTE / 1 DDIA LINH 024 LARANJA - PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		0,1000	024AZ005 REALTHANE 24 AZUL TANKSUL	Vendido	PROVA DE COR LARANJA LINHA 024 CONFORME PECA APLICADA		PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
		0,0010	024LJ005 REALTHANE 24 LARANJA TANKSUL	Vendido	PROVA DE COR LINHA 024 ZUL CONFORME PECA APLICADA		PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
918/25	21/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	22/07/2025	22/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
919/25	22/07/2025	INHAUS, INHAUS INDL,		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	23/07/2025	23/07/2025	0,0000	F	FDS 017AM014.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA AM - REF.: 18 LT 017BR001.21-REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRANCO - REF.: 18 LT 017VM002.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VERMELHO 5R 4/14 - REF.: 18L 017PR001.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA PRETO - REF.
920/25	22/07/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO	24/07/2025	24/07/2025	36,5200	F	CLIENTE: FABRICA DARCA (SOLICITACAO LUIS) AMOSTRA 0.900 ML ENVIAR DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	111BR002 REALUX 111 BRANCO N-9,5 BR		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		0,9000	111AM001 REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		0,9000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
921/25	22/07/2025	KAPAZI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	23/07/2025	23/07/2025	6,8800	F	REDUCAO DE CUSTO DE 20%
		1,0000	100SV102 THINNER LIMPEZA KAPAZI	Vendido	REDUCAO DE CUSTO		22/07/2025		
922/25	22/07/2025	METALIN		NEY FRITZEN	22/07/2025	22/07/2025	5,3300	F	AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES 301CZ001 - PRIMER SERRALHEIRO REPRESENTANTE NEY IRA TESTAR NO CLIENTE
		0,1500	010SV013 THINNER DE LIMPEZA		.		AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		0,5000	301CZ001 REALUX PRIMER SERRALHEIRO		.		AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		22/07/2025		
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML		.		AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
924/25	22/07/2025	MULTICONTAIN		REVENDA MAYARA	24/07/2025	24/07/2025	22,1000	F	AMOSTRA
		0,9000	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		0,2000	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320		.		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		0,2250	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
925/25	22/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA	23/07/2025	23/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
	23/07/2025	NEWART			24/07/2025		POVA DE COR/1 DIA CLIENTE SOLICITA DEFINIR PADRAO DE COR E BRILHO DO CODIGO 015AZ123.80 CONFORME O LOTE 001/25 (FOTO EM ANEXO) FAVOR PINTAR UMA CHAPA PINTADA E ENVIAR PARA A DISTRIBUIDORA Obs: cliente usa		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	015AZ123	LACA ATOXICA AZUL BEBÊ	Vendido	,	PROVA DE COR (1 d24/07/2025				
927/25	23/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		01/08/2025	01/08/2025	0,0200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	701OU003	REALTHANE 701 DOURADO TROFÉU	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d01/08/2025				
		0,0010	701CZ003	REALTHANE 701 CINZA SKIJACK		.	PROVA DE COR (1 d01/08/2025				
928/25	23/07/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO		25/07/2025	25/07/2025	0,0700	F	CADASTRO DOS ITENS NO TINTO METRICO
		0,0010	029VM021T	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K		.	PROVA DE COR (1 d25/07/2025				
		0,0010	029AM035T	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU		.	PROVA DE COR (1 d25/07/2025				
		0,0010	011PR102T	REALUX 11 PRETO SB		.	PROVA DE COR (1 d25/07/2025				
		0,0010	029CZ039T	REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA		.	PROVA DE COR (1 d25/07/2025				
		0,0010	029VM032T	REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDER		.	PROVA DE COR (1 d25/07/2025				
		0,0010	029AZ036T	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA		.	PROVA DE COR (1 d25/07/2025				
930/25	24/07/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		30/07/2025	30/07/2025	0,0000	F	Análise de Material: Sera realizada a aplicacao em duas chapas fornecidas pelo cliente, seguindo o processo de aplicacao ja utilizado por ele. As camadas aplicadas serao: Wash Primer, Realthane 228 (vermelho oxido) e o acabamento texturizad
931/25	24/07/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		24/07/2025	24/07/2025	0,0000	F	
932/25	24/07/2025	METALURGICA ARATECK					28/07/2025	28/07/2025	4,1200	F	
		0,2500	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)	AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025				
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)	AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025				
933/25	24/07/2025	GRANFINALE			NEY FRITZEN		24/07/2025	24/07/2025	10,1300	F	PROVA DE COR/ 01 DIA 440CZ - COR E BRILHO CONFORME 040CZ004 lote 0015/25 (cliente ja comprou) OBS. TIVEMOS RO 675 PROCEDENTE - PRECISAMOS PRODUZIR A INDENIZACAO CONFORME O PADRAO JA ENVIADO P O CLIENTE - SERA CONTINUACAO DE PINTURA)
		1,0000	440CZ015	REALPISO 440 CINZA N 6,5 SB	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d24/07/2025				
934/25	24/07/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO		28/07/2025	28/07/2025	19,0100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	029AM057	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU I		.	AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025				
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.	AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025				
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.	AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025				
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.	AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025				
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.	AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025				
935/25	24/07/2025	TORNEARIA			DIRETO		28/07/2025	28/07/2025	21,1900	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	600PT002	REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFI	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		0,4500	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
936/25	24/07/2025	TECNOTRAFO		DIRETO		28/07/2025	28/07/2025	8,0100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	014CZ059	REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
937/25	24/07/2025	RECUPERTAM		REVENDA MAYARA		28/07/2025	28/07/2025	26,0600	F	AMOSTRA
		3,6000	600AZ002.82	REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR	Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,5000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L		.		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
938/25	24/07/2025	AHM ANDAIMES		REVENDA MAYARA		28/07/2025	28/07/2025	1,0200	F	COMPARATIVO LINHA: 600PR003 - REALVIT 600 DF PRETO COM A ALVIT DA ALV O cliente solicita que a tinta seja mais pigmentada, pois considera que a tinta esta muito clara. Ele adquiriu a linha Alvit da marca ALV e gostaria que a nossa apresenta
		0,1000	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR	Cancelado	PROVA DE COR COMPARATIVA		PROVA DE COR CO 24/07/2025		
939/25	24/07/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		25/07/2025	25/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR PARA PRECO/ 1 DIA ACABAMENTO LINHA 610 MONOTECH (ATOXICO) - MESMAS CARACTERISTICAS DE COR E BILHO 015BR122.80-LACA ATOXICA BRANCA RFX PRIMER LINHA 610 MONOTECH - MESMAS CARACTERISTICAS DE COR E BRILHO 016BR690.21-PRIMER NC BRAN
		0,0010	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO	Reprovado	.		PROVA DE COR (1 d25/07/2025		
		0,0010	610BR005	REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT	Reprovado	.		PROVA DE COR (1 d25/07/2025		
940/25	24/07/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		28/07/2025	28/07/2025	0,0800	F	MIGRAR LINHA 44
		0,0010	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		.		PROVA DE COR (1 d28/07/2025		
		0,0010	600CZ012	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7040		,		PROVA DE COR (1 d28/07/2025		
		0,0010	600PT003	REALVIT 600 DF ALUMINIO SB		,		PROVA DE COR (1 d28/07/2025		
		0,0010	600AM002	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		.		PROVA DE COR (1 d28/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,0010	600AM008	REALVIT 600 DF AMARELO SEGUR F			.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
		0,0010	600CZ014	REALVIT 600 DF GRAFITE J M WUN			.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
		0,0010	600CZ015	REALVIT 600 DF CINZA BANCAS BR			.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
		0,0010	600AM009	REALVIT 600 DF CREME 2,5Y 9/4			.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
		0,0010	600VZ001	REALVIT 600 DF VERNIZ			.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
		0,0010	600LJ002	REALVIT 600 DF LARANJA RAL 200			.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
941/25	24/07/2025	ZARAMELA BRINQUEDOS			LOJA			28/07/2025	28/07/2025	26,2700	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	610BR005	REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT			Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025
		0,1000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI			Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025
942/25	24/07/2025	EURO TRUCK			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			25/07/2025	25/07/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PARA PRECO/ 1 DIA LINHA 600 MESMA COR E BRILHO DO ITEM QUE O CLIENTE JA COMPRA 044PR004.82 (KAW SOLICITOU SDP PARA FAZER COMPARATIVO P MUDANCA DE LINHA NO CLIENTE)
		0,0010	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS			Reprovado	.				PROVA DE COR (1 d25/07/2025
943/25	25/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			28/07/2025	28/07/2025	0,0400	F	CHAPA APLICADA - SENDO 1 DE CADA BRILHO
		0,0013	585MR004	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
		0,0010	585MR003	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			,				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
		0,0010	585MR002	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			,				PROVA DE COR (1 d28/07/2025	
944/25	25/07/2025	TAURUS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			28/07/2025	28/07/2025	0,0000	F	CONTRATIPO/DESENVOLVIMENTO/3 DIAS CONTRATIPO/ DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA GCOR) CLIENTE PAGA HOJE DA GCOR 200,00 BALDE 25KG.
		0,0010	046BR003	REALHIDRO PRIMER 46 PVM PLUS B			Cancelado	COMPARATIVO COM 046BR667 CUSTO E QUALIDADE		QUALIMETRIA + IND25/07/2025		
945/25	25/07/2025	GRANFINALE			NEY FRITZEN			28/07/2025	28/07/2025	0,0200	F	PROVA DE COR/ 01 DIA LINHA 440 - COR E BRILHO CONFORME OS ITENS ABAIXO 040LJ002.82 (CONTINUACAO DE PINTURA LOTE 002/25) 040AM024.82 (CONTINUACAO DE PINTURA LOTE 002/25) uRGENTE AGUARDANDO P LANCAR O PEDIDO
		0,0010	440AM006	REALPISO 440 AMARELO RAL 1023			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025
		0,0010	440LJ002	REALPISO 440 LARANJA RAL 2010			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d28/07/2025
946/25	25/07/2025	PROTECOATING			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			28/07/2025	28/07/2025	8,6500	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Ciente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
		1,0000	088CZ001 REALPOXI WET SURFACE 88 CINZA		.	PROJETO - NOVO P 28/07/2025		
947/25	25/07/2025	ADESI	DIRETO FLEXO IZA		06/08/2025 06/08/2025	0,0100	F	DESENVOLVIMENTO
		0,0010	220VZ003 VERNIZ C.O.F	Reprovado	40807/00 pedido consignadoGuilherme acompanhado teste 15/09 as 14hs	PROJETO - NOVO P 06/08/2025		
948/25	25/07/2025	REALFIX CURITIBA	LUIZ SERGIO		28/07/2025 28/07/2025	0,6500	F	Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Seguranca)
		0,1000	010SV036 DILUENTE RAPIDO ART		FDS	FDS DE PRODUTO (25/07/2025		
949/25	28/07/2025	TGM	ANAZATTI REP COM. LTDA		30/07/2025 30/07/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA Pintura em ponte rolante Nao sera jateada. Area: 30 m2 Cliente utilizara produtos que ja compra, fundo 039VM101.21 e acabamento 024AM107.21
950/25	28/07/2025	IRRIGABRASIL	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		29/07/2025 29/07/2025	5,4900	F	PROVA DE COR/AMOSTRA : 3 DIA
		0,4000	610AM001 REALACK 610 MONOTECH AMARELO R	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 29/07/2025		
		0,1000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 29/07/2025		
951/25	28/07/2025	MACROPLASTIC	DIRETO FLEXO IZA		28/07/2025 28/07/2025	6,6400	F	CADASTRAR SOLVENTE/ 1 DIAS Cliente solicita solvente conforme formulacao abaixo Etanol 60% Butanol 20%
		1,0000	010SV030 REDUTOR LIMPEZA MACRO RFX II		.	PROVA DE COR (1 d28/07/2025		
952/25	28/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA		29/07/2025 29/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE ALCATRAO PRETO 1X1 (Aplicacao em ETE de concreto Em cima do Realpiso 440 selador MS)
		0,0010	282PR002 REALTAR 282 AN ALCATRAO DE HUL		.	PROVA DE COR (1 d29/07/2025		
953/25	28/07/2025	IDEROL	NEY FRITZEN		29/07/2025 29/07/2025	0,1300	F	PROVA DE COR / 1 DIA PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (COR E BRILHO). (NAO USAR O CODIGO 024AZ020 POIS CLIENTE JA COMPRA, CADASTRAR NOVO CODIGO) CADASTRAR EM 18L
		0,0100	024AZ006 REALTHANE 24 AZUL IDEROL SB	Vendido	PEDIDO 39363/00	PROVA DE COR (1 d29/07/2025		
954/25	29/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL	VOLNEI ANTONIO PIERITZ		29/07/2025 29/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	585CZ016 REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 S		.	PROVA DE COR (1 d29/07/2025		
955/25	29/07/2025	NEWART	ANAZATTI REP COM. LTDA		31/07/2025 31/07/2025	34,1700	F	AMOSTRA/ 3 DIAS AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE VICULADA SDP 939/25 0.900ML + DULUENTE PROPORCIONAL 610BR003 610BR005 EMBARCAR JUNTO COM A CARG DA DISTRIBUIDORA ANAZATI
		0,9000	610BR003 PRIMER 610 MONOTECH BRANCO	Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.	AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,8000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.	AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,9000	610BR005 REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT	Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.	AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
	29/07/2025	REALFIX CURITIBA			30/07/2025			AMOSTRAS/3 DIAS 1) 0,900KIT A+B + DILUENTE PROPORCIONAL - (A=0,675ML+B=225ML) 490VZ002 030CT490 010SV270 2) 0.900KIT A+B + DILUENTE PROPORCIONAL -

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,6750	490VZ002	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN		.		AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025		
		0,2250	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.		AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025		
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025		
		0,6750	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		.		AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025		
		0,2250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025		
		0,1500	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 30/07/2025		
957/25	29/07/2025	DACAR QUIMICA DO BRA		REVENDA MAYARA		22/08/2025	04/08/2025	62,3600	F	AMOSTRAS/ 3 DIAS 1) (0,900KIT A+B) + DILUENTE PROPORCIONAL
		0,7200	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,2000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,1500	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,6750	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,2250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,1500	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,7200	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,2000	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
958/25	29/07/2025	DACAR QUIMICA DO BRA		REVENDA MAYARA		22/08/2025	31/07/2025	37,3900	F	AMOSTRA / 3 DIAS 0,900+ DILUENTE PROPORCIONAL (CADA COR) 610BR004 610AM001 LUISINHO IRAR TESTAR. TINTAS DAKAR
		0,9000	610BR004	REALACK 610 MONOTECH BRANCO PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,9000	610AM001	REALACK 610 MONOTECH AMARELO R		.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
959/25	29/07/2025	FAM NORDESTE		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		30/07/2025	30/07/2025	0,0100	F	CADASTRAR ITEM/ 1 DIA LINHA 026 - 600oC PARA O DE COR PRETO CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS SOLICITACAO CLAUDINHO
		0,0010	026PR008	REALTERM 26 600°C PRETO		.		PROVA DE COR (1 d30/07/2025		
961/25	29/07/2025	PB-BIOS		REVENDA MAYARA		30/07/2025	30/07/2025	1,5600	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DO ITEM ABAIXO:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr									
		0,1000	579CZ001	REALTHANE 579 CINZA N 6,5					FDS PRODUTO				FDS DE PRODUTO (29/07/2025										
962/25	29/07/2025	KORTE			NEY FRITZEN					01/08/2025	01/08/2025	0,0100	F	DESENVOLVIMENTO/5 DIAS VERNIZ ACRILICO - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO DE 10 A 15 CLIENTE COMPRA O 049VZ511.21 CADASTRAR P 18L OBS.: ASSIM QUE FINALIZAR NEY IRA LANCAR PEDIDO DE 2 BALDES									
		0,0010	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10				Vendido	.	PROJETO - NOVO P 01/08/2025													
963/25	30/07/2025	METALSUL			SLJ REPRESENTACOES LTDA					30/07/2025	30/07/2025	0,0100	F	LINHA 111 CADASTRAR ITEM CONSIDERANDO MESMA COR/BRILHO E CARACTERISTICAS DOS ITENS ABAIXO: 011AM020.80 011PR082.80 ITEM P VENDA									
		0,0010	111AM001	REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R				Vendido	.	PROVA DE COR (1 d30/07/2025													
		0,0010	111PR003	REALUX 111 PRETO FOSCO				Vendido	.	PROVA DE COR (1 d30/07/2025													
964/25	30/07/2025	BURNTech			VOLNEI ANTONIO PIERITZ					04/08/2025	04/08/2025	84,0300	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL									
		0,9000	571AM002	REALTHANE ACR DF 571 AMARELO 5				.	AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025														
		1,8000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO				.	AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025														
		0,9000	571CZ007	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702				.	AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025														
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL				Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025													
965/25	30/07/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO					05/08/2025	05/08/2025	0,0100	F	REFORMULACAO DEVIO VARIACAO PRECO NA MESMA LINHA / 10 DIAS LINHA 059 059BR001 059CZ001 059CZ006 059PR001 059PR003 059PR600 OBS.: vamos abrir uma sdp para tentar deixar o branco o mais proximo possivel do preto. Precisamos manter um padrao d									
		0,0010	059BR001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO BR				.	REFORMULACAO D 30/07/2025														
		0,0010	059CZ001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO CI				.	REFORMULACAO D 04/08/2025														
		0,0010	059CZ006	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO BR				.	REFORMULACAO D 04/08/2025														
		0,0010	059PR001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR				.	REFORMULACAO D 04/08/2025														
968/25	30/07/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA					07/08/2025	07/08/2025	13,9300	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL									
		0,5000	285CZ001	REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB				.	AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025														
		0,5000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285				.	AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025														
		0,1000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170				.	AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025														
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.	AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025														
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.	AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025														
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.	AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025														
969/25	30/07/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA					14/08/2025	14/08/2025	0,1300	F	REFORMULACAO 572LJ003.82 reformulacao e troca de pigmento sem metal pesado									
		0,0100	572LJ003	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA				Reprovado	.	PROVA DE COR (1 d14/08/2025													

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
970/25	31/07/2025	MARA BRASIL	DIRETO				31/07/2025	31/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
971/25	31/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				04/08/2025	04/08/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0010	585CZ018	REALTHANE 585 DF CINZA METAL V	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d04/08/2025
972/25	31/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL	VOLNEI ANTONIO PIERITZ				31/07/2025	31/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	585CZ017	REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 F	Vendido	VENDIDO PARA DCP					PROVA DE COR (1 d31/07/2025
973/25	31/07/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				31/07/2025	31/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR/ CHAPA APLICADA:
		0,0010	058CZ011	REALACA 58 CINZA CHASSI SCANIA	Reprovado	reprovado por cor, abrimos nova sdp					PROVA DE COR (1 d31/07/2025
974/25	31/07/2025	OSWALDO CRUZ QUIMICA	DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO				20/08/2025		0,0000	F	Aprovado
		3,6000	AP-386	RESINA POL.INSAT. DZETA 530/ 5	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/08/2025
		3,6000	AP-390	RESINA FORTCOM 3100	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/08/2025
		3,6000	AP-391	RESINA FORTCOM 5100	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/08/2025
975/25	31/07/2025	HDU	ANAZATTI REP COM. LTDA				04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	ATUALIZACAO DE PLANO DE PINTURA PRECISAMOS QUE SEJA ATUALIZADO O PLANO DE PINTURA EM ANEXO PARA A AREA DE: 800 M2 MATERIAL SERA APLICADO EM:Chapa Galvanizada FF Z275 SDP que foi solicitado o plano de pintura em 2024 0000605 / 24
976/25	31/07/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				05/08/2025	05/08/2025	24,6200	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,7200	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	.						AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025
		0,1800	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430	.						AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025
		0,1000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	.						AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.						AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.						AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.						AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025
977/25	31/07/2025	TDA EQUIPAME	SLJ REPRESENTACOES LTDA				01/08/2025	01/08/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA. FAZER TESTE DE ADERENCIA NA TINTA APLICADA NO CLIENTE LINHA 600, FAZER FOTO E VIDEO , ENVIAR P REPRESENTANTE. **DEVOLVER PECA P CLIENTE, SE NAO TIVE PEDIDO P IR JUNTO SIDERLEY COLETA.
		0,2000			Indefinido	TESTE DE ADERENCIA, NA LINHA 600 APLICADA NO CLIENTE PECA ESTA NO TEMPO 60 DIAS P O RETORNO					FDS DE PRODUTO (31/07/2025
978/25	31/07/2025	BUZZI IND COM E SERV	SLJ REPRESENTACOES LTDA				05/08/2025	05/08/2025	5,5900	F	AMOSTRA P TESTE/ 3 DIAS 0,500ML CADA 010SV425 010SV800 CLIENTE PRECISA DE THINNER LIMPEZA, ATUALMENTE PAGA 1700,00 TAMBOR DE 200LTS.
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Reprovado	THINNER P LIMPEZA, VALORT PAGO 1700 TAMBOR 200LTS, OU INDICAR OUTRO PRODUTO COM PRECO					AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	Vendido	THINNER LIMPEZA, PEDIDO 5387/00 = LOJA					AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
979/25	01/08/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	Plano de pintura ->
980/25	01/08/2025	CARVALE			DIRETO			04/08/2025	04/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	610VD001	REALACK 610 MONOTECH VERDE PAT	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d04/08/2025		
981/25	01/08/2025	SRS ENGENHARIA			DIRETO			04/08/2025	04/08/2025	1,2000	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DO COD ABAIXO
		0,1000	044AM012	REALVIT 44 DF AMARELO BUQUÊ DE		FDS				FDS DE PRODUTO (01/08/2025		
982/25	01/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			21/08/2025	21/08/2025	15,0700	F	DESENVOLVIMENTO / CONTRATIPO - URGENTE
		1,0000	056BR042	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10		.				PROJETO - NOVO P 21/08/2025		
		0,0100	016BR093	PRIMER NC BRANCO ALTA VISCOSID		.				PROJETO - NOVO P 21/08/2025		
983/25	01/08/2025	BRAFFEMANN			DIRETO			05/08/2025	05/08/2025	3,5700	F	REFORMULACAO PARA TINTOMETRICO DOS PRODUTOS ABAIXO: CONFORME E-MAIL ANDERSON
		0,1000	011AZ091T	REALUX 11 AZUL BRAFFEMANN		FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)				FORMULA PARA TI 01/08/2025		
		0,1000	011LJ050T	REALUX 11 LARANJA ACETINADO		FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)				FORMULA PARA TI 01/08/2025		
		0,1000	011CZ001T	REALUX 11 CINZA ACETINADO		FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)				FORMULA PARA TI 01/08/2025		
984/25	01/08/2025	ZARAMELA BRINQUEDOS			LOJA			12/08/2025	12/08/2025	15,9000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,5000	072BR002	BASE COAT PRIMER BRANCO FOSCO		.				AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		0,5000	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO		.				AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		0,5000	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO		.				AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		1,0000	A-62	POTE 1KG		.				EMBALAGENS	12/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS	12/08/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS	12/08/2025	
985/25	01/08/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			05/08/2025	05/08/2025	0,0800	F	PROVA DE COR (P COR P COTACAO) ->1 DIA DESENVOLVER NA LINHA 015 ATOXICA RALS ABAIXO: RAL 6039
		0,0010	015VD008	LACA NC VERDE RAL 6017 ATX	Vendido	VENDIDO - 39.892/00				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015VD007	LACA NC VERDE RAL 6039 ATX	Aprovacao Total	CLIENTE APROVOU, POREM VAI ENVIAR O PEDIDO AINDA				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015AM004	LACA NC AMARELO RAL 1003 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015AM002	LACA NC AMARELO RAL 1023 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015CZ003	LACA NC CINZA RAL 7047 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015CZ005	LACA NC CINZA RAL 7035 ATX	Vendido	VENDIDO - 39.892/00				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015LJ002	LACA NC LARANJA RAL 2003 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES				PROVA DE COR (1 d05/08/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
986/25	01/08/2025	OCEL EMBALAGENS		CARTEIRA URNAS		05/08/2025	05/08/2025	18,6000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ018	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE		.		AMOSTRA ITEM CA 01/08/2025		
		0,5000	021SV004	AGUARRAS		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
992/25	01/08/2025	PARALELO 27		REVENDA MAYARA		12/08/2025	12/08/2025	14,3800	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA LINHA: REALVIT 600 C CONFORME AS NECESSIDADES DO CLIENTE. A PINTURA SERA REALIZADA EM TANQUES DE ACO CARBONO, QUE SERAO UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO DE GASOLINA E DIESEL. PORTANTO, E NECESSARIO QUE A TINTA RESISTA
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)	AMOSTRA ITEM CA 01/08/2025		
		0,5000	610PR004	REALACK 610 MONOTECH PRETO PAR		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		0,2000	010SV611	REDUTOR TPL		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.	EMBALAGENS	12/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Reprovado	.	EMBALAGENS	12/08/2025	
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML		Reprovado	.	EMBALAGENS	12/08/2025	
993/25	04/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/08/2025	07/08/2025	64,1000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		0,9000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
994/25	04/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
995/25	04/08/2025	STILOCARTRAS		REVENDA MAYARA		04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	FDS - CLIENTE LOJA 022OU001 010SV900 010SV002
996/25	04/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/08/2025	06/08/2025	0,0300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO + FDS *Linha:* REALACA 58 REATIVA *Cor:* AMARELO SEG. 5Y 8/12 / AZUL SEG 2,5 PB 4/10 *Brilho:* SB *Substrato que sera aplicado:* ACO CARBONO *Demanda:* 200L *Continuacao de pintura:* NAO *Linha:* REALTHANE
		0,0010	511LJ001	REALTHANE 511 SBR LARANJA SEG		.		PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
		0,0010	058AZ003	REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB		.		PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
		0,0010	058AM003	REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG		.		PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
997/25	04/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	18,1300	F	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO COM AS CARACTERISTICAS:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		1,0000	490CZ008	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N							PROVA DE COR (1 d05/08/2025			
998/25	04/08/2025	MS INDUSTRIA E COMER			CARTEIRA URNAS			05/08/2025	05/08/2025	13,7300	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,9000	020VZ017	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN			Reprovado	BRILHO REPROVADO			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025			
		0,2000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD			Reprovado	BRILHO REPROVADO			AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025			
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025			
999/25	04/08/2025	VM MANUTENCAO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			05/08/2025	05/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR:		
		0,0010	029AZ010	REALTHANE 29 AZUL ARARA VM MAN			Vendido	.			PROVA DE COR (1 d05/08/2025			
1000/25	04/08/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			05/08/2025	05/08/2025	0,0000	F	MELHORIA DE MATERIAL:		
1001/25	04/08/2025	TAURUS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			05/08/2025	05/08/2025	2,6300	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML 046BR667 CLIENTE USA GCOR, PRODUTO TEM OTIMO LIXAMENTO E ACABTO LISO,		
		0,9000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA			Vendido	APROVADO MAS VAI CONTINUAR COMPRANDO DO CONCORRETE TENDO A REALFIX COMO 2a OPCA0.			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025			
		1,0000	A-62	POTE 1KG				.			AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025			
1002/25	04/08/2025	MENEGOTTO			SLJ REPRESENTACOES LTDA			11/08/2025	11/08/2025	15,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA / 3 DIAS		
		0,4000	056BR046	ESMALTE PU BRANCO LAVADO SB			Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025			
		0,2000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025			
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU			Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Aprovacao Total	.			EMBALAGENS		11/08/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.			EMBALAGENS		11/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.			EMBALAGENS		11/08/2025	
1003/25	04/08/2025	TECH			DIRETO			14/08/2025	14/08/2025	0,3500	F	REDUCAO DE CUSTOS - 5 DIAS		
		0,0100	024CZ017	REALTHANE 24 CINZA RAL 7004			Reprovado	MATERIAL APROVADO, PRECO REPROVADO			REFORMULACAO D 14/08/2025			
		0,0100	024AM112	REALTHANE 24 AMARELO SEG TECH			Reprovado	MATERIAL APROVADO, PRECO REPROVADO			REFORMULACAO D 14/08/2025			
		0,0100	024CZ052	REALTHANE 24 CINZA N 3,5 BR			Reprovado	MATERIAL APROVADO, PRECO REPROVADO			REFORMULACAO D 14/08/2025			
1004/25	05/08/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			06/08/2025	06/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR -> LINHA 585 PRATA - RAL 9006 - SEMI BRILHO ESSE MATERIAL E PARA APLICACAO REFERENTE AO PLANO DE PINTURA EM ANEXO (SDP 979), ENTAO SEGUE TODAS AS ESPECIFICACOES SOLICITADOS NO PLANO DE PINTURA E APOS O DESENVOLVIMENTO, ALTERAR		
		0,0010	585PT002	REALTHANE 585 DF PRATA RAL 900				.			PROVA DE COR (1 d06/08/2025			
1005/25	05/08/2025	D LEONI			CARTEIRA URNAS			06/08/2025	06/08/2025	32,2600	F	AMOSTRA - 3 DIAS		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr							
		0,9000	020VZ017	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN				.				AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									
		0,2000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD				.				AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									
		0,9000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR				.				AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT				.				AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.				AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.				AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.				AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025									
1006/25	05/08/2025	DACOREGIO				DAMASCENO REPRESENTACOES				07/08/2025	07/08/2025	171,1400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 1 - AMOSTRA A+B FECHANDO 3,6L + DILUENTE PROPORCIONAL 056BR019 030CT082							
		3,6000	056BR019	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		3,6000	030CT082	CATALISADOR PU ALIFATICO				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		1,8000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		0,9000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		0,9000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		0,9000	016OC040	PRIMER NC HAVANA URNAS				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		0,3000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L				.				EMBALAGENS		07/08/2025							
		1,0000	A-107	GALAO BATOQUE 3,6L				.				EMBALAGENS		07/08/2025							
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L				.				EMBALAGENS		07/08/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.				EMBALAGENS		07/08/2025							
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.				EMBALAGENS		07/08/2025							
1007/25	05/08/2025	MULTILIT FIBROCIMENT				NEY FRITZEN				08/08/2025	07/08/2025	26,9600	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,650ML + COMPONENTES PROPORC. LINHA 600 600CZ013 600AM007 (AMOSTRA PRECISA ESTAR IGUAL A AMOSTRA QUE ENVIAMOS NA SDP 901/25 SEQUENCIA DE TESTE)							
		0,6500	600CZ013	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		0,6500	600AM007	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		0,3000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025									
1008/25	05/08/2025	ME MOVELARIA				DIRETO				05/08/2025	05/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr										
		0,0010	015AM008	LACA NC AMARELO RAL 1004		Vendido	.				PROVA DE COR (1 d		05/08/2025										
1009/25	06/08/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				14/08/2025	08/08/2025	15,8100	F	AMOSTRA LINHA SOLICITADA 0,250ml + COMPONENTE PROPORCINAL CADA ITEM LINHA 610 610BR002 COR: BRANCO BRILHO 20% PRIMER 610BR003 SUBSTRATO: MDP CONSUMO 10 A 20 LATA NAO ATENDE NORMAS *SIDERLEY COLETA ASSIM QUE FINALIZAR.									
		0,2500	610BR002	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA		Reprovado	REPROVADO PARA MADEIRA CONSIDERA O PU MELHOR - P APLICACAO EM PVC CLIENTE GOSTOU ESTA VERIFICANDO SE VAI COMPRAR NA LINHA 610				AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025										
		0,2500	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		Reprovado	REPROVADO PARA MADEIRA CONSIDERA O PU MELHOR - P APLICACAO EM PVC CLIENTE GOSTOU ESTA VERIFICANDO SE VAI COMPRAR NA LINHA 610				AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025										
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	AMOSTRA P TESTE				AMOSTRA ITEM CA		06/08/2025										
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.				EMBALAGENS		08/08/2025										
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			.				EMBALAGENS		08/08/2025										
1010/25	06/08/2025	TRAENSME				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				13/08/2025	12/08/2025	201,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		2,7000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO			.				AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025										
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.				AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025										
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.				AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025										
		2,8800	430CZ006	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-			.				AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025										
		0,7200	030CT113	CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB			.				AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025										
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.				AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025										
		3,0000	A-82	GALAO 3,6L			.				EMBALAGENS		12/08/2025										
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		12/08/2025										
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.				EMBALAGENS		12/08/2025										
		2,7000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5			.				AMOSTRA ITEM CA		13/08/2025										
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.				AMOSTRA ITEM CA		13/08/2025										
		0,9000	030CT170	CATALISADOR P/ FUNDO			.				AMOSTRA ITEM CA		13/08/2025										
1011/25	06/08/2025	ETERNIT				DIRETO				11/08/2025	11/08/2025	25,3800	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		0,5000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		Reprovado	REPROVADO				AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025										
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025										
		0,5000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5			.				AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025										
		0,1250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.				AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO			
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr			
		0,1250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.				AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025				
		0,1000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.				AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025				
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		11/08/2025		
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.				EMBALAGENS		11/08/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS		11/08/2025		
1012/25	06/08/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO			08/08/2025	08/08/2025	0,0100	F	CADASTRO DE CODIGO PARA VENDA		
		0,0010	015PT003	ESMALTE NC SINTÉTICO ALUMÍNIO			.				PROVA DE COR (1 d08/08/2025				
1013/25	07/08/2025	CIA DO FERRO SERRALH				PROTECOATING REPRESENTACAO			11/08/2025	11/08/2025	11,9100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - 3 DIAS Linha: REALVIT 600 DF 500 ml		
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		Reprovado	CLIENTE INFORMOU QUE FICOU COM BAIXA COBERTURA E VISCOSIDADE			AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025					
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025					
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		11/08/2025			
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		11/08/2025			
1014/25	07/08/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/08/2025	08/08/2025	6,0800	F	AMOSTRA/ 1		
		0,2500	021SC055	ACELERADOR 960 - K-54 KH 30		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 08/08/2025					
1015/25	08/08/2025	TGM				ANAZATTI REP COM. LTDA			08/08/2025	08/08/2025	0,0000	F	FDS DOS ITENS ABAIXO:		
		1,0000					fds				FDS DE PRODUTO (08/08/2025				
1016/25	08/08/2025	ME MOVELARIA				DIRETO			11/08/2025	11/08/2025	4,9100	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD			.				AMOSTRA ITEM CA 08/08/2025				
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.				EMBALAGENS		11/08/2025		
1017/25	08/08/2025	SUZUKI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/08/2025	11/08/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: Cinza Gelo Munsell N8 Petrobras 0080(catalogo Realfix) seguindo os padroes do item 228KIT-VM001.82.		
		0,0010	228CZ002	REALTHANE 228 PRIMER CINZA GEL		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d11/08/2025					
		0,0010	228KIT-CZ002.82	KIT REALTHANE 228 PRIMER CINZA		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d11/08/2025					
1018/25	08/08/2025	CONDOR				SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			11/08/2025	11/08/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ ACELERAR A SECAGEM DEVIDO RO 689 046VZ009.70		
		0,0010	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO			.				REFORMULACAO D 08/08/2025				
1019/25	08/08/2025	EMBALABRASIL				DIRETO FLEXO IZA			11/08/2025	11/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR URGENTE/1 DIA LINHA 200 PADRAO DE COR AZUL PANTONE 314C (FOTO EM ANEXO) (SEGUIR MESMAS CARACTERISCAS DOS ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA 200VD006.70, 200LJ002.70) CADASTRAR EM A-70		
		0,0010	200AZ054	TINTA FX AZUL PANTONE 314C REA		Vendido	039756/00			PROVA DE COR (1 d08/08/2025					
1020/25	11/08/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/08/2025	11/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR: 1 dia Linha: 58:		
		0,0010	058CZ011	REALACA 58 CINZA CHASSI SCANIA		Vendido	39744/00			PROVA DE COR (1 d11/08/2025					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
1022/25	11/08/2025	CAMILOTTI	SLJ REPRESENTACOES LTDA	15/08/2025	15/08/2025	19,7800	F	Prova de cor e amostra/ 3 dias Linha 610 primer e acabto Cor:
		0,5000	610BR003 PRIMER 610 MONOTECH BRANCO	Reprovado	cliente nao aprovou o primer nao gostou das caracteristicas do produto	AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,4000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	.	AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,5000	610BR006 REALACK 610 MONOTECH BRANCO B-	Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido	AMOSTRA ITEM CA	15/08/2025	
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Aprovacao Total	.	EMBALAGENS	15/08/2025	
		2,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML		.	EMBALAGENS	15/08/2025	
1023/25	11/08/2025	COOPERATIVA MISTA DO	VOLNEI ANTONIO PIERITZ	12/08/2025	12/08/2025	0,1400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0010	600VD005 REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002	.		PROVA DE COR (1 d	12/08/2025	
		0,0100	600AM010 REALVIT 600 DF AMARELO RAL 102	.		PROVA DE COR (1 d	12/08/2025	
1024/25	12/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	13/08/2025	13/08/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035AZ029 REALUX 35 AZUL PANTONE 293C BR	.		PROVA DE COR (1 d	13/08/2025	
1025/25	12/08/2025	TRANSRESIDUO	DIRETO	13/08/2025	13/08/2025	0,0100	F	REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE
		0,0010	111VM003 REALUX 111 VERMELHO MAXION TRA	.		REFORMULACAO D	13/08/2025	
1026/25	12/08/2025	LEITE E NORO	CARTEIRA URNAS	13/08/2025	13/08/2025	18,6000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ018 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	.		AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025	
		0,5000	021SV004 AGUARRAS	.		AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	13/08/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.		EMBALAGENS	13/08/2025	
1027/25	12/08/2025	INHAUS, INHAUS INDL,	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	13/08/2025	13/08/2025	0,1000	F	PROVA D COR URGENTE ANTIDERRAPANTE linha 440 mesma cor, brilho e caracteristicas do 040BR004.21 PEDIDO 39707/00
		0,0100	440BR003 REALPISO 440 BRANCO RAL 9002 A	Vendido	39802/00	PROVA DE COR (1 d	13/08/2025	
1028/25	13/08/2025	EMBALABRASIL	DIRETO FLEXO IZA	14/08/2025	14/08/2025	0,0300	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 200 (SEGUIR MESMA CARACTERISTICA DOS ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA) PADRAO DE COR PANTONE 512 C CADASTRAR EM 5L E 18L *CLIENTE COMPRA 200VM034.70, 200AM009.70
		0,0010	200RX010 ROXO 512C FLEXO REALBAG	.		PROVA DE COR (1 d	14/08/2025	
1029/25	13/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA	14/08/2025	14/08/2025	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : REFORMULACAO PARA AUMENTAR A COBERTURA -
		0,0100	701LJ002 REALTHANE 701 LARANJA SEG 2,5Y	.		REFORMULACAO D	14/08/2025	
1030/25	13/08/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE	REVENDA MAYARA	19/08/2025	19/08/2025	0,3100	F	REDUCAO DE CUSTO 10%
		0,0100	034VZ170 SELADOR PU STANDART	.		REFORMULACAO D	19/08/2025	
		0,0100	036VZ021 VERNIZ PU B20	.		REFORMULACAO D	19/08/2025	
		0,0100	056BR120 ESMALTE PU BRANCO B20	.		REFORMULACAO D	19/08/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
		0,0100	025BR040	PRIMER PU BRANCO E022		.				REFORMULACAO D 19/08/2025	
1031/25	13/08/2025	REALFIX MATR		REVENDA MAYARA			18/08/2025	18/08/2025	0,1800	F	TESTE NAS LINHAS 111 E 600 COM ADITIVO PARA APLICACAO DIRETO SOBRE FERRUGEM.
		0,0100	600PR005	REALVIT 600 DF DIRETO FERRUGEM	Cancelado	.					PROVA DE COR (1 d18/08/2025
		0,0100	111PR004	REALUX 111 DIRETO FERRUGEM PRE	Cancelado	.					PROVA DE COR (1 d18/08/2025
1032/25	13/08/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			15/08/2025	15/08/2025	23,6400	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA: AMOSTRA 0,900ML A+B+COMPONENTE PROPORCIONAL Branco
		0,9000	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025
		0,9000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025
		0,2000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.					EMBALAGENS 15/08/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.					EMBALAGENS 15/08/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.					EMBALAGENS 15/08/2025
1033/25	13/08/2025	FAMOSSUL		CLASIL REPRESENTACOES LTDA			14/08/2025	14/08/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 010SV044.81
		1,0000				.					FDS DE PRODUTO (13/08/2025
1034/25	13/08/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA			14/08/2025	14/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR LINHA 200 PADRAO DE COR PANTONE Azul 7689 C CADASTRAR EM A-70 MESMA CARACTERISTICAS DO ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA (200VM008.70: 200AZ052.69)
		0,0010	200AZ009	AZUL PLASTIPAR FLEXO REALBAG		.					PROVA DE COR (1 d14/08/2025
1035/25	14/08/2025	MAO COLORIDA		DIRETO			21/08/2025	21/08/2025	0,1500	F	DESENVOLVIMENTO - 5 DIAS
		0,0100	058VZ002	VERNIZ NC MAO COLORIDA DTP		.					PROJETO - NOVO P 21/08/2025
1036/25	14/08/2025	NICOLINI		SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/08/2025	15/08/2025	0,2100	F	PROVA DE COR / URGENTE. LINHA 320. PADRAO VERDE - MESMAS CARACTERISTICAS DE BRILHO E COR DO ITEM Q O CLIENTE JA COMPRA 032VD004.82
		0,0100	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	40492/00					PROVA DE COR (1 d15/08/2025
		0,0100	320VD006	REALPOXI 320 VERDE RAL 6011 BR	Vendido	40492/00					PROVA DE COR (1 d15/08/2025
1037/25	14/08/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO			04/09/2025	04/09/2025	0,1300	F	DESENVOLVIMENTO
		0,0100	462IN001	REALTEX 462 INCOLOR CHP		.					PROJETO - NOVO P 04/09/2025
1038/25	14/08/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO			22/08/2025	22/08/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - MASSA PLASTICA
		0,0100	472BR001	ADESIVO PLÁSTICO ULTRA BRANCO		.					PROJETO - NOVO P 22/08/2025
1039/25	14/08/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA			15/08/2025	15/08/2025	3,3900	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ 1 dia Linha: LINHA 015 ATOXICA 1 - Cor: RAL 1021
		0,1000	015AM014	LACA NC AMARELO RAL 1018 ATX	Vendido	CLIENTE APROVOU, POREM VAI ENVIAR O PEDIDO AINDA					PROVA DE COR (1 d15/08/2025
		0,1000	015AM013	LACA NC AMARELO RAL 1021 ATX	Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU OUTRA TONALIDADE					PROVA DE COR (1 d15/08/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr										
1040/25	14/08/2025	WHB				NEY FRITZEN				15/08/2025	15/08/2025	12,5900	F	CHAPA APLICADA PARA APROVACAO DO CLIENTE/ 3 DIAS VINCULADO A SDP 751/25 022CZ001									
		1,0000	022CZ001	PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5		Vendido	CHAPA PINTADA				PROVA DE COR (1 d15/08/2025												
1041/25	15/08/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				18/08/2025	18/08/2025	0,0000	F	REDUCAO DE CUSTO DE 10% 010SV600									
1042/25	15/08/2025	ORION				LOJA				15/08/2025	15/08/2025	0,9100	F	CROMATOGRAFIA - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO CLIENTE									
		0,1000	010SV016	REDUTOR ORION		.					ANALISE CROMATO15/08/2025												
1043/25	15/08/2025	CONDOR				SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				19/08/2025	19/08/2025	0,0400	F	REFORMULACAO/ 5 DIAS 054AM003 REFORMULACAO DEVIDO A FALTA DE MP WB - 80 WB - 82									
		0,0100	054AM003	ACABAMENTO BA AMARELO CONDOR I		Vendido	.				REFORMULACAO D 19/08/2025												
		0,0100	048VZ001	VERNIZ BA IMERSAO		Vendido	.				REFORMULACAO D 19/08/2025												
1046/25	15/08/2025	DELLART				ELVIS PROTECOATING				18/08/2025	18/08/2025	0,2300	F	PROVA DE COR - 1 dia Linha:									
		0,0100	060TG015	TINGIDOR MORDENTE IMBUIA DELLA		Vendido	.				PROVA DE COR (1 d18/08/2025												
1047/25	15/08/2025	ETERNIT				DIRETO				15/08/2025	15/08/2025	52,5400	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		3,6000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025												
		0,7000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025												
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Reprovado	.				EMBALAGENS		15/08/2025										
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Reprovado	.				EMBALAGENS		15/08/2025										
1048/25	15/08/2025	ROLON LTDA				BILLO REPRESENTACOES LTDA				21/08/2025	21/08/2025	0,0900	F	REFORMULACAO/ 5 DIAS 056CZ752 030CT071 DEVIDO RO 694 - fazer uma melhoria no produto para ter uma performance melhor na dureza. cliente relata q o									
		0,0100	056CZ752	ESM. PU OFF WHITE LINZ		Cancelado	.				REFORMULACAO D 21/08/2025												
1049/25	15/08/2025	CASSEL STEEL				DIRETO				19/08/2025	19/08/2025	38,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		0,9000	610PR005	REALACK 610 MONOTECH PRETO SB		Reprovado	LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA				AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025												
		0,9000	610VM002	REALACK 610 MONOTECH VERMELHO			LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA				AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025												
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA				AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025												
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.				EMBALAGENS		19/08/2025										
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Reprovado	.				EMBALAGENS		19/08/2025										
1050/25	15/08/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				15/08/2025	15/08/2025	2,9500	F	PROVA DE COR - 1 dia									
		0,1000	430CZ010	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.					PROVA DE COR (1 d15/08/2025												
		0,1000	430CZ007	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.					PROVA DE COR (1 d15/08/2025												
1051/25	15/08/2025	BAUSECARRETAS.COM				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				19/08/2025	19/08/2025	47,3700	F	AMOSTRA: REALTHANE BRANCO (029BR200) 0,900ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 010SV068 E REALVIT 600 CINZA (600CZ006) 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL 010SV068									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		0,9000	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		0,9000	600CZ006	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Cancelado	.			EMBALAGENS		19/08/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Cancelado	.			EMBALAGENS		19/08/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Cancelado	.			EMBALAGENS		19/08/2025		
1052/25	15/08/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO			31/10/2025	31/10/2025	0,1300	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE	
		0,0100	740IN001	STAIN 740 REALWOOD INCOLOR UV			.			PROJETO - NOVO P		31/10/2025		
1053/25	18/08/2025	METARO				DIRETO			19/08/2025	19/08/2025	0,1600	F	INDICACAO URGENTE -	
		0,0010	014CZ068	REALUX 14 PRIMER CINZA N-5,0		Reprovado	REPROVADO			QUALIMETRIA + IND		19/08/2025		
		0,0100	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR		Reprovado	REPROVADO			QUALIMETRIA + IND		19/08/2025		
1054/25	18/08/2025	TRANSGIRES				SLJ REPRESENTACOES LTDA			19/08/2025	19/08/2025	18,3900	F	PROVA DE COR + AMOSTRA AMOSTRA 0,500ml + CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 024	
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		0,5000	024BR002	REALTHANE 24 BRANCO TRANSGIRES		Reprovado	REPROVADO POR COR, CLIENTE ESTA VERIFICANDO SE CONSEGUE UMA AMOSTRA LIQUIDA COM A FACCN			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		19/08/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		19/08/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		19/08/2025		
1055/25	18/08/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO			18/08/2025		0,0000	F	Boletim tecnico/1 dia 010SV300 Solicitacao representante Siderley siderley@realfix.com.br	
1056/25	18/08/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA			19/08/2025	19/08/2025	18,0100	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL (CLIENTE USA 010SV068) Linha: 019VZ055 - SELADOR NC ACBTO Cor: TRANSPARENTE Brilho:	
		0,9000	019VZ055	SELADOR NC ACBTO		Reprovado	EMAIL DO CLIENTE EM ANEXO SOBRE OS TESTE E A REPROVACAO			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		19/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		19/08/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Reprovado	.			EMBALAGENS		19/08/2025		
1057/25	18/08/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA			19/08/2025	19/08/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: IGUAL O 027CZ033.82 Brilho: IGUAL O 027CZ033.82 Substrato que sera aplicado: METAL Demanda: 10 galoes Continuacao de pintura: nao Atende alguma Norma:	
13/03/2026 - 12:00		001/001 - ANDERSON	RPR584.REL2811834a9-115839.xml		(SPR-05-84)	(RPR584.jrxml)								
												Pag 163 / 235		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr										
		0,0100	600CZ017	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO SB		Vendido	VENDIDO PEDIDO 40.051/00				PROVA DE COR (1 d		19/08/2025										
1058/25	19/08/2025	MULTILIT FIBROCIMENT				NEY FRITZEN				19/08/2025	19/08/2025	0,0000	F	INDICACAO. 010SV011 E COMPATIVEL COM A LINHA 600C CLIENTE ESTA TESTANDO A LINHA 600, E COMPRA SOMENTE 1 DILUENTE O 010SV011 (ULTILIZA O 011, PARA DILUICAO LIMPEZA E TBEM COM A TINTA DO CONCORRENTE)									
1059/25	19/08/2025	ETERNIT				DIRETO				22/08/2025	22/08/2025	41,5800	F	AMOSTRA - 3 DIAS 011PT402 - UM GALAO DE 3,6 L PARA REAGENDAR O TESTE ENVIA DILUENTE PROPORCIONAL									
		3,6000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		.					AMOSTRA ITEM CA		22/08/2025										
		0,7200	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.					AMOSTRA ITEM CA		22/08/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS		22/08/2025										
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS		22/08/2025										
1060/25	19/08/2025	REFORM RODAS				LOJA				25/08/2025	25/08/2025	13,8800	F	AMOSTRA DE COR 500ML									
		0,5000	015PT003	ESMALTE NC SINTÉTICO ALUMÍNIO		.					AMOSTRA ITEM CA		25/08/2025										
		0,1500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.					AMOSTRA ITEM CA		25/08/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS		25/08/2025										
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.					EMBALAGENS		25/08/2025										
1062/25	19/08/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				21/08/2025	21/08/2025	49,4700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 dias LINHA 056 PANTONE 381 C VERDE CLARO, BRILHO 20									
		0,9000	056LJ013	ESMALTE PU LARANJA PANTONE 158		Vendido	LINHA 056 VERDE CLARO PANTGONE 381 C BRILHO 20 - PED 40162/00				PROVA DE COR + A		19/08/2025										
		0,9000	056VD052	ESMALTE PU VERDE PANTONE 381C		Vendido	PED 40162/00				PROVA DE COR + A		19/08/2025										
		0,9000	025LJ003	PRIMER PU LARANJA PANTONE 1585		Vendido	PED 40162/00				PROVA DE COR + A		21/08/2025										
		0,9000	025VD013	PRIMER PU VERDE PANTONE 381C		Vendido	PED 40162/00				PROVA DE COR + A		21/08/2025										
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU		Vendido	.				PROVA DE COR + A		21/08/2025										
1063/25	20/08/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				25/08/2025	25/08/2025	0,2600	F	REFORMULACAO - REDUCAO DE CUSTO									
		0,0100	017VM004	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO VERM		.					REFORMULACAO D		25/08/2025										
		0,0100	017AM003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR		.					REFORMULACAO D		25/08/2025										
		0,0100	017AZ003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL		.					REFORMULACAO D		25/08/2025										
		0,0100	017BR007	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN		.					REFORMULACAO D		25/08/2025										
		0,0100	017CZ007	REALCRIL LC 17 DEMARCACAO CINZ		.					REFORMULACAO D		25/08/2025										
1064/25	20/08/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				04/09/2025	04/09/2025	48,8500	F	REFORMULACAO + TESTE DE RESISTENCIA									
		3,6000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5		.					AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		1,0000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING		.					AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025										
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		.					EMBALAGENS		04/09/2025										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L			.			EMBALAGENS		04/09/2025							
1066/25	20/08/2025	AGUIA			DIRETO			21/08/2025	21/08/2025	5,3700	F	o cliente solicita o RAL dos seguintes codigos:							
		0,2000	011AM082	REALUX 11 AMARELO AGUIA			Vendido	RAL DA COR				20/08/2025							
		0,2000	011VD101	REALUX 11 VERDE INGRES			Vendido	RAL DA COR				20/08/2025							
1067/25	20/08/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			21/08/2025	21/08/2025	0,4300	F	CADASTRO DE NOVA LINHA							
		0,0100	267VM002	REALPOXI 267 PRIMER VERMELHO O			.			PROVA DE COR (1 d21/08/2025									
		0,0100	267LJ001	REALPOXI 267 PRIMER LARANJA RA			.			PROVA DE COR (1 d21/08/2025									
		0,0100	267CZ001	REALPOXI 267 PRIMER CINZA N-6,			.			PROVA DE COR (1 d21/08/2025									
		0,0100	267AZ002	REALPOXI 267 PRIMER AZUL RAL 5			.			PROVA DE COR (1 d21/08/2025									
		0,0100	267AZ001	REALPOXI 267 PRIMER AZUL INTER			.			PROVA DE COR (1 d21/08/2025									
1068/25	20/08/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			21/08/2025	21/08/2025	0,0800	F	SDP DE REFORMULACAO							
		0,0100	035BR010	REALUX 35 BRANCO GELO BR			.			REFORMULACAO D 21/08/2025									
1069/25	21/08/2025	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA			01/10/2025	01/10/2025	0,1900	F	REFORMULACAO/3DIAS 200ou007.70 MELHORIA DEVIDO RO 701 *CLIENTE ALEGA QUE APLICACAO FICOU TRANSLUCIDA/ OPACA, CONFORME SUBSTRATO COM A APLICACAO ENVIADO PELO CLIENTE.							
		0,0100	200OU007	OURO 872C FLEXO REALBAG			.			REFORMULACAO D 01/10/2025									
1070/25	21/08/2025	BAUSECARRETAS.COM			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/08/2025	22/08/2025	0,1600	F	PROVA DE COR: 029 NA COR PRATA LUNAR CONFORME AMOSTRA DEIXADA NO COMERCIAL							
		0,0100	600CZ018	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7015			Vendido			PROVA DE COR (1 d22/08/2025									
		0,0100	029PT014	REALTHANE 29 PRATA LUNAR BR			Vendido			PROVA DE COR (1 d22/08/2025									
1071/25	21/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			27/08/2025	27/08/2025	8,6400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - urgente							
		0,2250	111AZ003	REALUX 111 AZUL RUDIPEL IMERSÃ			Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		0,2250	111PR002	REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB			Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Aprovacao Total	.		AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Aprovacao Total	.		EMBALAGENS		27/08/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			Aprovacao Total	.		EMBALAGENS		27/08/2025							
1072/25	21/08/2025	MET CROACIA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/08/2025	22/08/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURAS:							
1073/25	21/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			26/08/2025	26/08/2025	0,3000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	440CZ017	REALPISO 440 CINZA N-5 FS			.			PROVA DE COR (1 d26/08/2025									
		0,0100	440CZ016	REALPISO 440 CINZA N-6,5 FS			.			PROVA DE COR (1 d26/08/2025									
		0,0100	440LJ003	REALPISO 440 LARANJA SEGURANÇA			.			PROVA DE COR (1 d26/08/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr								
1074/25	21/08/2025	TRAENSME				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				01/09/2025	01/09/2025	277,2900	F	AMOSTRA - 3 DIAS - AMOSTRAS EM 3,6L (A+B+diluyente proporcional) Linhas: 440VZ 440 brilhante ral 7012 440 semi brilho ral 7012 320 semi brilho cinza N6,5 430 Brilhante cinza N6,5 701 semi brilho ral 7012									
		2,8800	701CZ006	REALTHANE 701 CINZA RAL 7012 B				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		2,8800	430CZ011	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		0,7200	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		0,2880	010SV170	REDUTOR EPOXI 170				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		2,8800	320CZ012	REALPOXI 320 CINZA RAL 7012 SB				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		0,7200	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		0,3000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		2,7000	440CZ021	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 SB				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170				.					AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025										
		4,0000	A-82	GALAO 3,6L				.					EMBALAGENS	01/09/2025									
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS	01/09/2025									
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.					EMBALAGENS	01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS	01/09/2025									
1075/25	22/08/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				25/08/2025	25/08/2025	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:									
		0,0100	035GR001	REALUX 35 DF GRAFITE ESCURO SB				.					PROVA DE COR (1 d		25/08/2025								
1076/25	22/08/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				03/09/2025	03/09/2025	0,0000	F	ATUALIZACAO NA APRESENTACAO DO PETER									
1077/25	25/08/2025	TECH				DIRETO				27/08/2025	27/08/2025	16,0800	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		0,5000	024CZ052	REALTHANE 24 CINZA N 3,5 BR		Reprovado	REPROVADO, BRILHO FICOU ACIMA DO ESPERADO, AGUARDAR DESENVOLVIMENTO EM OUTRA CATALISE				AMOSTRA ITEM CA 25/08/2025												
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025											
		0,1000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.					EMBALAGENS	27/08/2025										
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		Reprovado	.					EMBALAGENS	27/08/2025										
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Reprovado	.					EMBALAGENS	27/08/2025										
1078/25	25/08/2025	MS INDUSTRIA E COMER				CARTEIRA URNAS				04/09/2025	04/09/2025	0,0800	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
13/03/2026 - 12:00		001/001 - ANDERSON		RPR584.REL2811834a9-115839.xml				(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)				Pag 166 / 235									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor	Dta Entr		Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		0,0100	020VZ021	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN	Cancelado	CANCELADO DIVIDO AO CUSTO DO MATERIAL SER MAIOR DO QUE O ATUAL VENDIDO		PROJETO - NOVO P		04/09/2025	
1079/25	25/08/2025	REFORM RODAS		NEY FRITZEN		27/08/2025	27/08/2025	12,5300	F	AMOSTRA DE COR 500ML	
		0,5000	600PT002	REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFI	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025	
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		27/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS		27/08/2025	
1080/25	25/08/2025	UNIVERSAL		SLJ REPRESENTACOES LTDA		26/08/2025	26/08/2025	0,1200	F	PROVA DE COR/1 DIAS. LINHA 111. PADRAO DE COR E BRILHO - VERMELHO MASSEY CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. OBS>: VERIFICAR SE AMOSTRA LIQUIDA SEQUE O 111VM004, CASO NAO CADASTRAR A PROVA DE COR EM OUTRO CODIGO. CADASTRAR EM 3,6	
		0,0100	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO		(05/11) ainda nao testou, a Lucia dona, estava internada e ela q acompanha os testes)		PROVA DE COR (1 d		26/08/2025	
1081/25	25/08/2025	OCEL EMBALAGENS		CARTEIRA URNAS		01/09/2025	01/09/2025	0,0500	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS	
		0,0100	048VZ703	VERNIZ BA ISOLANTE OCEL	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		PROJETO - NOVO P		01/09/2025	
1082/25	25/08/2025	MET IGUACU		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		29/08/2025	29/08/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR	
		0,0010	573CZ002	REALTHANE 573 DF CINZA N 6,5 S	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		29/08/2025	
1083/25	25/08/2025	SERENA MAQUINAS INDU		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		27/08/2025	27/08/2025	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR	
		0,0100	571PR001	REALTHANE 571 DF PRETO CADILAC		.		PROVA DE COR (1 d		27/08/2025	
1084/25	26/08/2025	ORION		LOJA		27/08/2025	27/08/2025	9,1600	F	AMOSTRA DE COR 500ML	
		0,5000	016BR093	PRIMER NC BRANCO ALTA VISCOSID		.		AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025	
		0,1500	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA		.		AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		27/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS		27/08/2025	
1086/25	26/08/2025	PARALELO 27		REVENDA MAYARA		27/08/2025	27/08/2025	10,5400	F	REFORMULACAO DO PRODUTO + AMOSTRA LINHA: 610PR004 - REALACK 610 MONOTECH PRETO, COM O MESMO BRILHO DO PRODUTO 577PR004.82 - REALTHANE 577 DF PRETO N-10 B20, UTILIZADO PELO CLIENTE.	
		0,5000	610PR004	REALACK 610 MONOTECH PRETO PAR	Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)				26/08/2025	
		0,2000	010SV611	REDUTOR TPL	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		27/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS		27/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.		EMBALAGENS		27/08/2025	
1087/25	26/08/2025	UNIVERSAL		SLJ REPRESENTACOES LTDA		01/09/2025	01/09/2025	10,8100	F	AMOSTRA / 3 DIAS 0,500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL ITEM 111VM006	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,5000	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO			AMOSTRA 111VM006 CONF AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA 26/08/2025									
		0,2000	010SV500	REDUTOR PARA SINTETICO			AMOSTRA ITEN CADASTRADO			AMOSTRA ITEM CA 26/08/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1088/25	26/08/2025	REIS			DIRETO			27/08/2025	27/08/2025	0,2200	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS							
		0,0100	027VD011	REALUX 27 DF VERDE OLIVA FS IM			.			PROJETO - NOVO P 27/08/2025									
		0,0100	022VD005	PRIMER IMERSAO VERDE OLIVA B-1			.			PROJETO - NOVO P 27/08/2025									
1089/25	26/08/2025	BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA			01/09/2025	01/09/2025	12,8800	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 3 DIA AMOSTRA Linha: 600 REALVIT DUPLA FUNCAO Cor: COR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 Brilho: COR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 Substrato que sera aplicado: metal Demanda:							
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	Vendido		CLIENTE JA COMPRANDO A LINHA 040428/00			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido	CLIENTE JA COMPRANDO A LINHA 040428/00			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1091/25	26/08/2025	PAULO JOSE RODRIGUES			LOJA			01/09/2025	01/09/2025	19,4900	F	AMOSTRA DE COR 500ML							
		0,5000	056BR030	ESMALTE PU TX BRANCO B30			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1092/25	26/08/2025	ORION			LOJA			27/08/2025	27/08/2025	11,3400	F	500ML PROVA DE COR + AMOSTRA							
		0,5000	610LJ001	REALACK 610 MONOTECH LARANJA R			.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		27/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		27/08/2025							
1093/25	27/08/2025	H BREMER			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			01/09/2025	01/09/2025	32,8700	F	Solicitacao de desenvolvimento: AMOSTRA LIQUIDA PARA TESTE 900 ml A							
		0,9000	571CZ008	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1094/25	27/08/2025	LEAL			DIRETO FLEXO IZA			28/08/2025	28/08/2025	0,4400	F	PRAVA DE COR URGENTE / P COTACAO/1 DIA LINHA 630 CINZA N3,5 AZUL RAL 5015 VERMELHO VERMELHO SEG 5R 4/14 BR AMARELO AMARELO SEGURANCA 5Y 8/12 B							
		0,0100	630AM001	REALPISO MONO 630 AMARELO SEG		.				PROVA DE COR (1 d28/08/2025									
		0,0100	630CZ002	REALPISO MONO 630 CINZA N-3,5		.				PROVA DE COR (1 d28/08/2025									
		0,0100	630AZ001	REALPISO MONO 630 AZUL RAL 501		.				PROVA DE COR (1 d28/08/2025									
		0,0100	630VM001	REALPISO MONO 630 VERMELHO SEG		.				PROVA DE COR (1 d28/08/2025									
1095/25	27/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			27/08/2025	27/08/2025	0,1900	F	Solicitacao de desenvolvimento:							
		0,0100	701OU004	REALTHANE 701 DOURADO VXL BR		.				PROVA DE COR (1 d27/08/2025									
1096/25	27/08/2025	PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			01/09/2025	01/09/2025	0,4600	F	REDUCAO DE CUSTOS PARA A SDP 819-25							
		0,0100	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO		.				PROVA DE COR (1 d29/08/2025									
		0,0100	588AM007	REALTHANE 588 DF AMARELO RAL 1		.				PROVA DE COR (1 d29/08/2025									
		0,0100	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR		.				PROVA DE COR (1 d01/09/2025									
		0,0100	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB		.				PROVA DE COR (1 d01/09/2025									
1097/25	27/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			01/09/2025	01/09/2025	0,0000	F	COR PARA COMPARAR COM LOTE PILOTO ENVIADO COM A SDP DE AMOSTRA 539 / 25							
1099/25	27/08/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			01/09/2025		0,2500	F	Solicitacao:PROVA DE COR Linha: 572 DF ATOXICO							
		0,0100	572CZ014	REALTHANE 572 DF CINZA PANTONE	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d01/09/2025									
		0,0100	572VD003	REALTHANE 572 GR DF VERDE PANT	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d01/09/2025									
1100/25	27/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/09/2025	23/09/2025	60,0200	F	Solicitacao de desenvolvimento : REFORMULACAO							
		2,7000	850CZ001	REALPOXI 850 CINZA N-6,5 BR		Reprovado	Realpoxi 850 - teste Reprovado. Deu microbolhas. Aplicando pura. Com 10% e com 20%. Comp.A estava uma pasta muito grossa. Demorou pra incorporar a mistura. Em torno de 5min manual.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025									
		0,9000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320		Reprovado	Realpoxi 850 - teste Reprovado. Deu microbolhas. Aplicando pura. Com 10% e com 20%. Comp.A estava uma pasta muito grossa. Demorou pra incorporar a mistura. Em torno de 5min manual.			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025									
		0,9000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		Reprovado	KIT REPROVADO			AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025									
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Reprovado	.			EMBALAGENS		23/09/2025							
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		23/09/2025							
1102/25	28/08/2025	METAL. IMAN			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			03/09/2025	03/09/2025	42,9300	F	AMOSTRA - 2 l + DILUENTE PROPORCIONAL							
		2,0000	058PR005	REALACA 58 PRETO SB		.				AMOSTRA ITEM CA 03/09/2025									
		1,0000	010SV012	THINNER REATIVO		.				AMOSTRA ITEM CA 03/09/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX														REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação			
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr			
1104/25	28/08/2025	2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			03/09/2025				
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L			.	EMBALAGENS			03/09/2025				
		METALCAVA			ANAZATTI REP COM. LTDA			29/08/2025	29/08/2025	33,6000	F	INDICACAO/PROVA DE COR/ 5 DIAS (linhas que Guilherme indicou) linha 022 Linha 058 - aditivo fosfato de zinco Cliente Metalcava. Reuniao online Guilherme e Kawana 28/08/2025. Processo do cliente: *imersao, material fica na estufa, a tinta do			
		1,0000	058VM008	REALACA 58 DF IMERSÃO VERMELHO	Vendido	23/09/25 - 058VM008 - FOI APROVADO PEDIDO - 41152/00			PROVA DE COR (1 d29/08/2025						
		1,0000	022VM012	REALACK 22 ESTUFA DF IMERSÃO V	Reprovado	23/09/25 - SECA LENTO E E O BRILHANTE, MAS A SECAGEM RUIM			PROVA DE COR (1 d29/08/2025						
1105/25	28/08/2025	PETROACO			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			01/09/2025	01/09/2025	24,0400	F	AMOSTRA - 3 DIAS			
		0,9000	267CZ001	REALPOXI 267 PRIMER CINZA N-6,			.	AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025							
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266			.	AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025							
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI			.	AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			01/09/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			01/09/2025				
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.	EMBALAGENS			01/09/2025				
1106/25	28/08/2025	ZARAMELA BRINQUEDOS			LOJA			02/09/2025	02/09/2025	0,6600	F	PROVA DE COR			
		0,0100	072AZ004	BASE COAT AZUL ZARAMELA			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	072AM003	BASE COAT PRIMER AMARELO FS			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	072CZ001	BASE COAT PRIMER CINZA FS			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	072VM003	BASE COAT PRIMER VERMELHO FS			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	072PR002	BASE COAT PRIMER PRETO FS			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	072VD004	BASE COAT PRIMER VERDE FS			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	046AZ009	PRIMER BA AZUL ZARAMELA			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	046VM013	TINTA BA VERMELHO ZARAMELA TB			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	046VD007	PRIMER BA VERDE ZARAMELA			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	046CZ004	PRIMER BA CINZA ZARAMELA			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
		0,0100	046AM006	PRIMER BA AMARELO ZARAMELA			.	PROVA DE COR (1 d02/09/2025							
1107/25	28/08/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			04/09/2025	04/09/2025	13,2400	F	DESENVOLVIMENTO+AMOSTRA/ 5 DIAS SDP VINCULADA A SDP 1056 QUE FOI REPROVADA POR MOTIVO DAS PECAS ESTAREM COLANDO UMAS NAS OUTRAS. CLIENTE MENCIONA QUE O SELADOR FORNECIDO PELO CONCORRENTE SAYERLACK NAO ESTA COLANDO. NOS ANEXOS DA SDP 1056 ES			
		0,5000	019VZ010	SELADOR NC TRANSPARENTE			.	AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr									
		0,2500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO				.					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		04/09/2025								
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025										
1108/25	28/08/2025	BOX CAR				ANAZATTI REP COM. LTDA				01/09/2025	01/09/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA									
		0,0100	600AZ005	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5005		Vendido	40.428/00 - VENDIDO					PROVA DE COR (1 d01/09/2025											
1109/25	29/08/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				02/09/2025	02/09/2025	4,6500	F	AMOSTRA - 3 DIAS									
		0,2250	600PR004	REALVIT 600 DF PRETO SB		Reprovado	REPROVOU NA SECAGEM					AMOSTRA ITEM CA 02/09/2025											
		0,1000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	REPROVOU NA SECAGEM					AMOSTRA ITEM CA 02/09/2025											
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	.					EMBALAGENS		02/09/2025									
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Reprovado	.					EMBALAGENS		02/09/2025									
1110/25	29/08/2025	CUBO MOB - MARCENARI				REVENDA MAYARA				04/09/2025	04/09/2025	10,8000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA / 10 DIAS									
		0,5000	019OC008	FINISHED COATING MEL SUE		Reprovado	.					PROJETO - NOVO P03/09/2025											
		0,1000	010SV816	REDUTOR PU		Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					EMBALAGENS		04/09/2025									
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.					EMBALAGENS		04/09/2025									
1111/25	29/08/2025	FAMOSSUL				CLASIL REPRESENTACOES LTDA				01/09/2025	01/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 440 COR E BRILHO CONFORME 040CZ046.82									
		0,0100	440CZ022T	REALPISO 440 CINZA RAL 7040				.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025										
1112/25	29/08/2025	ANDREATTA				DIRETO FLEXO IZA				02/09/2025	02/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 200VZ002.70									
		1,0000								.			FDS DE PRODUTO (29/08/2025										
1113/25	29/08/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				01/09/2025	01/09/2025	0,0000	F	INDICAR PRODUTO: TESTAR COM REALTHANE 701 OU INDICAR OUTRO PU ACRILICO QUE TENHA ADERENCIA NO SUBSTRATO DA AMOSTRA.									
1117/25	01/09/2025	ROSAMARINHO				DIRETO				01/09/2025	01/09/2025	0,0900	F	PROVA DE COR - 1 DIA									
		0,0100	440PR002	REALPISO 440 PRETO RAL 9004 BR		Vendido	.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025											
1118/25	01/09/2025	FOGGIATTO INDUSTRIA				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				01/09/2025	01/09/2025	1,3800	F	CADASTRO DE ITENS									
		0,0100	021PG403	AZUL FTALO			.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025											
		0,0100	021PG059	PIG LARANJA MOLIBDATO			.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025											
		0,0100	021PG051	MONARCH 570 NEGRO FUMO			.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025											
		0,0100	021PG044	PIG VERMELHO OXIDO			.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025											
1119/25	01/09/2025	PASTRE				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				04/09/2025	04/09/2025	104,0800	F	AMOSTRAS 588PR002 - 1L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 588BR012 - 1 L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 588PR008 - 1 L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 325CZ001 - 2L +									

REALFIX											REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr		
		0,9000	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR			.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		0,9000	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO			.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		0,3000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		0,9000	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB			.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		1,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO			.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		0,9000	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC			.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		0,9000	030CT325	CATALISADOR REALPOXI 325			.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		0,4000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.		AMOSTRA ITEM CA	04/09/2025		
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS	04/09/2025		
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.		EMBALAGENS	04/09/2025		
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.		EMBALAGENS	04/09/2025		
1120/25	01/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				03/09/2025	03/09/2025	0,1800	F	PADRAO DE COR - DEVIDO A RO 706 AJUSTAR COR CONFORME AMOSTRA ENVIADA.
		0,0100	701OU003	REALTHANE 701 DOURADO TROFÉU			.		PROVA DE COR (1 d03/09/2025			
1121/25	01/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				03/09/2025	03/09/2025	0,1300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 5 DIAS
		0,0100	036VZ005	VERNIZ PU MEL FS			.		PROJETO - NOVO P03/09/2025			
1122/25	01/09/2025	FOGGIATTO INDUSTRIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				01/09/2025	01/09/2025	1,0700	F	CRIAR COD PARA VENDA EM 18L
		0,0100	021CT012	CONCENTRADO UNIVERSAL LARANJA			.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025			
		0,0100	021CT003	CONCENTRADO UNIVERSAL AZUL FTA			.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025			
		0,0100	021CT010	CONCENTRADO UNIVERSAL VERMELH			.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025			
		0,0100	021CT002	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO			.		PROVA DE COR (1 d01/09/2025			
1123/25	01/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				03/09/2025	03/09/2025	0,5000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	701VD004	REALTHANE 701 VERDE FOLHA			.		PROVA DE COR (1 d03/09/2025			
		0,0100	701VD003	REALTHANE 701 VERDE EMBLEMA 2,			.		PROVA DE COR (1 d03/09/2025			
		0,0100	701VM004	REALTHANE 701 VERMELHO 5R 4/14			.		PROVA DE COR (1 d03/09/2025			
1125/25	02/09/2025	METALCAVA		ANAZATTI REP COM. LTDA				04/09/2025	04/09/2025	69,0700	F	AMOSTRA GRATIS /3 DIAS 3,6L + COMPONENTE PROPORC. 058VM008 (DEIDO A RO 703 GUILHERME INDICOU NOVA LINHA CONF. SDP1104/25.) FRAN AUTORIZOU 1 AMOSTRA GRATIS EM 3,6L EMBARCAR COM A CARGA DA DISTRIBUIDORA ANAZATTI.
		3,6000	058VM008	REALACA 58 DF IMERSÃO VERMELHO		Vendido	APROVADO - PEDIDO 41152/00		AMOSTRA ITEM CA 02/09/2025			
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Vendido	.		EMBALAGENS	04/09/2025		
	02/09/2025		ANAZATTI				04/09/2025		Solicitacao: AMOSTRA/ 3 DIAS 0,250ML + COMPONENTES Linha: 600PR001 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS + Thinner 010SV011 Cor: 600PR001 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2500	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		0,1000	010SV011	THINNER	Vendido	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA		EMBALAGENS	04/09/2025	
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA		EMBALAGENS	04/09/2025	
1127/25	02/09/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		08/09/2025	08/09/2025	1,9300	F	CRIAR LINHA PARA GALVFIX
		0,0100	R.600BR004	GALVFIX DF BRANCO BRILHANTE	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600CZ007	GALVFIX DF CINZA PLATINA BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600CZ006	GALVFIX DF CINZA ESCURO BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600CZ005	GALVFIX DF CINZA MÉDIO RAL 704	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600AZ001	GALVFIX AZUL DEL REY BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600AZ002	GALVFIX DF AZUL FRANÇA BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600AM003	GALVFIX DF AMARELO SEGURANÇA B	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600VD002	GALVFIX DF VERDE FOLHA BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600VD003	GALVFIX DF VERDE COLONIAL BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600LJ001	GALVFIX DF LARANJA BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600VM001	GALVFIX DF VERMELHO BRILHANTE	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600MR002	GALVFIX DF MARROM TABACO BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600MR003	GALVFIX DF MARROM CAFÉ BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600PR003	GALVFIX DF PRETO BR	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600BR007	GALVFIX DF BRANCO FS	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600PR001	GALVFIX DF PRETO N-1 FS	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600GR001	GALVFIX DF GRAFITE CLARO FOSCO	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600GR002	GALVFIX DF GRAFITE ESCURO FOSC	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600MR004	GALVFIX DF BRONZE METÁLICO ESC	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600MR005	GALVFIX DF BRONZE METÁLICO CLA	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
		0,0100	R.600PT001	REALVIT 600 DF ALUMINIO BRILHA	.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025		
1128/25	02/09/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		29/09/2025	29/09/2025	27,0200	F	INDICACAO + AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML + componente proporcional Preto Fosco :
		0,9000	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		0,9000	030CT070	CATALISADOR PU	Vendido			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	29/09/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	29/09/2025							
1129/25	02/09/2025	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA			12/09/2025	03/09/2025	0,2200	F	CROMATOGRAFIA/5 DIAS CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.							
		0,0100	100SV018	REDUTOR UNIVERSAL EMB		Vendido	Pedido 40977 - venda com 45% de desconto R\$1.743,00			ANALISE CROMATO		003/09/2025							
		0,0100	100SV017	REDUTOR UNIVERSAL EMBALABRASIL		Reprovado	CONTRATIP DO AMOSTRA DO CONCORRENTE REPROVADO POR PRECO - N TEVE VENDA POR PRECO (-67% CONSID. PRECO DO CONCORRENTE)			ANALISE CROMATO		12/09/2025							
		0,0100	100SV019	REDUTOR UNIVERSAL EMB II		Reprovado	NAO TEVE VENDA POR PRECO (-49% CONSID. PRECO DO CONCORRENTE)			ANALISE CROMATO		12/09/2025							
1130/25	02/09/2025	ELIANE			CARTEIRA URNAS			03/09/2025	03/09/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA							
		0,0100	060TG009	TINGIDOR VERMELHO		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		03/09/2025							
1131/25	02/09/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			04/09/2025	04/09/2025	0,2300	F	REDUCAO DE CUSTOS PELO MENOS 7% DE REDUCAO SEM IMPACTAR NO DESEMPENHO DOS ITENS							
		0,0100	020VZ150	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE NE			.			REFORMULACAO D		04/09/2025							
		0,0100	019VZ090	SELADOR NC FUNDO			.			REFORMULACAO D		04/09/2025							
		0,0100	016BG040	PRIMER NC MARFIM URNAS			.			REFORMULACAO D		04/09/2025							
1132/25	03/09/2025	PINTINHO MATERIAIS D			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			04/09/2025	04/09/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	025PR006	PRIMER PU PRETO			.			PROVA DE COR (1 d		04/09/2025							
		0,0100	056PR004	REALWOOD PU PRETO B 20 UB			.			PROVA DE COR (1 d		04/09/2025							
1133/25	03/09/2025	LOJA						19/09/2025	04/09/2025	0,4400	F	PROVA DE COR							
		0,0100	111CZ012	REALUX 111 CINZA RANDOR ESCURO			.			PROVA DE COR (1 d		04/09/2025							
		0,0100	111PR005	REALUX 111 PRETO SB			.			PROVA DE COR (1 d		04/09/2025							
		0,0100	111PR001	REALUX 111 PRETO N-1 BR			.			PROVA DE COR (1 d		19/09/2025							
		0,0100	111PR003	REALUX 111 PRETO FOSCO			.			PROVA DE COR (1 d		19/09/2025							
		0,0100	111BR002	REALUX 111 BRANCO N-9,5 BR			.			PROVA DE COR (1 d		19/09/2025							
1134/25	03/09/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			04/09/2025	04/09/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR - 1 DIA							
		0,0100	701AZ007	REALTHANE 701 AZUL RAL 5010 BR			.			PROVA DE COR (1 d		04/09/2025							
1135/25	03/09/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			12/09/2025	12/09/2025	71,4500	F	AMOSTRA							
		2,5000	301CZ001	REALUX PRIMER SERRALHEIRO			.			AMOSTRA ITEM CA		05/09/2025							
		2,5000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT			.			AMOSTRA ITEM CA		08/09/2025							
		1,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA		08/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr									
		20,0000	A-92	LATA 1/16 225ML				.					EMBALAGENS		12/09/2025								
		10,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.					EMBALAGENS		12/09/2025								
1136/25	03/09/2025	IRRIGABRASIL				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				04/09/2025	04/09/2025	12,0200	F	AMOSTRA QUANTIDADE: 1L 021SV012									
		0,9000	021SV012	AROL AB9				Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		04/09/2025								
1137/25	04/09/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				04/09/2025	04/09/2025	0,0000	F	ZERAR IPI DE TODOS OS ITENS DE URNAS									
1138/25	04/09/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				04/09/2025	04/09/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO - URGENTE									
1139/25	04/09/2025	ME MOVELARIA				DIRETO				09/09/2025	09/09/2025	0,1300	F	PROVA DE COR - URGENTE									
		0,0100	015CZ006T	LACA CINZA RAL 7046 BR				Vendido	.					PROVA DE COR (1 d		09/09/2025							
1140/25	04/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				08/09/2025	08/09/2025	5,2300	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 600AZ001 0,250ML + COMPONENTE PROPORCIONAL (010SV011 SE FOR COMPATIL ENVIAR ESSE QUE O CLIENTE COSTUMA COMPRAR) Cor: 600AZ001 Brilho: 600AZ001 Substrato que sera aplicado: Metal Demanda: Compra pela distribuidora									
		0,2500	600AZ001	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR				Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!				AMOSTRA ITEM CA		08/09/2025								
		0,1000	010SV660	REDUTOR REALVIT				Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!				AMOSTRA ITEM CA		08/09/2025								
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML				Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!				EMBALAGENS		08/09/2025								
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!				EMBALAGENS		08/09/2025								
1141/25	04/09/2025	GINASTIC				REVENDA MAYARA				08/09/2025	08/09/2025	11,3200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA									
		0,5000	015BR062	LACA NC BRANCA FAIXA NEW PTU				DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA / 10 DIAS				REFORM. DE PROD		04/09/2025									
		0,1500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO				.					REFORM. DE PROD		08/09/2025								
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		08/09/2025								
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.					EMBALAGENS		08/09/2025								
1142/25	04/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				08/09/2025	08/09/2025	0,0800	F	COMPARATIVO + PROVA DE COR									
		0,0100	035AZ030	REALUX 35 AZUL PROFUNDO TAMBOR				.					PROVA DE COR (1 d		08/09/2025								
1143/25	04/09/2025	OCEL EMBALAGENS				CARTEIRA URNAS				12/09/2025	08/09/2025	0,1600	F	PROVA DE COR									
		0,0100	060TG037	TINGIDOR AMARELO				Vendido	.					PROVA DE COR (1 d		08/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		0,0100	060TG036	TINGIDOR CEREJEIRA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025			
1144/25	04/09/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA			08/09/2025	08/09/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	577LJ028	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y		.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025			
1145/25	04/09/2025	PADRAO MACED		CARTEIRA URNAS			08/09/2025	08/09/2025	13,7400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	020VZ017	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE URN		.		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025			
		0,2000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.		AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		08/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS		08/09/2025	
1146/25	04/09/2025	VERSATIL		DIRETO			05/09/2025	05/09/2025	10,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	017AM014	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA	Vendido	VENDIDO COR AMARELO RAL 1028		AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025			
		0,1500	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 05/09/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Vendido	.	EMBALAGENS		05/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Vendido	.	EMBALAGENS		05/09/2025	
1150/25	05/09/2025	MARCIANO SCHUCK 8227		ELVIS PROTECOATING			09/09/2025	09/09/2025	21,2100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL Linha:
		0,9000	025PR006	PRIMER PU PRETO		.		AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025			
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025			
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		09/09/2025	
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS		09/09/2025	
1151/25	05/09/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA			16/09/2025	16/09/2025	0,0000	F	REDUCAO DE CUSTOS
1152/25	05/09/2025	ME MOVELARIA		DIRETO			09/09/2025	09/09/2025	0,0000	F	CADASTRO NO TINTOMETRICO - 1 DIAS
		0,0100	015AZ054T	LACA NC AZUL RAL 5003	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d09/09/2025			
1153/25	05/09/2025	POSTOS PELANDA COMBU		DIRETO			08/09/2025	08/09/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 3 DIAS
1154/25	08/09/2025	J. M. WUNDER		REVENDA MAYARA			09/09/2025	09/09/2025	0,1300	F	SOLICITO, POR GENTILEZA, O CADASTRO DO ITEM 011AM121 PARA TINTOMETRICO.
		0,0100	011AM121T	REALUX 11 AMARELO RAL 1003		.		FORMULA PARA TI 08/09/2025			
1155/25	08/09/2025	MULTICONTAIN		REVENDA MAYARA			09/09/2025	09/09/2025	11,8100	F	SOLICITO, POR GENTILEZA, PROVA DE COR + CADASTRO
		1,0000	027CZ013	REALUX 27 DF CINZA 6,5		PROVA DE COR - CADASTRO DE NOVO COD.		PROVA DE COR (1 d08/09/2025			
		0,0100	027CZ007	REALUX 27 DF CINZA MTC		.		PROVA DE COR (1 d09/09/2025			
1156/25	08/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			10/09/2025	10/09/2025	37,6500	F	REAVALIAR FORMULACAO DO REDUTOR SERIGRAFICO 70, COM BASE NO THINNER 7000.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		0,9000	010SV018	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 IV		.		PROJETO - NOVO P 10/09/2025			
		0,9000	010SV022	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 II		.		PROJETO - NOVO P 10/09/2025			
		0,9000	010SV017	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 III		.		PROJETO - NOVO P 10/09/2025			
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		10/09/2025	
1157/25	08/09/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO			28/10/2025	28/10/2025	0,1200	F	DESENVOLVIMENTO DE REMOVEDOR PASTOSO SUPRIMENTOS VERIFICAR MP'S
		0,0100	800RM001	REMOVEDOR PASTOSO		.		PROJETO - NOVO P 28/10/2025			
1158/25	08/09/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO			12/11/2025	12/11/2025	0,1900	F	SDP PARA COMPRAS VERIFICAR PRECOS CUSTOS DE MP'S
		0,0100	800DC002	RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM		.		REFORMULACAO D 12/11/2025			
1159/25	08/09/2025	METALSUL		SLJ REPRESENTACOES LTDA			08/09/2025	08/09/2025	0,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 111 PADRAO DE COR: CINZA RALL 7035 AMARELO RAL 1004 CADASTRAR EM 18L Urgencia na finalizacao p lancar pedido
		0,0100	111CZ008	REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR		PROVA DE COR LINHA 111 CINZA RALL 7035		PROVA DE COR (1 d08/09/2025			
		0,0100	111AM002	REALUX 111 AMARELO RAL 1004 BR		PROV DE COR LINHA 111 AMARELO RAL 1004		PROVA DE COR (1 d08/09/2025			
1160/25	08/09/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO			30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	TESTE DE RESISTENCIA CONFORME NORMA PARA LINHA DE MADEIRA
1161/25	08/09/2025	55.420.958 MARIA GAB		ELVIS PROTECOATING			15/09/2025	15/09/2025	78,6500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRAS DE 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL: ITEM: 034VZ600 ITEM: 036VZ003 ITEM: 015BR031
		0,9000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	036VZ003	VERNIZ PU BR 10		:		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,4500	030CT102	CATALISADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	015BR031	LACA NC BRANCO FOSCO		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,2700	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	010SV280	REALSOLV PU 280		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	010SV034	RETARDADOR PU		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
1162/25	08/09/2025	GREENPLAC		LEO CUSTODIO			08/09/2025	08/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 150BR500.77-REALDISPER W 150 BRANCO G175 ENCAMINHAR PARA LEO REPRESENTANTE leo.custodio@realfix.com.br
1163/25	08/09/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA			10/09/2025	10/09/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor:
		0,0100	577VM014	REALTHANE 577 DF VERMELHO 5R 4	Vendido	10/09 - pedido 40.772/00		PROVA DE COR (1 d10/09/2025			
1164/25	08/09/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/09/2025	10/09/2025	0,0600	F	CROMATOGRAFIA/3 DIAS CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO SOLVENTE COLETADO NO CLIENTE. (SUPER THINNER DA KILLING)

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr	
1166/25	09/09/2025	0,0100	010SV055	SUPER THINNER II		.				ANALISE CROMATO	10/09/2025	
		PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			12/09/2025	12/09/2025	5,6300	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 225ML: Linha:	
		0,2250	058PR090	REALACA 58 LACA PRETO SB		.					AMOSTRA ITEM CA	12/09/2025
		0,1000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.					AMOSTRA ITEM CA	12/09/2025
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.					EMBALAGENS	12/09/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.				EMBALAGENS	12/09/2025	
1167/25	09/09/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA			11/09/2025	11/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: REAVALIACAO PLANO PINTURA	
1168/25	09/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			10/09/2025	10/09/2025	0,1300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR	
1169/25	10/09/2025	0,0100	058PR003	REALACA 58 PRETO DF IMERSÃO SB		.				PROVA DE COR (1 d	10/09/2025	
		FCA COMERCIO DE EMBA		ELLEN PROSPEC			11/09/2025	11/09/2025	0,0500	F	PROVA DE COR	
		0,0100	052VD021	IMPERMEABILIZANTE BA VERDE RAL		.					PROVA DE COR (1 d	11/09/2025
		CALWER		DIRETO			11/09/2025	11/09/2025	10,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.					AMOSTRA ITEM CA	11/09/2025
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.				AMOSTRA ITEM CA	11/09/2025	
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS	11/09/2025	
1171/25	10/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			11/09/2025	11/09/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:	
		0,0010	111LJ002	REALUX 111 LARANJA SEG 2,5YR 6		.				PROVA DE COR (1 d	11/09/2025	
1172/25	10/09/2025	CRISTAL URNAS		CARTEIRA URNAS			11/09/2025	11/09/2025	11,4000	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		0,9000	016OC040	PRIMER NC HAVANA URNAS	Reprovado	COR NAO ATENDE				AMOSTRA ITEM CA	10/09/2025	
		0,3000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA	Reprovado	COR NAO ATENDE				AMOSTRA ITEM CA	11/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.				EMBALAGENS	11/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				EMBALAGENS	11/09/2025	
		1173/25	10/09/2025	TAURUS		SLJ REPRESENTACOES LTDA			11/09/2025	11/09/2025	5,8800	F
		0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20	Reprovado	REPROVADO POR COR - NOSSA AMOSTRA FOI UM CINZA CLARO QUASE BRANCO O CORRETO E UM CINZA QUASE GRAFITE				PROVA DE COR + A	10/09/2025	
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Reprovado	.				EMBALAGENS	11/09/2025	
1174/25	10/09/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			12/09/2025	12/09/2025	0,2000	F	REDUCAO DE CUSTO: PRECO DE CUSTO 400,00 REAIS. 047AZ005.80. Mantendo a mesma performance do item. Seguindo as especificacoes do9os materiais ja usados.	
		0,0100	047AZ005	ESMALTE PU AZUL 293C JOY TITAN		.				REFORMULACAO D	12/09/2025	
1176/25	10/09/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO			11/09/2025	11/09/2025	0,1300	F	PROVA DE COR	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr
1177/25	10/09/2025	0,0100	600VL001	REALVIT 600 DF VIOLETA RAL 400		.					PROVA DE COR (1 d11/09/2025	
		REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		11/09/2025	11/09/2025	0,0900	F	PROVA DE COR	
		0,0100	630CZ003	REALPISO MONO 630 CINZA RAL 70		.					PROVA DE COR (1 d11/09/2025	
1178/25	10/09/2025	AW ENGENHARIA INDUST			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		11/09/2025	11/09/2025	0,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA	
		0,0100	027CZ029T	REALUX 27 DF CINZA RAL 7001		.					PROVA DE COR (1 d11/09/2025	
1179/25	11/09/2025	COLORNET COMERCIO EX			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO		16/09/2025	16/09/2025	0,0000	F		
		0,1000	AD-15	SILVER NET 1015	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/09/2025	
		0,1000	ABA-20	AQUANET PRETO 7 XL	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/09/2025	
		0,1000	AF-341	LARANJA NET BR (PO-13)	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA					30/09/2025	
1181/25	11/09/2025	MET CROACIA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		11/09/2025	11/09/2025	0,0000	F	FDS: 1 dia Itens 444VM003.82-REALPOXI 444 VERMELHO OXIDO - REF.: 2,88L	
1183/25	11/09/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		11/09/2025	11/09/2025	36,5500	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.					AMOSTRA ITEM CA 11/09/2025	
1185/25	11/09/2025	1,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L		.					EMBALAGENS 11/09/2025	
		CONFORT EQUINE			FERNANDO PAULUK		16/09/2025	16/09/2025	27,6900	F	REFORMULACAO / AMOSTRA 0,900ML+COMPONENTE PROPORCIONAL REFORMULACAO/ MELHORIA CONFORME VIDEO ENVIADO PELO CLIENTE	
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 16/09/2025	
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 16/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS 16/09/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS 16/09/2025	
		REVENDA MAYARA					12/09/2025	12/09/2025	0,0000	F	Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Seguranca)	
		0,2000	701AM001.82	REALTHANE 701 AMARELO 5Y 8/12		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (11/09/2025	
1187/25	11/09/2025	0,2000	030CT107.125	CATALISADOR PU ALIFATICO - REF		FDS DE PRODUTO					FDS DE PRODUTO (11/09/2025	
		GINASTIC			REVENDA MAYARA		15/09/2025	15/09/2025	51,0300	F	AMOSTRA DE UMA QUANTIDADE MAIOR DO PRODUTO, PARA O CLIENTE REALIZAR O TESTE.	
		3,6000	015BR062	LACA NC BRANCA FAIXA NEW PTU		AMOSTRA PARA TESTE					AMOSTRA ITEM CA 18/09/2025	
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		.					EMBALAGENS 15/09/2025	
1188/25	11/09/2025	MULTILIT FIBROCIMENT			NEY FRITZEN		15/09/2025	15/09/2025	1,5200	F	PROVA DE COR/ 2 DIAS LINHA 600	
		0,0100	600CZ019	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d15/09/2025	
		0,0100	600AZ006	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5007 B	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d15/09/2025	
		0,0100	600AM012	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d15/09/2025	
		0,0100	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d15/09/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	600BG004	REALVIT 600 DF BEGE BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600VD005	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600LJ003	REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600MR006	REALVIT 600 DF MARROM 2,5YR 2/	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600LJ004	REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600RX001	REALVIT 600 DF ROXO RAL 4008 B	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600MR007	REALVIT 600 DF MARROM CAMURÇA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
1189/25	11/09/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA		12/09/2025	12/09/2025	0,0400	F	CADASTRAR CODIGO COM MESMA FORMULACAO E PRECO QUE O 100SV046.85
		0,0100	100SV048	THINNER FX LIMPEZA REALSOLV II		.		PROVA DE COR (1 d12/09/2025		
1190/25	12/09/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		12/09/2025	12/09/2025	0,1100	F	CADASTRO ITEM CADASTRAR ITEM 040VZ005 EM OUTRA LINHA COMPATIVEL
		0,0100	320VZ001	REALPOXI 320 SELADOR PISO INCO		.		QUALIMETRIA + IND12/09/2025		
1191/25	12/09/2025	CONDOMINIO ROSSI ATU		DIRETO		12/09/2025	12/09/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - URGENTE
1192/25	12/09/2025	KAPAZI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/09/2025	12/09/2025	0,0000	F	FDS 100SV102.81 ENCAMINHAR PARA: michelangelo.machado@kapazi.com.br caio@realfix.com.br
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (12/09/2025		
1193/25	12/09/2025	ME MOVELARIA		DIRETO		17/09/2025	17/09/2025	0,1600	F	CADASTRO EM TINTO METRICO
		0,0100	015PR080T	LACA NC PRETA BRILHANTE		.		FORMULA PARA TI 17/09/2025		
1194/25	12/09/2025	FORTE CACAMBAS		REVENDA MAYARA		15/09/2025	15/09/2025	23,2500	F	AMOSTRA
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS	15/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	15/09/2025	
1195/25	12/09/2025	MADERIT		CARTEIRA URNAS		12/09/2025	12/09/2025	0,0500	F	PROVA DE COR - 1 DIAS
		0,0100	016PR006	PRIMER NC PRETO URNAS		.		PROVA DE COR (1 d12/09/2025		
1196/25	12/09/2025	MADERIT		CARTEIRA URNAS		12/09/2025	12/09/2025	0,1000	F	CADASTRO DE FORMULA
		0,0100	010SV029	REDUTOR CLEAN		.		QUALIMETRIA + IND12/09/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item								Motivo		Prev Entr								
L197/25	15/09/2025	LEDNOX				REVENDA MAYARA				15/09/2025	15/09/2025	0,1200	F	PROVA DE COR 1 DIA LINHA : 015 COR: CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLIENTE											
		0,0100	015BG002	LACA NC AREIA LEDNOX II		Vendido		40.927/00						PROVA DE COR (1 d15/09/2025											
L198/25	15/09/2025	JEF ATAUTES				DAMASCENO REPRESENTACOES				15/09/2025	15/09/2025	0,1000	F	REDUCAO DE CUSTOS/3 DIAS Solicitacao: REDUCAO DE CUSTO EM 15% Linha: 048VZ002.21 Cor: - Brilho: - Substrato que sera aplicado:											
		0,0100	048VZ002	VERNIZ PU BA BRILHO MOLHADO II		Vendido		.						REFORMULACAO D 15/09/2025											
L199/25	15/09/2025	EMBALABRASIL				DIRETO FLEXO IZA				16/09/2025	16/09/2025	0,1000	F	CROMATOGRAFIA. CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. Solicitacao: (PROVA DE COR, DESENVOLVIMENTO, REFORMULACAO.....) Linha:											
		0,0100	100SV017	REDUTOR UNIVERSAL EMBALABRASIL		Reprovado		CONTRATIPO DA AMOSTRA DO CONCORRENTE - REPROVADO POR PRECO (-67% CONSIDERANDO PRECO DO CONCORRENTE (R\$8,30/L PRECO CONCORRENTE)						ANALISE CROMATO16/09/2025											
L200/25	15/09/2025	MS INDUSTRIA E COMER				CARTEIRA URNAS				16/09/2025	16/09/2025	0,0000	F	BOLETIM - 2 DIAS											
L201/25	16/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				16/09/2025	16/09/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:											
		0,0100	035RX002	REALUX 35 ROXO PURPURA 10P 4/1				.						PROVA DE COR (1 d16/09/2025											
L202/25	16/09/2025	ADESI				DIRETO FLEXO IZA				22/09/2025	19/09/2025	0,0600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ 5 DIAS Linha: Cliente solicita, Verniz COF para flexografia em papel tipo kraft, seguir segundo amostra liquida, cliente alega diluir com agua quando necessario. Viscosidade											
		0,0100	220VZ003	VERNIZ C.O.F		Reprovado		.						PROJETO - NOVO P 19/09/2025											
L203/25	16/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				16/09/2025	16/09/2025	0,1200	F	Solicitacao: VERIFICACAO DE COR/BRILHO PROVA DE COR Linha: 600 Cor: mesmo brilho/tonalidade do 027AM044.82 Brilho: mesmo brilho/tonalidade do 027AM044.82 Substrato que sera aplicado:											
		0,0100	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		Vendido		PEDIDO - 40.995/00						PROVA DE COR (1 d16/09/2025											
L205/25	16/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				17/09/2025	17/09/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR											
		0,0100	035VM014	REALUX 35 VERMELHO DAYTONA BR				.						PROVA DE COR (1 d17/09/2025											
L206/25	17/09/2025	TAURUS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				17/09/2025	17/09/2025	5,0000	F	Solicitacao: AMOSTRA/3 DIAS QUANTIDADE: 0,500ML+ COMPONENTE PROPORCIONAL Linha: 054 Cor: REF CATALOGO SAYERLACK L162 CINZA Brilho:											
		0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20				.						AMOSTRA ITEM CA 17/09/2025											
		1,0000	A-62	POTE 1KG				.						EMBALAGENS 17/09/2025											
L207/25	17/09/2025	SCHNELL				ANAZATTI REP COM. LTDA				30/10/2025	30/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: ANALISE Linha:											
		1,0000	572CZ007.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL		Vendido		.						17/09/2025											
		1,0000	572LJ003.82	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA		Vendido		,						17/09/2025											
L208/25	17/09/2025	MULTILIT FIBROCIMENT				NEY FRITZEN				18/09/2025	18/09/2025	0,0000	F	FDS Linha: 010SV011 Cor: - Brilho: - Substrato - Demanda: - Continuacao de pintura: - Metodo de Aplicacao: - Atende alguma Norma: - Informacoes complementares: ENCAMINHAR PARA OS EMAIL: rodrigossouza@multilit.com.br compras@multilit.com.br n											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (17/09/2025		
1209/25	17/09/2025	TECH		DIRETO		30/09/2025	29/09/2025	0,1400	F	DESENVOLVIMENTO PARA REDUCAO DE CUSTOS - 10 DIAS
		0,0100	511AM001	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG		.		CUSTOMIZACAO D 29/09/2025		
1210/25	17/09/2025	BM TECH INDU		REVENDA MAYARA		18/09/2025	18/09/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
1211/25	17/09/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/09/2025	18/09/2025	28,1800	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA Linha: 029 verniz+ COMPONENTE PROPORCIONAL Cor:
		0,9000	029VZ002	REALTHANE 29 VERNIZ BRILHANTE	Reprovado	AMOSTRA REPROVADA - MOTIVO AQUIVO EM ANEXO		AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO		AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO		AMOSTRA ITEM CA		18/09/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	AMOSTRA REPROVADA CONFORME ARQUIVO EM ANEXO		EMBALAGENS		18/09/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS		18/09/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS		18/09/2025
1212/25	17/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/09/2025	18/09/2025	0,9800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	605PR002	REALTHANE PU 605 PRETO SB		.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605VM002	REALTHANE PU 605 VERMELHO MASS		.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605CZ002	REALTHANE PU 605 CINZA N-6,5 B		.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605VD001	REALTHANE PU 605 VERDE JOHN DE		.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605BR001	REALTHANE PU 605 BRANCO BR		.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605PR001	REALTHANE PU 605 PRETO N1 BR		.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
1213/25	18/09/2025	FC TELHAS		REVENDA MAYARA		18/09/2025	18/09/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 266 Cor: cor creme 2,5 Y 9/4
		0,0100	266BG001	REALPOXI 266 DF PLUS BEGE 2,5Y	Cancelado	oprova de cor para preco para enviar cotacao		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
1214/25	18/09/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		29/09/2025	29/09/2025	4,6600	F	Solicitacao: PROVA DE COR/AMOSTRA CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE Linha: 060 Cor: TINGIDOR AMENDOA EUCALIPTO, CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho:
		0,5000	060TG010	TINGIDOR AMENDOA EUCALIPTO		.		AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML		.		EMBALAGENS		29/09/2025
1215/25	18/09/2025	ME MOVELARIA		DIRETO		18/09/2025	18/09/2025	0,1300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	015BG003T	LACA NC BEGE RAL 3012	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
1216/25	18/09/2025	BOM JESUS		DIRETO		18/09/2025	18/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR
		0,0100	600VD006	REALVIT 600 DF VERDE FOLHA BOM	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
	18/09/2025	TESLA MULTISERVICE				18/09/2025		Solicitacao: (PROVA DE COR PARA TINTOMETRICO URGENTE) Linha: 701 Cor: RAL 5012 E RAL 6001 Brilho: 40 Substrato que		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,0100	701VD005T	REALTHANE 701 VERDE RAL 6001 S	.			PROVA DE COR (1 d18/09/2025			
		0,0100	701AZ008T	REALTHANE 701 AZUL RAL 5012 SB	.			PROVA DE COR (1 d18/09/2025			
1218/25	18/09/2025	PERFEITA ESTRUTURAS			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		02/10/2025	02/10/2025	1,3300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	579CZ011	REALTHANE 579 CINZA RAL 7044 F	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579BG012	REALTHANE 579 BEGE RAL 1013 FS	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579BG009	REALTHANE 579 BEGE RAL 1014 FS	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579AM024	REALTHANE 579 AMARELO RAL 1017	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579MR006	REALTHANE 579 MARROM RAL 8003	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579MR004	REALTHANE 579 MARROM RAL 8023	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579RS002	REALTHANE 579 ROSA RAL 3015 FS	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579BG008	REALTHANE 579 BEGE RAL 3012 FS	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579LJ012	REALTHANE 579 LARANJA RAL 2011	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579MR005	REALTHANE 579 MARROM RAL 8007	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
1219/25	19/09/2025	FRAME			PROTECOATING REPRESENTACAO		19/09/2025	19/09/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO E DENSIDADE DOS ITENS: LAB-044.21 - PRIMER NC BRANCO FR - REF.:18,000 L 056BR120.21 - ESMALTE PU BRANCO B20 030CT090.81 - CATALISADOR PU ALIFATICO
1220/25	19/09/2025	CLEMAR			DIRETO		22/09/2025	22/09/2025	0,1100	F	PROVA DE COR -
		0,0100	575BR004	REALTHANE 575 DF BRANCO N-9,5	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
1221/25	22/09/2025	FIL COMERCIO DE MATE			DIRETO		02/10/2025	02/10/2025	0,1200	F	INDICACAO DE LINHA COMPATIVEL COM O SUBSTRATO DO CLIENTE
		0,0100	320AM002	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA	Reprovado	REPROVADO, NAO ADERIU NO SUBSTRATO DO CLIENTE		QUALIMETRIA + IND02/10/2025			
1222/25	22/09/2025	SCHIFFER			LUIZ SERGIO		25/09/2025	25/09/2025	52,2700	F	AMOSTRA Linha: 061PR003 - REALACQUA 61 PRETO IMERSAO PRONTO P/ USO Cor: PRETO Continuacao de pintura: NAO Metodo de Aplicacao: IMERSAO Atende alguma Norma: NAO
		3,6000	061PR003	REALACQUA 61 PRETO IMERSÃO PRO		AMOSTRA 3 DIAS		AMOSTRA ITEM CA 22/09/2025			
		1,0000	A-118	BALDE PLASTICO PRETO 3,6L		.		EMBALAGENS	25/09/2025		
1223/25	22/09/2025	49.346.207 SALETE PE			REVENDA MAYARA		22/09/2025	22/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR 1 DIA Linha: 036VZ Brilho: 60 UB Demanda: 36LT Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Cliente quer na mesma linha que ela ja compra
		0,0100	036VZ015	VERNIZ PU 60 UB	Vendido	041669/00		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
1224/25	22/09/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA		24/09/2025	24/09/2025	19,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029 Cor: CINZA RALL 7039 Brilho: 70%
		0,5000	029CZ064	REALTHANE 29 CINZA RAL 7039 B7		amostra aplicada e enviada para Sao Paulo, p cliente aprovar.		PROVA DE COR + A 22/09/2025			
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		PROVA DE COR + A 24/09/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				PROVA DE COR + A	24/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	24/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	24/09/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS	24/09/2025							
1226/25	22/09/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			23/09/2025	23/09/2025	28,3400	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029VZ002 verniz+ COMPONENTE PROPORCIONAL Cor:							
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025							
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025							
		0,9000	029VZ002	REALTHANE 29 VERNIZ BRILHANTE			Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	23/09/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.				EMBALAGENS	23/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	23/09/2025							
1227/25	22/09/2025	DYNATECH			DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO			01/10/2025	01/10/2025	0,0000	F								
		0,2000	AF-342	DYNALUX ALARANJADO RL BRF			Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA				22/09/2025							
		0,2000	AF-343	DYNALUX AMARELO DLE BRF			Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA				20/10/2025							
		0,2000	AF-344	DYNALUX AZUL B CXF			Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA				20/10/2025							
		0,2000	AF-345	DYNALUX PRETO DV CXF			Teste	AMOSTRA MATERIA PRIMA				20/10/2025							
1228/25	23/09/2025	TGM			ANAZATTI REP COM. LTDA			23/09/2025	23/09/2025	0,0900	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 014 Cor: RAL 1005 Brilho:							
		0,0100	014AM003	REALUX 14 PRIMER AMARELO RAL 1			.				REFORMULACAO D	23/09/2025							
1229/25	23/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			24/09/2025	24/09/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: NORMA MUNSELL AZUL DEL REY 5 PB 2/6 Brilho:							
		0,0100	600AZ007	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY AN			Vendido	.				PROVA DE COR (1 d24/09/2025							
1230/25	23/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			24/09/2025	24/09/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 27 Cor: NORMA MUNSELL AZUL DEL REY 5 PB 2/6 Brilho:							
		0,0100	027AZ008	REALUX 27 DF AZUL DEL REY ANZ			Vendido	28/10 - 42.258/00				PROVA DE COR (1 d24/09/2025							
1231/25	23/09/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			24/09/2025	24/09/2025	0,2300	F	Solicitacao de desenvolvimento:							
		0,0100	600MR008	REALVIT 600 DF MARROM LM BR			.				PROVA DE COR (1 d24/09/2025								
		0,0100	072BG001	BASE COAT BEGE			.				PROVA DE COR (1 d24/09/2025								
1232/25	23/09/2025	MARCIANO SCHUCK 8227			ELVIS PROTECOATING			29/09/2025	29/09/2025	30,9400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL							
		0,9000	029VM036	REALTHANE 29 VERMELHO VINHO BR			.				AMOSTRA ITEM CA	29/09/2025							
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.				AMOSTRA ITEM CA	29/09/2025							
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				AMOSTRA ITEM CA	29/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr										
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.				EMBALAGENS		29/09/2025									
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.				EMBALAGENS		29/09/2025									
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.				EMBALAGENS		29/09/2025									
1233/25	23/09/2025	ALMEIDA STONES				ANAZATTI REP COM. LTDA				26/09/2025	26/09/2025	28,6700	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,900ML - A+B+DILCUENTE PROPORCIONAL Linha: 56 Cor: RAL 7046 Brilho:									
		0,9000	056CZ180	ESMALTE PU CINZA RAL 7046 B-40		Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025												
		0,4500	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025												
		0,4500	010SV816	REDUTOR PU				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.				EMBALAGENS		26/09/2025									
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.				EMBALAGENS		26/09/2025									
1234/25	23/09/2025	ALMEIDA STONES				ANAZATTI REP COM. LTDA				26/09/2025	26/09/2025	42,9800	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,900ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL Linha: 056CZ704.21 e 055PR050.21 Cor: 056CZ704.21 e 055PR050.21 Brilho:									
		0,6000	056CZ179	ESMALTE PU CINZA ATACAMIX B-40			.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025												
		0,6000	055PR008	ESMALTE PU PRETO TOK STOK B-40			.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025												
		0,6000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,6000	010SV816	REDUTOR PU				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.				EMBALAGENS		26/09/2025									
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.				EMBALAGENS		26/09/2025									
1235/25	23/09/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: CONTRATIPO KOROMIX MONTANA SOLICITACAO FRAN Linha:									
		0,0100	462IN002	REALTEX 462 INCOLOR				.				QUALIMETRIA + IND30/09/2025											
1236/25	23/09/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				25/09/2025	25/09/2025	0,0800	F	Solicitacao: CONTRATIPO MATERIAL CASTELVIT Linha:									
		0,0100	LAB-045	GALVFIX DF PRETO BR II				.				QUALIMETRIA + IND25/09/2025											
1237/25	23/09/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				29/09/2025	29/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: CONTRATIPO MATERIAL GALVILLE Linha:									
1238/25	23/09/2025	VAL PINTURA DE MOVEI				ELVIS PROTECOATING				26/09/2025	26/09/2025	84,0400	F	AMOSTRA FAVOR PROVIDENCIAR AMOSTRAS DE 0,9L DOS ITENS ABAIXO: 025BR600 - PRIMER PU BRANCO + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL									
		0,9000	025BR600	PRIMER PU BRANCO				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,4500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU				.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		0,6750	252AM001 WASH PRIMER 252 AMARELO	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,2250	030CT252 CATALISADOR WASH PRIMER 252	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,9000	325CZ001 REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT325 CATALISADOR REALPOXI 325	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		4,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		5,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
1239/25	23/09/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		26/09/2025	26/09/2025	0,0000	F Solicitacao: REFORMULACAO LINHA 577 Linha:
1240/25	23/09/2025	STEEL DECOR				24/09/2025	24/09/2025	0,0000	F Solicitacao: CHAPA PINTADA Linha:
1241/25	23/09/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		26/09/2025	26/09/2025	13,9300	F QUANTIDADE 0,300 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 029 COR: PRETO SEMI FOSCO BRILHO 30%
		0,3000	029PR035 REALTHANE 29 PRETO B-30	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,1500	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,1000	010SV510 REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
1242/25	24/09/2025	ALMEIDA STONES		ANAZATTI REP COM. LTDA		26/09/2025	26/09/2025	0,1600	F Solicitacao: DESENVOLVIMENTO VERNIZ PU
		0,0100	049VZ118 VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B	.			QUALIMETRIA + IND	26/09/2025	
1243/25	24/09/2025	PACKAGING		DIRETO FLEXO IZA		25/09/2025	25/09/2025	0,3200	F Solicitacao: PROVA DE COR - URGENTE Linha: 220 Cor:
		0,0100	220VL001 VIOLETA 7671C FLEXO REALCOP	.			PROVA DE COR (1 d	25/09/2025	
		0,0100	220AZ022 AZUL CLARO MC 628C FLEXO REALC	.			PROVA DE COR (1 d	25/09/2025	
		0,0100	220AZ023 AZUL CLARO MC 4156C FLEXO REAL	.			PROVA DE COR (1 d	25/09/2025	
1244/25	24/09/2025	VENERI MOVEIS RUSTIC		ELVIS PROTECOATING		26/09/2025	26/09/2025	21,5900	F AMOSTRa - 3 dias
		0,9000	034VZ600 SELADOR PU STANDART II	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT140 CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	010SV510 REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	26/09/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo		Prev Entr	
1245/25	25/09/2025	RL PINTURAS	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/09/2025	26/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 030CT472 490VZ001 030CT490 ENCAMINHAR PARA: caio@realfix.com.br
		1,0000			FDS.	FDS DE PRODUTO (25/09/2025			
1246/25	25/09/2025	DCP ESTRUTURAS METAL	VOLNEI ANTONIO PIERITZ		30/09/2025	30/09/2025	83,7000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA 3,6L - 3 DIAS Linha:
		3,0000	585BR013	REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 90	.	AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025			
		0,6000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	.	AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025			
		0,3000	010SV280	REALSOLV PU 280	.	AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025			
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	.	EMBALAGENS		30/09/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.	EMBALAGENS		30/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.	EMBALAGENS		30/09/2025	
1247/25	25/09/2025	BETO TINTAS	VOLNEI ANTONIO PIERITZ		26/09/2025	26/09/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	285CZ002	REALPOXI DF 285 CINZA N-3,5 SB	.	AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025			
1248/25	25/09/2025	FRAME	PROTECOATING REPRESENTACAO		29/09/2025	29/09/2025	118,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento :
		3,6000	016BR010	PRIMER NC BRANCO FR	.	AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	.	AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		3,6000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	.	AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		1,8000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.	AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		2,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.	AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	.	EMBALAGENS		29/09/2025	
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	.	EMBALAGENS		29/09/2025	
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.	EMBALAGENS		29/09/2025	
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L	.	EMBALAGENS		29/09/2025	
1249/25	26/09/2025	ALMEIDA STONES	ANAZATTI REP COM. LTDA		29/09/2025	29/09/2025	19,9800	F	Solicitacao: AMOSTRA
		0,6000	049VZ118	VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B	.	AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		0,3000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	.	AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.	EMBALAGENS		29/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.	EMBALAGENS		29/09/2025	
1250/25	26/09/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		29/09/2025	29/09/2025	8,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha: 010SV055 Cor:
		0,9000	010SV055	SUPER THINNER II	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.	EMBALAGENS		29/09/2025	
1251/25	26/09/2025	SOLUFLEX INDUSTRIA E	DIRETO FLEXO IZA		29/09/2025	29/09/2025	12,9200	F	Solicitacao: INDICACAO/ AMOSTRA 0,900ML Linha:
13/03/2026 - 12:00		001/001 - ANDERSON	RPR584.REL2811834a9-115839.xml		(SPR-05-84)	(RPR584.ixxml)		Pag. 189 / 238	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item							Motivo		Prev Entr							
		0,9000	100SV131	RETARDADOR FLEXO		Vendido	ped 41497/00							AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025									
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Vendido	:							EMBALAGENS		29/09/2025							
1252/25	29/09/2025	CLEMAR				LUIZ SERGIO				29/09/2025	29/09/2025	0,0000	F	FISPQ - SALVAR NA PASTA									
1253/25	29/09/2025	PARANA XISTO S.A.				DIRETO				30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	CADASTRO EM KIT - 3 DIAS									
1254/25	29/09/2025	PARANA XISTO S.A.				DIRETO				03/10/2025	03/10/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS									
		1,0000	452KIT-BR001.82	KIT REALPHENOXI 452 BRANCO N-9		.								PROJETO - NOVO P 03/10/2025									
		1,0000	452KIT-CZ002.82	KIT REALPHENOXI 452 CINZA N-6,		.								PROJETO - NOVO P 03/10/2025									
1255/25	29/09/2025	KALAY				REVENDA MAYARA				19/11/2025	19/11/2025	0,0700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM FDS EM ANEXO - 10 DIAS									
		0,0100	810IN001	DESENGRAXANTE ALCALINO AQUOSO		.								PROJETO - NOVO P 19/11/2025									
1256/25	29/09/2025	KOMATSU FOREST				DIRETO				30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA									
1257/25	29/09/2025	COPACOL				DIRETO				30/09/2025	30/09/2025	0,2700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:									
		0,0100	568CZ001	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70		.								PROJETO - NOVO P 30/09/2025									
		0,0100	568CZ002	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70		.								PROJETO - NOVO P 30/09/2025									
1258/25	29/09/2025	COPACOL				DIRETO				29/09/2025	29/09/2025	0,2800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:									
		0,0100	579BG015	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 SB		.								PROJETO - NOVO P 29/09/2025									
		0,0100	579BG002	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 BR		.								PROJETO - NOVO P 29/09/2025									
1259/25	29/09/2025	COPACOL				DIRETO				30/09/2025	30/09/2025	0,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:									
		0,0100	450CZ001	REALPOXI 450 CINZA N 6,5		.								PROJETO - NOVO P 30/09/2025									
1260/25	29/09/2025	COPACOL				DIRETO				29/09/2025	29/09/2025	0,3400	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:									
		0,0100	579AM025	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC		.								PROJETO - NOVO P 29/09/2025									
		0,0100	579AM001	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC		.								PROJETO - NOVO P 29/09/2025									
1261/25	29/09/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				29/09/2025	29/09/2025	0,0700	F	PROVA DE COR									
		0,0100	600CZ020	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7044		.								PROVA DE COR (1 d29/09/2025									
1262/25	29/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				29/09/2025	29/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA/INDICACAO Linha:									
1263/25	29/09/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				01/10/2025	01/10/2025	2,0200	F	Solicitacao: PROVA DE COR									
		0,0100	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR		.								PROVA DE COR (1 d01/10/2025									
		0,0100	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR		.								PROVA DE COR (1 d01/10/2025									
		0,0100	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6		,								PROVA DE COR (1 d01/10/2025									
		0,0100	640PR002	GALVFIX 640 DF PRETO FS		.								PROVA DE COR (1 d01/10/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr												
		0,0100	640CZ002	GALVFIX 640 DF CINZA N-6,5 FS				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640AM001	GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640AZ001	GALVFIX 640 DF AZUL FRANÇA BR				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640LJ001	GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640VD001	GALVFIX 640 DF VERDE FOLHA BR				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640VM001	GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640CZ003	GALVFIX 640 DF CINZA PLATINA B				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640CZ004	GALVFIX 640 DF CINZA ESCURO BR				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640VD002	GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640MR001	GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640MR002	GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640MR002	GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640MR003	GALVFIX 640 DF MARROM CONHAQUE				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640BR002	GALVFIX 640 DF BRANCO FS				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640GR001	GALVFIX 640 DF GRAFITE CLARO F				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640MR004	GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640MR005	GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
		0,0100	640PT001	GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHA				.			PROVA DE COR (1 d01/10/2025												
1264/25	29/09/2025	REALFIX MATR				REVENDA MAYARA				12/11/2025	12/11/2025	0,0700	F	REALIZAR CROMATOGRAFIA AGUARRAS E CADASTRAR ITEM COM A MESMA FORMULA DO RESULTADO PARA ANALISAR PRECO PARA O VAREJO.									
		0,0100	010SV037	REDUTOR AGUARRAZ				.			ANALISE CROMATO12/11/2025												
1265/25	30/09/2025	55.970.838 LEIA FARI				REVENDA MAYARA				01/10/2025	01/10/2025	1,5700	F	PROVA DE COR									
		0,1000	600OU001	REALVIT 600 DF OURO RILHANTE		Vendido	041760/01			PROVA DE COR (1 d30/09/2025													
1266/25	30/09/2025	JEF ATAQUES				DAMASCENO REPRESENTACOES				01/10/2025	01/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: ANALISE Linha: 046OC004.21 - CATALISADOR 030CT102 Cor:									
		0,0100	030CT071	CATALISADOR PU		Vendido	.			QUALIMETRIA + IND01/10/2025													
1268/25	01/10/2025	TERRA RICA - MATRIZ				SLJ REPRESENTACOES LTDA				01/10/2025	01/10/2025	5,1700	F	Solicitacao: FDS Linha:									
		0,1000	010SV280	REALSOLV PU 280				FDS			FDS DE PRODUTO (01/10/2025												
		0,1000	030CT585	CATALISADOR REALTHANE 585 DF				FDS			FDS DE PRODUTO (01/10/2025												
		0,1000	585CZ013	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703				FDS			FDS DE PRODUTO (01/10/2025												
1270/25	01/10/2025	JEF ATAQUES				DAMASCENO REPRESENTACOES				02/10/2025	02/10/2025	12,6400	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha:030CT071									
13/03/2026 - 12:00		001/001 - ANDERSON		RPR584.REL2811834a9-115839.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)		Pag 191 / 235													

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto								Resultado
1271/25	01/10/2025	0,9000	030CT071	CATALISADOR PU	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 02/10/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS 02/10/2025	
				REVENDA MAYARA			02/10/2025	02/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR 1 DIA Linha: 015 Cor: CHOCOLATE - CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLIENTE
		0,0100	015MR036	LACA NC MARROM CHOCOLATE	Vendido	041476/01					PROVA DE COR (1 d01/10/2025
1272/25	01/10/2025	LKR REPRESENTACAO CO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/10/2025	03/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR TINTOMETRICO Linha: 440 Cor:	
1273/25	02/10/2025	0,0100	440VD008T	REALPISO 440 VERDE 50GY 16/383		.				PROVA DE COR (1 d03/10/2025	
				ANAZATTI REP COM. LTDA			06/10/2025	06/10/2025	0,4600	F	CLIENTE: XT MIDIA Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	577VM027	REALTHANE 577 DF VERMELHO XT B		.					PROVA DE COR (1 d06/10/2025
		0,0100	577AM032	REALTHANE 577 DF AMARELO XT BR		.					PROVA DE COR (1 d06/10/2025
1274/25	02/10/2025	0,0100	577AZ057	REALTHANE 577 DF AZUL XT BR		.				PROVA DE COR (1 d06/10/2025	
				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		06/10/2025	06/10/2025	0,2700	F	Solicitacao: PROVA DE COR (peca aplicada enviada pelo cliente) Linha:047 Cor: lilas seguindo padrao enviado Brilho: Brilhante Substrato que sera aplicado: abs Demanda:2 kits Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: nao Informacoes c	
		1,0000				41538/00 pedido do lilas 047LL002.80					PROVA DE COR (1 d06/10/2025
		0,0100	049VZ119	VERNIZ ACR FLAKE AZUL		.					PROVA DE COR (1 d06/10/2025
1275/25	02/10/2025	0,0100	047LL002	ESMALTE PU LILÁS TAURUS		.				PROVA DE COR (1 d06/10/2025	
				PROTECOATING LOJA			02/10/2025	02/10/2025	0,0900	F	Bom dia,
		0,0100	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE		.					FDS DE PRODUTO (02/10/2025
				PROTECOATING LOJA			03/10/2025	03/10/2025	3,5500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 225ML DO ITEM 016BR100 Linha:
1277/25	02/10/2025	0,2250	016BR100	MASSA RAPIDA BRANCA		.				AMOSTRA ITEM CA 03/10/2025	
		0,1000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA		.					AMOSTRA ITEM CA 03/10/2025
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.					EMBALAGENS 03/10/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.					EMBALAGENS 03/10/2025
				PROTECOATING LOJA			07/10/2025	07/10/2025	0,6000	F	REVISAR CUSTO DA LINHA REALACA 58, PRECISAMOS CHEGAR AO CUSTO MEDIO DE 400 A 430. SE CONSEGUIR CHEGAR AO CUSTO, PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE CADA COR. Linha:
1279/25	03/10/2025	0,0100	058BR005	REALACA ERE 58 BRANCO N-9,5 SB		.				REFORMULACAO D 06/10/2025	
		0,0100	058CZ012	REALACA ERE 58 CINZA N-6,5 SB		.					REFORMULACAO D 06/10/2025
		0,0100	058AZ004	REALACA ERE 58 AZUL 2,5 PB 4/1		.					REFORMULACAO D 06/10/2025
		0,0100	058AM004	REALACA ERE 58 AMARELO SEG 5Y		.					REFORMULACAO D 06/10/2025
		0,0100	058VM009	REALACA ERE 58 VERMELHO SEG 5R		.					REFORMULACAO D 06/10/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1280/25	03/10/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/10/2025	08/10/2025	24,9500	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,5L
		0,5000	035AM005	REALUX 35 AMARELO RAL 1003	.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,5000	035CZ023	REALUX 35 DF CINZA N-6,5 BR	.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,5000	035BR014	REALUX 35 BRANCO SB	.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,3000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	08/10/2025	
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.			EMBALAGENS	08/10/2025	
1281/25	03/10/2025	TECLAFLEX		DIRETO		03/11/2025	03/10/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
1282/25	03/10/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/10/2025	06/10/2025	107,4000	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L
		0,8000	511CZ001	REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5	.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		0,5000	030CT070	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		1,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		0,8000	511CZ002	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5	.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		0,8000	511CZ003	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5	.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		0,8000	511LJ002	REALTHANE 511 SBR LARANJA SEG	.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		0,8000	511AM002	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG	.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	06/10/2025	
		5,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	06/10/2025	
		5,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	06/10/2025	
1285/25	03/10/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/10/2025	03/10/2025	0,1100	F	BOM DIA, GENTILEZA PROVIDENCIAR A FDS DOS ITENS: 058PR089 035AM005 511CZ001 ENCAMINHAR PARA VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR. OBRIGADA!
		0,0100	058PR089	REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI	.			FDS DE PRODUTO (03/10/2025		
1286/25	03/10/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/10/2025	03/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR :Cinza Ral 7004.
		0,0100	577CZ074	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 700	Vendido	41518/01			PROVA DE COR (1 d03/10/2025	
1287/25	03/10/2025	TBS TINTAS		REVENDA MAYARA		06/10/2025	06/10/2025	44,1100	F	AMOSTRAS 600BR004 - 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONAL 025BR600 - 0,500ML + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 056BR600 - 0,500ML + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)				03/10/2025
		0,5000	025BR600	PRIMER PU BRANCO	Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)				03/10/2025
		0,5000	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20	Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)				03/10/2025
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2500	030CT140	CATALISADOR PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025		
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	06/10/2025	
		4,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	06/10/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS	06/10/2025	
1288/25	03/10/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO		09/10/2025	09/10/2025	3,3000	F	Solicitacao: BAIXAR CUSTO VINCULADO A SDP 1263/25
		0,0100	640AM001	GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640AM001	GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640AZ001	GALVFIX 640 DF AZUL FRANÇA BR		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640AZ001	GALVFIX 640 DF AZUL FRANÇA BR		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6		.		PROVA DE COR (1 d09/10/2025		
		0,0100	640BR002	GALVFIX 640 DF BRANCO FS		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640BR002	GALVFIX 640 DF BRANCO FS		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR		.		PROVA DE COR (1 d09/10/2025		
		0,0100	640CZ002	GALVFIX 640 DF CINZA N-6,5 FS		.		PROVA DE COR (1 d09/10/2025		
		0,0100	R.640CZ002	GALVFIX 640 DF CINZA N-6,5 FS		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640VM001	GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640VM001	GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640VD002	GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640VD002	GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640VD001	GALVFIX 640 DF VERDE FOLHA BR		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640VD001	GALVFIX 640 DF VERDE FOLHA BR		.		PROVA DE COR (1 d09/10/2025		
		0,0100	640PT001	GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHA		.		PROVA DE COR (1 d09/10/2025		
		0,0100	R.640PT001	GALVFIX 640 DF ALUMINIO BRILHA		.		PROVA DE COR (1 d09/10/2025		
		0,0100	640PR002	GALVFIX 640 DF PRETO FS		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640PR002	GALVFIX 640 DF PRETO FS		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR		.		REFORMULACAO D 09/10/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	R.640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640MR005	GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640MR005	GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640MR003	GALVFIX 640 DF MARROM CONHAQUE	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640MR003	GALVFIX 640 DF MARROM CONHAQUE	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640MR002	GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640MR002	GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640MR001	GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640MR001	GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B	.			PROVA DE COR (1 d09/10/2025		
		0,0100	640LJ001	GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640LJ001	GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640GR002	GALVFIX 640 DF GRAFITE ESCURO	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640GR002	GALVFIX 640 DF GRAFITE ESCURO	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640GR001	GALVFIX 640 DF GRAFITE CLARO F	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640GR002	GALVFIX 640 DF GRAFITE ESCURO	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640CZ004	GALVFIX 640 DF CINZA ESCURO BR	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640CZ004	GALVFIX 640 DF CINZA ESCURO BR	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	640CZ003	GALVFIX 640 DF CINZA PLATINA B	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
		0,0100	R.640CZ003	GALVFIX 640 DF CINZA PLATINA B	.			REFORMULACAO D 09/10/2025		
1289/25	06/10/2025 HSV		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/10/2025	08/10/2025	37,7600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DE CADA COR
		0,7870	575LJ060	REALTHANE 575 DF LARANJA 2,5YR	.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,2260	030CT353	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		0,7870	575BR004	REALTHANE 575 DF BRANCO N-9,5	.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	08/10/2025	
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	08/10/2025	
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	08/10/2025	
1290/25	06/10/2025 ME MOVELARIA		DIRETO			07/10/2025	07/10/2025	0,3000	F	ALTERACAO DE DESCRICAO - URGENTE
		0,0100	015OU079	LACA NC OURO JOIA ME	.			CUSTOMIZACAO D 07/10/2025		
		0,0100	015OU108	LACA NC DOURADO ME	.			CUSTOMIZACAO D 07/10/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr
1291/25	06/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			07/10/2025	07/10/2025	0,0700	F	Bom dia!	
		0,0100	010SV012	THINNER REATIVO	.	FDS DE PRODUTO (07/10/2025					
1292/25	06/10/2025	VERSATIL	DIRETO			08/10/2025	08/10/2025	10,6000	F	AMOSTRA - 500 ML + DILUENTE NECESSARIO	
		0,5000	017VD009	REALCRIL 17 DEMARCAÇÃO VERDE 1	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025				
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.	EMBALAGENS				08/10/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.	EMBALAGENS				08/10/2025
1293/25	06/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/10/2025	08/10/2025	18,1500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 250ML DO ITEM REDUTOR SERIGRAFICO 70. ENVIAR 3 AMOSTRAS COM CLORETO DE METILENO	
		0,2500	010SV025	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 5	Reprovado	reprovado NAO DISSOLVEU E FORMOU GRUMOS	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025				
		0,2500	010SV026	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 6	Reprovado	REPROVADO NAO SISSOUVEU E FORMOU GRUMOS	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025				
		0,2500	010SV027	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 7	Reprovado	NAO DISSOLVEU E FORMOU GRUMOS	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025				
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.	EMBALAGENS				08/10/2025	
1294/25	06/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			07/10/2025	07/10/2025	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR PARA PEDIDO *Linha:* REALTHANE 701 acrilico *Cor:* CINZA RAL 7035 - 2,88L *Brilho:* BRILHANTE *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*	
		0,0100	701CZ007	REALTHANE 701 CINZA RAL 7035 B	.	PROVA DE COR (1 d07/10/2025					
1295/25	07/10/2025	PORTOMAG	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			07/10/2025	07/10/2025	0,1000	F	PROVA DE COR :Azul seg. munsell 2,5 PB4/10 Petrobras 4845 do catalogo Realfix.	
		0,0100	600AZ009	REALVIT 600 DF AZUL MUNSELL 2,	.	PROVA DE COR (1 d07/10/2025					
1296/25	07/10/2025	COMIACO	REVENDA MAYARA			07/10/2025	07/10/2025	1,2000	F	PROVA DE COR / TINTOMETRICO Linha: 011AZ095 Cor: AZUL CLARO BRAFFEMAN - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA Brilho: EXTAMENTE CONFORME AMOSTRA LIQUIDA Substrato -	
		0,1000	011AZ095T	REALUX 11 AZUL CLARO BRAFFEMAN	Vendido	041619/00	PROVA DE COR (1 d07/10/2025				
1297/25	07/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			07/10/2025	07/10/2025	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR / FDS (VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR) Linha:	
		0,0100	058VM010	REALACA 58 REATIVA VERMELHO SE	.	PROVA DE COR (1 d07/10/2025					
1298/25	07/10/2025	PERFEITA ESTRUTURAS	VOLNEI ANTONIO PIERITZ			08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:	
		0,0100	579MR007	REALTHANE 579 MARROM RAL 8028	.	PROVA DE COR (1 d08/10/2025					
1299/25	07/10/2025	BOX CAR	ANAZATTI REP COM. LTDA			08/10/2025	08/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: 027LJ010.82 Brilho: MESMO DO 027LJ010.82 Substrato que sera aplicado:	
		0,0100	600LJ005	REALVIT 600 DF LARANJA RAL 200	Vendido	Cliente ja esta comprando a linha, fechar	PROVA DE COR (1 d08/10/2025				
1300/25	07/10/2025	OMECO	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	O cliente solicitou um laudo tecnico e o boletim do produto 011PT019, pedindo a informacao sobre a resistencia termica. Em teste realizado a 250 .C, o produto presentou otimo desempenho.	
		0.0100	011PT019	REALUX 11 ALUMINIO OMECO	.	BOLETIM TECNICO 08/10/2025					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO				
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação			
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo			Prev Entr			
1301/25	08/10/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA			08/10/2025	08/10/2025	0,2400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor: RAL 7001 e 7024 Brilho: SEMI BRILHO - SB			
		0,0100	577CZ065	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 700		Vendido	vendido 41.657/00			PROVA DE COR (1 d		08/10/2025				
		0,0100	577CZ017	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702		Vendido	vendido 41.657/00			PROVA DE COR (1 d		08/10/2025				
1302/25	08/10/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO			09/10/2025	09/10/2025	9,4200	F	amostra -			
		1,6000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.			AMOSTRA ITEM CA		09/10/2025				
1303/25	08/10/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha:			
		0,0100	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO			.			FDS DE PRODUTO (08/10/2025						
1304/25	08/10/2025	ROCHA				ANAZATTI REP COM. LTDA			08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577			
		0,0100	577BG010	REALTHANE 577 DF BEGE CLÁSSICO			.			PROVA DE COR (1 d		08/10/2025				
1305/25	08/10/2025	DAEG REBOQUES E ENGA				REVENDA MAYARA			09/10/2025	09/10/2025	10,4900	F	AMOSTRA - 3 DIAS			
		0,5000	020VZ022	VERNIZ DF MOGNO DAEG RFX		Vendido	042738/00			AMOSTRA ITEM CA		09/10/2025				
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Vendido	042738/00			AMOSTRA ITEM CA		09/10/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Vendido	042738/00			EMBALAGENS		09/10/2025				
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Vendido	042738/00			EMBALAGENS		09/10/2025				
1306/25	09/10/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			09/10/2025	09/10/2025	0,1500	F	PADRAO DE COR:			
		0,0100	029CZ006	REALTHANE 29 CINZA DAMAEQ			.			PROVA DE COR (1 d		09/10/2025				
1307/25	09/10/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO			09/10/2025	09/10/2025	1,9900	F	Solicitacao: Reducao de custo em 10%, vinculado a Sdp 1288/25 Linha:			
		0,0100	640GR001	GALVFIX 640 DF GRAFITE CLARO F			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	R.640GR001	GALVFIX 640 DF GRAFITE CLARO F			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	640PR002	GALVFIX 640 DF PRETO FS			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	R.640PR002	GALVFIX 640 DF PRETO FS			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	640MR005	GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	R.640MR005	GALVFIX 640 DF BRONZE METÁLICO			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	640MR002	GALVFIX 640 DF MARROM CAFÉ BR			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	640MR001	GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	R.640MR001	GALVFIX 640 DF MARROM TABACO B			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	640LJ001	GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	R.640LJ001	GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				
		0,0100	R.640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR			.			REFORMULACAO D		09/10/2025				

REALFIX

REALFIX COLOMBO

13/03/2026 - 12:00 001/001 - ANDERSON RPR584.REL2811834a9-115839.xml (SPR-05-84) (RPR584.irxml)

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item						Motivo	Prev Entr
1315/25	13/10/2025	INHAUS, INHAUS INDL,			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			14/10/2025	14/10/2025	10,6000	F	FDS - 1 DIA	
		1,0000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6			FDS DE PRODUTO (13/10/2025						
1316/25	13/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			14/10/2025	14/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia Linha: 024 Cor: prata Brilho: conforme padrao fisico enviado	
		0,0100	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60		Reprovado	a tinta da Realfix precisa ajustar um pouco a tonalidade e reduzir um pouco o brilho tbm		PROVA DE COR + A 13/10/2025				
1318/25	13/10/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			13/10/2025	13/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia	
		0,0100	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20		Vendido	em teste aguardando aprovacao		PROVA DE COR (1 d13/10/2025				
1319/25	13/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/10/2025	13/10/2025	0,1300	F	FDS - URGENTE	
		0,0100	047LL002	ESMALTE PU LILÁS TAURUS			FDS DE PRODUTO (13/10/2025						
1320/25	14/10/2025	CONFORT EQUINE			FERNANDO PAULUK			14/10/2025	14/10/2025	67,7500	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) Linha: 031VZ070 Cor:	
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO		Reprovado			AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025				
		0,9000	031VZ071	VERNIZ CONCENTRADO II		Reprovado			AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025				
		2,7000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		Reprovado			AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025				
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML					EMBALAGENS		14/10/2025		
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML					EMBALAGENS		14/10/2025		
1321/25	14/10/2025	LOGUS INDUSTRIA E TR			DIRETO			16/10/2025	16/10/2025	22,3000	F	COMPARATIVO - 3 DIAS	
		0,5000	600AZ010	REALVIT 600 DF AZUL LOGUS SB		Vendido			AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025				
		0,5000	600BR011	REALVIT 600 DF BRANCO LOGUS		Aprovacao Total			AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025				
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Vendido			AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025				
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Vendido			EMBALAGENS		16/10/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML					EMBALAGENS		16/10/2025		
1322/25	14/10/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/10/2025	15/10/2025	19,7700	F	Solicitacao: amostra 0,500 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA: 056BR125 Cor:	
		0,5000	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20			AMOSTRA PRODUTO DESENVOLVIDO COMFORME PADRAO DE COR		AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025				
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO					AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025				
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU					AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML					EMBALAGENS		15/10/2025		
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B					EMBALAGENS		15/10/2025		
1323/25	14/10/2025	INTERPRINT			LEO CUSTODIO			05/11/2025	21/10/2025	16,9600	F	Solicitacao:	
		1,0000	150BR600	REALDISPER W 150 BRANCO II			AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025						

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	150E600	REALDISPER W 150 BRANCO G175 I			.				AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025	
		2,0000	A-62	POTE 1KG			.				EMBALAGENS 05/11/2025	
1324/25	14/10/2025	CAFE IGUACU			DIRETO			14/10/2025	14/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: FDS Linha:
1325/25	15/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/10/2025	16/10/2025	0,2100	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 na cor do item 011VM073.80.
		0,0100	029VM037	REALTHANE 29 VERMELHO MAXION B			.				PROVA DE COR (1 d16/10/2025	
1326/25	15/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/10/2025	16/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR - ATUALIZACAO DE PADRAO Cor: 024VD103.82 - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho: BRILHANTE
		0,0100	024VD103T	REALTHANE 24 VERDE KAWHSAKY		Vendido	saiu pedido 21.10	NF 136156		AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025		
1327/25	15/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/10/2025	16/10/2025	17,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA
		0,5000	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60			.				AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025	
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.				AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025	
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS 16/10/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS 16/10/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.				EMBALAGENS 16/10/2025	
1328/25	15/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/10/2025	16/10/2025	0,1400	F	Solicitacao: FDS E BOLETIM TECNICO Linha:
		0,0100	049VZ005	VERNIZ ACR BRILHANTE			.				FDS DE PRODUTO (16/10/2025	
1329/25	15/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			15/10/2025	15/10/2025	26,2600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/AMOSTRA/ FDS e BOLETIM TECNICO - AMOSTRA 0,900ML Linha: ALCOOL ISOPROPILICO - CRIAR COD P PERDER A CARACT. DE CONTROLADO *HEXAMO ENVIAR AMOSTRA 0,900ML Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: para limpeza de c
		0,9000	021SV018	ALCOOL ISOPROPILICO			.				AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025	
		0,9000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE			.				AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025	
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS 15/10/2025	
1330/25	15/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			21/10/2025	21/10/2025	99,4400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE CADA COR. Linha: REALACA 58 REATIVA Cor: CINZA N6,5 / BRANCO N9,5 / AMARELO SEG. 5Y 8/12 SB / AZUL SEG 2,5 PB 4/10 SB / VERMELHO / PRETO
		0,9000	058CZ012	REALACA ERE 58 CINZA N-6,5 SB			.				AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025	
		0,9000	058BR005	REALACA ERE 58 BRANCO N-9,5 SB			.				AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025	
		0,9000	058AM003	REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG			.				AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025	
		0,9000	058AZ004	REALACA ERE 58 AZUL 2,5 PB 4/1			.				AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025	
		0,9000	058VM009	REALACA ERE 58 VERMELHO SEG 5R			.				AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr		
		0,9000	058PR007	REALACA ERE 58 PRETO SB			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025			
		0,9000	010SV012	THINNER REATIVO			.			AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025			
		6,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS	21/10/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS	21/10/2025		
1331/25	15/10/2025	LKR REPRESENTACAO CO			REVENDA MAYARA			15/10/2025	15/10/2025	0,8400	F	CADASTRAR LINHA 701 SEMI BRILHO NAS CORES	
		0,0100	701BR004	REALTHANE 701 BRANCO SB			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025			
		0,0100	701PR003	REALTHANE 701 PRETO CADILAC SB			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025			
		0,0100	701CZ008	REALTHANE 701 CINZA N-6,5 SB			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025			
		0,0100	701AZ009	REALTHANE 701 AZUL SEG 2,5PB 4			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025			
		0,0100	701VD006	REALTHANE 701 VERDE SEG 10GY 6			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025			
1332/25	15/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			20/10/2025	20/10/2025	0,1000	F	Solicitacao:MELHORIA Linha:285BR001.21 SEGUE DESCRICAO ABAIXO (ANDERSON/ CAIO ACOMPANHARAM O PROBLEMA NO CLIENTE) Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informaco	
		0,0100	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS			.			REFORMULACAO D 20/10/2025			
1333/25	15/10/2025	FIL COMERCIO DE MATE			DIRETO			16/10/2025	16/10/2025	1,2900	F	PROVA DE COR	
		0,1000	320AM006	REALPOXI 320 AMARELO TRANSITO	Reprovado	NAO ADERIU NO SUBSTRATO DO CLIENTE		PROVA DE COR (1 d15/10/2025					
1334/25	16/10/2025	FAGA FERRAMENTAS			REVENDA MAYARA			16/10/2025	16/10/2025	11,8200	F	PROVA DE COR	
		1,0000	027BG013	REALUX 27 DF BEGE RAL 1013 BR	Vendido	041913/00		PROVA DE COR (1 d16/10/2025					
1335/25	16/10/2025	J. PROLAB			DIRETO FLEXO IZA			16/10/2025	16/10/2025	0,0700	F	Solicitacao: FDS Linha:010SV015.83 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:ENVIAR PARA Eraldo Rodrigues: eraldo	
		0,0100	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO			.			FDS DE PRODUTO (16/10/2025			
1338/25	16/10/2025	MATSUDA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			17/10/2025	17/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:	
		0,0100	285AM001	REALPOXI DF 285 AMARELO SEGURA			.			PROVA DE COR (1 d17/10/2025			
1339/25	16/10/2025	SECRET OUTLET			DIRETO FLEXO IZA			16/10/2025	16/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha: LINHA PISO Cor: CINZA MEDIO Brilho: Substrato que sera aplicado: PISO IRREGULAR Demanda: SELADOR , MASSA RASPADA E ACABAMENTO Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementar	
1341/25	17/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/10/2025	22/10/2025	0,1600	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 seguindo o padrao coletado no cliente, esta se encontra com o tecnico Anderson. Linha:029,	
		0,0100	029BR203	REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAM			.			PROVA DE COR (1 d20/10/2025			
1342/25	17/10/2025	VM MANUTENCAO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			20/10/2025	20/10/2025	0,1700	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 seguindo o padrao coletado no cliente,entregue para Ellen na loja . Linha:029, Cor: Verde Brilho: Brilhante Substrato: Aco carbono	
13/03/2026 - 12:00		001/001 - ANDERSON		RPR584.REL2811834a9-115839.xml		(SPR-05-84)	(RPR584.jrxml)					Pag 201 / 235	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr	
1343/25	17/10/2025	0,0100	029VD007	REALTHANE 29 VERDE MISTICO BR	.	PROVA DE COR (1 d20/10/2025						
				DIRETO FLEXO IZA		20/10/2025	20/10/2025	0,5500	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA		
		0,0100	170AM001	AMARELO ALCOOL FLEXO REALPAPER	.	PROVA DE COR (1 d20/10/2025						
		0,0100	170AZ001	AZUL ALCOOL FLEXO REALPAPER	.	PROVA DE COR (1 d20/10/2025						
1344/25	20/10/2025	IDEROL		NEY FRITZEN		21/10/2025	21/10/2025	13,4400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:024 Cor: verde conforme amostra liquida enviada pelo cliente Brilho: brilhante Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens		
		1,0000	024VD002	REALTHANE 24 VERDE IDEROL BR	Vendido	PROVE DE COR					21/10/2025	
1345/25	20/10/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/10/2025	22/10/2025	90,2700	F	Solicitacao: AMOSTRA VINCULADA SDP 1332/25 QUANTIDADE 3,6L A+B+DILUENTRE PROPORCIONAL Linha: 285BR001 Cor:		
		3,6000	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS	.	AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025						
		3,6000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285	.	AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025						
		0,7200	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	.	AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025						
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	.	EMBALAGENS 22/10/2025						
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.	EMBALAGENS 22/10/2025						
1346/25	20/10/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA		22/10/2025	22/10/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 572 DF - ATOXICO		
		0,0100	572AZ005	REALTHANE 572 DF AZUL 534C ATX	Vendido	22/10/25 - VENDIDO 42.076/00	PROVA DE COR (1 d22/10/2025					
1347/25	20/10/2025	MEGA TINTAS		DIRETO		22/10/2025	22/10/2025	9,6200	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,5000	640PR003	GALVFIX 640 DF PRETO SB	Vendido	VENDIDO VERDE E VERMELHO	AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025					
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025					
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.	EMBALAGENS 22/10/2025					
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.	EMBALAGENS 22/10/2025					
1348/25	20/10/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		21/10/2025	21/10/2025	11,5200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: PRETO RALL 9005 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: FIBRA Demanda: 36L Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: CADASTRAR A-21 Observ		
		0,2000				PROVA DE COR, LINHA 024 PRETO RALL 9005 SEMI BRILHO	PROVA DE COR (1 d20/10/2025					
		1,0000	024PR039	REALTHANE 24 PRETO RAL 9005 SB	Vendido	PROVA DE COR	21/10/2025					
1349/25	20/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		20/10/2025	20/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: REFORMULACAO Linha:320VD007 Cor: Brilho:60 A 70 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: PRODUTO PRECISA DAR COBERTURA COM U		
		0,0100	320VD007	REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB	.	PROVA DE COR (1 d20/10/2025						
	20/10/2025	TRAENSME				21/10/2025	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: REALUX 111 Cor: AMARELO SEGURANCA 5YR8/12 VERMELHO SEGURANCA 5R4/14 AZUL SEGURANCA 2,5PB4/10 LARANJA RAL 2008 Brilho: BRILHANTE					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,0100	111LJ003	REALUX 111 LARANJA RAL 2008 BR		.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111AM003	REALUX 111 AMARELO 5Y 8/12 BR		.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111AZ004	REALUX 111 AZUL SEG 2,5PB 4/10		.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	111VM007	REALUX 111 VERMELHO SEG 5R 4/1		.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
1351/25	20/10/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO			22/10/2025	22/10/2025	0,5300	F	CADASTRO CODIGOS PARA REVENDA - 1 DIA
		0,0100	R.036VZ606	VERNIZ PU 20 UB		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.034VZ600	SELADOR PU STANDART II		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.025BR600	PRIMER PU BRANCO		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.017AM003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.017BR007	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.010SV660	REDUTOR REALVIT		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
		0,0100	R.010SV800	REDUTOR USO GERAL		.			PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
1352/25	20/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/10/2025	22/10/2025	27,9700	F	solicitacao: MELHORIA/ AMOSTRA 0,900 + componentes SDPVINCULADA A SDP
		0,9000	049VZ005	VERNIZ ACR BRILHANTE		.			AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	22/10/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS	22/10/2025	
1353/25	21/10/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			23/10/2025	23/10/2025	0,0800	F	Solicitacao: PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO (URGENTE) Linha: 046RS003 -PRIMER BA IMERSAO ROSA. Cor: CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho:CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE Substrato que sera aplicado: Demanda
		0,0100	046RS003	PRIMER BA ROSA CONDOR ATX	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d23/10/2025		
1354/25	21/10/2025	CIRLENE TINTAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			21/10/2025	21/10/2025	0,0900	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	R.640AZ002	GALVFIX 640 DF AZUL DEL REY BR		.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
1355/25	21/10/2025	MARIOTE		REVENDA MAYARA			23/10/2025	23/10/2025	0,4000	F	PROVA DE COR - 1 DIA / TINTOMETRICO LINHA:
		0,0100	011AM006	REALUX 11 AMARELO RAL 1018 BR	Vendido	042011/00			PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
		0,0100	011VM003	REALUX 11 VERMELHO RAL 3028 BR	Vendido	042011/00			PROVA DE COR (1 d23/10/2025		
		0,0100	011VD002	REALUX 11 VERDE RAL 6018 BR	Vendido	042011/00			PROVA DE COR (1 d23/10/2025		
1356/25	21/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ			22/10/2025	22/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 320

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Motivo	Prev Entr	
1357/25	21/10/2025	TRAENSME	0,0100	320CZ013	REALPOXI 320 CINZA RAL 7042 TR	.				AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
					VOLNEI ANTONIO PIERITZ		22/10/2025	22/10/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 430 Cor: Cinza Ral 7042 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: piso Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: o brilho tem que ser alto brilho. Embalag	
			0,0100	430CZ009	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025	
1358/25	21/10/2025	DEPIMIEL DO BRASIL			REVENDA MAYARA		03/11/2025	03/11/2025	0,1800	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO	
1360/25	21/10/2025	REALFIX CURITIBA	0,0100	110VZ202	VERNIZ UV FLEXO	.					PROJETO - NOVO P 03/11/2025	
					LUIZ SERGIO		24/10/2025	24/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: REFORMULACAO LINHA 440 Linha:	
			0,0100	V-440	VEICULO REALPOXI 440	.					REFORMULACAO D 24/10/2025	
1363/25	22/10/2025	WHB	0,0100	V-430	VEICULO REALPISO EPÓXI HS 430	.					REFORMULACAO D 24/10/2025	
					NEY FRITZEN		22/10/2025	22/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR (VINCULADA SDP 1040) Linha:022 MESMAS CARACTERISITICAS DO 022CZ001 Cor: RAL 7046 Brilho: CONFORME 022CZ001 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Inf	
			0,0100	022CZ002	PRIMER ACABAMENTO CINZA RAL 70	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025
1364/25	22/10/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO		22/10/2025	22/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR	
1366/25	22/10/2025	REALFIX MATR	0,0100	111PT001	REALUX 111 ALUMINIO BR	.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025	
					REVENDA MAYARA		22/10/2025	22/10/2025	0,4100	F	CADASTRO DAS CORES NA LINHA 630:	
			0,0100	630BR001	REALPISO MONO 630 BRANCO BR	.						PROVA DE COR (1 d22/10/2025
1367/25	22/10/2025	REALFIX CURITIBA	0,0100	630VD001	REALPISO MONO 630 VERDE FOLHA	.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025	
												PROVA DE COR (1 d22/10/2025
			0,0100	630AZ002	REALPISO MONO 630 AZUL SEG 2,5	.						PROVA DE COR (1 d22/10/2025
1369/25	23/10/2025	PROTECOATING	0,0100	630PR001	REALPISO MONO 630 PRETO BR	.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025	
					LUIZ SERGIO		22/10/2025	22/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: SERRALHEIRO BASE AGUA Linha: Cor:	
			0,0100	301CZ002	PRIMER BASE ÁGUA SERRALHEIRO	.						PROJETO - NOVO P 22/10/2025
1370/25	23/10/2025	RODOLUC			PROTECOATING LOJA		23/10/2025	23/10/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento:	
			0,0100	111BR004	REALUX 111 BRANCO GEADA VW 95	.						PROVA DE COR (1 d23/10/2025
					REVENDA MAYARA		27/10/2025	27/10/2025	16,1200	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ML Linha:577BR005 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE	
			0,5000	577BR005	REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)					AMOSTRA ITEM CA 24/10/2025	
			0,1250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025	
			0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025	
			1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.					EMBALAGENS 27/10/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX														REALFIX COLOMBO													
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação													
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr													
1371/25	23/10/2025	1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.					EMBALAGENS		27/10/2025												
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025												
							DIRETO				27/10/2025	27/10/2025	55,1900	F	Solicitacao: Amostra 500 ml de cada item + diluente proporcional item 1 -568CZ002.82 REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 7011 BR - RE (brilhante)												
		0,5000	568CZ002	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		0,2000	030CT579	CATALISADOR PU 579				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		0,5000	450CZ001	REALPOXI 450 CINZA N 6,5				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		0,1000	030CT450	CATALISADOR REALPOXI 450				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		0,5000	579AM001	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025												
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.					EMBALAGENS		27/10/2025												
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025												
1372/25	23/10/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				12/11/2025	12/11/2025	0,0500	F	Solicitacao: CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA COLETADA NO CLIENTE Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ANDE													
		0,0100	010SV035	THINNER DE LIMPEZA PARA ABS				.					ANALISE CROMATO		12/11/2025												
1373/25	23/10/2025	FAMOSSL				CLASIL REPRESENTACOES LTDA				24/10/2025	23/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: REDUCAO DE CUSTO 20% 010SV044 Linha:													
		0,0100	010SV044	DILUENTE EXTRA RAPIDO			Cancelado	.					REFORMULACAO D		23/10/2025												
		0,0100	010SV041	DILUENTE EXTRA RAPIDO II			Cancelado	.					REFORMULACAO D		24/10/2025												
1375/25	23/10/2025	PROTENDIDOS RESINEX				PROTECOATING REPRESENTACAO				27/10/2025	27/10/2025	13,6800	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE TINTA E 0,9L DE CATALISADOR (A+COMPONETES PROPORCIONAL) Linha:													
		0,0100	282PR002	REALTAR 282 AN ALCATRAO DE HUL				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		0,9000	030CT282	CATALISADOR REALTAR 282 AN				.					AMOSTRA ITEM CA		27/10/2025												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025												
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025												
1376/25	23/10/2025	CCA				LOJA				27/10/2025	27/10/2025	0,6400	F	PROVA DE COR - 1 DIA													
		0,0100	029AM058	REALTHANE 29 AMARELO CCA				.					PROVA DE COR (1 d		27/10/2025												
		0,0100	029AZ058	REALTHANE 29 AZUL ESCURO CCA				.					PROVA DE COR (1 d		27/10/2025												
		0,0100	029CZ065	REALTHANE 29 CINZA CCA				.					PROVA DE COR (1 d		27/10/2025												
13/03/2026 - 12:00		001/001 - ANDERSON		RPR584.REL2811834a9-115839.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)		Pag 206 / 235																	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item			Motivo		Prev Entr										
		0,0100	029AZ057	REALTHANE 29 AZUL CLARO CCA					.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
1377/25	23/10/2025	CASTELO DA ARTE				REVENDA MAYARA				29/10/2025	29/10/2025	12,7700	F	Solicitacao: PROVA DE COR + AMOSTRA 0,500ML									
		0,5000	054OU001	ESMALTE ACRILICO OURO			Reprovado		.		AMOSTRA ITEM CA 29/10/2025												
		0,5000	054PT001	ESMALTE ACRILICO PRATA					.		AMOSTRA ITEM CA 29/10/2025												
		2,0000	A-62	POTE 1KG					.		EMBALAGENS		29/10/2025										
1378/25	23/10/2025	CMA REFRIGERACAO				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				27/10/2025	27/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor:									
		0,0100	577VD034	REALTHANE 577 DF VERDE AMP 547					.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
1379/25	24/10/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				27/10/2025	27/10/2025	0,4400	F	Solicitacao: MELHORIA									
		0,0100	047PT502	ESMALTE PU CINZA PRATA BRILHAN					.		REFORMULACAO D 27/10/2025												
		0,0100	047AM061	ESMALTE PU AMARELO ROSS (TRANC					.		REFORMULACAO D 27/10/2025												
		0,0100	047RS003	ESMALTE PU ROSA 182C JOY					.		REFORMULACAO D 27/10/2025												
1380/25	24/10/2025	BRASIL OUTDOOR LTDA				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				28/10/2025	28/10/2025	9,6400	F	Solicitacao: PROVA DE COR / AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES PROPORC. Linha: 610 Cor: PRADRAO DO CINZA DEIXADO NO LAB. (CINZA BRASIL OUTDOOR)									
		0,2000	610CZ007	REALACK 610 MONOTECH CINZA BRA			Vendido		.		AMOSTRA ITEM CA 28/10/2025												
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML					.		EMBALAGENS		28/10/2025										
1381/25	24/10/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				27/10/2025	27/10/2025	0,1000	F	PROVA DE COR - 1 DIA									
		0,0100	266BR001	REALPOXI 266 DF PLUS BRANCO SB					.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
1382/25	24/10/2025	SECRET OUTLET				DIRETO FLEXO IZA				27/10/2025	27/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: (PROVA DE COR, Linha: 630cz Cor: CINZA N5 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: cadastrar em									
		0,0100	630CZ004	REALPISO MONO 630 CINZA N-5 SB					.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
1383/25	27/10/2025	MEGA TINTAS				REVENDA MAYARA				27/10/2025	27/10/2025	0,7700	F	CADASTRO - URGENTE									
		0,0100	R.701BR004	REALTHANE 701 BRANCO SB			Vendido		.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
		0,0100	R.030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			Vendido		.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
		0,0100	R.266BR001	REALPOXI 266 DF PLUS BRANCO SB			Vendido		.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
		0,0100	R.030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266			Vendido		.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
		0,0100	R.010SV280	REALSOLV PU 280			Vendido		.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
		0,0100	R.010SV005	REDUTOR EPOXI			Vendido		.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
1384/25	27/10/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				27/10/2025	27/10/2025	1,2000	F	PROVA D COR LINHA: 056 COR: CINZA RALL 7037 BRILHO: 20% SUSTRATO: MDF DEMANDA : 36LTS. CONTINUACAO: NAO ATENDE ALGUMA NORMA: NAO EMBALAGENS .21									
		0,1000	056CZ182	ESMALTE PU CINZA RAL 7037 B-20					PROVA DE COR , LINHA 056 CINZA		PROVA DE COR (1 d27/10/2025												
13/03/2026 - 12:00												001/001 - ANDERSON RPR584.REL2811834a9-115839.xml (SPR-05-84) (RPR584.jrxml) RALL 7037											
												Pag 207 / 235											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
1385/25	27/10/2025	OTC	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			28/10/2025	28/10/2025	0,1700	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 029 Cor:
		0,0100	029AM059	REALTHANE 29 AMARELO HYUNDAI O	.		PROVA DE COR (1 d28/10/2025			
1386/25	27/10/2025	TORNEARIA VI	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			28/10/2025	28/10/2025	7,3600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml *+ componente proporcional Linha: 060TG045 Cor:
		0,5000	060TG045	TINGIDOR CASTANHO	.		AMOSTRA ITEM CA 28/10/2025			
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML	.		EMBALAGENS	28/10/2025		
1387/25	27/10/2025	ETERNIT	DIRETO			28/10/2025	28/10/2025	44,0000	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	030CT338	CATALISADOR PARA REALCOAT GEL	FISPQ	.	FDS DE PRODUTO (27/10/2025			
1388/25	28/10/2025	PARACAR	DIRETO			30/10/2025	30/10/2025	0,2400	F	COMPARATIVO - URGENTE - APENAS PROVA DE COR NAO PRECISA DE AMOSTRA
		0,0100	011AZ002	REALUX 11 AZUL CARGOLIFT BR	.		PROVA DE COR (1 d30/10/2025			
		0,0100	011PR080	REALUX 11 PRETO BRILHANTE	.		PROVA DE COR (1 d30/10/2025			
1389/25	28/10/2025	PARACAR	DIRETO			29/10/2025	29/10/2025	9,4600	F	AMOSTRA
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	.		AMOSTRA ITEM CA 29/10/2025			
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	29/10/2025		
1390/25	29/10/2025	METALESP	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			29/10/2025	29/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: CONFIGURACAO DE BOLETIM TECNICO E AJUSTE DE BRILHO Linha: 011 Cor:
1391/25	29/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			31/10/2025	31/10/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	056BR126	ESMALTE PU BRANCO PORTA B10	.		PROVA DE COR (1 d31/10/2025			
1392/25	29/10/2025	BRAVO	DIRETO			30/10/2025	30/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA (CADASTRAR FORMULA PARA TINTOMETRICO) Linha: REALTHANE 24
		0,0100	024AZ037	REALTHANE 24 AZUL RAL 5009 BR	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d30/10/2025			
1393/25	29/10/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/11/2025	03/11/2025	0,0800	F	Solicitacao: AVALIAR AMOSTRA ENVIADA PARA FORNECER / INDICAR PRODUTO SIMILAR. Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens
		0,0100	010SV031	REDUTOR DE LIMPEZA 0400	.		PROVA DE COR (1 d03/11/2025			
1394/25	29/10/2025	T-GATES	SLJ REPRESENTACOES LTDA			30/10/2025	30/10/2025	0,1400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: LARANJA TOTAL 25 (CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE) Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: GALVANIZADO E ACO CARBONO Demanda: 36I Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Nor
		0,0100	024LJ040	REALTHANE 24 LARANJA TOTAL 25	Vendido	pedido 42362 para 06.11	PROVA DE COR (1 d29/10/2025			
1395/25	29/10/2025	MILANO GALERIA	LOJA			30/10/2025	30/10/2025	0,1600	F	Solicitacao: CHAPA PINTADA Linha:
		0,0100	015OU046	LACA OURO PALLADIUM MOLDURAS	.		PROVA DE COR (1 d30/10/2025			
1396/25	30/10/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/10/2025	30/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: AJUSTE DE MATERIAL E PROVA DE COR Linha: 285 Cor: BRANCO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 10 BALDES Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: NAO AJUSTE DE MATERIAL : Ajustar o material onde
13/03/2026 - 12:00 001/001 - ANDERSON RPR584.REL2811834a9-115839.xml (SPR-05-84) (RPR584.jrxml) Pag 268 / 235										

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr						
		0,0100	285BR002	REALPOXI DF 285 BRANCO ARTICO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d30/10/2025								
1397/25	30/10/2025	BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA			04/11/2025	04/11/2025	31,0600	F	Solicitacao: Amostra, 0,900 ml + B + diluente proporcional Linha: 024 Cor: Cinza Crater Brilho: conforme padrao de cor, enviado pelo cliente Substrato: aco Carbono Demanda: 20 a 40 galoes Continuacao de Pintura: SIM Atende alguma norma: Nao							
		0,9000	024CZ010	REALTHANE 24 CINZA CRATER	Vendido	PROVA DE COR + AMOSTRA CONFORME CHAPA ENVIADO PELO CLIENTE COR E BRILHO					PROVA DE COR + A 30/10/2025								
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 04/11/2025								
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 04/11/2025								
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS	04/11/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.					EMBALAGENS	04/11/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.					EMBALAGENS	04/11/2025							
1398/25	30/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			05/11/2025	05/11/2025	17,5800	F	Solicitacao: amostra 0,500 ml A+B+C proporcional Linha: 024PT027 Cor: cinza rall 9006 Brilho : CONFORME CHAPA ENVIADA PELO CLIENTE Substrato: FIBRA Demanda: 72 lts Continuacao de pintura : SIM Atende alguma norma: NAO Embalagens : 021 Infor							
		0,5000	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60		AMOSTRA CONFORME CHAPA- ITEM NAO SEGUE O RAL 9006					COR REPROVADA	30/10/2025							
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.					AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025								
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.					AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025								
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS	05/11/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.					EMBALAGENS	05/11/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.					EMBALAGENS	05/11/2025							
1399/25	30/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			03/11/2025	03/11/2025	3,8100	F	Solicitacao: ATUALIZAR COR, CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE COR:							
		0,1000	029VM024	REALTHANE 29 VERMELHO MOLDEMAQ	Cancelado	ATUALIZAR COR					PROVA DE COR (1 d30/10/2025								
		0,1000	029AZ042	REALTHANE 29 AZUL MOLDEMAQ		ATUALIZAR COR					PROVA DE COR (1 d30/10/2025								
1400/25	30/10/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			30/10/2025	30/10/2025	143,9200	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		3,2500	800RM001	REMOVEDOR PASTOSO		.					AMOSTRA ITEM CA 30/10/2025								
		13,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.					EMBALAGENS	30/10/2025							
1401/25	30/10/2025	OCEANO TINTAS			REVENDA MAYARA			31/10/2025	31/10/2025	9,8700	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,5000	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6	Aprovacao Total	APROVADO, SEM VENDA					AMOSTRA ITEM CA 31/10/2025								
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	APROVADO, SEM VENDA					AMOSTRA ITEM CA 31/10/2025								
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Aprovacao Total	.					EMBALAGENS	31/10/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Aprovacao Total	.					EMBALAGENS	31/10/2025							
13/03/2026 - 12:00 001/001 - ANDERSON RPR584.REL2811834a9-115839.xml (SPR-05-84) (RPR584.jrxml) Pag 209 / 235																			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1402/25	30/10/2025	CIRLENE TINTAS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/10/2025	30/10/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
1403/25	30/10/2025	PINTPARK SERVICOS DE			REVENDA MAYARA			03/11/2025	03/11/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 3 DIAS							
1404/25	31/10/2025	METALSUL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			31/10/2025	31/10/2025	962,4300	F	ENVIAR AS FDS POR EMAIL A/c							
		0,1000	011AM020	REALUX 11 AMARELO SEG REALFIX			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
		100,0000	111CZ008	REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
		0,1000	027PT006	REALUX 27 DF ALUMINIO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
		0,1000	027PR006	REALUX 27 DF PRETO FOSCO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
		0,1000	014CZ059	REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN			FISPQ			FISPQ DE PRODUT 31/10/2025									
		0,1000	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
		0,1000	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
		0,1000	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
		0,1000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
		0,1000	010SV013	THINNER DE LIMPEZA			FISPQ			FDS DE PRODUTO (31/10/2025									
1406/25	31/10/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			04/11/2025	04/11/2025	12,0700	F	Solicitacao: (PROVA DE COR / AMOSTRA...) Linha: 600AM001 Cor: AMARELO SEGURANCA PADRAO MUNSELL Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO / REPINTURA Demanda: 36 LTS Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: SE SIM QU							
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y			.			AMOSTRA ITEM CA 04/11/2025									
		0,2000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.			AMOSTRA ITEM CA 04/11/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		04/11/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		04/11/2025							
1407/25	31/10/2025	DALLABONA MAQUINAS			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			10/11/2025	10/11/2025	0,3000	F	Solicitacao: (DESENVOLVIMENTO....) Linha: PU ACRILICO TEXTURIZADO Cor: AZUL , BRANCO N 9,5 E PRETO N1 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 36L (USO CONTINUO AINDA N TEMOS A INFORMACAO DA DEMANDA EXATA) Contin							
		0,0100	029BR011	REALTHANE 29 TEXT. BRANCO N-9,			.			PROJETO - NOVO P 10/11/2025									
		0,0100	029PR018	REALTHANE 29 TEXT. PRETO N-1 B			.			PROJETO - NOVO P 10/11/2025									
1408/25	03/11/2025	OCEANO TINTAS			REVENDA MAYARA			05/11/2025	05/11/2025	9,8700	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,5000	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6			.			AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025									
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 05/11/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		05/11/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		05/11/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto				Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr										
1409/25	03/11/2025	RODOBERCAMP				REVENDA MAYARA				03/11/2025	03/11/2025	14,1200	F	AMOSTRA - URGENTE											
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD										AMOSTRA ITEM CA 03/11/2025											
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL										AMOSTRA ITEM CA 03/11/2025											
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5										EMBALAGENS		03/11/2025									
1410/25	03/11/2025	GRUBRAS				ANAZATTI REP COM. LTDA				10/11/2025	10/11/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Metal - Aco carbono Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: Conforme solicitacao do cliente (plano de pintura) Informacoes complementares:											
1411/25	03/11/2025	L E F				SLJ REPRESENTACOES LTDA				04/11/2025	04/11/2025	1,2700	F	SOLICITACAO: PROVA DE COR - ATUALIZAR PADRAO DE COR CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE LINHA: 055VD004 COR: VERDE											
		0,1000	055VD004	ESMALTE PU VERDE BAMBU B20		Vendido		ATUALIZAR A COR						PROVA DE COR (1 d03/11/2025											
1413/25	04/11/2025	RAMOS TANQUE				ANAZATTI REP COM. LTDA				05/11/2025	05/11/2025	0,1300	F	Solicitacao: ATUALIZACAO DE PADRAO/ CHAPA APLICADA -											
		0,0100	056BR710	ESMALTE PU BRANCO RAMOS		Vendido								REFORMULACAO D 04/11/2025											
1414/25	04/11/2025	CORADIN ENGENHARIA E				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				06/11/2025	06/11/2025	29,6400	F	Solicitacao: AMOSTRA 0.500ML Linha:											
		0,5000	R.640AZ002	GALVFIX 640 DF AZUL DEL REY BR		Reprovado								AMOSTRA ITEM CA 06/11/2025											
		0,5000	R.640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR		Reprovado								AMOSTRA ITEM CA 06/11/2025											
		0,5000	R.640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6		Reprovado								AMOSTRA ITEM CA 06/11/2025											
		0,6000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado								AMOSTRA ITEM CA 06/11/2025											
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado								EMBALAGENS		06/11/2025									
		3,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML										EMBALAGENS		06/11/2025									
1415/25	05/11/2025	IDEROL				NEY FRITZEN				06/11/2025	06/11/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024AM074 Cor: AMARELO CAT 95 (CONF. CATATALOGO EM ANEXO) Brilho: MESMO BRILHO DO 024AM074.21 Substrato que sera aplicado: Demanda:36L Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes											
		0,0100	024AM074	REALTHANE 24 AMARELO CATERPILL		Vendido								PROVA DE COR (1 d06/11/2025											
1416/25	05/11/2025	METARO				DIRETO				12/11/2025	12/11/2025	0,4200	F	INDICACAO - 3 DIAS											
		0,0100	585AM009	REALTHANE 585 DF AMARELO 5Y 8/		Reprovado								QUALIMETRIA + IND06/11/2025											
		0,0100	585CZ019	REALTHANE 585 DF CINZA N-6,5 M		Reprovado								QUALIMETRIA + IND06/11/2025											
		0,0100	038CZ021	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA		Reprovado								QUALIMETRIA + IND06/11/2025											
1417/25	05/11/2025	ROSAMARINHO				DIRETO				06/11/2025	06/11/2025	0,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA Linha: 440CZ - REALPISO 440 CINZA Cor: CINZA RAL 7022 Brilho: SEMI BRILHO Substrato: PISO Demanda: 14,400LT Continuacao de pintura: NAO Metodo de Aplicacao: - Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: - Embal											
		0,0100	440CZ023	REALPISO 440 CINZA RAL 7022 SB		Vendido		42263/00						PROVA DE COR (1 d05/11/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item			Motivo			Prev Entr											
1418/25	05/11/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				12/11/2025	12/11/2025	10,8600	F	cliente: metalica Solicitacao: Prova de cor/ AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES Linha: 600 DF Cor: AMARELO MOSTARDA ESCURA - CONFORME PADRAO FISICO DE COR ENVIADO PELO CLIENTE Brilho: B40											
		0,5000	600AM013	REALVIT 600 DF AMARELO MOSTARD			.				AMOSTRA ITEM CA 12/11/2025														
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.				AMOSTRA ITEM CA 12/11/2025														
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		12/11/2025												
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS		12/11/2025												
1419/25	06/11/2025	ALMEIDA STONES				ANAZATTI REP COM. LTDA				11/11/2025	11/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: ATUALIZACAO DE PADRAO Linha: 056BG045 Cor: RAL 1013 - FOI O MAIS PROXIMO QUE CONSEGUIMOS IDENTIFICAR DAS FOTOS ENVIADAS PELO CLIENTE (EM ANEXO). Brilho:											
		0,0100	056BG045	ESMALTE PU BEGE TANQUES RAL 10	Vendido	vendido - 42.639/00					PROVA DE COR (1 d06/11/2025														
1420/25	06/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				07/11/2025	07/11/2025	11,7100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L Linha:											
		0,9000	010SV031	REDUTOR DE LIMPEZA 0400			.				AMOSTRA ITEM CA 07/11/2025														
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		07/11/2025												
1421/25	06/11/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA				07/11/2025	07/11/2025	0,1600	F	Solicitacao: REFORMULACAO											
		0,0100	015BR122	LACA ATOXICA BRANCA RFX	Reprovado	Material foi testado, cobertura BEM MELHOR, boa, porem a amostra fosqueou, a cobertura deu certo, mas a cor/brilho nao					REFORMULACAO D 07/11/2025														
1422/25	06/11/2025	LP BRASIL				LEO CUSTODIO				11/11/2025	11/11/2025	0,5000	F	Solicitacao: FDS E											
		0,0100	052LJ470	SELANTE BA LARANJA RAL 2012			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025														
		0,0100	052LJ470	SELANTE BA LARANJA RAL 2012			.				BOLETIM TECNICO 11/11/2025														
1423/25	07/11/2025	BRASILSAT				DIRETO				11/11/2025	11/11/2025	0,1400	F	Solicitacao:Aplicar o produto 575LJ070 na chapa do cliente para verificar se possui aderencia, conforme solicitacao em visita tecnica.											
		0,0100	575LJ070	REALTHANE 575 DF GALV LARANJA			.				QUALIMETRIA + IND11/11/2025														
1424/25	07/11/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA				11/11/2025	11/11/2025	17,1700	F	Solicitacao: AMOSTRA vinculada sdp 1421 Linha: 015BR122.80 Cor:											
		0,9000	015BR122	LACA ATOXICA BRANCA RFX			,				AMOSTRA ITEM CA 07/11/2025														
		0,3000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.				AMOSTRA ITEM CA 11/11/2025														
1425/25	07/11/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E				DIRETO FLEXO IZA				13/11/2025	13/11/2025	1,1200	F	Solicitacao: REFORMULACAO DEVIDO RO 773.											
		0,0100	200AM009	AMARELO 123C FLEXO REALAG	Vendido	.					REFORMULACAO D 13/11/2025														
		0,0100	200AZ009	AZUL PLASTIPAR FLEXO REALBAG	Vendido	.					REFORMULACAO D 13/11/2025														
		0,0100	200AZ033	REALBAG FLEXO BOPP AZUL PANTON	Vendido	.					REFORMULACAO D 13/11/2025														
		0,0100	200AZ052	TINTA FX AZUL BOPP PANTONE 295	Vendido	.					REFORMULACAO D 13/11/2025														

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,0100	200BR001	BRANCO FLEXO REALBAG		Vendido	.			REFORMULACAO D 13/11/2025									
		0,0100	200LJ004	LARANJA 021C FLEXO REALBAG		Vendido	.			REFORMULACAO D 13/11/2025									
		0,0100	200PT001	PRATA 877C FLEXO REALBAG		Vendido	.			REFORMULACAO D 13/11/2025									
		0,0100	200VD020	VERDE PANTONE 349C FLEXO REALB			.			REFORMULACAO D 13/11/2025									
1426/25	07/11/2025	SULIFLEX INDUSTRIA E			DIRETO FLEXO IZA			26/11/2025	26/11/2025	14,5100	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA 0,900ML + RETARDADOR PROPORC.(AMOSTRA SOMENTE NA COR DO LILAS) Linha: DESENVOLVER CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE - SEGUIR MESMA VISCOSIDADE E COBERTUDA . Cor: LILAS 530C E AZUL 277C Brilh							
		0,9000	200LL002	TINTA FX LILAS PANTONE 530C		Aprovacao Total	ANDERSON ACOMPANHOU O TESTE - ESTA APROVADO - VER ANEXO			PROJETO - NOVO P 26/11/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		26/11/2025							
		0,0100	200AZ055	TINTA FX AZUL SULIFLEX REALBAG			AINDA N TEVE VENDA			PROJETO - NOVO P 26/11/2025									
1427/25	10/11/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			17/11/2025	11/11/2025	14,3100	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA/ PROVA DE COR Linha:							
		0,5000	049BG001	ESMALTE PU BEGE FOSCO			.			AMOSTRA ITEM CA 11/11/2025									
		0,5000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 11/11/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		11/11/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		11/11/2025							
1428/25	10/11/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			12/11/2025	12/11/2025	0,3200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - CONFORME AMOSTRA Linha:							
		0,0100	701CZ010	REALTHANE 701 CINZA GENIE BR			.			PROVA DE COR (1 d12/11/2025									
		0,0100	701AZ010	REALTHANE 701 AZUL PEÇA BR			.			PROVA DE COR (1 d12/11/2025									
1429/25	10/11/2025	DALLA PORTAS			ELVIS PROTECOATING			11/11/2025	11/11/2025	0,1100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	056BR047	ESMALTE PU BRANCO DALLA FS			.			PROVA DE COR (1 d11/11/2025									
1430/25	10/11/2025	ROSAMARINHO			DIRETO			10/11/2025	10/11/2025	0,1100	F	CADASTRAR PARA TINTOMETRICO							
		0,0100	024CZ118	REALTHANE 24 CINZA N 6,5 BR		Vendido	042575/00			PROVA DE COR (1 d10/11/2025									
1431/25	10/11/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			10/11/2025	10/11/2025	0,0800	F	Solicitacao: Devido a RO 813/25, fazer novo codigo igual ao 600PR001 com o brilho do lote 014/25.							
		0,0100	600PR006	REALVIT 600 DF PRETO SUPER FS			.			PROVA DE COR (1 d10/11/2025									
1432/25	10/11/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/11/2025	18/11/2025	80,7400	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ AMOSTRA 0,400ML + COMPONENTES (PARA CADA COR) Linha: 023 Cores:							
		0,4000	023CZ004	REALBASE 23 CINZA GELO PANTONE			.			AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025									
		0,4000	023VD005	REALBASE 23 VERDE BISTRO PANTO			.			AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025									
		0,4000	023RS003	REALBASE 23 ROSE PANTONE 501C			.			AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025									
		0,4000	023BG006	REALBASE 23 BEGE GREISE PANTON			.			AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr												
		0,4000	023VD006	REALBASE 23 LEMON GREEN PANTON			.				AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025												
		0,4000	023MR002	REALBASE 23 MARROM MEL PANTONE			.				AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025												
		0,4000	023VM005	REALBASE 23 VERMELHO RUBI PANT			.				AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025												
		0,4000	023AM003	REALBASE 23 AMARELO GEMA PANTO			.				AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025												
		8,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	18/11/2025											
1433/25	10/11/2025	TERRA RICA - FILIAL				SLJ REPRESENTACOES LTDA				10/11/2025	10/11/2025	2,1800	F	SOLICITACAO: PROVA DE COR (URGENTE) LINHA: 585 COR:									
		0,1000	585LJ003	REALTHANE 585 DF LARANJA RAL 2	Vendido	PROVA DE COR LINHA 585 LARANJA RALL 2009			PROVA DE COR (1 d10/11/2025														
1434/25	10/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				10/11/2025	10/11/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento:									
		0,0100	701VD007	REALTHANE 701 VERDE SEG 10GY 6			.				PROVA DE COR (1 d10/11/2025												
1435/25	10/11/2025	TRANSRESIDUO				DIRETO				17/11/2025	17/11/2025	0,1500	F	COMPARATIVO - 3 DIAS									
		0,0100	035VM015	REALUX 35 FAST VERMELHO MAXIOM	Reprovado	.				QUALIMETRIA + IND17/11/2025													
1436/25	11/11/2025	ME MOVELARIA				DIRETO				12/11/2025	12/11/2025	1,1300	F	SOLICITO FDS DOS ITENS ABAIXO									
		0,1000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			FDS			FDS DE PRODUTO (11/11/2025													
		0,0100	019VZ055	SELADOR NC ACBTO			FDS			FDS DE PRODUTO (11/11/2025													
		0,0100	015BR001	LACA NC BRANCA BRILHANTE			FDS			FDS DE PRODUTO (11/11/2025													
		0,0100	015PR080	LACA NC PRETA BRILHANTE			FDS			FDS DE PRODUTO (11/11/2025													
1437/25	11/11/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				12/11/2025	12/11/2025	0,0000	F	CLIENTE: AUD Solicitacao: FDS - FISPQ Linha: Cor: Brilho: Subtrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:									
		1,0000	027VM004.82	REALUX 27 DF VERMELHO RAL 3020			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025												
		1,0000	030CT121.125	CATALISADOR PU ALIFATICO - REF			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025												
		1,0000	010SV011.81	THINNER - REF.: 18L			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025												
		1,0000	577PR001.82	REALTHANE 577 DF PRETO N1 - RE			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025												
		1,0000	577LJ010.82	REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025												
		1,0000	030CT121.125	CATALISADOR PU ALIFATICO - REF			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025												
		1,0000	030CT703.125	CATALISADOR PU ALIFATICO - REF			FISPQ	.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025											
		1,0000	010SV068.81	DILUENTE UNIVERSAL - REF.: 18			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025												
		1,0000	577AM029.82	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1			.				FDS DE PRODUTO (11/11/2025												
1438/25	11/11/2025	ORION				LOJA				26/11/2025	20/11/2025	7,6700	F	Solicitacao: Desenvolvimento									
		0,0100	610LJ003	REALACK 610 MONOTECH LARANJA P			.				PROJETO - NOVO P 20/11/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item						Motivo		Prev Entr						
		0,0100	610VZ003	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ B2			.							PROJETO - NOVO P 24/11/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.							EMBALAGENS		26/11/2025					
1440/25	11/11/2025	LEANDRO CORREIA COME				DIRETO				18/11/2025	18/11/2025	10,4400	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA 0,500ML + CATALISADOR							
		0,5000	060PR002	TINGIDOR BETUMINOSO			.							AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.							EMBALAGENS		18/11/2025					
1441/25	11/11/2025	FERNANDO				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				12/11/2025	12/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 610 Cor: de acordo com item 056BR120, aplicacao sera em rolinho e precisa ficar com a mesma cor do 056BR120 Brilho: B20 Substrato que sera aplicado:							
		0,0100	610BR007	REALACK 610 MONOTECH BRANCO B-	Reprovado	.							AMOSTRA ITEM CA 12/11/2025								
1442/25	11/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				18/11/2025	12/11/2025	0,3100	F	Solicitacao de desenvolvimento : REAVALIACAO DE LINHA Linha:							
		0,0010	035VM016	REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
		0,0010	035VM017	REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
		0,0010	035VM018	REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
		0,0010	035AM022	REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
		0,0010	035AM021	REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
		0,0010	035AM020	REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
		0,0100	035CZ033	REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 FS			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
		0,0100	035CZ032	REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 BR			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
		0,0100	035CZ031	REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 SB			.							REFORMULACAO D 18/11/2025							
1443/25	12/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				13/11/2025	13/11/2025	14,2000	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA (Providenciar amostra de 0,225ml+ componentes proporcionais) Linha:							
		0,2250	701CZ010	REALTHANE 701 CINZA GENIE BR			.							AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025							
		0,2250	701AZ010	REALTHANE 701 AZUL PEÇA BR			.							AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025							
		0,2000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.							AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025							
		0,2000	010SV280	REALSOLV PU 280			.							AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025							
1444/25	12/11/2025	L E F				SLJ REPRESENTACOES LTDA				13/11/2025	13/11/2025	903,5000	F	Solicitacao: FDS Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENVIAR PARAC							
		0,1000	030CT102	CATALISADOR PU				FISPQ						FDS DE PRODUTO (12/11/2025							
		0,1000	034VZ016	FUNDO PU HS				FISPQ						FDS DE PRODUTO (12/11/2025							
		0,1000	036VZ031	VERNIZ PU B20 HS				FISPQ						FDS DE PRODUTO (12/11/2025							
		100,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU				FISPQ						FDS DE PRODUTO (12/11/2025							
		0,1000	010SV036	DILUENTE RAPIDO ART				FISQ						FDS DE PRODUTO (12/11/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,1000	010SV412	RETARDADOR PU			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
		0,1000	056BR063	ESMALTE PU BRANCO REAL L515 B2			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
		0,1000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
		0,1000	025BR050	PRIMER PU BRANCO			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
		0,1000	055PR045	ESMALTE PU PRETO BR 20			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
		0,1000	060TG123	TINGIDOR MEL MOGNO LF			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
		0,1000	060TG108	TINGIDOR CARVALHO MEL			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
		0,1000	060TG035	TINGIDOR TABACO EUROFORM			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
		0,1000	060TG035	TINGIDOR TABACO EUROFORM			FISPQ			FDS DE PRODUTO (12/11/2025									
1445/25	12/11/2025	IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/11/2025	13/11/2025	0,0000	F	Solicitacao: MUDANCA DE EMBALAGEM Linha: 610 Cor: VERMELHO E AMARELO Brilho:							
		1,0000	610AM001.21	REALACK 610 MONOTECH AMARELO R			.			CUSTOMIZACAO D		13/11/2025							
		0,0100	610VM001.21	REALACK 610 MONOTECH VERMELHO			.			CUSTOMIZACAO D		13/11/2025							
1446/25	12/11/2025	MEGA TINTAS			REVENDA MAYARA			27/11/2025	27/11/2025	58,5100	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,5000	252AM002	WASH PRIMER 252 AMARELO			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		0,2500	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		0,5000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		0,1500	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		0,9000	462PR001	REALTEX 462 EMBORRACHAMENTO PR			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		0,9000	472CZ001	MASSA POLIESTER REAL LIGHT			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		0,4000	038CZ021	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		0,1000	030CT038	CATALISADOR PU			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA		27/11/2025							
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		27/11/2025							
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		27/11/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		27/11/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		27/11/2025							
1447/25	12/11/2025	MONDELEZ BRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/11/2025	13/11/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 701 Cor: AZUL MONDELEZ Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:							
		0,0100	701AZ011	REALTHANE 701 AZUL MONDELEZ BR			.			PROVA DE COR (1 d		13/11/2025							
1448/25	12/11/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			27/11/2025	27/11/2025	0,4000	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS							
		0,0100	048VZ004	REALSTIC PU MONO COMPONENTE BR			.			PROJETO - NOVO P		27/11/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
1449/25	12/11/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO			17/11/2025	17/11/2025	29,5100	F	AMOSTRA	
		1,5000	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR			.				AMOSTRA ITEM CA 17/11/2025			
		0,6000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.				AMOSTRA ITEM CA 17/11/2025			
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	17/11/2025		
		3,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	17/11/2025		
1450/25	12/11/2025	TEKNOCORES				REVENDA MAYARA			12/11/2025	12/11/2025	10,0100	F	AMOSTRA - 1 DIA	
		0,5000	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6			.				AMOSTRA ITEM CA 12/11/2025			
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.				AMOSTRA ITEM CA 12/11/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	12/11/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	12/11/2025		
1451/25	12/11/2025	DAEG REBOQUES E ENGA				DIRETO			18/11/2025	18/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR + MADEIRA APLICADA Linha: 020VZ022 Cor: - CONFORME MADEIRA DO CLIENTE Brilho: - CONFORME LINHA 020VZ022 Substrato que sera aplicado: MADEIRA / CARRETINHAS Demanda: 288LT Continuacao de pintura: NAO Atende alguma No	
		0,0100	020VZ023	VERNIZ TINGIDOR DAEG			PROVA DE COR + CHAPA APLICADA			PROVA DE COR (1 d12/11/2025				
1452/25	13/11/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/11/2025	13/11/2025	32,7900	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ml Cor: Brilho: iTENS: 010SV039	
		0,9000	010SV039	REALSOLV DESENGRAXANTE SL			.				AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025			
		0,9000	010SV035	THINNER DE LIMPEZA PARA ABS			Aprovacao Total	APROVADO AGUARDANDO PEDIDO			AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025			
		0,9000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE			Aprovacao Total	APROVADO AGUARDANDO PEDIDO			AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025			
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	13/11/2025		
1453/25	13/11/2025	TECH				DIRETO			19/11/2025	19/11/2025	43,2400	F	Solicitacao: AMOSTRA / ITEM CADASTRANDO Linha: 511AM001 / 511CZ002 Cor: - AMARELO SEG / CINZA N 6.5 Brilho: - SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: - Demanda: 1134LT	
		0,9000	511AM001	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)			AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025				
		0,9000	511CZ002	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)			AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025				
		0,2000	030CT070	CATALISADOR PU			.				AMOSTRA ITEM CA 19/11/2025			
		0,6000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.				AMOSTRA ITEM CA 19/11/2025			
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS	19/11/2025		
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS	19/11/2025		
1454/25	13/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA			13/11/2025	13/11/2025	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha:	
		0,0100	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y			.				FDS DE PRODUTO (13/11/2025			
1455/25	13/11/2025	FIL COMERCIO DE MATE				DIRETO			01/12/2025	01/12/2025	0,0000	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO DE LINHA COMPATIVEL COM O SUBSTRATO DO CLIENTE	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
1456/25	13/11/2025	FIL COMERCIO DE MATE		DIRETO		01/12/2025	26/11/2025	0,0000	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO DE LINHA COMPATIVEL COM O SUBSTRATO DO CLIENTE
1457/25	13/11/2025	INTERPRINT		LEO CUSTODIO		17/11/2025	17/11/2025	0,1400	F	Solicitacao: BOLETIM TECNICO VINCULADA A SDP 1323/25 Linha: 150BR600 150E600 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observ
		0,0100	150BR600	REALDISPER W 150 BRANCO II	.			BOLETIM TECNICO	17/11/2025	
		0,0100	150E600	REALDISPER W 150 BRANCO G175 I	.			BOLETIM TECNICO	17/11/2025	
1459/25	13/11/2025	SULIFLEX INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA		17/11/2025	17/11/2025	9,5200	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha: 100SV038 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: cliente esta comprando 5l
		0,9000	100SV038	THINNER REALSOLV RFX	.			AMOSTRA ITEM CA	17/11/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	17/11/2025	
1460/25	13/11/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/11/2025	18/11/2025	0,1800	F	Solicitacao: FDS E BOLETIM TECNICO Linha: 047 Cor: BEGE Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,0100	049BG001	ESMALTE PU BEGE FOSCO	.			FDS DE PRODUTO	(18/11/2025	
1461/25	14/11/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/11/2025	18/11/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	034VZ174	SELADOR PU MEL	.			PROVA DE COR	(1 d18/11/2025	
1462/25	14/11/2025	BH INDUSTRIA DE MOVE		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		24/11/2025	24/11/2025	0,0400	F	Solicitacao: REFORMULAR SOLVENTE 010SV710
		0,0100	010SV710	THINNER PARA LIMPEZA	.			REFORMULACAO D	19/11/2025	
1463/25	14/11/2025	CONCEPT LOCACOES LTD		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		17/11/2025	17/11/2025	18,5300	F	Solicitacao: AMOSTRA DA LINHA 640 (0,500ML + COMPONENTES PROPORC.) Linha: 640 Cor: CINZA N6,5 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,9000	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6	.			AMOSTRA ITEM CA	17/11/2025	
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.			AMOSTRA ITEM CA	17/11/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	17/11/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	17/11/2025	
1464/25	14/11/2025	PORTOMAG		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		17/11/2025	17/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,0100	600BR013	REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9002	.			PROVA DE COR	(1 d17/11/2025	
1465/25	14/11/2025	METARO		DIRETO		19/11/2025	19/11/2025	0,3600	F	INDICACAO/REDUCAO DE PRECO - URGENTE
		0,0100	577AM033	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	Reprovado	.		QUALIMETRIA + IND	19/11/2025	
		0,0100	577CZ075	REALTHANE 577 DF CINZA N-6,5 M	Reprovado	.		QUALIMETRIA + IND	19/11/2025	
		0,0100	038CZ021	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA	Reprovado	.		QUALIMETRIA + IND	19/11/2025	
1466/25	14/11/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/11/2025	18/11/2025	47,6300	F	Solicitacao: PROVA DE COR E AMOSTRA Linha: 047 Cor:
13/03/2026 - 12:00 001/001 - ANDERSON RPR584.REL2811834a9-115839.xml (SPR-05-84) (RPR584.irxml) Pag. 218 / 235										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		0,5000	049PR001	ESMALTE PU PRETO FOSCO			.				AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025			
		0,5000	049PR002	ESMALTE PU PRETO BRILHANTE			.				AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025			
		1,0000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO			.				AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025			
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.				EMBALAGENS		18/11/2025	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		18/11/2025	
1467/25	17/11/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			01/12/2025	01/12/2025	5,5200	F	REFORMULACAO DO PRODUTO (10 DIAS)		
		1,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD			REFORMULACAO DO PRODUTO (10 DIAS)			REFORMULACAO D 17/11/2025				
1468/25	18/11/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			19/11/2025	19/11/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 029 Cor: CINZA RAL 7012 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:		
		0,0100	029CZ066	REALTHANE 29 CINZA CORRIMÃO RA			.				PROVA DE COR (1 d19/11/2025			
1469/25	18/11/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			19/11/2025	19/11/2025	0,3700	F	FDS		
		0,0100	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA			.				FDS DE PRODUTO (19/11/2025			
		0,0100	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR			.				FDS DE PRODUTO (19/11/2025			
		0,0100	320VM002	REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4			.				FDS DE PRODUTO (19/11/2025			
1470/25	18/11/2025	LEANDRO CORREIA COME			DIRETO			24/11/2025	24/11/2025	65,8800	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA DE ACORDO COM AMOSTRAS LIQUIDAS - URGENTE		
		0,4000	034VZ026	FUNDO ACABAMENTO PU CONHAQUE L			.				AMOSTRA ITEM CA 24/11/2025			
		0,4000	055PR009	ESMALTE PU PRETO B-45			.				AMOSTRA ITEM CA 24/11/2025			
		0,4000	036VZ140	VERNIZ PU 40 UB			.				AMOSTRA ITEM CA 24/11/2025			
		0,5000	019VZ010	SELADOR NC TRANSPARENTE			.				AMOSTRA ITEM CA 24/11/2025			
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				AMOSTRA ITEM CA 24/11/2025			
		0,2000	030CT071	CATALISADOR PU			.				AMOSTRA ITEM CA 24/11/2025			
		0,4000	030CT102	CATALISADOR PU			.				AMOSTRA ITEM CA 24/11/2025			
		0,5000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			.				AMOSTRA ITEM CA 24/11/2025			
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		24/11/2025	
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS		24/11/2025	
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.				EMBALAGENS		24/11/2025	
1471/25	18/11/2025	MONDELEZ BRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			19/11/2025	19/11/2025	33,6000	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML + COMPONENTES PROPORCIONAL LINHA 490 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:		
		0,9000	490BR001	REALPISO EPOXI 490 ANV BRANCO			.				AMOSTRA ITEM CA 19/11/2025			
		0,3000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490			.				AMOSTRA ITEM CA 19/11/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		19/11/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		19/11/2025							
1472/25	18/11/2025	IMPRESS			LEO CUSTODIO			20/11/2025	20/11/2025	4,6900	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA Linha: DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementar							
		0,5000	150BR500	REALDISPER W 150 BRANCO G175			.			AMOSTRA ITEM CA		20/11/2025							
		1,0000	A-62	POTE 1KG			.			EMBALAGENS		20/11/2025							
1473/25	19/11/2025	J. M. WUNDER			DIRETO			19/11/2025	19/11/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 3 DIAS							
		0,2000					PLANO DE PINTURA - URGENTE			PLANO DE PINTUR		19/11/2025							
1474/25	19/11/2025	MAO COLORIDA			DIRETO			19/11/2025	19/11/2025	0,0900	F	Solicitacao: MELHORIA NO TEMPO DE SECAGEM Linha: 610CZ003 - REALACK 610 MONOTECH GRAFITE ESCURO MC FS Cor: GRAFITE ESCURO MC FS Brilho: FS Substrato que sera aplicado: Demanda: 10 GALAO 3,6LT Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma:							
		0,0100	610CZ003	REALACK 610 MONOTECH GRAFITE E			.			REFORMULACAO D		19/11/2025							
1475/25	19/11/2025	FORMA FORTE			ANAZATTI REP COM. LTDA			20/11/2025	20/11/2025	0,1300	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO Linha: 445 Cor: AZUL MUNSELL 2,5 PB 4/10 COMPONENTE A							
		0,0100	445AZ001	REALPOXI 445 FAST CURE AZUL 2, Vendido			.			QUALIMETRIA + IND		20/11/2025							
1476/25	19/11/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			20/11/2025	20/11/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 27 Cor: CCOR CONFORME O							
		0,0100	027BG015	REALUX 27 DF BEGE RAL 1013 SB			.			PROVA DE COR (1 d		20/11/2025							
1477/25	19/11/2025	INTERPRINT			LEO CUSTODIO			19/11/2025	19/11/2025	0,0600	F	Solicitacao: FDS Linha: 150BR600 150E600 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENVIAR PARA leo.custodio@real							
		0,0010	150E600	REALDISPER W 150 BRANCO G175 I			.			FDS DE PRODUTO (19/11/2025									
		0,0100	150BR600	REALDISPER W 150 BRANCO II			.			FDS DE PRODUTO (19/11/2025									
1478/25	19/11/2025	M G M COM			DIRETO FLEXO IZA			24/11/2025	24/11/2025	0,2900	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 200 Cor: CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE Amarelo Toni Toys							
		0,0100	200AM025	TINTA FX AMARELO TONI TOYS			.			PROVA DE COR (1 d		24/11/2025							
		0,0100	200AM024	TINTA FX AMARELO FUNDO TONI TO			.			PROVA DE COR (1 d		24/11/2025							
1479/25	19/11/2025	DAEG REBOQUES E ENGA			DIRETO			20/11/2025	20/11/2025	8,8800	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,5000	020VZ023	VERNIZ TINGIDOR DAEG			.			AMOSTRA ITEM CA		20/11/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		20/11/2025							
1480/25	19/11/2025	TANKSPAR			SLJ REPRESENTACOES LTDA			19/11/2025	19/11/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR.							
		0,0100	024AZ013	REALTHANE 24 AZUL AGRISOLO 25 Vendido			PROVA DE COR LINHA 024 REALTHANE AZUL AGRISOLO 25, CONOFORME AMOSTRA LIQUIDA E PADRAO NA COR			PROVA DE COR (1 d		19/11/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr			
1481/25	19/11/2025	TOTAL QUIM	LOJA			20/11/2025	20/11/2025	19,5800	F	Solicitacao: pintura Linha: REALPOXI 032AM009 Cor: AMARELO Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado:
		0,3750	032AM009 REALPOXI 32 AMARELO 10YR 8/14	.		AMOSTRA ITEM CA	20/11/2025			
		0,1250	030CT014 CATALISADOR EPOXI	.		AMOSTRA ITEM CA	20/11/2025			
		0,1000	010SV005 REDUTOR EPOXI	.		AMOSTRA ITEM CA	20/11/2025			
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	20/11/2025			
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	.		EMBALAGENS	20/11/2025			
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	.		EMBALAGENS	20/11/2025			
1482/25	19/11/2025	DAMAEQ	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			20/11/2025	20/11/2025	0,1300	F	Solicitacao: ELABORACAO DE BOLETIM TECNICO Linha: 047 Cor: PRETO/BEGE Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,0100	047PR115 ESMALTE PU PRETO FOSCO	.		BOLETIM TECNICO	20/11/2025			
1486/25	21/11/2025	WHB	NEY FRITZEN			24/11/2025	24/11/2025	0,1200	F	Solicitacao: boletim tecnico e FDS Linha: 022CZ002 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: encaminhar para: jo
		0,0100	022CZ002 PRIMER ACABAMENTO CINZA RAL 70	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
1489/25	21/11/2025	IDP	ELVIS PROTECOATING			24/11/2025	24/11/2025	0,1300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	577CZ036 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 704	.		PROVA DE COR	(1 d24/11/2025			
1490/25	24/11/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			24/11/2025	24/11/2025	1,5900	F	Solicitacao: BOLETIN TECNICO E FDS Linha:023 e 049 Cor: CORES Brilho: BRILHANTE E FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,0100	023CZ004 REALBASE 23 CINZA GELO PANTONE	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	023VD005 REALBASE 23 VERDE BISTRO PANTO	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	023RS003 REALBASE 23 ROSE PANTONE 501C	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	023BG006 REALBASE 23 BEGE GREISE PANTON	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	023VD006 REALBASE 23 LEMON GREEN PANTON	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	023MR002 REALBASE 23 MARROM MEL PANTONE	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	023VM005 REALBASE 23 VERMELHO RUBI PANT	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	023AM003 REALBASE 23 AMARELO GEMA PANTO	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	049PR001 ESMALTE PU PRETO FOSCO	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
		0,0100	049PR002 ESMALTE PU PRETO BRILHANTE	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
1491/25	24/11/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			24/11/2025	24/11/2025	0,1400	F	FDS do item 037AM012 - REALPOXI 37 DF AMARELO 1021 OMIS S AT. Encaminhar para o e-mail : vendas@protecoating.com.br.
		0,0100	037AM012 REALPOXI 37 DF AMARELO 1021 OM	.		FDS DE PRODUTO	(24/11/2025			
1492/25	24/11/2025	ROCHA	ANAZATTI REP COM. LTDA			26/11/2025	26/11/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha: 577

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1493/25	24/11/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			17/12/2025	02/12/2025	170,8100	F	Solicitacao: AMOSTRA (P TESTE CONFORME INDICADO PELO LAB PARA ATENDER PINTURA CONFORME O PROCESSO DO CLIENTE) Linha: 440 KIT 3,6 / 430 KIT 3,6 / 850 KIT 3,6 Cor: RAL 6019 Brilho: ALTO BRILHO QUANTIDADE: 3,6L + COMPONETE PROPORCIONAL - CADA							
		2,7000	440VD009	REALPISO 440 VERDE RAL 6019 BR			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		0,7000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		2,8800	430VD005	REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		0,7200	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L			.			EMBALAGENS		02/12/2025							
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		02/12/2025							
		1,0000	A-145	QUARTINHO BATOQUE 720ML			.			EMBALAGENS		02/12/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		02/12/2025							
1495/25	24/11/2025	BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA			25/11/2025	25/11/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR PARA PRECO Linha: 600 Cor: 600AM006.80 REALVIT 600 DF AMARELO OURO BR - REF.:18,000 L							
		0,0100	600AM014	REALVIT 600 DF AMARELO OURO SB			.			PROVA DE COR (1 d25/11/2025									
1496/25	24/11/2025	MEM INDUSTRIA DE EST			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			25/11/2025	25/11/2025	0,0900	F	*Izamara*: Solicitacao: (PROVA DE COR,							
		0,0100	285CZ003	REALPOXI DF 285 CINZA RAL 7035			.			PROVA DE COR (1 d25/11/2025									
1497/25	24/11/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/11/2025	25/11/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	035AZ031	REALUX 35 AZUL RAL 5018 SB			.			PROVA DE COR (1 d25/11/2025									
1498/25	24/11/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/11/2025	25/11/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	600CZ021	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7024			.			PROVA DE COR (1 d25/11/2025									
1499/25	25/11/2025	L E F			SLJ REPRESENTACOES LTDA			25/11/2025	25/11/2025	0,0100	F	Solicitacao: ATUALIZACAO DE PADRAO Linha: 060TG242							
		0,0010	060TG242	TINGIDOR IMBUIA CLARO			.			PROVA DE COR (1 d25/11/2025									
1502/25	25/11/2025	LEDNOX			DIRETO			08/12/2025	08/12/2025	8,8700	F	DESENVOLVIMENTO							
		0,5000	054BR006	ESMALTE ACRÍLICO MULTISUPERFÍC			.			AMOSTRA ITEM CA 08/12/2025									
		1,0000	A-62	POTE 1KG			.			EMBALAGENS		08/12/2025							
1503/25	25/11/2025	REALFIX CURITIBA			LUIZ SERGIO			27/11/2025	27/11/2025	54,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 3 AMOSTRAS - 900 ML GALVFIX							
		2,7000	640PR001	GALVFIX 640 DF PRETO BR			.			AMOSTRA ITEM CA 27/11/2025									
		1,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 27/11/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO															
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação														
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo			Prev Entr													
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS			27/11/2025												
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.					EMBALAGENS			27/11/2025												
1504/25	26/11/2025	BOX CAR				ANAZATTI REP COM. LTDA				27/11/2025	27/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO Linha: 600														
		0,0100	600VD007	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6018				.					PROVA DE COR (1 d			27/11/2025												
1505/25	26/11/2025	M G M COM				DIRETO FLEXO IZA				28/11/2025	28/11/2025	0,1800	F	Solicitacao: PROVA DE COR PARA COTACAO Linha: 200 PARA														
		0,0100	200RX002	TINTA FX ROXO 2623C BOPP				.					PROVA DE COR (1 d			28/11/2025												
1507/25	26/11/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				27/11/2025	27/11/2025	48,3000	F	Solicitacao: AJUSTE NO PRODUTO/ AMOSTRA 0,500ML + componentes proporcionais Linha: 049PR001 049PR002 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complement														
		0,5000	049PR001	ESMALTE PU PRETO FOSCO				.					AMOSTRA ITEM CA			27/11/2025												
		0,5000	049PR002	ESMALTE PU PRETO BRILHANTE				.					AMOSTRA ITEM CA			27/11/2025												
		1,0000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO				.					AMOSTRA ITEM CA			27/11/2025												
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS			27/11/2025												
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.					EMBALAGENS			27/11/2025												
1509/25	26/11/2025	TANKSPAR				SLJ REPRESENTACOES LTDA				27/11/2025	27/11/2025	1,2300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: VERDE STRADA Brilho: BRILHANTE Substrato: ACO CARBONO Demanda: 72 LTS Continuacao de pintura: Nao Atende Alguma norma: Nao Informacao: PROVA DE COR, CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE														
		0,1000	024VD003	REALTHANE 24 VERDE STRADA BR				PROVA DE COR, LINHA 024 REALTHANE VERDE STRADA, CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE				PROVA DE COR (1 d			26/11/2025													
1510/25	27/11/2025	TRANSRESIDUO				DIRETO				27/11/2025	27/11/2025	9,4600	F	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias) Solicitacao: AMOSTRA DE 900ML DO REDUTOR PARA														
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL				AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)				AMOSTRA ITEM CA			02/12/2025													
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS			27/11/2025												
1511/25	27/11/2025	DM DO BRASIL				DIRETO				27/11/2025	27/11/2025	2,0200	F	AMOSTRA ITEM CADASTRADO														
		0,2000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM				AMOSTRA ITEM CADASTRADO PARA AMANHA				AMOSTRA ITEM CA			28/11/2025													
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.					EMBALAGENS			27/11/2025												
1512/25	27/11/2025	NEY FRITZEN				NEY FRITZEN				27/11/2025	27/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: cadastrar item da linha 040 para 440 Linha:CADASTRAR ITEM NA LINHA 440 Cor:040CZ008.82														
		0,0100	440CZ024	REALPISO 440 CINZA N- 3,5 SB				.					PROVA DE COR (1 d			27/11/2025												
1513/25	27/11/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				02/12/2025	02/12/2025	23,8000	F	Solicitacao: AMOSTRA LIQUIDA Linha: 049 Cor: BEGE Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:														
		0,5000	049BG001	ESMALTE PU BEGE FOSCO				.					AMOSTRA ITEM CA			02/12/2025												
		0,5000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO				.					AMOSTRA ITEM CA			02/12/2025												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
1516/25	28/11/2025	1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS		02/12/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.		EMBALAGENS		02/12/2025	
		KALAY			DIRETO			28/11/2025	28/11/2025	4,2700	F	AMOSTRA ITEM CADASTRADO - 3 DIAS
		0,5000	810IN001	DESENGRAXANTE ALCALINO AQUOSO			AMOSTRA ITEM CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA		28/11/2025	
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML			.		EMBALAGENS		28/11/2025	
1520/25	28/11/2025	DIXEM IMPORTACAO E E			GUILHERME LYONN LOGLI FANTINI LTDA			11/12/2025	11/12/2025	0,0000	F	
		0,1000	AF-359	PIGMENTO SHTU-700		Teste	AMOSTRA PARA TESTE DE MATERIA PRIMA				06/01/2026	
		0,1000	AF-360	PIGMENTO SHTU-756		Teste	AMOSTRA PARA TESTE DE MATERIA PRIMA				06/01/2026	
	1522/25	01/12/2025	J. M. WUNDER			DIRETO		01/12/2025	01/12/2025	0,1000	F	SOLICITACAO: ALTERACAO DE LINHA DA 044 PARA 600 LINHA: 600 REALVIT COR: EXATAMENTE A MESMA COR DA LINHA QUE O CLIENTE JA COMPRA C 044CZ019 REALVIT 44 DF GRAFITE J M WUNDERVALD BRILHO: MESMO BRILHO DA LINHA 044CZ019 SUBSTRATO DE APLICACAO: E
		0,0100	600CZ014	REALVIT 600 DF GRAFITE J M WUN			.		PROVA DE COR (1 d01/12/2025			
1523/25	01/12/2025	MEGA TINTAS			REVENDA MAYARA			05/12/2025	05/12/2025	36,3500	F	AMOSTRAS - 3 DIAS
		0,9000	017BR007	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN			.		AMOSTRA ITEM CA			05/12/2025
		0,3000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.		AMOSTRA ITEM CA			05/12/2025
		0,5000	048VZ004	REALSTIC PU MONO COMPONENTE BR			.		AMOSTRA ITEM CA			05/12/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS		05/12/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.		EMBALAGENS		05/12/2025	
		1,0000	A-62	POTE 1KG			.		EMBALAGENS		05/12/2025	
	1524/25	01/12/2025	OMECO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/12/2025	02/12/2025	0,2500	F
		0,0100	026PR006	REALTERM 26 400 PRETO			.		FDS DE PRODUTO (02/12/2025			
1528/25	01/12/2025	CMC			DIRETO			02/12/2025	02/12/2025	17,2800	F	Solicitacao: AMOSTRA 500 ML - PRODUTO CADASTRADO Linha: 024AM107T - REALTHANE 24 AMARELO SEG 5Y 8/12 Cor: AMARELO SEG 5Y 8/12 Brilho: CONFORME CADASTRO DO PRODUTO Substrato que sera aplicado: ESTRUTURA METALICA Demanda: 36LT Continuacao de
		0,5000	024AM107	REALTHANE 24 AMARELO SEG 5Y 8/			AMOSTRA ITEM CADASTRADO		AMOSTRA ITEM CA			02/12/2025
		0,2500	030CT003	CATALISADOR PU			.		AMOSTRA ITEM CA			02/12/2025
		0,1500	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.		AMOSTRA ITEM CA			02/12/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS		02/12/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.		EMBALAGENS		02/12/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.		EMBALAGENS		02/12/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr									
1529/25	01/12/2025	CORADIN ENGENHARIA E				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				04/12/2025	04/12/2025	10,6400	F	Solicitacao: AMOSTRA 500 ML E									
		0,5000	111AZ004	REALUX 111 AZUL SEG 2,5PB 4/10					.						AMOSTRA ITEM CA 04/12/2025								
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO					.						AMOSTRA ITEM CA 04/12/2025								
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML					.				EMBALAGENS		04/12/2025								
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML					.				EMBALAGENS		04/12/2025								
1530/25	01/12/2025	VIMASA				DIRETO				02/12/2025	02/12/2025	0,0700	F	REFORMULACAO DO PRODUTO									
		0,0100	052PR006	IMPERMEABILIZANTE BA PRETO RFX					.						REFORMULACAO D 02/12/2025								
1531/25	02/12/2025	GENEC AUTOMACAO				ANAZATTI REP COM. LTDA				05/12/2025	05/12/2025	0,0000	F	Solicitacao:PLANO DE PINTURA									
1532/25	02/12/2025	PASTRE				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				12/12/2025	12/12/2025	0,1700	F	AJUSTES LINHA REALPOXI 325 CINZA - 325CZ001 PRODUTO NAO ATENDEU O PADRAO DO CLIENTE E O QUE NOSSO CONCORRENTE ENTREGA.									
		0,0100	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC					.						REFORMULACAO D 12/12/2025								
		0,0100	030CT325	CATALISADOR REALPOXI 325					.						REFORMULACAO D 12/12/2025								
1533/25	02/12/2025	REALFIX CURITIBA				LUIZ SERGIO				03/12/2025	03/12/2025	1,8400	F	Solicitacao: Criar um codigos na linha 600 com a formula do 640									
		0,0100	600AM015	REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARE					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600AZ011	REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600AZ012	REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600BR014	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600BR015	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANC					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600CZ022	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600CZ023	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600CZ024	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600CZ025	REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600GR003	REALVIT 600 PROFISSIONAL GRAFI					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600GR004	REALVIT 600 PROFISSIONAL GRAFI					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600LJ006	REALVIT 600 PROFISSIONAL LARAN					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600MR009	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600MR010	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600MR011	REALVIT 600 PROFISSIONAL MARRO					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600MR012	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRONZ					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								
		0,0100	600MR013	REALVIT 600 PROFISSIONAL BRONZ					.						CADASTRO DE PRO03/12/2025								

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	600PR007	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	.			CADASTRO DE PRO03/12/2025		
		0,0100	600PR008	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	.			CADASTRO DE PRO03/12/2025		
		0,0100	600PR009	REALVIT 600 PROFISSIONAL PRETO	.			CADASTRO DE PRO03/12/2025		
		0,0100	600PT004	REALVIT 600 PROFISSIONAL ALUMI	.			CADASTRO DE PRO03/12/2025		
		0,0100	600VD008	REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE	.			CADASTRO DE PRO03/12/2025		
		0,0100	600VD009	REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE	.			CADASTRO DE PRO03/12/2025		
		0,0100	600VM006	REALVIT 600 PROFISSIONAL VERME	.			CADASTRO DE PRO03/12/2025		
1535/25	03/12/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		05/12/2025	05/12/2025	17,2900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR / AMOSTRA (PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L) Linha:
		0,9000	035VM056	REALUX 35 FAST VERMELHO SEGURA	.			AMOSTRA ITEM CA 05/12/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.			AMOSTRA ITEM CA 05/12/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	05/12/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	05/12/2025	
1536/25	03/12/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		03/12/2025	03/12/2025	13,2400	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml + COMPONENTES PORPORCIONAIS Linha: 252AM001 + COMPONENTE PROPORCIONAL Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Aco Demanda: Continuacao de pintura: Atende alguma Norma:
		0,5000	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO	.			AMOSTRA ITEM CA 03/12/2025		
		0,2500	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252	.			AMOSTRA ITEM CA 03/12/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	03/12/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	03/12/2025	
1537/25	03/12/2025	IMPRESS		LEO CUSTODIO		08/12/2025	08/12/2025	6,2100	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA Linha: DESENVOLVIMENTO
		1,0000	150BR900	REALDISPER 150 BRANCO	.			AMOSTRA ITEM CA 08/12/2025		
		1,0000	A-62	POTE 1KG	.			EMBALAGENS	08/12/2025	
1538/25	03/12/2025	GRACIOSA		DIRETO		04/12/2025	04/12/2025	48,3900	F	AMOSTRA - URGENTE
		0,5000	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR	.			AMOSTRA ITEM CA 04/12/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.			AMOSTRA ITEM CA 04/12/2025		
		0,5000	500PA002	SELADOR PARA PLÁSTICO	.			AMOSTRA ITEM CA 04/12/2025		
		0,4280	579PR002	REALTHANE 579 PRETO N 1 BR	.			AMOSTRA ITEM CA 04/12/2025		
		0,1000	030CT579	CATALISADOR PU 579	.			AMOSTRA ITEM CA 04/12/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 04/12/2025		
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	04/12/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	04/12/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr									
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.					EMBALAGENS		04/12/2025								
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.					EMBALAGENS		04/12/2025								
1539/25	04/12/2025	REIS		DIRETO				04/12/2025			04/12/2025	12,4200	F	SOLICITO POR GENTILEZA - FDS DE PRODUTO (1dia)									
		1,0000	027VD033	REALUX 27 DF VERDE OLIVA FS				FDS DE PRODUTO (1dia)					FDS DE PRODUTO (04/12/2025										
1540/25	04/12/2025	SULIFLEX INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA				04/12/2025			04/12/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 220 Cor: ROXO 530 C Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: PROVA DE COR PARA COTA									
		0,0100	200LL002	TINTA FX LILAS PANTONE 530C				.					PROVA DE COR (1 d04/12/2025										
1541/25	04/12/2025	CONTROL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ				05/12/2025			05/12/2025	0,1000	F	Solicitacao: (PROVA DE COR,									
		0,0100	600AZ013	REALVIT 600 DF AZUL CONTROL BR				.					PROVA DE COR (1 d05/12/2025										
1542/25	04/12/2025	METARO		DIRETO				10/12/2025			10/12/2025	0,3200	F	REDUCAO DE CUSTOS PARA SDP 1465/25									
		0,0100	577CZ075	REALTHANE 577 DF CINZA N-6,5 M				.					REFORMULACAO D 05/12/2025										
		0,0100	577AM033	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/				.					REFORMULACAO D 05/12/2025										
		0,0100	038CZ021	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA				.					REFORMULACAO D 05/12/2025										
1543/25	04/12/2025	J. M. WUNDER		DIRETO				05/12/2025			05/12/2025	0,4600	F	SOLICITACAO: ALTERACAO DE LINHA									
		0,0100	440CZ025	REALPISO 440 CINZA RAL 7004 BR				.					PROVA DE COR (1 d05/12/2025										
		0,0100	440VM003	REALPISO 440 VERMELHO RAL 3001				.					PROVA DE COR (1 d05/12/2025										
		0,0100	440BR004	REALPISO 440 BRANCO RAL 9010 B				.					PROVA DE COR (1 d05/12/2025										
1544/25	04/12/2025	ROLON LTDA		BILLO REPRESENTACOES LTDA				10/12/2025			10/12/2025	55,3800	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRAS DO CONCORRENTE FARBEN) Linha: * ESMALTE PU BRANCO B20 + CATALISADOR PU (2X1) * SELADOR PU INCOLOR + CATALISADOR (2X1) * VERNIZ PU B20 + CATALISADOR (2X1) *									
		0,5000	034VZ005	FUNDO PU INCOLOR II				.					AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025										
		0,2500	030CT038	CATALISADOR PU				.					AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025										
		0,5000	036VZ021	VERNIZ PU B20				.					AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025										
		0,2500	030CT071	CATALISADOR PU				.					AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025										
		0,5000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20				.					AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025										
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO				.					AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025										
		0,9000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL				.					AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025										
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		10/12/2025								
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.					EMBALAGENS		10/12/2025								

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Ciente	Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	10/12/2025	
1546/25	05/12/2025	BOX CAR	ANAZATTI REP COM. LTDA			05/12/2025	05/12/2025	0,0000	F Solicitacao: REFORMULACAO Linha: 600VM004.80 Cor: Brilho: B60 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: PRECISAMOS QUE SEJA A
		1,0000	600VM004.80 REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	.				05/12/2025	
1547/25	05/12/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE	SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			08/12/2025	08/12/2025	0,1100	F Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: azul conforme peca aplicada enviada pelo cliente Brilho: conforme peca aplicada enviada pelo cliente Substrato que sera aplicado:
		0,0100	600AZ014 REALVIT 600 DF AZUL ARW BR	.			PROVA DE COR (1 d	08/12/2025	
1548/25	05/12/2025	PORTOMAG	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/12/2025	08/12/2025	0,1100	F Solicitacao: PROVA DE COR (conforme PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE) Linha 600 Cor: AZUL Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,0100	600AZ015 REALVIT 600 DF AZUL PORTOMAG B	.			PROVA DE COR (1 d	08/12/2025	
1549/25	05/12/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			15/12/2025	15/12/2025	26,8800	F AMOTRAS DE 500ML + CATALISADOR :
		0,9000	610PR006 REALACK PU 610 MONOTECH PRETO	.			AMOSTRA ITEM CA	15/12/2025	
		0,9000	030CT610 CATALISADOR PU 610	.			AMOSTRA ITEM CA	15/12/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	15/12/2025	
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	15/12/2025	
1550/25	05/12/2025	MONDELEZ BRASIL	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			09/12/2025	09/12/2025	14,4500	F Solicitacao: AMOTRA 0,900ml
		0,9000	010SV998 PROMOTOR DE HIDRORREPELÊNCIA	.			AMOSTRA ITEM CA	09/12/2025	
		1,0000	A-86 FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	.			EMBALAGENS	09/12/2025	
1551/25	08/12/2025	BOZZINHA TRANSPORTES	SLJ REPRESENTACOES LTDA			09/12/2025	09/12/2025	1,2100	F SOLICITACAO: PROVA DE COR LINHA: 027 COR: BRANCO BOZZINHA (CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE) BRILHO: BRILHANTE SUBSTRATO: ACO CARBONO DEMANDA: 36LTS CONTINUACAO DE PINTURA : NAO ATENDE ALGUMA NORMA: NAO INFORMACAO ADICIONAL: PRECO .21
		0,1000	027BR009 REALUX 27 DF BRANCO BOZZINHA B		PROVA DE COR LINHA 027 BRANCO BOZZINHA		PROVA DE COR (1 d	08/12/2025	
1552/25	08/12/2025	MEM INDUSTRIA DE EST	VOLNEI ANTONIO PIERITZ			08/12/2025	08/12/2025	24,1400	F Solicitacao: AMOSTRA (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 0,900ml Linha:266 Cor: AMARELO SEGURANCA 5Y 8/12 SB
		0,9000	266AM002 REALPOXI 266 DF PLUS AMARELO S	.			AMOSTRA ITEM CA	08/12/2025	
		0,9000	030CT266 CATALISADOR REALPOXI 266	.			AMOSTRA ITEM CA	08/12/2025	
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	08/12/2025	
1553/25	08/12/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/12/2025	08/12/2025	0,1300	F Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	577CZ063 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 704	.			PROVA DE COR (1 d	08/12/2025	
1554/25	08/12/2025	MS INDUSTRIA E COMER	CARTEIRA URNAS			10/12/2025	10/12/2025	28,5300	F AMOSTRA - 3 DIAS Linha: SOLICITACAO DE AMOSTRA DE ITENS CADASTRADO MAIS DILUENTES PROPORCIONAL
		0,9000	020VZ150 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE NE		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA	08/12/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		0,9000	016OC040 PRIMER NC HAVANA URNAS		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 08/12/2025		
		0,2000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.			AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025		
		0,3000	010SV310 THINNER NC PRIMER LACA	.			AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025		
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	10/12/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	10/12/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	10/12/2025	
1556/25	08/12/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	10/12/2025	10/12/2025	11,4700	F	Solicitacao: PROVA DE COR E AMOSTRA LIQUIDA Linha: 023 Cor: GELO SOLICITA PROVA DE COR SEGUINDO O PANTONE 7543c E
		0,5000	023CZ005 REALBASE 23 CINZA GELO PANTONE	.			AMOSTRA ITEM CA 10/12/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	10/12/2025	
1557/25	09/12/2025	ORION		LOJA	11/12/2025	11/12/2025	28,2400	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml vinculado a Sdp 1438/25 Linha:
		0,4160	049VZ511 VERNIZ PU ACRILICO B-10	.			AMOSTRA ITEM CA 11/12/2025		
		0,1000	030CT040 CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 11/12/2025		
		0,1500	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA 11/12/2025		
		0,5000	023RS004 REALBASE 23 ROSA CREAMY	.			AMOSTRA ITEM CA 11/12/2025		
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	11/12/2025	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	11/12/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	11/12/2025	
1558/25	09/12/2025	LKR REPRESENTACAO CO		DIRETO	09/12/2025	09/12/2025	0,1700	F	Solicitacao: (PROVA DE COR Linha: 701 Cor: AURORA BOREAL -
		0,0100	701RX001 REALTHANE 701 ROXO AURORA BORE	.			PROVA DE COR (1 d09/12/2025		
1559/25	09/12/2025	AIZ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	12/12/2025	12/12/2025	0,1900	F	Solicitacao:
		0,0100	029BR040 REALTHANE 29 BRANCO AIZ BR	.			PROJETO - NOVO P 12/12/2025		
1560/25	09/12/2025	LDFD TINTAS INDUSTRI		LOJA	11/12/2025	11/12/2025	18,6800	F	AMOSTRA
		0,5000	630CZ001 REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5	.			AMOSTRA ITEM CA 11/12/2025		
		0,6500	010SV670 REDUTOR ANTI-BLUSHING	.			AMOSTRA ITEM CA 11/12/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	11/12/2025	
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	11/12/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	11/12/2025	
1562/25	10/12/2025	REALFIX CURITIBA		LUIZ SERGIO	10/12/2025	10/12/2025	0,2000	F	REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE
		0,0100	640VM001 GALVFIX 640 DF VERMELHO SEGURA	.			REFORMULACAO D 10/12/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr									
		0,0100	640LJ001	GALVFIX 640 DF LARANJA SEG 2,5				.					REFORMULACAO D 10/12/2025										
1563/25	10/12/2025	EDTECH SERVI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				11/12/2025	11/12/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 445 Cor: AZUL Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:									
		0,0100	445AZ003	REALPOXI 445 FAST CURE AZUL RA				.					PROVA DE COR (1 d11/12/2025										
1564/25	10/12/2025	SUZUKI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				16/12/2025	12/12/2025	131,0400	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO CONCORRENTE WEG Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embala									
		1,0000	340KIT-AZ001.82	KIT REALPOXI 340 AZUL SUZUKI R				.					PROJETO - NOVO P 12/12/2025										
		1,0000	340KIT-CZ001.82	KIT REALPOXI 340 CINZA SUZUKI				.					PROJETO - NOVO P 12/12/2025										
		2,8800	340AZ001	REALPOXI 340 AZUL SUZUKI				.					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025										
		0,7200	030CT340	CATALISADOR REALPOXI 340				.					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025										
		0,5000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270				.					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025										
		2,8800	340CZ001	REALPOXI 340 CINZA SUZUKI				.					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025										
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L				.					EMBALAGENS		16/12/2025								
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		16/12/2025								
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.					EMBALAGENS		16/12/2025								
1565/25	10/12/2025	CASTELO DA ARTE				DIRETO				11/12/2025	11/12/2025	12,3100	F	Solicitacao: PROVA DE COR + CHAPA APLICADA Linha: 046AM002 - PRIMER BA AMARELO Cor: AMARELO CONFORME FORMULA Brilho: CONFORME FORMULA Substrato que sera aplicado: - Demanda: 18lt Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informac									
		1,0000	046AM002	PRIMER BA AMARELO				PROVA DE COR + CHAPA APLICADA					PROVA DE COR (1 d10/12/2025										
1566/25	11/12/2025	BOX CAR				ANAZATTI REP COM. LTDA				11/12/2025	11/12/2025	0,0500	F	Izamara: Solicitacao:INDICACAO Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: 200L Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:									
		0,0100	010SV800	REDUTOR USO GERAL				.					QUALIMETRIA + IND11/12/2025										
1567/25	11/12/2025	JEF ATAODES				DAMASCENO REPRESENTACOES				16/12/2025	16/12/2025	47,3900	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES / INDICACAO/ PECA PINTADA Linha: VERNIZ PEROLIZADO LACA PU PU ACRILICO MONOTECH Cor:									
		0,5000	610BR008	REALACK 610 MONOTECH BRANCO PE		Reprovado	aprovou somente o 024BR					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025											
		0,4000	701BR005	REALTHANE 701 BRANCO PEROLADO		Reprovado	aprovou somente o 024BR					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025											
		0,2000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING		Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025											
		0,1000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025											
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU			.					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025											
		0,5000	024BR009	REALTHANE 24 BRANCO PEROLADO		Aprovacao Total	aprovado sem venda					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025											
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Aprovacao Total	.					AMOSTRA ITEM CA 16/12/2025											

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr							
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				EMBALAGENS		16/12/2025							
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.				EMBALAGENS		16/12/2025							
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Reprovado	.				EMBALAGENS		16/12/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Reprovado	.				EMBALAGENS		16/12/2025							
1568/25	11/12/2025	INHAUS, INHAUS INDL,			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/12/2025	11/12/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 440 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:							
		0,0100	440BR005	REALPISO 440 BRANCO RAL 9002 B		.				PROVA DE COR (1 d11/12/2025									
1569/25	11/12/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			11/12/2025	11/12/2025	0,2100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	440CZ026	REALPISO 440 CINZA RAL 7035 SB		.				PROVA DE COR (1 d11/12/2025									
		0,0100	440VD010	REALPISO 440 VERDE RAL 6019 SB		.				PROVA DE COR (1 d11/12/2025									
1570/25	11/12/2025	BH INDUSTRIA DE MOVE			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			12/12/2025	12/12/2025	0,0500	F	Solicitacao: REFORMULAR SOLVENTE 010SV710							
		0,0100	010SV710	THINNER PARA LIMPEZA		.				REFORMULACAO D 12/12/2025									
1571/25	12/12/2025	J. M. WUNDER			DIRETO			12/12/2025	12/12/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 3 DIAS							
1575/25	15/12/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			15/12/2025	15/12/2025	0,0900	F	Bom dia,							
		0,0100	463VM001	REALHIDRO 463 VERMELHO OXIDO F		.				BOLETIM TECNICO 15/12/2025									
1576/25	15/12/2025	MULTILIT FIBROCIMENT			NEY FRITZEN			15/12/2025	15/12/2025	20,7200	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML + diluente proporcional (CLIENTE USA 010SV011) Linha: 600BR004 Cor: branco Brilho: brilhante Substrato que sera aplicado:							
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	Reprovado	reprovado - cliente considera baixa cobertura				AMOSTRA ITEM CA 15/12/2025									
		0,4000	010SV011	THINNER		.				AMOSTRA ITEM CA 15/12/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS		15/12/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS		15/12/2025							
1577/25	15/12/2025	LEANDRO CORREIA COME			DIRETO			15/12/2025	15/12/2025	10,6500	F	Solicitacao: REFORMULACAO + AMOSTRA 500ML Linha: 060PR003 - TINGIDOR CONCENTRADO PRETO Cor: PRETO Brilho: COFORME FORMULA DO PRODUTO Substrato que sera aplicado: - PINTURA DE MESAS DOBRAVEIS EM MADEIRA. Demanda: 20Lt Continuacao de pintura:							
		0,5000	060PR003	TINGIDOR CONCENTRADO PRETO		.				AMOSTRA ITEM CA 15/12/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS		15/12/2025							
1578/25	15/12/2025	RANN CARRETAS E IMPL			DIRETO			15/12/2025	15/12/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha: - Cor: - Brilho: - Substrato que sera aplicado: - CARRETAS PRACHAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Demanda: 36Lt Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: - CLIENTE SOLIC							
		1,0000				PLANO DE PINTURA (5 dias)				PLANO DE PINTUR		15/12/2025							
	15/12/2025	BURNTECH						15/12/2025				Solicitacao: FDS Linha: 571CZ007 030CT025 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENCAMINHAR							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	571CZ007	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702	.			FDS DE PRODUTO (15/12/2025		
		0,0100	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			FDS DE PRODUTO (15/12/2025		
1581/25	18/12/2025	SOLUFLEX INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA		18/12/2025	18/12/2025	10,7000	F	Solicitacao: INDICACAO/ AMOSTRA 500ML Linha: DILUENTE + RETARDADOR (500 ML DE CADA ITEM) Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUALC Informacoes complementares: Embal
		0,5000	010SV176	THINNER FLEXO	.			AMOSTRA ITEM CA 18/12/2025		
		0,5000	100SV131	RETARDADOR FLEXO	.			AMOSTRA ITEM CA 18/12/2025		
		2,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML	.			EMBALAGENS	18/12/2025	
1582/25	18/12/2025	LFDF TINTAS INDUSTRI		LOJA		18/12/2025	18/12/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - URGENTE PARA TINTOMETRICO
		0,0100	011VD058	REALUX 11 VERDE 2,5G 3/4 BR	.			PROVA DE COR (1 d18/12/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		394,000	9,22
	COR REPROVADA	1,0000	0,02
	PROVA DE COR (1	1.069,0	25,01
	PROVA DE COR + A	1,0000	0,72
	PROVA DE COR + A	1,0000	0,02
	PROVA DE COR CO	2,0000	0,04
	FÓRMULA PARA TI	6,0000	0,14
	REFORMULAÇÃO	201,000	4,70
	REFORM. DE PROD	5,0000	0,11
	CUSTOMIZAÇÃO	35,0000	0,81
	CUSTOMIZ. DE PR	4,0000	0,09
	PROJETO - NOVO	187,0000	2,03
	ANÁLISE CROMAT	18,0000	0,42
	PLANO DE PINTUR	3,0000	0,07
	LAUDO DE PRODU	1,0000	0,02
	BOLETIM TÉCNIC	19,0000	0,44
	FISPQ DE PRODUT	4,0000	0,09
	AMOSTRA DE MAT	6,0000	0,14
	QUALIMETRIA + IN	69,0000	1,61
	AMOSTRA ITEM CA	1.488,0	34,82
	FDS DE PRODUTO	169,000	6,29
	EMBALAGENS	451,000	10,55
	CADASTRO DE PR	108,000	2,52
	AMOSTRA DE MP (	1,0000	0,02

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Parcial	3,0000	0,07
	Aprovacao Total	53,0000	1,24
	Cancelado	100,000	2,34
	FISPQ	19,0000	0,44
	Indefinido	2,0000	0,04
	Outros	3,0000	0,07
	Precos/Custos	3,0000	0,07
	Reprovado	426,000	9,96
	Solicitado	305,000	7,13
	Teste	23,0000	0,53
	Vendido	777,000	18,18

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		2.559,0	59,88							
		Total de SDPs ->		1.572						

Período: 01/01/2025 13/03/2026 Situação: F
Resultado:
Cliente:

Motivo:
Setor: 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Vendedor:
Produto: