

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
85/25	28/01/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		31/10/2025	31/10/2025	0,3600	F	DESENVOLVIMENTO -
		0,0100	700IN001	REALPISO URETANO 700		.		PROJETO - NOVO P 31/10/2025			
		0,0100	700IN002	REALPISO URETANO 700 II		.		PROJETO - NOVO P 31/10/2025			
90/25	29/01/2025	DUJUA MAQ			PROTECOATING REPRESENTACAO		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	579VD006	REALTHANE 579 VERDE W PANTONE		Vendido	6.286,30	PROVA DE COR (1 d29/01/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.	29/01/2025			
123/25	05/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO				124,6500	A	AMOSTRA - 3 DIAS
		3,6000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014		Reprovado	reprovado por brilho [	07/02/2025			
		3,6000	030CT571	CATALISADOR PU 571		Reprovado	brilho reprovado	07/02/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	reprovado	07/02/2025			
124/25	05/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO PARA PETER
127/25	06/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	17/02/2025	6,7600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	011BR100	REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE		Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO	17/02/2025			
129/25	06/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		18/02/2025	17/02/2025	16,3800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIIDA - PROJETO PETER
		1,0000	600BR001	REALVIT 600 DF BRANCO GELO SB		Solicitado	.	18/02/2025			
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		Vendido	.	18/02/2025			
130/25	06/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		17/02/2025	17/02/2025	7,6000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058PR091	REALACA 58 LACA PRETO FS		Vendido	.	17/02/2025			
131/25	06/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		20/02/2025	20/02/2025	17,0500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - PROJETO PETER
		1,0000	058VM004	REALACA 58 VERMELHO GARTHEN		Solicitado	.	PROJETO - NOVO P 20/02/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.	20/02/2025			
146/25	11/02/2025	PROTECOATING			PROTECOATING REPRESENTACAO		14/02/2025	14/02/2025	163,5600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	016CZ062	PRIMER NC UNIVERSAL CINZA RAL		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025			
		0,9000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB		Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO	AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025			
		0,9000	072MR001	BASE COAT MARROM TERRACOTA		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025			
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET		Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO	AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025			
		0,9000	072VD001	BASE COAT VERDE ESCURO		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025			
		0,9000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO		Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO	AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025			
		0,9000	072VD003	BASE COAT VERDE ESPECIAL		.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH	Reprovado	COR FORA DO PADRAO SOLICITADO		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,9000	072VM002	BASE COAT VERMELHO ESCURO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 11/02/2025		
		0,5000	030CT821	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 14/02/2025		
		10,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		14/02/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.		14/02/2025		
		9,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		14/02/2025		
154/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	9,9800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM DHS244
		1,0000	266CZ100	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6	Solicitado	PRODUTO INDICADO APROVADO PELO PETER		QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
155/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HS330
		0,0001	470CZ001	REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5	Solicitado	CONTRATIPO ALVPISO HS 330		QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
156/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM ITEM HPA 501
		0,0001	579CZ001	REALTHANE 579 CINZA N 6,5	Vendido	CONTRATIPO DO HPA501		QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
		0,0001	577CZ001	REALTHANE 577 DF CINZA REALFIX	Vendido	COTRATIPO DO P240		QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
		0,0001	585CZ001	REALTHANE 585 DF CINZA N 6,5 B	Vendido	CONTRATIPO SRD 501		QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
157/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO DE LINHA 320 COM PDA 300 PISO
		0,0001	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Vendido	CONTRATIPO ALVPPOXI PDA 300		QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
158/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA DA LINHA 571BG001-REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014 EM GALVANIZADO
		0,0001	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014	Reprovado	PRODUTO NAO ADERIU EM GALVANIZADO NA CAMADA INDICADO		QUALIMETRIA + IND21/02/2025		
159/25	13/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	28/02/2025	17,8400	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM REUNIAO COM PETER E VANDERSON
		1,0000	039CZ046	REALPOXI 39 PRIMER LC CINZA N-	Solicitado	CONTRATIPO DO PBC 244		28/02/2025		
		1,0000	039CZ005	REALPOXI 39 PRIMER BUFF CINZA	Vendido	CONTRATIPO DO PSR305		28/02/2025		
161/25	14/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/02/2025	18/02/2025	76,0700	F	PROVA DE COR - URGENTE PETER
		1,0000	571LJ001	REALTHANE LARANJA SEG 2,5YR 6/	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/02/2025		
		1,0000	571AM001	REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/02/2025		
		1,0000	571CZ003	REALTHANE 571 DF CINZA SCANIA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/02/2025		
		1,0000	571CZ002	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 701	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d18/02/2025		
		8,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.		18/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
166/25	17/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/02/2025	18/02/2025	22,7900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	18/02/2025	
		0,2250	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	18/02/2025	
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA	18/02/2025	
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.			18/02/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.			18/02/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.			18/02/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.			18/02/2025	
177/25	18/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/02/2025	21/02/2025	135,8300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
		0,9000	138CZ001	REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA	Vendido	AMOSTRA			21/02/2025	
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA			21/02/2025	
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	AMOSTRA			21/02/2025	
		0,9000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	AMOSTRA			21/02/2025	
		0,5000	030CT000	CATALISADOR PARA EPOXI PISO	Vendido	AMOSTRA			21/02/2025	
		1,0000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	AMOSTRA			21/02/2025	
		0,9000	026GR008	REALTERM 26 GRAFITE 300 C	Reprovado	AMOSTRA			21/02/2025	
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	AMOSTRA			21/02/2025	
		0,9000	035VM001	REALUX 35 VERMELHO MASSEY		AMOSTRA			21/02/2025	
		0,9000	040VZ015	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS	Vendido	AMOSTRA			21/02/2025	
		0,5000	030CT240	CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Solicitado	AMOSTRA			21/02/2025	
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		AMOSTRA			21/02/2025	
		8,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		AMOSTRA			21/02/2025	
183/25	19/02/2025	MENEGOTTI FE		PROTECOATING REPRESENTACAO		27/02/2025	27/02/2025	15,8800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	035LJ002	REALUX 35 LARANJA BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO POR COR			27/02/2025	
		1,0000	035AM012	REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR			27/02/2025	
185/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	28,8300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	577AM027	REALTHANE 577 DF AMARELO MENEG	Solicitado	.			10/03/2025	
		1,0000	577CZ073	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.			10/03/2025	
186/25	19/02/2025	RIOSULENSE		PROTECOATING REPRESENTACAO		07/03/2025	07/03/2025	11,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	058PR089	REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI	Vendido	.			07/03/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
187/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	16,8900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM002	REALUX 11 VERMELHO EXTINTOR BR	Reprovado	.				10/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.				10/03/2025
188/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	8,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	035AZ022	REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR	Solicitado	.				10/03/2025
189/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	DESENVOLVIMENTO DE LINHA LC PARA DEMARCAÇAO VIARIA.
190/25	19/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/02/2025	25/02/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONTRATIPO ABAIXO:
		0,0001	585AM001	REALTHANE 585 DF AMARELO SEG 5	Vendido	CONTRATIPO DO ALVTHANE DBR 708		QUALIMETRIA + IND25/02/2025		
		0,0001	577BR002	REALTHANE 577 ABR BRANCO RAL 9	Solicitado	CONTRATIPO DO ALVTHANE ABR 521		QUALIMETRIA + IND25/02/2025		
		0,0001	577AM014	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	Vendido	CONTRATIPO DO ALVTHANE DBR 524		QUALIMETRIA + IND25/02/2025		
		0,0001	511CZ001	REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5	Solicitado	CONTRATIPO ALVTHANE ABR 512		QUALIMETRIA + IND25/02/2025		
196/25	20/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		20/02/2025	20/02/2025	7,2200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	014VM004	REALUX 14 PRIMER CR ZN VERMELH	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
199/25	21/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (ENVIAR SOLVENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL)
200/25	21/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	BOLETIM TECNICO PARA SDP 196
201/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	28/02/2025	162,6300	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	701CZ001	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2250	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV034	RETARDADOR PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	281PR002	REALTAR 281 PRETO ALCATRAO DE	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2250	030CT281	CATALISADOR 281 ALCATRAO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	577CZ069	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	701VZ001	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2250	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,2000	010SV034	RETARDADOR PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	038BR002	REALTHANE 38 PRIMER PU BRANCO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	038CZ002	REALTHANE 38 PRIMER CINZA	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,5000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
		0,9000	490CZ001	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 28/02/2025		
202/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	27/02/2025	137,1100	F	Amostra+ chapa pintada - 3 dias
		1,8000	571CZ004	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 704	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		27/02/2025		
		1,8000	571VD001	REALTHANE 571 DF VERDE RAL 601	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		3,6000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 27/02/2025		
		4,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.		28/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		28/02/2025		
205/25	24/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	21,1800	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025		
		0,2250	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		25/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		25/03/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.		25/03/2025		
211/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/02/2025	28/02/2025	18,6500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	017BR010	REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRAN	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		28/02/2025		
		1,0000	017AM015	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		28/02/2025		
		1,0000	017CZ002	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		28/02/2025		
212/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	54,5700	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	072VM001	BASE COAT VERMELHO FLASH	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	072VD002	BASE COAT VERDE CLARO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				13/03/2025
213/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/03/2025	11/03/2025	5,1600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA -
		1,0000	052MR300	TINTA BA ACRÍLICA MARROM	Solicitado	.				11/03/2025
216/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	12,5600	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	027CZ004	REALUX 27 DF CINZA CONTRANS FS	Solicitado	.				10/03/2025
217/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/03/2025	12/03/2025	5,8000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	016MR600	PRIMER NC CURUPIXA	Solicitado	.				12/03/2025
218/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	14,0700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	011VM145	REALUX 11 VERMELHO ROYAL 84 BR	Reprovado	.				10/03/2025
219/25	26/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/03/2025	11/03/2025	10,9900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	056MR600	REALTHANE 56 CURUPIXA FOSCO	Solicitado	.				11/03/2025
220/25	27/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA				0,0000	A	AMOSTRA - 3 DIAS
222/25	27/02/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/03/2025	06/03/2025	54,6100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	268CZ001	REALPOXI 268 ACAB N-2680 CINZA	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 06/03/2025		
		0,3000	030CT268	CATALISADOR REALPOXI 268	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 06/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				06/03/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				06/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				06/03/2025
223/25	28/02/2025	TAMIRIS PEREIRA		PROTECOATING REPRESENTACAO		07/03/2025	07/03/2025	8,9100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035BG006	REALUX 35 BEGE TAMIRIS BR	Vendido	1.139,88		PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
226/25	28/02/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		05/03/2025	05/03/2025	44,4300	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	585AZ013	REALTHANE 585 DF AZUL PANTONE	Vendido	2.280,00		PROVA DE COR (1 d05/03/2025		
		1,0000	585PR009	REALTHANE 585 DF PRETO RAL 901	Vendido	9.500,00		PROVA DE COR (1 d05/03/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				05/03/2025
236/25	06/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	238,8700	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - URGENTE
		3,6000	571BG001	REALTHANE 571 DF BEGE RAL 1014		.		AMOSTRA ITEM CA 06/03/2025		
		3,6000	576BG001	REALTHANE 576 DF BEGE RAL 1014	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	030CT026	CATALISADOR PU 576	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		0,9000	010SV034	RETARDADOR PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		
		3,6000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	Solicitado	.				13/03/2025
		6,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.				13/03/2025
237/25	06/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/03/2025	10/03/2025	9,2700	F	DESENVOLVIMENTO - DE ACORDO COM AUDIOS ENVIADO NO GRUPO DO LAB
		1,0000	010SV020	REDUTOR SERIGRÁFICO 70	Vendido	.				10/03/2025
247/25	10/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		13/03/2025	13/03/2025	132,9800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		3,6000	571AM002	REALTHANE ACR DF 571 AMARELO 5	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		3,6000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				13/03/2025
		4,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/03/2025
248/25	10/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		11/03/2025	11/03/2025	21,7500	F	PROVA DE COR - 1 DIA REALTHANE 585 DF PRETO B10-25
		1,0000	585PR010	REALTHANE 585 DF PRETO B:10-25	Vendido	1.961,75		PROVA DE COR (1 d		11/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				11/03/2025
273/25	10/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		14/03/2025	14/03/2025	97,7000	F	AMOSTRA + CHAPA - 3 DIAS 900 ML POR COR
		0,9000	058PR091	REALACA 58 LACA PRETO FS	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,9000	035AZ022	REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,9000	035BR009	REALUX 35 BRANCO N-9,5	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,9000	035CZ025	REALUX 35 CINZA N-6,5	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,8000	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,9000	058PR006	REALACA 58 LACA PRETO SB	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,5000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		0,2000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		14/03/2025
		6,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				14/03/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	.				14/03/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Vendido	.				14/03/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.				14/03/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.				14/03/2025
275/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/04/2025	19/03/2025	8,9300	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	600BR009	REALVIT 600 DF BRANCO GELO FOS	Reprovado	reducao de custos		CUSTOMIZACAO D		03/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
276/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		29/05/2025	19/03/2025	18,4600	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	111PR001	REALUX 111 PRETO N-1 BR		.		PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
		1,0000	111BR001	REALUX 111 BRANCO BR		.		PROVA DE COR (1 d29/05/2025		
277/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	19/03/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE PETER
278/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/04/2025	24/03/2025	9,8000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE PETER
		1,0000	027BR030	REALUX 27 DF BRANCO RAL 9010		Solicitado	REDUCAO DE CUSTO			03/04/2025
279/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/03/2025	17/03/2025	19,1800	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	835VM001	REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO		Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D 17/03/2025		
		1,0000	835BR001	REALUX 835 PRIMER LC BRANCO FS		Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D 17/03/2025		
		1,0000	835PR001	REALUX 835 PRIMER LC PRETO FS		Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D 17/03/2025		
		1,0000	835CZ001	REALUX 835 PRIMER LC CINZA FS		Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D 17/03/2025		
280/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/04/2025	25/03/2025	23,0900	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	320CZ011	REALPOXI 320 CINZA N-5,0		Solicitado	verificado, produto e semi brilho, reformulado para brilhante, assim produto ficou sem margem para mais reducao de custo.	REFORMULACAO D 25/03/2025		
		1,0000	030CT321	CATALISADOR REALPOXI 320 II		.		PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
281/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/03/2025	24/03/2025	8,5900	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	266CZ100	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6		Solicitado	.			24/03/2025
282/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		19/03/2025	19/03/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
283/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/03/2025	18/03/2025	12,3400	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	029BR600	REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003 B		Solicitado	.	CUSTOMIZACAO D 18/03/2025		
284/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/04/2025	04/04/2025	16,8100	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	701VZ002	REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR F		Precos/Custos	.	CUSTOMIZACAO D 04/04/2025		
285/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/03/2025	17/03/2025	11,4300	F	REFORMULACAO PARA CUSTO - URGENTE PETER
		1,0000	010SV600	REDUTOR USO GERAL		Vendido	.			17/03/2025
		1,0000	010SV306	REDUTOR SINTETICO		Vendido	.			17/03/2025
286/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/03/2025	18/03/2025	8,3400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV020	REDUTOR SERIGRÁFICO 70		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 11/03/2025		
291/25	11/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		12/05/2025	12/05/2025	10,4900	F	DESENVOLVIMENTO/10 DIAS PRODUTO SIMILAR AO DO CONCORRENTE CONFORME FOTO EM ANEXO. (OBS.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		1,0000	259PT001 REALPOXI 259 GALV A FRIO ALUMI		.					12/05/2025
293/25	12/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			17/03/2025	17/03/2025	4,6700	F	DESENVOLVIMENTO + amostra 900 ml
		1,0000	814VM001 REALUX 814 FAST PRIMER VERMELH	Reprovado	.			CUSTOMIZACAO D		17/03/2025
294/25	12/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			17/03/2025	17/03/2025	47,3900	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA 3 DIAS
		0,9000	035PR005 REALUX 35 PRETO SB	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		17/03/2025
		0,9000	035AZ021 REALUX 35 AZUL RUDIPEL	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		17/03/2025
		0,9000	035PT002 REALUX 35 ALUMINIO OPALECENTE	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		17/03/2025
		0,3000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		17/03/2025
		3,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.					17/03/2025
		3,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.					17/03/2025
		6,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.					17/03/2025
297/25	13/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			13/03/2025	13/03/2025	16,7400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV425 REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.			AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,9000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL		1			AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,9000	010SV330 REDUTOR NC	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
298/25	13/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			18/03/2025	18/03/2025	5,1200	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	010SV600 REDUTOR USO GERAL	Vendido	.					18/03/2025
300/25	13/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/04/2025	02/04/2025	43,6300	F	AMOSTRA 900 ML + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	011CZ178 REALUX 11 CINZA FHAIZER		.			AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,9000	011LJ095 REALUX 11 LARANJA CALIFORNIA		.			AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,9000	011PR082 REALUX 11 PRETO FOSCO		.			AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,9000	010SV324 REALSOLV DESENGRAXANTE	Vendido	6			AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,9000	039CZ022 REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		.			AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
310/25	17/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			18/03/2025		0,0000	C	AMOSTRA + CHAPA PINTADA
311/25	18/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			25/03/2025	25/03/2025	121,3100	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	059PR600 REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		18/03/2025
		0,9000	011AZ120 REALUX 11 AZUL MOTOR RIOMAQ		.			AMOSTRA ITEM CA		18/03/2025
		0,9000	011BR100 REALUX 11 LC BRANCO BRILHANTE	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		18/03/2025
		0,9000	035PR002 REALUX 35 PRETO N-1,0 SF		.			AMOSTRA ITEM CA		18/03/2025
		0,9000	814VM001 REALUX 814 FAST PRIMER VERMELH		.			AMOSTRA ITEM CA		18/03/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,9000	039CZ005	REALPOXI 39	PRIMER BUFF CINZA		.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	039VM101	REALPOXI 39	PRIMER VERM. OXID		.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	016BR002	PRIMER NC	BRANCO		.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	016MR600	PRIMER NC	CURUPIXA		.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	056MR600	REALTHANE 56	CURUPIXA FOSCO		.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	052BR300	TINTA BA ACRÍLICA	BRANCA	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	027CZ004	REALUX 27 DF	CINZA CONTRANS FS	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	010SV034	RETARDADOR	PU		.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
		0,9000	577AM027	REALTHANE 577 DF	AMARELO MENEG		.			AMOSTRA ITEM CA 18/03/2025		
313/25	18/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			24/03/2025	24/03/2025	54,9200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600VM001	REALVIT 600 DF	VERMELHO BRILHA	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025		
		1,0000	600CZ001	REALVIT 600 DF	CINZA ESCURO BR	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025		
		1,0000	600CZ002	REALVIT 600 DF	CINZA RAL 7042	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025		
		1,0000	600CZ003	REALVIT 600 DF	CINZA FS RAL 70	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025		
		1,0000	600PR003	REALVIT 600 DF	PRETO BR	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025		
		1,0000	600CZ004	REALVIT 600 DF	CINZA ESCURO FS	Solicitado	.			PROVA DE COR (1 d24/03/2025		
319/25	19/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			PROTECOATING REPRESENTACAO			20/03/2025	20/03/2025	15,8100	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	579CZ046	REALTHANE 579	CINZA N-6,5 SB	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d20/03/2025		
324/25	20/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			31/03/2025	31/03/2025	88,3200	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	040VZ025	REALPISO 40	SELADOR INCOLOR HS	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
		2,0000	440CZ001	REALPISO 440	CINZA N- 6,5	Vendido	.			20/03/2025		
		2,0000	430CZ001	REALPISO EPOXI HS	430 CINZA N-	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
		1,0000	040VZ015	REALPISO 40	SELADOR INCOLOR MS	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
		1,0000	490CZ003	REALPISO EPOXI	490 MASSA MRE C		.			AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
325/25	20/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			26/03/2025	26/03/2025	41,8900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	490VZ003	REALPISO EPOXI	490 SELADOR HS		.			AMOSTRA ITEM CA 20/03/2025		
		0,5000	030CT490	CATALISADOR	REALPISO 490	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/03/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI	270	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE	900ML	Solicitado	.			26/03/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST	200ML	Solicitado	.			26/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.					26/03/2025
327/25	20/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		31/03/2025	31/03/2025	18,8200	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	058PR091 REALACA 58 LACA PRETO FS	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		31/03/2025
		0,2000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		31/03/2025
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.					31/03/2025
		2,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.					31/03/2025
329/25	20/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/03/2025	24/03/2025	0,0000	F	CONTRATIPO - URGENTE
330/25	20/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		24/03/2025	24/03/2025	18,1000	F	PROVA DE COR -
		1,0000	585CZ007 REALTHANE 585 DF CINZA RAL 702	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		24/03/2025
332/25	21/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/03/2025	28/03/2025	158,5500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		1,8000	056BR816 REALWOOD PU BRANCO RAL 9003 B-		.			AMOSTRA ITEM CA		21/03/2025
		1,8000	025BR600 PRIMER PU BRANCO		.			AMOSTRA ITEM CA		21/03/2025
		1,0000	030CT821 CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.					28/03/2025
		0,4000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		28/03/2025
		1,0000	030CT102 CATALISADOR PU	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		28/03/2025
		1,0000	030CT102 CATALISADOR PU	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		28/03/2025
		0,4000	010SV818 REDUTOR UNIVERSAL	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA		28/03/2025
		2,7000	011VM153 REALUX 11 VERMELHO FLASH	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		28/03/2025
		0,4000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		28/03/2025
		9,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					28/03/2025
		9,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.					28/03/2025
		4,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.					28/03/2025
334/25	24/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	10,2900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV306 REDUTOR SINTETICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		24/03/2025
		0,9000	010SV600 REDUTOR USO GERAL	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		24/03/2025
335/25	24/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	02/04/2025	16,3500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	600BR004 REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		24/03/2025
		0,9000	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		24/03/2025
338/25	24/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		31/03/2025	27/03/2025	32,3800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	035AM012 REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR		.			AMOSTRA ITEM CA		24/03/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 27/03/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.					27/03/2025
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.					27/03/2025
		0,9000	035CZ026	REALUX 35 CINZA RAL 7021	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025
339/25	24/03/2025	DCP ESTRUTURAS METAL			PROTECOATING REPRESENTACAO		25/03/2025	25/03/2025	0,0000	F	FDS + CERTIFICADO DE QUALIDADE
342/25	25/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		25/03/2025	25/03/2025	21,6800	F	AMOSTRA + 3 CHAPAS PINTADAS - 3 DIAS
		0,9000	015PT005	LACA NC ALUMINIO OPALESCENTE	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 25/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.					25/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	CLIENTE IRA MANTER A LINHA ATUAL					25/03/2025
344/25	25/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		26/03/2025	26/03/2025	9,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600BR007	REALVIT 600 DF BRANCO FS	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 26/03/2025
346/25	26/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		28/03/2025	28/03/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	010SV600.125	REDUTOR USO GERAL - REF.:0,900	Reprovado	5X 900 ML					AMOSTRA ITEM CA 26/03/2025
347/25	26/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA				0,0000	A	REFORMULACAO DE ACORDO COM DETALHES PASSADOS PARA WELLINGTON
348/25	26/03/2025	AW ENGENHARIA INDUST			PROTECOATING REPRESENTACAO		27/03/2025	27/03/2025	23,9500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
		1,0000	600BG001	REALVIT 600 DF BEGE RAL 1014 B	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
351/25	26/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		03/04/2025	03/04/2025	60,6400	F	AMOSTRA DE ACORDO COM AMOSTRAS LIQUIDAS - 3 DIAS (AMOSTRA + CHAPA PINTADA)
		0,9000	072PT001	BASE COAT ALUMINIO EXTRA GRAUD	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025
		0,9000	014VD008	REALUX 14 PRIMER CROMATO DE ZN	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025
		5,0000	010SV650	REDUTOR REALCLEAN 6500	Solicitado	.					AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025
352/25	26/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		27/03/2025	27/03/2025	76,9100	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	571BR001	REALTHANE 571 DF BRANCO N 9,5	Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
		1,0000	571AZ001	REALTHANE 571 DF AZUL FRANÇA	Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
		1,0000	571CZ005	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5	Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
		1,0000	035BR010	REALUX 35 BRANCO GELO BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
		1,0000	571PT001	REALTHANE 571 DF ALUMÍNIO	Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d27/03/2025
359/25	26/03/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		08/04/2025	08/04/2025	170,8200	F	PROVA DE COR - 1 LINHA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		1,0000	600CZ007 REALVIT 600 DF CINZA PLATINA B	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600CZ006 REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600AM003 REALVIT 600 DF AMARELO SEGURAN	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600CZ005 REALVIT 600 DF CINZA MÉDIO RAL	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600LJ001 REALVIT 600 DF LARANJA BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600VD003 REALVIT 600 DF VERDE COLONIAL	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600VD002 REALVIT 600 DF VERDE FOLHA BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600MR003 REALVIT 600 DF MARROM CAFÉ BR		.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600MR002 REALVIT 600 DF MARROM TABACO B	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600MR001 REALVIT 600 DF MARROM CONHAQUE	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600AZ002 REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR	Vendido	:					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600AZ001 REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600PR003 REALVIT 600 DF PRETO BR	Vendido	:					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600VM001 REALVIT 600 DF VERMELHO BRILHA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600BR007 REALVIT 600 DF BRANCO FS	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
		1,0000	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d08/04/2025
360/25	26/03/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/04/2025	24/04/2025	641,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	440AM005 REALPISO 440 AMARELO OURO BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320AM003 REALPOXI 320 AMARELO OURO BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430AM002 REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440AM001 REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320AM001 REALPOXI 320 AMARELO 5Y812	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430AM001 REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440AZ002 REALPISO 440 AZUL RAL 5010 BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320AZ002 REALPOXI 320 AZUL RAL 5010	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430AZ001 REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440AZ003 REALPISO 440 AZUL RAL 5015 BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320AZ003 REALPOXI 320 AZUL RAL 5015 BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430AZ002 REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440AZ004 REALPISO 440 AZUL SEGURANÇA 2,		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		1,0000	320AZ004 REALPOXI 320 AZUL SEGURANÇA 2,		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430AZ003 REALPISO EPOXI HS 430 AZUL SEG		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440BR002 REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320BR001 REALPOXI 320 BRANCO N-9,5		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430BR001 REALPISO EPOXI HS 430 BRANCO N		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440CZ006 REALPISO 440 CINZA N-3,5 BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320CZ004 REALPOXI 320 CINZA N-3,5 BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430CZ002 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440CZ011 REALPISO 440 CINZA N-5 BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320CZ003 REALPOXI 320 CINZA N-5 BR	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440CZ003 REALPISO 440 CINZA RAL 7010 BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	490CZ001 REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440CZ001 REALPISO 440 CINZA N- 6,5	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320CZ001 REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430CZ001 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440LJ001 REALPISO 440 LARANJA SEG 2,5YR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320LJ001 REALPOXI 320 LARANJA 2,5YR 6/1		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430LJ001 REALPISO EPOXI HS 430 LARANJA		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440PR001 REALPISO 440 PRETO BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320PR001 REALPOXI 320 PRETO BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430PR001 REALPISO EPOXI HS 430 PRETO BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440VD003 REALPISO 440 VERDE FOLHA BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320VD003 REALPOXI 320 VERDE FOLHA BR		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430VD002 REALPISO EPOXI HS 430 VERDE FO		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440VD004 REALPISO 440 VERDE SEGURANÇA 1		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320VD004 REALPOXI 320 VERDE SEGURANÇA 1		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430VD001 REALPISO EPOXI HS 430 VERDE SE		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	440VM002 REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	320VM002 REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025
		1,0000	430VM001 REALPISO EPOXI HS 430 VERMELHO		.					PROVA DE COR (1 d24/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		1,0000	440VM001 REALPISO 440 VERMELHO BOMBEIRO		.			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	320VM003 REALPOXI 320 VERMELHO BOMBEIRO		.			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
		1,0000	430VM002 REALPISO EPOXI HS 430 VERMELHO		.			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
361/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/04/2025	08/04/2025	68,1800	F	PROVA DE COR + 10 CHAPAS PINTADAS POR COR
		1,0000	600LJ003 REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5		.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600AM004 REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100		.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600VM002 REALVIT 600 DF VERMELHO RAL 30		.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600VD004 REALVIT 600 DF VERDE 2,5G 4/8		.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600AZ003 REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA SB		.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	600CZ008 REALVIT 600 DF CINZA SCANIA 94		.			PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
363/25	26/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/03/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA
366/25	27/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/04/2025	10/04/2025	42,4800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	440CZ004 REALPISO 440 CINZA RAL 7001 BR		.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		1,0000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,4000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		1			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,9000	440AZ001 REALPISO 440 AZUL RAL 5007 BR		.			AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
368/25	27/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/04/2025	02/04/2025	31,3900	F	DESENVOLVIMENTO - PU 6X1
		1,0000	605BR001 REALTHANE PU 605 BRANCO BR		.			PROJETO - NOVO P 02/04/2025		
		1,0000	030CT605 CATALISADOR REALTHANE PU 605		.			PROJETO - NOVO P 02/04/2025		
369/25	27/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/04/2025	03/04/2025	20,0900	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,8000	320VM001 REALPOXI 320 VERMELHO 5R414	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025		
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025		
		0,2000	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 03/04/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				03/04/2025	
		2,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.				03/04/2025	
370/25	27/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			28/03/2025	28/03/2025	11,3900	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600BR008 REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9016	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d28/03/2025		
372/25	28/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			28/03/2025	28/03/2025	7,7700	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	010SV670 REDUTOR ANTI-BLUSHING	Solicitado	.			CUSTOMIZACAO D	28/03/2025	
378/25	31/03/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/04/2025	11/04/2025	96,7700	F	AMOSTRA - 3 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		0,9000	430BR001 REALPISO EPOXI HS 430 BRANCO N		.					AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025
		0,9000	430AM001 REALPISO EPOXI HS 430 AMARELO		.					AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025
		0,9000	440AM001 REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA		.					AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025
		0,9000	440BR002 REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5	Vendido	VENDIDO EM 07/2025					AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025
		1,0000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.					AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025
		1,0000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.					AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025
		0,4000	030CT430 CATALISADOR REALPISO 430		.					AMOSTRA ITEM CA 11/04/2025
382/25	01/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	02/04/2025	30,9800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	440AM002 REALPISO 440 AMARELO CATERPILL	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d02/04/2025
384/25	01/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/05/2025	06/05/2025	177,9000	F	PROVA DE COR DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	701VM002 REALTHANE 701 ACRILICO VERMELH		.					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
		1,0000	701AM002 REALTHANE 701 ACRILICO AMARELO		.					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
		1,0000	701AZ003 REALTHANE 701 ACRILICO AZUL GE		.					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
		1,0000	701VM001 REALTHANE 701 ACRILICO VERMELH		.					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
		1,0000	701AZ004 REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SI		.					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
		1,0000	701CZ003 REALTHANE 701 ACRILICO CINZA S		.					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
		1,0000	701PR001 REALTHANE 701 ACRILICO PRETO C		.					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
		1,0000	701LJ001 REALTHANE 701 ACRILICO LARANJA		.					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
		1,0000	701BG001 REALTHANE 701 ACRILICO BEGE JL		.					PROVA DE COR (1 d06/05/2025
		1,0000	701VD001 REALTHANE 701 ACRILICO VERDE Z		.					PROVA DE COR (1 d06/05/2025
385/25	01/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/04/2025	03/04/2025	11,0500	F	PROVA DE COR -
		1,0000	620AZ001 REALVIT 620 DF AZUL REALFORTE	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO. 30% MAIS CARO QUE ALV					PROVA DE COR (1 d03/04/2025
386/25	01/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		01/04/2025	01/04/2025	10,3600	F	DESENVOLVIMENTO
		1,0000	011VZ002 REALUX 11 VERNIZ CRISTAL	Solicitado	.					PROJETO - NOVO P 01/04/2025
387/25	01/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		01/04/2025		0,0000	C	
389/25	01/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/04/2025	03/04/2025	29,1400	F	REFORMULACAO + AMOSTRA 900 ML POR COR + CHAPA PINTADA- URGENTE
		0,9000	072VM001 BASE COAT VERMELHO FLASH		.					AMOSTRA ITEM CA 01/04/2025
		0,9000	072VM002 BASE COAT VERMELHO ESCURO		.					AMOSTRA ITEM CA 01/04/2025
391/25	01/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/05/2025	21/05/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTOS CONFORME REUNIAO COM FRAN E LABORATORIO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
392/25	01/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		02/04/2025	02/04/2025	16,4800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	571BG002	REALTHANE 571 DF BEGE PANTONE	Vendido	cadastrado teorico solicitacao fran		PROVA DE COR (1 d02/04/2025		
397/25	02/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/04/2025	08/04/2025	17,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BG002	REALACK 610 MONOTECH BEGE RAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
		1,0000	610CZ002	REALACK 610 MONOTECH CINZA RAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
398/25	02/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/04/2025	07/04/2025	61,8200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	440CZ003	REALPISO 440 CINZA RAL 7010 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
		1,0000	440CZ002	REALPISO 440 CINZA RAL 7015 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d07/04/2025		
401/25	02/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/04/2025	04/04/2025	33,0300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	605AM001	REALTHANE PU 605 AMARELO RAL 1	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d04/04/2025		
		1,0000	605PR001	REALTHANE PU 605 PRETO N1 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d04/04/2025		
408/25	03/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		24/04/2025	24/04/2025	11,7500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	072OU001	BASE COAT DOURADO STREET	.	AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025				
411/25	03/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/04/2025	08/04/2025	57,0700	F	PROVA DE COR - PARA COTACAO
		1,0000	610PR001	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	.	PROVA DE COR (1 d08/04/2025				
		1,0000	610PR002	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	.	PROVA DE COR (1 d08/04/2025				
		1,0000	610BR002	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA	.	PROVA DE COR (1 d08/04/2025				
		1,0000	610BG001	REALACK 610 MONOTECH BEGE RAL	.	PROVA DE COR (1 d08/04/2025				
		1,0000	610BR001	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA	.	PROVA DE COR (1 d08/04/2025				
		1,0000	610CZ001	PRIMER 610 MONOTECH CINZA RAL	Vendido	PROVA DE COR (1 d08/04/2025				
416/25	04/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/04/2025	10/04/2025	129,5100	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS (URGENTE ENVIAR O MAIS BREVE POSSIVEL)
		2,7000	440CZ020	REALPISO 440 CINZA RAL 7047 BR	Solicitado	AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025				
		2,7000	440CZ010	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 BR	.	AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025				
		1,0000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.	AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025				
		1,8000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	.	AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025				
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	.	10/04/2025				
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.	10/04/2025				
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.	10/04/2025				
418/25	04/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/04/2025	04/04/2025	0,0000	F	FDS REALUX 58 PRETO FOSCO 058PR091
420/25	04/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/04/2025	07/04/2025	102,3900	F	PROVA DE COR ? 1 DIA para venda Substrato: PISO CONCRETO ITEM 1 - Linha: REALUX 35 Cor: AMARELO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	035AM015	REALUX 35 AMARELO SEG 5Y 8/12			Vendido	.			PROVA DE COR (1 d07/04/2025	
		1,0000	440AM003	REALPISO 440 AMARELO SEG. FAIX			Vendido	.			PROVA DE COR (1 d07/04/2025	
		1,0000	605BR002	REALTHANE PU 605 BRANCO RAL 90			Vendido	.			PROVA DE COR (1 d07/04/2025	
		1,0000	440BR002	REALPISO 440 BRANCO NEVE N-9,5			Vendido	.			PROVA DE COR (1 d07/04/2025	
		1,0000	320VM002	REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4				.			PROVA DE COR (1 d07/04/2025	
421/25	04/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			11/04/2025	11/04/2025	37,9100	F	PROVA DE COR ? 1 DIAS (sem pedido para ser lancado) Item 1 - Linha: Dupla acao sintetica emulsionada
		1,0000	011AM001	REALUX 11 AMARELO FORMAS BR				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	701OU001	REALTHANE 701 ACRILICO DOURADO				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	035AM017	REALUX 35 AMARELO FORMAS BR			Vendido	.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
430/25	07/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			08/04/2025		0,0000	C	DESENVOLVIMENTO + PROVA DE COR - (PARA VENDA)
432/25	07/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			11/04/2025	11/04/2025	112,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA (PARA COTACAO)
		1,0000	058AM003	REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	058AZ003	REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	058CZ001	REALACA 58 REATIVA CINZA N-6,5				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	058BR003	REALACA 58 REATIVA BRANCO N-9,				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	511CZ002	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	511BR001	REALTHANE 511 SBR BRANCO N-9,5				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	511AZ001	REALTHANE 511 SBR AZUL 2,5 PB				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
		1,0000	511AM001	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG				.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025	
433/25	07/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			07/04/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA (PARA VENDA)
436/25	08/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			09/04/2025	09/04/2025	7,9800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035AZ024	REALUX 35 AZUL SEGURANCA 2,5 P			Vendido	.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025	
437/25	08/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			09/04/2025	09/04/2025	8,7600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035AM016	REALUX 35 AMARELO CATERPILAR 8			Vendido	.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025	
438/25	08/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			09/04/2025	09/04/2025	6,4500	F	FISPQ - URGENTE
		1,0000	010SV650	REDUTOR REALCLEAN 6500				,			FDS DE PRODUTO (08/04/2025	
439/25	08/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			22/04/2025	22/04/2025	8,5200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - URGENTE PARA VENDA
		1,0000	463VM001	REALHIDRO 463 VERMELHO OXIDO F				.			PROJETO - NOVO P 22/04/2025	
440/25	08/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			15/04/2025	15/04/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - PARA COTACAO - URGENTE

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		1,0000	089PT001 REALPOXI WET SURFACE 89 ALUMÍN		.			PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
441/25	09/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			09/04/2025	09/04/2025	32,5100	F	PROVA DE COR - PARA ATENDER SDP 359 (SEM MP)
		1,0000	600PT001 REALVIT 600 DF ALUMINIO BRILHA	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
		1,0000	600MR005 REALVIT 600 DF BRONZE METÁLICO	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
		1,0000	600MR004 REALVIT 600 DF BRONZE METÁLICO		.			PROVA DE COR (1 d09/04/2025		
442/25	09/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			25/04/2025	25/04/2025	15,5700	F	PROVA DE COR - (AGUARDANDO PADRAO DE COR)
		1,0000	610OU001 REALACK 610 MONOTECH DOURADO R		.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
443/25	09/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/04/2025	23/04/2025	47,0500	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,8000	445CZ001 REALPOXI 445 FAST CURE CINZA N		.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,2000	030CT445 CATALISADOR EPOXI 445 FAST CUR		.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,9000	027CZ013 REALUX 27 DF CINZA 6,5		.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,9000	027AM013 REALUX 27 DF AMARELO SEGURANCA		.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,9000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
444/25	09/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/04/2025	10/04/2025	9,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	620CZ001 REALVIT 620 DF CINZA RAL 7035		.			PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
446/25	09/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			10/04/2025	10/04/2025	20,9900	F	PROVA DE COR - (ITEM DA SDP 441/25 SEM MP)
		1,0000	600GR001 REALVIT 600 DF GRAFITE CLARO F		.			PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
		1,0000	600GR002 REALVIT 600 DF GRAFITE ESCURO		.			PROVA DE COR (1 d10/04/2025		
448/25	10/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/04/2025	11/04/2025	8,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	035BR011 REALUX 35 BRANCO GEADA 95		.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
450/25	10/04/2025	AW ENGENHARIA INDUST	PROTECOATING REPRESENTACAO			14/04/2025	14/04/2025	19,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA (urgente para pedido) Linha:
		1,0000	579CZ047 REALTHANE 579 CINZA AWBR	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d14/04/2025		
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	,			14/04/2025		
451/25	10/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/04/2025	11/04/2025	11,4100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA ORCAMENTO
		1,0000	835CZ002 REALUX 835 PRIMER LC CINZA ESC		.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	835CZ003 REALUX 835 PRIMER LC CINZA CLA		.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
		1,0000	835VM002 REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025		
452/25	10/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			11/04/2025	11/04/2025	15,9300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	579CZ010 REALTHANE 579 CINZA N 3,5 BR		.			PROVA DE COR (1 d11/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
458/25	11/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			14/04/2025	14/04/2025	20,5300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266LJ001	REALPOXI 266 PRIMER LARANJA RA	Vendido	VENDIDO PARA INPASA			PROVA DE COR (1 d14/04/2025		
		1,0000	266AZ002	REALPOXI 266 PRIMER AZUL RAL 5	Vendido	VENDIDO PARA INPASA			PROVA DE COR (1 d14/04/2025		
460/25	11/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	26,1600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	440VD001	REALPISO 440 VERDE EMBLEMA 2,5	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	440LJ001	REALPISO 440 LARANJA SEG 2,5YR		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
461/25	11/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	44,3700	F	PROVA DE COR
		1,0000	430AZ001	REALPISO EPOXI HS 430 AZUL RAL		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	440LJ001	REALPISO 440 LARANJA SEG 2,5YR		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	440AM001	REALPISO 440 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
462/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			24/04/2025	24/04/2025	27,5400	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	571CZ005	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5		.			AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025		
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025		
464/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			15/04/2025	15/04/2025	16,5500	F	PROVA DE COR - 1 DIA (PARA COTACAO)
		1,0000	814VD001	REALUX 814 FAST PRIMER VERDE C		.			PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
		1,0000	600VD003	REALVIT 600 DF VERDE COLONIAL	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
465/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			23/04/2025	23/04/2025	42,9000	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	035VM013	REALUX 35 VERMELHO ROYAL 84 BR	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		0,9000	035VM010	REALUX 35 VERMELHO MASSEY		.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		1,6000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
		1,0000	035VM011	REALUX 35 VERMELHO FLASH BR	Reprovado	CHAPA PINTADA			PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
466/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			17/04/2025	17/04/2025	58,3400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035LJ008	REALUX 35 LARANJA CALIFORNIA B		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	035AZ025	REALUX 35 AZUL MOTOR RIAMAQ BR		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	035VM011	REALUX 35 VERMELHO FLASH BR	Reprovado	.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	035CZ027	REALUX 35 CINZA FHAIZER BR		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	035AZ003	REALUX 35 AZUL FRANCA		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	035CZ025	REALUX 35 CINZA N-6,5	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	035PR001	REALUX 35 PRETO N-1,0		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF		.			PROVA DE COR (1 d17/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
468/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/04/2025	15/04/2025	15,7300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	835CZ003	REALUX 835 PRIMER LC CINZA CLA		.		PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
		1,0000	835CZ002	REALUX 835 PRIMER LC CINZA ESC		.		PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
		1,0000	835PR001	REALUX 835 PRIMER LC PRETO FS		.		PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
		1,0000	835BR001	REALUX 835 PRIMER LC BRANCO FS		.		PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
469/25	14/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		15/04/2025	15/04/2025	9,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA (revisar formula ativa)
		1,0000	035AM005	REALUX 35 AMARELO RAL 1003		.		PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
470/25	15/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/04/2025	17/04/2025	9,1800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	035BR012	REALUX 35 BRANCO MBB 9004 / 91		.		AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025		
472/25	15/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/04/2025	17/04/2025	16,5100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	010SV330	REDUTOR NC		Vendido	.	AMOSTRA ITEM CA 17/04/2025		
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Vendido	.	17/04/2025		
476/25	15/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		16/04/2025	16/04/2025	11,6300	F	PROVA DE COR - 1 DIA (PARA VENDA)
		1,0000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6		Vendido	.	PROVA DE COR (1 d16/04/2025		
478/25	15/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		22/04/2025	22/04/2025	147,4000	F	PROVA DE COR - 1 DIA DE ACORDO COM CORES EM ANEXO (PARA VENDA)
		1,0000	440CZ005	REALPISO 440 CINZA N-8 BR		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	320CZ005	REALPOXI 320 CINZA RAL 7012 BR		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440VD002	REALPISO 440 VERDE EMBLEMA M 2		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605LJ001	REALTHANE PU 605 LARANJA SEG 2		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440AZ002	REALPISO 440 AZUL RAL 5010 BR		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	440AM004	REALPISO 440 AMARELO RAL 1003		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605BR003	REALTHANE PU 605 BRANCO RAL 90		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605CZ001	REALTHANE PU 605 CINZA RAL 701		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605LJ002	REALTHANE PU 605 LARANJA RAL 2		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
		1,0000	605AZ001	REALTHANE PU 605 AZUL RAL 5015		.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
479/25	15/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/04/2025	17/04/2025	41,6000	F	PROVA DE COR
		1,0000	440VM001	REALPISO 440 VERMELHO BOMBEIRO		.		PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
		1,0000	440PR001	REALPISO 440 PRETO BR		.		PROVA DE COR (1 d17/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	440CZ011	REALPISO 440 CINZA N-5 BR		.		PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
481/25	16/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/04/2025	23/04/2025	92,4900	F	PROVA DE COR - 1 DIA para cotacao
		1,0000	035RX001	REALUX 35 ROXO RAL 4007 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035AM005	REALUX 35 AMARELO RAL 1003	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035PR008	REALUX 35 PRETO RAL 9005 BR	Reprovado	CHAPA MUITO FOSCA E RISCAVA FACIL		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035AZ028	REALUX 35 AZUL RAL 5010 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035AZ008	REALUX 35 AZUL RAL 5012 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035VM008	REALUX 35 VERMELHO RAL 3020 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035CZ005	REALUX 35 CINZA RAL 7045 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035VD008	REALUX 35 VERDE RAL 6021 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035LL001	REALUX 35 LILAS RAL 4005 BR	Reprovado	REPROVADO POR CUSTO ALTO, 30% MAIS CARO QUE ALV		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
		1,0000	035AM018	REALUX 35 AMARELO RAL 1016 BR		.		PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
482/25	16/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/04/2025	17/04/2025	10,7900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	320CZ003	REALPOXI 320 CINZA N-5 BR	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d17/04/2025		
494/25	17/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		22/04/2025	22/04/2025	13,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	320AM002	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025		
495/25	17/04/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		30/04/2025	30/04/2025	270,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,8000	266CZ001	REALPOXI 266 PRIMER CINZA N-6,		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,6000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,9000	010SV005	REDUTOR EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		1,8000	266CZ100	REALPOXI 266 DF PLUS CINZA N-6		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		1,8000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,9000	010SV005	REDUTOR EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,1500	575CZ015	REALTHANE 575 MS CINZA N-6,5 B		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,4500	030CT353	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		3,1100	579CZ001	REALTHANE 579 CINZA N 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	030CT579	CATALISADOR PU 579		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA 30/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		3,0000	089PT001	REALPOXI WET SURFACE 89 ALUMÍN		.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,6000	030CT089	CATALISADOR EPOXI 89		.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,5000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
	496/25	17/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				17/04/2025	17/04/2025	101,4400	F
		2,7000	440CZ010	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 BR	Reprovado	CUSTO 30% MAIS CARO QUE ALV			AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025	
		2,7000	440CZ020	REALPISO 440 CINZA RAL 7047 BR	Reprovado	CUSTO 3% MAIS CARO QUE ALV			AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025	
		1,0000	010SV302	REDUTOR EPOXI	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025	
		1,8000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	17/04/2025	
505/25	22/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				23/04/2025	23/04/2025	18,2000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	585BR013	REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 90	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	23/04/2025	
507/25	22/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				30/04/2025	30/04/2025	122,9000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	036VZ050	VERNIZ PU BRILHANTE		.			AMOSTRA ITEM CA	29/04/2025	
		0,9000	030CT668	CATALISADOR PU PARA VERNIZ BRI		.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,7500	025MR010	PRIMER PU MARROM	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,3750	030CT046	CATALISADOR PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		9,0000	025BR601	PRIMER PU BRANCO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,4500	030CT046	CATALISADOR PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,6000	056MR036	ESMALTE PU MARRON B 20 UB	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,6000	056BG702	ESMALTE PU BEGE B 20 UB	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,8000	056BG702	ESMALTE PU BEGE B 20 UB	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		0,9000	056BR100	ESMALTE PU BRANCO RAL 9003 B20		.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		1,8000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
		1,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	30/04/2025	
508/25	22/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				30/04/2025	30/04/2025	12,8500	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 3 DIAS
		1,0000	577CZ008	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703		.			PROVA DE COR (1 d	30/04/2025	
512/25	23/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				24/04/2025		0,0000	C	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
515/25	24/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				25/04/2025	25/04/2025	74,5400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	701BR001	REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	25/04/2025	
		1,0000	701CZ001	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N	Vendido	,			PROVA DE COR (1 d	25/04/2025	
		1,0000	701AM001	REALTHANE 701 ACRILICO AMARELO	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	25/04/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	701AZ001	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL RA			.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
		1,0000	701AZ002	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SE	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
517/25	24/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			24/04/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
520/25	24/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/04/2025	25/04/2025	12,0300	F	PROVA DE COR
		1,0000	138CZ001	REALTHANE 138 PRIMER PU CINZA			Vendido	.		PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
		1,0000	138BR001	REALTHANE 138 PRIMER PU HS BRA			.			PROVA DE COR (1 d25/04/2025		
521/25	25/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			21/05/2025	21/05/2025	47,6800	F	AMOSTRA + CHAPA PINTADA - 3 DIAS
		0,9000	701OU002	REALTHANE 701 ACRILICO DOURADO			.			AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025		
		0,2000	010SV034	RETARDADOR PU			.			AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025		
		0,2000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025		
522/25	25/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA				28/04/2025	22,2400	A	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	600MR005	REALVIT 600 DF BRONZE METÁLICO			.			PROVA DE COR (1 d28/04/2025		
		1,0000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6			.			PROVA DE COR (1 d28/04/2025		
524/25	25/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/04/2025	28/04/2025	22,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	320BR004	REALPOXI 320 BRANCO RAL 9003 S	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d28/04/2025		
		1,0000	320BR003	REALPOXI 320 BRANCO RAL 9002 S	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d28/04/2025		
525/25	25/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			30/05/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - (AGUARDANDO PADRAO DE COR)
527/25	25/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/04/2025		0,0000	C	*** ANTES DE INICIAR A SDP, MARCAR UMA REUNIAO COM PETER PARA ALINHAR TODOS OS PONTOS IMPORTANTES PARA O TESTE***** AMOSTRA - 3 DIAS
528/25	25/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			29/04/2025	29/04/2025	15,7700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	014VD002	REALUX 14 PRIMER ACAB VERDE RA			.			PROVA DE COR (1 d29/04/2025		
		1,0000	014CZ102	REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6,			.			PROVA DE COR (1 d29/04/2025		
530/25	25/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/04/2025	28/04/2025	7,7900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035BR013	REALUX 35 BRANCO GEADA SB			.			PROVA DE COR (1 d28/04/2025		
531/25	28/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/04/2025	28/04/2025	9,5700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	035AM019	REALUX 35 AMARELO SEG 5Y 8/12	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d28/04/2025		
534/25	28/04/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			28/04/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - (AGUARDANDO PADRAO DE COR) LINHA 610 REALACK MONOTECH PEROLA BRILHANTE
539/25	28/04/2025	MENEGOTTI FE			PROTECOATING REPRESENTACAO			06/05/2025	06/05/2025	365,6200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 5 DIAS
		18,0000	035AM012	REALUX 35 AMARELO MENEGOTTI BR	Reprovado	REPROVADO POR COR				AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025		
		18,0000	035AZ022	REALUX 35 AZUL MENEGOTTI BR	Aprovacao Total	REPROVADO POR COR				AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		5,0000	010SV800 REDUTOR USO GERAL	Reprovado	REPROVADO POR COR					AMOSTRA ITEM CA 06/05/2025
540/25	29/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/05/2025	02/05/2025	4,2400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA PINTADA
		0,9000	600PR001 REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025
541/25	30/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			30/04/2025	30/04/2025	6,5700	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	463VM002 REALHIDRO PRIMER ANTICORROSIVO		.					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
544/25	30/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			08/05/2025	08/05/2025	52,9600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	430CZ004 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2250	030CT430 CATALISADOR REALPISO 430		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,6750	040VZ015 REALPISO 40 SELADOR INCOLOR MS		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2250	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,6750	490AZ001 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE A		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,2250	030CT490 CATALISADOR REALPISO 490		.					AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
545/25	30/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/05/2025	02/05/2025	13,9100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	701PR001 REALTHANE 701 ACRILICO PRETO C	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d02/05/2025
546/25	30/04/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			02/05/2025	02/05/2025	15,9700	F	DESENVOLVIMENTO - 3 DIAS PARA COTACAO
		1,0000	014VM001 PRIMER SINT IMERSÃO VERMELHO Ó		.					PROJETO - NOVO P 02/05/2025
		1,0000	014PR001 PRIMER SINT IMERSÃO PRETO		.					PROJETO - NOVO P 02/05/2025
555/25	02/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			06/05/2025	06/05/2025	11,3200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	027CZ006 REALUX 27 DF CINZA GRAFITE FS	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d06/05/2025
558/25	02/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			16/05/2025	16/05/2025	11,7800	F	DESENVOLVIMENTO + CHAPA APLICADA - 5 DIAS
		1,0000	026GR010 REALTERM 26 GRAFITE SECAMAQ		.					PROVA DE COR (1 d16/05/2025
562/25	06/05/2025	ROHDEN VIDRO	PROTECOATING REPRESENTACAO			03/06/2025	27/05/2025	7,4500	F	DESENVOLVIMENTO 20 DIAS (DE ACORDO COM VISITA DE GUILHERME) (APENAS DESENVOLVER NAO PRODUZIR AMOSTRA) PRIMER BRANCO BA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	046BR428 PRIMER BA BRANCO ROLO	Precos/Custos	REFORMULADO PARA AJUSTAR CUSTO					PROJETO - NOVO P 27/05/2025
570/25	06/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			07/05/2025	07/05/2025	10,8600	F	Linha:
		1,0000	600CZ009 REALVIT 600 DF CINZA AW BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d07/05/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item	Motivo					
572/25	07/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	REFORMULACAO PARA REDUCAO DE CUSTO -
576/25	07/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			08/05/2025	08/05/2025	24,8100	F	AMOSTRA - URGENTE
		0,9000	600CZ010	REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,9000	600PR004	REALVIT 600 DF PRETO SB		.						AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.						AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025
578/25	08/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			12/05/2025	12/05/2025	10,4300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035AZ026	REALUX 35 AZUL RAL 5000		.						PROVA DE COR (1 d12/05/2025
579/25	08/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			09/05/2025	09/05/2025	22,6100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	835VD001	REALUX 835 PRIMER LC VERDE RAL		.						PROVA DE COR (1 d09/05/2025
		1,0000	035PR002	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF		.						PROVA DE COR (1 d09/05/2025
584/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			14/05/2025	14/05/2025	10,9600	F	PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS
		0,9000	600AZ004	REALVIT 600 DF AZUL FORMATEC	Reprovado	.						AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025
585/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			15/05/2025	15/05/2025	16,7900	F	INDICACAO + AMOSTRA
		0,9000	057BR002	LACA PU ACRIL BRANCO DALLAS B-		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
		0,5000	030CT057	CATALISADOR PU 057		.						AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025
586/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			13/06/2025	13/06/2025	28,3200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM TF7 - 10 DIAS
		1,0000	800DC002	RF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM		.						PROJETO - NOVO P 13/06/2025
587/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			22/05/2025	22/05/2025	27,6900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	600AM005	REALVIT 600 DF AMARELO MENEGOT	Reprovado		COR REPROVADA					AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025
		0,9000	600AM003	REALVIT 600 DF AMARELO SEGURAN	Reprovado		COR REPROVADA					AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025
		1,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado		COR REPROVADA					AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025
588/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA					0,0000	A	
589/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			12/05/2025	12/05/2025	13,8200	F	DESENVOLVIMENTO - DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		1,0000	056BR800	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE			INDICACAO DANI					12/05/2025
591/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			12/05/2025	12/05/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - 1 DIA
592/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			27/05/2025	27/05/2025	202,0900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7600	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.						AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		0,6630	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.						AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		2,6000	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-			.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		0,6630	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430			.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		0,9000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		1,0040	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO			,					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		0,3320	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		1,0080	490VZ002	REALPISO EPÓXI 490 SELADOR VN			.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		0,3400	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490			.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		1,7000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C			.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		0,5780	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490			.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
593/25	09/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			20/05/2025	20/05/2025	47,0500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,0000	577AM002	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/			.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
		1,0000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO			.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
		1,0000	577PR002	REALTHANE 577 DF PRETO N-10 FS			.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
598/25	12/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			20/05/2025	20/05/2025	9,4800	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	610CZ001	PRIMER 610 MONOTECH CINZA RAL			.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
		0,3600	010SV660	REDUTOR REALVIT			.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
599/25	12/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			12/05/2025		0,0000	C	CADASTRO ITEM
600/25	12/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			12/05/2025	12/05/2025	12,6800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO.
		1,0000	056PR003	ESMALTE PU PRETO BR 10			.					12/05/2025
606/25	13/05/2025	IDP			PROTECOATING REPRESENTACAO			23/05/2025	23/05/2025	11,2500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	577CZ008	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 703			.					AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025
612/25	13/05/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			15/05/2025	15/05/2025	109,8000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	072BR001	BASE COAT BRANCO GEADA			.					PROVA DE COR (1 d15/05/2025
		1,0000	072BG001	BASE COAT BEGE			.					PROVA DE COR (1 d15/05/2025
		1,0000	072LJ001	BASE COAT LARANJA			.					PROVA DE COR (1 d15/05/2025
		1,0000	072AZ001	BASE COAT AZUL TREM			.					PROVA DE COR (1 d15/05/2025
		1,0000	072VL001	BASE COAT VIOLETA CLARO			.					PROVA DE COR (1 d15/05/2025
		1,0000	072AM001	BASE COAT AMARELO TRANSLÚCIDO			,					PROVA DE COR (1 d15/05/2025
		1,0000	072AM002	BASE COAT AMARELO MUNSELL 5Y 8			.					PROVA DE COR (1 d15/05/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		1,0000	072AZ002	BASE COAT AZUL CLARO		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025			
		1,0000	072PR001	BASE COAT PRETO CADILAC		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025			
613/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			13/05/2025	0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO	
615/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			15/05/2025	15/05/2025	13,2700	F	PROVA DE COR
		1,0000	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025			
616/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			13/05/2025	0,0000	C	Solicitacao de cadastro de embalagem *Linha:* 030CT605 - CATALISADOR REALYHANE PU 605 *Cor:*	
617/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			15/05/2025	15/05/2025	7,1000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	035PR006	REALUX 35 PRETO N-1,0 FS		.		PROVA DE COR (1 d15/05/2025			
618/25	13/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			16/05/2025	16/05/2025	17,3500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	701LJ002	REALTHANE 701 ACRILICO LARANJA		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025			
619/25	14/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			19/05/2025	19/05/2025	36,0400	F	REVER INDICACAO DE SOLVENTES PARA DEMANDA DO PETER.
		1,0000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING		.		CUSTOMIZACAO D 19/05/2025			
		1,0000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido	.	CUSTOMIZACAO D 19/05/2025			
		1,0000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		QUALIMETRIA + IND19/05/2025			
		1,0000	010SV280	REALSOLV PU 280		Vendido	.	CUSTOMIZACAO D 19/05/2025			
623/25	16/05/2025	VITAMAI		PROTECOATING REPRESENTACAO			19/05/2025	19/05/2025	16,9400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	571VD002	REALTHANE 571 DF VERDE L5 BR		.		PROVA DE COR (1 d19/05/2025			
624/25	16/05/2025	INPASA AGROINDUSTRIA		PROTECOATING REPRESENTACAO			16/05/2025	16/05/2025	30,7100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266VM002	REALPOXI 266 PRIMER VERMELHO O	Vendido	VENDIDO PARA INPASA		PROVA DE COR (1 d16/05/2025			
		1,0000	266AM002	REALPOXI 266 DF PLUS AMARELO S		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025			
		1,0000	266LJ002	REALPOXI 266 DF LARANJA SEG SB		.		PROVA DE COR (1 d16/05/2025			
626/25	16/05/2025	GERWAL		PROTECOATING REPRESENTACAO			19/05/2025	19/05/2025	11,3300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266AZ003	REALPOXI 266 PLUS AZUL DEL REY		.		PROVA DE COR (1 d19/05/2025			
630/25	19/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			20/05/2025	20/05/2025	11,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	600BG002	REALVIT 600 DF BEGE RAL 1013 B		.		PROVA DE COR (1 d20/05/2025			
631/25	19/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA			20/05/2025	20/05/2025	18,1800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	605AM002	REALTHANE PU 605 AMARELO SEG 5		.		PROVA DE COR (1 d20/05/2025			
632/25	19/05/2025	MET IGUACU		PROTECOATING REPRESENTACAO			20/05/2025	20/05/2025	37,1300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	585PR011	REALTHANE 585 DF PRETO RAL 900		.		PROVA DE COR (1 d20/05/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	585MR001 REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		.					PROVA DE COR (1 d20/05/2025
636/25	20/05/2025	DUJUA MAQ	PROTECOATING REPRESENTACAO			20/05/2025	20/05/2025	16,4300	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	266VM002 REALPOXI 266 PRIMER VERMELHO O	Vendido	,					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
		0,9000	030CT266 CATALISADOR REALPOXI 266	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
		0,2000	010SV005 REDUTOR EPOXI		.					AMOSTRA ITEM CA 20/05/2025
639/25	21/05/2025	FUNDICAO ALUMETAF LT	PROTECOATING REPRESENTACAO			27/05/2025	27/05/2025	8,6600	F	CONTRATIPO ALV - 3 DIAS
		0,9000	014VM001 PRIMER SINT IMERSÃO VERMELHO Ó	Reprovado	reprovado a secagem					AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025
		0,2000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
643/25	21/05/2025	MAQUINAS OMI	PROTECOATING REPRESENTACAO			22/05/2025	22/05/2025	12,3500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO Linha: REALPOXI 732 AWWA
		1,0000	732AZ002 REALPOXI 732 AWWA C210 AZUL RA		.					PROVA DE COR (1 d22/05/2025
646/25	22/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			22/05/2025	22/05/2025	18,4500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO Linha: REALTHANE 701
		1,0000	701AZ005 REALTHANE 701 ACRILICO AZUL RA		.					AMOSTRA ITEM CA 22/05/2025
650/25	22/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	15,5300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BR003 PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		.					PROVA DE COR (1 d23/05/2025
		1,0000	610MR001 PRIMER 610 MONOTECH CURUPIXA		.					PROVA DE COR (1 d23/05/2025
652/25	22/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			27/05/2025	27/05/2025	9,2200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML +
		0,5000	600AZ002 REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR		.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
		0,5000	010SV660 REDUTOR REALVIT		.					AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025
657/25	23/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
658/25	23/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
661/25	23/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	CROMATOGRAFIA - 1 DIA
663/25	23/05/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA			03/06/2025	03/06/2025	64,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	835VM002 REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO		,					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	014VM200 REALUX 14 PRIMER VERMELHO OXID		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	035CZ005 REALUX 35 CINZA RAL 7045 BR		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	011CZ041 REALUX 11 CINZA RAL 7032		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	026VM003 REALTERM 26 VERMELHO OXIDO 300		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,9000	026GR001 REALTERM 26 GRAFITE 300 C		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
		0,8000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
671/25	27/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/05/2025	28/05/2025	34,0300	F	PROVA DE COR
		1,0000	320VD005	REALPOXI 320 VERDE RAL 6037 BR		.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
		1,0000	320AM005	REALPOXI 320 AMARELO RAL 1003		.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
		1,0000	320CZ007	REALPOXI 320 CINZA RAL 7047 BR		.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
672/25	27/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/05/2025	28/05/2025	15,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA *Linha:* REALPISO EPOXI HS 430 *Cor:* CINZA RAL 7047 *Brilho:* BR *Substrato que sera aplicado:* PISO CONCRETO *Demanda:*
		1,0000	430CZ005	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
673/25	27/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		28/05/2025	28/05/2025	8,4600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	490CZ004	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C		.		PROVA DE COR (1 d28/05/2025		
676/25	29/05/2025	LACA NOBRE		PROTECOATING REPRESENTACAO		09/06/2025	09/06/2025	17,3900	F	CONTRATIPO ROCHESA
		1,0000	025BR002	PRIMER PU BRANCO DF		Reprovado	REPROVADO REAGIU COM MASSA DA SAYER LACK	AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	030CT071	CATALISADOR PU		Reprovado		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado		AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
677/25	29/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		30/05/2025	30/05/2025	8,3400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266AZ004	REALPOXI 266 DF PLUS AZUL SEGU		.		PROVA DE COR (1 d30/05/2025		
682/25	30/05/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/06/2025	04/06/2025	50,2700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL (PROVIDENCIAR 2 AMOSTRAS DE CADA COR) Linha: REALUX 111
		1,8000	111VM001	REALUX 111 VERMELHO FLASH BR		.		AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025		
		1,8000	111VM002	REALUX 111 VERMELHO ROYAL BR		.		AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025		
		0,8000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025		
691/25	03/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/06/2025	03/06/2025	15,8400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA
		1,0000	701CZ004	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N		.		PROVA DE COR (1 d03/06/2025		
698/25	03/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/06/2025	04/06/2025	12,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	440VD005	REALPISO 440 VERDE RAL 6037 BR		.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
699/25	03/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/06/2025	04/06/2025	45,1700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	490CZ007	REALPISO EPOXI ANV 490 RAL 701		.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
		1,0000	490CZ006	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA R		.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
		1,0000	490CZ005	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N		.		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		
710/25	04/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/06/2025	04/06/2025	8,8500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO *Linha:* REALUX 35 *Cor:* BEGE RAL 1013 *Brilho:* BRILHANTE
		1,0000	035BG007	REALUX 35 BEGE RAL 1013 BR		,		PROVA DE COR (1 d04/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
711/25	05/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/06/2025	17/06/2025	45,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA
		3,6000	245CZ001	REALTHANE DFT 245 CINZA ESCURO		.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	030CT016	CATALISADOR PU 245		.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
713/25	05/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/06/2025	10/06/2025	19,2000	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	035CZ011	REALUX 35 CINZA RAL 7024 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
		0,9000	011CZ005	REALUX 11 CINZA RAL 7024 BR		.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.		AMOSTRA ITEM CA 10/06/2025		
718/25	06/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/06/2025	11/06/2025	8,4100	F	REFORMULACAO + AMOSTRA - URGENTE
		1,0000	490CZ003	REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C		.		AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025		
727/25	10/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/06/2025	11/06/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 150GR DO ITEM CT-02 CONFORME CONVERSADO ENTRE PETER / GUILHERME E WELLINGTON
		1,0000	CT-02	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO		.		AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025		
729/25	11/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/06/2025	26/06/2025	32,0600	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,2500	072OU003	BASE COAT DOURADO ESCURO		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072SM001	BASE COAT SALMÃO		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR002	BASE COAT MARROM CONHAQUE		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR003	BASE COAT MARROM CLARO		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS001	BASE COAT PINK		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS002	BASE COAT PINK STREET		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072RS003	BASE COAT ROSA STREET DECOR		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072VL002	BASE COAT VIOLETA ESCURO		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2500	072MR004	BASE COAT MARROM CAFÉ		.		AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
736/25	12/06/2025	ALBRECHT		PROTECOATING REPRESENTACAO		12/06/2025	12/06/2025	13,7100	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	026PT009	REALTERM 26 ALUMINIO 300C		.		PROVA DE COR (1 d12/06/2025		
737/25	13/06/2025	GERWAL		PROTECOATING REPRESENTACAO		17/06/2025	17/06/2025	18,8000	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	266AZ002	REALPOXI 266 PRIMER AZUL RAL 5	Cancelado	CLIENTE MUDOU PARA CINZA 6,5		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266		Cancelado	.	AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,2000	010SV005	REDUTOR EPOXI		Cancelado	.	AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
738/25	13/06/2025	MET IGUACU		PROTECOATING REPRESENTACAO		17/06/2025	17/06/2025	28,5300	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	571CZ006	REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S		.		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
741/25	13/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		16/06/2025	16/06/2025	10,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	111BR001	REALUX 111 BRANCO BR	.			AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.			AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025		
758/25	17/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/06/2025	18/06/2025	13,2800	F	PROVA DE COR -1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	440AZ005	REALPISO 440 AZUL RAL 5017 BR	.			PROVA DE COR (1 d18/06/2025		
761/25	18/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/06/2025	18/06/2025	16,2000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		1,0000	701PR002	REALTHANE 701 ACRILICO PRETO C	.			PROVA DE COR (1 d18/06/2025		
762/25	18/06/2025	MET IGUACU		PROTECOATING REPRESENTACAO		18/06/2025	18/06/2025	8,2400	F	AMOSTRA- 3 DIAS
		0,5000	035VM009	REALUX 35 DF VERMELHO OXIDO SB	.			AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025		
		0,5000	835VM002	REALUX 835 PRIMER LC VERMELHO	.			AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 18/06/2025		
764/25	18/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/06/2025	23/06/2025	16,7900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		1,0000	035VD009	REALUX 35 VERDE RAL 6037 BR	.			PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	035CZ022	REALUX 35 DF CINZA RAL 7012 BR	.			PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
765/25	18/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/06/2025	23/06/2025	16,1900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		1,0000	701BR002	REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO	.			PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
767/25	23/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/06/2025	26/06/2025	15,8800	F	AMOSTRA- 3 DIAS
		0,6750	440VM002	REALPISO 440 VERMELHO SEG 5R 4	.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,1800	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
		0,2250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	.			AMOSTRA ITEM CA 26/06/2025		
771/25	24/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/06/2025	25/06/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA PEDIDO
		0,0001	035CZ028	REALUX 35 CINZA RAL 7035 BR	Solicitado	FEITO POR CATALOGO		PROVA DE COR (1 d25/06/2025		
772/25	24/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/06/2025	25/06/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0001	035CZ029	REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB	Solicitado	COR FEITO NO RAL		PROVA DE COR (1 d25/06/2025		
781/25	25/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/06/2025	27/06/2025	7,7500	F	CONTRATIPO ALV
		1,0000	285CZ001	REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB	.			PROVA DE COR (1 d27/06/2025		
782/25	25/06/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		26/06/2025	26/06/2025	5,9400	F	CONTRATIPO ALV

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
784/25	26/06/2025	1,0000	014CZ102 REALUX 14 PRIMER BC CINZA N-6,		.					PROVA DE COR (1 d26/06/2025
			PROTECOATING LOJA			27/06/2025	27/06/2025	8,2600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
786/25	27/06/2025	1,0000	035CZ030 REALUX 35 CINZA RAL 7005 BR		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
			PROTECOATING LOJA			11/07/2025	11/07/2025	35,6800	F	CONTRATIPO DEMARCACAO VIARIA - 5 dias
		1,0000	017VM004 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO VERM	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017CZ007 REALCRIL LC 17 DEMARCACAO CINZ	Reprovado	REPROVADOS POR PRECO					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017BR007 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN	Reprovado	,					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017AZ003 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017PR002 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO PRET	Reprovado	.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
		1,0000	017AM003 REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR		.					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
787/25	27/06/2025		PROTECOATING LOJA			27/06/2025	27/06/2025	37,6700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	585AZ015 REALTHANE 585 DF AZUL RAL 5009		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
		1,0000	585CZ014 REALTHANE 585 DF CINZA N-6,5 S		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
			PROTECOATING LOJA			27/06/2025	27/06/2025	16,5200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	571AZ002 REALTHANE 571 DF AZUL RAL 5009		.					PROVA DE COR (1 d27/06/2025
			PROTECOATING LOJA			30/06/2025	30/06/2025	8,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	266VM003 REALPOXI 266 DF PLUS VERMELHO		.					PROVA DE COR (1 d30/06/2025
			PROTECOATING LOJA			30/06/2025	30/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
795/25	30/06/2025		PROTECOATING LOJA			01/07/2025	01/07/2025	9,5800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	111BR003 REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91		.					PROVA DE COR (1 d01/07/2025
			PROTECOATING LOJA			02/07/2025	02/07/2025	28,2700	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	035CZ008 REALUX 35 CINZA N-8,0		.					PROVA DE COR (1 d02/07/2025
		1,0000	035MR004 REALUX 35 AR MARROM 2,5YR 2/4		.					PROVA DE COR (1 d02/07/2025
		1,0000	035VM055 REALUX 35 VERMELHO MASSEY REAL		.					PROVA DE COR (1 d02/07/2025
800/25	01/07/2025		VOLNEI ANTONIO PIERITZ			07/07/2025	07/07/2025	54,0200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	571AM001 REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5		.					AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
		0,9000	571CZ006 REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S		.					AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
		1,8000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO		.					AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025
802/25	02/07/2025		PROTECOATING LOJA			02/07/2025	02/07/2025	21,2400	F	PROVA DE COR - 1 DIA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		1,0000	701VM003 REALTHANE 701 ACRILICO VERMELH		.			PROVA DE COR (1 d02/07/2025		
804/25	02/07/2025	EQUITEC INDUSTRIAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		09/07/2025	09/07/2025	29,0100	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA (contratipo do MSD 501 WEG) 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	571MF001 REALTHANE 571 DF MARFIM		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	600MF001 REALVIT 600 DF MARFIM		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	044MF001 REALVIT 44 DF MARFIM		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,2000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
806/25	02/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/07/2025	03/07/2025	19,9700	F	CADASTRO SOLUCAO PARA AJUSTE EM CAMPO, DESCREVER A QUANTIDADE NECESSARIA PARA AJUSTAR:
		1,0000	021SL286 SOLUCAO G-286 Á 10%		.			AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
807/25	02/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		03/07/2025	03/07/2025	7,5900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	285VM001 REALPOXI DF 285 VERMELHO ÓXIDO		.			PROVA DE COR (1 d03/07/2025		
813/25	02/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/07/2025	08/07/2025	9,3000	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500ML + DILUENTE (ENVIAR O DOBRO DE DILUENTE PARA O VENDEDOR ALINHAR O PERCENTUAL DE DILUICAO NECESSARIO NO CLIENTE)
		0,5000	600AM001 REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y		.			AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025		
		0,4000	010SV660 REDUTOR REALVIT		.			AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025		
818/25	03/07/2025	EQUITEC INDUSTRIAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		09/07/2025	09/07/2025	12,1500	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	576MF001 REALTHANE 576 DF MARFIM		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,1000	030CT026 CATALISADOR PU 576		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,1000	010SV034 RETARDADOR PU		.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
820/25	03/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		04/07/2025	04/07/2025	9,4400	F	CONTRATIP0 ALV - URGENTE
		1,0000	010SV324 REALSOLV DESENGRAXANTE		.			PROVA DE COR (1 d04/07/2025		
827/25	04/07/2025	RONE INDUSTRIA E COM		PROTECOATING REPRESENTACAO		09/07/2025	09/07/2025	15,1600	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	111AM001 REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,3000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	111BR003 REALUX 111 BRANCO MBB 9004/91	Reprovado	CLIENTE INFORMA QUE A COR ESTA FORA DO PADRAO			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	835CZ001 REALUX 835 PRIMER LC CINZA FS	Reprovado	CLIENTE INFORMA QUE A COR ESTA FORA DO PADRAO			AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
834/25	07/07/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		16/07/2025	16/07/2025	84,4200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 2 UNIDADES DE 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		2,8800	430CZ006 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,7200	030CT113	CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,7000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,2250	030CT117	CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
837/25	07/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/07/2025	07/07/2025	10,3800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	600BR012	REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9003		.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025		
838/25	07/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/07/2025	07/07/2025	57,9500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	440CZ014	REALPISO 440 CINZA RAL 7042 BR		.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025		
		1,0000	440CZ012	REALPISO 440 CINZA RAL 7040 BR		.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025		
		1,0000	440CZ008	REALPISO 440 CINZA RAL 7035 BR		.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025		
		1,0000	440VD007	REALPISO 440 VERDE RAL 6021 BR		.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025		
		1,0000	440VD006	REALPISO 440 VERDE RAL 6019 BR		.		PROVA DE COR (1 d07/07/2025		
839/25	07/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/07/2025	08/07/2025	74,4500	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	430VD003	REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA		.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
		1,0000	430VD004	REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA		.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
		1,0000	430CZ007	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
		1,0000	430CZ008	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
		1,0000	430CZ009	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
840/25	08/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		09/07/2025	09/07/2025	36,0800	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		1,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,9000	600CZ005	REALVIT 600 DF CINZA MÉDIO RAL		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,9000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		.		AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
841/25	08/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		09/07/2025	09/07/2025	8,5900	F	CONTRATIP0 ALV
		1,0000	010SV014	REDUTOR LIMPEZA 400		.		PROVA DE COR (1 d09/07/2025		
842/25	08/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		08/07/2025	08/07/2025	13,3600	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	111VM005	REALUX 111 VERMELHO DAYTONA BR		.		PROVA DE COR (1 d08/07/2025		
845/25	08/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/07/2025		0,0000	C	AMOSTRA - 3 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
849/25	09/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		14/07/2025	14/07/2025	27,1400	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	036VZ021	VERNIZ PU B20	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,2500	030CT071	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,5000	056PR003	ESMALTE PU PRETO BR 10	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,5000	025BR600	PRIMER PU BRANCO	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,2500	030CT140	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
854/25	10/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		14/07/2025	14/07/2025	83,7100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,8000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	034VZ170	SELADOR PU STANDART	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		1,0000	030CT071	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	010SV705	RETARDADOR	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	010SV818	REDUTOR UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	025BR600	PRIMER PU BRANCO	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,9000	010SV304	REDUTOR PU MÉDIO	.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
855/25	10/07/2025	METAL. IMAN		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		15/07/2025	15/07/2025	18,8100	F	CONTRATIP0 ALV - URGENTE + AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA
		1,8000	111PR002	REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB	Reprovado	reprovada por brilho e espessura, demais aprovados		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	reprovada por brilho e espessura, demais aprovados		AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
856/25	10/07/2025	METAL. IMAN		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		15/07/2025	15/07/2025	37,5700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 1,8 L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		1,8000	058PR090	REALACA 58 LACA PRETO SB	.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		1,8000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
862/25	10/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/07/2025	11/07/2025	16,8100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		1,0000	056CZ178	ESMALTE PU CINZA N-6,5 B20	.			PROVA DE COR (1 d11/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	025CZ006	PRIMER PU CINZA N-6,5			.			AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025		
866/25	10/07/2025		ROHDEN	PROTECOATING REPRESENTACAO				12/08/2025	12/08/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE GUILHERME
		0,0010	046BR428	PRIMER BA BRANCO ROLO			.			PROJETO - NOVO P 12/08/2025		
870/25	11/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				14/07/2025	14/07/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
871/25	11/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	SALT SPRAY
876/25	11/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				14/07/2025		0,0000	C	PROVA DE COR - 1 DIA
877/25	14/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				15/07/2025	15/07/2025	22,1600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL Linha: ESMALTE PU BRANCO B10 (056BR913) Linha: CATALISADOR PU ALIFATICO (030CT090)
		0,5000	056BR913	ESMALTE PU BRANCO B10			.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,5000	025BR600	PRIMER PU BRANCO			.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,2500	030CT140	CATALISADOR PU			.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,2500	010SV304	REDUTOR PU MÉDIO			.			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
881/25	15/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				15/07/2025		0,0000	C	AMOSTRA - 3 DIAS
882/25	15/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				16/07/2025	16/07/2025	23,6600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT			.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,9000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS			.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
883/25	15/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				21/07/2025	21/07/2025	24,4400	F	REFORMULACAO DE ITEM
		0,7200	701BR003	REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO			.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		
		0,1800	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		
		0,1440	010SV280	REALSOLV PU 280			.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.					21/07/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.					21/07/2025
893/25	16/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				17/07/2025	17/07/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	440AZ006	REALPISO 440 AZUL RAL 5012 BR			.			PROVA DE COR (1 d17/07/2025		
897/25	16/07/2025		PROTECOATING	PROTECOATING LOJA				17/07/2025	17/07/2025	0,0800	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	039BR001	REALPOXI 39 PRIMER BUFF BRANCO	.			PROVA DE COR (1 d17/07/2025		
902/25	17/07/2025	DCP	ESTRUTURAS METAL	VOLNEI ANTONIO PIERITZ		18/07/2025	18/07/2025	0,1800	F	CHAPA APLICADA - URGENTE
		0,0100	585MR002	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
903/25	17/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/07/2025	18/07/2025	0,1100	F	CONTRATIP0 ALV - URGENTE
		0,0100	010SV253	REDUTOR PU VERÃO 9530	,			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	252PR001	REALVIL PVN 252 PRETO FS	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
904/25	17/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/07/2025	18/07/2025	0,2400	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0100	577LJ013	REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577LJ010	REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577AM030	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577AM013	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577BR005	REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577BR003	REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577AM031	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577AM002	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577LJ026	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0010	577LJ027	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
909/25	18/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/07/2025	21/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO
		0,0010	605LJ003	REALTHANE PU 605 LARANJA RAL 2	.			PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
914/25	18/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		22/07/2025	22/07/2025	0,0000	F	CHAPA APLICADA - URGENTE
		0,0001	585CZ015	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703	.			PROVA DE COR (1 d22/07/2025		
916/25	21/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/07/2025	23/07/2025	15,7400	F	AMOSTRA - 3 dias
		0,5000	605LJ004	REALTHANE PU 605 LARANJA JLG	.			AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			23/07/2025		
		0,1000	030CT605	CATALISADOR REALTHANE PU 605	.			AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.			23/07/2025		
		0,1500	010SV816	REDUTOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 23/07/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			23/07/2025		
918/25	21/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		22/07/2025	22/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
925/25	22/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/07/2025	23/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item					Motivo		Prev Entr										
927/25	23/07/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				01/08/2025	01/08/2025	0,0200	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		0,0010	701OU003	REALTHANE 701 ACRILICO DOURADO		Vendido	.					PROVA DE COR (1 d01/08/2025													
		0,0010	701CZ003	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA S			.					PROVA DE COR (1 d01/08/2025													
943/25	25/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				28/07/2025	28/07/2025	0,0400	F	CHAPA APLICADA - SENDO 1 DE CADA BRILHO											
		0,0013	585MR004	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			.					PROVA DE COR (1 d28/07/2025													
		0,0010	585MR003	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			,					PROVA DE COR (1 d28/07/2025													
		0,0010	585MR002	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80			,					PROVA DE COR (1 d28/07/2025													
946/25	25/07/2025	PROTECOATING				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				28/07/2025	28/07/2025	8,6500	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS											
		1,0000	088CZ001	REALPOXI WET SURFACE 88 CINZA			.					PROJETO - NOVO P 28/07/2025													
952/25	28/07/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				29/07/2025	29/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE ALCATRAO PRETO 1X1 (Aplicacao em ETE de concreto Em cima do Realpiso 440 selador MS)											
		0,0010	282PR002	REALTAR 282 AN ALCATRAO DE HUL			.					PROVA DE COR (1 d29/07/2025													
954/25	29/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				29/07/2025	29/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		0,0010	585CZ016	REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 S			.					PROVA DE COR (1 d29/07/2025													
964/25	30/07/2025	BURNTECH				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				04/08/2025	04/08/2025	84,0300	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL											
		0,9000	571AM002	REALTHANE ACR DF 571 AMARELO 5			.					AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025													
		1,8000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO			.					AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025													
		0,9000	571CZ007	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702			.					AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025													
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025													
968/25	30/07/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				07/08/2025	07/08/2025	13,9300	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL											
		0,5000	285CZ001	REALPOXI DF 285 CINZA N-6,5 SB			.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025													
		0,5000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285			.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025													
		0,1000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025													
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025													
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025													
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.					AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025													
971/25	31/07/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				04/08/2025	04/08/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento:											
		0,0010	585CZ018	REALTHANE 585 DF CINZA METAL V		Vendido	.					PROVA DE COR (1 d04/08/2025													
972/25	31/07/2025	DCP ESTRUTURAS METAL				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				31/07/2025	31/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		0,0010	585CZ017	REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 F		Vendido	VENDIDO PARA DCP					PROVA DE COR (1 d31/07/2025													

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
976/25	31/07/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	24,6200	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,7200	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		0,1800	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		0,1000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.		AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025		
982/25	01/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		21/08/2025	21/08/2025	15,0700	F	DESENVOLVIMENTO / CONTRATIPO - URGENTE
		1,0000	056BR042	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10		.		PROJETO - NOVO P 21/08/2025		
		0,0100	016BR093	PRIMER NC BRANCO ALTA VISCOSID		.		PROJETO - NOVO P 21/08/2025		
993/25	04/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		07/08/2025	07/08/2025	64,1000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		0,9000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025		
994/25	04/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
996/25	04/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		06/08/2025	06/08/2025	0,0300	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA COTACAO + FDS *Linha:* REALACA 58 REATIVA *Cor:* AMARELO SEG. 5Y 8/12 / AZUL SEG 2,5 PB 4/10 *Brilho:* SB *Substrato que sera aplicado:* ACO CARBONO *Demanda:* 200L *Continuacao de pintura:* NAO *Linha:* REALTHANE
		0,0010	511LJ001	REALTHANE 511 SBR LARANJA SEG		.		PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
		0,0010	058AZ003	REALACA 58 REATIVA AZUL 2,5 PB		.		PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
		0,0010	058AM003	REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG		.		PROVA DE COR (1 d06/08/2025		
997/25	04/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		05/08/2025	05/08/2025	18,1300	F	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO COM AS CARACTERISTICAS:
		1,0000	490CZ008	REALPISO EPOXI ANV 490 CINZA N		.		PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
1010/25	06/08/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		13/08/2025	12/08/2025	201,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		2,7000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor	Dta Entr		Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		2,8800	430CZ006	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.			AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025	
		0,7200	030CT113	CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB		.			AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025	
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.			AMOSTRA ITEM CA	12/08/2025	
		3,0000	A-82	GALAO 3,6L		.			EMBALAGENS	12/08/2025	
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.			EMBALAGENS	12/08/2025	
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.			EMBALAGENS	12/08/2025	
		2,7000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.			AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025	
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.			AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025	
		0,9000	030CT170	CATALISADOR P/ FUNDO		.			AMOSTRA ITEM CA	13/08/2025	
1013/25	07/08/2025	CIA DO FERRO SERRALH			PROTECOATING REPRESENTACAO		11/08/2025	11/08/2025	11,9100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - 3 DIAS Linha: REALVIT 600 DF 500 ml
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	Reprovado	CLIENTE INFORMOU QUE FICOU COM BAIXA COBERTURA E VISCOSIDADE			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.			EMBALAGENS	11/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	.			EMBALAGENS	11/08/2025	
1023/25	11/08/2025	COOPERATIVA MISTA DO			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		12/08/2025	12/08/2025	0,1400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0010	600VD005	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002		.			PROVA DE COR (1 d	12/08/2025	
		0,0100	600AM010	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 102		.			PROVA DE COR (1 d	12/08/2025	
1024/25	12/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		13/08/2025	13/08/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035AZ029	REALUX 35 AZUL PANTONE 293C BR		.			PROVA DE COR (1 d	13/08/2025	
1029/25	13/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		14/08/2025	14/08/2025	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : REFORMULACAO PARA AUMENTAR A COBERTURA -
		0,0100	701LJ002	REALTHANE 701 ACRILICO LARANJA		.			REFORMULACAO D	14/08/2025	
1045/25	15/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA				0,0000	A	REFORMULACAO PARA AUMENTO DE COBERTURA - URGENTE (precisamos lancar pedido para entregar com carga de quinta que vem)
1046/25	15/08/2025	DELLART			ELVIS PROTECOATING		18/08/2025	18/08/2025	0,2300	F	PROVA DE COR - 1 dia Linha:
		0,0100	060TG015	TINGIDOR MORDENTE IMBUIA DELLA	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	18/08/2025	
1050/25	15/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		15/08/2025	15/08/2025	2,9500	F	PROVA DE COR - 1 dia
		0,1000	430CZ010	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.			PROVA DE COR (1 d	15/08/2025	
		0,1000	430CZ007	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA		.			PROVA DE COR (1 d	15/08/2025	
1063/25	20/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA		25/08/2025	25/08/2025	0,2600	F	REFORMULACAO - REDUCAO DE CUSTO
		0,0100	017VM004	REALCRIL 17 L/C DEMARCAÇÃO VERM					REFORMULACAO D	25/08/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
		0,0100	017AM003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AMAR			.			REFORMULACAO D 25/08/2025				
		0,0100	017AZ003	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO AZUL			.			REFORMULACAO D 25/08/2025				
		0,0100	017BR007	REALCRIL 17 LC DEMARCACAO BRAN			.			REFORMULACAO D 25/08/2025				
		0,0100	017CZ007	REALCRIL LC 17 DEMARCACAO CINZ			.			REFORMULACAO D 25/08/2025				
1064/25	20/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			04/09/2025	04/09/2025	48,8500	F	REFORMULACAO + TESTE DE RESISTENCIA		
		3,6000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5			.			AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025				
		1,0000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.			AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025				
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L			.			EMBALAGENS		04/09/2025		
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L			.			EMBALAGENS		04/09/2025		
1071/25	21/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			27/08/2025	27/08/2025	8,6400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - urgente		
		0,2250	111AZ003	REALUX 111 AZUL RUDIPEL IMERSÃ			Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025			
		0,2250	111PR002	REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB			Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025			
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025			
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			Aprovacao Total	.			EMBALAGENS		27/08/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			Aprovacao Total	.			EMBALAGENS		27/08/2025	
1073/25	21/08/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			26/08/2025	26/08/2025	0,3000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:		
		0,0100	440CZ017	REALPISO 440 CINZA N-5 FS			.			PROVA DE COR (1 d26/08/2025				
		0,0100	440CZ016	REALPISO 440 CINZA N-6,5 FS			.			PROVA DE COR (1 d26/08/2025				
		0,0100	440LJ003	REALPISO 440 LARANJA SEGURANÇA			.			PROVA DE COR (1 d26/08/2025				
1074/25	21/08/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			01/09/2025	01/09/2025	277,2900	F	AMOSTRA - 3 DIAS - AMOSTRAS EM 3,6L (A+B+diluyente proporcional) Linhas: 440VZ 440 brilhante ral 7012 440 semi brilho ral 7012 320 semi brilho cinza N6,5 430 Brilhante cinza N6,5 701 semi brilho ral 7012		
		2,8800	701CZ006	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA R			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		2,8800	430CZ011	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,7200	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,2880	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		2,8800	320CZ012	REALPOXI 320 CINZA RAL 7012 SB			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,7200	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				
		0,3000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		2,7000	440CZ021	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 SB		.		AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025		
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025		
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025		
		4,0000	A-82	GALAO 3,6L		.		EMBALAGENS	01/09/2025	
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	01/09/2025	
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS	01/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	01/09/2025	
1075/25	22/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		25/08/2025	25/08/2025	0,0800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035GR001	REALUX 35 DF GRAFITE ESCURO SB		.		PROVA DE COR (1 d25/08/2025		
1082/25	25/08/2025	MET IGUACU		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		29/08/2025	29/08/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR
		0,0010	573CZ002	REALTHANE 573 DF CINZA N 6,5 S	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d29/08/2025		
1083/25	25/08/2025	SERENA MAQUINAS INDU		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		27/08/2025	27/08/2025	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR
		0,0100	571PR001	REALTHANE 571 DF PRETO CADILAC		.		PROVA DE COR (1 d27/08/2025		
1093/25	27/08/2025	H BREMER		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		01/09/2025	01/09/2025	32,8700	F	Solicitacao de desenvolvimento: AMOSTRA LIQUIDA PARA TESTE 900 ml A
		0,9000	571CZ008	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702		.		AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025		
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	01/09/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	01/09/2025	
1095/25	27/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		27/08/2025	27/08/2025	0,1900	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	701OU004	REALTHANE 701 ACRILICO DOURADO		.		PROVA DE COR (1 d27/08/2025		
1097/25	27/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		01/09/2025	01/09/2025	0,0000	F	COR PARA COMPARAR COM LOTE PILOTO ENVIADO COM A SDP DE AMOSTRA 539 / 25
1100/25	27/08/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		23/09/2025	23/09/2025	60,0200	F	Solicitacao de desenvolvimento : REFORMULACAO
		2,7000	850CZ001	REALPOXI 850 CINZA N-6,5 BR	Reprovado	Realpoxi 850 - teste Reprovado. Deu microbolhas. Aplicando pura. Com 10% e com 20%. Comp.A estava uma pasta muito grossa. Demorou pra incorporar a mistura. Em torno de 5min manual.		AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025		
		0,9000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Reprovado	Realpoxi 850 - teste Reprovado. Deu microbolhas. Aplicando pura. Com 10% e com 20%. Comp.A estava uma pasta muito grossa. Demorou pra incorporar a mistura. Em torno de 5min manual.		AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025		
		0,9000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	Reprovado	KIT REPROVADO		AMOSTRA ITEM CA 23/09/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Reprovado	.		EMBALAGENS	23/09/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr									
		2,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML					.				EMBALAGENS		23/09/2025									
1102/25	28/08/2025	METAL. IMAN	VOLNEI ANTONIO PIERITZ					03/09/2025				03/09/2025	42,9300	F	AMOSTRA - 2 l + DILUENTE PROPORCIONAL								
		2,0000	058PR005 REALACA 58 PRETO SB					.				AMOSTRA ITEM CA		03/09/2025									
		1,0000	010SV012 THINNER REATIVO					.				AMOSTRA ITEM CA		03/09/2025									
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML					.				EMBALAGENS		03/09/2025									
		1,0000	A-86 FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L					.				EMBALAGENS		03/09/2025									
1105/25	28/08/2025	PETROACO	VOLNEI ANTONIO PIERITZ					01/09/2025				01/09/2025	24,0400	F	AMOSTRA - 3 DIAS								
		0,9000	267CZ001 REALPOXI 267 PRIMER CINZA N-6,					.				AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025									
		0,9000	030CT266 CATALISADOR REALPOXI 266					.				AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025									
		0,2000	010SV005 REDUTOR EPOXI					.				AMOSTRA ITEM CA		01/09/2025									
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML					.				EMBALAGENS		01/09/2025									
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML					.				EMBALAGENS		01/09/2025									
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML					.				EMBALAGENS		01/09/2025									
1109/25	29/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA					02/09/2025				02/09/2025	4,6500	F	AMOSTRA - 3 DIAS								
		0,2250	600PR004 REALVIT 600 DF PRETO SB				Reprovado	REPROVOU NA SECAGEM				AMOSTRA ITEM CA		02/09/2025									
		0,1000	010SV660 REDUTOR REALVIT				Reprovado	REPROVOU NA SECAGEM				AMOSTRA ITEM CA		02/09/2025									
		1,0000	A-92 LATA 1/16 225ML				Reprovado	.				EMBALAGENS		02/09/2025									
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML				Reprovado	.				EMBALAGENS		02/09/2025									
1113/25	29/08/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA					01/09/2025				01/09/2025	0,0000	F	INDICAR PRODUTO: TESTAR COM REALTHANE 701 OU INDICAR OUTRO PU ACRILICO QUE TENHA ADERENCIA NO SUBSTRATO DA AMOSTRA.								
1120/25	01/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA					03/09/2025				03/09/2025	0,1800	F	PADRAO DE COR - DEVIDO A RO 706 AJUSTAR COR CONFORME AMOSTRA ENVIADA.								
		0,0100	701OU003 REALTHANE 701 ACRILICO DOURADO					.				PROVA DE COR (1 d		03/09/2025									
1121/25	01/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA					03/09/2025				03/09/2025	0,1300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA - 5 DIAS								
		0,0100	036VZ005 VERNIZ PU MEL FS					.				PROJETO - NOVO P		03/09/2025									
1123/25	01/09/2025	PROTECOATING	PROTECOATING LOJA					03/09/2025				03/09/2025	0,5000	F	PROVA DE COR - 1 DIA								
		0,0100	701VD004 REALTHANE 701 ACRILICO VERDE F					.				PROVA DE COR (1 d		03/09/2025									
		0,0100	701VD003 REALTHANE 701 ACRILICO VERDE E					.				PROVA DE COR (1 d		03/09/2025									
		0,0100	701VM004 REALTHANE 701 ACRILICO VERMELH					.				PROVA DE COR (1 d		03/09/2025									
1132/25	03/09/2025	PINTINHO MATERIAIS D	VOLNEI ANTONIO PIERITZ					04/09/2025				04/09/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:								
		0,0100	025PR006 PRIMER PU PRETO					.				PROVA DE COR (1 d		04/09/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação					
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr						
		0,0100	056PR004	REALWOOD PU PRETO B 20 UB										PROVA DE COR (1 d04/09/2025					
1134/25	03/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				04/09/2025	04/09/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR - 1 DIA					
		0,0100	701AZ007	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL RA										PROVA DE COR (1 d04/09/2025					
1142/25	04/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				08/09/2025	08/09/2025	0,0800	F	COMPARATIVO + PROVA DE COR					
		0,0100	035AZ030	REALUX 35 AZUL PROFUNDO TAMBOR										PROVA DE COR (1 d08/09/2025					
1149/25	05/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				11/09/2025		0,0000	C	CADASTRO TINTO METRICO - URGENTE					
1150/25	05/09/2025	MARCIANO SCHUCK 8227				ELVIS PROTECOATING				09/09/2025	09/09/2025	21,2100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL Linha:					
		0,9000	025PR006	PRIMER PU PRETO										AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025					
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU										AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025					
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU										AMOSTRA ITEM CA 09/09/2025					
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML										EMBALAGENS	09/09/2025				
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5										EMBALAGENS	09/09/2025				
1156/25	08/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				10/09/2025	10/09/2025	37,6500	F	REAVALIAR FORMULACAO DO REDUTOR SERIGRAFICO 70, COM BASE NO THINNER 7000.					
		0,9000	010SV018	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 IV										PROJETO - NOVO P 10/09/2025					
		0,9000	010SV022	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 II										PROJETO - NOVO P 10/09/2025					
		0,9000	010SV017	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 III										PROJETO - NOVO P 10/09/2025					
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML										EMBALAGENS	10/09/2025				
1161/25	08/09/2025	55.420.958 MARIA GAB				ELVIS PROTECOATING				15/09/2025	15/09/2025	78,6500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRAS DE 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL: ITEM: 034VZ600 ITEM: 036VZ003 ITEM: 015BR031					
		0,9000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,9000	036VZ003	VERNIZ PU BR 10										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,4500	030CT102	CATALISADOR PU										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,9000	015BR031	LACA NC BRANCO FOSCO										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,2700	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,9000	010SV280	REALSOLV PU 280										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,9000	010SV034	RETARDADOR PU										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL										AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025					
1166/25	09/09/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				12/09/2025	12/09/2025	5,6300	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 225ML: Linha:					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2250	058PR090	REALACA 58 LACA PRETO SB	.			AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		0,1000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	.			AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	.			EMBALAGENS	12/09/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.			EMBALAGENS	12/09/2025	
1168/25	09/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		10/09/2025	10/09/2025	0,1300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	058PR003	REALACA 58 PRETO DF IMERSÃO SB	.			PROVA DE COR (1 d10/09/2025		
1171/25	10/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		11/09/2025	11/09/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0010	111LJ002	REALUX 111 LARANJA SEG 2,5YR 6	.			PROVA DE COR (1 d11/09/2025		
1178/25	10/09/2025	AW ENGENHARIA INDUST		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		11/09/2025	11/09/2025	0,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	027CZ029T	REALUX 27 DF CINZA RAL 7001	.			PROVA DE COR (1 d11/09/2025		
1183/25	11/09/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		11/09/2025	11/09/2025	36,5500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	.			AMOSTRA ITEM CA 11/09/2025		
		1,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	.			EMBALAGENS	11/09/2025	
1190/25	12/09/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		12/09/2025	12/09/2025	0,1100	F	CADASTRO ITEM CADASTRAR ITEM 040VZ005 EM OUTRA LINHA COMPATIVEL
		0,0100	320VZ001	REALPOXI 320 SELADOR PISO INCO	.			QUALIMETRIA + IND12/09/2025		
1201/25	16/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		16/09/2025	16/09/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	035RX002	REALUX 35 ROXO PURPURA 10P 4/1	.			PROVA DE COR (1 d16/09/2025		
1205/25	16/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		17/09/2025	17/09/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR
		0,0100	035VM014	REALUX 35 VERMELHO DAYTONA BR	.			PROVA DE COR (1 d17/09/2025		
1212/25	17/09/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA		18/09/2025	18/09/2025	0,9800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	605PR002	REALTHANE PU 605 PRETO SB	.			PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605VM002	REALTHANE PU 605 VERMELHO MASS	.			PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605CZ002	REALTHANE PU 605 CINZA N-6,5 B	.			PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605VD001	REALTHANE PU 605 VERDE JOHN DE	.			PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605BR001	REALTHANE PU 605 BRANCO BR	.			PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
		0,0100	605PR001	REALTHANE PU 605 PRETO N1 BR	.			PROVA DE COR (1 d18/09/2025		
1218/25	18/09/2025	PERFEITA ESTRUTURAS		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		02/10/2025	02/10/2025	1,3300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	579CZ011	REALTHANE 579 CINZA RAL 7044 F	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579BG012	REALTHANE 579 BEGE RAL 1013 FS	.			PROVA DE COR (1 d22/09/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,0100	579BG009	REALTHANE 579 BEGE	RAL 1014 FS	.				PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579AM024	REALTHANE 579 AMARELO	RAL 1017	.				PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579MR006	REALTHANE 579 MARROM	RAL 8003	.				PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579MR004	REALTHANE 579 MARROM	RAL 8023	.				PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579RS002	REALTHANE 579 ROSA	RAL 3015 FS	.				PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579BG008	REALTHANE 579 BEGE	RAL 3012 FS	.				PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579LJ012	REALTHANE 579 LARANJA	RAL 2011	.				PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
		0,0100	579MR005	REALTHANE 579 MARROM	RAL 8007	.				PROVA DE COR (1 d22/09/2025		
1219/25	19/09/2025	FRAME			PROTECOATING REPRESENTACAO			19/09/2025	19/09/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO E DENSIDADE DOS ITENS: LAB-044.21 - PRIMER NC BRANCO FR - REF.:18,000 L 056BR120.21 - ESMALTE PU BRANCO B20 030CT090.81 - CATALISADOR PU ALIFATICO
1231/25	23/09/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			24/09/2025	24/09/2025	0,2300	F	Solicitacao de desenvolvimento:
		0,0100	600MR008	REALVIT 600 DF	MARROM LM BR	.				PROVA DE COR (1 d24/09/2025		
		0,0100	072BG001	BASE COAT	BEGE	.				PROVA DE COR (1 d24/09/2025		
1232/25	23/09/2025	MARCIANO SCHUCK 8227			ELVIS PROTECOATING			29/09/2025	29/09/2025	30,9400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	029VM036	REALTHANE 29	VERMELHO VINHO BR	.				AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU	ALIFATICO	.				AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA	PU	.				AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE	900ML	.				EMBALAGENS	29/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR	BATOQUE 24MM 5	.				EMBALAGENS	29/09/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST	100ML	.				EMBALAGENS	29/09/2025	
1238/25	23/09/2025	VAL PINTURA DE MOVEI			ELVIS PROTECOATING			26/09/2025	26/09/2025	84,0400	F	AMOSTRA FAVOR PROVIDENCIAR AMOSTRAS DE 0,9L DOS ITENS ABAIXO: 025BR600 - PRIMER PU BRANCO + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	025BR600	PRIMER PU	BRANCO	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU		.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA	PU	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU	BRANCO B20	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT090	CATALISADOR PU	ALIFATICO	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA	PU	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,6750	252AM001	WASH PRIMER 252	AMARELO	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,2250	030CT252	CATALISADOR WASH	PRIMER 252	.				AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT325	CATALISADOR REALPOXI 325	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		5,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
1244/25	24/09/2025	VENERI MOVEIS RUSTIC		ELVIS PROTECOATING		26/09/2025	26/09/2025	21,5900	F	AMOSTRa - 3 dias
		0,9000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
1246/25	25/09/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		30/09/2025	30/09/2025	83,7000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA 3,6L - 3 DIAS Linha:
		3,0000	585BR013	REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 90	.			AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025		
		0,6000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025		
		0,3000	010SV280	REALSOLV PU 280	.			AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	.			EMBALAGENS	30/09/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	30/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	30/09/2025	
1247/25	25/09/2025	BETO TINTAS		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		26/09/2025	26/09/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	285CZ002	REALPOXI DF 285 CINZA N-3,5 SB	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
1248/25	25/09/2025	FRAME		PROTECOATING REPRESENTACAO		29/09/2025	29/09/2025	118,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento :
		3,6000	016BR010	PRIMER NC BRANCO FR	.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		3,6000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		1,8000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		2,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025		
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	.			EMBALAGENS	29/09/2025	
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	.			EMBALAGENS	29/09/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
1275/25	02/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			02/10/2025	02/10/2025	0,0900	F	Bom dia,							
		0,0100	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE			.			FDS DE PRODUTO (02/10/2025									
1277/25	02/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			03/10/2025	03/10/2025	3,5500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 225ML DO ITEM 016BR100 Linha:							
		0,2250	016BR100	MASSA RAPIDA BRANCA			.			AMOSTRA ITEM CA 03/10/2025									
		0,1000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA			.			AMOSTRA ITEM CA 03/10/2025									
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			.			EMBALAGENS		03/10/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		03/10/2025							
1279/25	03/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			07/10/2025	07/10/2025	0,6000	F	REVISAR CUSTO DA LINHA REALACA 58, PRECISAMOS CHEGAR AO CUSTO MEDIO DE 400 A 430. SE CONSEGUIR CHEGAR AO CUSTO, PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE CADA COR. Linha:							
		0,0100	058BR005	REALACA ERE 58 BRANCO N-9,5 SB			.			REFORMULACAO D 06/10/2025									
		0,0100	058CZ012	REALACA ERE 58 CINZA N-6,5 SB			.			REFORMULACAO D 06/10/2025									
		0,0100	058AZ004	REALACA ERE 58 AZUL 2,5 PB 4/1			.			REFORMULACAO D 06/10/2025									
		0,0100	058AM004	REALACA ERE 58 AMARELO SEG 5Y			.			REFORMULACAO D 06/10/2025									
		0,0100	058VM009	REALACA ERE 58 VERMELHO SEG 5R			.			REFORMULACAO D 06/10/2025									
1280/25	03/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			08/10/2025	08/10/2025	24,9500	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,5L							
		0,5000	035AM005	REALUX 35 AMARELO RAL 1003			.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025									
		0,5000	035CZ023	REALUX 35 DF CINZA N-6,5 BR			.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025									
		0,5000	035BR014	REALUX 35 BRANCO SB			.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025									
		0,3000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.			AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025									
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		08/10/2025							
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		08/10/2025							
1282/25	03/10/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			06/10/2025	06/10/2025	107,4000	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L							
		0,8000	511CZ001	REALTHANE 511 SBR CINZA N-3,5			.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025									
		0,5000	030CT070	CATALISADOR PU			.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025									
		1,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025									
		0,8000	511CZ002	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5			.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025									
		0,8000	511CZ003	REALTHANE 511 SBR CINZA N-6,5			.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025									
		0,8000	511LJ002	REALTHANE 511 SBR LARANJA SEG			.			AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr	
		0,8000	511AM002	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG			.				AMOSTRA ITEM CA		06/10/2025
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.				EMBALAGENS		06/10/2025
		5,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS		06/10/2025
		5,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.				EMBALAGENS		06/10/2025
1285/25	03/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA		03/10/2025	03/10/2025	0,1100	F	BOM DIA, GENTILEZA PROVIDENCIAR A FDS DOS ITENS: 058PR089 035AM005 511CZ001 ENCAMINHAR PARA VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR. OBRIGADA!	
		0,0100	058PR089	REALACA 58 REATIVA PRETA ACETI			.				FDS DE PRODUTO (03/10/2025		
1291/25	06/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA		07/10/2025	07/10/2025	0,0700	F	Bom dia!	
		0,0100	010SV012	THINNER REATIVO			.				FDS DE PRODUTO (07/10/2025		
1293/25	06/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA		08/10/2025	08/10/2025	18,1500	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 250ML DO ITEM REDUTOR SERIGRAFICO 70. ENVIAR 3 AMOSTRAS COM CLORETO DE METILENO	
		0,2500	010SV025	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 5	Reprovado	reprovado NAO DISSOLVEU E FORMOU GRUMOS				AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025	
		0,2500	010SV026	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 6	Reprovado	REPROVADO NAO SISSOUVEU E FORMOU GRUMOS				AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025	
		0,2500	010SV027	REDUTOR SERIGRÁFICO 70 OP 7	Reprovado	NAO DISSOLVEU E FORMOU GRUMOS				AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025	
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.				EMBALAGENS		08/10/2025
1294/25	06/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA		07/10/2025	07/10/2025	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR PARA PEDIDO *Linha:* REALTHANE 701 acrilico *Cor:* CINZA RAL 7035 - 2,88L *Brilho:* BRILHANTE *Substrato que sera aplicado:* ACO - PECAS METALICAS *Demanda:*	
		0,0100	701CZ007	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA R			.				PROVA DE COR (1 d07/10/2025		
1297/25	07/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA		07/10/2025	07/10/2025	0,1800	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR / FDS (VENDAS1@PROTECOATING.COM.BR) Linha:	
		0,0100	058VM010	REALACA 58 REATIVA VERMELHO SE			.				PROVA DE COR (1 d07/10/2025		
1298/25	07/10/2025	PERFEITA ESTRUTURAS				VOLNEI ANTONIO PIERITZ		08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:	
		0,0100	579MR007	REALTHANE 579 MARROM RAL 8028			.				PROVA DE COR (1 d08/10/2025		
1308/25	09/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA		13/10/2025	13/10/2025	6,5400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,500ML	
		0,5000	010SV014	REDUTOR LIMPEZA 400		Reprovado	em anexo reprovacao Peter			AMOSTRA ITEM CA		13/10/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Reprovado	.				EMBALAGENS		13/10/2025
1309/25	09/10/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA				VOLNEI ANTONIO PIERITZ		10/10/2025	10/10/2025	0,0800	F	Solicitacao: FDS Linha: _035CZ029.80 571AM001.21 030CT025.81 010SV800.85 Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: EN	
		0,0100	035CZ029	REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB			.				FDS DE PRODUTO (09/10/2025		
	09/10/2025 PROTECOATING						10/10/2025					Solicitacao: FDS Linha:030CT055 010SV170 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr							
		0,0100	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI				.					FDS DE PRODUTO (09/10/2025								
1314/25	13/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ					13/10/2025	13/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - URGENTE Linha:								
		0,0100	320VD007	REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB				.					PROVA DE COR (1 d13/10/2025								
1330/25	15/10/2025	PROTECOATING		PROTECOATING LOJA					21/10/2025	21/10/2025	99,4400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE CADA COR. Linha: REALACA 58 REATIVA Cor: CINZA N6,5 / BRANCO N9,5 / AMARELO SEG. 5Y 8/12 SB / AZUL SEG 2,5 PB 4/10 SB / VERMELHO / PRETO								
		0,9000	058CZ012	REALACA ERE 58 CINZA N-6,5 SB				.					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025								
		0,9000	058BR005	REALACA ERE 58 BRANCO N-9,5 SB				.					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025								
		0,9000	058AM003	REALACA 58 REATIVA AMARELO SEG				.					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025								
		0,9000	058AZ004	REALACA ERE 58 AZUL 2,5 PB 4/1				.					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025								
		0,9000	058VM009	REALACA ERE 58 VERMELHO SEG 5R				.					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025								
		0,9000	058PR007	REALACA ERE 58 PRETO SB				.					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025								
		0,9000	010SV012	THINNER REATIVO				.					AMOSTRA ITEM CA 21/10/2025								
		6,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		21/10/2025						
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		21/10/2025						
1337/25	16/10/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA		VOLNEI ANTONIO PIERITZ					17/10/2025		0,0000	C	*Izamara*: Solicitacao: SDP Linha:								
1338/25	16/10/2025	MATSUDA		VOLNEI ANTONIO PIERITZ					17/10/2025	17/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:								
		0,0100	285AM001	REALPOXI DF 285 AMARELO SEGURA				.					PROVA DE COR (1 d17/10/2025								
1349/25	20/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ					20/10/2025	20/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: REFORMULACAO Linha:320VD007 Cor: Brilho:60 A 70 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: PRODUTO PRECISA DAR COBERTURA COM U								
		0,0100	320VD007	REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB				.					PROVA DE COR (1 d20/10/2025								
1350/25	20/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ					21/10/2025	21/10/2025	0,4600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: REALUX 111 Cor: AMARELO SEGURANCA 5YR8/12 VERMELHO SEGURANCA 5R4/14 AZUL SEGURANCA 2,5PB4/10 LARANJA RAL 2008 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma								
		0,0100	111LJ003	REALUX 111 LARANJA RAL 2008 BR				.					PROVA DE COR (1 d21/10/2025								
		0,0100	111AM003	REALUX 111 AMARELO 5Y 8/12 BR				.					PROVA DE COR (1 d21/10/2025								
		0,0100	111AZ004	REALUX 111 AZUL SEG 2,5PB 4/10				.					PROVA DE COR (1 d21/10/2025								
		0,0100	111VM007	REALUX 111 VERMELHO SEG 5R 4/1				.					PROVA DE COR (1 d21/10/2025								
1356/25	21/10/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ					22/10/2025	22/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 320								
		0,0100	320CZ013	REALPOXI 320 CINZA RAL 7042 TR				.					AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025								

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item							Motivo		Prev Entr							
1357/25	21/10/2025	TRAENSME				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				22/10/2025	22/10/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 430 Cor: Cinza Ral 7042 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: piso Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: o brilho tem que ser alto brilho. Embalag									
		0,0100	430CZ009	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA										PROVA DE COR (1 d22/10/2025									
1365/25	22/10/2025	CORADIN ENGENHARIA E				RODRIGO PROTECOATING						0,0000	A										
1369/25	23/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				23/10/2025	23/10/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento:									
		0,0100	111BR004	REALUX 111 BRANCO GEADA VW 95										PROVA DE COR (1 d23/10/2025									
1374/25	23/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				23/10/2025		0,0000	C	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE TINTA E 0,9L DE CATALISADOR (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) Linha:									
1375/25	23/10/2025	PROTENDIDOS RESINEX				PROTECOATING REPRESENTACAO				27/10/2025	27/10/2025	13,6800	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA - PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L DE TINTA E 0,9L DE CATALISADOR (A+COMPONETES PROPORCIONAL) Linha:									
		0,0100	282PR002	REALTAR 282 AN ALCATRAO DE HUL										AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025									
		0,9000	030CT282	CATALISADOR REALTAR 282 AN										AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML										EMBALAGENS 27/10/2025									
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML										EMBALAGENS 27/10/2025									
1391/25	29/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				31/10/2025	31/10/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:									
		0,0100	056BR126	ESMALTE PU BRANCO PORTA B10										PROVA DE COR (1 d31/10/2025									
1393/25	29/10/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				03/11/2025	03/11/2025	0,0800	F	Solicitacao: AVALIAR AMOSTRA ENVIADA PARA FORNECER / INDICAR PRODUTO SIMILAR. Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens									
		0,0100	010SV031	REDUTOR DE LIMPEZA 0400										PROVA DE COR (1 d03/11/2025									
1406/25	31/10/2025	TRAENSME				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				04/11/2025	04/11/2025	12,0700	F	Solicitacao: (PROVA DE COR / AMOSTRA...) Linha: 600AM001 Cor: AMARELO SEGURANCA PADRAO MUNSELL Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO / REPINTURA Demanda: 36 LTS Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: SE SIM QU									
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y										AMOSTRA ITEM CA 04/11/2025									
		0,2000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING										AMOSTRA ITEM CA 04/11/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML										EMBALAGENS 04/11/2025									
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML										EMBALAGENS 04/11/2025									
1407/25	31/10/2025	DALLABONA MAQUINAS				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				10/11/2025	10/11/2025	0,3000	F	Solicitacao: (DESENVOLVIMENTO...) Linha: PU ACRILICO TEXTURIZADO Cor: AZUL , BRANCO N 9,5 E PRETO N1 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 36L (USO CONTINUO AINDA N TEMOS A INFORMACAO DA DEMANDA EXATA) Contin									
		0,0100	029BR011	REALTHANE 29 TEXT. BRANCO N-9,										PROJETO - NOVO P 10/11/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr									
		0,0100	029PR018	REALTHANE 29 TEXT. PRETO N-1 B				.					PROJETO - NOVO P 10/11/2025										
1420/25	06/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				07/11/2025	07/11/2025	11,7100	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L Linha:									
		0,9000	010SV031	REDUTOR DE LIMPEZA 0400				.					AMOSTRA ITEM CA 07/11/2025										
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		07/11/2025								
1428/25	10/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				12/11/2025	12/11/2025	0,3200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - CONFORME AMOSTRA Linha:									
		0,0100	701CZ010	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA G				.					PROVA DE COR (1 d12/11/2025										
		0,0100	701AZ010	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL PE				.					PROVA DE COR (1 d12/11/2025										
1429/25	10/11/2025	DALLA PORTAS				ELVIS PROTECOATING				11/11/2025	11/11/2025	0,1100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:									
		0,0100	056BR047	ESMALTE PU BRANCO DALLA FS				.					PROVA DE COR (1 d11/11/2025										
1434/25	10/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				10/11/2025	10/11/2025	0,1600	F	Solicitacao de desenvolvimento:									
		0,0100	701VD007	REALTHANE 701 ACRILICO VERDE S				.					PROVA DE COR (1 d10/11/2025										
1442/25	11/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				18/11/2025	12/11/2025	0,3100	F	Solicitacao de desenvolvimento : REAVALIACAO DE LINHA Linha:									
		0,0010	035VM016	REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
		0,0010	035VM017	REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
		0,0010	035VM018	REALUX 35 FAST VERMELHO ROYAL				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
		0,0010	035AM022	REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
		0,0010	035AM021	REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
		0,0010	035AM020	REALUX 35 FAST AMARELO SEG 5Y				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
		0,0100	035CZ033	REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 FS				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
		0,0100	035CZ032	REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 BR				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
		0,0100	035CZ031	REALUX 35 FAST CINZA N-6,5 SB				.					REFORMULACAO D 18/11/2025										
1443/25	12/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				13/11/2025	13/11/2025	14,2000	F	Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA (Providenciar amostra de 0,225ml+ componentes proporcionais) Linha:									
		0,2250	701CZ010	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA G				.					AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025										
		0,2250	701AZ010	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL PE				.					AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025										
		0,2000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO				.					AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025										
		0,2000	010SV280	REALSOLV PU 280				.					AMOSTRA ITEM CA 13/11/2025										
1454/25	13/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				13/11/2025	13/11/2025	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha:									
		0,0100	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y				.					FDS DE PRODUTO (13/11/2025										
1461/25	14/11/2025	PROTECOATING				PROTECOATING LOJA				18/11/2025	18/11/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento:									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,0100	034VZ174	SELADOR PU MEL			.			PROVA DE COR (1 d18/11/2025									
1469/25	18/11/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			19/11/2025	19/11/2025	0,3700	F	FDS							
		0,0100	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA			.			FDS DE PRODUTO (19/11/2025									
		0,0100	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR			.			FDS DE PRODUTO (19/11/2025									
		0,0100	320VM002	REALPOXI 320 VERMELHO SEG 5R 4			.			FDS DE PRODUTO (19/11/2025									
1489/25	21/11/2025	IDP			ELVIS PROTECOATING			24/11/2025	24/11/2025	0,1300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	577CZ036	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 704			.			PROVA DE COR (1 d24/11/2025									
1491/25	24/11/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			24/11/2025	24/11/2025	0,1400	F	FDS do item 037AM012 - REALPOXI 37 DF AMARELO 1021 OMIS S AT. Encaminhar para o e-mail : vendas@protecoating.com.br.							
		0,0100	037AM012	REALPOXI 37 DF AMARELO 1021 OM			.			FDS DE PRODUTO (24/11/2025									
1493/25	24/11/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			02/12/2025	02/12/2025	169,6300	F	Solicitacao: AMOSTRA (P TESTE CONFORME INDICADO PELO LAB PARA ATENDER PINTURA CONFORME O PROCESSO DO CLIENTE) Linha: 440 KIT 3,6 / 430 KIT 3,6 / 850 KIT 3,6 Cor: RAL 6019 Brilho: ALTO BRILHO QUANTIDADE: 3,6L + COMPONETE PROPORCIONAL - CADA							
		2,7000	440VD009	REALPISO 440 VERDE RAL 6019 BR			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		0,7000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		2,8800	430VD005	REALPISO EPOXI HS 430 VERDE RA			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		0,7200	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170			.			AMOSTRA ITEM CA 02/12/2025									
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L			.			EMBALAGENS		02/12/2025							
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		02/12/2025							
		1,0000	A-145	QUARTINHO BATOQUE 720ML			.			EMBALAGENS		02/12/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		02/12/2025							
1496/25	24/11/2025	MEM INDUSTRIA DE EST			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			25/11/2025	25/11/2025	0,0900	F	*Izamara*: Solicitacao: (PROVA DE COR,							
		0,0100	285CZ003	REALPOXI DF 285 CINZA RAL 7035			.			PROVA DE COR (1 d25/11/2025									
1497/25	24/11/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/11/2025	25/11/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	035AZ031	REALUX 35 AZUL RAL 5018 SB			.			PROVA DE COR (1 d25/11/2025									
1498/25	24/11/2025	PROTECOATING			PROTECOATING LOJA			25/11/2025	25/11/2025	0,1000	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	600CZ021	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7024			.			PROVA DE COR (1 d25/11/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		107,000	9,28
	PROVA DE COR	1 404,000	35,06
	REFORMULAÇÃO	21,0000	1,82
	CUSTOMIZAÇÃO	12,0000	1,04
	PROJETO - NOVO	21,0000	1,82
	QUALIMETRIA + IN	13,0000	1,12
	AMOSTRA ITEM CA	497,000	43,14
	FDS DE PRODUTO	11,0000	0,95
	EMBALAGENS	66,0000	5,72

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Total	8,0000	0,69
	Cancelado	3,0000	0,26
	Precos/Custos	2,0000	0,17
	Reprovado	89,0000	7,72
	Solicitado	97,0000	8,42
	Vendido	222,000	19,27
		731,000	63,45
	Total de SDPs ->	404	