

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
4/25	07/01/2025	SCHAFASCHEK		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 5 DIAS 034VZ170 - 10 L 030CT038 - 10L 036VZ140 - 10L 030CT071 - 5L 010SV818 - 5L EMBARCAR JUNTO COM FILIAL DIA 16/01/25 MAIS INFORMACOES FORMULARIO EM ANEXO AOS CUIDADOS DO REPRESENTANTE CLEVERSON
		10,0000	034VZ172	FUNDO PU FBG	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	030CT038	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		10,0000	036VZ140	VERNIZ PU 40 UB	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	030CT071	CATALISADOR PU	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		5,0000	010SV818	REDUTOR UNIVERSAL	Cancelado	PASSADO PARA OUTRO REPRESENTANTE		AMOSTRA ITEM CA 07/01/2025		
		4,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Solicitado	.				09/01/2025
		4,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Solicitado	.				09/01/2025
6/25	08/01/2025	RUMO MALHA SUL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 500ml 026PT004, pode ser um aluminiO que suporte ate 400 graus,
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,9000	026PT008	REALTERM 26 ALUMINIO	Cancelado	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.				13/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.				13/01/2025
8/25	08/01/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA		09/01/2025	09/01/2025	0,0000	F	Prova de cor/ 1 dia linha 572 AZUL RAL 5010 DF ATOXICO Seguir mesmo padrao da linha ja fornecida ao cliente (EM ANEXO RELACAO) Qualquer duvida, conversar com Sr. Josimar. CADASTRAR EM A-82
		3,6000	572AZ004	REALTHANE 572 AZUL 5010 DF ATO	Vendido	33.428/00 1.001,59		PROVA DE COR (1 d		09/01/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				09/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				09/01/2025
10/25	08/01/2025	MET CROACIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA / 3 DIAS 300ml
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,1000	030CT450	CATALISADOR REALPOXI 450	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		0,9000	450AM002	REALPOXI 450 AMARELO 5Y 8/12	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 13/01/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				13/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/01/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.				13/01/2025
12/25	09/01/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	Plano de pintura -> 5 DIAS Ponte rolante que vai trabalhar em cima do tanque de galvanizacao. 55 metros quadrados.
		1,0000			Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033450/00		PLANO DE PINTUR		09/01/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
13/25	09/01/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		21/01/2025		0,0000	C	PROVA DE COR/1 DIA 049VZ118 - CLIENTE ENVIOU AMOSTRA LIQUIDA PARA ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR/ BRILHO seguir o brilho conforme a amostra deixada. Conforme me foi solicitado CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS
16/25	10/01/2025	TK PARTS COMERCIO E		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/01/2025		0,0000	C	Cliente solicitou de uma amostra na linha 029 se possivel na cor preto brilhante, 900 ml seria suficiente, mandar catalisadoe e diluente proporcional. Ele vai usar alem do preto mais algumas cores.
19/25	13/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ AMOSTRA - 5 DIAS AMOSTRA 1L REFORMULAR NOVAMENTE O PRODUTO 046VZ012 PARA EVITAR ESCORRIMENTO. ENVIAR JUNTO COM A CARGA DA FILIAL (PREVISAO DE EMBARCAR FILIAL 31/01 E 14/02(SOMENTE PREVISAO)
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	453,28				REFORM. DE PROD 23/01/2025
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Vendido	.				23/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				23/01/2025
22/25	15/01/2025	L E F		SLJ REPRESENTACOES LTDA		17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA ATUALIZAR CUSTO DO MARRON 055VH004 CONFORME AMOSTRA PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE ATUALIZAR E VERIFICAR QUAL CODIGO BATE COM A COR CONFORME PELCA PIBNTADA ENVIADA PELO CCLIENTE 056BG037 /
		1,0000	056BG037	ESMALTE PU MARFIM CLARO L141 B	Vendido	33586/00	693,160000			PROVA DE COR (1 d17/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				17/01/2025
		1,0000	055VH004	ESMALTE PU MARROM CAFE LEF B20	Vendido	752,36000	33586/00			17/01/2025
28/25	16/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		17/01/2025	17/01/2025	0,0000	F	PRVA DE COR /1 DIA Prova de cor -> LINHA 577 DF PRATA RAL 9023 SB -
		1,0000	577PT004	REALTHANE 577 DF PRATA RAL 902	Vendido	33578/00	465,92			PROVA DE COR (1 d17/01/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				17/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				17/01/2025
35/25	17/01/2025	PORMADE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DAIS
		5,0000	025BR679	PRIMER PU BRANCO	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		5,0000	056BR034	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		5,0000	030CT842	CATALISADOR PU	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		5,0000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Cancelado	ACIDENTE INTERNO NO CLIENTE, IMPOSSIBILITOU O TESTE				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		0,9000	010SV205	REDUTOR PU	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 22/01/2025
		2,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Cancelado	.				22/01/2025
		2,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L	Cancelado	.				22/01/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.				22/01/2025
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	.				22/01/2025
37/25	20/01/2025 KORTE			NEY FRITZEN		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 900ML A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL - ENVIAR AMOSTRA PARA TESTE DE CLIENTE ACABAMENTO ACRILICO FOSCO - CONFORME AMOSTRALIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (SAYERLACK) CATALISADOR - AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (20%
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025		
		0,9000	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025		
		0,5000	030CT040	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 31/01/2025		
39/25	20/01/2025 KORTE			NEY FRITZEN		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA - 3 DIAS LINHA 56 CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA SAYERLAC). PADRAO DE COR E BRILHO - BRANCO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. (OBS.: TESTAMOS A SDP 1208, BRILHO E COR FICOU FO
		1,0000	056BR016	REALWOOD PU BRANCO MTZ B-20 UB	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033841/00		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		27/01/2025		
42/25	22/01/2025 INCOBEMAX			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/1 DIA
		1,0000	060TG004	TINGIDOR MEL ROMAN	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		.		27/01/2025		
43/25	22/01/2025 STRAFAZ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/01/2025	22/01/2025	0,0000	F	FDS / 1 dia 014CZ101.85 enviar para o email: caio@realfix.com.br
		1,0000	014CZ101	REALUX 14 PRIMER CINZA RAL 703		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
45/25	22/01/2025 BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA		27/01/2025	27/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR- 01 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR CINZA GRAFITE BRILHANTE - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI	Reprovado	.		PROVA DE COR (1 d27/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		27/01/2025		
46/25	22/01/2025 WM IMPLEMENTOS RODOV			SLJ REPRESENTACOES LTDA		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000	024PR006	REALTHANE 24 PRETO SEMI BRILHO		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
		1,0000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		.		FDS DE PRODUTO (22/01/2025		
47/25	24/01/2025 ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA 3 DIAS 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ021 025BR050 056BR120 030CT102 030CT090 010SV510 046BR667
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	025BR050	PRIMER PU BRANCO	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Vendido	33515/00		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		1,0000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA	Vendido	AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	A+B+DILUENTE PROPORCIONAL		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
		0,5000			Vendido	AMOSTRA 0,500M (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)		AMOSTRA ITEM CA 24/01/2025		
49/25	24/01/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/01/2025		0,0000	C	PROIVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000				.		PROVA DE COR (1 d24/01/2025		
82/25	27/01/2025	BRASELIO INDUSTRIA		SLJ REPRESENTACOES LTDA		28/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA VINCULADA SDP 45/25 - 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 024CZ124
		5,0000	024CZ124	REALTHANE 24 CINZA GRAFITE BRI	Solicitado	ATE 06.02 N TEVE VENDA		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025		
		0,2250	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		28/01/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Solicitado	.		28/01/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.		28/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		28/01/2025		
86/25	28/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		29/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 (brilho conforme 024VM004.82) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois precisamos apenas de 5 glo)
		1,0000	577VM023	REALTHANE 577 DF VERMELHO RAL	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d28/01/2025		
87/25	29/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		29/01/2025	29/01/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 046VZ009 ENCAMINHAR P O EMAIL DO REPRESENTANTE CLEVERSON: cleversbs@yahoo.com.br cleverson@realfix.com.br
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (29/01/2025		
89/25	29/01/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		04/02/2025	29/01/2025	0,0000	F	CONTRATIPO- P. DE COR/1 DIA LINHA 060 DESENVOLVER CONFORME PADRAO LUIQUIDO E PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA DO CONCORRENTE - GLASCOR) CADASTRAR
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.		PROVA DE COR (1 d04/02/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		04/02/2025		
91/25	29/01/2025	FRANEDO		DAMASCENO REPRESENTACOES		05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PAR ATUALIZACAO DE PADRAO / 1 DIA 015VH289.21 - ATUALIZAR PADRAO CONORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	015VH289	LACA NC VINHO 289	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d29/01/2025		
	29/01/2025	ANAZATTI				29/01/2025				Prova de cor -> LINHA 577 DF VERMELHO 3020 SB (brilho conforme 577LJ010.82,) - cadastrar em glo <- DESENVOLVER COMO VEICULO (caso nao tenha como, desconsiderar, pois

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
93/25	30/01/2025	MULTIEQPTOS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/01/2025		0,0000	F	SOLICITACAO REPRESENTANTE/01 DIA Precisamos entender as diferencas entre os materiais 011BR006.80, 011BR035.80, 011BR501 e 011BR503.80 (este ultimo e o que o Jose da Multiequipamentos utiliza). O material que o cliente usa atualmente e o ma
96/25	30/01/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA			25/02/2025	25/02/2025	23,0100	F	Precisamos de uma indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->
		0,9000	014VM020	PRIMER SINT IMERSÃO RAL 3002	Vendido	pedido 36.091/00			AMOSTRA ITEM CA	25/02/2025	
		0,2000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	36.091/00			AMOSTRA ITEM CA	25/02/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.				25/02/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				25/02/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				25/02/2025	
98/25	30/01/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA			05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	Prova de Cor ->01 DIA
		1,0000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado			PROVA DE COR (1 d	05/02/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	Cliente errou na cor e nao tem como usar ESSA cinza escuro nos brinquedos, reprovado				05/02/2025	
99/25	30/01/2025	CANAA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: cliente precisa da prova de cor na linha 579 na cor verde pantone TMP 364C. Cadastrar em 3,6 litros. Brilhante
		1,0000	579VD032	REALTHANE 579 VERDE PANTONE 36	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	31/01/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				31/01/2025	
100/25	31/01/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA/3 DIAS 1L amostra Aumentar Viscosidade p 20 segundos, CF 5 046VZ009 fundo incolor Quantidade minima 1 litro. ENVIAR ASSIM QUE
		1,0000	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO	Vendido	34568/00			AMOSTRA ITEM CA	05/02/2025	
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Solicitado	.				05/02/2025	
102/25	31/01/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	COMPARATIVO/AMOSTRA/ 5 dias 0,500ml + componentes proporcional 1 -COMPARATIVO 021BR509 - COMPARAR COM AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE (CONCORRENTE GLASCOR) SE A AMOSTRA ESTIVER IGUAL AO 021BR509 NAO PRECISAMOS ENVIAR AMOSTRA P O CLIENTE SE A A
		0,9000	021BR501	CONCENTRADO BRANCO VA	Solicitado	.			PROVA DE COR + A	07/02/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				07/02/2025	
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				07/02/2025	
118/25	04/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA			06/02/2025		0,0000	C	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO
121/25	04/02/2025	INCOBEMAX		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			05/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA 0,500ML VINCULADA A SDP89/25 060TG006
		1,0000	060TG006	TINGIDOR MEL CASTANHO	Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA	05/02/2025	
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	Solicitado	.				05/02/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
122/25	05/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		06/02/2025	05/02/2025	0,0000	F	LAUDOS/ 1 dia LAUDO DEVE SAIR EM NOME DO CLIENTE : INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. (CLIENTE COMPRA PELA NOSSA FILIAL) ENCAMINHAR LAUDOS TECNICOS , INFORMANDO QUE OS CONCENTRADOS NAO CONTEM METAIS PESADOS 021UC004.21 /021UC006.21/ 021UC016.21/ 021U
125/25	05/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	Amostra do item ->
		0,5000	015CZ001	LACA NC CINZA ATÓXICO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				05/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	REPROVADO POR CONTA DA COR,FICOU ESCURA E NAO TEM COMO USAR EM BRINQUEDOS EDUCATIVOS				06/02/2025
126/25	05/02/2025	N. HAGY - PECAS AGRI		NEY FRITZEN		30/04/2025	10/02/2025	29,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA 3 DIAS LINHA 577 AMOSTRA 0,500ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL PADRAO DE COR E BRILHO SEGUIR MESMO PADRAO DO 027VM019 IZA AGENDAR VISITA P ERICK E NEY TESTAR NO CLIENTE QUANDO FINALIZAR (OBS CLIENTE COMPRA O 027VM019 MAS
		0,9000	577VM026	REALTHANE 577 DF VERMELHO NHAG	Solicitado	.		PROVA DE COR + A 10/02/2025		
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 10/02/2025		
		0,2250	010SV510	REDUTOR PARA PU	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 10/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.		10/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		10/02/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Solicitado	.		11/02/2025		
133/25	06/02/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		10/02/2025	07/02/2025	56,0800	F	Prova de Cor -> LINHA 577 DF - TODAS CORES SEMI BRILHO
		1,0000	577CZ303	REALTHANE 577 DF CINZA N-5 SEM	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)		PROVA DE COR (1 d07/02/2025		
		1,0000	577LJ026	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5YR	Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)		PROVA DE COR (1 d10/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	577AM026	REALTHANE 577 DF AMARELO 5Y 8/		Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)			PROVA DE COR (1 d		10/02/2025
		6,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Cancelado	11/02/24 Cliente do nosso cliente estava precisando do material e devido a demora (e tambem erro do Rocha ao passar a cor errada), decidiu usar o mesmo padrao que o Rocha tinha em estoque (cores vendidas normalmente)					10/02/2025
136/25	07/02/2025	MRB MACHINING			NEY FRITZEN			07/02/2025	07/02/2025	0,0000	F	CADASTRO CADASTRAR CODIGO COM MESMA FORMULACAO DOS ITENS ABAIXO (DESCRICAO PRECISA SER DIFERENTE POIS VAMOS VENDER P OUTROS CLIENTES) 010SV109.85
		1,0000	022PR501	REALACK 22 PRIMER IMERSAO PRET		Vendido	.					07/02/2025
		1,0000	010SV110	THINNER ESPECIAL		Vendido	.					07/02/2025
137/25	07/02/2025	BELLS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/02/2025	10/02/2025	0,0000	F	FDS/01 DIA
		1,0000	040AZ011.82	REALPISO 40 AZUL RAL 5024 SB -			.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
		1,0000	030CT047.84	CATALISADOR PARA EPOXI PISO -			.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
		1,0000	010SV270.83	REALSOLV EPOXI 270 - REF.: 5 L			.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
141/25	10/02/2025	AIZ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/02/2025	10/02/2025	32,8200	F	AMOSTRA : Cliente solicitou uma amostra do nosso thinner de limpeza 425 mas dos lotes antigos, mas para o teste e necessario 5 litros do material.
		5,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA		10/02/2025
		1,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L		Vendido	.					10/02/2025
142/25	10/02/2025	GRUBRAS			ANAZATTI REP COM. LTDA			11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	FDS dos itens abaixo -
		1,0000					.			FDS DE PRODUTO (10/02/2025		
144/25	10/02/2025	ARTEFAMA			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			18/02/2025	12/02/2025	32,0700	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA
		1,0000	036VZ602	BASE PARA ACABAMENTO BR 20		Solicitado	.					18/02/2025
		1,0000	036VZ115	BASE PARA ACABAMENTO BR 10		Vendido	.					18/02/2025
		1,0000	030CT081	SECANTE PARA BASE ACABAMENTO		Vendido	1					18/02/2025
145/25	10/02/2025	HW			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/02/2025	11/02/2025	0,0000	F	Cliente precisa as FDS dos seguintes materias:040VZ005.82, 030CT117.84, 030CT989.84, 014VM200.82, 010SV004.83, 010SV425.83, 029VZ002.21, 030CT004.83
148/25	11/02/2025	ROCHA			ANAZATTI REP COM. LTDA			19/02/2025	19/02/2025	0,0000	F	Indicacao/desenvolvimento >Temos um cliente com um duto quadrado de aco, por onde passa cavaco fino de madeira seca por gravidade. Atualmente, a parte interna do duto nao possui nenhum tipo de pintura, o que tem causado acumulo de material
162/25	14/02/2025	ARTEFAMA			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			17/02/2025	17/02/2025	30,6900	F	CADASTRAR CODIGO PARA VENDA
		1,0000	056BR124	BASE BRANCO PARA ACABAMENTO.		Vendido	.					17/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		1,0000	025BR041 BASE BRANCO PARA FUNDO	Vendido	.					17/02/2025
		1,0000	030CT093 SECANTE PARA BASE BRANCA ACABA	Vendido	.					17/02/2025
169/25	17/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/02/2025	18/02/2025	13,1900	F	Prova de cor /AMOSTRA/ 3 dias linha 024 BRANCO munsell 9,5 -
		1,0000	024BR113 REALTHANE 24 BRANCO SB ATX	Vendido	VENDIDO - 35.537/00					PROVA DE COR + A 17/02/2025
174/25	18/02/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/02/2025	18/02/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 030CT120.125 030CT472.125 030CT490.125 040VZ010.82 470AM001.82 470AZ002.82 470AZ003.82 470BR001.82 490CZ003.82 encaminhar para o e-mail: financeiro@polymont.com.br caio@realfix.com.br
		1,0000			.					FDS DE PRODUTO (18/02/2025
176/25	18/02/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2025	19/02/2025	15,7500	F	Prova de cor ->
		1,0000	027MR015 REALUX 27 DF MARROM RAL 8017 S	Vendido	34.620/00					PROVA DE COR (1 d19/02/2025
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.					19/02/2025
178/25	18/02/2025	RACAFER ESTR		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		19/02/2025	19/02/2025	13,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	577BR028 REALTHANE 577 DF BRANCO RAL 90	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d19/02/2025
179/25	18/02/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		20/02/2025	20/02/2025	32,5500	F	PROVA DE COR LINHA 470 PADRAO DE COR verde seguranca munsell 10 GY 6/6 e
		1,0000	470VD001 REALPOXI 470 VERDE SEGURANÇA M	Vendido	34635/00					PROVA DE COR (1 d20/02/2025
		1,0000	470VM001 REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANÇ	Vendido	34635					PROVA DE COR (1 d20/02/2025
		4,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Vendido	.					20/02/2025
181/25	19/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		19/02/2025		0,0000	C	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> PANTONE 430C, PANTONE 444C, PANTONE 429C e PANTONE 422C -> BRILHO: mesmo padrao de brilho conforme outros itens da linha ja fornecidos ao cliente: 015VD706.80, 015BR122.80, 015PR701.80, 015VM721, 014AM
182/25	19/02/2025	PORMADE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/06/2025	12/05/2025	109,7900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM VISITA DE ERICK E LUIS + amostra.
		1,0000	500PA001 PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC		.					12/05/2025
		5,0000	500PA003 PROMOTOR DE ADERENCIA PEAD INC	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
184/25	19/02/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/02/2025	21/02/2025	15,9100	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA LINHA 027 PADRAO COR E BRILHO BRANCO SEGUINDO MESMO PADRAO DO 024BR045 CADASTRAR EM 3,6L. CHAPA PINTADA ENVIAR JUNTO DOS PEDIDOS DA ANAZATTI
		1,0000	027BR050 REALUX 27 DF BRANCO MTZ	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO					PROVA DE COR (1 d21/02/2025
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Reprovado	NOSOS CLIENTE NAO APROVOU, PRECISA SER BRANCO BRANCO					21/02/2025
191/25	19/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		04/04/2025	24/02/2025	18,0200	F	AMOSTRA /3 DIAS 500ML 015BR130 (AMOSTRA 0,500ml) 010SV068 (AMOSTRA 0,500ML) EMBARCAR COM A CARGA A DISTR. ANAZATTI *ERICK ESTEVE EM VISITA NO CLIENTE 17/02 E CLIENTE RELATOU QUE O BRANCO ESTA AMARELANDO VAMOS ENVIAR AMOSTRA DO ITEM QUE FOI

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	015BR130	ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI	Reprovado	cliente deseja manter como padrao 015BR122 - lote 001/25		AMOSTRA ITEM CA		24/02/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		24/02/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				24/02/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				24/02/2025
192/25	20/02/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		20/02/2025	20/02/2025	27,0200	F	Prova de Cor -> linha 015 - ATOXICO -> Cores: RAL 2001 e RAL 7045 - BRILHO: SB
		1,0000	015LJ001	LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT	Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
		1,0000	015CZ002	LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX	Vendido	VENDIDO NF 131484 E 34.672/00		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
193/25	20/02/2025	AGISA		SLJ REPRESENTACOES LTDA		20/02/2025		0,0000	C	
		36,0000	035CZ006.80	REALUX 35 CINZA BETUMINOSO - R	Vendido	PROVA DE COR P ATUALIZAR CUSTO E PEDIDO		PROVA DE COR (1 d20/02/2025		
194/25	20/02/2025	FUNDIFER		ANAZATTI REP COM. LTDA		21/02/2025	21/02/2025	0,0000	F	FDS 014PR004.21 039VM101.21
		1,0000	039VM101.21	REALPOXI 39 PRIMER VERMELHO OX	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (20/02/2025		
		1,0000	014PR004.21	REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR	FISPQ	.		FDS DE PRODUTO (20/02/2025		
195/25	20/02/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/02/2025	21/02/2025	19,0400	F	PROVA DE COR: Linha 026
		1,0000	026PR004	REALTERM 26 300 C PRETO FOSCO	Vendido	34622/00				21/02/2025
204/25	24/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		12/03/2025	12/03/2025	52,8200	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA DE 3.6L - URGENTE
		3,6000	020VZ013	VERNIZ SINTETICO MEL ESCURO	Vendido	35194/00		AMOSTRA ITEM CA		12/03/2025
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				12/03/2025
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	35194/00		AMOSTRA ITEM CA		12/03/2025
206/25	25/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/03/2025	10/03/2025	47,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + AMOSTRA - URGENTE
		3,6000	600PR002	REALVIT 600 DF PRETO BEL FIX	Vendido	.35194/00		AMOSTRA ITEM CA		10/03/2025
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				10/03/2025
		0,9000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	3519400		AMOSTRA ITEM CA		10/03/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Vendido	3519400				10/03/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.				10/03/2025
207/25	25/02/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		28/02/2025	28/02/2025	0,1200	F	AMOSTRA - PECA PINTADA
		0,0100	027BG011	REALUX 27 DF BEGE MOLD		AMOSTRA CHAPA PINTADA.		AMOSTRA ITEM CA		25/02/2025
208/25	25/02/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/02/2025	26/02/2025	13,0600	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 047RS003 - ATUALIZAR PADRAO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.
		1,0000	047RS003	ESMALTE PU ROSA 182C JOY	Cancelado	TEVE UMA RO SDP P ATUALIZACAO DE PADRAO				26/02/2025
209/25	26/02/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 dia linha 049 conforme as amostras deixadas no comercial, junto com os substratos para a aplicacao.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
210/25	26/02/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA			26/02/2025	26/02/2025	0,0000	F	FDS -> enviar para e-mail da distribuidora -
		1,0000	572CZ007.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572LJ003.82	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572PR003.82	REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572AM003.82	REALTHANE 572 GR DF AMARELO SE	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572AM005.82	REALTHANE 572 GR DF AMARELO RA	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572VD002.82	REALTHANE 572 GR DF VERDE RAL	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572AZ001.82	REALTHANE 572 GR DF AZUL 2935C	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572VD001.82	REALTHANE 572 GR DF VERDE 6002	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	030CT031.125	CATALISADOR PU ALIFAT TEXTUR -	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	010SV068.81	DILUENTE UNIVERSAL - REF.: 18	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	010SV013.81	THINNER DE LIMPEZA - REF.: 18	FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (26/02/2025		
		1,0000	572CZ003.82	REALTHANE 572 GR DF CINZA RAL	FISPQ	.				26/02/2025	
214/25	26/02/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/02/2025	26/02/2025	103,3500	F	AMOSTRA PARA TESTE
		3,6000	020VZ100	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025		
		3,6000	822PR003	REALUX 822 DF PRETO N-10 FS	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025		
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L	Vendido	.				26/02/2025	
221/25	27/02/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA			06/03/2025	06/03/2025	17,1500	F	Prova de cor -1 dia Desenvolver na linha 024 RAL 3005 SB - ATOXICO
		1,0000	024VM001	REALTHANE 24 VERMELHO RAL 3005	Vendido	VENDIDO -> 37.990/00			PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	PEDIDO -> 37.990/00				06/03/2025	
224/25	28/02/2025	TGM		ANAZATTI REP COM. LTDA			06/03/2025	06/03/2025	15,6100	F	prova de cor:
		1,0000	027AZ001	REALUX 27 DF AZUL RAL 5015	Vendido	VENDIDO NF 131729			PROVA DE COR (1 d06/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	VENDIDO NF 131729				06/03/2025	
225/25	28/02/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			07/03/2025	07/03/2025	0,0000	F	ANALISE PARA ALTERACAO DE MATERIAL INDICADO: Precisamos trocar o laca 058PR089 que o cliente usa hoje, pois parou de atende-lo, precisamos altera-lo por um material ja de linha que volte a atender. Analisar se o material 015PR015 se equival
227/25	28/02/2025	JM IMOVEIS (JUNCKES)		NEY FRITZEN			07/03/2025	07/03/2025	42,8400	F	PROVA DE COR LINHA 585 PADRAO DE COR GRAFITE (SEGUIR RAL 7024) PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO PADRAO DE COR PRETO PADRAO DE BRILHO - SEMI BRILHO CADASTRAR EM A-82 (AGUARDANDO FINALIZAR P LANCAR O PEDIDO - COTACAO 34904/50)
		1,0000	585PR008	REALTHANE 585 DF PRETO SB	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d07/03/2025		
		1,0000	585GR001	REALTHANE 585 DF CINZA GRAFITE	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d07/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Vendido	.					07/03/2025
234/25	05/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		06/03/2025	06/03/2025	14,0800	F	Prova de cor ->	
		1,0000	577VD002	REALTHANE 577 DF VERDE RAL 600	Vendido	VENDIDO PEDIDO 35.013		PROVA DE COR (1 d		06/03/2025	
235/25	05/03/2025	FIMACO		ANAZATTI REP COM. LTDA		12/03/2025	12/03/2025	0,0000	F	5 dias Precisamos de dois planos de pintura, um que seja uma tinta de alta qualidade e outro com uma tinta mais simples ->Precisa ser informado no plano de pintura os procedimentos de preparacao para as areas que serao pintadas. piso com tr	
238/25	06/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		12/03/2025	12/03/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - > DESENVOLVER/ 5 dias	
239/25	07/03/2025	DUPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA		07/03/2025	07/03/2025	16,8100	F	PROVA DE COR - 1 DIA CLIENTE SOLICITA DESENVOLVIMENTO DO 024CZ008 PARA A LINHA 585 DF, FUNDO E ACABTO.	
		1,0000	585CZ008	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 704	Vendido	35112/00		PROVA DE COR (1 d		07/03/2025	
274/25	11/03/2025	CARROCERIAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/03/2025	13/03/2025	37,9900	F	AMOSTRA :3 dias 0,500ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 038CZ022 029PR030 Cliente solicitou uma amostra dos nossos materiais para efetuar um teste na sua producao.	
		0,4000	029PR030	REALTHANE 29 PRETO BRILHANTE	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025	
		0,2250	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025	
		0,2250	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025	
		0,6000	038CZ022	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA N	Vendido	35578/00		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025	
		0,2250	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025	
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				13/03/2025	
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Vendido	.				13/03/2025	
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML	Vendido	.				13/03/2025	
290/25	11/03/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/03/2025	12/03/2025	13,5300	F	Prova de Cor:01 dia	
		1,0000	470CZ005	REALPOXI 470 PISO CINZA N-3,5	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d		12/03/2025	
295/25	12/03/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA		13/03/2025	13/03/2025	18,7000	F	POVA DE COR/1 DIA CLIENTE SOLICITA DEFINIR PADRAO DE COR DO CODIGO 015BR122.80 CONFORME O LOTE 001/25 (FOTO EM ANEXO) FAVOR PINTAR UMA CHAPA PINTADA E ENVIAR PARA A DISTRIBUIDORA	
		1,0000	015BR122	LACA ATOXICA BRANCA RFX	Vendido	VENDIDO SOB O PEDIDO 036463/00		PROVA DE COR (1 d		12/03/2025	
302/25	14/03/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/03/2025		0,0000	F	TESTE	
305/25	17/03/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		18/03/2025	18/03/2025	16,5000	F	PADRAO DE COR:	
		1,0000	015CZ008	LACA NC CINZA VOLVO	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		18/03/2025	
306/25	17/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/03/2025	18/03/2025	0,0000	F	ADICIONADO EM ANEXO E VIA EMAIL.	
	17/03/2025	BEL FIX				17/03/2025				PROVA DE COR / ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR 060TG052 SEGUIR PADRAO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. CLIENTE ENVIOU SUBSTRATO	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
308/25	17/03/2025	BEL FIX		SLJ REPRESENTACOES LTDA			18/03/2025	18/03/2025	6,6400	F	AMOSTRA/PROVA DE COR / ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR/ 3 DIAS 060TG052 SEGUIR PADRAO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. CLIENTE ENVIOU SUBSTRATO PARA TESTE PROCESSO DE APLICACAO MISTURA COM O 034VZ015 E APLICA DIRETO NO PINUS 1 DEMA0
		0,5000	060TG052	TINGIDOR HAVANA	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	18/03/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				18/03/2025	
309/25	17/03/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA			21/03/2025	21/03/2025	16,9900	F	AMOSTRA LIQUIDA+CHAPA PINTADA/3 DIAS
		0,9000	600BR005	REALVIT 600 DF BRANCO MTZ SB	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00			AMOSTRA ITEM CA	21/03/2025	
		0,2250	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00			AMOSTRA ITEM CA	21/03/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00				21/03/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.982/00				21/03/2025	
321/25	19/03/2025	BENECKE		ANAZATTI REP COM. LTDA			25/03/2025	25/03/2025	31,9000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA LIQUIDA (catalisador + diluente necessario) 500ML (A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA: 577 DF PADRAO DE COR: 356 U PADRAO DE BRILHO: SEMI BRILHO CADASTRAR EM A-82 E A-21
		0,9000	577VD033	REALTHANE 577 DF VERDE PANTONE	Vendido	VENDIDO SOB O PEDIDO 035559/00			AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025	
		0,5000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 035559/00			AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025	
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Cancelado	.			AMOSTRA ITEM CA	25/03/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.				25/03/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Cancelado	.				25/03/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.				25/03/2025	
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Cancelado	.				25/03/2025	
322/25	20/03/2025	FAM NORDESTE		CLASIL REPRESENTACOES LTDA			21/03/2025	21/03/2025	0,0000	F	FDS/1 dia 021SF020 021SF021 021SF022 030CT102 encaminhar para
		1,0000				.			FDS DE PRODUTO (	20/03/2025	
323/25	20/03/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/03/2025	24/03/2025	0,0000	F	CONTRA TIPO THINER E LIMPEZA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (CONCORRENTE , VENUS QUIMICA VALOR PRATICADO 1750,00) CADASTRAR EMBALAGEM 200L
		200,0000	010SV425.85	REDUTOR REALCLEAN STANDARD - R		THINNER LIMPEZA			PROVA DE COR CO	20/03/2025	
328/25	20/03/2025	ARTEFAMA		CLASIL REPRESENTACOES LTDA			21/03/2025	21/03/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 030CT097.81 034VZ358.01 030CT081.81 036VZ115.21 036VZ041.21 030CT093.81 025BR041.21 056BR124.21 ENCAMINHAR PARA: claudio@realfix.com.br kratacadista@gmail.com
		1,0000				.			FDS DE PRODUTO (	20/03/2025	
331/25	21/03/2025	TOTAL TELAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/03/2025	24/03/2025	13,3900	F	PROVA DE COR/1 DIA (URGENTE - AGUARDANDO P LANCAR PEDIDO) LINHA 024 COR AMARELO TT25 PVC - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE CADASTRAR A-82 E A-21

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	024AM003	REALTHANE 24 AMARELO TT25		Vendido	PROVA D COR AMARELO TT25 PVC NA LINHA 024			PROVA DE COR (1 d21/03/2025		
336/25	24/03/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/03/2025	28/03/2025	0,0000	F	Cliente: Perfil Maq PLANO DE PINTURA
337/25	24/03/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			26/03/2025	26/03/2025	6,1900	F	Cliente precisa saber se o TINNER DE LIMPEZA 010SV013.81
		1,0000	010SV011	THINNER		Outros	.			24/03/2025		
341/25	24/03/2025	BRASELIO INDUSTRIA			SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/03/2025	26/03/2025	15,3300	F	PROVA DE COR LINHA 024 - MESMO PADRAO 577PR012 CADASTRAR A-82 E A-21 (AGUARDANDO FINALIZAR P LANCAR PEDIDO 10 GALOES)
		1,0000	024PR003	REALTHANE 24 PRETO BRASELIO		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d26/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.			26/03/2025		
343/25	25/03/2025	TELACO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			28/03/2025	28/03/2025	15,6000	F	PROVA DE COR/ 1 dia linha 600 padrao de
		1,0000	600VD001	REALVIT 600 DF VERDE BR		Vendido	35688/00			PROVA DE COR (1 d28/03/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.			28/03/2025		
345/25	26/03/2025	TORNEARIA VI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			31/03/2025	31/03/2025	10,9800	F	PROVA DE COR E BRILHO/3 dias LINHA 055 PADRAO DE COR - MARRON - conforme amostra liquida (tintas Renner) Padrao de Brilho B10 CLIENTE USA CALISADOR 030CT038 CLIENTE JA USA NOSSA LINHA 055 APLICACAO DIRETO NO PINUS NAO USA FUNDO. Cadastrar e
		1,0000	055MR002	ESMALTE PU MARROM BRILHO 10UB		Vendido	35750/00			PROVA DE COR (1 d31/03/2025		
350/25	26/03/2025	ROCHA			ANAZATTI REP COM. LTDA			31/03/2025	31/03/2025	0,0000	F	Plano de pintura/Indicacao
354/25	26/03/2025	KORTE			NEY FRITZEN			31/03/2025	31/03/2025	28,8500	F	SEGUIR O MESMO BRILHO DO PADRAO SEGUIR COM A CATALISE DE 5X1
		0,9000	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
		0,1800	030CT040	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 31/03/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Vendido	.			31/03/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Vendido	.			31/03/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			31/03/2025		
357/25	26/03/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/03/2025	28/03/2025	12,1200	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA / 3 DIAS PRODUTO: 577CZ005.82
		1,0000	577CZ005	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702		Reprovado	14/07/25 - Cliente desistiu do projeto, desta forma, fechamos o desenvolvimento pois nao tem mais necissade.			PROVA DE COR (1 d28/03/2025		
358/25	26/03/2025	BRASIL OUTDOOR LTDA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/04/2025	02/04/2025	0,0000	F	Formulacao FDS para Aprovacao/1 DIAS O cliente requer um material que esteja em conformidade com a linha 822, que ja esta atendendo suas necessidades, conforme discutido nas reunioes com Anderson e Luis. O primeiro passo e a elaboracao DA F
		1,0000					.			FDS DE PRODUTO (28/03/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
365/25	27/03/2025	FORTEE		ANAZATTI REP COM. LTDA		28/03/2025	28/03/2025	18,5700	F	Prova de cor -> LINHA: 577 DFCOR: RAL 1033BRILHO: SB CLIENTE ESTA AGUARDANDO PRECO PAR ENVIAR PEDIDO.
		1,0000	577AM028 REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	Vendido	31/03/2025 - pedido cliente 35692/00			PROVA DE COR (1 d		28/03/2025
		2,0000	A-92 LATA 1/16 225ML	Solicitado	.					28/03/2025
374/25	28/03/2025	L E F MOVEIS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		04/04/2025	04/04/2025	8,7000	F	REDUCAO DE CUSTOS/3DIAS TRABALHO PARA REDUZIR PRECO DO PRODUTO. 034VZ016.21
		1,0000	034VZ016 FUNDO PU HS	Vendido	.			CUSTOMIZACAO D		04/04/2025
376/25	31/03/2025	BENECKE		ANAZATTI REP COM. LTDA		08/04/2025	08/04/2025	0,0000	F	Plano de pintura, indicacao ou desenvolvimento para pintura de uma maquina que ficara na area externa. Indicar fundo para protecao do aco e tinta acabamento. Precisa ter resistencia continua para 171oc (pode ser na linha auto tempera) Area
379/25	31/03/2025	SULFER		ANAZATTI REP COM. LTDA		01/04/2025	01/04/2025	12,7400	F	PROVA DE COR/1 DIAS
		1,0000	600AM002 REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y	Vendido	VENDIDO PEDIDO - 35.829/00			PROVA DE COR (1 d		01/04/2025
380/25	31/03/2025	TOTAL TELAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		01/04/2025	01/04/2025	13,0500	F	PROVA DE COR
		1,0000	024AZ004 REALTHANE 24 AZUL RAL 5010 BR	Vendido	PROVA DE COR NA LINHA 024 CONFORMA AMOSTRA PINTADA - 35766/00			PROVA DE COR (1 d		31/03/2025
381/25	31/03/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/04/2025	03/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/1 DIA Cadastro de Kits:
		1,0000	444KIT-CZ006.82 REALPOXI 444 CINZA SUZUKI REF-	Vendido	1					03/04/2025
		1,0000	444KIT-LJ002.82 KIT REALPOXI 444 LARANJA RAL 2	Cancelado	.					03/04/2025
		1,0000	444KIT-CZ005.82 KIT REALPOXI 444 CINZA N 3,5 R	Cancelado	.					03/04/2025
		1,0000	444KIT-AZ004.82 KIT REALPOXI 444 AZUL SUZUKI R	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036598/00					03/04/2025
383/25	01/04/2025	MARCENARIA TROIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/04/2025	02/04/2025	14,6800	F	PROVA DE COR E BRILHO:
		1,0000	056BR003 ESMALTE PU BRANCO B20	Vendido	35892/00			PROVA DE COR (1 d		02/04/2025
394/25	01/04/2025	AIZ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		01/04/2025	01/04/2025	0,0000	F	010SV427.85 REDUTOR REALCLEAN STANDARD II - REF.: 200 L 024AM012.21 REALTHANE 24 AMARELO SEGURANCA - REF.: 1 024AM079.21 REALTHANE 24 AMARELO XCMG AIZ - REF.: 18 024AM108.21 REALTHANE 24 AMARELO HYSTER - REF.: 18 L 024AZ137.21 REALTHANE 24
		1,0000			.			FDS DE PRODUTO (01/04/2025		
395/25	02/04/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		08/04/2025	08/04/2025	12,8300	F	Prova de cor - 1 dia linha 024 RAL 5000 - VIOLET BLUE SB (foto em anexo) - ATOXICO
		1,0000	024VL001 REALTHANE 24 VIOLET BLUE SB AT	Vendido	16/06/25 -> vendido 37.990/00			PROVA DE COR (1 d		08/04/2025
396/25	02/04/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/04/2025	02/04/2025	0,0000	F	FDS - URGENTE 470VD001.82-REALPOXI 470 VERDE SEGURANCA MUNSELL 10 GY 6/6 REF- 3L 470VM001.82-REALPOXI 470 VERMELHO SEGURANCA MUNSELL 5R 4/14 REF- 3L deve constar que o material e isento de solvente
412/25	03/04/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		07/04/2025	07/04/2025	12,0400	F	PROVA DE COR P VENDA- 1 DIA LINHA 056 BRANCO CONFORME PADRAO DE COR E BRILHO - PECA ENVIADA PELO CLIENTE,

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,0000	056BR029 ESMALTE PU BRANCO MTZ B-5	Solicitado	.					PROVA DE COR (1 d07/04/2025
422/25	04/04/2025	BEL FIX	SLJ REPRESENTACOES LTDA			07/04/2025	07/04/2025	12,8500	F	PROVA DE COR + AMOSTRA
		1,0000	020VZ015 VERNIZ SINTETICO MEL LARANJA	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d07/04/2025
423/25	04/04/2025	KORTE	NEY FRITZEN			08/04/2025	08/04/2025	0,0000	F	FDS / 1 DIA 056VD047.21
		1,0000			CLIENTE ESTA PASSANDO POR AUDITORIA					FDS DE PRODUTO (04/04/2025
428/25	07/04/2025	NEWART	ANAZATTI REP COM. LTDA			24/04/2025	24/04/2025	16,4600	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE /3 DIAS 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONNAL 0156BR130 PADRAO DE COR CONFORME DEFINIDA PELO CLIENTE NA SDP 295 (CONFORME FOI ABERTA A SDP SDP 0000295 - SEGUIR ESSE PADRAO DE COR DO 015BR122 LOTE 001/2
		0,5000	015AZ123 LACA ATOXICA AZUL BEBÊ	Reprovado	COR TOTALMENTE ERRADA Cliente pediu para definir a tonalidade da tinta 015AZ123 conforme o lote 01/2025.					AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025
		0,5000	015BR130 ESMALTE NITRO BRANCO RFX ATOXI	Cancelado	PADRAO DA COR BRANCA DEVE CONTINUAR CONFORME SDP 295/25					AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025
435/25	07/04/2025	ELEGANCE PORTAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA			10/04/2025	10/04/2025	17,8000	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML + CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL 056BR029
		0,9000	056BR029 ESMALTE PU BRANCO MTZ B-5		AMOSTRA PRODUTO DESENVOLVIDO SDP 412					AMOSTRA ITEM CA 07/04/2025
		0,4500	030CT090 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA					AMOSTRA ITEM CA 07/04/2025
		0,2000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Reprovado	AMOSTRA REPROVADA PELO CLIENTE 034025/00					AMOSTRA ITEM CA 07/04/2025
445/25	09/04/2025	FUNDIPAR	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/04/2025	10/04/2025	17,6200	F	PROVA DE COR
		1,0000	044LJ006 REALVIT 44 DF LARANJA RAL 2004	Vendido	36097/00					PROVA DE COR (1 d10/04/2025
447/25	09/04/2025	N.D.C CONSTRUCOES	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/04/2025	10/04/2025	9,3700	F	PROVA DE COR
		1,0000	014AM003 REALUX 14 PRIMER AMARELO RAL 1	Vendido	36016/00					PROVA DE COR (1 d10/04/2025
453/25	10/04/2025	DACOREGIO	DAMASCENO REPRESENTACOES			11/04/2025	11/04/2025	6,7400	F	PROVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000	046OC004 PRIMER PU BA OCRE	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d10/04/2025
454/25	10/04/2025	DACOREGIO	DAMASCENO REPRESENTACOES			11/04/2025	11/04/2025	13,5700	F	PROVA DE COR/CONTRATIPO/5 DIAS CONTRATIPO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (PRODUTO Syerlack) DEMAIS INFORMACOES NO FORMULARIO EM ANEXO. CADASTRAR EM 18L
		1,0000	072OU002 BASE COAT DOURADO	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d11/04/2025
467/25	14/04/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			02/05/2025	02/05/2025	0,0000	F	Cliente precisa as FDS dos seguintes materias: 047RS100.80
		1,0000			FDS					FDS DE PRODUTO (14/04/2025
477/25	15/04/2025	CONFORT EQUINE	FERNANDO PAULUK			17/04/2025	17/04/2025	18,6700	F	DESENVOLVIMENTO/AMOSTRA/ 3 DIAS ENVIAR 0,900ML + COMPONENTES VERNIZ PARA CHAPEU CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO REPRESENTNTE FERNANDO E ENTREGUE AO LABORATORIO. ASSIM QUE FINALIZAR AMOSTRA ENCAMINHAR PARA O REPRESENTANTE FERNANDO. Dani duvida

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO		Solicitado	PRODUTO DESENVOLVIDO SEM REFERENCIA POIS RECEBEMOS APENAS UMA PEQUENA AMOSTRA COM VISCOSIDADE ALTA QUASE ENDURECIDA SEM CONDICÕES DE MEDIR, REPRESENTANTE NAO SOUBE INFORMAR OQUE E, SOMENTE QUE ERA PRA TENTAR FAZER ALGO PARECIDO PARA			PROJETO - NOVO P 17/04/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Solicitado	INDICACAO DE THINNER COM MAIS SOLVENTE VERDADEIRO DO QUE O 010SV292 E 010SV550 DEVIDO A QUANTIDADE DE NITRO			PROJETO - NOVO P 17/04/2025		
498/25	17/04/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			23/04/2025	23/04/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA/INDICACAO
502/25	22/04/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			24/04/2025	24/04/2025	9,5400	F	DESENVOLVIMENTO/CONTRATIPO/AMOSTRA - 5 DIAS AMOSTRA 0,900mL + COMPONENTES PROPORCIONAL O desenvolvimento do material devera seguir rigorosamente os padroes especificados na amostra fornecida pela WEG. Foi identificado, por meio de reclamaco
		0,5000	228VM001	REALTHANE 228 PRIMER VERMELHO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 24/04/2025		
		0,5000	030CT138	ENDURECEDOR PRIMER 138		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
503/25	22/04/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			06/05/2025	06/05/2025	0,0000	F	O material indicado devera ser tecnicamente equivalente O ficha tecnica previamente enviada, mantendo conformidade com as cores ja homologadas e cadastradas para a montadora Suzuki. O tempo de secagem deve ser igual ou inferior ao do produt
511/25	23/04/2025	FCM			SLJ REPRESENTACOES LTDA			23/04/2025		0,0000	C	
		15,0000	015CZ004.80	LACA NC CINZA CLARO FCM - REF.			REDUCAO DE CUSTO, TEVE MUITO REAJUSTE ESSE MATERIAL, CLIENTE IRA MUDAR DE FORNECEDOR CASO NAO ABAIXE CUSTO			REFORMULACAO D 23/04/2025		
513/25	23/04/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			25/04/2025		0,0000	C	PROVA DE COR LINHA 056 PANTONE AZUL 7466C
		36,0000					PROVA DE COR LINHA 056 PANTONE AZUL 7466C BRILHO 20			PROVA DE COR (1 d23/04/2025		
514/25	23/04/2025	MARCATTO			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			24/04/2025	24/04/2025	10,1200	F	
		0,9000	078VZ003	IMPERMEABILIZANTE P/ CHAPÉU TE		Reprovado	ESSE ITEM CONTEM MP NOVA reprovada representante informa que o produto foi aplicado aguardaram a secagem e quando fizeram o teste com pingos de agua houver absorcao.			AMOSTRA ITEM CA 23/04/2025		
518/25	24/04/2025	TERRA RICA - FILIAL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			24/04/2025	24/04/2025	270,0900	F	PROVA DE COR P VENDA - URGENTE CADASTRAR EM
		15,0000	585CZ013	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703		Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036462/00			PROVA DE COR (1 d24/04/2025		
526/25	25/04/2025	FORMA FORTE			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/04/2025	28/04/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA enviar para os emails: compras@formaforte.ind.br
		1,0000	039AM016.21	REALPOXI 39 PRIMER EPOXI AMARE			.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		
		1,0000	024AM060.21	REALTHANE 24 AMARELO SEGUR F.F			.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		
		1,0000	024CZ027.21	REALTHANE 24 CINZA RAL 7035 -			.			FDS DE PRODUTO (25/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					Prev Entr
		1,0000	024LJ013.21 REALTHANE 24 LARANJA 2,5YR 614		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	024AZ018.82 REALTHANE 24 AZUL 5005 SB - RE		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT025.125 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT027.84 CATALISADOR EPOXI - REF.: 0,9		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT445.84 CATALISADOR EPOXI 445 FAST CUR		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	030CT579.50 CATALISADOR PU 579 - REF.: 0,5		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035AM009.85 REALUX 35 AMARELO 1004 FEF - R		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035PR001.80 REALUX 35 PRETO N-1,0 - REF.:		1					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035PR001.80 REALUX 35 PRETO N-1,0 - REF.:		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	035VM001.80 REALUX 35 VERMELHO MASSEY - RE		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	037AM001.82 REALPOXI 37 DF AMARELO SEG 5Y		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	039CZ022.21 REALPOXI 39 PRIMER EPOXI CINZA		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	445AM001.82 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	445AM001.82 REALPOXI 445 FAST CURE AMARELO		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	577BR003.82 REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
		1,0000	579AM001.82 REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC		.					FDS DE PRODUTO (25/04/2025
529/25	25/04/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		26/05/2025	26/05/2025	8,2400	F	INDICACAO:
		1,0000	490CZ003 REALPISO EPOXI 490 MASSA MRE C	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 033780/00					CUSTOMIZACAO D 26/05/2025
542/25	30/04/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		05/05/2025	05/05/2025	14,5400	F	Prova de cor Linha: 577 COR: PANTONE 2217 C Brilho: SB CADASTRAR a-82 E A-21
		1,0000	577VD012 REALTHANE 577 DF VERDE PANTONE	Vendido	36.765/00					PROVA DE COR (1 d05/05/2025
548/25	02/05/2025	FAVRETTO MIDIA EXTER		NEY FRITZEN		02/05/2025	02/05/2025	9,4900	F	FDS/1 DIA 027PR010 ENVIAR PARA OS EMAIL'S izabelle@favrettomidiaexterior.com.br 'ney@realfix.com.br'
		1,0000	027PR010 REALUX 27 DF PRETO SB		.					FDS DE PRODUTO (02/05/2025
553/25	02/05/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/05/2025	12/05/2025	32,9400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML CADA LINHA 320 (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 440 (A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL) PADRAO DE COR AZUL SUZUKI OU CINZA SUZUKI Representante caio ira testar no cliente Solicitacao do Luisinho
		0,9000	320CZ006 REALPOXI 320 CINZA SUZUKI BR	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,3000	030CT320 CATALISADOR REALPOXI 320	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,9000	440CZ007 REALPOXI 440 CINZA SUZUKI BR	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025
		0,3000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI	Cancelado	Fechado em outro material					AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,2000	010SV302 REDUTOR EPOXI			Fechado em outro material		AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025		
561/25	05/05/2025 L E F			SLJ REPRESENTACOES LTDA		08/05/2025	08/05/2025	0,0000	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900 (TINTA+COMPONENTE PROPORCIONAL) 059PR001.70. SIDERLEY IRA ACOMPANHAR O TESTE.
		0,9000	059PR001.70 REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR			AMOSTRA 059PR001		AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025		
580/25	08/05/2025 METALCAVA			ANAZATTI REP COM. LTDA		13/05/2025	13/05/2025	16,1600	F	Indicacao ou desenvolvimento/ AMOSTRA P TESTE ->
		1,0000	014VM030 REALUX 14 DF IMERSÃO VERMELHO	Reprovado	23/07 - Foi feito o teste e aparentemente nao teve alteracao de brilho, cliente nao percebeu diferenca: cliente esta reavaliando como fara			AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025		
582/25	08/05/2025 FADIN ENGENHARIA MEC			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/06/2025		0,0000	C	AMOSTRA :
583/25	08/05/2025 EMACO COMERCIO DE PE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		13/05/2025	13/05/2025	13,3600	F	AMOSTRA / 3 DIAS:
		2,0000	800DC001 REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Reprovado	REPROVADO PORQUE O PRODUTO DO CONCORRENTE ESTA MELHOR (DILUICAO 5X1)			AMOSTRA ITEM CA 08/05/2025		
594/25	12/05/2025 NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA		14/05/2025	14/05/2025	0,0000	F	FDS -> CODIGOS ABAIXO - enviar no e-mail da distribuidora@anazatti.com.br 010SV068.85
		1,0000			FDS			FDS DE PRODUTO (12/05/2025		
601/25	12/05/2025 BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA		16/05/2025	16/05/2025	3,4100	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,500ML SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE.
		0,5000	060TG052 TINGIDOR HAVANA	Vendido	AMOSTRA 060TG052 TINGIDOR HAVANA			AMOSTRA ITEM CA 12/05/2025		
604/25	12/05/2025 DAMASCENO REPRESENTA			DAMASCENO REPRESENTACOES		23/05/2025	23/05/2025	150,1100	F	AMOSTRA/3 DIAS AMOSTRA A+B+DULUENTE PROPORCIONAL QUANTIDADE - CALCULAR CONFORME A AREA A SER PINTADA INFORMADA PELO CLIENTE. AREA - METRAGEM DO PISO 6x4 LINHAS 701VZ001 040VZ015 OBSERVACAO ENVIAR PARA REPRESENTANTE FABIO TESTAR. (AMOSTRA SE
		3,6000	440VZ015 REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		.			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		3,6000	701VZ001 REALTHANE 701 VERNIZ INCOLOR B		.			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,7200	030CT107 CATALISADOR PU ALIFATICO		.			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,9000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270		.			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,5000	010SV280 REALSOLV PU 280		.			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,9000	030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI		.			AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
605/25	13/05/2025 MARCENARIA TROIA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/05/2025	15/05/2025	19,1100	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA: 3 DIAS Prova de cor na linha 056, seguindo cor e brilho da
		0,9000	056BR009 ESMALTE PU BRANCO TROIA B-20	Vendido	37160/00			AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
		0,5000	030CT090 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	37160/00			AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	3657300			AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025		
608/25	13/05/2025 TDA EQUIPAME			SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/05/2025	14/05/2025	3,3400	F	AMOSTRA. 0,500ML

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	AMOSTRA P TESTE NO CLIENTE		AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025		
609/25	13/05/2025	TANKSPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/05/2025	14/05/2025	3,3400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS QUANTIDADE 0,500ML
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		AMOSTRA P TESTE		AMOSTRA ITEM CA 13/05/2025		
610/25	13/05/2025	OMECO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/05/2025	23/05/2025	24,8600	F	PROVADE COR/ AMOSTRA - 3 DIAS. PROVA DE COR: Prova de cor na linha 579 na cor laranja Ral 2000 Semi brilho. Cliente quer uma amosta de 900 ml com catalisador e solvente proporcional pois ele precisa apresentar para o cliente que vao prestar
		0,9000	579LJ011	REALTHANE 579 LARANJA RAL 2000	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,1300	030CT579	CATALISADOR PU 579	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		
611/25	13/05/2025	OMECO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/05/2025	15/05/2025	0,0000	F	FDS: formulacao de fds para a Omeco dos seguintes materiais. 579AZ016.82, 579AM005.82.
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (13/05/2025		
614/25	13/05/2025	MAGIUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/05/2025	16/05/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA FDS VINCULADA SDP 575 LEMBRANDO QUE CONFORME LISTA ANEXO NA SDP 575 DE SUBSTANCIAS RESTRITAS E PROIBIDAS QUE NAO PODEM CONTER NA FORMULACAO/FDS. 490VZ002 030CT490 010SV009 490AZ002
		1,0000				FDS		FDS DE PRODUTO (13/05/2025		
635/25	20/05/2025	PINUSTAN INDUTRIA E		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		21/05/2025	21/05/2025	10,0200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	011CZ003	REALMMERITE CINZA RAL 7047 ANT	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 21/05/2025		
638/25	20/05/2025	FUSERO INDUSTRIA E C		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/05/2025	27/05/2025	10,8000	F	REFORMULACAO/AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL AJUSTAR VISCOSIDADE DEVIDO RO599 - reduzir viscosidade em 20 a 25% do que esta hoje 035PR002
		0,9000	035PR007	REALUX 35 PRETO N-1,0 SF	Vendido	aprovado		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025		
641/25	21/05/2025	MOCCELLIN		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS/ 1 dia
		1,0000				.		FDS DE PRODUTO (21/05/2025		
642/25	21/05/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/05/2025	22/05/2025	20,7200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	585AZ014	REALTHANE 585 DF AZUL ROYAL RA	Vendido	37292/00		PROVA DE COR (1 d22/05/2025		
648/25	22/05/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		28/05/2025	28/05/2025	13,4400	F	Amostra ->3 DIAS 0,500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	577PR004	REALTHANE 577 DF PRETO N-10 B2	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025		
		0,2250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025		
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025		
649/25	22/05/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/05/2025	23/05/2025	3,6400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS 0,900ML
		0,5000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE		.		AMOSTRA ITEM CA 23/05/2025		

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr						
653/25	22/05/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			23/05/2025	23/05/2025	0,0000	F	FDS -> 1 DIA 026PT004.82							
		1,0000	026PT004.82	REALTERM 26 ALUMINIO 400 C - R	FISPQ	.					FDS DE PRODUTO (22/05/2025								
		1,0000	010SV011.83	THINNER - REF.: 5L	FISPQ	.					22/05/2025								
659/25	23/05/2025	METALESP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/05/2025	30/05/2025	8,5100	F	DESENVOLVIMENTO/ 10 DIAS SINTETICO PRETO CATALISADO / DILUENTE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE CATALISE 6X1 DILUICAO 15% CADASTRAR EM 18L FOTO EM ANEXO							
		1,0000	011PR001	PRIMER ACABAMENTO SINTETICO PR	.					PROJETO - NOVO P 23/05/2025									
660/25	23/05/2025	METALESP			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/05/2025	30/05/2025	6,8600	F	DESENVOLVIMENTO/ 10 DIAS PRIMER FILLER CAT. / DILUENTE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE CATALISE 5X1 DILUICAO 15% CADASTRAR EM 18L FOTO EM ANEXO							
		1,0000	228CZ001	REALTHANE 228 PRIMER FILLER CI	.					PROJETO - NOVO P 23/05/2025									
662/25	23/05/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/05/2025	26/05/2025	0,0000	F	PROVA DE COR:							
		1,0000	228KIT-VM001.82	KIT REALTHANE 228 PRIMER VERME	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025								
		1,0000	320KIT-AZ005.82	KIT REALPOXI 320 AZUL SUZUKI R	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025								
		1,0000	320KIT-CZ004.82	KIT REALPOXI 320 CINZA N-3,5 B	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025								
		1,0000	320KIT-CZ006.82	KIT REALPOXI 320 CINZA SUZUKI	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025								
		1,0000	320KIT-LJ002.82	KIT REALPOXI 320 LARANJA RAL 2	.					PROVA DE COR (1 d26/05/2025									
664/25	26/05/2025	MARCATTO			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			28/05/2025	26/05/2025	18,9400	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA - 10 DIAS 0,900MI + COMPONENTE PROPORCIONAL DESENVOLVIMENTO VERNIZ DOPE FOSCO TINGIDO O CHAPEU E INVERNIZADO COM O VERNIZ DOPE 031VZ010, APOS SECO, E PINTADO COM ESSA COR MARRON ESCURO.							
		1,0000	031VZ004	VERNIZ TINGIDO CAMURÇA DOPE FO	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 28/05/2025								
665/25	26/05/2025	FAVRETTO MIDIA EXTER			NEY FRITZEN			29/05/2025	29/05/2025	10,5600	F	PROVA DE COR/ CHAPA PINTADA/3 DIAS LINHA 610 Monotek PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. ENVIAR CHAPA APLICADA PARA NEY FRITZEN							
		1,0000	610CZ004	REALACK 610 MONOTECH CINZA NIM	Vendido	OPEDIDO 37542/00					PROVA DE COR (1 d29/05/2025								
666/25	26/05/2025	N. HAGY - PECAS AGRI			NEY FRITZEN			27/05/2025	27/05/2025	15,1600	F	REFORMULACAO/10 DIAS 027VM019.21 REPRESENTANTE NEY SOLICITA ACELERAR A SECAGEM, POIS O CLIENTE ALEGA QUE DEMORA 3 DIAS P SECAR.							
		1,0000	027VM026	REALUX 27 DF VERMELHO MASSEY R	Vendido	37428/00					REFORMULACAO D 27/05/2025								
667/25	26/05/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			28/05/2025	28/05/2025	13,9500	F	Prova de cor ->							
		1,0000	577AM029	REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	Vendido	pedido do produto -> 37.427/00					PROVA DE COR (1 d28/05/2025								
680/25	30/05/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			03/06/2025	30/05/2025	9,9300	F	PROVA DE COR/ 01 DIA 046AZ002.70 - IMERSAO - PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE MODO DE IMERSAO E							
		1,0000	046AZ002	PRIMER BA IMERSAO AZUL CONDOR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d03/06/2025								
11/12/2025 - 14:11																			
001/001 - KAWANA		RPR584.REL3432707a17-141136.xml			(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)												
Pag 22 / 59																			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
681/25	30/05/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/06/2025	02/06/2025	16,5600	F	PROVA DE COR:
		1,0000	029AZ005	REALTHANE 29 AZUL 5497/97	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d02/06/2025		
683/25	30/05/2025	METALSIDER		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		02/06/2025	02/06/2025	57,5700	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 3 dias 0,900ML A+B+ DILUENTE 068 PROPORCIONAL Cliente solicitou a amostra de material na linha 038(038CZ002.82),
		0,9000	038CZ002	REALTHANE 38 PRIMER CINZA	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,5000	030CT029	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
		0,9000	029PR030	REALTHANE 29 PRETO BRILHANTE	.			AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
685/25	30/05/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		02/06/2025	02/06/2025	9,3600	F	AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE/3 DIAS 0,900ML + COMPONENTES PROPORCIONAIS AMOSTRA VINCULADA SDP 680/25 - 046AZ002 LUISINHO VAI PARA FILIAL NA TERCA FEIRA
		1,0000	046AZ002	PRIMER BA IMERSAO AZUL CONDOR	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025		
687/25	02/06/2025	SODUMAS		NEY FRITZEN		03/06/2025	03/06/2025	10,9800	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	600VM003	REALVIT 600 DF VERMELHO SEGURA	Reprovado	Preco		AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	Preco		AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025		
690/25	02/06/2025	FLEITH		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		03/06/2025	03/06/2025	26,5300	F	AMOSTRA /3 DIAS 010sv425 5L DEVIDO RO 613 PROCEDENTE CLIENTE SO IRA VOLTAR COMPRAR COM A REALFIX SE TESTAR E O MATERIAL FOR APROVADO. LUISINHO VAI EM VISITA NO CLIENTE.
		5,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025		
696/25	03/06/2025	AMERICAN		NEY FRITZEN		04/06/2025	04/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA 010SV502 100SV130 ENCAMINHAR PARA Mikael Henrique Nogueira da Silva: mnsilva@agpglass.com lmello@agpglass.com secamargo@agpglass.com ejdosantos@agpglass.com
		1,0000			.			FDS DE PRODUTO (03/06/2025		
697/25	03/06/2025	FADIN ENGENHARIA MEC		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		09/06/2025	09/06/2025	36,0600	F	AMOSTRA :
		0,9000	039PR002	REALPOXI 39 PRIMER PRETO	.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,2250	030CT014	CATALISADOR EPOXI	.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,9000	029PR016	REALTHANE 29 PRETO SB	.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			AMOSTRA ITEM CA 09/06/2025		
701/25	03/06/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA		04/06/2025	04/06/2025	3,3300	F	AMOSTRA, 3 DIAS 800dc001 0,500ML SIDERLEY COLETA PARA TESTAR NO CLIENTE

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		0,5000	800DC001 REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido	0,500ml AMOSTRA P TESTE					AMOSTRA ITEM CA 03/06/2025
702/25	03/06/2025 VM MANUTENCAO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		04/06/2025		0,0000	C	PROVA DE COR:
703/25	04/06/2025 IDEROL			NEY FRITZEN		04/06/2025	04/06/2025	11,6700	F	PROVA DE COR PARA VENDA/ 1 DIA LINHA 024 PADRAO DE COR VERDE RAL 6029 - SEMI BRILHO CADASTRAR
		1,0000	024VD051 REALTHANE 24 VERDE RAL 6029 SB	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d04/06/2025
712/25	05/06/2025 BENECKE			ANAZATTI REP COM. LTDA		06/06/2025	06/06/2025	0,0000	F	CLIENTE PRECISA DA INFORMACAO SOBRE A VISCOSIDADE DAS TINTAS (NO BOLETIM TECNICO NAO CONSTA). Cliente precisa da informacao pois esta comprando sistema de de pintura novo. Segue abaixo itens que precisamos da informacao. 026VM003.82 026CZ00
732/25	12/06/2025 KORTE			NEY FRITZEN		17/06/2025	17/06/2025	9,9600	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	056BR044 ESMALTE PU BRANCO MTZ B20	Vendido	VENDA COM O PEDIDO 39.050/00					PROVA DE COR (1 d17/06/2025
739/25	13/06/2025 IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/06/2025	16/06/2025	16,8000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	610VM001 REALACK 610 MONOTECH VERMELHO	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025
744/25	16/06/2025 REALFIX CAMPO ALEGRE			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		17/06/2025	17/06/2025	4,2100	F	ENCAMINHAR AMOSTRA DA SDP 707/25 , COMO JA SOLICITADO , ENCAMINHAR AMOSTRA DO TINGIDOR , QUANTIDADE 500ML , PARA O CLIENTE TINGIDOR MEL
		0,5000	060TG007 TINGIDOR MEL EUCALIPTO	Cancelado	.					AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025
746/25	16/06/2025 TERMOBIO			ANAZATTI REP COM. LTDA		23/06/2025	23/06/2025	10,1200	F	DESENVOLVIMENTO
		1,0000	026PR003 REALTERM 26 DF AC 300° PRETO C	Cancelado	CLIENTE PERDEU AMOSTRA					AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025
747/25	16/06/2025 ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA		23/06/2025	23/06/2025	12,9300	F	2* DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - URGENTE
		0,7200	245AM001 REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG	Aprovacao Parcial	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam					AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025
		0,2000	030CT016 CATALISADOR PU 245	Aprovacao Parcial	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam					AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025
		0,2250	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	15/07/25 - Conforme Juceli conversou com a Mayara, deixou claro que o cliente nao testa menos de 3.6L (pois ele testa em uma plataforma completa), entao juceli testou diretamente na distribuidora, secagem foi e aparantemnnete a cobertura tam					AMOSTRA ITEM CA 23/06/2025
748/25	16/06/2025 PORMADE FILIAL INDUS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		24/07/2025	24/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 10 DIAS

REALFIX											
S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
751/25	16/06/2025	WHB		NEY FRITZEN			14/08/2025	14/08/2025	0,1200	F	Desenvolvimento
		0,0100	022CZ001	PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5	Vendido	.			PROJETO - NOVO P	14/08/2025	
754/25	17/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/06/2025	18/06/2025	37,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		.			AMOSTRA ITEM CA	18/06/2025	
755/25	17/06/2025	MAGIUS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/06/2025	18/06/2025	0,0000	F	FDS: formulacao de fds para a Magius do seguintematerial. 017VD008.82 Pode encaminha-las para caio@realfix.com.br e luis@realfix.com.br
756/25	17/06/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			17/06/2025	17/06/2025	12,1300	F	Prova de Cor:
		1,0000	470PR002	REALPOXI 470 PISO PRETO MONDEL	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	17/06/2025	
766/25	23/06/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA			24/06/2025	24/06/2025	10,1400	F	Prova de cor - 1 dia
		1,0000	035AM004	REALUX 35 AMARELO RAL 1004	Cancelado	.			PROVA DE COR (1 d	24/06/2025	
770/25	23/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			24/06/2025	24/06/2025	14,2200	F	PROVA DE COR:
		1,0000	577AZ030	REALTHANE 577 DF AZUL SÃO MART	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	24/06/2025	
774/25	24/06/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA			01/07/2025	01/07/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 5 DIAS
775/25	24/06/2025	SODUMAS		NEY FRITZEN			25/06/2025		0,0000	C	REDUCAO DE CUSTO 600VM003 PRECO PRECISA FICAR PROXIMO AO 579VM012
776/25	25/06/2025	SUZUKI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/06/2025	26/06/2025	6,2100	F	REFORMULACAO - URGENTE
		1,0000	228VM001	REALTHANE 228 PRIMER VERMELHO	Vendido	,			PROVA DE COR (1 d	26/06/2025	
777/25	25/06/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			26/06/2025	26/06/2025	26,5900	F	PROVA DE COR:
		1,0000	577VM003	REALTHANE 577 DF VERMELHO MFA	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d	26/06/2025	
779/25	25/06/2025	TDA EQUIPAME		SLJ REPRESENTACOES LTDA			30/06/2025	30/06/2025	7,0200	F	PROVA DE COR + AMOSTRA (0.500 ML) LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME O CODIGO: 024BG023 CADASTRAR EM 3.6 E 18LT TEMPO DE MANUSEIO DE 30 A 60 MINUTO ENVIAR AMOSTRA DE 0,500 ML
		0,5000	600BG003	REALVIT 600 DF BEGE TDA	Aprovacao Total	Tornearia, nao ira mudar da linha 024, foi aprovado mas nao ira mudar p Inha 600			PROVA DE COR + A	25/06/2025	
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Aprovacao Total	Tornearia, nao ira mudar da linha 024, foi aprovado mas nao ira mudar p Inha 600			AMOSTRA ITEM CA	30/06/2025	
785/25	26/06/2025	DACOREGIO		DAMASCENO REPRESENTACOES			27/06/2025	27/06/2025	0,0000	F	FDS 048VZ002 010SV050 046OC004 054VH013 036VZ346
789/25	27/06/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA			04/07/2025	04/07/2025	18,8800	F	REFORMULACAO (BRILHO) + AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE /3 DIAS
		0,3000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00			AMOSTRA ITEM CA	04/07/2025	
		0,5000	015LJ001	LACA NC LARANJA RAL 2001 SB AT	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00			AMOSTRA ITEM CA	04/07/2025	
		0,5000	015CZ002	LACA NC CINZA RAL 7045 SB ATX	Vendido	CONFORME R.O 679, 039246/00			AMOSTRA ITEM CA	04/07/2025	
792/25	30/06/2025	HDU		ANAZATTI REP COM. LTDA			30/06/2025	30/06/2025	0,0000	F	FDS ->
	30/06/2025	KORTE					01/07/2025				PROVA DE COR/ 1DIA LINHA 056 AZUL CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO CONFORME PECA PINTADADA (NAO PODE PASSAR DE 20) CADASTRAR COM A

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		1,0000	557AZ001	ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d01/07/2025		
801/25	01/07/2025 KORTE			NEY FRITZEN			03/07/2025	03/07/2025	11,3100	F	AMOSTRA - 3 DIAS AMOSTRA LIQUIDA VINCULADA SDP794 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 557AZ001 REPRESENTANTE NEY COLETA A AMOSTRA E A PECA QUE O CLINTE ENVIOU COMO PADRAO) (AMOSTRA AUTORIZADA POR FRAN - AUT. EM ANEXO) - PEDIDO 3849800
		1,0000	557AZ001	ESMALTE PU MICRO TX AZUL PANTO		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
805/25	02/07/2025 SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/07/2025	30/07/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO
		0,0010	472CZ001	MASSA POLIESTER REAL LIGHT			.		PROJETO - NOVO P30/07/2025		
810/25	02/07/2025 BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA			18/07/2025	07/07/2025	8,2300	F	PROVA DE COR - 1 DIA AMOSTRA AMOSTRA 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONAL ALINHA 600 REALVIT DUPLA FUNCAOCOR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 PRECISAMOS CHEGAR EM UM VALOR QUE SEJA INTERRESANTE PARA O CLIENTE, POIS JA VENDEMOS O 027VM01
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY		Reprovado	TOTALMENTE FORA DE COR		AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025		
815/25	03/07/2025 IDEROL			NEY FRITZEN			03/07/2025	03/07/2025	11,9400	F	PROVA DE COR E AMOSTRA URGENTE AMOSTRA 0,500ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) LINHA 024 PADRAO DE COR - AZUL ARARA RAL 5010
		0,5000	024AZ020	REALTHANE 24 AZUL ARARA IDEROL		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
817/25	03/07/2025 HW			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/07/2025	03/07/2025	24,0100	F	AMOSTRA PECA PINTADA/ 3 DIAS APLICACAO EM PLACA CIMENTICIA LINHA 701 - PADRAO DE COR CINZA N6.5 - BRILHANTE LINHA 610 MONOTECH - PADRAO DE COR CINZA N6.5 - BRILHANTE LUISINHO IRA ACOMPANHAR ENTREGA NO CLIENTE
		1,0000	610CZ005	REALACK 610 MONOTECH CINZA N-6			.		PROVA DE COR (1 d03/07/2025		
		1,0000	701CZ001	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N			.		PROVA DE COR (1 d03/07/2025		
819/25	03/07/2025 PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			18/08/2025	06/08/2025	0,1900	F	Desenvolvimento
		0,0010	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC			.		PROJETO - NOVO P06/08/2025		
		0,0010	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR			.		PROJETO - NOVO P06/08/2025		
		0,0010	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO			.		PROJETO - NOVO P06/08/2025		
		0,0010	588AM007	REALTHANE 588 DF AMARELO RAL 1			.		PROJETO - NOVO P06/08/2025		
		0,0100	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB			.		PROJETO - NOVO P18/08/2025		
824/25	03/07/2025 PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			04/07/2025	04/07/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		1,0000	010SV800.83	REDUTOR USO GERAL - REF.:5,000			.		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
829/25	04/07/2025 DAENG - ENGENHARIA E			SLJ REPRESENTACOES LTDA			10/07/2025	10/07/2025	23,9900	F	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
830/25	04/07/2025	0,9000	029BR201	REALTHANE 29 BRANCO RAL 9003 B	Aprovacao Total	cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor.		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025			
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Aprovacao Total	cliente testou , aprovou. Porem a Realfix nao conseguiu atender no prazo q ele precisava. Ja comprou de outro. Ja pintou e ja envio p R.S. nao tem mais pintura dessa cor.		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025			
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Aprovacao Total	AMOSTRA PARA TESTE		AMOSTRA ITEM CA 04/07/2025			
830/25	04/07/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA		09/07/2025	09/07/2025	11,5800	F	PROVA DE COR/1 DIA LINHA 056 PROVA DE COR E BRILHO CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.
832/25	07/07/2025	1,0000	056BR045	ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25			PROVA DE COR CONFORME PECA PINTADA,	PROVA DE COR (1 d04/07/2025			
		REALFIX CAMPO ALEGRE			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		17/07/2025	17/07/2025	0,1800	F	DESENVOLVER CONFORME AMOSTRA LIQUIDA, ENTREGUE EM MAOS PARA QUIMICA DANIELE, DESENVOLVER NOVO PROTUDO: TINGIDOR PINHAO TAUARI FAMOR
		0,0100	060TG008	TINGIDOR PINHÃO TAUARI	Vendido	.	PROJETO - NOVO P 17/07/2025				
833/25	07/07/2025	IDEROL			NEY FRITZEN		08/07/2025	08/07/2025	12,8900	F	PROVA DE COR /1 DIA URGENTE 024AZ020.21 PROVA DE COR CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE. (COR E BRILHO) (OBS TIVEMOS RO 649. CLIENTE ENVIOU 11 UNIDADES PARA CONSERTO CONFORME PADRAO DE COR ENVADO PELO CLIENTE.) RETORNAR PECA APLICA
836/25	07/07/2025	1,0000	024AZ020	REALTHANE 24 AZUL ARARA IDEROL	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d08/07/2025				
		IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		08/07/2025	08/07/2025	29,8600	F	PROVA DE COR: 1 dia Prova de cor na linha 577 na cor Azul Bahamas Ford
		1,0000	577AZ056	REALTHANE 577 DF AZUL ROYAL RA	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d08/07/2025				
851/25	09/07/2025	1,0000	577AZ055	REALTHANE 577 DF AZUL BAHAMAS	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d08/07/2025				
		PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/07/2025	10/07/2025	7,1800	F	INDICACAO/DESENVOLVIMENTO/5 DIAS SOLVENTE DE LIMPEZA QUE LIMPA TANTO EPOXI QUANTO PU. MESMO CUSTO DO 010SV800 CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS
		1,0000	010SV180	REDUTOR REALCLEAN EPX		.	PROVA DE COR (1 d10/07/2025				
852/25	09/07/2025	BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA		14/07/2025	14/07/2025	31,2500	F	PROVA DE COR - 1 DIA - APENAS PAR PRECO LINHA 600 REALVIT DUPLA FUNCAO COR E BRILHO DE ACORDO COM OS ITENS - cadastrar em galao e lata. 027AZ004.21
853/25	09/07/2025	1,0000	600AM006	REALVIT 600 DF AMARELO OURO BR	Precos/Custos	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE - 38.892/50	PROVA DE COR (1 d10/07/2025				
		1,0000	600AZ001	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR	Precos/Custos	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE	PROVA DE COR (1 d10/07/2025				
		1,0000	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS	Precos/Custos	ORCAMENTO ENVIADO PARA O CLIENTE	PROVA DE COR (1 d10/07/2025				
853/25	09/07/2025	KORTE			NEY FRITZEN		11/07/2025	11/07/2025	73,2900	F	AMOSTRA /3 DIAS AMOSTRA 3,6L A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 036VZ004 NEY IRA TESTAR NO CLIENTE. (obs INDICACAO DANI QUIMICA)AUTO. POR KAWANA.
		3,6000	036VZ004	VERNIZ PU 10 UB	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025				
		1,8000	030CT071	CATALISADOR PU	Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
		1,8000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025
857/25	10/07/2025	ELEGANCE PORTAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/07/2025	14/07/2025	20,6500	F	Amostra/ 3 dias 0,900
		0,9000	056BR045 ESMALTE PU BRANCO ELEGANCE B25		AMOSTRA 056BR045					AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025
		0,5000	030CT090 CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	AMOSTRA ITEN CADASTRADO					AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025
		0,5000	010SV510 REDUTOR PARA PU	Vendido	AMOSTRA ITEN CADASTRADO					AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025
858/25	10/07/2025	PASTRE		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		10/07/2025	10/07/2025	35,9300	F	AMOSTRA / URGENTE AMOSTRA VINCULADA SDP 5LITROS IUISINHO VAI TESTAR NO CLIENTE (AUT. FRAN)
		5,0000	010SV180 REDUTOR REALCLEAN EPX		.					AMOSTRA ITEM CA 10/07/2025
860/25	10/07/2025	MA PARCOUR		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		17/07/2025	15/07/2025	71,1600	F	PROVA DE COR: LINHA 11
		1,0000	011AM126 REALUX 11 AMARELO RAL 1021		.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		1,0000	011VM052 REALUX 11 VERMELHO RAL 3028		.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		1,0000	011LJ010 REALUX 11 LARANJA RAL 2004		.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		1,0000	011PR017 REALUX 11 PRETO FOSCO		.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		1,0000	011BR035 REALUX 11 BRANCO BR 20	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
		0,5000	610VZ002 REALACK 610 MONOTECH VERNIZ B2		.					AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT		.					AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025
863/25	10/07/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA				0,0000	A	
864/25	10/07/2025	T-GATES		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/07/2025	14/07/2025	1,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 024BG002 PADRAO DE COR - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE.
		0,1000	024BG002 REALTHANE 24 AREIA UNIVERSAL	Vendido	AJUSTAR A COR DO 024BG002 PARA NOVO PADRAO DE COR, CONFORME PECA PINTADA					PROVA DE COR (1 d10/07/2025
865/25	10/07/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA		18/07/2025	18/07/2025	13,8900	F	PROVA DE COR/ CHAPA APLICADA - 3 DIA
		1,0000	027LJ024 REALUX 27 DF LARANJA PANTONE 2	Vendido	PEDIDO 39.310/00					PROVA DE COR + A 18/07/2025
867/25	11/07/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		14/07/2025	11/07/2025	9,6500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	600CZ011 REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6	Vendido	PEDIDO 38.887/00					PROVA DE COR (1 d11/07/2025
872/25	11/07/2025	SULFILTROS EQUIPAMEN		FERNANDO PAULUK		14/07/2025	14/07/2025	6,0700	F	PECA PINTADA/3 DIAS PECA APLICADA CONFORME PADRAO DE COR
		1,0000	600BR002 REALVIT 600 DF BRANCO GELO FOS		.					PROVA DE COR (1 d14/07/2025
874/25	11/07/2025	METALESP		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/07/2025	16/07/2025	38,1800	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 2L + COMPONENTE PROPORCIONAL
		1,8000	014PR006 REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PR		.					AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025
		1,8000	011PR001 PRIMER ACABAMENTO SINTETICO PR		.					AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025
		0,4000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.					AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr									
		0,6400	030CT051	CATALISADOR PU					.				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025										
878/25	14/07/2025	MARCATTO			CLASIL REPRESENTACOES LTDA					04/12/2025	04/12/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ AMOSTRA/5 DIAS 900ML IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA PARA CHAPEUS FEUTRO. (SOLICITAMOS REFORMULACAO DEVIDO MP COTADA EXIGIR VOLUME GRANDE DE COMPRA) 078VZ002 OBS. DESENVOLVIMENTO INICIAL REALIZADO POR DANI SDP 870/24.									
879/25	15/07/2025	KARSTEN			ANAZATTI REP COM. LTDA					21/07/2025	21/07/2025	63,4200	F	AMOSTRA - 3,6L + COMPONENTES PROPORCIONAIS PRODUTO: 245AM001 + CATALISADOR + REDUTOR PRECISAMOS DE 3.6L DE AMOSTRA - CONFORME MAYARA CONVERSOU DIRETAMENTE COM O SR. JUCELI - PARA TESTE									
		2,8800	245AM001	REALTHANE DFT 245 AMARELO SEG				Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado				AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025										
		0,7200	030CT016	CATALISADOR PU 245				Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado				AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025										
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU				Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado				AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025										
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L				Cancelado	02/10 - Cliente passou para Sr. Juceli que nao tem mais interesse em testar a amostra, entao cancelado				AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025										
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML					.				AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025										
880/25	15/07/2025	FORTEE			ANAZATTI REP COM. LTDA					18/07/2025	18/07/2025	8,2300	F	AMOSTRA									
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY				Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025										
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT				Cancelado	.				AMOSTRA ITEM CA 18/07/2025										
886/25	15/07/2025	GENEC AUTOMACAO			ANAZATTI REP COM. LTDA					16/07/2025	16/07/2025	11,2400	F	Prova de cor - 1 DIA LINHA 024 Desenvolver ral 7047 - BRILHO: FOSCO									
		1,0000	024CZ005	REALTHANE 24 CINZA RAL 7047 FS				Vendido	VENDIDO - PEDIDO 38.961/01				PROVA DE COR (1 d16/07/2025										
894/25	16/07/2025	FORMA FORTE			ANAZATTI REP COM. LTDA					18/07/2025	18/07/2025	15,2100	F	PROVA DE COR - 1 DIA									
		1,0000	577LJ004	REALTHANE 577 DF LARANJA PANTO				Reprovado	REPROVADO POR CONTA QUE O CLIENTE DO NOSSO CLIENTE OPTOU EM SEGUIR COM O SINTETICO, JA TEM VENDAS CONFORME A OUTRA SDP				PROVA DE COR (1 d18/07/2025										
895/25	16/07/2025	BEL FIX			SLJ REPRESENTACOES LTDA					18/07/2025	18/07/2025	4,4000	F	AMOSTRA/3 DIAS 059PR001 0,900ML + COMPONENTES CLIENTE QUER TESTAR EM RAQUETES DE MADEIRA, P VER ACABTO SIDERLEY IRA TESTAR NO CLIENTE									
		0,9000	059PR001	REALCRIL 59 EMBORRACHAMENTO PR				Indefinido	AMOSTRA P TESTE				AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025										
901/25	17/07/2025	MULTILIT			NEY FRITZEN					21/07/2025	21/07/2025	10,3700	F	PROVA DE COR / AMOSTRA 0,250ML + COMPONENTES PROPORC. LINHA 600 COR E BRILHO CONFORME OS ITENS ABAIXO 044CZ017 044AM011 cadastrar em 3,6L e 18L (CLIENTE COMPRA NA LINHA 044 QUE MIGRAR PARA LINHA 600 DEVIDO A PRECO. POIS O CONCORRENTE ESTA V									
		0,2500	600CZ013	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032					,				AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,2500	600AM007	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.			AMOSTRA ITEM CA 21/07/2025		
906/25	18/07/2025	DACOREGIO		DAMASCENO REPRESENTACOES		18/07/2025	18/07/2025	0,0600	F	AJUSTE DE CADASTRO 046OC004.21 *OBS PRODUTO FOI CADASTRADO COMO BADEVIDO AOS IMPOSTOS.
		0,0100	025OC002	PRIMER PU OCRE	.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
908/25	18/07/2025	VM MANUTENCAO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		21/07/2025	21/07/2025	0,0000	F	CHAPA APLICADA - URGENTE
		0,0010	038CZ003	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA R	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d21/07/2025	
910/25	18/07/2025	MA PARCOUR		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/07/2025	22/07/2025	12,6400	F	AMOSTRA DE MATERIAL: 3 dias Cliente precisa testar o item indicado pelo laboratorio para aprovar antes de seguir com os proximos pedidos,
		0,9000	016BR003	PRIMER NC BRANCO	.			AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		0,3000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	.			AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
911/25	18/07/2025	POLYMONT		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/08/2025	22/08/2025	0,2900	F	MELHORIA DE MATERIAL:
		0,0100	470AZ003	REALPOXI 470 PISO AZUL MONDELE	Vendido	.			CUSTOMIZACAO D 21/08/2025	
		0,0100	470AM001	REALPOXI 470 PISO AMARELO SEG	Vendido	.			CUSTOMIZACAO D 22/08/2025	
917/25	21/07/2025	TANKSPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA		22/07/2025	22/07/2025	1,3600	F	PROVA DE COR URGENTE / 1 DDIA LINH 024 LARANJA - PADRAO DE COR E BRILHO CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE
		0,1000	024AZ005	REALTHANE 24 AZUL TANKSUL	Vendido	PROVA DE COR LARANJA LINHA 024 CONFORME PECA APLICADA		PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
		0,0010	024LJ005	REALTHANE 24 LARANJA TANKSUL	Vendido	PROVA DE COR LINHA 024 ZUL CONFORME PECA APLICADA		PROVA DE COR (1 d21/07/2025		
919/25	22/07/2025	INHAUS, INHAUS INDL,		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/07/2025	23/07/2025	0,0000	F	FDS 017AM014.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA AM - REF.: 18 LT 017BR001.21-REALCRIL 17 DEMARC VIARIA BRANCO - REF.: 18 LT 017VM002.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VERMELHO 5R 4/14 - REF.: 18L 017PR001.21-REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA PRETO - REF.
921/25	22/07/2025	KAPAZI		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		23/07/2025	23/07/2025	6,8800	F	REDUCAO DE CUSTO DE 20%
		1,0000	100SV102	THINNER LIMPEZA KAPAZI	Vendido	REDUCAO DE CUSTO		22/07/2025		
922/25	22/07/2025	METALIN		NEY FRITZEN		22/07/2025	22/07/2025	5,3300	F	AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES 301CZ001 - PRIMER SERRALHEIRO REPRESENTANTE NEY IRA TESTAR NO CLIENTE
		0,1500	010SV013	THINNER DE LIMPEZA	.			AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		0,5000	301CZ001	REALUX PRIMER SERRALHEIRO	.			AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			22/07/2025		
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
926/25	23/07/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			24/07/2025	24/07/2025	15,7400	F	POVA DE COR/1 DIA CLIENTE SOLICITA DEFINIR PADRAO DE COR E BRILHO DO CODIGO 015AZ123.80 CONFORME O LOTE 001/25 (FOTO EM ANEXO) FAVOR PINTAR UMA CHAPA PINTADA E ENVIAR PARA A DISTRIBUIDORA Obs: cliente usa o diluente 010SV068							
		1,0000	015AZ123	LACA ATOXICA AZUL BEBÊ		Vendido	,			PROVA DE COR (1 d		24/07/2025							
930/25	24/07/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/07/2025	30/07/2025	0,0000	F	Analise de Material: Sera realizada a aplicacao em duas chapas fornecidas pelo cliente, seguindo o processo de aplicacao ja utilizado por ele. As camadas aplicadas serao: Wash Primer, Realthane 228 (vermelho oxidado) e o acabamento texturizad							
931/25	24/07/2025	CONDOR			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			24/07/2025	24/07/2025	0,0000	F	PROVA DE COR. 046LJ002 - ATUALIZACAO DE PADRAO DE COR CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE. OBS: PEDIDO NO SISTEMA NUMERO 38833/00 TEMOS URGENCIA NA LIBERACAO.							
933/25	24/07/2025	GRANFINALE			NEY FRITZEN			24/07/2025	24/07/2025	10,1300	F	PROVA DE COR/ 01 DIA 440CZ - COR E BRILHO CONFORME 040CZ004 lote 0015/25 (cliente ja comprou) OBS. TIVEMOS RO 675 PROCEDENTE - PRECISAMOS PRODUZIR A INDENIZACAO CONFORME O PADRAO JA ENVIADO P O CLIENTE - SERA CONTINUACAO DE PINTURA)							
		1,0000	440CZ015	REALPISO 440 CINZA N 6,5 SB		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		24/07/2025							
939/25	24/07/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			25/07/2025	25/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR PARA PRECO/ 1 DIA ACABAMENTO LINHA 610 MONOTECH (ATOXICO) - MESMAS CARACTERISTICAS DE COR E BILHO 015BR122.80-LACA ATOXICA BRANCA RFX PRIMER LINHA 610 MONOTECH - MESMAS CARACTERISTICAS DE COR E BRILHO 016BR690.21-PRIMER NC BRAN							
		0,0010	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO		Reprovado	.			PROVA DE COR (1 d		25/07/2025							
		0,0010	610BR005	REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT		Reprovado	.			PROVA DE COR (1 d		25/07/2025							
942/25	24/07/2025	EURO TRUCK			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			25/07/2025	25/07/2025	0,0000	F	PROVA DE COR PARA PRECO/ 1 DIA LINHA 600 MESMA COR E BRILHO DO ITEM QUE O CLIENTE JA COMPRA 044PR004.82 (KAW SOLICITOU SDP PARA FAZER COMPARATIVO P MUDANCA DE LINHA NO CLIENTE)							
		0,0010	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		Reprovado	.			PROVA DE COR (1 d		25/07/2025							
944/25	25/07/2025	TAURUS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			28/07/2025	28/07/2025	0,0000	F	CONTRATIPO/DESENVOLVIMENTO/3 DIAS CONTRATIPO/ DESENVOLVIMENTO CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (AMOSTRA GCOR) CLIENTE PAGA HOJE DA GCOR 200,00 BALDE 25KG.							
		0,0010	046BR003	REALHIDRO PRIMER 46 PVM PLUS B		Cancelado	COMPARATIVO COM 046BR667 CUSTO E QUALIDADE			QUALIMETRIA + IND		25/07/2025							
945/25	25/07/2025	GRANFINALE			NEY FRITZEN			28/07/2025	28/07/2025	0,0200	F	PROVA DE COR/ 01 DIA LINHA 440 - COR E BRILHO CONFORME OS ITENS ABAIXO 040LJ002.82 (CONTINUACAO DE PINTURA LOTE 002/25) 040AM024.82 (CONTINUACAO DE PINTURA LOTE 002/25) uRGENTE AGUARDANDO P LANCAR O PEDIDO							
		0,0010	440AM006	REALPISO 440 AMARELO RAL 1023		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		28/07/2025							
		0,0010	440LJ002	REALPISO 440 LARANJA RAL 2010		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		28/07/2025							
949/25	28/07/2025	TGM			ANAZATTI REP COM. LTDA			30/07/2025	30/07/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA Pintura em ponte rolante Nao sera jateada. Area: 30 m2 Cliente utilizara produtos que ja compra, fundo 039VM101.21 e acabamento 024AM107.21							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
950/25	28/07/2025	IRRIGABRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			29/07/2025	29/07/2025	5,4900	F	PROVA DE COR/AMOSTRA : 3 DIA
		0,4000	610AM001	REALACK 610 MONOTECH AMARELO R	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 29/07/2025		
		0,1000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 29/07/2025		
953/25	28/07/2025	IDEROL		NEY FRITZEN			29/07/2025	29/07/2025	0,1300	F	PROVA DE COR / 1 DIA PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE (COR E BRILHO). (NAO USAR O CODIGO 024AZ020 POIS CLIENTE JA COMPRA, CADASTRAR NOVO CODIGO) CADASTRAR EM 18L
		0,0100	024AZ006	REALTHANE 24 AZUL IDEROL SB	Vendido	PEDIDO 39363/00			PROVA DE COR (1 d29/07/2025		
955/25	29/07/2025	NEWART		ANAZATTI REP COM. LTDA			31/07/2025	31/07/2025	34,1700	F	AMOSTRA/ 3 DIAS AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE VICULADA SDP 939/25 0,900ML + DULUENTE PROPORCIONAL 610BR003 610BR005 EMBARCAR JUNTO COM A CARG DA DISTRIBUIDORA ANAZATI
		0,9000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO	Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,9000	610BR005	REALACK 610 MONOTECH BRANCO AT	Reprovado	REPROVADO, CLIENTE ALEGA QUE ESTA COLANDO UMA PECA NA OUTRA.			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
959/25	29/07/2025	FAM NORDESTE		CLASIL REPRESENTACOES LTDA			30/07/2025	30/07/2025	0,0100	F	CADASTRAR ITEM/ 1 DIA LINHA 026 - 600oC PARAO DE COR PRETO CADASTRAR EM TODAS AS EMBALAGENS SOLICITACAO CLAUDINHO
		0,0010	026PR008	REALTERM 26 600°C PRETO	.				PROVA DE COR (1 d30/07/2025		
962/25	29/07/2025	KORTE		NEY FRITZEN			01/08/2025	01/08/2025	0,0100	F	DESENVOLVIMENTO/5 DIAS VERNIZ ACRILICO - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE BRILHO DE 10 A 15 CLIENTE COMPRA O 049VZ511.21 CADASTRAR P 18L OBS.: ASSIM QUE FINALIZAR NEY IRA LANCAR PEDIDO DE 2 BALDES
		0,0010	049VZ511	VERNIZ PU ACRILICO B-10	Vendido	.			PROJETO - NOVO P 01/08/2025		
963/25	30/07/2025	METALSUL		SLJ REPRESENTACOES LTDA			30/07/2025	30/07/2025	0,0100	F	LINHA 111 CADASTRAR ITEM CONSIDERANDO MESMA COR/BRILHO E CARACTERISTICAS DOS ITENS ABAIXO: 011AM020.80 011PR082.80 ITEM P VENDA
		0,0010	111AM001	REALUX 111 AMARELO SEGURANÇA R	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d30/07/2025		
		0,0010	111PR003	REALUX 111 PRETO FOSCO	Vendido	.			PROVA DE COR (1 d30/07/2025		
969/25	30/07/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA			14/08/2025	14/08/2025	0,1300	F	REFORMULACAO 572LJ003.82 reformulacao e troca de pigmento sem metal pesado
		0,0100	572LJ003	REALTHANE 572 GR DF LARANJA RA	Reprovado	.			PROVA DE COR (1 d14/08/2025		
973/25	31/07/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			31/07/2025	31/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR/ CHAPA APLICADA:
		0,0010	058CZ011	REALACA 58 CINZA CHASSI SCANIA	Reprovado	reprovado por cor, abrimos nova sdp			PROVA DE COR (1 d31/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
975/25	31/07/2025	HDU				ANAZATTI REP COM. LTDA		04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	ATUALIZACAO DE PLANO DE PINTURA PRECISAMOS QUE SEJA ATUALIZADO O PLANO DE PINTURA EM ANEXO PARA A AREA DE: 800 M2 MATERIAL SERA APLICADO EM:Chapa Galvanizada FF Z275 SDP que foi solicitado o plano de pintura em 2024 0000605 / 24
977/25	31/07/2025	TDA EQUIPAME				SLJ REPRESENTACOES LTDA		01/08/2025	01/08/2025	0,0000	F	TESTE DE ADERENCIA. FAZER TESTE DE ADERENCIA NA TINTA APLICADA NO CLIENTE LINHA 600, FAZER FOTO E VIDEO , ENVIAR P REPRESENTANTE. **DEVOLVER PECA P CLIENTE, SE NAO TIVE PEDIDO P IR JUNTO SIDERLEY COLETA.
		0,2000				Indefinido	TESTE DE ADERENCIA, NA LINHA 600 APLICADA NO CLIENTE PECA ESTA NO TEMPO 60 DIAS P O RETORNO			FDS DE PRODUTO (31/07/2025		
978/25	31/07/2025	BUZZI IND COM E SERV				SLJ REPRESENTACOES LTDA		05/08/2025	05/08/2025	5,5900	F	AMOSTRA P TESTE/ 3 DIAS 0,500ML CADA 010SV425 010SV800 CLIENTE PRECISA DE THINNER LIMPEZA, ATUALMENTE PAGA 1700,00 TAMBOR DE 200LTS.
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		Reprovado	THINNER P LIMPEZA, VALORT PAGO 1700 TAMBOR 200LTS, OU INDICAR OUTRO PRODUTO COM PRECO			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		Vendido	THINNER LIMPEZA, PEDIDO 5387/00 = LOJA			AMOSTRA ITEM CA 31/07/2025		
979/25	01/08/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA		04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	Plano de pintura ->
985/25	01/08/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA		05/08/2025	05/08/2025	0,0800	F	PROVA DE COR (P COR P COTACAO) ->1 DIA DESENVOLVER NA LINHA 015 ATOXICA RALS ABAIXO: RAL 6039
		0,0010	015VD008	LACA NC VERDE RAL 6017 ATX		Vendido	VENDIDO - 39.892/00			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015VD007	LACA NC VERDE RAL 6039 ATX		Aprovacao Total	CLIENTE APROVOU, POREM VAI ENVIAR O PEDIDO AINDA			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015AM004	LACA NC AMARELO RAL 1003 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015AM002	LACA NC AMARELO RAL 1023 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015CZ003	LACA NC CINZA RAL 7047 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015CZ005	LACA NC CINZA RAL 7035 ATX		Vendido	VENDIDO - 39.892/00			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
		0,0010	015LJ002	LACA NC LARANJA RAL 2003 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU AS OUTRAS CORES			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
999/25	04/08/2025	VM MANUTENCAO				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		05/08/2025	05/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR:
		0,0010	029AZ010	REALTHANE 29 AZUL ARARA VM MAN		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d05/08/2025		
1000/25	04/08/2025	SUZUKI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		05/08/2025	05/08/2025	0,0000	F	MELHORIA DE MATERIAL:
1001/25	04/08/2025	TAURUS				SLJ REPRESENTACOES LTDA		05/08/2025	05/08/2025	2,6300	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML 046BR667 CLIENTE USA GCOR, PRODUTO TEM OTIMO LIXAMENTO E ACABTO LISO,
		0,9000	046BR667	PRIMER BA BRANCO PISTOLA		Vendido	APROVADO MAS VAI CONTINUAR COMPRANDO DO CONCORRETE TENDO A REALFIX COMO 2a OPCAO.			AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr									
		1,0000	A-62 POTE 1KG					.				AMOSTRA ITEM CA 05/08/2025											
1002/25	04/08/2025	MENEGOTTO				SLJ REPRESENTACOES LTDA				11/08/2025	11/08/2025	15,4000	F	PROVA DE COR + AMOSTRA / 3 DIAS									
		0,4000	056BR046	ESMALTE PU BRANCO LAVADO SB			Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido				AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025											
		0,2000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025											
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU			Aprovacao Total	.				AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Aprovacao Total	.				EMBALAGENS		11/08/2025									
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.				EMBALAGENS		11/08/2025									
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.				EMBALAGENS		11/08/2025									
1004/25	05/08/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				06/08/2025	06/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR -> LINHA 585 PRATA - RAL 9006 - SEMI BRILHO ESSE MATERIAL E PARA APLICACAO REFERENTE AO PLANO DE PINTURA EM ANEXO (SDP 979), ENTAO SEGUE TODAS AS ESPECIFICACOES SOLICITADOS NO PLANO DE PINTURA E APOS O DESENVOLVIMENTO, ALTERAR									
		0,0010	585PT002	REALTHANE 585 DF PRATA RAL 900				.				PROVA DE COR (1 d06/08/2025											
1006/25	05/08/2025	DACOREGIO				DAMASCENO REPRESENTACOES				07/08/2025	07/08/2025	171,1400	F	AMOSTRA/ 3 DIAS A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 1 - AMOSTRA A+B FECHANDO 3,6L + DILUENTE PROPORCIONAL 056BR019 030CT082									
		3,6000	056BR019	ESMALTE PU BRANCO BRILHANTE				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											
		3,6000	030CT082	CATALISADOR PU ALIFATICO				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											
		1,8000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											
		0,9000	610VZ001	REALACK 610 MONOTECH VERNIZ BR				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											
		0,9000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											
		0,9000	016OC040	PRIMER NC HAVANA URNAS				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											
		0,3000	010SV310	THINNER NC PRIMER LACA				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L				.				EMBALAGENS		07/08/2025									
		1,0000	A-107	GALAO BATOQUE 3,6L				.				EMBALAGENS		07/08/2025									
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L				.				EMBALAGENS		07/08/2025									
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.				EMBALAGENS		07/08/2025									
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.				EMBALAGENS		07/08/2025									
1007/25	05/08/2025	MULTILIT				NEY FRITZEN				08/08/2025	07/08/2025	26,9700	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,650ML + COMPONENTES PROPORC. LINHA 600 600CZ013 600AM007 (AMOSTRA PRECISA ESTAR IGUAL A AMOSTRA QUE ENVIAMOS NA SDP 901/25 SEQUENCIA DE TESTE)									
		0,6500	600CZ013	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032				.				AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação						
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr					
		0,6500	600AM007	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100			.						AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025						
		0,3000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.						AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025						
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.						AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025						
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.						AMOSTRA ITEM CA 07/08/2025						
1009/25	06/08/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA			14/08/2025	08/08/2025	15,8100	F	AMOSTRA LINHA SOLICITADA 0,250ml + COMPONENTE PROPORCINAL CADA ITEM LINHA 610 610BR002 COR: BRANCO BRILHO 20% PRIMER 610BR003 SUBSTRATO: MDP CONSUMO 10 A 20 LATA NAO ATENDE NORMAS *SIDERLEY COLETA ASSIM QUE FINALIZAR.						
		0,2500	610BR002	REALACK 610 MONOTECH BRANCO RA			Reprovado	REPROVADO PARA MADEIRA CONSIDERA O PU MELHOR - P APLICACAO EM PVC CLIENTE GOSTOU ESTA VERIFICANDO SE VAI COMPRAR NA LINHA 610					AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025						
		0,2500	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO			Reprovado	REPROVADO PARA MADEIRA CONSIDERA O PU MELHOR - P APLICACAO EM PVC CLIENTE GOSTOU ESTA VERIFICANDO SE VAI COMPRAR NA LINHA 610					AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025						
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Reprovado	AMOSTRA P TESTE					AMOSTRA ITEM CA 06/08/2025						
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Reprovado	.					EMBALAGENS	08/08/2025					
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML			.					EMBALAGENS	08/08/2025						
1014/25	07/08/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/08/2025	08/08/2025	6,0800	F	AMOSTRA/ 1						
		0,2500	021SC055	ACELERADOR 960 - K-54 KH 30			Vendido	.					AMOSTRA ITEM CA 08/08/2025						
1015/25	08/08/2025	TGM				ANAZATTI REP COM. LTDA			08/08/2025	08/08/2025	0,0000	F	FDS DOS ITENS ABAIXO:						
		1,0000					fds					FDS DE PRODUTO (08/08/2025							
1017/25	08/08/2025	SUZUKI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/08/2025	11/08/2025	0,0000	F	PROVA DE COR: Cinza Gelo Munsell N8 Petrobras 0080(catalogo Realfix) seguindo os padroes do item 228KIT-VM001.82.						
		0,0010	228CZ002	REALTHANE 228 PRIMER CINZA GEL			Vendido	.					PROVA DE COR (1 d11/08/2025						
		0,0010	228KIT-CZ002.82	KIT REALTHANE 228 PRIMER CINZA			Vendido	.					PROVA DE COR (1 d11/08/2025						
1018/25	08/08/2025	CONDOR				SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			11/08/2025	11/08/2025	0,0000	F	REFORMULACAO/ ACELERAR A SECAGEM DEVIDO RO 689 046VZ009.70						
		0,0010	046VZ009	FUNDO BA INCOLOR IMERSÃO			.						REFORMULACAO D 08/08/2025						
1020/25	11/08/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			11/08/2025	11/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR: 1 dia Linha: 58:						
		0,0010	058CZ011	REALACA 58 CINZA CHASSI SCANIA			Vendido	39744/00					PROVA DE COR (1 d11/08/2025						
1022/25	11/08/2025	CAMILOTTI				SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/08/2025	15/08/2025	19,7800	F	Prova de cor e amostra/ 3 dias Linha 610 primer e acabto Cor:						
		0,5000	610BR003	PRIMER 610 MONOTECH BRANCO			Reprovado	cliente nao aprovou o primer nao gostou das caracteristicas do produto					AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025						
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT			Aprovacao Total	.						AMOSTRA ITEM CA 11/08/2025					

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item						
		0,5000	610BR006	REALACK 610 MONOTECH BRANCO B-		Aprovacao Total	aprovado aguardando baixar o estoque p colocar pedido				AMOSTRA ITEM CA	15/08/2025	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Aprovacao Total	.				EMBALAGENS	15/08/2025	
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.				EMBALAGENS	15/08/2025	
1027/25	12/08/2025	INHAUS, INHAUS INDL,				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/08/2025	13/08/2025	0,1000	F	PROVA D COR URGENTE ANTIDERRAPANTE linha 440 mesma cor, brilho e características do 040BR004.21 PEDIDO 39707/00
		0,0100	440BR003	REALPISO 440 BRANCO RAL 9002 A		Vendido	39802/00				PROVA DE COR (1 d13/08/2025		
1032/25	13/08/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			15/08/2025	15/08/2025	23,6400	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA: AMOSTRA 0,900ML A+B+COMPONENTE PROPORCIONAL Branco
		0,9000	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS		Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA	15/08/2025	
		0,9000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285		Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA	15/08/2025	
		0,2000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA	15/08/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Vendido	.				EMBALAGENS	15/08/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Vendido	.				EMBALAGENS	15/08/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Vendido	.				EMBALAGENS	15/08/2025	
1033/25	13/08/2025	FAMOSSUL				CLASIL REPRESENTACOES LTDA			14/08/2025	14/08/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 010SV044.81
		1,0000					.				FDS DE PRODUTO (13/08/2025		
1036/25	14/08/2025	NICOLINI				SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/08/2025	15/08/2025	0,2100	F	PROVA DE COR / URGENTE. LINHA 320. PADRAO VERDE - MESMAS CARACTERISTICAS DE BRILHO E COR DO ITEM Q O CLIENTE JA COMPRA 032VD004.82
		0,0100	320AM004	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA		Vendido	40492/00				PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
		0,0100	320VD006	REALPOXI 320 VERDE RAL 6011 BR		Vendido	40492/00				PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
1039/25	14/08/2025	NEWART				ANAZATTI REP COM. LTDA			15/08/2025	15/08/2025	3,3900	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ 1 dia Linha: LINHA 015 ATOXICA 1 - Cor: RAL 1021
		0,1000	015AM014	LACA NC AMARELO RAL 1018 ATX		Aprovacao Total	CLIENTE APROVOU, POREM VAI ENVIAR O PEDIDO AINDA				PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
		0,1000	015AM013	LACA NC AMARELO RAL 1021 ATX		Cancelado	NAO APROVADO, FOI FEITO NEGOCIACAO MAS A DONA PREFERIU OUTRA TONALIDADE				PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
1040/25	14/08/2025	WHB				NEY FRITZEN			15/08/2025	15/08/2025	12,5900	F	CHAPA APLICADA PARA APROVACAO DO CLIENTE/ 3 DIAS VINCULADO A SDP 751/25 022CZ001
		1,0000	022CZ001	PRIMER ACABAMENTO CINZA N-6,5			CHAPA PINTADA				PROVA DE COR (1 d15/08/2025		
1043/25	15/08/2025	CONDOR				SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			19/08/2025	19/08/2025	0,0400	F	REFORMULACAO/ 5 DIAS 054AM003 REFORMULACAO DEVIDO A FALTA DE MP WB - 80 WB - 82
		0,0100	054AM003	ACABAMENTO BA AMARELO CONDOR I		Vendido	.				REFORMULACAO D 19/08/2025		
		0,0100	048VZ001	VERNIZ BA IMERSAO		Vendido	.				REFORMULACAO D 19/08/2025		
1051/25	15/08/2025	BAUSECARRETAS.COM				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			19/08/2025	19/08/2025	47,3700	F	AMOSTRA: REALTHANE BRANCO (029BR200) 0,900ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL 010SV068 E REALVIT 600 CINZA (600CZ006) 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL 010SV068

REALFIX											REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr		Dta Ret		Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item				Motivo				Prev Entr							
		0,9000	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		0,9000	600CZ006	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO BR	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Cancelado	.				EMBALAGENS				19/08/2025							
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Cancelado	.				EMBALAGENS				19/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Cancelado	.				EMBALAGENS				19/08/2025							
1054/25	18/08/2025	TRANSGIRES			SLJ REPRESENTACOES LTDA			19/08/2025	19/08/2025	18,3900	F	PROVA DE COR + AMOSTRA AMOSTRA 0,500ml + CATALISADOR + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 024									
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		0,5000	024BR002	REALTHANE 24 BRANCO TRANSGIRES	Reprovado	REPROVADO POR COR, CLIENTE ESTA VERIFICANDO SE CONSEGUE UMA AMOSTRA LIQUIDA COM A FACCNI				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				EMBALAGENS				19/08/2025							
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.				EMBALAGENS				19/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.				EMBALAGENS				19/08/2025							
1056/25	18/08/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			19/08/2025	19/08/2025	18,0100	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML + DILUENTE PROPORCIONAL (CLIENTE USA 010SV068) Linha: 019VZ055 - SELADOR NC ACBTO Cor: TRANSPARENTE Brilho:									
		0,9000	019VZ055	SELADOR NC ACBTO	Reprovado	EMAIL DO CLIENTE EM ANEXO SOBRE OS TESTE E A REPROVACAO				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	.				AMOSTRA ITEM CA				19/08/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				EMBALAGENS				19/08/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.				EMBALAGENS				19/08/2025							
1057/25	18/08/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			19/08/2025	19/08/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: IGUAL O 027CZ033.82 Brilho: IGUAL O 027CZ033.82 Substrato que sera aplicado: METAL Demanda: 10 galoes Continuacao de pintura: nao Atende alguma Norma:									
		0,0100	600CZ017	REALVIT 600 DF CINZA ESCURO SB	Vendido	VENDIDO PEDIDO 40.051/00				PROVA DE COR (1 d				19/08/2025							
1058/25	19/08/2025	MULTILIT			NEY FRITZEN			19/08/2025	19/08/2025	0,0000	F	INDICACAO. 010SV011 E COMPATIVEL COM A LINHA 600? CLIENTE ESTA TESTANDO A LINHA 600, E COMPRA SOMENTE 1 DILUENTE O 010SV011 (ULTILIZA O 011, PARA DILUICAO LIMPEZA E TBEM COM A TINTA DO CONCORRENTE)									
1062/25	19/08/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			21/08/2025	21/08/2025	49,4700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 dias LINHA 056 PANTONE 381 C VERDE CLARO, BRILHO 20									
		0,9000	056LJ013	ESMALTE PU LARANJA PANTONE 158	Vendido	LINHA 056 VERDE CLARO PANTGONE		381 C BRILHO 20 - PED 40162/00		PROVA DE COR + A				19/08/2025							
11/12/2025 - 14:11		001/001 - KAWANA		RPR584.REL3432707a17-141136.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)		Pag 38 / 59											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,9000	056VD052	ESMALTE PU VERDE PANTONE 381C	Vendido		PED 40162/00			PROVA DE COR + A 19/08/2025									
		0,9000	025LJ003	PRIMER PU LARANJA PANTONE 1585	Vendido		PED 40162/00			PROVA DE COR + A 21/08/2025									
		0,9000	025VD013	PRIMER PU VERDE PANTONE 381C	Vendido		PED 40162/00			PROVA DE COR + A 21/08/2025									
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU	Vendido		.			PROVA DE COR + A 21/08/2025									
1070/25	21/08/2025	BAUSECARRETAS.COM			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/08/2025	22/08/2025	0,1600	F	PROVA DE COR: 029 NA COR PRATA LUNAR CONFORME AMOSTRA DEIXADA NO COMERCIAL							
		0,0100	600CZ018	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7015	Vendido		.			PROVA DE COR (1 d22/08/2025									
		0,0100	029PT014	REALTHANE 29 PRATA LUNAR BR	Vendido		,			PROVA DE COR (1 d22/08/2025									
1072/25	21/08/2025	MET CROACIA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			22/08/2025	22/08/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURAS:							
1079/25	25/08/2025	REFORM RODAS			NEY FRITZEN			27/08/2025	27/08/2025	12,5300	F	AMOSTRA DE COR 500ML							
		0,5000	600PT002	REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFI			.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		27/08/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		27/08/2025							
1080/25	25/08/2025	UNIVERSAL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			26/08/2025	26/08/2025	0,1200	F	PROVA DE COR/1 DIAS. LINHA 111. PADRAO DE COR E BRILHO - VERMELHO MASSEY CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. OBS>: VERIFICAR SE AMOSTRA LIQUIDA SEQUE O 111VM004, CASO NAO CADASTRAR A PROVA DE COR EM OUTRO CODIGO. CADASTRAR EM 3,6							
		0,0100	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO			(05/11) ainda nao testou, a Lucia dona, estava internada e ela q acompanha os testes)			PROVA DE COR (1 d26/08/2025									
1087/25	26/08/2025	UNIVERSAL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			01/09/2025	01/09/2025	10,8100	F	AMOSTRA / 3 DIAS 0,500ML + COMPONENTE PROPORCIONAL ITEM 111VM006							
		0,5000	111VM006	REALUX 111 VERMELHO MASSEY PRO			AMOSTRA 111VM006 CONF AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA 26/08/2025									
		0,2000	010SV500	REDUTOR PARA SINTETICO			AMOSTRA ITEN CADASTRADO			AMOSTRA ITEM CA 26/08/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
1089/25	26/08/2025	BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA			01/09/2025	01/09/2025	12,8800	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 3 DIA AMOSTRA Linha: 600 REALVIT DUPLA FUNCAO Cor: COR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 Brilho: COR E BRILHO DE ACORDO COM ITEM 027VM017.21 Substrato que sera aplicado: metal Demanda:							
		0,5000	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY	Vendido		CLIENTE JA COMPRANDO A LINHA 040428/00			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido		CLIENTE JA COMPRANDO A LINHA 040428/00			AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		01/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr	
1090/25	26/08/2025	SUZUKI			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			27/08/2025		0,0000	C	REDUCAO DE CUSTO:	
1096/25	27/08/2025	PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			01/09/2025	01/09/2025	0,4600	F	REDUCAO DE CUSTOS PARA A SDP 819-25	
		0,0100	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO			.	PROVA DE COR (1 d29/08/2025					
		0,0100	588AM007	REALTHANE 588 DF AMARELO RAL 1			.	PROVA DE COR (1 d29/08/2025					
		0,0100	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR			.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025					
		0,0100	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB			.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025					
1099/25	27/08/2025	SCHNELL			ANAZATTI REP COM. LTDA			01/09/2025		0,2500	F	Solicitacao:PROVA DE COR Linha: 572 DF ATOXICO	
		0,0100	572CZ014	REALTHANE 572 DF CINZA PANTONE			Vendido	.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025				
		0,0100	572VD003	REALTHANE 572 GR DF VERDE PANT			Vendido	.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025				
1104/25	28/08/2025	METALCAVA			ANAZATTI REP COM. LTDA			29/08/2025	29/08/2025	33,6000	F	INDICACAO/PROVA DE COR/ 5 DIAS (linhas que Guilherme indicou) linha 022 Linha 058 - aditivo fosfato de zinco Cliente Metalcava. Reuniao online Guilherme e Kawana 28/08/2025. Processo do cliente: *imersao, material fica na estufa, a tinta do	
		1,0000	058VM008	REALACA 58 DF IMERSÃO VERMELHO			Vendido	23/09/25 - 058VM008 - FOI APROVADO PEDIDO - 41152/00			PROVA DE COR (1 d29/08/2025		
		1,0000	022VM012	REALACK 22 ESTUFA DF IMERSÃO V			Reprovado	23/09/25 - SECA LENTO E E O BRILHANTE, MAS A SECAGEM RUIM			PROVA DE COR (1 d29/08/2025		
1107/25	28/08/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			04/09/2025	04/09/2025	13,2400	F	DESENVOLVIMENTO+AMOSTRA/ 5 DIAS SDP VINCULADA A SDP 1056 QUE FOI REPROVADA POR MOTIVO DAS PECAS ESTAREM COLANDO UMAS NAS OUTRAS. CLIENTE MENCIONA QUE O SELADOR FORNECIDO PELO CONCORRENTE SAYERLACK NAO ESTA COLANDO. NOS ANEXOS DA SDP 1056 ES	
		0,5000	019VZ010	SELADOR NC TRANSPARENTE			.	AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025					
		0,2500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			.	AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025					
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			04/09/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.	AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025					
1108/25	28/08/2025	BOX CAR			ANAZATTI REP COM. LTDA			01/09/2025	01/09/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA	
		0,0100	600AZ005	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5005			Vendido	40.428/00 - VENDIDO			PROVA DE COR (1 d01/09/2025		
1111/25	29/08/2025	FAMOSSUL			CLASIL REPRESENTACOES LTDA			01/09/2025	01/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 440 COR E BRILHO CONFORME 040CZ046.82	
		0,0100	440CZ022T	REALPISO 440 CINZA RAL 7040			.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025					
1118/25	01/09/2025	FOGGIATTO INDUSTRIA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			01/09/2025	01/09/2025	1,3800	F	CADASTRO DE ITENS	
		0,0100	021PG403	AZUL FTALO			.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025					
		0,0100	021PG059	PIG LARANJA MOLIBDATO			.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025					
		0,0100	021PG051	MONARCH 570 NEGRO FUMO			.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025					
		0,0100	021PG044	PIG VERMELHO OXIDO			.	PROVA DE COR (1 d01/09/2025					

REALFIX											REALFIX COLOMBO										
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto		Resultado		Obs Item			Motivo		Prev Entr									
1119/25	01/09/2025	PASTRE			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			04/09/2025	04/09/2025	104,0800	F	AMOSTRAS 588PR002 - 1L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 588BR012 - 1 L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 588PR008 - 1 L + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 325CZ001- 2L +									
		0,9000	588PR002	REALTHANE 588 DF PRETO BR				.			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025								
		0,9000	588BR012	REALTHANE 588 DF BRANCO				.			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025								
		0,3000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025								
		0,9000	588PR008	REALTHANE 588 DF PRETO SB				.			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025								
		1,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO				.			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025								
		0,9000	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC				.			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025								
		0,9000	030CT325	CATALISADOR REALPOXI 325				.			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025								
		0,4000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270				.			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025								
		5,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.			EMBALAGENS		04/09/2025								
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.			EMBALAGENS		04/09/2025								
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.			EMBALAGENS		04/09/2025								
1122/25	01/09/2025	FOGGIATTO INDUSTRIA			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			01/09/2025	01/09/2025	1,0700	F	CRIAR COD PARA VENDA EM 18L									
		0,0100	021CT012	CONCENTRADO UNIVERSAL LARANJA				.			PROVA DE COR (1 d		01/09/2025								
		0,0100	021CT003	CONCENTRADO UNIVERSAL AZUL FTA				.			PROVA DE COR (1 d		01/09/2025								
		0,0100	021CT010	CONCENTRADO UNIVERSAL VERMELH				.			PROVA DE COR (1 d		01/09/2025								
		0,0100	021CT002	CONCENTRADO UNIVERSAL PRETO				.			PROVA DE COR (1 d		01/09/2025								
1125/25	02/09/2025	METALCAVA			ANAZATTI REP COM. LTDA			04/09/2025	04/09/2025	69,0700	F	AMOSTRA GRATIS /3 DIAS 3,6L + COMPONENTE PROPORC. 058VM008 (DEIDO A RO 703 GUILHERME INDICOU NOVA LINHA CONF. SDP1104/25.) FRAN AUTORIZOU 1 AMOSTRA GRATIS EM 3,6L EMBARCAR COM A CARGA DA DISTRIBUIDORA ANAZATTI.									
		3,6000	058VM008	REALACA 58 DF IMERSÃO VERMELHO		Vendido	APROVADO - PEDIDO 41152/00			AMOSTRA ITEM CA		02/09/2025									
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Vendido	.			EMBALAGENS		04/09/2025									
1126/25	02/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			04/09/2025	04/09/2025	4,4600	F	Solicitacao: AMOSTRA/ 3 DIAS 0,250ML + COMPONENTES Linha: 600PR001 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS + Thinner 010SV011 Cor: 600PR001 - REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS Brilho:									
		0,2500	600PR001	REALVIT 600 DF PRETO N-1 FS		Aprovacao Total	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025									
		0,1000	010SV011	THINNER		Aprovacao Total	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA			AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025									
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Aprovacao Total	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA			EMBALAGENS		04/09/2025									
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Aprovacao Total	11/09/2025 - CLIENTE APROVOU! COMPRA PELA DISTRIUBIDORA			EMBALAGENS		04/09/2025									
11/12/2025 - 14:11		001/001 - KAWANA		RPR584.REL3432707a17-141136.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)			Pag 41 /59										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1128/25	02/09/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			29/09/2025	29/09/2025	27,0200	F	INDICACAO + AMOSTRA/3 DIAS 0,900ML + componente proporcional Preto Fosco :							
		0,9000	047PR115	ESMALTE PU PRETO FOSCO		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025									
		0,9000	030CT070	CATALISADOR PU		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		29/09/2025							
1136/25	03/09/2025	IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			04/09/2025	04/09/2025	12,0200	F	AMOSTRA QUANTIDADE: 1L 021SV012							
		0,9000	021SV012	AROL AB9		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025									
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		04/09/2025							
1140/25	04/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			08/09/2025	08/09/2025	5,2300	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 600AZ001 0,250ML + COMPONENTE PROPORCIONAL (010SV011 SE FOR COMPATIL ENVIAR ESSE QUE O CLIENTE COSTUMA COMPRAR) Cor: 600AZ001 Brilho: 600AZ001 Substrato que sera aplicado: Metal Demanda: Compra pela distribuidora							
		0,2500	600AZ001	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY BR		Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025									
		0,1000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			AMOSTRA ITEM CA 08/09/2025									
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			EMBALAGENS		08/09/2025							
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		Reprovado	CLIENTE NAO GOSTOU, ACHOU MUITA AGUADA, DISSE QUE NAO GOSTOU DA COBERTURA, ENTAO REPROVADO!			EMBALAGENS		08/09/2025							
1144/25	04/09/2025	FORMA FORTE			ANAZATTI REP COM. LTDA			08/09/2025	08/09/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR							
		0,0100	577LJ028	REALTHANE 577 DF LARANJA 2,5 Y			.			PROVA DE COR (1 d08/09/2025									
1159/25	08/09/2025	METALSUL			SLJ REPRESENTACOES LTDA			08/09/2025	08/09/2025	0,1900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 111 PADRAO DE COR: CINZA RALL 7035 AMARELO RAL 1004 CADASTRAR EM 18L Urgencia na finalizacao p lancar pedido							
		0,0100	111CZ008	REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR			PROVA DE COR LINHA 111 CINZA RALL 7035			PROVA DE COR (1 d08/09/2025									
		0,0100	111AM002	REALUX 111 AMARELO RAL 1004 BR			PROV DE COR LINHA 111 AMARELO RAL 1004			PROVA DE COR (1 d08/09/2025									
1163/25	08/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			10/09/2025	10/09/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor:							
		0,0100	577VM014	REALTHANE 577 DF VERMELHO 5R 4		Aprovacao Total	10/09 - pedido 40.772/00			PROVA DE COR (1 d10/09/2025									
1164/25	08/09/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			10/09/2025	10/09/2025	0,0600	F	CROMATOGRAFIA/3 DIAS CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA DO SOLVENTE COLETADO NO CLIENTE. (SUPER THINNER DA KILLING)							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	010SV055	SUPER THINNER II		.		ANALISE CROMATO10/09/2025		
1167/25	09/09/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		11/09/2025	11/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: REAVALIACAO PLANO PINTURA
1173/25	10/09/2025	TAURUS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		11/09/2025	11/09/2025	5,8800	F	AMOSTRA/3 DIAS 0,500 mL+ COMPONENTE PROPORCIONAL LINHA 054
		0,5000	054CZ003	ESMALTE BA CINZA L162 B20	Reprovado	REPROVADO POR COR - NOSSA AMOSTRA FOI UM CINZA CLARO QUASE BRANCO O CORRETO E UM CINZA QUASE GRAFITE		PROVA DE COR + A 10/09/2025		
		1,0000	A-62	POTE 1KG	Reprovado	.		EMBALAGENS		11/09/2025
1174/25	10/09/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/09/2025	12/09/2025	0,2000	F	REDUCAO DE CUSTO: PRECO DE CUSTO 400,00 REAIS. 047AZ005.80. Mantendo a mesma performance do item. Seguindo as especificacoes do9os materiais ja usados.
		0,0100	047AZ005	ESMALTE PU AZUL 293C JOY TITAN		.		REFORMULACAO D 12/09/2025		
1175/25	10/09/2025	TAURUS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		10/09/2025		0,0000	C	DESENVOLVIMENTO/3 DIAS ADESIVO BASE AGUA PARA TERMOLAMINACAO 3D - CONFORME AMOSTRA LIQ. ENVIADA PELO CLIENTE.
		0,2000				DESENVOLVIMENTO CONOFORME AMOSTRA		REFORMULACAO D 10/09/2025		
1181/25	11/09/2025	MET CROACIA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		11/09/2025	11/09/2025	0,0000	F	FDS: 1 dia Itens 444VM003.82-REALPOXI 444 VERMELHO OXIDO - REF.: 2,88L
1185/25	11/09/2025	CONFORT EQUINE		FERNANDO PAULUK		16/09/2025	16/09/2025	27,7000	F	REFORMULACAO / AMOSTRA 0,900ML+COMPONENTE PROPORCIONAL REFORMULACAO/ MELHORIA CONFORME VIDEO ENVIADO PELO CLIENTE
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO		.		AMOSTRA ITEM CA 16/09/2025		
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.		AMOSTRA ITEM CA 16/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		16/09/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		16/09/2025
1188/25	11/09/2025	MULTILIT		NEY FRITZEN		15/09/2025	15/09/2025	1,5200	F	PROVA DE COR/ 2 DIAS LINHA 600
		0,0100	600CZ019	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7032		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600AZ006	REALVIT 600 DF AZUL RAL 5007 B		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600AM012	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 100		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600VM004	REALVIT 600 DF VERMELHO MASSEY		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600BG004	REALVIT 600 DF BEGE BR		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600VD005	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600LJ003	REALVIT 600 DF LARANJA SEG 2,5		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600MR006	REALVIT 600 DF MARROM 2,5YR 2/		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		0,0100	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR		.		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO													
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto				Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr										
1214/25	18/09/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				29/09/2025	29/09/2025	4,6600	F	Solicitacao: PROVA DE COR/AMOSTRA CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE Linha: 060 Cor: TINGIDOR AMENDOA EUCALIPTO, CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho:											
		0,5000	060TG010	TINGIDOR AMENDOA EUCALIPTO				.						AMOSTRA ITEM CA		29/09/2025									
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML				.						EMBALAGENS		29/09/2025									
1224/25	22/09/2025	AR FIBRAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				24/09/2025	24/09/2025	19,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029 Cor: CINZA RALL 7039 Brilho: 70%											
		0,5000	029CZ064	REALTHANE 29 CINZA RAL 7039 B7						amostra aplicada e enviada para Sao Paulo, p cliente aprovar.				PROVA DE COR + A		22/09/2025									
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO				.						PROVA DE COR + A		24/09/2025									
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.						PROVA DE COR + A		24/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.						EMBALAGENS		24/09/2025									
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.						EMBALAGENS		24/09/2025									
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.						EMBALAGENS		24/09/2025									
1226/25	22/09/2025	TAURUS HELME				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				23/09/2025	23/09/2025	28,3400	F	Solicitacao: AMOSTRA Linha: 029VZ002 verniz+ COMPONENTE PROPORCIONAL Cor:											
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL				Cancelado		.						AMOSTRA ITEM CA		23/09/2025							
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO				Cancelado		.						AMOSTRA ITEM CA		23/09/2025							
		0,9000	029VZ002	REALTHANE 29 VERNIZ BRILHANTE				Reprovado		.						AMOSTRA ITEM CA		23/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.						EMBALAGENS		23/09/2025									
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.						EMBALAGENS		23/09/2025									
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.						EMBALAGENS		23/09/2025									
1228/25	23/09/2025	TGM				ANAZATTI REP COM. LTDA				23/09/2025	23/09/2025	0,0900	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 014 Cor: RAL 1005 Brilho:											
		0,0100	014AM003	REALUX 14 PRIMER AMARELO RAL 1				.						REFORMULACAO D		23/09/2025									
1229/25	23/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				24/09/2025	24/09/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: NORMA MUNSELL AZUL DEL REY 5 PB 2/6 Brilho:											
		0,0100	600AZ007	REALVIT 600 DF AZUL DEL REY AN				Vendido		.						PROVA DE COR (1 d		24/09/2025							
1230/25	23/09/2025	ANAZATTI				ANAZATTI REP COM. LTDA				24/09/2025	24/09/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 27 Cor: NORMA MUNSELL AZUL DEL REY 5 PB 2/6 Brilho:											
		0,0100	027AZ008	REALUX 27 DF AZUL DEL REY ANZ				Vendido		28/10 - 42.258/00						PROVA DE COR (1 d		24/09/2025							
1233/25	23/09/2025	ALMEIDA STONES				ANAZATTI REP COM. LTDA				26/09/2025	26/09/2025	28,6700	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,900ML - A+B+DILCUENTE PROPORCIONAL Linha: 56 Cor: RAL 7046 Brilho:											
		0,9000	056CZ180	ESMALTE PU CINZA RAL 7046 B-40				.						AMOSTRA ITEM CA		26/09/2025									
		0,4500	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO				.						AMOSTRA ITEM CA		26/09/2025									
		0,4500	010SV816	REDUTOR PU				.						AMOSTRA ITEM CA		26/09/2025									

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1234/25	23/09/2025	1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		ALMEIDA STONES			ANAZATTI REP COM. LTDA	26/09/2025	26/09/2025	42,9800	F	Solicitacao: PROVA DE COR AMOSTRA 0,900ml A+B+DILUENTE PROPORCIONAL Linha: 056CZ704.21 e 055PR050.21 Cor: 056CZ704.21 e 055PR050.21 Brilho:
		0,6000	056CZ179	ESMALTE PU CINZA ATACAMIX B-40	.			AMOSTRA ITEM CA	26/09/2025	
		0,6000	055PR008	ESMALTE PU PRETO TOK STOK B-40	.			AMOSTRA ITEM CA	26/09/2025	
		0,6000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA	26/09/2025	
		0,6000	010SV816	REDUTOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA	26/09/2025	
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
1241/25	23/09/2025	4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA	26/09/2025	26/09/2025	13,9300	F	QUANTIDADE 0,300 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA 029 COR: PRETO SEMI FOSCO BRILHO 30%
		0,3000	029PR035	REALTHANE 29 PRETO B-30	.			AMOSTRA ITEM CA	26/09/2025	
		0,1500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA	26/09/2025	
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA	26/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
1242/25	24/09/2025	ALMEIDA STONES			ANAZATTI REP COM. LTDA	26/09/2025	26/09/2025	0,1600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO VERNIZ PU
		0,0100	049VZ118	VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B	.			QUALIMETRIA + IND	26/09/2025	
1245/25	25/09/2025	RL PINTURAS			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	26/09/2025	26/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 030CT472 490VZ001 030CT490 ENCAMINHAR PARA: caio@realfix.com.br
		1,0000				FDS.			FDS DE PRODUTO (25/09/2025	
1249/25	26/09/2025	ALMEIDA STONES			ANAZATTI REP COM. LTDA	29/09/2025	29/09/2025	19,9800	F	Solicitacao: AMOSTRA
		0,6000	049VZ118	VERNIZ ACRILICO FLAKE PEROLA B	.			AMOSTRA ITEM CA	29/09/2025	
		0,3000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA	29/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	29/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	29/09/2025	
1250/25	26/09/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	29/09/2025	29/09/2025	8,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha: 010SV055 Cor:
		0,9000	010SV055	SUPER THINNER II	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA	29/09/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	29/09/2025	
1262/25	29/09/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA	29/09/2025	29/09/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA/INDICACAO Linha:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
1266/25	30/09/2025	DACOREGIO			DAMASCENO REPRESENTACOES			01/10/2025	01/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: ANALISE Linha: 046OC004.21 - CATALISADOR 030CT102 Cor:		
		0,0100	030CT071	CATALISADOR PU			.	QUALIMETRIA + IND01/10/2025						
1267/25	30/09/2025	NEY FRITZEN			NEY FRITZEN					0,0000	A			
1268/25	01/10/2025	TERRA RICA - MATRIZ			SLJ REPRESENTACOES LTDA			01/10/2025	01/10/2025	5,1700	F	Solicitacao: FDS Linha:		
		0,1000	010SV280	REALSOLV PU 280			FDS	FDS DE PRODUTO (01/10/2025						
		0,1000	030CT585	CATALISADOR REALTHANE 585 DF			FDS	FDS DE PRODUTO (01/10/2025						
		0,1000	585CZ013	REALTHANE 585 DF CINZA RAL 703			FDS	FDS DE PRODUTO (01/10/2025						
1270/25	01/10/2025	DACOREGIO			DAMASCENO REPRESENTACOES			02/10/2025	02/10/2025	12,6400	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML Linha:030CT071		
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU			.	AMOSTRA ITEM CA 02/10/2025						
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			02/10/2025			
1272/25	01/10/2025	LKR REPRESENTACAO CO			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/10/2025	03/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR TINTOMETRICO Linha: 440 Cor:		
		0,0100	440VD008T	REALPISO 440 VERDE 50GY 16/383			.	PROVA DE COR (1 d03/10/2025						
1273/25	02/10/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			06/10/2025	06/10/2025	0,4600	F	CLIENTE: XT MIDIA Solicitacao: PROVA DE COR		
		0,0100	577VM027	REALTHANE 577 DF VERMELHO XT B			.	PROVA DE COR (1 d06/10/2025						
		0,0100	577AM032	REALTHANE 577 DF AMARELO XT BR			.	PROVA DE COR (1 d06/10/2025						
		0,0100	577AZ057	REALTHANE 577 DF AZUL XT BR			.	PROVA DE COR (1 d06/10/2025						
1274/25	02/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			06/10/2025	06/10/2025	0,2700	F	Solicitacao: PROVA DE COR (peca aplicada enviada pelo cliente) Linha:047 Cor: lilas seguindo padrao enviado Brilho: Brilhante Substrato que sera aplicado: abs Demanda:2 kits Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: nao Informacoes c		
		1,0000					41538/00 pedido do lilas 047LL002.80	PROVA DE COR (1 d06/10/2025						
		0,0100	049VZ119	VERNIZ ACR FLAKE AZUL			.	PROVA DE COR (1 d06/10/2025						
		0,0100	047LL002	ESMALTE PU LILÁS TAURUS			.	PROVA DE COR (1 d06/10/2025						
1286/25	03/10/2025	IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			03/10/2025	03/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR :Cinza Ral 7004.		
		0,0100	577CZ074	REALTHANE 577 DF CINZA RAL 700			Vendido	41518/01	PROVA DE COR (1 d03/10/2025					
1289/25	06/10/2025	HSV			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			08/10/2025	08/10/2025	37,7600	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML DE CADA COR		
		0,7870	575LJ060	REALTHANE 575 DF LARANJA 2,5YR			.	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025						
		0,2260	030CT353	CATALISADOR PU ALIFATICO			.	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025						
		0,4000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025						
		0,7870	575BR004	REALTHANE 575 DF BRANCO N-9,5			.	AMOSTRA ITEM CA 08/10/2025						
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS			08/10/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		2,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	08/10/2025		
		2,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML		.		EMBALAGENS	08/10/2025		
1295/25	07/10/2025	PORTOMAG		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		07/10/2025	07/10/2025	0,1000	F	PROVA DE COR :Azul seg. munsell 2,5 PB4/10 Petrobras 4845 do catalogo Realfix.
		0,0100	600AZ009 REALVIT 600 DF AZUL MUNSELL 2,		.		PROVA DE COR (1 d	07/10/2025		
1299/25	07/10/2025	BOX CAR		ANAZATTI REP COM. LTDA		08/10/2025	08/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: 027LJ010.82 Brilho: MESMO DO 027LJ010.82 Substrato que sera aplicado:
		0,0100	600LJ005 REALVIT 600 DF LARANJA RAL 200	Vendido	Cliente ja esta comprando a linha, fechar		PROVA DE COR (1 d	08/10/2025		
1300/25	07/10/2025	OMECO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	O cliente solicitou um laudo tecnico e o boletim do produto 011PT019, pedindo a informacao sobre a resistencia termica. Em teste realizado a 250 .C, o produto presentou otimo desempenho.
		0,0100	011PT019 REALUX 11 ALUMINIO OMECO		.		BOLETIM TECNICO	08/10/2025		
1301/25	08/10/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA		08/10/2025	08/10/2025	0,2400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor: RAL 7001 e 7024 Brilho: SEMI BRILHO - SB
		0,0100	577CZ065 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 700	Vendido	vendido 41.657/00		PROVA DE COR (1 d	08/10/2025		
		0,0100	577CZ017 REALTHANE 577 DF CINZA RAL 702	Vendido	vendido 41.657/00		PROVA DE COR (1 d	08/10/2025		
1303/25	08/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: FDS Linha:
		0,0100	047PR115 ESMALTE PU PRETO FOSCO		.		FDS DE PRODUTO	(08/10/2025		
1304/25	08/10/2025	ROCHA		ANAZATTI REP COM. LTDA		08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577
		0,0100	577BG010 REALTHANE 577 DF BEGE CLÁSSICO		.		PROVA DE COR (1 d	08/10/2025		
1306/25	09/10/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		09/10/2025	09/10/2025	0,1500	F	PADRAO DE COR:
		0,0100	029CZ006 REALTHANE 29 CINZA DAMAEQ		.		PROVA DE COR (1 d	09/10/2025		
1311/25	09/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		14/10/2025	14/10/2025	27,9600	F	INDICACAO: Indicacao de verniz para aplicacao sobre base colt. Cliente precisa que seja preferencialmente pronto para uso com uma viscosidade entre 16 18 segundos, que nao seja amarelo.
		0,9000	049VZ005 VERNIZ ACR BRILHANTE	Reprovado	REPROVADO APARECEU CRATERA		AMOSTRA ITEM CA	14/10/2025		
		0,4500	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA	14/10/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.		EMBALAGENS	14/10/2025		
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Reprovado	.		EMBALAGENS	14/10/2025		
1313/25	13/10/2025	GRUBRAS		ANAZATTI REP COM. LTDA		16/10/2025		0,0000	C	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 ATOXICO Cor: VERMELHO PADRAO MUNSELL 7,5R 4/16
1315/25	13/10/2025	INHAUS, INHAUS INDL,		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		14/10/2025	14/10/2025	10,6000	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	600CZ010 REALVIT 600 DF CINZA CLARO N-6		.		FDS DE PRODUTO	(13/10/2025		
1316/25	13/10/2025	AR FIBRAS		SLJ REPRESENTACOES LTDA		14/10/2025	14/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia Linha: 024 Cor: prata Brilho: conforme padrao fisico enviado
		0,0100	024PT027 REALTHANE 24 PRATA B-60	Reprovado	a tinta da Realfix precisa ajustar um pouco a tonalidade e reduzir um pouco o brilho thm		PROVA DE COR + A	13/10/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO		
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
1318/25	13/10/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			13/10/2025	13/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 dia		
		0,0100	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20			em teste aguardando aprovacao			PROVA DE COR (1 d13/10/2025				
1319/25	13/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			13/10/2025	13/10/2025	0,1300	F	FDS - URGENTE		
		0,0100	047LL002	ESMALTE PU LILÁS TAURUS						FDS DE PRODUTO (13/10/2025				
1320/25	14/10/2025	CONFORT EQUINE			FERNANDO PAULUK			14/10/2025	14/10/2025	67,7500	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) Linha: 031VZ070 Cor:		
		0,9000	031VZ070	VERNIZ CONCENTRADO						AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025				
		0,9000	031VZ071	VERNIZ CONCENTRADO II						AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025				
		2,7000	010SV800	REDUTOR USO GERAL						AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025				
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML						EMBALAGENS		14/10/2025		
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML						EMBALAGENS		14/10/2025		
1322/25	14/10/2025	ELEGANCE PORTAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			15/10/2025	15/10/2025	19,7700	F	Solicitacao: amostra 0,500 ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL LINHA: 056BR125 Cor:		
		0,5000	056BR125	ESMALTE PU BRANCO PÇ B-20			AMOSTRA PRODUTO DESENVOLVIDO CONFORME PADRAO DE COR			AMOSTRA ITEM CA 14/10/2025				
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO						AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025				
		0,2500	010SV510	REDUTOR PARA PU						AMOSTRA ITEM CA 15/10/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML						EMBALAGENS		15/10/2025		
		2,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B						EMBALAGENS		15/10/2025		
1325/25	15/10/2025	DAMAEQ			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/10/2025	16/10/2025	0,2100	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 na cor do item 011VM073.80.		
		0,0100	029VM037	REALTHANE 29 VERMELHO MAXION B						PROVA DE COR (1 d16/10/2025				
1326/25	15/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/10/2025	16/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR - ATUALIZACAO DE PADRAO Cor: 024VD103.82 - CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho: BRILHANTE		
		0,0100	024VD103T	REALTHANE 24 VERDE KAWHSAKY	Vendido		saiu pedido 21.10 NF 136156			AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025				
1327/25	15/10/2025	AR FIBRAS			SLJ REPRESENTACOES LTDA			16/10/2025	16/10/2025	17,5800	F	Solicitacao: AMOSTRA		
		0,5000	024PT027	REALTHANE 24 PRATA B-60						AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025				
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO						AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025				
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU						AMOSTRA ITEM CA 16/10/2025				
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML						EMBALAGENS		16/10/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B						EMBALAGENS		16/10/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML						EMBALAGENS		16/10/2025		
1328/25	15/10/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			16/10/2025	16/10/2025	0,1400	F	Solicitacao: FDS E BOLETIM TECNICO Linha:		
		0,0100	049VZ005	VERNIZ ACR BRILHANTE						FDS DE PRODUTO (16/10/2025				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO
S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1329/25	15/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		15/10/2025	15/10/2025	26,2600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/AMOSTRA/ FDS e BOLETIM TECNICO - AMOSTRA 0,900ML Linha: ALCOOL ISOPROPILICO - CRIAR COD P PERDER A CARACT. DE CONTROLADO *HEXAMO ENVIAR AMOSTRA 0,900ML Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: para limpeza de c
		0,9000	021SV018	ALCOOL ISOPROPILICO		.		AMOSTRA ITEM CA		15/10/2025
		0,9000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE		.		AMOSTRA ITEM CA		15/10/2025
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		15/10/2025
1332/25	15/10/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		20/10/2025	20/10/2025	0,1000	F	Solicitacao:MELHORIA Linha:285BR001.21 SEGUE DESCRICAO ABAIXO (ANDERSON/ CAIO ACOMPANHARAM O PROBLEMA NO CLIENTE) Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informaco
		0,0100	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS		.		REFORMULACAO D		20/10/2025
1336/25	16/10/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		16/10/2025		0,0000	C	MELHORIA: Cliente relata que o material quando aplicado esta gerando muita nevoa, que esta muito ruim de aplicar o material 285BR001.21-REALPOXI DF 285 BRANCO FS que al final da cura apresenta aspecto de lixa. Cliente usa hoje para diluir o
1341/25	17/10/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/10/2025	22/10/2025	0,1600	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 seguindo o padrao coletado no cliente, esta se encontra com o tecnico Anderson. Linha:029,
		0,0100	029BR203	REALTHANE 29 BRANCO ARTICO DAM		.		PROVA DE COR (1 d		20/10/2025
1342/25	17/10/2025	VM MANUTENCAO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		20/10/2025	20/10/2025	0,1700	F	PROVA DE COR: Prova de cor na linha 029 seguindo o padrao coletado no cliente,entregue para Ellen na loja . Linha:029, Cor: Verde Brilho: Brilhante Substrato: Aco carbonio
		0,0100	029VD007	REALTHANE 29 VERDE MISTICO BR		.		PROVA DE COR (1 d		20/10/2025
1344/25	20/10/2025	IDEROL		NEY FRITZEN		21/10/2025	21/10/2025	13,4400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:024 Cor: verde conforme amostra liquida enviada pelo cliente Brilho: brilhante Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens
		1,0000	024VD002	REALTHANE 24 VERDE IDEROL BR		PROVE DE COR				21/10/2025
1345/25	20/10/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/10/2025	22/10/2025	90,2700	F	Solicitacao: AMOSTRA VINCULADA SDP 1332/25 QUANTIDADE 3,6L A+B+DILUENTRE PROPORCIONAL Linha: 285BR001 Cor:
		3,6000	285BR001	REALPOXI DF 285 BRANCO FS		.		AMOSTRA ITEM CA		22/10/2025
		3,6000	030CT285	CATALISADOR REALPOXI 285		.		AMOSTRA ITEM CA		22/10/2025
		0,7200	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA		22/10/2025
		2,0000	A-82	GALAO 3,6L		.		EMBALAGENS		22/10/2025
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		22/10/2025
1346/25	20/10/2025	SCHNELL		ANAZATTI REP COM. LTDA		22/10/2025	22/10/2025	0,1500	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 572 DF - ATOXICO
		0,0100	572AZ005	REALTHANE 572 DF AZUL 534C ATX	Vendido	22/10/25 - VENDIDO 42.076/00		PROVA DE COR (1 d		22/10/2025
	20/10/2025	AR FIBRAS				21/10/2025				Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: PRETO RALL 9005 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: FIBRA Demanda: 36L Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		1,0000	024PR039	REALTHANE 24 PRETO RAL 9005 SB		PROVA DE COR				21/10/2025
1352/25	20/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		22/10/2025	22/10/2025	27,9700	F	solicitacao: MELHORIA/ AMOSTRA 0,900 + componentes SDPVINCULADA A SDP
		0,9000	049VZ005	VERNIZ ACR BRILHANTE		.		AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	22/10/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS	22/10/2025	
1353/25	21/10/2025	CONDOR		SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		23/10/2025	23/10/2025	0,0800	F	Solicitacao: PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO (URGENTE) Linha: 046RS003 -PRIMER BA IMERSAO ROSA. Cor: CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE Brilho:CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE Substrato que sera aplicado: Demanda
		0,0100	046RS003	PRIMER BA ROSA CONDOR ATX		.		PROVA DE COR (1 d23/10/2025		
1354/25	21/10/2025	CIRLENE TINTAS		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		21/10/2025	21/10/2025	0,0900	F	Solicitacao: PROVA DE COR
		0,0100	R.640AZ002	GALVFIX 640 DF AZUL DEL REY BR		.		PROVA DE COR (1 d21/10/2025		
1363/25	22/10/2025	WHB		NEY FRITZEN		22/10/2025	22/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR (VINCULADA SDP 1040) Linha:022 MESMAS CARACTERISITICAS DO 022CZ001 Cor: RAL 7046 Brilho: CONFORME 022CZ001 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Inf
		0,0100	022CZ002	PRIMER ACABAMENTO CINZA RAL 70 Vendido		.		PROVA DE COR (1 d22/10/2025		
1372/25	23/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		12/11/2025	12/11/2025	0,0500	F	Solicitacao: CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA COLETADA NO CLIENTE Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ANDE
		0,0100	010SV035	THINNER DE LIMPEZA PARA ABS		.		ANALISE CROMATO12/11/2025		
1373/25	23/10/2025	FAMOSSUL		CLASIL REPRESENTACOES LTDA		24/10/2025	23/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: REDUCAO DE CUSTO 20% 010SV044 Linha:
		0,0100	010SV044	DILUENTE EXTRA RAPIDO		.		REFORMULACAO D 23/10/2025		
		0,0100	010SV041	DILUENTE EXTRA RAPIDO II		.		REFORMULACAO D 24/10/2025		
1378/25	23/10/2025	CMA REFRIGERACAO		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/10/2025	27/10/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 577 Cor:
		0,0100	577VD034	REALTHANE 577 DF VERDE AMP 547		.		PROVA DE COR (1 d27/10/2025		
1379/25	24/10/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		27/10/2025	27/10/2025	0,4400	F	Solicitacao: MELHORIA
		0,0100	047PT502	ESMALTE PU CINZA PRATA BRILHAN		.		REFORMULACAO D 27/10/2025		
		0,0100	047AM061	ESMALTE PU AMARELO ROSS (TRANC		.		REFORMULACAO D 27/10/2025		
		0,0100	047RS003	ESMALTE PU ROSA 182C JOY		.		REFORMULACAO D 27/10/2025		
1380/25	24/10/2025	BRASIL OUTDOOR LTDA		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C		28/10/2025	28/10/2025	9,6400	F	Solicitacao: PROVA DE COR / AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES PROPORC. Linha: 610 Cor: PRADRAO DO CINZA DEIXADO NO LAB. (CINZA BRASIL OUTDOOR)

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO														
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação													
		Qtde	Produto				Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr													
		0,2000	610CZ007	REALACK 610 MONOTECH CINZA BRA				Vendido	.				AMOSTRA ITEM CA		28/10/2025												
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML					.				EMBALAGENS		28/10/2025												
1384/25	27/10/2025	ELEGANCE PORTAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				27/10/2025	27/10/2025	1,2000	F	PROVA D COR LINHA: 056 COR: CINZA RALL 7037 BRILHO: 20% SUSTRATO: MDF DEMANDA : 36LTS. CONTINUACAO: NAO ATENDE ALGUMA NORMA: NAO EMBALAGENS .21													
		0,1000	056CZ182	ESMALTE PU CINZA RAL 7037 B-20					PROVA DE COR , LINHA 056 CINZA RALL 7037				PROVA DE COR (1 d		27/10/2025												
1385/25	27/10/2025	OTC				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				28/10/2025	28/10/2025	0,1700	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 029 Cor:													
		0,0100	029AM059	REALTHANE 29 AMARELO HYUNDAI O					.				PROVA DE COR (1 d		28/10/2025												
1386/25	27/10/2025	TORNEARIA VI				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				28/10/2025	28/10/2025	7,3600	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ml *+ componente proporcional Linha: 060TG045 Cor:													
		0,5000	060TG045	TINGIDOR CASTANHO					.				AMOSTRA ITEM CA		28/10/2025												
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML					.				EMBALAGENS		28/10/2025												
1390/25	29/10/2025	METALESP				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				29/10/2025	29/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: CONFIGURACAO DE BOLETIM TECNICO E AJUSTE DE BRILHO Linha: 011 Cor:													
1394/25	29/10/2025	T-GATES				SLJ REPRESENTACOES LTDA				30/10/2025	30/10/2025	0,1400	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024 Cor: LARANJA TOTAL 25 (CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE) Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: GALVANIZADO E ACO CARBONO Demanda: 36l Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Nor													
		0,0100	024LJ040	REALTHANE 24 LARANJA TOTAL 25				Vendido	pedido 42362 para 06.11				PROVA DE COR (1 d		29/10/2025												
1396/25	30/10/2025	DAMAEQ				L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				30/10/2025	30/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: AJUSTE DE MATERIAL E PROVA DE COR Linha: 285 Cor: BRANCO Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 10 BALDES Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: NAO AJUSTE DE MATERIAL: Ajustar o material onde													
		0,0100	285BR002	REALPOXI DF 285 BRANCO ARTICO				Vendido	.				PROVA DE COR (1 d		30/10/2025												
1397/25	30/10/2025	BRASELIO INDUSTRIA				SLJ REPRESENTACOES LTDA				04/11/2025	04/11/2025	31,0600	F	Solicitacao: Amostra, 0,900 ml + B + diluente proporcional Linha: 024 Cor: Cinza Crater Brilho: conforme padrao de cor, enviado pelo cliente Substrato: aco Carbono Demanda: 20 a 40 galoes Continuacao de Pintura: SIM Atende alguma norma: Nao													
		0,9000	024CZ010	REALTHANE 24 CINZA CRATER					PROVA DE COR + AMOSTRA CONFORME CHAPA ENVIADO PELO CLIENTE COR E BRILHO				PROVA DE COR + A		30/10/2025												
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO					.				AMOSTRA ITEM CA		04/11/2025												
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL					.				AMOSTRA ITEM CA		04/11/2025												
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML					.				EMBALAGENS		04/11/2025												
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5					.				EMBALAGENS		04/11/2025												
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML					.				EMBALAGENS		04/11/2025												
1398/25	30/10/2025	AR FIBRAS				SLJ REPRESENTACOES LTDA				05/11/2025	05/11/2025	17,5800	F	Solicitacao: amostra 0,500 ml A+B+C proporcional Linha: 024PT027 Cor: cinza rall 9006 Brilho : CONFORME CHAPA ENVIADA PELO CLIENTE Substrato: FIBRA Demanda: 72 lts Continuacao de pintura : SIM Atende alguma norma: NAO Embalagens : 021 Infor													
11/12/2025 - 14:11		001/001 - KAWANA		RPR584.REL3432707a17-141136.xml				(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)				Pag 53 / 59													

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		0,5000	024PT027 REALTHANE 24 PRATA B-60		AMOSTRA CONFORME CHAPA- ITEM NAO SEQUE O RAL 9006		COR REPROVADA	30/10/2025	
		0,2500	030CT004 CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA	05/11/2025	
		0,1000	010SV510 REDUTOR PARA PU		.		AMOSTRA ITEM CA	05/11/2025	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	05/11/2025	
		1,0000	A-116 LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	05/11/2025	
		1,0000	A-133 FRASCO PLAST 100ML		.		EMBALAGENS	05/11/2025	
1399/25	30/10/2025	AR FIBRAS	SLJ REPRESENTACOES LTDA			03/11/2025	03/11/2025	3,8100	F Solicitacao: ATUALIZAR COR, CONFORME PADRAO ENVIADO PELO CLIENTE COR:
		0,1000	029VM024 REALTHANE 29 VERMELHO MOLDEMAQ		ATUALIZAR COR		PROVA DE COR (1 d	30/10/2025	
		0,1000	029AZ042 REALTHANE 29 AZUL MOLDEMAQ		ATUALIZAR COR		PROVA DE COR (1 d	30/10/2025	
1402/25	30/10/2025	CIRLENE TINTAS	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			30/10/2025	30/10/2025	0,0000	F AMOSTRA - 3 DIAS
1404/25	31/10/2025	METALSUL	SLJ REPRESENTACOES LTDA			31/10/2025	31/10/2025	962,4300	F ENVIAR AS FDS POR EMAIL A/c
		0,1000	011AM020 REALUX 11 AMARELO SEG REALFIX		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		100,0000	111CZ008 REALUX 111 CINZA RAL 7035 BR		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	027PT006 REALUX 27 DF ALUMINIO		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	027PR006 REALUX 27 DF PRETO FOSCO		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	014CZ059 REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN		FISPQ		FISPQ DE PRODUT	31/10/2025	
		0,1000	252AM001 WASH PRIMER 252 AMARELO		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	252AM001 WASH PRIMER 252 AMARELO		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	030CT252 CATALISADOR WASH PRIMER 252		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	010SV068 DILUENTE UNIVERSAL		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
		0,1000	010SV013 THINNER DE LIMPEZA		FISPQ		FDS DE PRODUTO (31/10/2025		
1410/25	03/11/2025	GRUBRAS	ANAZATTI REP COM. LTDA			10/11/2025	10/11/2025	0,0000	F Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Metal - Aco carbono Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: Conforme solicitacao do cliente (plano de pintura) Informacoes complementares:
1411/25	03/11/2025	L E F	SLJ REPRESENTACOES LTDA			04/11/2025	04/11/2025	1,2700	F SOLICITACAO: PROVA DE COR - ATUALIZAR PADRAO DE COR CONFORME PADRAO FISICO ENVIADO PELO CLIENTE LINHA: 055VD004 COR: VERDE
		0,1000	055VD004 ESMALTE PU VERDE BAMBU B20		ATUALIZAR A COR		PROVA DE COR (1 d	03/11/2025	
1413/25	04/11/2025	RAMOS TANQUE	ANAZATTI REP COM. LTDA			05/11/2025	05/11/2025	0,1300	F Solicitacao: ATUALIZACAO DE PADRAO/ CHAPA APLICADA -
		0,0100	056BR710 ESMALTE PU BRANCO RAMOS		.		REFORMULACAO D	04/11/2025	
1414/25	04/11/2025	CORADIN ENGENHARIA E	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			06/11/2025	06/11/2025	29,6400	F Solicitacao: AMOSTRA 0.500ML Linha:
		0,5000	R 640A7002 GALVEIX 640 DE AZUL DEL REY BR		Reprovado		AMOSTRA ITEM CA	06/11/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,5000	R.640BR001	GALVFIX 640 DF BRANCO BR		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		06/11/2025							
		0,5000	R.640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		06/11/2025							
		0,6000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		06/11/2025							
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.			EMBALAGENS		06/11/2025							
		3,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		06/11/2025							
1415/25	05/11/2025	IDEROL			NEY FRITZEN			06/11/2025	06/11/2025	0,1200	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 024AM074 Cor: AMARELO CAT 95 (CONF. CATATALOGO EM ANEXO) Brilho: MESMO BRILHO DO 024AM074.21 Substrato que sera aplicado: Demanda:36L Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes							
		0,0100	024AM074	REALTHANE 24 AMARELO CATERPILL			.			PROVA DE COR (1 d		06/11/2025							
1418/25	05/11/2025	ANAZATTI			ANAZATTI REP COM. LTDA			12/11/2025	12/11/2025	10,8600	F	cliente: metalica Solicitacao: Prova de cor/ AMOSTRA 0,500ML + COMPONENTES Linha: 600 DF Cor: AMARELO MOSTARDA ESCURA - CONFORME PADRAO FISICO DE COR ENVIADO PELO CLIENTE Brilho: B40							
		0,5000	600AM013	REALVIT 600 DF AMARELO MOSTARD			.			AMOSTRA ITEM CA		12/11/2025							
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA		12/11/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		12/11/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		12/11/2025							
1419/25	06/11/2025	ALMEIDA STONES			ANAZATTI REP COM. LTDA			11/11/2025	11/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: ATUALIZACAO DE PADRAO Linha: 056BG045 Cor: RAL 1013 - FOI O MAIS PROXIMO QUE CONSEGUIMOS IDENTIFICAR DAS FOTOS ENVIADAS PELO CLIENTE (EM ANEXO). Brilho:							
		0,0100	056BG045	ESMALTE PU BEGE TANQUES RAL 10		Vendido	vendido - 42.639/00			PROVA DE COR (1 d		06/11/2025							
1421/25	06/11/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			07/11/2025	07/11/2025	0,1600	F	Solicitacao: REFORMULACAO							
		0,0100	015BR122	LACA ATOXICA BRANCA RFX		Aprovacao Parcial	Material foi testado, cobertura BEM MELHOR, boa, porem a amostra fosqueou, a cobertura deu certo, mas a cor/brilho nao			REFORMULACAO D		07/11/2025							
1424/25	07/11/2025	NEWART			ANAZATTI REP COM. LTDA			11/11/2025	11/11/2025	17,1700	F	Solicitacao: AMOSTRA vinculada sdp 1421 Linha: 015BR122.80 Cor:							
		0,9000	015BR122	LACA ATOXICA BRANCA RFX			,			AMOSTRA ITEM CA		07/11/2025							
		0,3000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.			AMOSTRA ITEM CA		11/11/2025							
1427/25	10/11/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			17/11/2025	11/11/2025	14,3100	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA/ PROVA DE COR Linha:							
		0,5000	049BG001	ESMALTE PU BEGE FOSCO			.			AMOSTRA ITEM CA		11/11/2025							
		0,5000	030CT019	CATALISADOR PU ALIFATICO			.			AMOSTRA ITEM CA		11/11/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		11/11/2025							
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.			EMBALAGENS		11/11/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	
1432/25	10/11/2025	TAURUS HELME	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	18/11/2025	18/11/2025	80,7400	F	Solicitacao: PROVA DE COR/ AMOSTRA 0,400ML + COMPONENTES (PARA CADA COR) Linha: 023 Cores:
		0,4000	023CZ004 REALBASE 23 CINZA GELO PANTONE	.		AMOSTRA ITEM CA	18/11/2025	
		0,4000	023VD005 REALBASE 23 VERDE BISTRO PANTO	.		AMOSTRA ITEM CA	18/11/2025	
		0,4000	023RS003 REALBASE 23 ROSE PANTONE 501C	.		AMOSTRA ITEM CA	18/11/2025	
		0,4000	023BG006 REALBASE 23 BEGE GREISE PANTON	.		AMOSTRA ITEM CA	18/11/2025	
		0,4000	023VD006 REALBASE 23 LEMON GREEN PANTON	.		AMOSTRA ITEM CA	18/11/2025	
		0,4000	023MR002 REALBASE 23 MARROM MEL PANTONE	.		AMOSTRA ITEM CA	18/11/2025	
		0,4000	023VM005 REALBASE 23 VERMELHO RUBI PANT	.		AMOSTRA ITEM CA	18/11/2025	
		0,4000	023AM003 REALBASE 23 AMARELO GEMA PANTO	.		AMOSTRA ITEM CA	18/11/2025	
		8,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.		EMBALAGENS	18/11/2025	
1433/25	10/11/2025	TERRA RICA - FILIAL	SLJ REPRESENTACOES LTDA	10/11/2025	10/11/2025	2,1800	F	SOLICITACAO: PROVA DE COR (URGENTE) LINHA: 585 COR:
		0,1000	585LJ003 REALTHANE 585 DF LARANJA RAL 2	PROVA DE COR LINHA 585 LARANJA RALL 2009		PROVA DE COR (1 d	10/11/2025	
1437/25	11/11/2025	ANAZATTI	ANAZATTI REP COM. LTDA	12/11/2025	12/11/2025	0,0000	F	CLIENTE: AUD Solicitacao: FDS - FISPQ Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:
		1,0000	027VM004.82 REALUX 27 DF VERMELHO RAL 3020	.		FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
		1,0000	030CT121.125 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF	.		FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
		1,0000	010SV011.81 THINNER - REF.: 18L	.		FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
		1,0000	577PR001.82 REALTHANE 577 DF PRETO N1 - RE	.		FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
		1,0000	577LJ010.82 REALTHANE 577 DF LARANJA RAL 2	.		FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
		1,0000	030CT121.125 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF	.		FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
		1,0000	030CT703.125 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF	FISPQ	.	FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
		1,0000	010SV068.81 DILUENTE UNIVERSAL - REF.: 18	.		FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
		1,0000	577AM029.82 REALTHANE 577 DF AMARELO RAL 1	.		FDS DE PRODUTO	(11/11/2025	
1441/25	11/11/2025	FERNANDO	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	12/11/2025	12/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 610 Cor: de acordo com item 056BR120, aplicacao sera em rolinho e precisa ficar com a mesma cor do 056BR120 Brilho: B20 Substrato que sera aplicado:
		0,0100	610BR007 REALACK 610 MONOTECH BRANCO B-	.		AMOSTRA ITEM CA	12/11/2025	
1444/25	12/11/2025	L E F	SLJ REPRESENTACOES LTDA	13/11/2025	13/11/2025	903,5000	F	Solicitacao: FDS Linha: Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: ENVIAR PARA?
		0,1000	030CT102 CATALISADOR PU	FISPQ		FDS DE PRODUTO	(12/11/2025	
		0.1000	034VZ016 FUNDO PU HS	FISPO		FDS DE PRODUTO	(12/11/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,1000	036VZ031	VERNIZ PU B20 HS		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		100,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	010SV036	DILUENTE RAPIDO ART		FISQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	010SV412	RETARDADOR PU		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	056BR063	ESMALTE PU BRANCO REAL L515 B2		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	025BR050	PRIMER PU BRANCO		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	055PR045	ESMALTE PU PRETO BR 20		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	060TG123	TINGIDOR MEL MOGNO LF		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	060TG108	TINGIDOR CARVALHO MEL		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	060TG035	TINGIDOR TABACO EUROFORM		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
		0,1000	060TG035	TINGIDOR TABACO EUROFORM		FISPQ		FDS DE PRODUTO		(12/11/2025
1445/25	12/11/2025	IRRIGABRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	13/11/2025	13/11/2025	0,0000	F	Solicitacao: MUDANCA DE EMBALAGEM Linha: 610 Cor: VERMELHO E AMARELO Brilho:
		1,0000	610AM001.21	REALACK 610 MONOTECH AMARELO R	.			CUSTOMIZACAO D		13/11/2025
		0,0100	610VM001.21	REALACK 610 MONOTECH VERMELHO	.			CUSTOMIZACAO D		13/11/2025
1447/25	12/11/2025	MONDELEZ BRASIL			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	13/11/2025	13/11/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 701 Cor: AZUL MONDELEZ Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,0100	701AZ011	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL MO	.			PROVA DE COR (1 d		13/11/2025
1452/25	13/11/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	13/11/2025	13/11/2025	32,7900	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ml Cor: Brilho: iTENS: 010SV039
		0,9000	010SV039	REALSOLV DESENGRAXANTE SL	.			AMOSTRA ITEM CA		13/11/2025
		0,9000	010SV035	THINNER DE LIMPEZA PARA ABS	Aprovacao Total	APROVADO AGUARDANDO PEDIDO		AMOSTRA ITEM CA		13/11/2025
		0,9000	010SV324	REALSOLV DESENGRAXANTE	Aprovacao Total	APROVADO AGUARDANDO PEDIDO		AMOSTRA ITEM CA		13/11/2025
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS		13/11/2025
1460/25	13/11/2025	TAURUS HELME			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	18/11/2025	18/11/2025	0,1800	F	Solicitacao: FDS E BOLETIM TECNICO Linha: 047 Cor: BEGE Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,0100	049BG001	ESMALTE PU BEGE FOSCO	.			FDS DE PRODUTO		(18/11/2025
1462/25	14/11/2025	BH INDUSTRIA DE MOVE			SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	24/11/2025	24/11/2025	0,0400	F	Solicitacao: REFORMULAR SOLVENTE 010SV710
		0,0100	010SV710	THINNER PARA LIMPEZA	.			REFORMULACAO D		19/11/2025
1463/25	14/11/2025	CONCEPT LOCACOES LTD			L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	17/11/2025	17/11/2025	18,5300	F	Solicitacao: AMOSTRA DA LINHA 640 (0,500ML + COMPONENTES PROPORC.) Linha: 640 Cor: CINZA N6,5 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,9000	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6	.			AMOSTRA ITEM CA		17/11/2025
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.			AMOSTRA ITEM CA		17/11/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	17/11/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	17/11/2025	
1464/25	14/11/2025	PORTOMAG		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	17/11/2025	17/11/2025	0,1000	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 600 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,0100	600BR013 REALVIT 600 DF BRANCO RAL 9002	.			PROVA DE COR (1 d17/11/2025		
1466/25	14/11/2025	TAURUS HELME		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	18/11/2025	18/11/2025	47,6300	F	Solicitacao: PROVA DE COR E AMOSTRA Linha: 047 Cor:
		0,5000	049PR001 ESMALTE PU PRETO FOSCO	.			AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025		
		0,5000	049PR002 ESMALTE PU PRETO BRILHANTE	.			AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025		
		1,0000	030CT019 CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 18/11/2025		
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	18/11/2025	
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	18/11/2025	
1468/25	18/11/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	19/11/2025	19/11/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 029 Cor: CINZA RAL 7012 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,0100	029CZ066 REALTHANE 29 CINZA CORRIMÃO RA	.			PROVA DE COR (1 d19/11/2025		
1471/25	18/11/2025	MONDELEZ BRASIL		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	19/11/2025	19/11/2025	33,6000	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,900ML + COMPONENTES PROPORCIONAL LINHA 490 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado:
		0,9000	490BR001 REALPISO EPOXI 490 ANV BRANCO	.			AMOSTRA ITEM CA 19/11/2025		
		0,3000	030CT490 CATALISADOR REALPISO 490	.			AMOSTRA ITEM CA 19/11/2025		
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	19/11/2025	
		1,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	19/11/2025	
1475/25	19/11/2025	FORMA FORTE		ANAZATTI REP COM. LTDA	20/11/2025	20/11/2025	0,1300	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO Linha: 445 Cor: AZUL MUNSELL 2,5 PB 4/10 COMPONENTE A
		0,0100	445AZ001 REALPOXI 445 FAST CURE AZUL 2,	.			QUALIMETRIA + IND20/11/2025		
1476/25	19/11/2025	ANAZATTI		ANAZATTI REP COM. LTDA	20/11/2025	20/11/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 27 Cor: CCOR CONFORME O
		0,0100	027BG015 REALUX 27 DF BEGE RAL 1013 SB	.			PROVA DE COR (1 d20/11/2025		
1480/25	19/11/2025	TANKSPAR		SLJ REPRESENTACOES LTDA	19/11/2025	19/11/2025	0,1300	F	Solicitacao: PROVA DE COR.
		0,0100	024AZ013 REALTHANE 24 AZUL AGRISOLO 25	PROVA DE COR LINHA 024 REALTHANE AZUL AGRISOLO 25, CONOFORME AMOSTRA LIQUIDA E PADRAO NA COR			PROVA DE COR (1 d19/11/2025		
1482/25	19/11/2025	DAMAEQ		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C	20/11/2025	20/11/2025	0,1300	F	Solicitacao: ELABORACAO DE BOLETIM TECNICO Linha: 047 Cor: PRETO/BEGE Brilho: FOSCO Substrato que sera aplicado:
		0,0100	047PR115 ESMALTE PU PRETO FOSCO	.			BOLETIM TECNICO 20/11/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		98,0000	10,85
	COR REPROVADA	1,0000	0,11
	PROVA DE COR (1	207,000	22,92
	PROVA DE COR + A	15,0000	1,66
	PROVA DE COR + A	1,0000	0,11
	PROVA DE COR CO	1,0000	0,11
	REFORMULAÇÃO	18,0000	1,99
	REFORM. DE PROD	1,0000	0,11
	CUSTOMIZAÇÃO	6,0000	0,66
	PROJETO - NOVO R	13,0000	1,43
	ANÁLISE CROMAT	2,0000	0,22
	PLANO DE PINTUR	1,0000	0,11
	BOLETIM TÉCNIC	2,0000	0,22
	FISPQ DE PRODUT	1,0000	0,11
	QUALIMETRIA + IN	4,0000	0,44
	AMOSTRA ITEM CA	326,000	36,10
	FDS DE PRODUTO	101,000	11,18
	EMBALAGENS	105,000	11,62

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Parcial	3,0000	0,33
	Aprovacao Total	20,0000	2,21
	Cancelado	57,0000	6,31
	FISPQ	17,0000	1,88
	Indefinido	2,0000	0,22
	Outros	1,0000	0,11
	Precos/Custos	3,0000	0,33
	Reprovado	73,0000	8,08
	Solicitado	32,0000	3,54
	Vendido	267,000	29,56
		428,000	47,39
	Total de SDPs ->	416	