

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
800/25	01/07/2025	SUTIL MAQUINAS		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		07/07/2025	07/07/2025	54,0200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	571AM001 REALTHANE DF 571 AMARELO SEG 5	.				AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025		
		0,9000	571CZ006 REALTHANE 571 DF CINZA N 6,5 S	.				AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025		
		1,8000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	.				AMOSTRA ITEM CA 07/07/2025		
804/25	02/07/2025	EQUITEC INDUSTRIAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		09/07/2025	09/07/2025	29,0100	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA (contratipo do MSD 501 WEG) 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	571MF001 REALTHANE 571 DF MARFIM	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	030CT025 CATALISADOR PU ALIFATICO	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	600MF001 REALVIT 600 DF MARFIM	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,2000	010SV660 REDUTOR REALVIT	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,5000	044MF001 REALVIT 44 DF MARFIM	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,2000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
818/25	03/07/2025	EQUITEC INDUSTRIAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		09/07/2025	09/07/2025	12,1500	F	AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA 500 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,5000	576MF001 REALTHANE 576 DF MARFIM	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,1000	030CT026 CATALISADOR PU 576	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
		0,1000	010SV034 RETARDADOR PU	.				AMOSTRA ITEM CA 09/07/2025		
834/25	07/07/2025	TRAENSME		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		16/07/2025	16/07/2025	84,4200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 2 UNIDADES DE 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		2,8800	430CZ006 REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,7200	030CT113 CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,4000	010SV170 REDUTOR EPOXI 170	Reprovado	REPROVADA POR CRATERA E BOLHAS, APLICACAO EM ROLO			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,7000	040VZ005 REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,2250	030CT117 CATALISADOR PARA SELADOR PISO	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,2000	010SV270 REALSOLV EPOXI 270	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
855/25	10/07/2025	METAL. IMAN		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		15/07/2025	15/07/2025	18,8100	F	CONTRATIPLO ALV - URGENTE + AMOSTRA - 3 DIAS + CHAPA APLICADA
		1,8000	111PR002 REALUX 111 PRETO IMERSÃO SB	Reprovado	reprovada por brilho e espessura, demais aprovados			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		0,4000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Reprovado	reprovada por brilho e espessura, demais aprovados			AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
856/25	10/07/2025	METAL. IMAN		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		15/07/2025	15/07/2025	37,5700	F	AMOSTRA - 3 DIAS 1,8 L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		1,8000	058PR090 REALACA 58 LACA PRETO SB	.				AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		
		1,8000	010SV040 REDUTOR NC ACABAMENTO	.				AMOSTRA ITEM CA 15/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item						Motivo
902/25	17/07/2025	DCP	ESTRUTURAS METAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		18/07/2025	18/07/2025	0,1800	F	CHAPA APLICADA - URGENTE
		0,0100	585MR002	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		.		PROVA DE COR (1 d18/07/2025				
943/25	25/07/2025	DCP	ESTRUTURAS METAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		28/07/2025	28/07/2025	0,0400	F	CHAPA APLICADA - SENDO 1 DE CADA BRILHO
		0,0013	585MR004	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		.		PROVA DE COR (1 d28/07/2025				
		0,0010	585MR003	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		,		PROVA DE COR (1 d28/07/2025				
		0,0010	585MR002	REALTHANE 585 DF MARROM RAL 80		,		PROVA DE COR (1 d28/07/2025				
946/25	25/07/2025	PROTECOATING			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		28/07/2025	28/07/2025	8,6500	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS	
		1,0000	088CZ001	REALPOXI WET SURFACE 88 CINZA		.		PROJETO - NOVO P 28/07/2025				
954/25	29/07/2025	DCP	ESTRUTURAS METAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		29/07/2025	29/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	585CZ016	REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 S		.		PROVA DE COR (1 d29/07/2025				
964/25	30/07/2025	BURNTECH			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		04/08/2025	04/08/2025	84,0300	F	AMOSTRA - 3 DIAS 900 ML + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL	
		0,9000	571AM002	REALTHANE ACR DF 571 AMARELO 5		.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025				
		1,8000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025				
		0,9000	571CZ007	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702		.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025				
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 04/08/2025				
972/25	31/07/2025	DCP	ESTRUTURAS METAL			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		31/07/2025	31/07/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0010	585CZ017	REALTHANE 585 DF CINZA N-3,5 F	Vendido	VENDIDO PARA DCP		PROVA DE COR (1 d31/07/2025				
1010/25	06/08/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ		13/08/2025	12/08/2025	201,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS	
		2,7000	440VZ015	REALPISO 440 SELADOR/VN INCOLO		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025				
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025				
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025				
		2,8800	430CZ006	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025				
		0,7200	030CT113	CATALISADOR REALPISO 430 AC/SB		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025				
		0,4000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 12/08/2025				
		3,0000	A-82	GALAO 3,6L		.		EMBALAGENS		12/08/2025		
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS		12/08/2025		
		3,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS		12/08/2025		
		2,7000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA 13/08/2025				
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA 13/08/2025				
		0,9000	030CT170	CATALISADOR P/ FUNDO		.		AMOSTRA ITEM CA 13/08/2025				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto				Resultado		Obs Item				Motivo		Prev Entr										
1023/25	11/08/2025	COOPERATIVA MISTA DO				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				12/08/2025	12/08/2025	0,1400	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:											
		0,0010	600VD005	REALVIT 600 DF VERDE RAL 6002				.						PROVA DE COR (1 d12/08/2025											
		0,0100	600AM010	REALVIT 600 DF AMARELO RAL 102				.						PROVA DE COR (1 d12/08/2025											
1046/25	15/08/2025	DELLART				ELVIS PROTECOATING				18/08/2025	18/08/2025	0,2300	F	PROVA DE COR - 1 dia Linha:											
		0,0100	060TG015	TINGIDOR MORDENTE IMBUIA DELLA				Vendido	.					PROVA DE COR (1 d18/08/2025											
1074/25	21/08/2025	TRAENSME				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				01/09/2025	01/09/2025	277,2900	F	AMOSTRA - 3 DIAS - AMOSTRAS EM 3,6L (A+B+diluyente proporcional) Linhas: 440VZ 440 brilhante ral 7012 440 semi brilho ral 7012 320 semi brilho cinza N6,5 430 Brilhante cinza N6,5 701 semi brilho ral 7012											
		2,8800	701CZ006	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA R				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,7200	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,5000	010SV280	REALSOLV PU 280				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		2,8800	430CZ011	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,7200	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,2880	010SV170	REDUTOR EPOXI 170				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		2,8800	320CZ012	REALPOXI 320 CINZA RAL 7012 SB				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,7200	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,3000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		2,7000	440CZ021	REALPISO 440 CINZA RAL 7012 SB				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,9000	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,5000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		4,0000	A-82	GALAO 3,6L				.						EMBALAGENS		01/09/2025									
		3,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML				.						EMBALAGENS		01/09/2025									
		4,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5				.						EMBALAGENS		01/09/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.						EMBALAGENS		01/09/2025									
1082/25	25/08/2025	MET IGUACU				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				29/08/2025	29/08/2025	0,0100	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR											
		0,0010	573CZ002	REALTHANE 573 DF CINZA N 6,5 S				Vendido	.					PROVA DE COR (1 d29/08/2025											
1083/25	25/08/2025	SERENA MAQUINAS INDU				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				27/08/2025	27/08/2025	0,1500	F	Solicitacao de desenvolvimento: PROVA DE COR											
		0,0100	571PR001	REALTHANE 571 DF PRETO CADILAC				.						PROVA DE COR (1 d27/08/2025											
1093/25	27/08/2025	H BREMER				VOLNEI ANTONIO PIERITZ				01/09/2025	01/09/2025	32,8700	F	Solicitacao de desenvolvimento: AMOSTRA LIQUIDA PARA TESTE 900 ml A											
		0,9000	571CZ008	REALTHANE 571 DF CINZA RAL 702				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											
		0,9000	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO				.						AMOSTRA ITEM CA 01/09/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS	01/09/2025
		1,0000	A-125 QUARTINHO BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS	01/09/2025
1102/25	28/08/2025	METAL. IMAN		VOLNEI ANTONIO PIERITZ			03/09/2025	03/09/2025	42,9300	F AMOSTRA - 2 I + DILUENTE PROPORCIONAL
		2,0000	058PR005 REALACA 58 PRETO SB		.				AMOSTRA ITEM CA	03/09/2025
		1,0000	010SV012 THINNER REATIVO		.				AMOSTRA ITEM CA	03/09/2025
		2,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS	03/09/2025
		1,0000	A-86 FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L		.				EMBALAGENS	03/09/2025
1105/25	28/08/2025	PETROACO		VOLNEI ANTONIO PIERITZ			01/09/2025	01/09/2025	24,0400	F AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	267CZ001 REALPOXI 267 PRIMER CINZA N-6,		.				AMOSTRA ITEM CA	01/09/2025
		0,9000	030CT266 CATALISADOR REALPOXI 266		.				AMOSTRA ITEM CA	01/09/2025
		0,2000	010SV005 REDUTOR EPOXI		.				AMOSTRA ITEM CA	01/09/2025
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS	01/09/2025
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS	01/09/2025
		1,0000	A-97 FRASCO PLAST 200ML		.				EMBALAGENS	01/09/2025
1132/25	03/09/2025	PINTINHO MATERIAIS D		VOLNEI ANTONIO PIERITZ			04/09/2025	04/09/2025	0,1600	F Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	025PR006 PRIMER PU PRETO		.				PROVA DE COR (1 d	04/09/2025
		0,0100	056PR004 REALWOOD PU PRETO B 20 UB		.				PROVA DE COR (1 d	04/09/2025
1150/25	05/09/2025	MARCIANO SCHUCK 8227		ELVIS PROTECOATING			09/09/2025	09/09/2025	21,2100	F Solicitacao de desenvolvimento : AMOSTRA 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL Linha:
		0,9000	025PR006 PRIMER PU PRETO		.				AMOSTRA ITEM CA	09/09/2025
		0,4500	030CT140 CATALISADOR PU		.				AMOSTRA ITEM CA	09/09/2025
		0,4500	010SV510 REDUTOR PARA PU		.				AMOSTRA ITEM CA	09/09/2025
		1,0000	A-84 QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS	09/09/2025
		2,0000	A-50 LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.				EMBALAGENS	09/09/2025
1161/25	08/09/2025	55.420.958 MARIA GAB		ELVIS PROTECOATING			15/09/2025	15/09/2025	78,6500	F PROVIDENCIAR AMOSTRAS DE 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL: ITEM: 034VZ600 ITEM: 036VZ003 ITEM: 015BR031
		0,9000	034VZ600 SELADOR PU STANDART II		.				AMOSTRA ITEM CA	15/09/2025
		0,4500	030CT140 CATALISADOR PU		.				AMOSTRA ITEM CA	15/09/2025
		0,9000	010SV510 REDUTOR PARA PU		.				AMOSTRA ITEM CA	15/09/2025
		0,9000	036VZ003 VERNIZ PU BR 10		:				AMOSTRA ITEM CA	15/09/2025
		0,4500	030CT102 CATALISADOR PU		.				AMOSTRA ITEM CA	15/09/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		0,9000	015BR031	LACA NC BRANCO FOSCO			.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,2700	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	010SV280	REALSOLV PU 280			.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	010SV034	RETARDADOR PU			.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.		AMOSTRA ITEM CA 15/09/2025			
1178/25	10/09/2025	AW ENGENHARIA INDUST			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			11/09/2025	11/09/2025	0,1100	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	027CZ029T	REALUX 27 DF CINZA RAL 7001			.		PROVA DE COR (1 d11/09/2025			
1183/25	11/09/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			11/09/2025	11/09/2025	36,5500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.		AMOSTRA ITEM CA 11/09/2025			
		1,0000	A-83	LATA RETANGULAR 5L			.		EMBALAGENS		11/09/2025	
1190/25	12/09/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			12/09/2025	12/09/2025	0,1100	F	CADASTRO ITEM CADASTRAR ITEM 040VZ005 EM OUTRA LINHA COMPATIVEL
		0,0100	320VZ001	REALPOXI 320 SELADOR PISO INCO			.		QUALIMETRIA + IND12/09/2025			
1218/25	18/09/2025	PERFEITA ESTRUTURAS			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			02/10/2025	02/10/2025	1,3300	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:
		0,0100	579CZ011	REALTHANE 579 CINZA RAL 7044 F			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579BG012	REALTHANE 579 BEGE RAL 1013 FS			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579BG009	REALTHANE 579 BEGE RAL 1014 FS			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579AM024	REALTHANE 579 AMARELO RAL 1017			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579MR006	REALTHANE 579 MARROM RAL 8003			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579MR004	REALTHANE 579 MARROM RAL 8023			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579RS002	REALTHANE 579 ROSA RAL 3015 FS			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579BG008	REALTHANE 579 BEGE RAL 3012 FS			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579LJ012	REALTHANE 579 LARANJA RAL 2011			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
		0,0100	579MR005	REALTHANE 579 MARROM RAL 8007			.		PROVA DE COR (1 d22/09/2025			
1232/25	23/09/2025	MARCIANO SCHUCK 8227			ELVIS PROTECOATING			29/09/2025	29/09/2025	30,9400	F	PROVIDENCIAR AMOSTRA DE 0,9L + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	029VM036	REALTHANE 29 VERMELHO VINHO BR			.		AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		0,4500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.		AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.		AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025			
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.		EMBALAGENS		29/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.		EMBALAGENS		29/09/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML			.		EMBALAGENS		29/09/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
1238/25	23/09/2025	VAL PINTURA DE MOVEI		ELVIS PROTECOATING		26/09/2025	26/09/2025	84,0400	F	AMOSTRA FAVOR PROVIDENCIAR AMOSTRAS DE 0,9L DOS ITENS ABAIXO: 025BR600 - PRIMER PU BRANCO + CATALISADOR E DILUENTE PROPORCIONAL
		0,9000	025BR600	PRIMER PU BRANCO	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,6750	252AM001	WASH PRIMER 252 AMARELO	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,2250	030CT252	CATALISADOR WASH PRIMER 252	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,9000	325CZ001	REALPOXI 325 CINZA RAL 7040 AC	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT325	CATALISADOR REALPOXI 325	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		4,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		5,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
1244/25	24/09/2025	VENERI MOVEIS RUSTIC		ELVIS PROTECOATING		26/09/2025	26/09/2025	21,5900	F	AMOSTRa - 3 dias
		0,9000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	030CT140	CATALISADOR PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		0,4500	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	26/09/2025	
1246/25	25/09/2025	DCP ESTRUTURAS METAL		VOLNEI ANTONIO PIERITZ		30/09/2025	30/09/2025	83,7000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA 3,6L - 3 DIAS Linha:
		3,0000	585BR013	REALTHANE 585 DF BRANCO RAL 90	.			AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025		
		0,6000	030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025		
		0,3000	010SV280	REALSOLV PU 280	.			AMOSTRA ITEM CA 30/09/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	.			EMBALAGENS	30/09/2025	
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	.			EMBALAGENS	30/09/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.			EMBALAGENS	30/09/2025	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item							Motivo
1247/25	25/09/2025	BETO TINTAS			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			26/09/2025	26/09/2025	0,0900	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:	
		0,0100	285CZ002	REALPOXI DF 285 CINZA N-3,5 SB	.							AMOSTRA ITEM CA 26/09/2025	
1298/25	07/10/2025	PERFEITA ESTRUTURAS			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			08/10/2025	08/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:	
		0,0100	579MR007	REALTHANE 579 MARROM RAL 8028	.							PROVA DE COR (1 d08/10/2025	
1309/25	09/10/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			10/10/2025	10/10/2025	0,0800	F	Solicitacao: FDS Linha: _035CZ029.80 571AM001.21 030CT025.81 010SV800.85 Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: EN	
		0,0100	035CZ029	REALUX 35 CINZA RAL 7012 SB	.							FDS DE PRODUTO (09/10/2025	
1314/25	13/10/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			13/10/2025	13/10/2025	0,1200	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR - URGENTE Linha:	
		0,0100	320VD007	REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB	.							PROVA DE COR (1 d13/10/2025	
1337/25	16/10/2025	JC ZANELLA ESTRUTURA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			17/10/2025		0,0000	C	*Izamara*: Solicitacao: SDP Linha:	
1338/25	16/10/2025	MATSUDA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			17/10/2025	17/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha:	
		0,0100	285AM001	REALPOXI DF 285 AMARELO SEGURA	.							PROVA DE COR (1 d17/10/2025	
1349/25	20/10/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			20/10/2025	20/10/2025	0,1200	F	Solicitacao: REFORMULACAO Linha:320VD007 Cor: Brilho:60 A 70 Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: PRODUTO PRECISA DAR COBERTURA COM U	
		0,0100	320VD007	REALPOXI 320 VERDE RAL 6019 SB	.							PROVA DE COR (1 d20/10/2025	
1350/25	20/10/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			21/10/2025	21/10/2025	0,4600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: REALUX 111 Cor: AMARELO SEGURANCA 5YR8/12 VERMELHO SEGURANCA 5R4/14 AZUL SEGURANCA 2,5PB4/10 LARANJA RAL 2008 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma	
		0,0100	111LJ003	REALUX 111 LARANJA RAL 2008 BR	.							PROVA DE COR (1 d21/10/2025	
		0,0100	111AM003	REALUX 111 AMARELO 5Y 8/12 BR	.							PROVA DE COR (1 d21/10/2025	
		0,0100	111AZ004	REALUX 111 AZUL SEG 2,5PB 4/10	.							PROVA DE COR (1 d21/10/2025	
		0,0100	111VM007	REALUX 111 VERMELHO SEG 5R 4/1	.							PROVA DE COR (1 d21/10/2025	
1356/25	21/10/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			22/10/2025	22/10/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 320	
		0,0100	320CZ013	REALPOXI 320 CINZA RAL 7042 TR	.							AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025	
1357/25	21/10/2025	TRAENSME			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			22/10/2025	22/10/2025	0,1600	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 430 Cor: Cinza Ral 7042 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: piso Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: o brilho tem que ser alto brilho. Embalag	
		0,0100	430CZ009	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA RA	.							PROVA DE COR (1 d22/10/2025	
1365/25	22/10/2025	CORADIN ENGENHARIA E			RODRIGO PROTECOATING					0,0000	A		
11/12/2025 - 17:50		001/001 - KAWANA RPR584.REL3432707a17-175056.xml (SPR-05-84) (RPR584.jrxml)											
												Pag 7 / 9	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
1406/25	31/10/2025	TRAENSMETRA			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			04/11/2025	04/11/2025	12,0700	F	Solicitacao: (PROVA DE COR / AMOSTRA...) Linha: 600AM001 Cor: AMARELO SEGURANCA PADRAO MUNSELL Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO / REPINTURA Demanda: 36 LTS Continuacao de pintura: SIM Atende alguma Norma: SE SIM QU							
		0,5000	600AM001	REALVIT 600 DF AMARELO SEG 5Y			.			AMOSTRA ITEM CA		04/11/2025							
		0,2000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.			AMOSTRA ITEM CA		04/11/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		04/11/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		04/11/2025							
1407/25	31/10/2025	DALLABONA MAQUINAS			VOLNEI ANTONIO PIERITZ			10/11/2025	10/11/2025	0,3000	F	Solicitacao: (DESENVOLVIMENTO....) Linha: PU ACRILICO TEXTURIZADO Cor: AZUL , BRANCO N 9,5 E PRETO N1 Brilho: BRILHANTE Substrato que sera aplicado: ACO CARBONO Demanda: 36L (USO CONTINUO AINDA N TEMOS A INFORMACAO DA DEMANDA EXATA) Contin							
		0,0100	029BR011	REALTHANE 29 TEXT. BRANCO N-9,			.			PROJETO - NOVO P		10/11/2025							
		0,0100	029PR018	REALTHANE 29 TEXT. PRETO N-1 B			.			PROJETO - NOVO P		10/11/2025							
1429/25	10/11/2025	DALLA PORTAS			ELVIS PROTECOATING			11/11/2025	11/11/2025	0,1100	F	Solicitacao de desenvolvimento : PROVA DE COR Linha:							
		0,0100	056BR047	ESMALTE PU BRANCO DALLA FS			.			PROVA DE COR (1 d		11/11/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
	PROVA DE COR (1 34,0000		20,98
	PROJETO - NOVO P 3,0000		1,85
	QUALIMETRIA + IN 1,0000		0,61
	AMOSTRA ITEM CA92,0000		56,79
	FDS DE PRODUTO (1,0000		0,61
	EMBALAGENS 31,0000		19,13

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Reprovado	8,0000	4,93
	Vendido	4,0000	2,46
		150,000	92,59
	Total de SDPs ->	46	

Período: 01/01/2025 20/11/2025 **Situação:** T

[illegible]

Cliente: **Vendedor:** R00056 R00057 R00058 R00059

Setor: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Produto: