

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
0/25	09/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI			REVENDA MAYARA					0,0000	A	
1/25	06/01/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE			08/01/2025	07/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA PROVA E COR NA LINHA 015 PADRAO N021 CR CATALOGO Sayerlack. MANTER BRILHO IGUAL AO ITEM 015BR001 (BRILHANTE) CADASTRAR EM 3,6L E 18L
		1,0000	015AZ727	LACA NC AZUL N021		Cancelado	cliente nao fechou a festa			PROVA DE COR (1 d		07/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Cancelado	.					08/01/2025
3/25	07/01/2025	CAFE IGUACU			DIRETO GISELE			07/01/2025	07/01/2025	0,0000	F	
		1,0000	044AM002	REALVIT 44 DF CREME 2.5Y9/4		.				FISPQ DE PRODUT		07/01/2025
14/25	10/01/2025	TECH			DIRETO GISELE			20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	REFORMULACAO + AMOSTRA
		0,5000	024AM112	REALTHANE 24 AMARELO SEG TECH		Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP			REFORM. DE PROD		10/01/2025
		0,9000	030CT003	CATALISADOR PU		Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP			AMOSTRA ITEM CA		20/01/2025
		0,9000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP			AMOSTRA ITEM CA		20/01/2025
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Reprovado	REPROVADO PRECO 04/08 LANCADA NOVA SDP					20/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	.					20/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.					20/01/2025
15/25	10/01/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			13/01/2025	13/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,9000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		Reprovado	CLIENTE ACHA QUE CATALISE FOI FEITA ERRADA			AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Reprovado	CLIENTE ACHA QUE CATALISE FOI FEITA ERRADA			AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025
		0,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA		13/01/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Reprovado	.					13/01/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Reprovado	.					13/01/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.					13/01/2025
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Reprovado	.					13/01/2025
18/25	13/01/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			REVENDA MAYARA			14/01/2025	14/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA
		1,0000	056VM701	ESMALTE PU VERMELHO FERRARI BT		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		14/01/2025
		1,0000	056AM705	ESMALTE PU AM. CAMARO COR 40		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		14/01/2025
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.					14/01/2025
29/25	16/01/2025	RANDA			DIRETO GISELE			31/01/2025	28/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA (5 LITROS) custo formula precisa ser de R\$1,9/KG
		1,0000	A-70	BALDE PLAST 20L		Reprovado	..					28/01/2025
		2,0000	A-66	POTE BRANCO 250ML		Reprovado	.					28/01/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		5,0000	046BR668	PRIMER BA BRANCO PISTOLA MTZ	Reprovado	CLIENTE NAO TESTOU POIS NOSSO PRECO FICOU FORA		PROVA DE COR + A 31/01/2025		
34/25	17/01/2025	FIBRACEM TEL		REVENDA MAYARA		20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	FISPQ /01 DIA ENVIAR PARA : seguranca.linhares@fibracem.com
		1,0000	010SV994	THINNER LIMPEZA TELA SILK	.	FISPQ DE PRODUT		17/01/2025		
36/25	17/01/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		20/01/2025	20/01/2025	0,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		5,0000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA 20/01/2025		
		1,0000	A-122	LATA CILINDRICA C/TAMPA S/LITR	Reprovado	.		20/01/2025		
		0,9000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.		20/01/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	.		20/01/2025		
		2,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Reprovado	.		20/01/2025		
41/25	22/01/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		23/01/2025	23/01/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,9000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		0,2250	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		AMOSTRA ITEM CA 23/01/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Reprovado	CLIENTE TROCOU O PADRAO		23/01/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Reprovado	.		23/01/2025		
94/25	30/01/2025	RANDA		DIRETO GISELE		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	AMOSTRA - URGENTE
		1,0000	052AZ024	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2025		
		1,0000	052BR009	IMPERMEABILIZANTE BA BRANCO	Reprovado	REPROVADO POR PRECO		AMOSTRA ITEM CA 06/02/2025		
101/25	31/01/2025	RIO CLARO		REVENDA MAYARA		31/01/2025	31/01/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - 1 DIA
108/25	03/02/2025	EXITO ARTE		REVENDA MAYARA		10/02/2025	10/02/2025	24,1300	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,2250	015BR810	ESMALTE NITRO BRANCA ANV ALTA	Solicitado	.		PROJETO - NOVO P 10/02/2025		
		0,2250	010SV050	RETARDADOR NC	Solicitado	.		PROJETO - NOVO P 10/02/2025		
		0,9000	044VZ001	VERNIZ MONO MEDALHAS	Solicitado	.		PROJETO - NOVO P 10/02/2025		
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.		10/02/2025		
117/25	04/02/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		06/02/2025	06/02/2025	0,0000	F	BOLETIM TECNICO DE TODOS ITENS MENCIONADOS.
		1,0000	029VM022	REALTHANE 29 VERMELHO FORORB K		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO 04/02/2025		
		1,0000	011BR503	REALUX 11 BRANCO N-9,5		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO 04/02/2025		
		1,0000	029CZ038	REALTHANE 29 CINZA CLARO KOMAT		TABELA DE CATALISE E DILUICAO		BOLETIM TECNICO 04/02/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		1,0000	029CZ039	REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA				TABELA DE CATALISE E DILUICAO	BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	029VZ001	REALTHANE 29 CLEAR BASE BRILHA				TABELA DE CATALISE E DILUICAO	BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	029AM035	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU				TABELA DE CATALISE E DILUICAO	BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	029VM021	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K				TABELA DE CATALISE E DILUICAO	BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB				TABELA DE CATALISE E DILUICAO	BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	038BG001	REALTHANE 38 PRIMER BEGE				TABELA DE CATALISE E DILUICAO	BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
		1,0000	577AM023	REALTHANE 577 DF AMARELO KOMAT				TABELA DE CATALISE E DILUICAO	BOLETIM TECNICO	04/02/2025		
120/25	04/02/2025	TECNOTAM			DIRETO GISELE			17/02/2025	17/02/2025	25,2200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA 12 LITROS DE CADA COR
		1,0000	022VM006	REALACK 22 ESTUFA VERMELHO	Reprovado	DESENVOLVIMENTO				17/02/2025		
		1,0000	022AZ010	REALACK 22 ESTUFA AZUL RAL 500	Reprovado	DESENVOLVIMENTO				17/02/2025		
132/25	06/02/2025	RG PECAS			REVENDA MAYARA			07/02/2025		0,0000	C	AMOSTRA 500ML DE CADA COR - 3 dias
139/25	10/02/2025	PORMADE FILIAL INDUS			DIRETO GISELE					0,0000	A	
143/25	10/02/2025	K2 BRINDES E PUBLICI			REVENDA MAYARA			13/02/2025	13/02/2025	23,6300	F	AMOSTRA 500ML - 3 DIAS
		0,9000	018VZ008	VERNIZ NC BRILHANTE	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA			13/02/2025		
		0,9000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Solicitado	.	AMOSTRA ITEM CA			13/02/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Solicitado	.				13/02/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML	Solicitado	.				13/02/2025		
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				13/02/2025		
147/25	11/02/2025	IN'S DIESEL			DIRETO GISELE			12/02/2025	12/02/2025	14,7300	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	024LJ039	REALTHANE 24 LARANJA BRILHANTE	Vendido	.	PROVA DE COR (1 d			12/02/2025		
151/25	12/02/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			REVENDA MAYARA			14/02/2025	14/02/2025	15,6300	F	PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO 056BR722 - BRILHANTE PADRAO DE COR - SEGUIR MESMO PADRAO DE COR DO 056BR711. CADASTRAR EM A-21 E A-82 (OBS.: SOLICITACAO LUISINHO P ATENDER CLIENTE AMILTON)
		1,0000	056BR722	ESMALTE PU BRANCO OFF BRILHANT	Solicitado	.	PROVA DE COR (1 d			14/02/2025		
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML	Solicitado	.				14/02/2025		
153/25	13/02/2025	LEDNOX			DIRETO GISELE			13/02/2025	13/02/2025	10,6300	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA COLETADA POR ERICK
		1,0000	015PR130	LACA NC PRETA BRILHANTE ALTA V	Vendido	INDICACAO DANI				13/02/2025		
164/25	14/02/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE			17/02/2025	17/02/2025	29,9400	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	015VD002	LACA NC VERDE ME	Vendido	VENDIDO NO PEDIDO 34498-00			PROVA DE COR (1 d			17/02/2025
		1,0000	015BG001	LACA NC BEGE ME	Vendido	VENDIDO NO PEDIDO 34498-00			PROVA DE COR (1 d			17/02/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
171/25	17/02/2025	EXITO ARTE			REVENDA MAYARA			26/02/2025	26/02/2025	18,2400	F	REFORMULACAO + AMOSTRA, DE ACORDO COM CONVERSA DE ANDERSON E LUISINHO							
		0,9000	044VZ001	VERNIZ MONO MEDALHAS		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025									
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Solicitado	.			AMOSTRA ITEM CA 26/02/2025									
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Solicitado	.					26/02/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Solicitado	.					26/02/2025							
		1,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Solicitado	.					26/02/2025							
172/25	17/02/2025	TECH			DIRETO GISELE			12/03/2025	21/02/2025	11,6100	F	PROVA DE COR + AMOSTRA - 3 DIAS PROVA DE COR NA LINHA 024 PADRAO RAL 3017, MESMO PADRAO DE BRILHO DO ULTIMO AMARELO APROVADO. (visita do erick) AMOSTRA DE 500 ML + COMPONENTES NECESSARIOS. CADASTRAR EM 3,6L E 18L.							
		0,6000	024RS002	REALTHANE 24 ROSA RAL 3017		Cancelado	CLIENTE NAO CONSEGUIU FECHAR CONTRATO			AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025									
		0,2000	030CT003	CATALISADOR PU		Cancelado	.			AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025									
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL		Cancelado	.			AMOSTRA ITEM CA 12/03/2025									
173/25	17/02/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE			18/02/2025	18/02/2025	12,9000	F	PROVA DE COR - 1 DIA							
		1,0000	015MR002	LACA NC MARROM RAL 8024		Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 034498					18/02/2025							
198/25	20/02/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			21/02/2025	21/02/2025	42,9500	F	PROVA DE COR 1 DIA							
		1,0000	029AZ036	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d20/02/2025									
		1,0000	029VM032	REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d21/02/2025									
		4,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.					21/02/2025							
203/25	24/02/2025	INEOS FABRICACAO E C			DIRETO GISELE			12/03/2025	06/03/2025	17,4100	F	AMOSTRA - 3 DIAS (PODE FINALIZAR ATE DIA 06/03)							
		0,5000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025									
		0,9000	470CZ001	REALPOXI 470 PISO CINZA N-6,5		Reprovado	REPROVADO POR PRECO			AMOSTRA ITEM CA 24/02/2025									
240/25	07/03/2025	TRANSRESIDUO			DIRETO GISELE			18/03/2025	18/03/2025	14,9700	F								
		1,0000	011VM073	REALUX 11 VERMELHO MAXION TRAN		Vendido	REDUCAO DE CUSTOS			CUSTOMIZACAO D 07/03/2025									
241/25	07/03/2025	MULTICONTAIN			DIRETO GISELE					0,0000	A	CROMATROGRAFIA							
242/25	07/03/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			11/03/2025	11/03/2025	38,6700	F	PROVA DE COR + AMOSTRA PADRAO DE COR VERMELHO CONFORME PECA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE							
		0,5000	029VM032	REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE		Vendido	.			PROVA DE COR + A 07/03/2025									
		0,4000	029VM033	REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 11/03/2025									
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Vendido	.					11/03/2025							
		2,0000	A-92	LATA 1/16 225ML		Vendido	.					11/03/2025							
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		Vendido	.					11/03/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,4500	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		11/03/2025
		0,4000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		11/03/2025
243/25	07/03/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		10/03/2025	10/03/2025	27,6500	F	
		0,9000	029AZ036	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA	Vendido	AMOSTRA 600 ML + B E DILUENTE PROPORCIONAL		AMOSTRA ITEM CA		07/03/2025
		0,5000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		10/03/2025
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		10/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.				10/03/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Vendido	.				10/03/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Solicitado	.				10/03/2025
272/25	10/03/2025	TRES T ENGENHARIA		REVENDA MAYARA		13/03/2025	13/03/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA
288/25	11/03/2025	PLASTITAM		DIRETO FLEXO IZA		13/03/2025	13/03/2025	0,0000	F	REFORMULACAO 100SV076.77 REDUCAO DE CUSTOS EM 5% DO VALOR DO SOLVENTE.
		1,0000	100SV076.77	REDUTOR FX REALSOLV - REF.: 1.	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 035126/00		REFORMULACAO D		11/03/2025
289/25	11/03/2025	MINATTI		DIRETO GISELE		13/03/2025	13/03/2025	9,4900	F	
		1,0000	015PR005	LACA NC PRETA	Vendido	REDUCAO DE CUSTOS EM -13%		CUSTOMIZACAO D		11/03/2025
292/25	12/03/2025	DACLA REBOQUES		DIRETO GISELE		13/03/2025	13/03/2025	32,2900	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA / 3 DIAS 0,900ML AMOSTRA FUNDO ACABAMENTO
		0,9000	020VZ012	VERNIZ SINTETICO ACAB DF MOGNO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,9000	020VZ011	VERNIZ SINTETICO ACAB DF MOGNO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		0,5000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		13/03/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.				13/03/2025
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Solicitado	.				13/03/2025
314/25	19/03/2025	DACLA REBOQUES		DIRETO GISELE		19/03/2025	19/03/2025	45,6200	F	DESENVOLVIMENTO/ AMOSTRA / 3 DIAS 3,6L AMOSTRA FUNDO ACABAMENTO
		3,6000	020VZ014	VERNIZ SINTETICO ACAB DF MOGNO	Reprovado	CLIENTE MANTEVE A LINHA ANTIGA,REPROVADO POR PRECO				19/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	AMOSTRA				19/03/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	AMOSTRA				19/03/2025
315/25	19/03/2025	BRASILSAT		REVENDA MAYARA		25/03/2025	25/03/2025	13,5400	F	PROVA DE COR/ AMOSTRA (CHAPA PINTADA) - 3 DIAS LINHA 575 (Qual a melhor opcao para este tratamento?) PADRAO DE COR E BRILHO - CINZA CONFORME PECA PINTADA ENVIADA PELO CLIENTE (Semi brilho igual ao corpo de prova) ENVIAR CHAPA PINTADA PARA A
		1,0000	575CZ011	REALTHANE 575 DF CINZA LS SB	Solicitado	.				25/03/2025
326/25	20/03/2025	PACKAGING		DIRETO FLEXO IZA		25/03/2025	25/03/2025	13,7100	F	REFORMULACAO / 3 DIAS AJUSTAR SECAGEM DO PRETO-220PR005 PARA FICAR IGUAL AO AMARELO-220AM007

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		1,0000	220PR005	TINTA FX 1 PRETO CROMIA EKOFA	Solicitado	.				REFORMULACAO D 25/03/2025		
340/25	24/03/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA				25/03/2025	25/03/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS DESENVOLVIMENTO DE SOLVENTE MAIS BARATO QUE O 010SV045 PARA ATENDER A
349/25	26/03/2025	DACLA REBOQUES		DIRETO GISELE				27/03/2025	27/03/2025	9,9100	F	FDS/ 1 DIA 020VZ005 ENVIAR PARA LUAN - DACLA: engenharia@daclareboques.com.br
		1,0000	020VZ005	VERNIZ MOGNO RFX	.					FDS DE PRODUTO (26/03/2025		
353/25	26/03/2025	CONSTRUHOME		DIRETO GISELE				28/03/2025	28/03/2025	18,0900	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	050BR001	REALGLASS 50 BRANCO N-9,5 SEMI	Reprovado	REPROVADO POR MINIMO DE PRODUCAO				PROVA DE COR (1 d28/03/2025		
356/25	26/03/2025	PESA		DIRETO GISELE				27/03/2025	27/03/2025	0,0000	F	PROVA DE COR - URGENTE
		1,0000	029AM044.82	REALTHANE 29 AMARELO CAT 23 -	.					PROVA DE COR (1 d26/03/2025		
362/25	26/03/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA				07/05/2025		0,0000	C	REDUCAO DE CUSTOS/3 DIAS 200PT002.70 170VM006.70 200PR005.70
364/25	27/03/2025	EXTINCENTER		DIRETO GISELE				02/04/2025	02/04/2025	11,6500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	035VM055	REALUX 35 VERMELHO MASSEY REAL	Reprovado	POR 'PRECO				AMOSTRA ITEM CA 02/04/2025		
		0,2000	010SV044	DILUENTE EXTRA RAPIDO	Reprovado	POR 'PRECO				AMOSTRA ITEM CA 02/04/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	POR 'PRECO					02/04/2025	
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Reprovado	POR 'PRECO					02/04/2025	
371/25	28/03/2025	RAFPLAST		DIRETO FLEXO IZA				03/04/2025	03/04/2025	30,6500	F	PROVA DE COR/1 DIA 160VD003.17-VERDE SABOR FLEXO REALRAFIA - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. 160PR001 PRETO FLEXO REALRAFIA - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. *CLIENTE ENVIOU SUBSTRATRO COM APLICACAO CADASTRAR E
		1,0000	160VD003	VERDE SABOR FLEXO REALRAFIA	Vendido	035871/00 - VENDA				PROVA DE COR (1 d03/04/2025		
		1,0000	160PR001	PRETO FLEXO REALRAFIA	Vendido	035871				PROVA DE COR (1 d03/04/2025		
373/25	28/03/2025	SUPER BRILHO		REVENDA MAYARA				04/04/2025	04/04/2025	39,0500	F	AMOSTRA DE COR 500ML
		0,5000	040CZ004	REALPISO 40 CINZA N 6,5 SB		AMOSTRA				AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		
		1,0000	030CT047	CATALISADOR PARA EPOXI PISO		ENVIAR CATALISADOR PROPOCIONAL AO COMPONENTE A				AMOSTRA ITEM CA 28/03/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.					AMOSTRA ITEM CA 04/04/2025		
375/25	31/03/2025	PESA		DIRETO GISELE				31/03/2025	31/03/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ 1 DIA 029AM044 - PADRAO DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.
393/25	01/04/2025	49.346.207 SALETE PE		DIRETO GISELE				01/04/2025	01/04/2025	15,7200	F	INDICACAO
		1,0000	049VZ505	VERNIZ PU ACRILICO INCOLOR 20U	Reprovado	036VZ140.21-VERNIZ PU 40 UB - REF.: 18 LT continuara comprando o item				QUALIMETRIA + IND01/04/2025		
399/25	02/04/2025	BIASAN DISTRIBUIDORA		REVENDA MAYARA				08/04/2025	08/04/2025	10,5500	F	PROVA DE COR
		1,0000	020VZ006	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE IMB	Vendido	.				PROVA DE COR (1 d08/04/2025		
406/25	02/04/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE				15/04/2025	15/04/2025	38,6600	F	PROVA DE COR - 1 DIA (nao tem urgencia, pode fechar na sexta pm)

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,5000	029VD003	REALTHANE 29 VERDE KOMATSU SB		.		PROVA DE COR (1 d15/04/2025		
		0,4000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO		.		AMOSTRA ITEM CA 15/04/2025		
		0,4000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 15/04/2025		
		0,5000	029AZ036	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA	Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA 15/04/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		15/04/2025		
		4,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		15/04/2025		
409/25	03/04/2025	LOPERFER		REVENDA MAYARA		04/04/2025	04/04/2025	0,0000	F	FISPQ 1 DIA
413/25	03/04/2025	PACKAGING		DIRETO FLEXO IZA		08/04/2025	08/04/2025	15,4300	F	COMPARATIVO/ REFORMULACAO/ 3 DIAS CLIENTE COMPRA 220AM007.70-TINTA FX AMARELO CROMIA REALCOP ANALISAR SE AMOSTRA DO CONCORRENTE SE ESTA IGUAL OU SIMILAR A QUE O CLIENTE COMPRA CONOSCO. CLIENTE ALEGA QUE O PRECO PRATICADO PELO CONCORRENTE ES
		1,0000	220AM007	TINTA FX AMARELO CROMIA REALCO		.		08/04/2025		
415/25	03/04/2025	PACKAGING		DIRETO FLEXO IZA		08/04/2025	08/04/2025	13,7000	F	CONTRA TIPO/ REFORMULACAO 220PR005.70-TINTA FX 1 PRETO CROMIA EKOFA
		1,0000	220PR005	TINTA FX 1 PRETO CROMIA EKOFA	Vendido	pedido 36173/00		08/04/2025		
417/25	04/04/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA MAYARA		07/04/2025	04/04/2025	0,0000	F	FISPQ 1 DIA
419/25	04/04/2025	TW SANEAMENTO		REVENDA MAYARA		10/04/2025	10/04/2025	37,5600	F	conforme visita realizada no cliente TW, vamos enviar amostra para melhor avaliar, produtos selador 040VZ025 400ml + 030CT490 133ml + 010SV270 100ml
		0,9000	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,1000	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,9000	040VZ025	REALPISO 40 SELADOR INCOLOR HS		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,1000	030CT490	CATALISADOR REALPISO 490		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270		.		AMOSTRA ITEM CA 10/04/2025		
424/25	04/04/2025	SUPER BRILHO		REVENDA MAYARA		09/04/2025	09/04/2025	16,4500	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	040VZ005	REALPOXI SELADOR PISO INCOLOR		.		AMOSTRA ITEM CA 09/04/2025		
		0,1160	030CT117	CATALISADOR PARA SELADOR PISO		.		AMOSTRA ITEM CA 09/04/2025		
		0,2000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	Solicitado	.		AMOSTRA ITEM CA 09/04/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		09/04/2025		
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.		09/04/2025		
426/25	07/04/2025	DACLA REBOQUES		DIRETO GISELE		10/04/2025	10/04/2025	18,7700	F	REFORMUCAO DE REDUCAO DE CUSTOS
		1,0000	020VZ009	VERNIZ MOGNO DACLA II	Reprovado	.		CUSTOMIZACAO D 10/04/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	019OC013	SELADOR NC MOGNO DACLA II	Reprovado	.		CUSTOMIZACAO D		10/04/2025
427/25	07/04/2025	TECNOTAM		DIRETO GISELE		16/04/2025	16/04/2025	305,6400	F	AMOSTRA P TESTE / 3 DIAS 12L DE CADA 022VM006 022AZ010 DANI E GUILHERME IRAO TESTAR NA TECNOTAM- AGENDAR DATA APOS FINALIZACAO DA AMOSTRA.
		12,0000	022VM006	REALACK 22 ESTUFA VERMELHO	Reprovado	12 LITROS CADA ITEM		AMOSTRA ITEM CA		07/04/2025
		12,0000	022AZ010	REALACK 22 ESTUFA AZUL RAL 500	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		16/04/2025
429/25	07/04/2025	PODIUM		REVENDA MAYARA		23/04/2025	23/04/2025	16,8100	F	MELHORIA DE PRODUTO 044VZ001, DEIXAR MAIS FLUIDO.
		1,0000	022VZ001	VERNIZ 22 ESTUFA INCOLOR MEDAL	.			PROVA DE COR (1 d		23/04/2025
434/25	07/04/2025	LEDNOX		REVENDA MAYARA				0,0000	A	
449/25	10/04/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		10/04/2025	10/04/2025	79,4400	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	029AM035	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU	.			FDS DE PRODUTO (10/04/2025		
		1,0000	029CZ038	REALTHANE 29 CINZA CLARO KOMAT	.			FDS DE PRODUTO (10/04/2025		
		1,0000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB	.			FDS DE PRODUTO (10/04/2025		
		1,0000	029CZ039	REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA	.			FDS DE PRODUTO (10/04/2025		
		1,0000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD	.			FDS DE PRODUTO (10/04/2025		
		1,0000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	.			FDS DE PRODUTO (10/04/2025		
		1,0000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	.			FDS DE PRODUTO (10/04/2025		
455/25	10/04/2025	LEDNOX		REVENDA MAYARA				0,0000	A	
456/25	11/04/2025	CARVALE		DIRETO GISELE		22/04/2025	22/04/2025	23,1800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA + 900 ML DE CADA COR
		0,9000	011PR080	REALUX 11 PRETO BRILHANTE	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		22/04/2025
		0,9000	011BR090	REALUX 11 BRANCO MTZ	Reprovado	,		AMOSTRA ITEM CA		22/04/2025
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Reprovado	ITENS REPROVADOS POR BOLHAS, SECAGEM E BRILHO APROVADOS		AMOSTRA ITEM CA		22/04/2025
457/25	11/04/2025	PACKAGING		DIRETO FLEXO IZA		16/04/2025	15/04/2025	14,9000	F	REFORMULACAO 220AM007.70 REFORMULACAO CONFORME AMOSTRA DO CONCORRETE - VINCULADA A SDP 413
		1,0000	220AM007	TINTA FX AMARELO CROMIA REALCO	.			REFORMULACAO D		15/04/2025
459/25	11/04/2025	CAFE IGUACU		DIRETO GISELE		14/04/2025	14/04/2025	0,0000	F	FDS- 1 DIA
		1,0000	011PR080.82	REALUX 11 PRETO BRILHANTE - RE	.			FDS DE PRODUTO (11/04/2025		
463/25	14/04/2025	TW SANEAMENTO		REVENDA MAYARA		22/04/2025	22/04/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA
471/25	15/04/2025	ME MOVELARIA		DIRETO GISELE		22/04/2025	22/04/2025	49,9900	F	PROVA DE COR - 1 DIA (PARA VENDA) Laca NC 015 COR
		1,0000	015MR003	LACA NC MARROM RAL 8025	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	015RS011	LACA NC ROSA N-137	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		22/04/2025
		1,0000	015VD001	LACA NC VERDE RAL 6013	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d		22/04/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr	
		1,0000	015VD006	LACA NC VERDE K-050		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d22/04/2025			
473/25	15/04/2025	YAHWEH PRINT BRASIL			DIRETO FLEXO IZA			02/05/2025	02/05/2025	63,0100	F	INDICACAO/ AMOSTRA LINHA 200 (MEMA LINHA QUE MGM COMPRA) 1KG CADA COR+ COMPONENTES 1 LT DE CADA(RETARDADOR / DILUENTE) LINHA FLEXO PARA ROTULO, CONFORME SUBSTRATO APLICADO ENVIADO PELO CLIENTE ENVIAR AMOSTRAS VERDE MAGENTA BRANCO
		1,0000	200RX001	ROXO YAHWEH FLEXO REALBAG		Aprovacao Total	APROVADA AGUARDNDO PEDIDO		AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025			
		1,0000	200VD002	VERDE YAHWEH FLEXO REALBAG		Aprovacao Total	APROVADA AGUARDANDO PEDIDO		AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025			
		1,0000	200PR005	TINTA FX PRETO BOPP		Aprovacao Total	APROVADA AGUARDANDO PEDIDO		AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025			
		1,0000	200BR001	BRANCO FLEXO REALBAG		Aprovacao Total	APROVADA AGUARDANDO PEDIDO		AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025			
		0,5000	100SV131	RETARDADOR FLEXO		.	.		AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025			
		0,5000	010SV176	THINNER FLEXO		.	.		02/05/2025			
475/25	15/04/2025	TRANSRESIDUO			DIRETO GISELE			17/04/2025	17/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR
		1,0000	011LJ014.80	REALUX 11 LARANJA BOREAL TRANS		Vendido	.		PROVA DE COR (1 d15/04/2025			
480/25	16/04/2025	BIASAN DISTRIBUIDORA			REVENDA MAYARA			16/04/2025	16/04/2025	5,5700	F	AMOSTRA 500ML
		0,5000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.	.		AMOSTRA ITEM CA 16/04/2025			
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.	.		16/04/2025			
493/25	17/04/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E			DIRETO FLEXO IZA			02/05/2025	02/05/2025	14,6000	F	DESENVOLVIMENTO/ CONTRATO/ PROVA DE COR / AMOSTRA - 5 DIAS ENVIAR 1L DE AMOSTRA + COMPONENTES DESENVOLVER CONTRATIPO CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE
		1,0000	220PR002	PRETO FLEXO REALCOP		Reprovado	AMOSTRA REPROVADA TINTA SAINDO NA COLA CONFORME FOTOS		AMOSTRA ITEM CA 02/05/2025			
497/25	17/04/2025				REVENDA MAYARA					0,0000	A	
509/25	22/04/2025	M G M COM			DIRETO FLEXO IZA			23/04/2025	23/04/2025	11,4900	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 200 PADRAO DE COR LARANJA 164C. CADASTRAR EM A-70 (CLIENTE COMPRA CONOSCO 200AM021 / 200AZ050 / 200MG003)
		1,0000	200LJ018	TINTA FX LARANJA PANTONE 164C		Reprovado	(a sdp 509 a cor ficou fora abrimos a sdp 516 teve venda com o pedido 36362/00)		PROVA DE COR (1 d23/04/2025			
516/25	24/04/2025	M G M COM			DIRETO FLEXO IZA			24/04/2025	24/04/2025	11,4700	F	PROVA DE COR /CONTRA TIPO -
		1,0000	200LJ018	TINTA FX LARANJA PANTONE 164C		Vendido	pedido 36362/00 (a sdp 509 a cor ficou fora abrimos a sdp 516)		PROVA DE COR (1 d24/04/2025			
519/25	24/04/2025	M G M COM			DIRETO FLEXO IZA			25/04/2025	25/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR /COMPARATIVO -
		0,0001	200VM025	VERMELHO 185C FLEXO REALBAG BO		Solicitado	PRODUTO COMPARADO COM PADRAO ENVIADO		PROVA DE COR (1 d25/04/2025			
		0,0001	200AZ015	AZUL 072C FLEXO REALBAG BOPP		Solicitado	PRODUTO COMPARADO COM PADRAO ENVIADO		PROVA DE COR (1 d25/04/2025			
523/25	25/04/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			28/04/2025	28/04/2025	13,1300	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	011BR503	REALUX 11 BRANCO N-9,5		.	.		FDS DE PRODUTO (25/04/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item					
532/25	28/04/2025	MADELAR		REVENDA MAYARA		07/05/2025		0,0000	C	REFORMULACAO - URGENTE
533/25	28/04/2025	M G M COM		DIRETO FLEXO IZA		28/04/2025	28/04/2025	12,7700	F	CADASTRAR CODIGO PARA MGM/1 DIA DEVIDO A RECLAMACAO RO 582, FOI SUGERIDO CADASTRAR NOVO CODIGO CONSIDERANDO A FORMULACAO ANTES DO AJUSTE NA SDP 326/25(220PR005).
		1,0000	220PR009 TINTA FX 1 PRETO CROMIA EKOFA		.					
535/25	28/04/2025	VIMASA		REVENDA MAYARA		29/04/2025	29/04/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
536/25	28/04/2025	TECNOTAM		DIRETO GISELE		16/05/2025		0,0000	C	CUSTO DE LAUDOS// DIRETORIA SOLICITOU CANCELAMENTO
537/25	28/04/2025	CAL SAN FRANCISCO		REVENDA MAYARA		30/04/2025	30/04/2025	11,8000	F	PROVA DE COR
		1,0000	027CZ016 REALUX 27 DF CINZA	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036681					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
538/25	28/04/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA		30/04/2025	30/04/2025	0,0000	F	PROVA DE COR/ PARA VENDA/ 1 DIA
		0,0001	200BR001 BRANCO FLEXO REALBAG	Vendido	PRODUTO DE LINHA - PEDIDO 36596/00					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
		0,0001	200LJ004 LARANJA 021C FLEXO REALBAG	Vendido	PRODUTO SEGUE CATALOGO PANTONE - PEDIDO 36596/00					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
		0,0001	200AM009 AMARELO 123C FLEXO REALAG	Vendido	PRODUTO SEGUE CATALOGO - PEDIDO 36596/00					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
		0,0001	200VM008 VERMELHO 186C FLEXO REALBAG	Vendido	PRODUTO SEGUE CATALOGO - PEDIDO 36596/00					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
		0,0001	200PT001 PRATA 877C FLEXO REALBAG	Vendido	PRODUTO DE LINHA - PEDIDO 36596/00					PROVA DE COR (1 d30/04/2025
549/25	02/05/2025	CARVALE		DIRETO GISELE		12/05/2025	12/05/2025	31,0900	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	011BR090 REALUX 11 BRANCO MTZ	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					12/05/2025
		1,0000	011PR080 REALUX 11 PRETO BRILHANTE	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					12/05/2025
		1,0000	010SV004 REDUTOR SINTETICO	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					12/05/2025
		1,0000	013CZ002 MASSA ACRÍLICA CINZA	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS					12/05/2025
550/25	02/05/2025	TAMBORSUL		DIRETO GISELE		05/05/2025	05/05/2025	11,0500	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	011VM142 REALUX 11 VM VERMELHO DAYTONA		.					AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025
		0,5000	010SV004 REDUTOR SINTETICO		.					AMOSTRA ITEM CA 05/05/2025
551/25	02/05/2025	KIMADEIRAS		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
552/25	02/05/2025	MET VENANCIO		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS 1 DIA
554/25	02/05/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		07/05/2025	07/05/2025	9,6300	F	AMOSTRA + PROVA DE COR - 3 DIA
		0,4000	029AM001 REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU I	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
		0,2000	030CT703 CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025
556/25	02/05/2025	MAO COLORIDA		DIRETO GISELE		07/05/2025	07/05/2025	13,8500	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - 5 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,9000	610PR001	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	Reprovado	COR FORA DO PADRAO DO CLIENTE		AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025		
		0,9000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	COR FORA DO PADRAO DO CLIENTE		AMOSTRA ITEM CA 07/05/2025		
557/25	02/05/2025	IN'S DIESEL		REVENDA MAYARA		06/05/2025	06/05/2025	13,1300	F	PROVA DE COR
		1,0000	024BR001	REALTHANE 24 BRANCO BRILHANTE	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 036748		PROVA DE COR (1 d06/05/2025		
559/25	05/05/2025	PLASTITAM		DIRETO FLEXO IZA		09/05/2025	09/05/2025	0,0000	F	REDUCAO DE CUSTOS/ 3 DIAS 100SV076.77 - REDUTOR FX REALSOLV *DESTINAR SDP AO GUILHERME P DAR SEQUENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA FRAN.
560/25	05/05/2025	KIMADEIRAS		REVENDA MAYARA		05/05/2025	05/05/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
564/25	06/05/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		07/05/2025	07/05/2025	52,7200	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	029VM021	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K	.	FDS DE PRODUTO (06/05/2025				
		1,0000	011PR102	REALUX 11 PRETO SB	.	FDS DE PRODUTO (06/05/2025				
		1,0000	038BG001	REALTHANE 38 PRIMER BEGE	.	FDS DE PRODUTO (06/05/2025				
		1,0000	577AM023	REALTHANE 577 DF AMARELO KOMAT	.	FDS DE PRODUTO (06/05/2025				
573/25	07/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		15/05/2025	15/05/2025	54,9500	F	AMOSTRA/3 DIAS 034VZ600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ606 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) CLIENTE : C161 - BH INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (Representante Cleverson) EMBARCAR JUNTO DOS PEDIDOS DA FILIAL 16/05
		0,9000	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		3,6000	034VZ600	SELADOR PU STANDART II	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	030CT071	CATALISADOR PU	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
574/25	07/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		15/05/2025	15/05/2025	81,9400	F	AMOSTRA/3 DIAS 056BR600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 036VZ606 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) CLIENTE : C12 - PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA (Representante Claudinho) EMBARCAR JUNTO DOS PEDIDOS DA FILIAL 16/05
		3,6000	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		3,6000	036VZ606	VERNIZ PU 20 UB	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
		0,9000	030CT140	CATALISADOR PU	.	AMOSTRA ITEM CA 15/05/2025				
590/25	09/05/2025	CARVALE		DIRETO GISELE		14/05/2025	14/05/2025	12,6300	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,4000	011BR090	REALUX 11 BRANCO MTZ	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS		AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
		0,4000	011PR086	REALUX 11 PRETO BRILHANTE	Reprovado	APRESENTOU BOLHAS		AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
		0,4000	013CZ002	MASSA ACRÍLICA CINZA		Reprovado	APRESENTOU BOLHAS			AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	APRESENTOU BOLHAS			AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
596/25	12/05/2025	MAO COLORIDA			DIRETO GISELE			16/05/2025	16/05/2025	10,7100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	610CZ003	REALACK 610 MONOTECH GRAFITE E		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
		0,3600	010SV660	REDUTOR REALVIT		Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
597/25	12/05/2025	MAO COLORIDA			DIRETO GISELE			16/05/2025	16/05/2025	39,2200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA DE 900 ML - 5 DIAS
		0,9000	500PA002	SELADOR PARA PLÁSTICO		Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
		0,9000	010SV510	REDUTOR PARA PU		Aprovacao Parcial	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		Aprovacao Total	.			AMOSTRA ITEM CA 16/05/2025		
603/25	12/05/2025	AGUIA			DIRETO GISELE			14/05/2025	14/05/2025	7,3900	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	011BR043	REALUX 11 BRANCO RAL 9002		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 14/05/2025		
607/25	13/05/2025	M G M COM			DIRETO FLEXO IZA			13/05/2025	13/05/2025	19,7900	F	PROVA DE COR /1 DIA PROVA DE COR PARA ATUALIZACAO DE PADRAO PADRAO
		1,0000	170VD001	VERDE BANDEIRA ALCOOL FLEXO RE		.	.			PROVA DE COR (1 d13/05/2025		
621/25	15/05/2025	RANDA			DIRETO GISELE			15/05/2025	15/05/2025	0,0000	F	FDS- 1 DIA
		1,0000	025BR679.21	PRIMER PU BRANCO - REF.: 18 LT		.	.			FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	030CT842.81	CATALISADOR PU - REF.: 18L		.	.			FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	010SV205.81	REDUTOR PU - REF.: 18 LT		.	.			FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	055PR993.21	ESMALTE PU PRETO B15 - REF.: 1		.	.			FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	030CT102.83	CATALISADOR PU - REF.: 4,5L		.	.			FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	056BR017.21	ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B1		.	.			FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	011AM086.82	REALUX 11 AMARELO HYSTER - REF		.	.			FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
		1,0000	010SV004.83	REDUTOR SINTETICO - REF.: 5 LT		.	.			FDS DE PRODUTO (15/05/2025		
622/25	15/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE			REVENDA MAYARA					0,0000	A	DESENVOLVIMENTO TINTA INTUMESCENTE
		1,0000					PROJETO - NOVO PRODUTO (min. 10 dias)			PROJETO - NOVO P 15/05/2025		
625/25	16/05/2025	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA			20/05/2025	19/05/2025	12,2500	F	PROVA DE COR PARA VENDA/ 1 DIA LINHA 200 PADRAO DE COR - PANTONE 191C CADASTRAR EM A-69 (DESENVOLVER NA MESMA LINHA QUE O CLIENTE JA COMPRA CONOSCO 200AZ034.69, 200AM009.70) MATERIAL PARA TESTE NO CLIENTE
		1,0000	200RS013	ROSA 191C FLEXO REALBAG		Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 037146			PROVA DE COR (1 d19/05/2025		
629/25	19/05/2025	BRAVO			REVENDA MAYARA			20/05/2025	20/05/2025	1,3300	F	AMOSTRA - 3 DIAS

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item				Motivo		Prev Entr												
		0,2000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM		Vendido	200 ML							19/05/2025											
633/25	19/05/2025	PB-BIOS				REVENDA MAYARA				20/05/2025	20/05/2025	0,0000	F	FDS 579CZ006											
		1,0000					FDS DE PRODUTO (1dia)				FDS DE PRODUTO (19/05/2025														
640/25	21/05/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E				DIRETO FLEXO IZA				27/05/2025	27/05/2025	12,7700	F	DESENVOLVIMENTO/ CONTRA TIPO/ PROVA DE COR / AMOSTRA - 5 DIAS ENVIAR 1L DE AMOSTRA + COMPONENTES DESENVOLVER CONTRATIPO CONFORME AMOSTRA ENVIADA PELO CLIENTE											
		1,0000	200PR009	PRETO FLEXO FITA REALBAG		Aprovacao Total	sim a tinta ficou boa, aplicou bem, porem o projeto em si nao foi pra frente ainda, devido a outros fatores.				AMOSTRA ITEM CA 27/05/2025														
644/25	21/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				REVENDA MAYARA				02/06/2025	02/06/2025	68,0500	F	AMOSTRAS/3 DIAS 0,900 A+B+ DILUENTE PROPORCIONAL 034VZ170 030CT140 036VZ021 030CT071 025BR170 056BR120 030CT090 010SV818 010SV036 (AMOSTRAS IGUAIS DA SDP 1348/24,											
		0,9000	034VZ170	SELADOR PU STANDART			.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025														
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20			.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025														
		1,4000	030CT140	CATALISADOR PU			.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025														
		0,9000	036VZ021	VERNIZ PU B20			.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025														
		0,5000	030CT071	CATALISADOR PU			.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025														
		1,0000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025														
		0,9000	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20			.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025														
		0,5000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			.				AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025														
645/25	22/05/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE				REVENDA MAYARA				26/05/2025	23/05/2025	11,2900	F	PROVA DE COR - 1 DIA PARA VENDA											
		1,0000	056CZ010	ESMALTE PU CINZA MÉDIO B10			.				PROVA DE COR (1 d26/05/2025														
651/25	22/05/2025	MOLASUL POSTO DE MOL				REVENDA MAYARA				23/05/2025	23/05/2025	33,4300	F	PROVA DE COR/1 DIA LINHA 701 RAL 6002 RAL 5013 BRILHO DA LINHA CADASTRAR EM 3.6 E 1 8LT											
		1,0000	701AZ006	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL RA		Vendido	VENDIDO				PROVA DE COR (1 d23/05/2025														
		1,0000	701VD002	REALTHANE 701 ACRILICO VERDE R		Vendido	VENDIDO				PROVA DE COR (1 d23/05/2025														
654/25	22/05/2025	AGUIA				DIRETO GISELE				23/05/2025	23/05/2025	11,8800	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		1,0000	011CZ004	REALUX 11 CINZA FENDI BR		Reprovado	REPROVADO COR FICOU MUITO CLARA				PROVA DE COR (1 d23/05/2025														
668/25	26/05/2025	EMBALABRASIL				DIRETO FLEXO IZA				29/05/2025	29/05/2025	47,8500	F	PROVA DE COR PARA VENDA /1 DIA LINHA 200 EM ANEXO PADRAO DE COR VERMELHO - PANTONE 7427C AZUL - PANTONE 309C VERDE - 361C LARANJA - PANTONE 1505C (CLIENTE COMPRA CONOSCO 200AZ034, 200RS013). CADASTRAR EM A-70 E A-69 (AJUSTAR COTACAO 37324/5											
		1,0000	200LJ002	TINTA FX LARANJA PANTONE 1505C		Vendido	VENDA 37324				PROVA DE COR (1 d26/05/2025														
		1,0000	200VD006	TINTA FX VERDE PANTONE 361C RE		Vendido	037324				PROVA DE COR (1 d29/05/2025														
		1,0000	200VM033	TINTA FX VERMELHO PANTONE 7427		Vendido	037324				PROVA DE COR (1 d29/05/2025														

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					
		1,0000	200AZ002	TINTA FX AZUL PANTONE 309C REA	Vendido		037324					PROVA DE COR (1 d29/05/2025
669/25	26/05/2025	JC ZANELLA	ESTRUTURA	DIRETO	GISELE			27/05/2025	27/05/2025	7,1300	F	DESENVOLVIMENTO DA UMA LINHA 14 LC NA COR N3.5, CONCORRENTE FARBEM, USAR COMO BASE O ITEM 014CZ011
		1,0000	014CZ002	REALUX 14 PRIMER LC CINZA N 3,	Reprovado		VENDEMOS LINHA 35					PROVA DE COR (1 d27/05/2025
675/25	29/05/2025	PALMA		REVENDA	MAYARA			30/05/2025	30/05/2025	7,3900	F	
		1,0000	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO			FDS DE PRODUTO (1dia)					FDS DE PRODUTO (29/05/2025
678/25	29/05/2025	RANDA		DIRETO	GISELE			02/06/2025	02/06/2025	0,0000	F	TESTES DE DESEMPENHO ITEM NOVO - URGENTE (PEDIDO PARA SER ENTREGUE NA SEGUNDA 02/06) 056BR017.21 ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B10 REF.:18L COM CATALISADOR 030CT004.81 CATALISADOR PU ALIFATICO - REF.: 18 LT
		0,0001	056BR017	ESMALTE PU BRANCO RANDA MTZ B1	Teste		TESTE DO 043BR017 CATALISADO COM 030CT004 - 80%					CUSTOMIZACAO D 02/06/2025
679/25	29/05/2025	PESA		DIRETO	GISELE			02/06/2025	02/06/2025	26,0100	F	PROVA DE COR + AMOSTRA + CHAPA APLICADA - 3 DIAS
		0,9000	029AM003	REALTHANE 29 AMARELO CAT SEM B			.					AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,5000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL			.					AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
		0,5000	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO			.					AMOSTRA ITEM CA 02/06/2025
686/25	02/06/2025	M G M	COM	DIRETO	FLEXO IZA			03/06/2025	03/06/2025	18,9500	F	PROVA DE COR/ 1 DIA VERDE BOM SUCESSO - PROVA DE COR CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.. (OBS.: POR GENTILEZA VERIFICAR SE A AMOSTRA SEGUE CONFORME COD.170VD009.70, SENDO POSITIVO ATUALIZAR PADRAO)
		1,0000	170VD009	VERDE SOLIDO FX REALPAPER			.					PROVA DE COR (1 d03/06/2025
688/25	02/06/2025	ADESPAN		DIRETO	FLEXO IZA			11/06/2025	11/06/2025	9,5900	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM CONVERSA DE LUIS E GUILHERME
		0,2500	021SN30	SOLUCAO NITRO 300	Reprovado		.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025
		0,2500	018VZ019	VERNIZ 1/2 INCOLOR	Reprovado		.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025
689/25	02/06/2025	RANDA		DIRETO	GISELE			06/06/2025	06/06/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		0,0001	056BR042	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10	Vendido		FORMULA DO 056BR034 COM A COR DO 056BR017					CUSTOMIZ. DE PRO02/06/2025
		0,0001	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Vendido		PARA CATALISAR 50% + 50% 010SV510 O ITEM 056BR042					CUSTOMIZ. DE PRO02/06/2025
		0,0001	056BR043	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10 II	Reprovado		FORMULACAO COM RESINA ACRILICA					CUSTOMIZ. DE PRO03/06/2025
		0,0001	030CT005	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado		PARA CATALISAR 50% + 50% 010SV510 O ITEM 056BR043					CUSTOMIZ. DE PRO03/06/2025
704/25	04/06/2025	KALAY		REVENDA	MAYARA			04/06/2025		0,0000	C	Amostra 500ml conforme conversado com o Guilherme Solvente ecologico, desenvolver FDS.
705/25	04/06/2025	KALAY		REVENDA	MAYARA			09/06/2025	09/06/2025	1,5600	F	Amostra 500ml conforme conversado com o Guilherme Solvente ecologico, desenvolver FDS.
		0,5000	010SV003	REALSOLV ECO	Reprovado		amostra					AMOSTRA ITEM CA 04/06/2025
706/25	04/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA	MAYARA			30/09/2025		0,0000	C	

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item	Motivo					
		1,0000				Cancelado	PROVA DE COR (1 dia)					PROVA DE COR (1 d04/06/2025
708/25	04/06/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE		04/06/2025		0,0000	C		PLANO DE PINTURA - URGENTE
709/25	04/06/2025	COPACOL			DIRETO GISELE		05/06/2025	05/06/2025	16,1700	F		PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	579BG002	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 BR	Vendido		VENDIDO, PEDIDOS EM ANEXO					PROVA DE COR (1 d05/06/2025
722/25	09/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI			REVENDA MAYARA		09/06/2025	09/06/2025	11,1000	F		CONFORME CONVERSA ENTRE A DANI E A CLIENTE, DESENVOLVER TINGIDOR,
		1,0000	060TG011	TINGIDOR CEREJEIRA	Reprovado		APOS VISITA DO TECNICO ANDERSON ESSE MATERIAL FOI REPROVADO POIS NAO ATEDEDE AS NECESSIDADES DO CLIENTE					PROVA DE COR (1 d09/06/2025
728/25	11/06/2025	CARVALE			DIRETO GISELE		11/06/2025	11/06/2025	47,3700	F		AMOSTRA - URGENTE
		0,5000	610PR002	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1	Vendido		VENDIDO 8 GALOES LOTE PILOTO					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido		.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025
		4,0000	038CZ070	REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA	Vendido		.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025
		0,2000	030CT071	CATALISADOR PU	Vendido		.					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025
		0,2000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Vendido		,					AMOSTRA ITEM CA 11/06/2025
730/25	11/06/2025	MULTICONTAIN			REVENDA MAYARA		17/06/2025	17/06/2025	28,9300	F		DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA - PARA O MAIS BREVE POSSIVEL
		1,8000	630CZ001	REALPISO MONO 630 CINZA N-6,5			.					AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025
		0,5000	010SV670	REDUTOR ANTI-BLUSHING			.					AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025
733/25	12/06/2025	MINATTI			DIRETO GISELE		12/06/2025	12/06/2025	10,2600	F		CADASTRO PARA CUSTOS -
		1,0000	610PR003	REALACK 610 MONOTECH PRETO MNT	Reprovado		REPROVADO, CUSTO MAIOR QUE LINHA 15					PROVA DE COR (1 d12/06/2025
735/25	12/06/2025	CARVALE			DIRETO GISELE		23/06/2025	23/06/2025	6,2600	F		DESENVOLVIMENTO - URGENTE
		1,0000	025CZ021	PRIMER PU CINZA ALTOS SÓLIDOS	Cancelado		nao ira trocar					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
743/25	13/06/2025	CUBO MOB - MARCENARI			REVENDA MAYARA		16/06/2025	16/06/2025	11,6800	F		AMOSTRA - 3 DIAS 060TG099/0,300 ML 034VZ050/0,500mL componente A e catalisador e diluente proporcional.
		0,3000	060TG099	TINGIDOR MEL	Vendido		PEDIDO - 39.118/00					AMOSTRA ITEM CA 13/06/2025
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS	Vendido		PEDIDO 39.118/00					AMOSTRA ITEM CA 13/06/2025
		0,2000	030CT102	CATALISADOR PU	Vendido		PEDIDO - 38.580/00					AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU	Vendido		PEDIDO 39.118/00					AMOSTRA ITEM CA 16/06/2025
745/25	16/06/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE		24/06/2025		0,0000	C		PROVA DE COR + AMOSTRA (amostra apenas do dourado) -
749/25	16/06/2025	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA		23/06/2025	23/06/2025	76,0200	F		PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	200AM002	AMARELO YELLOW C FLEXO REALBAG	Vendido		038983					PROVA DE COR (1 d23/06/2025
		1,0000	200LJ010	LARANJA PANTONE 810C FLEXO REA			.					PROVA DE COR (1 d23/06/2025

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		1,0000	200VM013	VERMELHO PANTONE 2035C FLEXO R		.		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	200AZ005	AZUL PANTONE 280C FLEXO REALBA	Vendido	38675/00		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	200VD020	VERDE PANTONE 349C FLEXO REALB		.		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
		1,0000	200VM034	VERMELHO PANTONE 032C FLEXO RE		.		PROVA DE COR (1 d23/06/2025		
750/25	16/06/2025	ETERNIT		DIRETO GISELE		18/06/2025	18/06/2025	10,7300	F	REFORMULACAO - PARA REDUCAO DE CUSTOS
		1,0000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		.		REFORMULACAO D 18/06/2025		
752/25	17/06/2025	ETIQUETAS BEB COLOR		DIRETO FLEXO IZA		23/06/2025	23/06/2025	24,1600	F	Amostra de 900 ml dos seguintes itens para cliente novo realizar teste: 220BR002 ? Branco Opaco Flexo Realcop 100SV044 ? Thinner FX Papel Cromia Realsolv 010SV015 ? Redutor Serigrafico LIBERADO POR KAWANA
		0,9000	220BR002	BRANCO OPACO FLEXO REALCOP		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	100SV044	THINNER FX PAPEL CROMIA REALSO		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
		0,9000	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO		AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 17/06/2025		
757/25	17/06/2025	CARVALE		DIRETO GISELE		17/06/2025	17/06/2025	11,0500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	610BR004	REALACK 610 MONOTECH BRANCO PU	Vendido	vendido 4 galoes como lote piloto		PROVA DE COR (1 d17/06/2025		
759/25	17/06/2025	KALAY		REVENDA MAYARA		17/07/2025		0,0000	C	Solicito orcamento para verificacao quanto fica a
760/25	17/06/2025	GRIFE DE BOTEÇO		REVENDA MAYARA		18/06/2025	18/06/2025	0,0200	F	Solicito prova de cor dos seguintes itens.
		0,0010	015AZ702	LACA RED BULL ATOXICA	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 37.987/50		PROVA DE COR (1 d17/06/2025		
		0,0010	015LJ713	LACA NC LARANJA FORGERINI	Vendido	VENDIDO SOBRE O PEDIDO 37.987/50		PROVA DE COR (1 d17/06/2025		
763/25	18/06/2025	LEDNOX		REVENDA MAYARA		30/09/2025	24/06/2025	26,4600	F	PROVA DE COR LINHA : 15 CORES: CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLEINTE
		1,0000	015LL002	LACA NC LILÁS BIQUINI	Aprovacao Total	PEDIDO - 38.245/00		PROVA DE COR (1 d24/06/2025		
		1,0000	015RS002	LACA NC ROSA BIQUINI	Aprovacao Total	PEDIDO - 38.245/00		PROVA DE COR (1 d24/06/2025		
778/25	25/06/2025	SUDATI		REVENDA MAYARA		26/06/2025	26/06/2025	1,2400	F	Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Seguranca)
		0,0100	011CZ106	REALUX 11 CINZA 7035		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	011VD001	REALUX 11 SINTETICO VERDE RAL		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	015BR001	LACA NC BRANCA BRILHANTE		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	015LL011	LACA NC LILAS RAL 4005		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	015PR018	TINTA NC LETREIRO PRETA		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	027AM013	REALUX 27 DF AMARELO SEGURANCA		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	052VM009	IMPERMEABILIZANTE BA VERMELHO		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		
		0,0100	052AZ013	IMPERMEABILIZANTE BA AZUL BIC		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0100	052PR003	TINTA BA PRETO LETREIRO		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025)		
		0,0100	060PR001	TINTA BA PARA CARIMBO PRETO		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025)		
		0,0100	060TG131	TINGIDOR B.A. VERDE OLIVA		FDS DE RPRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025)		
		0,0100	060TG133	TINGIDOR BA PINUS		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025)		
		0,0100	579VD003	REALTHANE 579 VERDE RAL 6028 S		FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (25/06/2025)		
783/25	26/06/2025	BIMARA		DIRETO GISELE		26/06/2025	26/06/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
		1,0000	010SV049.81	REDUTOR VINILICO - REF.: 18 LT	.			FDS DE PRODUTO (26/06/2025)		
796/25	30/06/2025	MAO COLORIDA		DIRETO GISELE		01/07/2025	01/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA
803/25	02/07/2025	IN'S DIESEL		REVENDA MAYARA		02/07/2025	02/07/2025	3,3200	F	AMOSTRA - 3 DIAS 500 ML 010SV307 THINNER 5K
		0,5000	010SV307	THINNER 5K	.			AMOSTRA ITEM CA 02/07/2025		
825/25	03/07/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA MAYARA		09/07/2025	09/07/2025	4,8400	F	Amostra de 500 ml do seguinte iten para cliente finalizar teste:
		0,5000	034VZ050	FUNDO PU AS	Vendido	PEDIDO 39.118/00		AMOSTRA ITEM CA 03/07/2025		
826/25	04/07/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		08/07/2025	08/07/2025	63,8200	F	AMOSTRA/PARA 07/07 - EMBARQUE PELA DISK TENHA 056BR600 - 3,6L (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL)
		3,6000	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20	.			AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025		
		1,8000	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025		
		1,8000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 08/07/2025		
843/25	08/07/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA		08/07/2025	08/07/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 100SV052.85 ENVIAR PARA:
		1,0000			.			FDS DE PRODUTO (08/07/2025)		
844/25	08/07/2025	ARTESITA		DIRETO FLEXO IZA		08/07/2025	08/07/2025	0,0000	F	FDS/1 DIA 100SV090 100SV047 100SV091 ENVIAR PARA: emplaspel@emplaspel.com.br
		1,0000			.			FDS DE PRODUTO (08/07/2025)		
846/25	09/07/2025	FORZA BR		DIRETO GISELE		14/07/2025	14/07/2025	51,1800	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	011AM002	REALUX 11 AMARELO W PA 2025	.			PROVA DE COR (1 d14/07/2025)		
		1,0000	011AM003	REALUX 11 AMARELO PA 680 KS	.			PROVA DE COR (1 d14/07/2025)		
		1,0000	011AM004	REALUX 11 AMARELO CABINE ALTA	.			PROVA DE COR (1 d14/07/2025)		
		1,0000	011AM005	REALUX 11 AMARELO PA ESPECIAL	.			PROVA DE COR (1 d14/07/2025)		
848/25	09/07/2025	PESA		DIRETO GISELE		16/07/2025	16/07/2025	44,3600	F	AMOSTRA -
		1,8000	029AM044	REALTHANE 29 AMARELO CAT 23	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,9000	030CT703	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,4000	010SV374	DILUENTE PU SUMMER	.			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr
850/25	09/07/2025	TECNO GRAN EQUIPAMEN			DIRETO GISELE			10/07/2025	10/07/2025	17,5500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	029AZ056	REALTHANE 29 AZUL RAL 5018 SB			.			PROVA DE COR (1 d10/07/2025		
861/25	10/07/2025	ADESI			DIRETO FLEXO IZA			14/07/2025	14/07/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 021SV008 021SV005 021SV001 220AZ015 220MG005 220AM008 100SV079 010SV176 220PT002 021SV007 100SV080 100SV039 ENCAMINHAR PARA: cqp@adesi.com.br
		1,0000					.			FDS DE PRODUTO (10/07/2025		
869/25	11/07/2025	HENNIPMAN			REVENDA MAYARA			14/07/2025	14/07/2025	13,0600	F	AMOSTRA - PROVA DE COR LINHA: REALACK 610 MONOTECH
		0,9000	610PR002	REALACK 610 MONOTECH PRETO N-1			.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
		0,5000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA 14/07/2025		
873/25	11/07/2025	J. M. WUNDER			REVENDA MAYARA			16/07/2025	16/07/2025	16,2600	F	AMOSTRA - PROVA DE COR 900 ML + DILUENTE PROPORCIONAL LINHA: REAVIT 600
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Vendido		AMOSTRA (3 dias)			AMOSTRA ITEM CA 11/07/2025		
		0,9000	600CZ012	REALVIT 600 DF CINZA RAL 7040	Vendido		Pedido 39.722/00			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
		0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido		pedido 39.722/00			AMOSTRA ITEM CA 16/07/2025		
875/25	11/07/2025	CONSTRUHOME			DIRETO GISELE			18/07/2025	18/07/2025	1,8100	F	PROVA - 1 DIA
		0,1000	029BR031	REALTHANE 29 BRANCO N-9.5 SB	Vendido		.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
		0,0100	029PR016	REALTHANE 29 PRETO SB	Vendido		.			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
898/25	16/07/2025	MAO COLORIDA			DIRETO GISELE			17/07/2025	17/07/2025	0,0000	F	FISPQ - 1 DIA
899/25	16/07/2025	IN'S DIESEL			DIRETO GISELE			23/07/2025	22/07/2025	12,9500	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		1,0000	024AM004	REALTHANE 24 AMARELO PANTONE 1	Vendido		.			PROVA DE COR (1 d22/07/2025		
905/25	17/07/2025	REALFIX CURITIBA			DIRETO GISELE			03/10/2025	03/10/2025	0,0000	F	REDUCAO DE PRECOS - 10 DIAS
907/25	18/07/2025	MULTICONTAIN			REVENDA MAYARA			18/07/2025	18/07/2025	0,1200	C	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	027LJ004	REALUX 27 DF LARANJA RAL 2011	Cancelado		PROVA DE COR			PROVA DE COR (1 d18/07/2025		
923/25	22/07/2025	49.346.207 SALETE PE			REVENDA MAYARA					0,0000	A	
924/25	22/07/2025	MULTICONTAIN			REVENDA MAYARA			24/07/2025	24/07/2025	22,1000	F	AMOSTRA
		0,9000	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR			AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA 22/07/2025		
		0,2000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320			.			AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		0,2250	010SV270	REALSOLV EPOXI 270			.			AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
928/25	23/07/2025	KOMATSU FOREST			DIRETO GISELE			25/07/2025	25/07/2025	0,0700	F	CADASTRO DOS ITENS NO TINTO METRICO

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
		0,0010	029VM021T	REALTHANE 29 VERMELHO FELLER K	.			PROVA DE COR (1 d25/07/2025		
		0,0010	029AM035T	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU	.			PROVA DE COR (1 d25/07/2025		
		0,0010	011PR102T	REALUX 11 PRETO SB	.			PROVA DE COR (1 d25/07/2025		
		0,0010	029CZ039T	REALTHANE 29 CINZA ESCURO KOMA	.			PROVA DE COR (1 d25/07/2025		
		0,0010	029VM032T	REALTHANE 29 VERMELHO FORWARDE	.			PROVA DE COR (1 d25/07/2025		
		0,0010	029AZ036T	REALTHANE 29 AZUL ESTEIRA KOMA	.			PROVA DE COR (1 d25/07/2025		
934/25	24/07/2025	KOMATSU FOREST		DIRETO GISELE		28/07/2025	28/07/2025	19,0100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	029AM057	REALTHANE 29 AMARELO KOMATSU I	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
935/25	24/07/2025	TORNEARIA		DIRETO GISELE		28/07/2025	28/07/2025	21,1900	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA
		0,9000	600PT002	REALVIT 600 DF ALUMINIO REALFI	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
		0,4500	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
936/25	24/07/2025	TECNOTRAFO		DIRETO GISELE		28/07/2025	28/07/2025	8,0100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	014CZ059	REALUX 14 PRIMER CINZA CR ZN	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
937/25	24/07/2025	RECUPERTAM		REVENDA MAYARA		28/07/2025	28/07/2025	26,0600	F	AMOSTRA
		3,6000	600AZ002.82	REALVIT 600 DF AZUL FRANÇA BR	Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,0000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Reprovado	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 24/07/2025		
		1,5000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Reprovado	AMOSTRA		AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
		1,0000	A-25	BOMBONA PLASTICA 2L	Reprovado	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025	
		1,0000	A-86	FRASCO/GARRAFA PLASTICA 1L	.			AMOSTRA ITEM CA 28/07/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor		Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo		Prev Entr
938/25	24/07/2025	AHM ANDAIMES		REVENDA MAYARA		28/07/2025	28/07/2025	1,0200	F	COMPARATIVO LINHA: 600PR003 - REALVIT 600 DF PRETO COM A ALVIT DA ALV O cliente solicita que a tinta seja mais pigmentada, pois considera que a tinta esta muito clara. Ele adquiriu a linha Alvit da marca ALV e gostaria que a nossa apresenta
		0,1000	600PR003	REALVIT 600 DF PRETO BR	Cancelado	PROVA DE COR COMPARATIVA		PROVA DE COR CO		24/07/2025
947/25	25/07/2025	ADESI		DIRETO FLEXO IZA		06/08/2025	06/08/2025	0,0100	F	DESENVOLVIMENTO
		0,0010	220VZ003	VERNIZ C.O.F	Reprovado	40807/00 pedido consignadoGuilherme acompanhado teste 15/09 as 14hs		PROJETO - NOVO P		06/08/2025
951/25	28/07/2025	MACROPLASTIC		DIRETO FLEXO IZA		28/07/2025	28/07/2025	6,6400	F	CADASTRAR SOLVENTE/ 1 DIAS Cliente solicita solvente conforme formulacao abaixo Etanol 60% Butanol 20%
		1,0000	010SV030	REDUTOR LIMPEZA MACRO RFX II	.			PROVA DE COR (1 d		28/07/2025
957/25	29/07/2025	DACAR QUIMICA DO BRA		REVENDA MAYARA		22/08/2025	04/08/2025	62,3600	F	AMOSTRAS/ 3 DIAS 1) (0,900KIT A+B) + DILUENTE PROPORCIONAL
		0,7200	320CZ001	REALPOXI 320 CINZA N-6,5 BR	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		0,2000	030CT320	CATALISADOR REALPOXI 320	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		0,1500	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		0,6750	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		0,2250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		0,1500	010SV170	REDUTOR EPOXI 170	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		0,7200	430CZ001	REALPISO EPOXI HS 430 CINZA N-	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		0,2000	030CT430	CATALISADOR REALPISO 430	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	.	.		AMOSTRA ITEM CA		04/08/2025
958/25	29/07/2025	DACAR QUIMICA DO BRA		REVENDA MAYARA		22/08/2025	31/07/2025	37,3900	F	AMOSTRA / 3 DIAS 0,900+ DILUENTE PROPORCIONAL (CADA COR) 610BR004 610AM001 LUISINHO IRAR TESTAR. TINTAS DAKAR
		0,9000	610BR004	REALACK 610 MONOTECH BRANCO PU	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		31/07/2025
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT	.	.		AMOSTRA ITEM CA		31/07/2025
		0,9000	610AM001	REALACK 610 MONOTECH AMARELO R	.	.		AMOSTRA ITEM CA		31/07/2025
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	.	.		AMOSTRA ITEM CA		31/07/2025
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5	.	.		AMOSTRA ITEM CA		31/07/2025
961/25	29/07/2025	PB-BIOS		REVENDA MAYARA		30/07/2025	30/07/2025	1,5600	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DO ITEM ABAIXO:

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item		Motivo		Prev Entr											
		0,1000	579CZ001	REALTHANE 579 CINZA N 6,5				FDS PRODUTO		FDS DE PRODUTO (29/07/2025													
970/25	31/07/2025	MARA BRASIL		DIRETO GISELE				31/07/2025	31/07/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA											
980/25	01/08/2025	CARVALE		DIRETO GISELE				04/08/2025	04/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		0,0010	610VD001	REALACK 610 MONOTECH VERDE PAT	Vendido		.		PROVA DE COR (1 d04/08/2025														
981/25	01/08/2025	SRS ENGENHARIA		DIRETO GISELE				04/08/2025	04/08/2025	1,2000	F	SOLICITO POR GENTILEZA FDS DO COD ABAIXO											
		0,1000	044AM012	REALVIT 44 DF AMARELO BUQUÊ DE				FDS		FDS DE PRODUTO (01/08/2025													
983/25	01/08/2025	BRAFFEMANN		DIRETO GISELE				05/08/2025	05/08/2025	3,5700	F	REFORMULACAO PARA TINTOMETRICO DOS PRODUTOS ABAIXO: CONFORME E-MAIL ANDERSON											
		0,1000	011AZ091T	REALUX 11 AZUL BRAFFEMANN				FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)		FORMULA PARA TI		01/08/2025											
		0,1000	011LJ050T	REALUX 11 LARANJA ACETINADO				FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)		FORMULA PARA TI		01/08/2025											
		0,1000	011CZ001T	REALUX 11 CINZA ACETINADO				FORMULA PARA TINTOMETRICO (4 dias)		FORMULA PARA TI		01/08/2025											
992/25	01/08/2025	PARALELO 27		REVENDA MAYARA				12/08/2025	12/08/2025	14,3800	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA LINHA: REALVIT 600 ? CONFORME AS NECESSIDADES DO CLIENTE. A PINTURA SERA REALIZADA EM TANQUES DE ACO CARBONO, QUE SERAO UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO DE GASOLINA E DIESEL. PORTANTO, E NECESSARIO QUE A TINTA RESISTA											
		0,5000	800DC001	REALSURFACE FOSFATIZANTE 3 EM	Aprovacao Parcial	AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA		01/08/2025													
		0,5000	610PR004	REALACK 610 MONOTECH PRETO PAR	Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025													
		0,2000	010SV611	REDUTOR TPL				.		AMOSTRA ITEM CA		12/08/2025											
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.		EMBALAGENS		12/08/2025											
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML				.		EMBALAGENS		12/08/2025											
		1,0000	A-96	FRASCO PLAST BRANCO 500ML				.		EMBALAGENS		12/08/2025											
995/25	04/08/2025	STILOCARTAS		REVENDA MAYARA				04/08/2025	04/08/2025	0,0000	F	FDS - CLIENTE LOJA 022OU001 010SV900 010SV002											
1003/25	04/08/2025	TECH		DIRETO GISELE				14/08/2025	14/08/2025	0,3500	F	REDUCAO DE CUSTOS - 5 DIAS											
		0,0100	024CZ017	REALTHANE 24 CINZA RAL 7004				.		REFORMULACAO D		14/08/2025											
		0,0100	024AM112	REALTHANE 24 AMARELO SEG TECH				.		REFORMULACAO D		14/08/2025											
		0,0100	024CZ052	REALTHANE 24 CINZA N 3,5 BR				.		REFORMULACAO D		14/08/2025											
1008/25	05/08/2025	ME MOVELARIA		DIRETO GISELE				05/08/2025	05/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		0,0010	015AM008	LACA NC AMARELO RAL 1004	Vendido	.		PROVA DE COR (1 d05/08/2025															
1011/25	06/08/2025	ETERNIT		DIRETO GISELE				11/08/2025	11/08/2025	25,3800	F	AMOSTRA - 3 DIAS											
		0,5000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT			Reprovado	REPROVADO		AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025											
		0,1000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Reprovado	.		AMOSTRA ITEM CA		11/08/2025											

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr		
		0,5000	440CZ001	REALPISO 440 CINZA N- 6,5		.		AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025		
		0,1250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025		
		0,1250	030CT055	CATALISADOR PARA EPOXI		.		AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025		
		0,1000	010SV170	REDUTOR EPOXI 170		.		AMOSTRA ITEM CA	11/08/2025		
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.		EMBALAGENS	11/08/2025		
		2,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.		EMBALAGENS	11/08/2025		
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B		.		EMBALAGENS	11/08/2025		
1016/25	08/08/2025	ME	MOVELARIA	DIRETO GISELE			11/08/2025	11/08/2025	4,9100	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.		AMOSTRA ITEM CA	08/08/2025		
		1,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		.		EMBALAGENS	11/08/2025		
1019/25	08/08/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA			11/08/2025	11/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR URGENTE/1 DIA LINHA 200 PADRAO DE COR AZUL PANTONE 314C (FOTO EM ANEXO) (SEGUIR MESMAS CARACTERISCAS DOS ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA 200VD006.70, 200LJ002.70) CADASTRAR EM A-70
		0,0010	200AZ054	TINTA FX AZUL PANTONE 314C REA	Vendido	039756/00		PROVA DE COR (1 d	08/08/2025		
1025/25	12/08/2025	TRANSRESIDUO		DIRETO GISELE			13/08/2025	13/08/2025	0,0100	F	REDUCAO DE CUSTOS - URGENTE
		0,0010	111VM003	REALUX 111 VERMELHO MAXION TRA		.		REFORMULACAO D	13/08/2025		
1028/25	13/08/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA			14/08/2025	14/08/2025	0,0300	F	PROVA DE COR/ 1 DIA LINHA 200 (SEGUIR MESMA CARACTERISTICA DOS ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA) PADRAO DE COR PANTONE 512 C CADASTRAR EM 5L E 18L *CLIENTE COMPRA 200VM034.70, 200AM009.70
		0,0010	200RX010	ROXO 512C FLEXO REALBAG		.		PROVA DE COR (1 d	14/08/2025		
1030/25	13/08/2025	REALFIX CAMPO ALEGRE		REVENDA MAYARA			19/08/2025	19/08/2025	0,3100	F	REDUCAO DE CUSTO 10%
		0,0100	034VZ170	SELADOR PU STANDART		.		REFORMULACAO D	19/08/2025		
		0,0100	036VZ021	VERNIZ PU B20		.		REFORMULACAO D	19/08/2025		
		0,0100	056BR120	ESMALTE PU BRANCO B20		.		REFORMULACAO D	19/08/2025		
		0,0100	025BR040	PRIMER PU BRANCO E022		.		REFORMULACAO D	19/08/2025		
1031/25	13/08/2025	REALFIX MATR		REVENDA MAYARA			18/08/2025	18/08/2025	0,1800	F	TESTE NAS LINHAS 111 E 600 COM ADITIVO PARA APLICACAO DIRETO SOBRE FERRUGEM.
		0,0100	600PR005	REALVIT 600 DF DIRETO FERRUGEM	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d	18/08/2025		
		0,0100	111PR004	REALUX 111 DIRETO FERRUGEM PRE	Cancelado	.		PROVA DE COR (1 d	18/08/2025		
1034/25	13/08/2025	PLASTPAR INDUSTRIA E		DIRETO FLEXO IZA			14/08/2025	14/08/2025	0,0100	F	PROVA DE COR LINHA 200 PADRAO DE COR PANTONE Azul 7689 C CADASTRAR EM A-70 MESMA CARACTERISTICAS DO ITENS QUE O CLIENTE JA COMPRA (200VM008.70: 200AZ052.69)
		0,0010	200AZ009	AZUL PLASTIPAR FLEXO REALBAG		.		PROVA DE COR (1 d	14/08/2025		

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX											REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr	
1035/25	14/08/2025	MAO COLORIDA			DIRETO GISELE			21/08/2025	21/08/2025	0,1500	F	DESENVOLVIMENTO - 5 DIAS
		0,0100	058VZ002	VERNIZ NC MAO COLORIDA DTP		.	PROJETO - NOVO P 21/08/2025					
1047/25	15/08/2025	ETERNIT			DIRETO GISELE			15/08/2025	15/08/2025	52,5400	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		3,6000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025				
		0,7000	010SV004	REDUTOR SINTETICO		Reprovado	.	AMOSTRA ITEM CA 15/08/2025				
		1,0000	A-82	GALAO 3,6L		Reprovado	.	EMBALAGENS		15/08/2025		
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		Reprovado	.	EMBALAGENS		15/08/2025		
1049/25	15/08/2025	CASSEL STEEL			DIRETO GISELE			19/08/2025	19/08/2025	38,6700	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,9000	610PR005	REALACK 610 MONOTECH PRETO SB		Reprovado	LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA		AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025			
		0,9000	610VM002	REALACK 610 MONOTECH VERMELHO			LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA		AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025			
		0,8000	010SV660	REDUTOR REALVIT		Reprovado	LUIS INFORMOU QUE AMOSTRA APRESENTOU SUJEIRA		AMOSTRA ITEM CA 19/08/2025			
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		Reprovado	.	EMBALAGENS		19/08/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5		Reprovado	.	EMBALAGENS		19/08/2025		
1053/25	18/08/2025	METARO			DIRETO GISELE			19/08/2025	19/08/2025	0,1700	F	INDICACAO URGENTE -
		0,0010	014CZ068	REALUX 14 PRIMER CINZA N-5,0		.	QUALIMETRIA + IND19/08/2025					
		0,0100	029BR200	REALTHANE 29 BRANCO BR		.	QUALIMETRIA + IND19/08/2025					
1059/25	19/08/2025	ETERNIT			DIRETO GISELE			22/08/2025	22/08/2025	41,5800	F	AMOSTRA - 3 DIAS 011PT402 - UM GALAO DE 3,6 L PARA REAGENDAR O TESTE ENVIA DILUENTE PROPORCIONAL
		3,6000	011PT402	REALUX 11 ALUMINIO ETERNIT		.	AMOSTRA ITEM CA 22/08/2025					
		0,7200	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.	AMOSTRA ITEM CA 22/08/2025					
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS		22/08/2025			
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML		.	EMBALAGENS		22/08/2025			
1066/25	20/08/2025	AGUIA			DIRETO GISELE			21/08/2025	21/08/2025	5,3700	F	o cliente solicita o RAL dos seguintes codigos:
		0,2000	011AM082	REALUX 11 AMARELO AGUIA		Vendido	RAL DA COR		20/08/2025			
		0,2000	011VD101	REALUX 11 VERDE INGRES		Vendido	RAL DA COR		20/08/2025			
1069/25	21/08/2025	EMBALABRASIL			DIRETO FLEXO IZA			01/10/2025	01/10/2025	0,1900	F	REFORMULACAO/3DIAS 200ou007.70 MELHORIA DEVIDO RO 701 *CLIENTE ALEGA QUE APLICACAO FICOU TRANSLUCIDA/ OPACA, CONFORME SUBSTRATO COM A APLICACAO ENVIADO PELO CLIENTE.
		0,0100	200OU007	OURO 872C FLEXO REALBAG		.	REFORMULACAO D 01/10/2025					
1077/25	25/08/2025	TECH			DIRETO GISELE			27/08/2025	27/08/2025	16,0800	F	AMOSTRA - 3 DIAS
		0,5000	024CZ052	REALTHANE 24 CINZA N 3,5 BR		Reprovado	REPROVADO, BRILHO FICOU ACIMA DO ESPERADO, AGUARDAR DESENVOLVIMENTO EM OUTRA		AMOSTRA ITEM CA			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente		Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto		Resultado	Obs Item			Motivo	Prev Entr	
		0,2500	030CT004	CATALISADOR PU ALIFATICO	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025
		0,1000	010SV068	DILUENTE UNIVERSAL	Reprovado	.					AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Reprovado	.					EMBALAGENS 27/08/2025
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B	Reprovado	.					EMBALAGENS 27/08/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML	Reprovado	.					EMBALAGENS 27/08/2025
1086/25	26/08/2025	PARALELO 27		REVENDA MAYARA			27/08/2025	27/08/2025	10,5400	F	REFORMULACAO DO PRODUTO + AMOSTRA LINHA: 610PR004 - REALACK 610 MONOTECH PRETO, COM O MESMO BRILHO DO PRODUTO 577PR004.82 - REALTHANE 577 DF PRETO N-10 B20, UTILIZADO PELO CLIENTE.
		0,5000	610PR004	REALACK 610 MONOTECH PRETO PAR		AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)					26/08/2025
		0,2000	010SV611	REDUTOR TPL		.					AMOSTRA ITEM CA 27/08/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS 27/08/2025
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.					EMBALAGENS 27/08/2025
1088/25	26/08/2025	REIS		DIRETO GISELE			27/08/2025	27/08/2025	0,2200	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS
		0,0100	027VD011	REALUX 27 DF VERDE OLIVA FS IM		.					PROJETO - NOVO P 27/08/2025
		0,0100	022VD005	PRIMER IMERSAO VERDE OLIVA B-1		.					PROJETO - NOVO P 27/08/2025
1094/25	27/08/2025	LEAL		DIRETO FLEXO IZA			28/08/2025	28/08/2025	0,4400	F	PRAVA DE COR URGENTE / P COTACAO/1 DIA LINHA 630 CINZA N3,5 AZUL RAL 5015 VERMELHO VERMELHO SEG 5R 4/14 BR AMARELO AMARELO SEGURANCA 5Y 8/12 B
		0,0100	630AM001	REALPISO MONO 630 AMARELO SEG		.					PROVA DE COR (1 d28/08/2025
		0,0100	630CZ002	REALPISO MONO 630 CINZA N-3,5		.					PROVA DE COR (1 d28/08/2025
		0,0100	630AZ001	REALPISO MONO 630 AZUL RAL 501		.					PROVA DE COR (1 d28/08/2025
		0,0100	630VM001	REALPISO MONO 630 VERMELHO SEG		.					PROVA DE COR (1 d28/08/2025
1110/25	29/08/2025	CUBO MOB - MARCENARI		REVENDA MAYARA			04/09/2025	04/09/2025	10,8000	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA / 10 DIAS
		0,5000	019OC008	FINISHED COATING MEL SUE		.					PROJETO - NOVO P 03/09/2025
		0,1000	010SV816	REDUTOR PU		.					AMOSTRA ITEM CA 04/09/2025
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.					EMBALAGENS 04/09/2025
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML		.					EMBALAGENS 04/09/2025
1112/25	29/08/2025	ANDREATTA		DIRETO FLEXO IZA			02/09/2025	02/09/2025	0,0000	F	FDS/ 1 DIA 200VZ002.70
		1,0000				.					FDS DE PRODUTO (29/08/2025
1117/25	01/09/2025	ROSAMARINHO		DIRETO GISELE			01/09/2025	01/09/2025	0,0900	F	PROVA DE COR - 1 DIA
		0,0100	440PR002	REALPISO 440 PRETO RAL 9004 BR	Vendido	.					PROVA DE COR (1 d01/09/2025
1129/25	02/09/2025	EMBALABRASIL		DIRETO FLEXO IZA			12/09/2025	03/09/2025	0,2200	F	CROMATOGRAFIA/5 DIAS CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE.

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,0100	100SV018	REDUTOR UNIVERSAL EMB		Vendido	Pedido 40977 - venda com 45% de desconto R\$1.743,00			ANALISE CROMATO		003/09/2025							
		0,0100	100SV017	REDUTOR UNIVERSAL EMBALABRASIL		Reprovado	CONTRATIP DO AMOSTRA DO CONCORRENTE REPROVADO POR PRECO - N TEVE VENDA POR PRECO (-67% CONSID. PRECO DO CONCORRENTE)			ANALISE CROMATO		12/09/2025							
		0,0100	100SV019	REDUTOR UNIVERSAL EMB II		Reprovado	NAO TEVE VENDA POR PRECO (-49% CONSID. PRECO DO CONCORRENTE)			ANALISE CROMATO		12/09/2025							
1139/25	04/09/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE			09/09/2025	09/09/2025	0,1300	F	PROVA DE COR - URGENTE							
		0,0100	015CZ006T	LACA CINZA RAL 7046 BR		.				PROVA DE COR (1 d		09/09/2025							
1141/25	04/09/2025	GINASTIC			REVENDA MAYARA			08/09/2025	08/09/2025	11,3200	F	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA							
		0,5000	015BR062	LACA NC BRANCA FAIXA NEW PTU		.	DESENVOLVIMENTO + AMOSTRA / 10 DIAS			REFORM. DE PROD		04/09/2025							
		0,1500	010SV040	REDUTOR NC ACABAMENTO		.				REFORM. DE PROD		08/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS		08/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.				EMBALAGENS		08/09/2025							
1146/25	04/09/2025	VERSATIL			DIRETO GISELE			05/09/2025	05/09/2025	10,4700	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,5000	017AM014	REALCRIL 17 DEMARCACAO VIARIA		.				AMOSTRA ITEM CA		04/09/2025							
		0,1500	010SV004	REDUTOR SINTETICO		.				AMOSTRA ITEM CA		05/09/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML		.				EMBALAGENS		05/09/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML		.				EMBALAGENS		05/09/2025							
1151/25	05/09/2025	M G M COM			DIRETO FLEXO IZA			16/09/2025	16/09/2025	0,0000	F	REDUCAO DE CUSTOS							
1152/25	05/09/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE			09/09/2025	09/09/2025	0,0000	F	CADASTRO NO TINTOMETRICO - 1 DIAS							
		0,0100	015AZ054T	LACA NC AZUL RAL 5003		.				PROVA DE COR (1 d		09/09/2025							
1153/25	05/09/2025	POSTOS PELANDA COMBU			DIRETO GISELE			08/09/2025	08/09/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 3 DIAS							
1154/25	08/09/2025	J. M. WUNDER			REVENDA MAYARA			09/09/2025	09/09/2025	0,1300	F	SOLICITO, POR GENTILEZA, O CADASTRO DO ITEM 011AM121 PARA TINTOMETRICO.							
		0,0100	011AM121T	REALUX 11 AMARELO RAL 1003		.				FORMULA PARA TI		08/09/2025							
1155/25	08/09/2025	MULTICONTAIN			REVENDA MAYARA			09/09/2025	09/09/2025	11,8100	F	SOLICITO, POR GENTILEZA, PROVA DE COR + CADASTRO							
		1,0000	027CZ013	REALUX 27 DF CINZA 6,5		.	PROVA DE COR - CADASTRO DE NOVO COD.			PROVA DE COR (1 d		08/09/2025							
		0,0100	027CZ007	REALUX 27 DF CINZA MTC		.				PROVA DE COR (1 d		09/09/2025							
1170/25	10/09/2025	CALWER			DIRETO GISELE			11/09/2025	11/09/2025	10,0000	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD		.				AMOSTRA ITEM CA		11/09/2025							
		0,5000	010SV800	REDUTOR USO GERAL		.				AMOSTRA ITEM CA		11/09/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação	
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item		Motivo	Prev Entr	
1186/25	11/09/2025	2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.	EMBALAGENS		11/09/2025	
		REVENDA MAYARA			12/09/2025	12/09/2025	0,0000	F	Solicito por gentileza as FDS (Ficha com Dados de Segurança)		
		0,2000	701AM001.82	REALTHANE 701 ACRILICO AMARELO			FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (11/09/2025		
1187/25	11/09/2025	0,2000	030CT107.125	CATALISADOR PU ALIFATICO - REF			FDS DE PRODUTO		FDS DE PRODUTO (11/09/2025		
		GINASTIC			15/09/2025	15/09/2025	51,0300	F	AMOSTRA DE UMA QUANTIDADE MAIOR DO PRODUTO, PARA O CLIENTE REALIZAR O TESTE.		
		3,6000	015BR062	LACA NC BRANCA FAIXA NEW PTU			AMOSTRA PARA TESTE		AMOSTRA ITEM CA 18/09/2025		
1189/25	11/09/2025	1,0000	A-82	GALAO 3,6L			.	EMBALAGENS		15/09/2025	
		EMBALABRASIL			12/09/2025	12/09/2025	0,0400	F	CADASTRAR CODIGO COM MESMA FORMULACAO E PRECO QUE O 100SV046.85		
		0,0100	100SV048	THINNER FX LIMPEZA REALSOLV II			.	PROVA DE COR (1 d12/09/2025			
1191/25	12/09/2025	CONDOMINIO ROSSI ATU			DIRETO GISELE		12/09/2025	12/09/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - URGENTE
1193/25	12/09/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE		17/09/2025	17/09/2025	0,1600	F	CADASTRO EM TINTO METRICO
1194/25	12/09/2025	0,0100	015PR080T	LACA NC PRETA BRILHANTE			.	FORMULA PARA TI		17/09/2025	
		FORTE CACAMBAS			15/09/2025	15/09/2025	23,2500	F	AMOSTRA		
		0,9000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
1197/25	15/09/2025	0,4000	010SV660	REDUTOR REALVIT			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		0,5000	010SV425	REDUTOR REALCLEAN STANDARD			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)		AMOSTRA ITEM CA 12/09/2025		
		2,0000	A-50	LATA RETANGULAR BATOQUE 24MM 5			.	EMBALAGENS		15/09/2025	
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.	EMBALAGENS		15/09/2025	
		LEDNOX			15/09/2025	15/09/2025	0,1200	F	PROVA DE COR 1 DIA LINHA : 015 COR: CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLIENTE		
1199/25	15/09/2025	0,0100	015BG002	LACA NC AREIA LEDNOX II			PROVA DE COR		PROVA DE COR (1 d15/09/2025		
		EMBALABRASIL			16/09/2025	16/09/2025	0,1000	F	CROMATOGRAFIA. CROMATOGRAFIA CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE. Solicitacao: (PROVA DE COR, DESENVOLVIMENTO, REFORMULACAO....) Linha:		
		0,0100	100SV017	REDUTOR UNIVERSAL EMBALABRASIL	Reprovado	CONTRATIPO DA AMOSTRA DO CONCORRENTE - REPROVADO POR PRECO (-67% CONSIDERANDO PRECO DO CONCORRENTE (R\$8,30/L PRECO CONCORRENTE)		ANALISE CROMATO16/09/2025			
1202/25	16/09/2025	ADESI			DIRETO FLEXO IZA		22/09/2025	19/09/2025	0,0600	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO/ 5 DIAS Linha: Cliente solicita, Verniz COF para flexografia em papel tipo kraft, seguir segundo amostra liquida, cliente alega diluir com agua quando necessario. Viscosidade
1209/25	17/09/2025	0,0100	220VZ003	VERNIZ C.O.F			.	PROJETO - NOVO P 19/09/2025			
		TECH			30/09/2025	29/09/2025	0,1400	F	DESENVOLVIMENTO PARA REDUCAO DE CUSTOS - 10 DIAS		
		0,0100	511AM001	REALTHANE 511 SBR AMARELO SEG			.	CUSTOMIZACAO D 29/09/2025			

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO												
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação											
		Qtde	Produto			Resultado		Obs Item						Motivo		Prev Entr									
1210/25	17/09/2025	BM TECH INDU				REVENDA MAYARA				18/09/2025	18/09/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA											
1213/25	18/09/2025	FC TELHAS				REVENDA MAYARA				18/09/2025	18/09/2025	0,1100	F	Solicitacao: PROVA DE COR Linha: 266 Cor: cor creme 2,5 Y 9/4											
		0,0100	266BG001	REALPOXI 266 DF PLUS BEGE 2,5Y											PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
1215/25	18/09/2025	ME MOVELARIA				DIRETO GISELE				18/09/2025	18/09/2025	0,1300	F	PROVA DE COR - 1 DIA											
		0,0100	015BG003T	LACA NC BEGE RAL 3012											PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
1216/25	18/09/2025	BOM JESUS				DIRETO GISELE				18/09/2025	18/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR											
		0,0100	600VD006	REALVIT 600 DF VERDE FOLHA SB											PROVA DE COR (1 d18/09/2025										
1220/25	19/09/2025	CLEMAR				DIRETO GISELE				22/09/2025	22/09/2025	0,1100	F	PROVA DE COR -											
		0,0100	575BR004	REALTHANE 575 DF BRANCO N-9,5											PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
1221/25	22/09/2025	FIL COMERCIO DE MATE				DIRETO GISELE				02/10/2025	02/10/2025	0,1200	F	INDICACAO DE LINHA COMPATIVEL COM O SUBSTRATO DO CLIENTE											
		0,0100	320AM002	REALPOXI 320 AMARELO SEGURANÇA											QUALIMETRIA + IND02/10/2025										
1223/25	22/09/2025	49.346.207 SALETE PE				REVENDA MAYARA				22/09/2025	22/09/2025	0,1000	F	PROVA DE COR 1 DIA Linha: 036VZ Brilho: 60 UB Demanda: 36LT Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementares: Cliente quer na mesma linha que ela ja compra											
		0,0100	036VZ015	VERNIZ PU 60 UB			PROVA DE COR								PROVA DE COR (1 d22/09/2025										
1243/25	24/09/2025	PACKAGING				DIRETO FLEXO IZA				25/09/2025	25/09/2025	0,3200	F	Solicitacao: PROVA DE COR - URGENTE Linha: 220 Cor:											
		0,0100	220VL001	VIOLETA 7671C FLEXO REALCOP											PROVA DE COR (1 d25/09/2025										
		0,0100	220AZ022	AZUL CLARO MC 628C FLEXO REALC											PROVA DE COR (1 d25/09/2025										
		0,0100	220AZ023	AZUL CLARO MC 4156C FLEXO REAL											PROVA DE COR (1 d25/09/2025										
1251/25	26/09/2025	SOLUFLEX INDUSTRIA E				DIRETO FLEXO IZA				29/09/2025	29/09/2025	12,9200	F	Solicitacao: INDICACAO/ AMOSTRA 0,900ML Linha:											
		0,9000	100SV131	RETARDADOR FLEXO			Vendido	ped 41497/00						AMOSTRA ITEM CA 29/09/2025											
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			Vendido	:				EMBALAGENS		29/09/2025											
1253/25	29/09/2025	PARANA XISTO S.A.				DIRETO GISELE				30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	CADASTRO EM KIT - 3 DIAS											
1254/25	29/09/2025	PARANA XISTO S.A.				DIRETO GISELE				03/10/2025	03/10/2025	0,0000	F	DESENVOLVIMENTO - 10 DIAS											
		1,0000	452KIT-BR001.82	KIT REALPHENOXI 452 BRANCO N-9											PROJETO - NOVO P 03/10/2025										
		1,0000	452KIT-CZ002.82	KIT REALPHENOXI 452 CINZA N-6,											PROJETO - NOVO P 03/10/2025										
1255/25	29/09/2025	KALAY				REVENDA MAYARA				19/11/2025	19/11/2025	0,0700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM FDS EM ANEXO - 10 DIAS											
		0,0100	810IN001	DESENGRAXANTE ALCALINO AQUOSO											PROJETO - NOVO P 19/11/2025										
1256/25	29/09/2025	KOMATSU FOREST				DIRETO GISELE				30/09/2025	30/09/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA											
1257/25	29/09/2025	COPACOL				DIRETO GISELE				30/09/2025	30/09/2025	0,2700	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:											
12/12/2025 - 13:39		001/001 - KAWANA		RPR584.REL4080233a8-133937.xml		(SPR-05-84)		(RPR584.jrxml)					Pag 28 / 34												

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,0100	568CZ001	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70			.					PROJETO - NOVO P 30/09/2025							
		0,0100	568CZ002	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70			.					PROJETO - NOVO P 30/09/2025							
1258/25	29/09/2025	COPACOL			DIRETO GISELE			29/09/2025	29/09/2025	0,2800	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:							
		0,0100	579BG015	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 SB			.					PROJETO - NOVO P 29/09/2025							
		0,0100	579BG002	REALTHANE 579 BEGE RAL 1015 BR			.					PROJETO - NOVO P 29/09/2025							
1259/25	29/09/2025	COPACOL			DIRETO GISELE			30/09/2025	30/09/2025	0,1100	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:							
		0,0100	450CZ001	REALPOXI 450 CINZA N 6,5			.					PROJETO - NOVO P 30/09/2025							
1260/25	29/09/2025	COPACOL			DIRETO GISELE			29/09/2025	29/09/2025	0,3400	F	DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM DADOS EM ANEXO:							
		0,0100	579AM025	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC			.					PROJETO - NOVO P 29/09/2025							
		0,0100	579AM001	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC			.					PROJETO - NOVO P 29/09/2025							
1264/25	29/09/2025	REALFIX MATR			REVENDA MAYARA			12/11/2025	12/11/2025	0,0700	F	REALIZAR CROMATOGRAFIA AGUARRAS E CADASTRAR ITEM COM A MESMA FORMULA DO RESULTADO PARA ANALISAR PRECO PARA O VAREJO.							
		0,0100	010SV037	REDUTOR AGUARRAZ			.					ANALISE CROMATO12/11/2025							
1265/25	30/09/2025	55.970.838 LEIA FARI			REVENDA MAYARA			01/10/2025	01/10/2025	1,5700	F	PROVA DE COR							
		0,1000	600OU001	REALVIT 600 DF OURO RILHANTE			.					PROVA DE COR (1 d30/09/2025							
1271/25	01/10/2025	LEDNOX			REVENDA MAYARA			02/10/2025	02/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR 1 DIA Linha: 015 Cor: CHOCOLATE - CONFORME PADRAO LIQUIDO DO CLIENTE							
		0,0100	015MR036	LACA NC MARROM CHOCOLATE			PROVA DE COR					PROVA DE COR (1 d01/10/2025							
1276/25	02/10/2025	COMIACO			REVENDA MAYARA			07/10/2025		0,0000	C	SOLICITO POR GENTILEZA ITEN PARA TINTOMETRICO							
1278/25	03/10/2025	CHEK MOVEIS SOB MEDI			REVENDA MAYARA			13/10/2025		0,0000	C	PROVA DE COR + 1L AMOSTRA Linha: 056 Cor: Dourado, conforme amostra líquida Brilho: Conforme brilho da amostra líquida Substrato: ? Demanda: 36 L Continuacao de pintura: Nao Metodo de aplicacao: ? Atende a alguma norma: Nao Informacoes comp							
		0,9000					PROVA DE COR, CONFORME AMOSTRA LIQUIDA ENVIADA PELO CLIENTE					PROVA DE COR + A 03/10/2025							
1281/25	03/10/2025	TECLAFLEX			DIRETO GISELE			03/11/2025	03/10/2025	0,0000	F	FDS - 1 DIA							
1287/25	03/10/2025	TBS TINTAS			REVENDA MAYARA			06/10/2025	06/10/2025	44,1100	F	AMOSTRAS 600BR004 - 0,500ML + DILUENTE PROPORCIONAL 025BR600 - 0,500ML + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL 056BR600 - 0,500ML + CATALIZADOR E DILUENTE PROPORCIONAL							
		0,5000	600BR004	REALVIT 600 DF BRANCO BRILHANT			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)					03/10/2025							
		0,5000	025BR600	PRIMER PU BRANCO			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)					03/10/2025							
		0,5000	056BR600	ESMALTE PU BRANCO B20			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)					03/10/2025							
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.					AMOSTRA ITEM CA 06/10/2025							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,2500	030CT140	CATALISADOR PU			.			AMOSTRA ITEM CA		06/10/2025							
		0,2500	030CT090	CATALISADOR PU ALIFATICO			AMOSTRA			AMOSTRA ITEM CA		06/10/2025							
		0,5000	010SV510	REDUTOR PARA PU			.			AMOSTRA ITEM CA		06/10/2025							
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		06/10/2025							
		4,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B			.			EMBALAGENS		06/10/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		06/10/2025							
1290/25	06/10/2025	ME MOVELARIA			DIRETO GISELE			07/10/2025	07/10/2025	0,3000	F	ALTERACAO DE DESCRICAO - URGENTE							
		0,0100	015OU079	LACA NC OURO JOIA ME			.			CUSTOMIZACAO D		07/10/2025							
		0,0100	015OU108	LACA NC DOURADO ME			.			CUSTOMIZACAO D		07/10/2025							
1292/25	06/10/2025	VERSATIL			DIRETO GISELE			08/10/2025	08/10/2025	10,6000	F	AMOSTRA - 500 ML + DILUENTE NECESSARIO							
		0,5000	017VD009	REALCRIL 17 DEMARCAÇÃO VERDE 1			Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025							
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			Vendido	.		AMOSTRA ITEM CA		08/10/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			Vendido	.		EMBALAGENS		08/10/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			Vendido	.		EMBALAGENS		08/10/2025							
1296/25	07/10/2025	COMIACO			REVENDA MAYARA			07/10/2025	07/10/2025	1,2000	F	PROVA DE COR / TINTOMETRICO Linha: 011AZ095 Cor: AZUL CLARO BRAFFEMAN - CONFORME AMOSTRA LIQUIDA Brilho: EXTAMENTE CONFORME AMOSTRA LIQUIDA Substrato -							
		0,1000	011AZ095T	REALUX 11 AZUL CLARO BRAFFEMAN			PROVA DE COR			PROVA DE COR (1 d		07/10/2025							
1305/25	08/10/2025	DAEG REBOQUES E ENGA			REVENDA MAYARA			09/10/2025	09/10/2025	10,4900	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,5000	020VZ022	VERNIZ DF MOGNO DAEG RFX			.			AMOSTRA ITEM CA		09/10/2025							
		0,2000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.			AMOSTRA ITEM CA		09/10/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		09/10/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		09/10/2025							
1312/25	10/10/2025	SASAZAKI INDUSTRIA E			REVENDA MAYARA			09/12/2025		0,0000	C	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Linha:							
1321/25	14/10/2025	LOGUS INDUSTRIA E TR			DIRETO GISELE			16/10/2025	16/10/2025	22,3000	F	COMPARATIVO - 3 DIAS							
		0,5000	600AZ010	REALVIT 600 DF AZUL LOGUS SB			.			AMOSTRA ITEM CA		16/10/2025							
		0,5000	600BR011	REALVIT 600 DF BRANCO LOGUS			.			AMOSTRA ITEM CA		16/10/2025							
		0,4000	010SV004	REDUTOR SINTETICO			.			AMOSTRA ITEM CA		16/10/2025							
		2,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		16/10/2025							
		2,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		16/10/2025							
1324/25	14/10/2025	CAFE IGUACU			DIRETO GISELE			14/10/2025	14/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: FDS Linha:							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação		
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr		
1331/25	15/10/2025	LKR REPRESENTACAO CO	REVENDA MAYARA					15/10/2025	15/10/2025	0,8400	F	CADASTRAR LINHA 701 SEMI BRILHO NAS CORES		
		0,0100	701BR004	REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025				
		0,0100	701PR003	REALTHANE 701 ACRILICO PRETO C			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025				
		0,0100	701CZ008	REALTHANE 701 ACRILICO CINZA N			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025				
		0,0100	701AZ009	REALTHANE 701 ACRILICO AZUL SE			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025				
		0,0100	701VD006	REALTHANE 701 ACRILICO VERDE S			.			PROVA DE COR (1 d15/10/2025				
1333/25	15/10/2025	FIL COMERCIO DE MATE	DIRETO GISELE					16/10/2025	16/10/2025	1,2900	F	PROVA DE COR		
		0,1000	320AM006	REALPOXI 320 AMARELO TRANSITO			PROVA DE COR			PROVA DE COR (1 d15/10/2025				
1334/25	16/10/2025	FAGA FERRAMENTAS	REVENDA MAYARA					16/10/2025	16/10/2025	11,8200	F	PROVA DE COR		
		1,0000	027BG013	REALUX 27 DF BEGE RAL 1013 BR			PROVA DE COR + CHAPA APLICADA			PROVA DE COR (1 d16/10/2025				
1335/25	16/10/2025	J. PROLAB	DIRETO FLEXO IZA					16/10/2025	16/10/2025	0,0700	F	Solicitacao: FDS Linha:010SV015.83 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: SIM/NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes:ENVIAR PARA Eraldo Rodrigues: eraldo		
		0,0100	010SV015	REDUTOR SERIGRAFICO			.			FDS DE PRODUTO (16/10/2025				
1339/25	16/10/2025	SECRET OUTLET	DIRETO FLEXO IZA					16/10/2025	16/10/2025	0,0000	F	Solicitacao: PLANO DE PINTURA Linha: LINHA PISO Cor: CINZA MEDIO Brilho: Substrato que sera aplicado: PISO IRREGULAR Demanda: SELADOR , MASSA RASPADA E ACABAMENTO Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: NAO Informacoes complementar		
1340/25	16/10/2025	SECRET OUTLET	DIRETO FLEXO IZA					21/10/2025		0,0000	C	Solicitacao: AMOSTRAS 0,500ML A+B+DILUENTE PROPORCIONAL (URGENTE) PARA ATENDER O PLANO DE PINTURA DA SDP 1339 Linha: 440CZ001 630CZ001 490CZ003 Cor: Brilho: Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Nor		
1343/25	17/10/2025	M G M COM	DIRETO FLEXO IZA					20/10/2025	20/10/2025	0,5500	F	Solicitacao: PROVA DE COR - 1 DIA		
		0,0100	170AM001	AMARELO ALCOOL FLEXO REALPAPER			.			PROVA DE COR (1 d20/10/2025				
		0,0100	170AZ001	AZUL ALCOOL FLEXO REALPAPER			.			PROVA DE COR (1 d20/10/2025				
1347/25	20/10/2025	MEGA TINTAS	DIRETO GISELE					22/10/2025	22/10/2025	9,6200	F	AMOSTRA - 3 DIAS		
		0,5000	640PR003	GALVFIX 640 DF PRETO SB	Vendido	VENDIDO VERDE E VERMELHO			AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025					
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT	Vendido	.			AMOSTRA ITEM CA 22/10/2025					
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	Vendido	.			EMBALAGENS		22/10/2025			
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML	Vendido	.			EMBALAGENS		22/10/2025			
1355/25	21/10/2025	MARIOTE	REVENDA MAYARA					23/10/2025	23/10/2025	0,4000	F	PROVA DE COR - 1 DIA / TINTOMETRICO LINHA:		
		0,0100	011AM006	REALUX 11 AMARELO RAL 1018 BR			.			PROVA DE COR (1 d21/10/2025				
		0,0100	011VM003	REALUX 11 VERMELHO RAL 3028 BR			.			PROVA DE COR (1 d23/10/2025				

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX												REALFIX COLOMBO											
S.D.P.	Abertura	Cliente				Vendedor				Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação									
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item					Motivo		Prev Entr									
1358/25	21/10/2025	0,0100	011VD002	REALUX 11 VERDE RAL 6018 BR				.					PROVA DE COR (1 d23/10/2025										
		DEPIMIEL DO BRASIL				REVENDA MAYARA				03/11/2025	03/11/2025	0,1800	F	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO									
1359/25	21/10/2025	0,0100	110VZ202	VERNIZ UV FLEXO				.					PROJETO - NOVO P03/11/2025										
		DEPIMIEL DO BRASIL				REVENDA MAYARA				03/11/2025		0,0000	C	Solicitacao: DESENVOLVIMENTO TINTA UV Linha:									
1366/25	22/10/2025	REALFIX MATR				REVENDA MAYARA				22/10/2025	22/10/2025	0,4100	F	CADASTRO DAS CORES NA LINHA 630:									
1370/25	23/10/2025	0,0100	630BR001	REALPISO MONO 630 BRANCO BR				.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025										
		0,0100	630VD001	REALPISO MONO 630 VERDE FOLHA				.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025										
		0,0100	630AZ002	REALPISO MONO 630 AZUL SEG 2,5				.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025										
		0,0100	630PR001	REALPISO MONO 630 PRETO BR				.					PROVA DE COR (1 d22/10/2025										
		RODOLUC				REVENDA MAYARA				27/10/2025	27/10/2025	16,1200	F	Solicitacao: AMOSTRA 0,500ML Linha:577BR005 Cor: BRANCO Brilho: BRILHANTE									
		0,5000	577BR005	REALTHANE 577 DF BRANCO N-9,5			AMOSTRA ITEM CADASTRADO (3 dias)			AMOSTRA ITEM CA 24/10/2025													
		0,1250	030CT025	CATALISADOR PU ALIFATICO				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
		0,1000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
1371/25	23/10/2025	1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025								
		1,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.					EMBALAGENS		27/10/2025								
		1,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025								
		COPACOL				DIRETO GISELE				27/10/2025	27/10/2025	55,1900	F	Solicitacao: Amostra 500 ml de cada item + diluente proporcional item 1 -568CZ002.82 REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 7011 BR - RE (brilhante)									
		0,5000	568CZ002	REALTHANE HBA 568 CINZA RAL 70				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
		0,2000	030CT579	CATALISADOR PU 579				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
		0,2000	010SV510	REDUTOR PARA PU				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
		0,5000	450CZ001	REALPOXI 450 CINZA N 6,5				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
1377/25	23/10/2025	0,1000	030CT450	CATALISADOR REALPOXI 450				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
		0,1000	010SV270	REALSOLV EPOXI 270				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
		0,5000	579AM001	REALTHANE 579 AMARELO SEGURANC				.					AMOSTRA ITEM CA 27/10/2025										
		3,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025								
		3,0000	A-116	LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/B				.					EMBALAGENS		27/10/2025								
		3,0000	A-133	FRASCO PLAST 100ML				.					EMBALAGENS		27/10/2025								
		CASTELO DA ARTE				REVENDA MAYARA				29/10/2025	29/10/2025	12,7700	F	Solicitacao: PROVA DE COR + AMOSTRA 0,500ML									
		0,5000	054OU001	ESMALTE ACRILICO OURO				.					AMOSTRA ITEM CA 29/10/2025										

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX										REALFIX COLOMBO									
S.D.P.	Abertura	Cliente			Vendedor			Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação							
		Qtde	Produto			Resultado	Obs Item			Motivo		Prev Entr							
		0,5000	054PT001	ESMALTE ACRILICO PRATA			.			AMOSTRA ITEM CA		29/10/2025							
		2,0000	A-62	POTE 1KG			.			EMBALAGENS		29/10/2025							
1382/25	24/10/2025	SECRET OUTLET			DIRETO FLEXO IZA			27/10/2025	27/10/2025	0,1000	F	Solicitacao: (PROVA DE COR, Linha: 630cz Cor: CINZA N5 Brilho: SEMI BRILHO Substrato que sera aplicado: Demanda: Continuacao de pintura: NAO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informacoes complementares: Embalagens: Observacoes: cadastrar em							
		0,0100	630CZ004	REALPISO MONO 630 CINZA N-5 SB			.			PROVA DE COR (1 d		27/10/2025							
		1383/25 27/10/2025 MEGA TINTAS			REVENDA MAYARA			27/10/2025	27/10/2025	0,7700	F	CADASTRO - URGENTE							
		0,0100	R.701BR004	REALTHANE 701 ACRILICO BRANCO		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		27/10/2025							
		0,0100	R.030CT107	CATALISADOR PU ALIFATICO		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		27/10/2025							
		0,0100	R.266BR001	REALPOXI 266 DF PLUS BRANCO SB		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		27/10/2025							
		0,0100	R.030CT266	CATALISADOR REALPOXI 266		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		27/10/2025							
		0,0100	R.010SV280	REALSOLV PU 280		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		27/10/2025							
		0,0100	R.010SV005	REDUTOR EPOXI		Vendido	.			PROVA DE COR (1 d		27/10/2025							
1387/25	27/10/2025	ETERNIT			DIRETO GISELE			28/10/2025	28/10/2025	44,0000	F	FDS - 1 DIA							
		1,0000	030CT338	CATALISADOR PARA REALCOAT GEL		FISPQ	.			FDS DE PRODUTO (27/10/2025									
		1388/25 28/10/2025 PARACAR			DIRETO GISELE			30/10/2025	30/10/2025	0,2400	F	COMPARATIVO - URGENTE - APENAS PROVA DE COR NAO PRECISA DE AMOSTRA							
		0,0100	011AZ002	REALUX 11 AZUL CARGOLIFT BR			.			PROVA DE COR (1 d		30/10/2025							
		0,0100	011PR080	REALUX 11 PRETO BRILHANTE			.			PROVA DE COR (1 d		30/10/2025							
1389/25	28/10/2025	PARACAR			DIRETO GISELE			29/10/2025	29/10/2025	9,4600	F	AMOSTRA							
		0,9000	010SV800	REDUTOR USO GERAL			.			AMOSTRA ITEM CA		29/10/2025							
		1,0000	A-125	QUARTINHO BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		29/10/2025							
1392/25	29/10/2025	BRAVO			DIRETO GISELE			30/10/2025	30/10/2025	0,1200	F	PROVA DE COR - 1 DIA (CADASTRAR FORMULA PARA TINTOMETRICO) Linha: REALTHANE 24							
		0,0100	024AZ037	REALTHANE 24 AZUL RAL 5009 BR			.			PROVA DE COR (1 d		30/10/2025							
		1401/25 30/10/2025 OCEANO TINTAS			REVENDA MAYARA			31/10/2025	31/10/2025	9,8700	F	AMOSTRA - 3 DIAS							
		0,5000	640CZ001	GALVFIX 640 DF CINZA CLARO N-6			.			AMOSTRA ITEM CA		31/10/2025							
		0,2000	010SV660	REDUTOR REALVIT			.			AMOSTRA ITEM CA		31/10/2025							
		1,0000	A-84	QUARTINHO S/BATOQUE 900ML			.			EMBALAGENS		31/10/2025							
		1,0000	A-97	FRASCO PLAST 200ML			.			EMBALAGENS		31/10/2025							
1403/25	30/10/2025	PINTPARK SERVICOS DE			REVENDA MAYARA			03/11/2025	03/11/2025	0,0000	F	PLANO DE PINTURA - 3 DIAS							

Solicitação de Desenvolvimento

REALFIX

REALFIX COLOMBO

S.D.P.	Abertura	Cliente	Vendedor	Dta Entr	Dta Ret	Custo	Sit	Observação
		Qtde	Produto	Resultado	Obs Item	Motivo	Prev Entr	

Resumo Totalizador	Motivos	Qtde	%
		65,0000	10,76
	PROVA DE COR (1	132,0000	21,85
	PROVA DE COR + A	3,0000	0,49
	PROVA DE COR CO	1,0000	0,16
	FÓRMULA PARA TI	5,0000	0,82
	REFORMULAÇÃO	13,0000	2,15
	REFORM. DE PROD	3,0000	0,49
	CUSTOMIZAÇÃO	8,0000	1,32
	CUSTOMIZ. DE PR	4,0000	0,66
	PROJETO - NOVO P	21,0000	3,47
	ANÁLISE CROMAT	5,0000	0,82
	BOLETIM TÉCNIC	10,0000	1,65
	FISPQ DE PRODUT	2,0000	0,33
	QUALIMETRIA + IN	4,0000	0,66
	AMOSTRA ITEM CA	230,0000	38,07
	FDS DE PRODUTO	48,0000	7,94
	EMBALAGENS	50,0000	8,27

Resumo Totalizador	Resultados	Qtde	%
	Aprovacao Parcial	2,0000	0,33
	Aprovacao Total	9,0000	1,49
	Cancelado	11,0000	1,82
	FISPQ	1,0000	0,16
	Reprovado	109,000	18,04
	Solicitado	24,0000	3,97
	Teste	1,0000	0,16
	Vendido	108,000	17,88
		339,000	56,12
	Total de SDPs ->	272	

Período: 01/01/2025 01/11/2025 **Situação:** T

Resultado:

Cliente: _____

Motivo: **Setor:** 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Vendedor: R00044 R00001 R00006 **Produto:**