

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

249 / 26

Abertura:

06/03/2026 - 13:43:51

Situação

FECHADO

Fechamento:

10/03/2026 - 17:01:35

Cliente:

C01614 - TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIES

Setor:

0 -

Operador:

A00001 - IZAMARA

Vendedor:

R00056 - VOLNEI ANTONIO PIERITZ

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	701CZ006 - REALTHANE 701 CINZA RAL 7012 B-	KG	2,8800		.	SDP20-AMOSTRA ITEM	10/03/2026
2	030CT053 - CATALISADOR PU ALIFATICO TRAE	KG	0,7200		.	SDP20-AMOSTRA ITEM	10/03/2026
3	010SV034 - RETARDADOR PU	KG	0,9000		.	SDP20-AMOSTRA ITEM	10/03/2026
4	A-82 - GALAO 3,6L	UN	1,0000		.	SDP22-EMBALAGENS	10/03/2026
5	A-145 - QUARTINHO BATOQUE 720ML	UN	1,0000		.	SDP22-EMBALAGENS	10/03/2026
6	A-125 - QUARTINHO BATOQUE 900ML	UN	1,0000		.	SDP22-EMBALAGENS	10/03/2026

Análise Crítica

Fornecedor:

-

Prev Consumo:

50 GALOES

Segmento:

Substrato:

Prep Superfície:

Aplicaçã

Secagem:

Custo Final:

Obs Anl Crítica:

PEDIDO FINALIZADO COMO VENDA

Inf. Adicionais:

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

10/03/2026

Caixa Retenção

Observações

Solicitação: REFORMULAÇÃO P MELHORAR A SECAGEM E SITUAÇÃO DE MARCA DE ROLO/ TESTE (FATURAR COMO VENDA) A+b + COMPONENTE PROPORCIONAL
Linha:701CZ006
Cor: RAL 7012
Brilho: B 50
Substrato que será aplicado: PISO CONCRETO
Demanda: 50 GALOES
Continuação de pintura: NÃO
Atende alguma Norma: NÃO
Informações complementares: CLIENTE VAI APLICAR 1 DEMÃO DO INTERMEDIARIO + 1 DEMÃO DO ACABAMENTO.
Embalagens:3,6
Observações: ASSIM QUE FINALIZAR AMOSTRA AVISAR SETOR COMERCIAL PARA LANÇAR O PEDIDO, SERA FATURADO COMO VENDA, E VAMOS ORGANIZAR PARA ACOMPANHAR O TESTE.
(SDP 132/26 FOI REPROVADA POR APRESENTAR MARCA DE ROLO /SDP 219/26 REPROVADA, SECAGEM MUITO RAPIDA)
PEDIDO VAI COM ESSAS QUANTIDADES:
701CZ006.82
030CT107.145
010SV280.125