

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

1362 / 25

Abertura:

22/10/2025 - 15:02:13

Situação

ABERTO

Fechamento:

00/00/0000 - 00:00:00

Cliente:

F01395 - COIM BRASIL LTDA

Setor:

1 - LABORATORIO

Operador:

-

Vendedor:

A00094 - DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	AP-395 - GLICEXTER 2420X60BR	KG	3,0000	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA	-	21/11/2025
2	AP-396 - GLICEXTER 5923A60BR	KG	3,0000	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA	-	21/11/2025
3	AP-397 - GLICEXTER 5121M60BR	KG	3,0000	Teste	AMOSTRA DE MATERIA PRIMA	-	21/11/2025

Análise Crítica

Fornecedor:

-

Prev Consumo:

3,6

Segmento:

Substrato:

Prep Superfície:

Aplicaçã

Secagem:

Custo Final:

Obs Anl Crítica:

Inf. Adicionais:

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

00/00/0000

Caixa Retenção