

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação	48 / 26	Abertura:	20/01/2026 - 10:06:17	Situação	ABERTO	Fechamento:	00/00/0000 - 00:00:00
Cliente:	C06366 - MULTICONTAINER EIRELI EPP	Setor:	2 - COMERCIAL	Operador:	A00099 - GISELE SCHELENEI		
Vendedor:	R00044 - DIRETO GISELE	Vendedor Int:	R00044 - DIRETO GISELE				

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	600BR014 - REALVIT 600 LC BRANCO BR	KG	0,9000		AMOSTRA DO PRODUTO	SDP03-PROVA DE COR	20/01/2026

Análise Crítica

Fornecedor:	-	Prev Consumo:	90LT
Segmento:		Substrato:	
Prep Superfície:		Aplicaçã	
Secagem:		Custo Final:	
Obs Anl Crítica:		Inf. Adicionais:	POR GENTILEZA SOLICITO CHAPAS APLICADAS COM OS DOIS PADRÕES DE BRANCO PARA APRESENTAÇÃO AO CLIENTE.

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente	00/00/0000	Caixa Retenção	
Observações	Solicitação: PROVA DE COR - AMOSTRA 0,900ML + CHAPA APLICADA		

Linha:
027BR007 - REALUX DF BRANCO MULT CONTAINER
600BR014 - REALVIT 600 LC BRANCO BR

Cor: BRANCO COM MAIOR ALVURA
Brilho: CONFORME AMOSTRA LIQUIDA
Substrato de aplicação: CONTAINER
Demanda: 90 LT
Continuação de pintura: NÃO
Atende a alguma norma: NÃO

Informações complementares:
APÓS VISITA TÉCNICA, FOI OBSERVADO QUE O PADRÃO DE COMPARAÇÃO DO CLIENTE DA LINHA 027BR007 ENCONTRA-SE MAIS BRANCO EM RELAÇÃO AO PADRÃO ATUAL, CONFORME RO 869/26.

APÓS REUNIÃO COM FRAN EM 20/01, FOI INDICADA A AMOSTRA DO PRODUTO 600BR014 + 027BR007, VISANDO UM BRANCO COM MAIOR ALVURA.

DILUIÇÃO: PARA 600BR014 NA REUNIÃO INDICAÇÃO PARA DILUIÇÃO 010SV660.

Embalagens: 3,6 L E 18 L