

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação	1455 / 25	Abertura:	13/11/2025 - 11:30:07	Situação	FECHADO	Fechamento:	01/12/2025 - 12:55:33
Cliente:	C02124 - FIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR	Setor:	0 -	Operador:	-		
Vendedor:	R00044 - DIRETO GISELE	Vendedor Int:	-				

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
Análise Crítica							
Fornecedor:	-			Prev Consumo:	36LT		
Segmento:				Substrato:			
Prep Superfície:				Aplicaçã			
Secagem:				Custo Final:			
Obs Anl Crítica:	NÃO CONSEGUIMOS DESENVOLVER ITEM QUE DÊ ADERENCIA			Inf. Adicionais:			

Dados da Amostra		
Data Saída da Amostra para Cliente	01/12/2025	Caixa Retenção
Observações	Solicitação: DESENVOLVIMENTO DE LINHA COMPATÍVEL COM O SUBSTRATO DO CLIENTE Linha: INDICAR LINHA QUE DE ADERENCIA Cor: AMARELO TRANSITO, CONFORME AMOSTRA LIQUIDA Brilho: SB Substrato que será aplicado: LOMBADA, USADA EM SHOPING - BORRACHA EPDM Demanda: 36lt Continuação de pintura: NÃO Atende alguma Norma: NÃO Informações complementares: FOI INDICADA A LINHA 320AM006, CONFORME SDP 1333. PORÉM, CONFORME AS IMAGENS EM ANEXO, O MATERIAL FOI REPROVADO PELO CLIENTE. O PRODUTO PRECISA APRESENTAR MELHOR ADERÊNCIA E NÃO FICAR QUEBRADIÇO. O CLIENTE ENCAMINHOU UMA AMOSTRA LÍQUIDA DA EMPRESA 2001 COMO REFERÊNCIA, SOLICITANDO UMA VERSÃO COM MAIOR ADERÊNCIA. Embalagens: 3,6LT e 18LT	