

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação	266 / 26	Abertura:	12/03/2026 - 08:07:56	Situação	ABERTO	Fechamento:	00/00/0000 - 00:00:00
Cliente:	C02620 - FENAP COMERCIO LTDA	Setor:	1 - LABORATORIO	Operador:	-		
Vendedor:	R00031 - LUIZ SERGIO	Vendedor Int:	-				

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
Análise Crítica							
Fornecedor:				Prev Consumo: 5 LTS			
Segmento:				Substrato:			
Prep Superfície:				Aplicaçã			
Secagem:				Custo Final:			
Obs Anl Crítica:				Inf. Adicionais: LUIZ IRÁ ENTREGAR A AMOSTRA E ACOMPANHA O TESTE			

Dados da Amostra		
Data Saída da Amostra para Cliente	00/00/0000	Caixa Retenção
Observações	Solicitação: AMOSTRA - 500 ML + DILUENTE E CATALISADOR PROPORCIONAL AMOSTRAS COLETADAS PARA COMPARAR : linha espelho 015 dourado , primer pu preto comparar cm nosso 025PR003 E 038PR003 , ACABAMENTO PU BRANCO CONFORME AMOSTRA NÃO PODE AMARELAR Linha: 015 DOURADO/ 025 PRETO / BRANCO CONFORME AMOSTRA Cor: BRANCO/ DOURADO/ PRETO Brilho: CONFORME AS AMOSTRAS Substrato de aplicação: APLICA EM PU NO SUBSTRATO DO CLIENTE Demanda: 5 LTS Continuação de pintura: NÃO- SIM ? NÃO Atende a alguma norma: NÃO- SIM ? NÃO Informações complementares: APLICAÇÃO DO DOURADO APLICA PRIMER VERMELHO OXIDO PODE USAR NOSSO 025VM019 LIXA E APLICA ACABAMENTO DOURADO O BRANCO APLICA PRIMER BRANCO OU CINZA LIXA E ACABAMENTO PRETO COMPARAR CM NOSSO DE LINHA PRINCIPALMENTE COBERTURA E VISCOSIDADE 038PR003 E 025PR003 AMOSTRAS COLETADAS SÃO POLYCRIL	