

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação987 / 26Abertura:31/08/2026 - 15:17:19SituaçãoFECHADOFechamento:08/09/2026 - 09:33:18

Cliente:C01053 - BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUSetor:0Operador:

Vendedor:R00021 - SLJ REPRESENTACOES LTDAVendedor Int:

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	A-84 - QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	UN	2,0000		.	SDP22-EMBALAGENS	31/08/2026
2	A-97 - FRASCO PLAST 200ML	UN	2,0000		.	SDP22-EMBALAGENS	31/08/2026
3	024AM014 - REALTHANE 24 AMARELO 20405 SF	KG	0,8200	Solicitado	.	SDP20-AMOSTRA ITEM	04/09/2026
4	024AM013 - REALTHANE 24 AMARELO 20857 SF	KG	0,8200	Solicitado	.	SDP20-AMOSTRA ITEM	04/09/2026
5	030CT004 - CATALISADOR PU ALIFATICO	KG	0,5000	Solicitado	.	SDP20-AMOSTRA ITEM	04/09/2026
6	010SV068 - DILUENTE UNIVERSAL	KG	0,4000	Solicitado	.	SDP20-AMOSTRA ITEM	04/09/2026
7	A-116 - LATA S/LITOGRAFIA S/VERNIZ C/BA	UN	2,0000		.	SDP22-EMBALAGENS	08/09/2026

Análise Crítica

Fornecedor:

Prev Consumo:10 GALOES CADA

Segmento:TRATORES

Substrato:AÇO CARNOBO

Prep Superfície:JATEAMENTO E LIMPEZA

AplicaçãPISTOLA

Secagem:AR

Custo Final:

Obs Anl Crítica:PRODUTO- 024AM013 QUANTIDADE- 0,5L EMBALAGEM- A-84

Inf. Adicionais:AMOSTRA CONFORME CHAPA DE COR, REF WEG

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente04/09/2026

Caixa Retenção

Observações

SOLICITAÇÃO: 0,500ml AMOSTRA LIQUIDA A+B+ COMPONENTE PROPORCIONAL+ chapa aplicada
LINHA: 024
COR: AMARELO 20405 / AMARELO 20857 (CONFORME PADRAO DE COR)
BRILHO: ENTRE 25% A 35%
SUBSTRATO: AÇO CARBONO
DEMANDA: 10 A 20 GALOES CADA COR
CONTINUAÇÃO: SIM
EMBALAGENS : A.82
AMOSTRA A+ B AMARELO 20405 CONFORME PADRAO COR / BRILHO ENTRE 25% A 35% LINHA 024
AMOSTRA A + B AMARELO 20857 CONFORME PADRAO COR / BRILHO ENTRE 25% A 35% LINHA 024
cliente enviou padrão físico AMOSTRA CONFORME CHAPA DE COR, REF WEG AMARELO 20405 / AMARELO 20857
*CHAPINHAS RETORNA PARA O CLIENTE
*AMOSTRA SILERLEY COLETA P TESTE NO CLIENTE