

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação	1552 / 25	Abertura:	08/12/2025 - 13:10:02	Situação	FECHADO	Fechamento:	08/12/2025 - 14:59:10
Cliente:	C02240 - MEM INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICA	Setor:	0 -	Operador:	A00001 - IZAMARA		
Vendedor:	R00056 - VOLNEI ANTONIO PIERITZ	Vendedor int:	-				

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	266AM002 - REALPOXI 266 DF PLUS AMARELO SKG		0,9000		.	SDP20-AMOSTRA ITEM	08/12/2025
2	030CT266 - CATALISADOR REALPOXI 266	KG	0,9000		.	SDP20-AMOSTRA ITEM	08/12/2025
3	A-84 - QUARTINHO S/BATOQUE 900ML	UN	2,0000		.	SDP22-EMBALAGENS	08/12/2025

Análise Crítica

Fornecedor:	-	Prev Consumo:	18l
Segmento:		Substrato:	
Prep Superfície:		Aplicaçã	
Secagem:		Custo Final:	
Obs Anl Crítica:	PRODUTO- 266AM002 QUANTIDADE- 0,9L EMBALAGEM- A-84 PRODUTO- 030CT266 QUANTIDADE- 0,9L EMBALAGEM- A-84	Inf. Adicionais:	

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente	08/12/2025	Caixa Retenção	
Observações	Solicitação: AMOSTRA (A+B+DILUENTE PROPORCIONAL) 0,900ml Linha:266 Cor: AMARELO SEGURANÇA 5Y 8/12 SB Brilho: SEMI BRILHO Substrato que será aplicado: Demanda: Continuação de pintura: SIM/NÃO Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? Informações complementares: Embalagens: Observações: 0,900ML LUISINHO VAI LEVAR PARA TESTE NO CLIENTE AMANHA PELA MANHA.		