

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

3 / 26

Abertura:

05/01/2026 - 15:15:08

Situação

FECHADO

Fechamento:

08/01/2026 - 15:58:41

Cliente:

C03624 · KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LTDA

Setor:

0 -

Operador:

R00004 · NEY FRITZEN

Vendedor:

R00004 · NEY FRITZEN

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	056RS033 · ESMALTE PU ROSA ANTIGO ATOXICKG		0,5000	Solicitado	.	SDP02-PROVA DE COR	08/01/2026
2	056VD047 · ESMALTE PU VERDE MENTA ATOXI KG		0,5000	Solicitado	.	SDP02-PROVA DE COR	08/01/2026
3	030CT090 · CATALISADOR PU ALIFATICO KG		0,6000	Solicitado	.	SDP02-PROVA DE COR	08/01/2026

Análise Crítica

Fornecedor:

-

Prev Consumo:

36L

Segmento:

Substrato:

Prep Superfície:

Aplicaçã

Secagem:

Custo Final:

Obs Anl Crítica:

Amostra pronta.

Inf. Adicionais:

056BR044 APENAS PROVA DE COR

056VD047 600 ml A-84

056RS033 600 ml A-84

030CT090 300 ml A-50 X 2

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

08/01/2026

Caixa Retenção

Observações

Solicitação: PROVA DE COR/ AMOSTRA 0,900MI + CATALISADOR PROPORCIONAL
Linha: ATOXICO
056RS033 - PROVA DE COR / AMOSTRA
056VD047 - PROVA DE COR/ AMOSTRA
056BR044 - PROVA DE COR
Cor:
Brilho:
Substrato que será aplicado:
Demanda:
Continuação de pintura: SIM/NÃO
Atende alguma Norma: SE SIM QUAL?
Informações complementares:
Embalagens:
Observações: 056CZ177 CLIENTE JA COMPRA NO ATOXICO
MANTER MESMO CODIGO E ALTERAR DESCRIÇÃO P ATX