Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação 1419 / 25 **Abertura:** 06/11/2025 - 15:40:34 **Situação** FECHADO **Fechamento:** 11/11/2025 - 09:16:04

Cliente: C00828 - ALMEIDA STONES LTDA **Setor:** 0 - **Operador:** R00009 - ANAZATTI REP COM. LTDA

Vendedor: R00009 - ANAZATTI REP COM. LTDA **Vendedor Int:** -

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	056BG045 - ESMALTE PU BEGE TANQUES RAL 1KG		0,0100		.	SDP01-PROVA DE COR	06/11/2025

Análise Crítica

Fornecedor: - **Prev Consumo:** 36LTS

Segmento: **Substrato:**

Prep Superfície: **Aplicaçã**

Secagem: **Custo Final:**

Obs Anl Crítica: PRECIFICADO VIA EMAIL **Inf. Adicionais:**

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente 11/11/2025 **Caixa Retenção**

Observações
Solicitação: ATUALIZAÇÃO DE PADRÃO
Linha: 056BG045
Cor: RAL 1013 - FOI O MAIS PRÓXIMO QUE CONSEGUIMOS IDENTIFICAR DAS FOTOS ENVIADAS PELO CLIENTE (EM ANEXO).
Brilho: BRIHO B50
Substrato que será aplicado: CONFORME FOTO
Demanda: 36LTS
Continuação de pintura: N
Atende alguma Norma: SE SIM QUAL? N
Observações:
CATALISADOR QUE O CLIENTE USA: 030CT019.81 (PODE SER INDICADO?)
DILUENTE QUE O CLIENTE USA: 010SV816.81 (PODE SER INDICADO?)