

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

1353 / 25

Abertura:

21/10/2025 - 08:10:18

Situação

FECHADO

Fechamento:

23/10/2025 - 09:14:54

Cliente:

C02017 - CONDOR S.A

Setor:

1 - LABORATORIO

Operador:

R00026 - SCJ REPRESENTACOES C

Vendedor:

R00026 - SCJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	046RS003 - PRIMER BA ROSA CONDOR ATX	KG	0,0100		.	SDP01-PROVA DE COR	23/10/2025

Análise Crítica

Fornecedor:

-

Prev Consumo:

36 LITROS

Segmento:

Substrato:

Prep Superfície:

Aplicaçã

Secagem:

Custo Final:

Obs Anl Crítica:

PRECIFICADO VIA EMAIL.

Inf. Adicionais:

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

23/10/2025

Caixa Retenção

Observações

Solicitação: PROVA DE COR PARA ATUALIZAÇÃO DE PADRÃO (URGENTE)
Linha: 046RS003 -PRIMER BA IMERSÃO ROSÁ.
Cor: CONFORME PEÇA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE
Brilho:CONFORME PEÇA APLICADA ENVIADA PELO CLIENTE
Substrato que será aplicado:
Demanda:
Continuação de pintura: SIM
Atende alguma Norma: NÃO
Informações complementares:
Embalagens:
Observações: CLIENTE ENVIOU PADRÃO APLICADO E SUBSTRATO P LABORTORIO