

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

1184 / 24

Abertura:

24/09/2024 - 15:22:52

Situação

FECHADO

Fechamento:

26/09/2024 - 16:28:53

Cliente:

C03624 - KORTE IND DE ARTEF DE MADEIRA LTDA

Setor:

0 -

Operador:

A00001 - IZAMARA

Vendedor:

R00004 - NEY FRITZEN

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	056BR0020001 - REALWOOD PU 56 BRANCO UNM	KG	0,4000	Indefinido	QUANT DE AMOSTRA ENVIADA FOI POUCO P O TESTE - SOLICITAR NOVA AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
2	030CT0300001 - CATALISADOR PU 030LC	KG	0,2000	Vendido	AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
3	010SV510 - REDUTOR PARA PU	KG	0,2000	Vendido	AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
4	025BR6790001 - PRIMER PU BRANCO 679LC	KG	0,4000	Solicitado	LUIS N TESTOU, CLIENTE IRA TESTAR E NOS DAR O RETORNO	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
5	030CT8420001 - CATALISADOR PU 842LC	KG	0,2000	Solicitado	AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
6	010SV205 - REDUTOR PU	KG	0,2000	Vendido	AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
7	056VD047 - ESMALTE PU VERDE MENTA ATOXI	KG	0,4000	Aprovado Parcial	5226,88	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
8	030CT090 - CATALISADOR PU ALIFATICO	KG	0,2000	Vendido	AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
9	010SV510 - REDUTOR PARA PU	KG	0,2000	Vendido	AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
10	056RS033 - ESMALTE PU ROSA ANTIGO ATOXICKG		0,4000	Vendido	2580,00	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
11	030CT090 - CATALISADOR PU ALIFATICO	KG	0,2000	Solicitado	AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024
12	010SV510 - REDUTOR PARA PU	KG	0,2000	Solicitado	AMOSTRA	SDP20-AMOSTRA ITEM	26/09/2024

Análise Crítica

Fornecedor:

-

Prev Consumo:

Segmento:

Substrato:

Prep Superfície:

Aplicaçã

Secagem:

Custo Final:

Obs Anl Crítica:

As amostras abaixo estão prontas.

Inf. Adicionais:

Produto: 056BR0020001

Quantidade: 400 ML

Embalagem: A-84

Produto: 030CT0300001

Quantidade: 200 ML

Embalagem: A-116

Produto: 010SV510

Quantidade: 200ML

Embalagem: A-97

Produto: 025BR6790001

Quantidade:

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

26/09/2024

Caixa Retenção

Observações

AMOSTRA PARA TESTE NO CLIENTE.
NEY IRA TESTAR JUNTO COM TECNICO