

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação	1392 / 25	Abertura:	29/10/2025 - 11:19:13	Situação	FECHADO	Fechamento:	30/10/2025 - 14:03:11
Cliente:	C05491 - BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI ME	Setor:	0 -	Operador:	A00003 - MAYARA		
Vendedor:	R00044 - CARTEIRA KAWANA	Vendedor Int:	-				

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	024AZ037 - REALTHANE 24 AZUL RAL 5009 BR	KG	0,0100		.	SDP01-PROVA DE COR	30/10/2025

Análise Crítica

Fornecedor:	-	Prev Consumo:	1 LATA
Segmento:		Substrato:	
Prep Superfície:		Aplicaçã	
Secagem:		Custo Final:	
Obs Anl Crítica:	O BRILHO DO 024AM012 É NA VERDADE BRILHANTE, E NÃO SB CONFORME INFORMA NA DESCRIÇÃO. SEGUIMOS CONFORME O BRILHO REAL DO ITEM.	Inf. Adicionais:	

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente	30/10/2025	Caixa Retenção	
Observações	PROVA DE COR - 1 DIA (CADASTRAR FORMULA PARA TINTOMETRICO) Linha: REALTHANE 24 Cor: RAL 5009 Brilho: DE ACORDO COM ITEM 024AM012.21-REALTHANE 24 AMARELO SEGURANCA SB- REF.: 18 LT Substrato que será aplicado: SOBRE O PRIMER 038CZ023.21-REALTHANE 38 PRIMER CINZA RFX - REF.: 18 LT Demanda: 1 LATA Continuação de pintura: SIM Atende alguma Norma: NÃO Informações complementares: Embalagens: Observações: DESEMPENHO/BRILHO/COBERTURA DE ACORDO COM ITEM 024AM012.21-REALTHANE 24 AMARELO SEGURANCA SB- REF.: 18 LT COR RAL 5009		