Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação 1455 / 25 **Abertura:** 13/11/2025 - 11:30:07 **Situação** ABERTO **Fechamento:** 00/00/0000 - 00:00:00

Cliente: C02124 - FIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR **Setor:** 0 - **Operador:** -

Vendedor: R00044 - DIRETO GISELE **Vendedor Int:** -

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega

Análise Crítica

Fornecedor: - **Prev Consumo:** 36LT

Segmento: **Substrato:**

Prep Superfície: **Aplicaçã**

Secagem: **Custo Final:**

Obs Anl Crítica: **Inf. Adicionais:**

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente 00/00/0000 **Caixa Retenção**

Observações

Solicitação: DESENVOLVIMENTO DE LINHA COMPATÍVEL COM O SUBSTRATO DO CLIENTE
Linha: INDICAR LINHA QUE DE ADERENCIA
Cor: AMARELO TRANSITO, CONFORME AMOSTRA LIQUIDA
Brilho: SB
Substrato que será aplicado: LOMBADA, USADA EM SHOPING - BORRACHA EPDM
Demanda: 36lt
Continuação de pintura: NÃO
Atende alguma Norma: NÃO
Informações complementares: FOI INDICADA A LINHA 320AM006, CONFORME SDP 1333.
PORÉM, CONFORME AS IMAGENS EM ANEXO, O MATERIAL FOI REPROVADO PELO CLIENTE.
O PRODUTO PRECISA APRESENTAR MELHOR ADERÊNCIA E NÃO FICAR QUEBRADIÇO.
O CLIENTE ENCAMINHOU UMA AMOSTRA LÍQUIDA DA EMPRESA 2001 COMO REFERÊNCIA, SOLICITANDO UMA VERSÃO COM MAIOR ADERÊNCIA.
Embalagens: 3,6LT e 18LT