

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação	297 / 26	Abertura:	18/03/2026 - 13:10:18	Situação	FECHADO	Fechamento:	24/03/2026 - 09:29:09	
Cliente:	C01614 - TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIES		Setor:	0 -	Operador:			A00001 - IZAMARA
Vendedor:	R00056 - VOLNEI ANTONIO PIERITZ		Vendedor int:	-				

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	701CZ006.82 - REALTHANE 701 CINZA RAL 7012 B-	UN	1,0000	.	.	SDP20-AMOSTRA ITEM	24/03/2026
2	030CT053.145 - CATALISADOR PU ALIFATICO TRAE	UN	1,0000	.	.	SDP20-AMOSTRA ITEM	24/03/2026
3	010SV034 - RETARDADOR PU	KG	0,7200	.	.	SDP20-AMOSTRA ITEM	24/03/2026
4	A-145 - QUARTINHO BATOQUE 720ML	UN	1,0000	.	.	SDP22-EMBALAGENS	24/03/2026

Análise Crítica

Fornecedor:	-	Prev Consumo:	50 GALOES
Segmento:		Substrato:	
Prep Superfície:		Aplicação:	
Secagem:		Custo Final:	
Obs Anl Crítica:	PRODUTO- 701CZ006 QUANTIDADE- 2,88L EMBALAGEM- A-82	Inf. Adicionais:	

PRODUTO- 030CT053
QUANTIDADE- 0,720L
EMBALAGEM- A-145

PRODUTO- 010SV034
QUANTIDADE- 0,720L
EMBALAGEM- A-145

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente	24/03/2026	Caixa Retenção	
Observações	Solicitação: REFORMULAÇÃO P MELHORAR A SECAGEM E SITUAÇÃO DE MARCA DE ROLO/ AUMENTAR P BRILHO 60		

Linha:701CZ006
Cor: RAL 7012
Brilho: B 60
Substrato que será aplicado: PISO CONCRETO
Demanda: 50 GALOES
Continuação de pintura: NÃO
Atende alguma Norma: NÃO
Informações complementares: CLIENTE VAI APLICAR 1 DEMÃO DO INTERMEDIARIO + 1 DEMÃO DO ACABAMENTO.
Embalagens:3,6
Observações: PRODUZIR 3,6 L DE TINTA + CATALISADOR + 0,900ML DO DILUENTE
ASSIM QUE FINALIZAR SDP SETOR COMERCIAL VAI LANÇAR O PEDIDO, PARA SER PRODUZIDO PELO LABORATORIO, SERA FATURADO COMO VENDA, E VAMOS ORGANIZAR PARA ACOMPANHAR O TESTE.
(SDP 132/26 FOI REPROVADA POR APRESENTAR MARCA DE ROLO /SDP 219/26 REPROVADA, SECAGEM MUITO RAPIDA, SDP 269 CLIENTE NÃO APROVOU O SISTEMA)