

Solicitação de Desenvolvimento de Produto

Solicitação

264 / 26

Abertura:

11/03/2026 - 13:08:32

Situação

FECHADO

Fechamento:

17/03/2026 - 13:48:58

Cliente:

C05296 · AFA LOCACOES LTDA EPP

Setor:

0 ·

Operador:

A00003 · MAYARA

Vendedor:

R00044 · DIRETO

Vendedor Int:

-

Seq	Produto	Unid	Qtde	Resultado	Obs do Item	Motivo	Prev Entrega
1	111BR005 · REALUX 111 BRANCO AFA FS	KG	0,0100		.	SDP01-PROVA DE COR	17/03/2026
2	111AZ005 · REALUX 111 AZUL AFA BR	KG	0,0100		.	SDP01-PROVA DE COR	17/03/2026
3	600BR022 · REALVIT 600 PROFISSIONAL BRANCKG		0,0100		.	SDP01-PROVA DE COR	17/03/2026
4	600AZ029 · REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL AKG		0,0100		.	SDP01-PROVA DE COR	17/03/2026

Análise Crítica

Fornecedor:

-

Prev Consumo:

20 LATAS

Segmento:

Substrato:

Prep Superfície:

Aplicaçã

Secagem:

Custo Final:

Obs Anl Crítica:

ITEM É CONTRATIPO DO 111 MAS FOI CADASTRADO NA LINHA 600 PARA SEGUNDA OPÇÃO DE CUSTO

Inf. Adicionais:

Dados da Amostra

Data Saída da Amostra para Cliente

17/03/2026

Caixa Retenção

Observações

Solicitação: CONTRATIPO + PROVA DE COR - 3 DIAS
Linha: DE ACORDO COM A AMOSTRA DO CONCORRENTE E TAMBÉM NA LINHA REALVIT 600, SE A AMOSTRA DO CONCORRENTE FOR SIMILAR AO 600, CADSATRAR NA LINHA 111
Cor: BRANCO E AZUL DE ACORDO AS AMOSTRAS LIQUIDAS
Brilho: DE ACORDO COM AS AMOSTRAS LIQUIDAS
Substrato que será aplicado: CONTAINER AÇO CARBONO
Demanda: 20 LATAS MES
Continuação de pintura: SIM/NÃO
Atende alguma Norma: SE SIM QUAL?
Informações complementares:
Embalagens:
Observações:
PREÇO DE VENDA DEVE SER ABAIXO DE 480,00
AMOSTRA COLETADA ESTA PRONTA PARA USO, DILUIDA EM 30%, CADASTRAR CONSIDERANDO DILUIÇÃO