

						OF 50929-00-003		Lote 001/26				
Produto 015PT100 LACA NC ATOXICA PRATA						Emissão 26/08/2026 - 08:51		Previsão Entrega 27/08/2026		Qtde(L) 18,55	Qtde(Kg) 17,81	P.ESP 0,9600
Cliente:		CONDOR S.A				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica												
Tara do palete:				Tara do tacho:								
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)		Assinatura
1 ITENS A PESAR												
1	VF-01	16,924		011/26								
2	D-27	0,890		393/26								
Subtotal		17,815										
TOTAIS		17,815										

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO								
Etapa		Equipamento/Balança		Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO								
ENVASE								

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,98	0,94	0,00		
VISCOSIDADE CF6	IT-1.008		50,00	60,00	0,00		

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

3 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	015PT100.21 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

50.929-00-003 - 015PT100.21 - LACA NC ATOXIC -

1,00 - C02017 - CONDOR S.A

		 05092900001043VZ449				OF 50929-00-001		Lote 013/26			
Produto 043VZ449 VERNIZ UV IMERSAO					Emissão 26/08/2026 - 08:51		Previsão Entrega 27/08/2026		Qtde(L) 92,78	Qtde(Kg) 103,92	P.ESP 1,1200
Cliente:		CONDOR S.A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	U-32	47,805		U510009ETE							
2	AD-105	16,108		02241/26							
Subtotal		63,913									
2 ADICIONAR E DISP. ALTA POR 10 MIN											
3	AD-12	22,863		04899/26							
4	U-10	11,431		U506072							
Subtotal		34,294									
3 ACIONAR LABORATORIO PARA ACOMPANHAMENT											
5	G-93	0,103		0002391189							
Subtotal		0,103									
4 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
6	U-52	5,196		2405003971							
7	SC-76	0,051		827/23							
Subtotal		5,248									
5 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO											
8	U-10	0,363		U506072							
Subtotal		0,363									
TOTAIS		103,924									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 50929-00-001		Lote 013/26				
Produto 043VZ449 VERNIZ UV IMERSAO				Emissão 26/08/2026 - 08:51		Previsão Entrega 27/08/2026		Qtde(L) 92,78	Qtde(Kg) 103,92	P.ESP 1,1200
Cliente: CONDOR S.A		Agrupado: ☐		Urgente: ☐						
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

6 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,05	1,15	1,10		
VISCOSIDADE CF6	IT-1.008		60,00	70,00	63,33		
ADERENCIA	1						
BRILHO 60 GRAUS	CONFORME PADRAO						
CURA MAQUINA UV	CONFORME PADRAO						
FILTRAGEM	TELA DE NYLON DE 50 M						
VALIDADE	6						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

7 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	043VZ449.70 A-66	Quantidade Unitária Total	5,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

50.929-00-001 - 043VZ449.70 - VERNIZ UV IMERS - 10,00 - C02017 - CONDOR S.A

		 05092900002046AM001				OF 50929-00-002		Lote 018/26			
Produto 046AM001 PRIMER A IMERSAO AMARELO CONDOR					Emissão 26/08/2026 - 08:51		Previsão Entrega 27/08/2026		Qtde(L) 144,79	Qtde(Kg) 193,00	P.ESP 1,3329
Cliente:		CONDOR S.A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	X-02	32,810									
2	G-156	1,930		L25#26880							
3	G-91	0,386		E425756770							
4	BA-62	6,334		9BR1044898							
4	BA-62	8,141		9BR1046463							
Subtotal		49,601									
2 ADIC ITENS ABAIXO E DISPERSAR 20MIN ALTA											
5	F-253	15,440									
6	F-06	19,300		63156-1							
7	U-16	28,950		M20251577							
Subtotal		63,690									
3 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
4 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	WB-71	57,900		26181F0367							
9	WB-65	9,650		PG0549650							
10	S-02	5,790		20250425							
11	G-157	0,965									
12	G-113	1,351		0027576429							
Subtotal		75,657									
TOTAIS		188,949									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

						OF 50929-00-002		Lote 018/26			
Produto 046AM001 PRIMER A IMERSAO AMARELO CONDOR					Emissão 26/08/2026 - 08:51		Previsão Entrega 27/08/2026		Qtde(L) 144,79	Qtde(Kg) 193,00	P.ESP 1,3329
Cliente: CONDOR S.A		Agrupado: ☐			Urgente: ☐						
Plano de Fábrica											
5 ATENÇÃO COLORISTA VERIFICAR COR											
Balança:				Dispersor:				Colorista:			
Padrão de Cor:				Substrato:				A.E:			
Código	Qtde Fórmula (Kg)	Qtde Utilizada (Kg)	Lote		Ajuste ou Troca Concentrado/Base	Lote de Troca	Quantidade Troca		Motivo / Assinatura		
BA-32	0,193		114130								
6 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO											
G-194	3,860		2601221721								

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

7 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,22	1,32	1,27		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		47,00	53,00	48,66		
VISCOSIDADE CF6	IT-1.008		25,00	30,00	27,33		
ASPECTO VISUAL	CONFORME PADRAO						
ATOXIDADE	ATOXICO						
COR	TEM PADRAO NO CQ						
DILUENTE	AGUA 5% - 10%						
ENVASE	20.00						
FILTRAGEM	TELA DE NYLON DE 100M						
METODO DE APLICAC	IMERSAO CABO PINCEL						
VALIDADE	6						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

8 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	046AM001.70 A-66	Quantidade Unitária Total	8,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

50.929-00-002 - 046AM001.70 - PRIMER A IMERS

-

8,00 - C02017 - CONDOR S.A

						OF 50951-26-001		Lote 008/26			
Produto 640AM001 GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y 8/12 BR					Emissão 26/08/2026 - 08:51		Previsão Entrega 26/08/2026		Qtde(L) 44,54	Qtde(Kg) 46,36	P.ESP 1,0410
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-603	39,409		027/26							
2	CACT-01	1,822		011/26							
3	CACT-07	1,794		002/26							
4	CT-08	3,338		008/26							
Subtotal		46,364									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CACT-02	0,004		006/26							
Subtotal		0,004									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		46,368									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapas	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,00	1,10	1,05		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	99,66		
COR	5Y 8/12, PADRÃO NO CQ						
DILUENTE	010SV660 20%						
LAUDO							

REALFIX

REPARTE INDUSTRIAIS

05095126001640AM001

OF

50951-26-001

Lote

008/26

Produto

640AM001 GALVFIX 640 DF AMARELO SEG 5Y 8/12 BR

Emissão

26/08/2026 - 08:51

Previsão Entrega

26/08/2026

Qtde(L)

44,54

Qtde(Kg)

46,36

P.ESP

1,0410

Ciente:

REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

ACERTO - CQ

Código MP

Quantidade (Kg)

Lote MP

Motivo

Ação

Responsável CQ

Operador

Data/Hora:

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	640AM001.108 A-92	Quantidade Unitária Total	12,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

50.946-00-001 - 640AM001.108 - GALVFIX 640 DF - 4,00 - U01001 - REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L

50.962-00-010 - 640AM001.108 - GALVFIX 640 DF - 12,00 - C02282 - MARIA BRAZ PERPETUA FRANCA