

		 04590800002010SV038			OF 45908-00-002		Lote 001/26				
Produto 010SV038 DILUENTE PARA COLA					Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 13/03/2026		Qtde(L) 10,00	Qtde(Kg) 8,68	P.ESP 0,8680
Cliente:		BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	S-06	3,038		050002834095							
2	S-07	5,642		050002847182							
Subtotal		8,680									
TOTAIS		8,680									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
PRODUÇÃO						
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
FILTRAGEM						
CQ - CONTROLE D						
CORRECAO						
ENVASE						

				OF 45908-00-002		Lote 001/26				
Produto 010SV038 DILUENTE PARA COLA				Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 13/03/2026		Qtde(L) 10,00	Qtde(Kg) 8,68	P.ESP 0,8680
Cliente:	BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

2 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,80	0,90	0,86		
COR	INCOLOR						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

3 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	010SV038.83 A-116	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45908-00-001		Lote 019/26			
010SV307 THINNER 5K					Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 13/03/2026		Qtde(L) 34,04	Qtde(Kg) 28,60	P.ESP 0,8400
Cliente:		BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº			Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
1	S-01	11,440		37284							
2	S-18	1,430		251014							
3	S-07	14,300		050002847182							
4	S-09	1,430		MEK20250515							
Subtotal		28,600									
TOTAIS		28,600									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,82	0,89	0,84		
COR	INCOLOR						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

3 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	010SV307.83 A-116	Quantidade Unitária Total	8,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45915-00-001		Lote 004/26								
0 4 5 9 1 5 0 0 0 0 1 0 1 1 A Z 1 0 3					Produto		Emissão		Previsão Entrega		Qtde(L)		Qtde(Kg)		P.ESP	
011AZ103 REALUX 11 AZUL TISATAM					12/03/2026 - 13:13		19/03/2026		74,17		72,52		0,9777			
Cliente:		LFDF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS I					Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica																
Tara do palete:				Tara do tacho:												
Equipamento:				Moinho nº			Dispensor nº						Grindômetro nº			
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)		Assinatura				
1 ITENS A PESAR																
1	V-11	60,194		003/26												
2	CT-03	5,076		001/26												
3	CT-04	0,725		003/25												
4	CT-01	2,465		006/26												
Subtotal		68,462														
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO																
5	CT-05	0,435		011/25												
6	CT-08	2,175		003/26												
Subtotal		2,610														
3 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO																
7	S-06	1,450		050002834095												
Subtotal		1,450														
4 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____																
TOTAIS		72,524														

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapas	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COLORISTA / TINGI						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

						OF 45935-00-002		Lote 005/26			
0 4 5 9 3 5 0 0 0 0 2 0 5 2 MR0 1 1											
Produto 052MR011 IMPERMEABILIZANTE BA MARROM RAL 8028					Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 19/03/2026		Qtde(L) 78,64	Qtde(Kg) 103,10	P.ESP 1,3109
Cliente:		INDUSTRIAL MADEIREIRA S A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-30	92,996		011/26							
2	BA-07	2,062		113622							
Subtotal		95,058									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
3	BA-09	1,340		114582							
4	BA-18	6,701		0000709987							
Subtotal		8,041									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		103,100									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,21	1,31	1,19		
VISCOSIDADE CF4	IT-1.008		40,00	50,00	46,33		
COR	TEM PADRAO NO CQ						
LAUDO							

		 0 4 5 9 3 5 0 0 0 0 2 0 5 2 MR0 1 1				OF 45935-00-002		Lote 005/26							
Produto 052MR011 IMPERMEABILIZANTE BA MARROM RAL 8028					Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 19/03/2026		Qtde(L) 78,64		Qtde(Kg) 103,10		P.ESP 1,3109		
Cliente:		INDUSTRIAL MADEIREIRA S A				Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica															
ACERTO - CQ															
Código MP		Quantidade (Kg)		Lote MP		Motivo		Ação		Responsável CQ		Operador		Data/Hora:	

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	052MR011.70 A-66	Quantidade Unitária Total	5,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45935-00-003		Lote 005/26			
0 4 5 9 3 5 0 0 0 0 3 0 5 2 P R 0 0 6											
Produto 052PR006 IMPERMEABILIZANTE BA PRETO RFX					Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 19/03/2026		Qtde(L) 32,34	Qtde(Kg) 41,24	P.ESP 1,2749
Cliente:		INDUSTRIAL MADEIREIRA S A			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-30	38,765		011/26							
Subtotal		38,765									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
2	BA-09	2,474		114582							
Subtotal		2,474									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		41,240									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		110,00	120,00	78,34		
VISCOSIDADE CF4	IT-1.008		40,00	50,00	46,33		
FILTRAGEM	MALHA 100						
LAUDO							

						OF 45935-00-003		Lote 005/26			
0 4 5 9 3 5 0 0 0 0 3 0 5 2 P R O 0 6											
Produto 052PR006 IMPERMEABILIZANTE BA PRETO RFX					Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 19/03/2026		Qtde(L) 32,34	Qtde(Kg) 41,24	P.ESP 1,2749
Cliente:	INDUSTRIAL MADEIREIRA S A				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
ACERTO - CQ											
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:			

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	052PR006.70 A-66	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45937-00-001		Lote 014/26			
Produto 100SV076 REDUTOR FX REALSOLV					Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 13/03/2026		Qtde(L) 150,00	Qtde(Kg) 121,50	P.ESP 0,8100
Cliente: VERA LUCIA BODZIAK 04708683928					Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
1	S-01	91,125		37284							
2	S-05	17,010		251027							
3	S-10	1,093		1001C-250306							
4	S-18	9,841		251014							
5	S-02	2,430		20250901							
Subtotal		121,500									
TOTAIS		121,500									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
PRODUÇÃO						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,80	0,90	0,81		
COR	INCOLOR						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

3 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	100SV076.61 A-97	Quantidade Unitária Total	3,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45930-00-001		Lote 001/26			
579PR002 REALTHANE 579 PRETO N 1 BR					Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 19/03/2026		Qtde(L) 3,23	Qtde(Kg) 3,79	P.ESP 1,1700
Cliente:		POTENCIAL BIODIESEL LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-579	3,145		003/26							
2	CT-02	0,564		004/26							
Subtotal		3,710									
2 ATENÇÃO COLORISTA VERIFICAR COR											
3	CT-09	0,001		001/26							
4	CT-10	0,001		011/25							
Subtotal		0,003									
3 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO											
5	S-06	0,075		050002834095							
Subtotal		0,075									
TOTAIS		3,790									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		80,00	90,00	86,00		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,99	1,09	1,07		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	90,00	72,66		
CATALISE	6X1 030CT579						
DILUENTE	010SV510						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

				OF 45930-00-001		Lote 001/26				
Produto 579PR002 REALTHANE 579 PRETO N 1 BR				Emissão 12/03/2026 - 13:13		Previsão Entrega 19/03/2026		Qtde(L) 3,23	Qtde(Kg) 3,79	P.ESP 1,1700
Cliente:	POTENCIAL BIODIESEL LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	579PR002.82 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45901-00-001		Lote 001/26			
Produto 600CZ034 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA RAL 7012					Emissão 12/03/2026 - 13:14		Previsão Entrega 19/03/2026		Qtde(L) 556,73	Qtde(Kg) 606,01	P.ESP 1,0885
Cliente:		JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICAS LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-601	176,349		003/26							
2	V-603	338,760		005/26							
3	CT-01	66,055		006/26							
4	CT-02	22,422		004/26							
Subtotal		603,586									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CT-05	0,484		011/25							
6	CT-03	1,939		001/26							
Subtotal		2,424									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		606,010									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,00	1,10	0,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		60,00	70,00	0,00		
BRILHO	IT-1.009		40,00	60,00	0,00		
COR	RAL 7012						
DILUENTE	010SV660						

						OF 45901-00-001		Lote 001/26							
Produto 600CZ034 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA RAL 7012						Emissão 12/03/2026 - 13:14		Previsão Entrega 19/03/2026		Qtde(L) 556,73	Qtde(Kg) 606,01	P.ESP 1,0885			
Cliente:		JC ZANELLA ESTRUTURAS METALICAS LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica															
ACERTO - CQ															
Código MP		Quantidade (Kg)		Lote MP		Motivo		Ação		Responsável CQ		Operador		Data/Hora:	

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	600CZ034.80 A-92	Quantidade Unitária Total	30,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							