

						OF 45097-00-001		Lote 008/26				
Produto 100SV076 REDUTOR FX REALSOLV						Emissão 12/02/2026 - 16:28		Previsão Entrega 13/02/2026		Qtde(L) 150,00	Qtde(Kg) 121,50	P.ESP 0,8100
Cliente:		VERA LUCIA BODZIAK 04708683928				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica												
Tara do palete:				Tara do tacho:								
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura	
1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI												
1	S-01	91,125		A24112025								
2	S-05	17,010		251027								
3	S-10	1,093		1001C-250306								
4	S-18	9,841		251014								
5	S-02	2,430		20250901								
Subtotal		121,500										
TOTAIS		121,500										

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
PRODUÇÃO						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,80	0,90	0,81		
COR	INCOLOR						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

3 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	100SV076.61 A-97	Quantidade Unitária Total	3,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45102-00-002		Lote 005/26			
Produto 600AM019 REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARELO RAL 100					Emissão 12/02/2026 - 16:28		Previsão Entrega 18/02/2026		Qtde(L) 44,53	Qtde(Kg) 47,19	P.ESP 1,0597
Cliente:		MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-603	37,947		003/25							
2	CACT-07	6,135		003/25							
3	CACT-09	0,471		002/25							
4	CACT-01	1,887		001/26							
Subtotal		46,443									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CT-12	0,047		011/25							
6	CACT-01	0,471		001/26							
7	CACT-09	0,235		002/25							
Subtotal		0,755									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		47,199									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapas	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,04	1,14	1,10		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		90,00	100,00	90,00		
COR	RAL 1003 / PADRÃO NO CQ						
DILUENTE	010SV660						
LAUDO							

						OF 45102-00-002		Lote 005/26											
Produto 600AM019 REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARELO RAL 100					Emissão 12/02/2026 - 16:28		Previsão Entrega 18/02/2026		Qtde(L) 44,53		Qtde(Kg) 47,19		P.ESP 1,0597						
Cliente:		MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐											
Plano de Fábrica																			
ACERTO - CQ																			
Código MP		Quantidade (Kg)		Lote MP		Motivo		Ação		Responsável CQ		Operador				Data/Hora:			

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet			Código / Embalagem		600AM019.82 A-92		Quantidade Unitária Total		12,00 1		Quantidade Unitária Real (Envase)				
Filtro () mm		() novo		() usado				Sobra de Produto (Kg)				Falta de Produto (Kg)			
Observações															

						OF 45102-00-003		Lote 002/26				
Produto 600AZ026 REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL RAL 5007 B						Emissão 12/02/2026 - 16:28		Previsão Entrega 18/02/2026		Qtde(L) 44,53	Qtde(Kg) 44,50	P.ESP 0,9993
Cliente:		MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica												
Tara do palete:				Tara do tacho:								
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura	
1 ITENS A PESAR												
1	V-603	39,829		003/25								
2	CACT-01	2,670		001/26								
3	CACT-03	0,667		004/25								
Subtotal		43,166										
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO												
4	CACT-03	0,445		004/25								
5	CACT-06	0,445		004/25								
6	CACT-01	0,445		001/26								
Subtotal		1,335										
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____												
TOTAIS		44,502										

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapas	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,95	1,00	0,96		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		110,00	120,00	113,00		
COR	RAL 5007 / PADRÃO NO CQ						
DILUENTE	010SV660						
LAUDO							

						OF 45102-00-003		Lote 002/26							
Produto 600AZ026 REALVIT 600 PROFISSIONAL AZUL RAL 5007 B						Emissão 12/02/2026 - 16:28		Previsão Entrega 18/02/2026		Qtde(L) 44,53	Qtde(Kg) 44,50	P.ESP 0,9993			
Cliente:		MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica															
ACERTO - CQ															
Código MP		Quantidade (Kg)		Lote MP		Motivo		Ação		Responsável CQ		Operador		Data/Hora:	

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	600AZ026.82 A-92	Quantidade Unitária Total	12,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45102-00-001		Lote 001/26			
Produto 600LJ006 REALVIT 600 PROFISSIONAL LARANJA SEG 2,5					Emissão 12/02/2026 - 16:28		Previsão Entrega 18/02/2026		Qtde(L) 32,08	Qtde(Kg) 33,42	P.ESP 1,0418
Cliente:		MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-603	28,421		003/25							
2	CACT-01	0,681		001/26							
3	CACT-07	2,961		003/25							
4	CT-12	0,909		011/25							
Subtotal		32,974									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CT-12	0,227		011/25							
6	CACT-01	0,227		001/26							
Subtotal		0,454									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		33,428									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapas	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

						OF 45102-00-001		Lote 001/26							
Produto 600LJ006 REALVIT 600 PROFISSIONAL LARANJA SEG 2,5						Emissão 12/02/2026 - 16:28		Previsão Entrega 18/02/2026		Qtde(L) 32,08		Qtde(Kg) 33,42		P.ESP 1,0418	
Cliente:		MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica															
ACERTO - CQ															
Código MP		Quantidade (Kg)		Lote MP		Motivo		Ação		Responsável CQ		Operador		Data/Hora:	

4 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	600LJ006.82 A-92	Quantidade Unitária Total	8,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							