

						OF 45080-00-003		Lote 028/26			
010SV068 DILUENTE UNIVERSAL					Emissão 12/02/2026 - 11:13		Previsão Entrega 12/02/2026		Qtde(L) 0,17	Qtde(Kg) 0,15	P.ESP 0,8500
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
1	S-06	0,037		050002816737							
2	S-07	0,045		050002831453							
3	S-05	0,060		251027							
4	S-31	0,007		240520							
Subtotal		0,150									
TOTAIS		0,150									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
PRODUÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,80	0,90	0,85		
COR	INCOLOR						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

				OF 45080-00-003		Lote 028/26		
010SV068 DILUENTE UNIVERSAL		Emissão 12/02/2026 - 11:13		Previsão Entrega 12/02/2026		Qtde(L) 0,17	Qtde(Kg) 0,15	P.ESP 0,8500
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L	Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica								

3 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	010SV068	Quantidade Unitária Total	0,15	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 45080-00-002		Lote 007/26			
Produto 030CT070 CATALISADOR PU					Emissão 12/02/2026 - 11:13		Previsão Entrega 12/02/2026		Qtde(L) 0,10	Qtde(Kg) 0,10	P.ESP 0,9600
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 INJETAR NITROGENIO NO TACHO											
2 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR											
1	S-05	0,025		251027							
2	S-06	0,035		050002816737							
3	S-34	0,002		CAC20250626							
4	S-12	0,002		13836557							
Subtotal		0,065									
3 COMPLETAR SOB AGITAÇÃO ITENS ABAIXO											
5	P-41	0,035		5896							
Subtotal		0,035									
4 HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE											
5 INJETAR NITROGENIO NA EMBALAGEM ANTES DE											
TOTAIS		0,100									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

6 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,90	1,00	0,96		

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

				OF 45080-00-002		Lote 007/26				
04508000002030CT070		04508000002030CT070		04508000002030CT070		04508000002030CT070				
Produto 030CT070 CATALISADOR PU				Emissão 12/02/2026 - 11:13		Previsão Entrega 12/02/2026		Qtde(L) 0,10	Qtde(Kg) 0,10	P.ESP 0,9600
Cliente:	REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										

7 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	030CT070	Quantidade Unitária Total	0,10	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							