



| | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Produto 010SV015 REDUTOR SERIGRAFICO | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 17/04/2026 | Qtde(L) 200,00 | Qtde(Kg) 172,60 | P.ESP 0,8630 |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|

Cliente: **CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT SERI SIN LT** Agrupado: Urgente:

Plano de Fábrica

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | | Dispensor nº | | Grindômetro nº | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) |
| 1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI | | | | | | | |
| 1 | S-06 | 69,903 | | 418-25-00724050 | | | |
| 2 | S-07 | 69,903 | | 050002857809 | | | |
| 3 | S-05 | 16,397 | | 251124 | | | |
| 4 | S-08 | 16,397 | | B25K582AGR | | | |
| Subtotal | | 172,600 | | | | | |
| TOTAIS | | 172,600 | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-----------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| PRODUÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE

| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
|-----------------|----------|-------------|------|------|---------------------|-----------|------------|
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 0,80 | 0,90 | 0,86 | | |
| COR | INCOLOR | | | | | | |
| LAUDO | | | | | | | |

ACERTO - CQ

| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | Data/Hora: |
|-----------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Produto 010SV015 REDUTOR SERIGRAFICO | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 17/04/2026 | Qtde(L) 200,00 | Qtde(Kg) 172,60 | P.ESP 0,8630 |
| Cliente: | CASA SERIGRAFIA COM SERV MAT SERI SIN LT | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |
| Plano de Fábrica | | | | | | |

3 ENVASE

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | 010SV015.85 A-116 | Quantidade Unitária Total | 1,00 1 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 010SV045 THINNER NC PRIMER LACA | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 17/04/2026 | Qtde(L) 200,00 | Qtde(Kg) 167,32 | P.ESP 0,8366 |
| Cliente: | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA | | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | | Dispensor nº | | Grindômetro nº | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) |
| 1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI | | | | | | | |
| 1 | S-07 | 25,098 | | 050002857809 | | | |
| 2 | S-01 | 46,013 | | 568/25 | | | |
| 3 | S-28 | 46,013 | | H21102025 | | | |
| 4 | S-05 | 50,196 | | 251124 | | | |
| Subtotal | | 167,320 | | | | | |
| TOTAIS | | 167,320 | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-----------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| PRODUÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE

| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
|-----------------|----------|-------------|------|------|---------------------|-----------|------------|
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 0,80 | 0,90 | 0,83 | | |
| COR | INCOLOR | | | | | | |
| LAUDO | | | | | | | |

ACERTO - CQ

| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | Data/Hora: |
|-----------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



04697700003010SV045

| | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 010SV045 THINNER NC PRIMER LACA | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 17/04/2026 | Qtde(L) 200,00 | Qtde(Kg) 167,32 | P.ESP 0,8366 |
| Cliente: | OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

3 ENVASE

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | 010SV045.85 A-116 | Quantidade Unitária Total | 1,00 1 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Produto CT-16 CONCENTRADO UNIV AMARELO ORG | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 317,46 | Qtde(Kg) 333,33 | P.ESP 1,0500 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | | Dispensor nº | | Grindômetro nº | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) |
| 1 ITENS A PESAR | | | | | | | |
| 1 | P-189 | 50,999 | | 5978 | | | |
| Subtotal | | 50,999 | | | | | |
| 2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI | | | | | | | |
| 2 | G-388 | 8,999 | | 0000239725 | | | |
| Subtotal | | 8,999 | | | | | |
| 3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO | | | | | | | |
| 3 | F-84 | 40,586 | | 24230011 | | | |
| 3 | F-84 | 9,413 | | 24230024 | | | |
| 4 | F-58 | 2,666 | | 40000042976 | | | |
| Subtotal | | 52,666 | | | | | |
| 4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN. | | | | | | | |
| 5 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA | | | | | | | |
| 6 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____ | | | | | | | |
| 7 LIMPEZA DO MOINHO | | | | | | | |
| 5 | S-06 | 61,666 | | 418-25-00724050 | | | |
| Subtotal | | 61,666 | | | | | |
| 8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO | | | | | | | |
| 6 | P-189 | 39,999 | | 5978 | | | |
| 7 | S-31 | 26,666 | | 240520 | | | |
| 8 | S-06 | 92,333 | | 418-25-00724050 | | | |
| Subtotal | | 158,999 | | | | | |
| 9 ATENÇÃO COLORISTAS, VERIFICAR A COR | | | | | | | |
| 10 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____ | | | | | | | |
| TOTAIS | | 333,333 | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-------------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| MOAGEM | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| COLORISTA / TINGI | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |



| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Produto CT-16 CONCENTRADO UNIV AMARELO ORG | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 317,46 | Qtde(Kg) 333,33 | P.ESP 1,0500 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |
| Plano de Fábrica | | | | | | |

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

| 11 CONTROLE DE QUALIDADE | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 0,90 | 1,00 | 0,96 | | |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | | 70,00 | 80,00 | 82,33 | | |

| ACERTO - CQ | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | | Data/Hora: | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 12 ENVASE | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | CT-16 | Quantidade Unitária Total | 333,33 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Produto CT-21 CONCENTRADO UNIVERSAL CATULIA MAGENTA | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 98,91 | Qtde(Kg) 100,00 | P.ESP 1,0110 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | | Dispensor nº | | Grindômetro nº | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) |
| 1 ITENS A PESAR | | | | | | | |
| 1 | P-189 | 20,000 | | 5978 | | | |
| 2 | G-388 | 3,500 | | 0000239725 | | | |
| Subtotal | | 23,500 | | | | | |
| 2 DISPERSAR 10 MIN | | | | | | | |
| 3 ADIC ITENS ABAIXO, DISPERSAR 10MIN | | | | | | | |
| 3 | F-58 | 0,500 | | 40000042976 | | | |
| Subtotal | | 0,500 | | | | | |
| 4 ADIC ITENS ABAIXO, DISPERSAR 10MIN | | | | | | | |
| 4 | S-06 | 32,850 | | 418-25-00724050 | | | |
| 5 | F-45 | 12,500 | | W25122005 | | | |
| 5 | F-45 | 7,500 | | W25122009 | | | |
| Subtotal | | 52,850 | | | | | |
| 5 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA | | | | | | | |
| 6 LIMPEZA DO MOINHO | | | | | | | |
| 6 | S-34 | 10,000 | | CAC20250626 | | | |
| 7 | S-06 | 13,150 | | 418-25-00724050 | | | |
| Subtotal | | 23,150 | | | | | |
| TOTAIS | | 100,000 | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-----------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| MOAGEM | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Produto CT-21 CONCENTRADO UNIVERSAL CATULIA MAGENTA | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 98,91 | Qtde(Kg) 100,00 | P.ESP 1,0110 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |
| Plano de Fábrica | | | | | | |

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

| 7 CONTROLE DE QUALIDADE | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------|-------|--------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 1,00 | 1,10 | 1,00 | | |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | | 90,00 | 100,00 | 90,00 | | |

| ACERTO - CQ | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | | Data/Hora: | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 8 ENVASE | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | CT-21 | Quantidade Unitária Total | 100,00 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| RB-15 | | RB-REALBASE P/ ESMALTE N/C 15 | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 189,47 | Qtde(Kg) 180,00 | P.ESP 0,9500 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | | | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|--|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | | Dispensor nº | | Grindômetro nº | | | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) | Assinatura | |
| 1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI | | | | | | | | | |
| 1 | P-411 | 46,800 | | 5898 | | | | | |
| 2 | SC-40 | 18,000 | | 015/26 | | | | | |
| 3 | G-657 | 1,800 | | 26C0350 | | | | | |
| Subtotal | | 66,600 | | | | | | | |
| 2 PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR | | | | | | | | | |
| 4 | S-07 | 10,800 | | 050002857809 | | | | | |
| 5 | S-01 | 32,400 | | 568/25 | | | | | |
| 6 | Q-07 | 21,600 | | 0551 | | | | | |
| 7 | Q-02 | 2,340 | | 4202/26 | | | | | |
| Subtotal | | 67,140 | | | | | | | |
| 3 ADICIONAR EM BAIXA AGITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8 | S-05 | 37,080 | | 251124 | | | | | |
| Subtotal | | 37,080 | | | | | | | |
| 4 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO | | | | | | | | | |
| 9 | S-02 | 9,000 | | 20250901 | | | | | |
| 10 | G-83 | 0,180 | | X622500512 | | | | | |
| Subtotal | | 9,180 | | | | | | | |
| TOTAIS | | 180,000 | | | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-----------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

5 CONTROLE DE QUALIDADE

| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
|-----------------|----------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 0,90 | 1,00 | 0,95 | | |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | | 58,00 | 64,00 | 62,00 | | |



| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| RB-15 RB-REALBASE P/ ESMALTE N/C 15 | | Produto RB-REALBASE P/ ESMALTE N/C 15 | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 189,47 | Qtde(Kg) 180,00 | P.ESP 0,9500 |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Cliente: REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

Plano de Fábrica

| ACERTO - CQ | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | | Data/Hora: | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

6 ENVASE

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | RB-15 | Quantidade Unitária Total | 180,00 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Produto V-320 VEICULO REALPOXI 320 | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 499,16 | Qtde(Kg) 600,00 | P.ESP 1,2020 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | Dispensador nº | | Grindômetro nº | | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) |
| 1 ITENS A PESAR | | | | | | | |
| 1 | P-52 | 142,260 | | ML0425217 | | | |
| Subtotal | | 142,260 | | | | | |
| 2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO | | | | | | | |
| 2 | F-02 | 4,860 | | 1026B05809 | | | |
| 3 | F-58 | 18,120 | | 40000042976 | | | |
| 4 | F-06 | 207,000 | | 59946-1 | | | |
| Subtotal | | 229,980 | | | | | |
| 3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS | | | | | | | |
| 4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____ | | | | | | | |
| 5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO | | | | | | | |
| 5 | G-67 | 7,320 | | QA-2025-226 | | | |
| 6 | S-06 | 97,680 | | 418-25-00724050 | | | |
| 7 | S-17 | 26,280 | | 20251025 | | | |
| 8 | G-306 | 2,400 | | 0002722442 | | | |
| 9 | G-93 | 2,640 | | 0002391189 | | | |
| 10 | G-104 | 2,640 | | SYB004-26 | | | |
| 11 | SC-40 | 88,800 | | 015/26 | | | |
| Subtotal | | 227,760 | | | | | |
| 6 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____ | | | | | | | |
| TOTAIS | | 600,000 | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-------------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| COLORISTA / TINGI | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Produto V-320 VEICULO REALPOXI 320 | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 499,16 | Qtde(Kg) 600,00 | P.ESP 1,2020 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

| 7 CONTROLE DE QUALIDADE | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 1,22 | 1,32 | 1,29 | | |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | | 80,00 | 90,00 | 93,33 | | |

| ACERTO - CQ | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | | Data/Hora: | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


| 8 ENVASE | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | V-320 | Quantidade Unitária Total | 600,00 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| V-47 | | VEICULO PU CPT | | | Emissão | Previsão Entrega | Qtde(L) | Qtde(Kg) | P.ESP |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------|
| | | | | | 16/04/2026 - 13:17 | 24/04/2026 | 367,34 | 360,00 | 0,9800 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | | | | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |
| Plano de Fábrica | | | | | | | | | |
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | | Dispensor nº | | Grindômetro nº | | | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) | Assinatura | |
| 1 ITENS A PESAR | | | | | | | | | |
| 1 | P-154 | 251,064 | | 4967 | | | | | |
| Subtotal | | 251,064 | | | | | | | |
| 2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI | | | | | | | | | |
| 2 | G-306 | 1,692 | | 0002722442 | | | | | |
| Subtotal | | 1,692 | | | | | | | |
| 3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS | | | | | | | | | |
| 4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____ | | | | | | | | | |
| 5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO | | | | | | | | | |
| 3 | S-34 | 17,028 | | CAC20250626 | | | | | |
| 4 | S-06 | 73,620 | | 418-25-00724050 | | | | | |
| 5 | S-32 | 12,780 | | 251112 | | | | | |
| 6 | SC-38 | 3,816 | | 001/26 | | | | | |
| Subtotal | | 107,244 | | | | | | | |
| 6 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO | | | | | | | | | |
| 7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____ | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 360,000 | | | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-------------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| COLORISTA / TINGI | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Produto V-47 VEICULO PU CPT | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 367,34 | Qtde(Kg) 360,00 | P.ESP 0,9800 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | |

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

| 8 CONTROLE DE QUALIDADE | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-------------|-------|-------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| FINEZA HEGMANN | IT-1.007 | | 6,00 | 7,00 | 6,00 | | |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 0,90 | 1,00 | 0,98 | | |
| VISCOSIDADE CF4 (A) | IT-1.008 | | 12,00 | 14,00 | 12,50 | | |
| CATALISE | 030CT019 | | | | | | |

| ACERTO - CQ | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | | Data/Hora: | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 9 ENVASE | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | V-47 | Quantidade Unitária Total | 360,00 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Produto V-603 VEICULO 603 EMULSIONADO REALVIT | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 1.541,62 | Qtde(Kg) 1.500,00 | P.ESP 0,9730 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | Dispensor nº | Grindômetro nº | | | | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) | Assinatura |
| 1 ITENS A PESAR | | | | | | | | |
| 1 | P-37W | 547,500 | | 6026 | | | | |
| Subtotal | | 547,500 | | | | | | |
| 2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI | | | | | | | | |
| 2 | S-07 | 286,500 | | 050002857809 | | | | |
| 3 | UC-33 | 21,750 | | 003/26 | | | | |
| Subtotal | | 308,250 | | | | | | |
| 3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS | | | | | | | | |
| 4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____ | | | | | | | | |
| 5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO | | | | | | | | |
| 4 | S-01 | 39,750 | | 568/25 | | | | |
| 5 | S-12 | 55,500 | | 3181175 | | | | |
| 6 | G-113 | 7,800 | | 0027576429 | | | | |
| 7 | X-02 | 397,500 | | | | | | |
| 8 | S-06 | 143,700 | | 418-25-00724050 | | | | |
| Subtotal | | 644,250 | | | | | | |
| 6 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____ | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 1.500,000 | | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-------------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| COLORISTA / TINGI | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Produto V-603 VEICULO 603 EMULSIONADO REALVIT | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 1.541,62 | Qtde(Kg) 1.500,00 | P.ESP 0,9730 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |
| Plano de Fábrica | | | | | | |

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO **APROVADOR POR :** _____

| 7 CONTROLE DE QUALIDADE | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|--------|--------|---------------------|-----------|------------|
| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
| FINEZA HEGMANN | IT-1.007 | | 6,00 | 7,00 | 6,00 | | |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 0,90 | 1,00 | 0,93 | | |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | | 110,00 | 120,00 | 114,33 | | |

| ACERTO - CQ | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|--|------------|--|
| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | | Data/Hora: | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 8 ENVASE | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | V-603 | Quantidade Unitária Total | 1.500,00 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Produto V-603 VEICULO 603 EMULSIONADO REALVIT | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 1.541,62 | Qtde(Kg) 1.500,00 | P.ESP 0,9730 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Tara do palete: | | Tara do tacho: | | | | | |
| Equipamento: | | Moinho nº | | Dispensor nº | | Grindômetro nº | |
| Seq | Item | Qtde Solicitada (kg) | Qtde real (kg) | Lote | MP substituição | Lote substituição | Quantidade substituição (kg) |
| 1 ITENS A PESAR | | | | | | | |
| 1 | P-37W | 547,500 | | 6026 | | | |
| Subtotal | | 547,500 | | | | | |
| 2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI | | | | | | | |
| 2 | S-07 | 286,500 | | 050002857809 | | | |
| 3 | UC-33 | 21,750 | | 003/26 | | | |
| Subtotal | | 308,250 | | | | | |
| 3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS | | | | | | | |
| 4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____ | | | | | | | |
| 5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO | | | | | | | |
| 4 | S-01 | 39,750 | | 568/25 | | | |
| 5 | S-12 | 55,500 | | 3181175 | | | |
| 6 | G-113 | 7,800 | | 0027576429 | | | |
| 7 | X-02 | 397,500 | | | | | |
| 8 | S-06 | 143,700 | | 418-25-00724050 | | | |
| Subtotal | | 644,250 | | | | | |
| 6 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____ | | | | | | | |
| TOTAIS | | 1.500,000 | | | | | |

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

| Etapa | Equipamento/Balança | Data | Código Barras | Hora Início | Hora Término | Responsável |
|-------------------|---------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| SEPARAÇÃO | | | | | | |
| DISPERSAO | | | | | | |
| COMPLETAGEM | | | | | | |
| COLORISTA / TINGI | | | | | | |
| CQ - CONTROLE D | | | | | | |
| ENVASE | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Produto V-603 VEICULO 603 EMULSIONADO REALVIT | | Emissão 16/04/2026 - 13:17 | Previsão Entrega 24/04/2026 | Qtde(L) 1.541,62 | Qtde(Kg) 1.500,00 | P.ESP 0,9730 |
| Cliente: | REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Agrupado: <input type="checkbox"/> | Urgente: <input type="checkbox"/> | | | |

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____

7 CONTROLE DE QUALIDADE

| Parâmetro | Método | Equipamento | Min. | Max. | Média Últimos Lotes | Resultado | Assinatura |
|-----------------|----------|-------------|--------|--------|---------------------|-----------|------------|
| FINEZA HEGMANN | IT-1.007 | | 6,00 | 7,00 | 6,00 | | |
| PESO ESPECIFICO | IT-1.010 | | 0,90 | 1,00 | 0,93 | | |
| VISCOSIDADE UK | IT-1.008 | | 110,00 | 120,00 | 114,33 | | |

ACERTO - CQ

| Código MP | Quantidade (Kg) | Lote MP | Motivo | Ação | Responsável CQ | Operador | Data/Hora: |
|-----------|-----------------|---------|--------|------|----------------|----------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

8 ENVASE

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|-------|---------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet | | Código / Embalagem | V-603 | Quantidade Unitária Total | 1.500,00 | Quantidade Unitária Real (Envase) | |
| Filtro () mm | () novo | () usado | | Sobra de Produto (Kg) | | Falta de Produto (Kg) | |
| Observações | | | | | | | |