



<b>010SV015 REDUTOR SERIGRAFICO</b>		Produto 06/05/2026 - 15:26	Emissão 06/05/2026 - 15:26	Previsão Entrega 08/05/2026	Qtde(L) 1.178,00	Qtde(Kg) 1.016,61	P.ESP 0,8630
-------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------

**Cliente:** MUNDIAL PRINT LTDA      Agrupado:       Urgente:

**Plano de Fábrica**

Tara do palete:		Tara do tacho:					
Equipamento:		Moinho nº		Dispensor nº		Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)
<b>1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI</b>							
1	S-06	411,728		418-25-00724050			
2	S-07	411,728		5220518			
3	S-05	96,578		251124			
4	S-08	96,578		B25K582AGR			
<b>Subtotal</b>		<b>1.016,614</b>					
<b>TOTAIS</b>		<b>1.016,614</b>					

**CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO**

Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
PRODUÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

( ) REQUER REFORMULAÇÃO      ( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO      APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

**2 CONTROLE DE QUALIDADE**

Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,80	0,90	0,86		
COR	INCOLOR						
LAUDO							

**ACERTO - CQ**

Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador	Data/Hora:



04746126001010SV015

<b>010SV015 REDUTOR SERIGRAFICO</b>		<b>Emissão</b> 06/05/2026 - 15:26	<b>Previsão Entrega</b> 08/05/2026	<b>Qtde(L)</b> 1.178,00	<b>Qtde(Kg)</b> 1.016,61	<b>P.ESP</b> 0,8630
<b>Cliente:</b>	<b>MUNDIAL PRINT LTDA</b>	<b>Agrupado:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Urgente:</b> <input type="checkbox"/>			

**Plano de Fábrica**

**3 ENVASE**

<b>Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet</b>		<b>Código / Embalagem</b>	010SV015.81 A-116 010SV015.83	<b>Quantidade Unitária Total</b>	56,00 1 34,00	<b>Quantidade Unitária Real (Envase)</b>	
<b>Filtro ( ) mm</b>	( ) novo	( ) usado		<b>Sobra de Produto (Kg)</b>		<b>Falta de Produto (Kg)</b>	
<b>Observações</b>							



Produto <b>010SV231 THINNER P/ SILK SCREEN</b>		Emissão 06/05/2026 - 15:26	Previsão Entrega 08/05/2026	Qtde(L) 342,00	Qtde(Kg) 287,28	P.ESP 0,8400
---	--	-------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------

**Cliente:** PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRES      Agrupado:       Urgente:

**Plano de Fábrica**

Tara do palete:		Tara do tacho:					
Equipamento:		Moinho nº		Dispensor nº		Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)
<b>1 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI</b>							
1	S-08	35,048		B25K582AGR			
2	S-07	137,319		5220518			
3	S-05	63,201		251124			
4	S-02	22,982		20250901			
5	S-12	22,982		3181175			
6	S-01	5,745		568/25			
<b>Subtotal</b>		287,280					
<b>TOTAIS</b>		287,280					

**CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO**

Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
PRODUÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

( ) REQUER REFORMULAÇÃO      ( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO      APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

**2 CONTROLE DE QUALIDADE**

Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,80	0,90	0,84		
COR	INCOLOR						
LAUDO							



<b>010SV231 THINNER P/ SILK SCREEN</b> Produto		Emissão 06/05/2026 - 15:26	Previsão Entrega 08/05/2026	Qtde(L) 342,00	Qtde(Kg) 287,28	P.ESP 0,8400
<b>Ciente:</b> PCI PARANA INDUSTRIA DE CIRCUITOS IMPRES	Agrupado: <input type="checkbox"/>		Urgente: <input type="checkbox"/>			

**Plano de Fábrica**

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

**3 ENVASE**

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	010SV231.81 A-116	Quantidade Unitária Total	19,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro ( ) mm	( ) novo	( ) usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							



Produto	Emissão	Previsão Entrega	Qtde(L)	Qtde(Kg)	P.ESP
<b>030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI</b>	06/05/2026 - 15:26	08/05/2026	134,38	120,47	0,8965

Cliente:	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	Agrupado: <input type="checkbox"/>	Urgente: <input type="checkbox"/>
----------	---	------------------------------------	-----------------------------------

## Plano de Fábrica

Tara do palete:		Tara do tacho:					
Equipamento:		Moinho nº		Dispensor nº		Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)
<b>1 ITENS A PESAR</b>							
1	S-20	19,275		1002-250901			
2	S-06	30,118		418-25-00724050			
3	P-229	28,913		VH16625002			
4	S-01	10,842		568/25			
	Subtotal	89,150					
<b>2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO</b>							
5	P-52	24,094		VS04250180			
	Subtotal	24,094					
<b>3 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI</b>							
6	G-55	1,204		20250702			
	Subtotal	1,204					
<b>4 HOMOG. EM BAIXA ROTAÇÃO DE 5 A 10 MINUTO</b>							
<b>5 LAVAR A BORDA DO TACHO C/ ITEM ABAIXO</b>							
7	S-20	6,023		1002-250901			
	Subtotal	6,023					
<b>6 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____</b>							
<b>TOTAIS</b>		120,473					

## CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

## 7 CONTROLE DE QUALIDADE

Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,90	1,00	0,90		
OBSERVAÇÕES	AGUARDAR 12HRS PARA LIBERAR						



<b>030CT055 CATALISADOR PARA EPOXI</b>		<b>Emissão</b> 06/05/2026 - 15:26	<b>Previsão Entrega</b> 08/05/2026	<b>Qtde(L)</b> 134,38	<b>Qtde(Kg)</b> 120,47	<b>P.ESP</b> 0,8965
<b>Produto</b>						

**Cliente:** SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS      **Agrupado:**       **Urgente:**

**Plano de Fábrica**

**ACERTO - CQ**

Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador	Data/Hora:

**8 ENVASE**

<b>Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet</b>		<b>Código / Embalagem</b>	340KIT-CZ001.82 A-92 030CT055.125 030CT055.145	<b>Quantidade Unitária Total</b>	16,00 1 96,00 36,00	<b>Quantidade Unitária Real (Envase)</b>	
<b>Filtro ( ) mm</b>	( ) novo	( ) usado		<b>Sobra de Produto (Kg)</b>		<b>Falta de Produto (Kg)</b>	
<b>Observações</b>							



Produto <b>030CT313 CATALISADOR ALIFATICO</b>	Emissão 06/05/2026 - 15:26	Previsão Entrega 13/05/2026	Qtde(L) 72,00	Qtde(Kg) 64,80	P.ESP 0,9000
--	-------------------------------	--------------------------------	------------------	-------------------	-----------------

Cliente: <b>INFRAE TEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA</b>	Agrupado: <input type="checkbox"/>	Urgente: <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	-----------------------------------

## Plano de Fábrica

Tara do palete:		Tara do tacho:					
Equipamento:		Moinho nº		Dispensor nº		Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)
1	<b>INJETAR NITROGENIO NO TACHO</b>						
2	<b>PESAR ITENS ABAIXO E HOMOGENEIZAR</b>						
1	S-05	20,736		251124			
2	S-06	27,216		418-25-00724050			
3	S-34	3,888		CAC20251020			
	Subtotal	51,840					
3	<b>COMPLETAR SOB AGITAÇÃO ITENS ABAIXO</b>						
4	P-51	6,480		C125B11900			
	Subtotal	6,480					
4	<b>COMPLETAR SOB AGITAÇÃO ITENS ABAIXO</b>						
5	P-41	6,480		5933			
	Subtotal	6,480					
5	<b>HOMOGENIZAR ATÉ TOTAL SOLUBILIDADE</b>						
6	<b>INJETAR NITROGENIO NA EMBALAGEM ANTES DE</b>						
	<b>TOTAIS</b>	64,800					

## CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO

Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

( ) REQUER REFORMULAÇÃO

( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

## 7 CONTROLE DE QUALIDADE

Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,90	1,00	0,90		

## ACERTO - CQ

Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador	Data/Hora:



Produto <b>030CT313 CATALISADOR ALIFATICO</b>		Emissão 06/05/2026 - 15:26	Previsão Entrega 13/05/2026	Qtde(L) 72,00	Qtde(Kg) 64,80	P.ESP 0,9000
Cliente:	INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA	Agrupado: <input type="checkbox"/>	Urgente: <input type="checkbox"/>			
<b>Plano de Fábrica</b>						

**8 ENVASE**

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	030CT313.125 A-116	Quantidade Unitária Total	80,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro ( ) mm	( ) novo	( ) usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							



575LJ070	REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS	Emissão 06/05/2026 - 15:26	Previsão Entrega 13/05/2026	Qtde(L) 194,58	Qtde(Kg) 239,30	P.ESP 1,2298
----------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------

Cliente: INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA Agrupado:  Urgente:

**Plano de Fábrica**

Tara do palete:		Tara do tacho:						
Equipamento:		Moinho nº		Dispensor nº		Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura
<b>1 ITENS A PESAR</b>								
1	P-25	102,422		4941				
Subtotal		102,422						
<b>2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI</b>								
2	G-657	2,393		26C0350				
Subtotal		2,393						
<b>3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO</b>								
3	F-58	1,435		PA26031161				
4	F-253	2,034		LB250722061090				
5	F-06	52,288		59946-1				
6	F-59F	11,965		022536007				
7	F-54F	9,572		022540091				
Subtotal		77,295						
<b>4 HOMOGENIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.</b>								
<b>5 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO</b>								
8	F-02	0,478		1026B05809				
Subtotal		0,478						
<b>6 DISPERSAR EM ALTA POR 20 MIN</b>								
<b>7 ATINGIR TEMPERATURA 58° A 62°</b>								
<b>8 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA</b>								
<b>9 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____</b>								
<b>10 LIMPEZA DO MOINHO</b>								
9	S-07	52,647		5220518				
Subtotal		52,647						
<b>11 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO</b>								
10	G-306	1,196		0002722442				
11	G-52	0,478		0002698884				
12	G-66	2,393		052502284				
Subtotal		4,068						
<b>12 ATENÇÃO COLORISTAS, VERIFICAR A COR</b>								
<b>13 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____</b>								
<b>TOTAIS</b>		239,304						



575LJ070	REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS	Emissão 06/05/2026 - 15:26	Previsão Entrega 13/05/2026	Qtde(L) 194,58	Qtde(Kg) 239,30	P.ESP 1,2298
----------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------

Cliente:	INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA	Agrupado: <input type="checkbox"/>	Urgente: <input type="checkbox"/>
----------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Plano de Fábrica

**CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO**

Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

( ) REQUER REFORMULAÇÃO      ( ) NÃO REQUER REFORMULAÇÃO      APROVADOR POR : \_\_\_\_\_

**14 CONTROLE DE QUALIDADE**

Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		5,00	6,00	5,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,20	1,30	1,23		
SOLIDOS POR PESO	IT-1.011		53,00	56,00	54,00		
VISCOSIDADE CF4 (A)	IT-1.008		14,00	16,00	14,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		55,00	65,00	57,00		
CATALISE	3X1 030CT313						
COR	TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV068						
LAUDO							



Produto <b>575LJ070 REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS</b>		Emissão 06/05/2026 - 15:26	Previsão Entrega 13/05/2026	Qtde(L) 194,58	Qtde(Kg) 239,30	P.ESP 1,2298
---	--	-------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------

Cliente: <b>INFRADEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA</b>	Agrupado: <input type="checkbox"/>	Urgente: <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	-----------------------------------

**Plano de Fábrica**

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

**15 ENVASE**

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	575LJ070.82 A-92	Quantidade Unitária Total	68,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro ( ) mm	( ) novo	( ) usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							