

						OF 44519-00-001		Lote 003/26			
0 4 4 5 1 9 0 0 0 0 1 0 2 4 A M 0 0 3											
Produto 024AM003 REALTHANE 24 AMARELO TT25					Emissão 27/01/2026 - 09:33		Previsão Entrega 02/02/2026		Qtde(L) 55,67	Qtde(Kg) 59,16	P.ESP 1,0628
Cliente:		T-GATES METALURGICA LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispersor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-24	48,991									
2	CT-01	1,183		033/25							
3	CT-07	5,916		013/25							
4	CT-09	1,775		009/25							
Subtotal		57,867									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CT-12	0,059		009/25							
6	CT-02	0,059		022/25							
7	CT-09	0,591		009/25							
8	CT-01	0,591		033/25							
Subtotal		1,301									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		59,169									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

ENXAS INDUSTRIAIS

04451900001024AM003

OF

44519-00-001

Lote

003/26

Produto

024AM003 REALTHANE 24 AMARELO TT25

Emissão

27/01/2026 - 09:33

Previsão Entrega

02/02/2026

Qtde(L)

55,67

Qtde(Kg)

59,16

P.ESP

1,0628

Cliente:

T-GATES METALURGICA LTDA

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,00	1,15	1,08		
VISCOSIDADE	IT-1.008		60,00	70,00	66,33		
COR	SDP 331/25 TEM PADRÃO CQ						
LAUDO							
OBSERVAÇÕES	REFORMULADO						

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

5 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	024AM003.80 A-92	Quantidade Unitária Total	3,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 44519-00-003		Lote 001/26			
0 4 4 5 1 9 0 0 0 0 3 0 2 4 C Z 0 0 6											
Produto 024CZ006 REALTHANE 24 CINZA N-6,5					Emissão 27/01/2026 - 09:33		Previsão Entrega 02/02/2026		Qtde(L) 18,55	Qtde(Kg) 20,77	P.ESP 1,1194
Cliente:		T-GATES METALURGICA LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-24	14,229									
2	V-73	2,077		020/25							
3	CT-01	4,362		033/25							
Subtotal		20,669									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
4	CT-02	0,062		022/25							
5	CT-07	0,041		013/25							
Subtotal		0,103									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		20,773									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 44519-00-003		Lote 001/26				
0 4 4 5 1 9 0 0 0 0 3 0 2 4 C Z 0 0 6										
Produto 024CZ006 REALTHANE 24 CINZA N-6,5				Emissão 27/01/2026 - 09:33		Previsão Entrega 02/02/2026		Qtde(L) 18,55	Qtde(Kg) 20,77	P.ESP 1,1194
Cliente:	T-GATES METALURGICA LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		6,50	7,00	6,50		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,10	1,20	1,14		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		120,00	180,00	166,66		
SECAGEM FINAL	IT-1.018		24,00	48,00	39,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	83,33		
SECAGEM AO MANUS	IT-1.018		900,00	960,00	937,66		
CATALISE	2X1 030CT004						
DILUENTE	010SV510						
PADRAO DE COR	CATÁLOGO/ TEM PADRAO NO CQ						
SUBSTRATO	METAL						
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

5 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	024CZ006.21 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 44519-00-002		Lote 001/26			
Produto 024VD066 REALTHANE 24 VERDE TOTAL TELAS II					Emissão 27/01/2026 - 09:33		Previsão Entrega 02/02/2026		Qtde(L) 37,11	Qtde(Kg) 37,99	P.ESP 1,0236
Cliente:		T-GATES METALURGICA LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-24	31,911									
2	CT-03	2,089		016/25							
3	CT-07	1,519		013/25							
4	CT-01	0,379		033/25							
5	CT-04	1,139		003/25							
Subtotal		37,040									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
6	CT-10	0,189		007/25							
7	CT-01	0,379		033/25							
8	CT-07	0,379		013/25							
Subtotal		0,949									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		37,990									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		6,00	7,00	6,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,00	1,10	1,03		
SOLIDOS POR PESO (	IT-1.011		43,00	47,00	44,34		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		60,00	80,00	67,57		
BRILHO 60 GRAUS	Min. 81						
CATALISE	2x1 030CT004						
COR	TEM PADRAO NO CQ						
DILUENTE	010SV068						
SECAGEM AO MANUS	Max. 3						
LAUDO							
OBSERVAÇÕES	REFORMULADO						

						OF 44519-00-002		Lote 001/26									
0 4 4 5 1 9 0 0 0 0 2 0 2 4 V D 0 6 6					Produto		Emissão		Previsão Entrega		Qtde(L)		Qtde(Kg)		P.ESP		
024VD066 REALTHANE 24 VERDE TOTAL TELAS II					27/01/2026 - 09:33		02/02/2026		37,11		37,99		1,0236				
Cliente:		T-GATES METALURGICA LTDA					Agrupado: ☐		Urgente: ☐								
Plano de Fábrica																	
ACERTO - CQ																	
Código MP		Quantidade (Kg)		Lote MP		Motivo		Ação		Responsável CQ		Operador		Data/Hora:			

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	024VD066.21 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 44509-00-004		Lote 001/26				
572PR003 REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL 9005 ATX						Emissão 27/01/2026 - 09:33		Previsão Entrega 03/02/2026		Qtde(L) 6,04	Qtde(Kg) 7,12	P.ESP 1,1785
Cliente:		SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUINAS				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica												
Tara do palete:				Tara do tacho:								
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura	
1 ITENS A PESAR												
1	V-572A	6,413		009/25								
2	CT-02	0,712		022/25								
Subtotal		7,126										
TOTAIS		7,126										

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

2 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
BRILHO 60 GRAUS	IT-1.009		20,00	30,00	27,12		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,10	1,23	1,18		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	76,65		
CATALISE	4X1 030CT031						
DILUENTE	010SV510						
LAUDO							

ACERTO - CQ									
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:	

				OF 44509-00-004		Lote 001/26				
Produto 572PR003 REALTHANE 572 GR DF PRETO RAL 9005 ATX				Emissão 27/01/2026 - 09:33		Previsão Entrega 03/02/2026		Qtde(L) 6,04	Qtde(Kg) 7,12	P.ESP 1,1785
Cliente:		SCHNELL BRASIL SA - IND DE MAQUINAS			Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica										

3 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	572PR003.82 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							