

						OF 49923-00-001		Lote 001/26			
Produto 024LJ012 REALTHANE 24 LARANJA MBB 2225					Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 18,55	Qtde(Kg) 19,75	P.ESP 1,0644
Cliente:		TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-24	16,176									
2	CT-07	0,987		006/26							
3	CT-12	1,580		003/26							
4	CT-09	0,592		003/26							
Subtotal		19,337									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CT-01	0,098		020/26							
6	CT-10	0,296		003/26							
7	CT-02	0,019		011/26							
Subtotal		0,414									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		19,752									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapas	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,06	1,16	1,08		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	70,33		
CATALISE	2X1 030CT004						
DILUENTE	010SV068						
PADRAO DE COR	TEM PADRÃO CQ						
SUBSTRATO	ACO CARBONO						
LAUDO							

						OF 49923-00-001		Lote 001/26											
Produto 024LJ012 REALTHANE 24 LARANJA MBB 2225					Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 18,55		Qtde(Kg) 19,75		P.ESP 1,0644						
Cliente:		TKP IND COM RENOV IMPL ROD LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐											
Plano de Fábrica																			
ACERTO - CQ																			
Código MP		Quantidade (Kg)		Lote MP		Motivo		Ação		Responsável CQ		Operador				Data/Hora:			

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet				Código / Embalagem		024LJ012.21 A-92		Quantidade Unitária Total		1,00 1		Quantidade Unitária Real (Envase)			
Filtro () mm		() novo		() usado				Sobra de Produto (Kg)				Falta de Produto (Kg)			
Observações															

						OF 49922-00-001		Lote 012/26								
04992200001024PR003					Produto		Emissão		Previsão Entrega		Qtde(L)		Qtde(Kg)		P.ESP	
024PR003 REALTHANE 24 PRETO BRASELIO					27/07/2026 - 13:13		03/08/2026		74,25		75,71		1,0197			
Cliente:		BRASELIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA					Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica																
Tara do palete:				Tara do tacho:												
Equipamento:				Moinho nº			Dispensor nº						Grindômetro nº			
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)		Assinatura				
1 ITENS A PESAR																
1	V-24	64,964														
Subtotal		64,964														
2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO																
2	F-41	5,300		74940526												
Subtotal		5,300														
3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS																
4 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____																
5 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO																
3	CT-02	5,451		011/26												
Subtotal		5,451														
6 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____																
TOTAIS		75,716														

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapas	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

7 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,00	1,05	1,04		
VISCOSIDADE	IT-1.008		70,00	80,00	73,33		
BRILHO	IT-1.009		25,00	35,00	28,66		
CATALISE	030CT004 2X1						
COR	SDP 341/25 TEM PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV068						

8 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	024PR003.82 A-92	Quantidade Unitária Total	20,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 49905-00-001		Lote 019/26			
515VZ001 VERNIZ PU HS BRILHANTE					Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 309,28	Qtde(Kg) 290,94	P.ESP 0,9407
Cliente:		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-418	146,345		6019							
Subtotal		146,345									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	SC-43	1,454		013/26							
3	SC-41	2,197		001/26							
3	SC-41	0,712									
Subtotal		4,364									
3 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
4 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
5 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
4	S-34	5,818		CAC20251020							
5	S-32	111,984		3703W71256355							
6	S-06	22,402		418-25-00858-01							
Subtotal		140,206									
6 AJUSTAR A VISCOS. C/ OS ITENS ABAIXO											
7	S-06	0,029		418-25-00858-01							
Subtotal		0,029									
7 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		290,944									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

				OF 49905-00-001		Lote 019/26				
Produto 515VZ001 VERNIZ PU HS BRILHANTE				Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 309,28	Qtde(Kg) 290,94	P.ESP 0,9407
Cliente:	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
() REQUER REFORMULAÇÃO () NÃO REQUER REFORMULAÇÃO APROVADOR POR : _____										

8 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,90	0,95	0,94		
VISCOSIDADE CF4 (A	IT-1.008		15,00	18,00	15,00		
CATALISE	030CT515 5X1						
COR							
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

9 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	515VZ001.21 A-92	Quantidade Unitária Total	20,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 49885-00-013		Lote 015/26			
Produto 600AM019 REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARELO RAL 100					Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 3,71	Qtde(Kg) 3,93	P.ESP 1,0597
Cliente:		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-603	3,162		025/26							
2	CACT-07	0,511		002/26							
3	CACT-09	0,039		002/25							
4	CACT-01	0,157		011/26							
Subtotal		3,870									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
5	CT-12	0,003		003/26							
6	CACT-01	0,039		011/26							
7	CACT-09	0,019		002/25							
Subtotal		0,062									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		3,933									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,97	1,10	1,04		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	85,00	81,66		
COR	RAL 1003 / PADRÃO NO CQ						
DILUENTE	010SV660						
LAUDO							

		 0 4 9 8 8 5 0 0 0 1 3 6 0 0 A M 0 1 9				OF 49885-00-013		Lote 015/26							
Produto 600AM019 REALVIT 600 PROFISSIONAL AMARELO RAL 100					Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 3,71		Qtde(Kg) 3,93		P.ESP 1,0597		
Cliente:		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica															
ACERTO - CQ															
Código MP		Quantidade (Kg)		Lote MP		Motivo		Ação		Responsável CQ		Operador		Data/Hora:	

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	600AM019.82 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 49885-00-011		Lote 007/26				
600CZ030 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA RAL 7032						Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 7,42	Qtde(Kg) 7,55	P.ESP 1,0166
Cliente:		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica												
Tara do palete:				Tara do tacho:								
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº		
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura	
1 ITENS A PESAR												
1	V-603	6,518		025/26								
2	CACT-01	0,981		011/26								
Subtotal		7,500										
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO												
3	CACT-02	0,015		005/26								
4	CACT-09	0,037		002/25								
Subtotal		0,052										
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:												
TOTAIS		7,553										

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,02	1,12	1,06		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		80,00	93,00	84,33		
COR	RAL 7032 PADRÃO CQ						
DILUENTE	010SV660						
LAUDO							

		 04988500011600CZ030				OF 49885-00-011		Lote 007/26			
Produto 600CZ030 REALVIT 600 PROFISSIONAL CINZA RAL 7032					Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 7,42	Qtde(Kg) 7,55	P.ESP 1,0166
Cliente:	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
ACERTO - CQ											
Código MP		Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo		Ação	Responsável CQ	Operador			Data/Hora:

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	600CZ030.82 A-92	Quantidade Unitária Total	2,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 49885-00-012		Lote 004/26			
Produto 600VD010 REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE RAL 6002					Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 3,71	Qtde(Kg) 3,86	P.ESP 1,0425
Cliente:		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-603	2,976		025/26							
2	CACT-03	0,320		001/26							
3	CACT-07	0,553		002/26							
Subtotal		3,850									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
4	CT-10	0,018		003/26							
Subtotal		0,018									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		3,868									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,00	1,10	1,06		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	103,00		
COR	RAL 6002 / PADRÃO NO CQ						
DILUENTE	010SV660						
LAUDO							
OBSERVAÇÕES	CLIENTE MULTILIT SEGUIR PADRÃO LIQUIDO						

		 04988500012600VD010			OF 49885-00-012		Lote 004/26			
Produto 600VD010 REALVIT 600 PROFISSIONAL VERDE RAL 6002				Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 3,71	Qtde(Kg) 3,86	P.ESP 1,0425
Cliente:	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica										
ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

5 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	600VD010.82 A-92	Quantidade Unitária Total	1,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							

						OF 49885-00-009		Lote 003/26			
Produto 640VD002 GALVFIX 640 DF VERDE COLONIAL BR					Emissão 27/07/2026 - 13:13		Previsão Entrega 31/07/2026		Qtde(L) 11,13	Qtde(Kg) 11,07	P.ESP 0,9950
Cliente:		L A K RODRIGUES DA SILVA REPRESENTACAO C				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	V-603	9,850		025/26							
2	CACT-01	0,182		011/26							
3	CACT-03	0,398		001/26							
Subtotal		10,431									
2 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
4	CACT-07	0,274		002/26							
5	CACT-09	0,257		002/25							
6	CACT-02	0,115		005/26							
Subtotal		0,647									
3 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		11,078									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
PRODUÇÃO						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

4 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		0,95	1,05	0,99		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	70,00		
COR	CATÁLOGO REALVIT						
DILUENTE	010SV660						
LAUDO							

